



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

## РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № ФСР 2011/11883

от 09 сентября 2011 года

Срок действия: не ограничен.

Настоящее удостоверение выдано  
ООО "Полимерные изделия",  
Россия, 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сайдашева, д.12

и подтверждает, что изделие медицинского назначения  
(изделие медицинской техники)

Штативы лабораторные полимерные для пробирок ШЛПП  
по ТУ 9452-156-05519988-2006 в следующих исполнениях:

- ШЛПП-10;
- ШЛПП-20;
- ШЛПП-40

производства  
ООО "Полимерные изделия",  
Россия, 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сайдашева, д.12

класс потенциального риска 1

ОКП 94 5240

соответствующее комплекту регистрационной документации

КРД № 29967 от 28.07.2011

приказом Росздравнадзора от 09 сентября 2011 года № 5778-Пр/11  
разрешено к производству, продаже и применению на территории Российской  
Федерации

Врио руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения  
и социального развития

Е.А. Тельнова



014844





**Руководителю организации**

**ПИСЬМО**

Сообщаем Вам, что медицинские изделия «Штативы лабораторные полимерные для пробирок ШЛПП», прошедшие государственную регистрацию в Росздравнадзоре РФ и внесенные в государственный реестр с кодом ОКП 94 5240, не входят в перечень изделий, которые подлежат обязательной сертификации на основании приказа «Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии» от 22 июля 2004 г. №7 (приложение №1).

Главный инженер  
ООО «Полимерные изделия»



*Handwritten signature of Yusupov B.N.*

**Юсупов Б.Н.**





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

КУЛЛАНУЧЫЛАР ХОКУКЛАРЫН ЯКЛАУ һәм КЕШЕ ИМИНЛЕГЕН САКЛАУ  
ӨЛКӘСЕНДӘ КҮЗӘТЧЕЛЕК БУЕНЧА ФЕДЕРАЛЬ ХЕЗМӘТ

**УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)**

**КУЛЛАНУЧЫЛАР ХОКУКЛАРЫН ЯКЛАУ  
ҺӘМ КЕШЕ ИМИНЛЕГЕН САКЛАУ  
ӨЛКӘСЕНДӘ КҮЗӘТЧЕЛЕК ИТУ  
ФЕДЕРАЛЬ ХЕЗМӘТЕНЕҢ  
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ (ТАТАРСТАН) БУЕНЧА  
ИДАРӘСЕ**

(Управление Роспотребнадзора  
по Республике Татарстан (Татарстан))

ул.Б.Красная, 30, Казань, 420111  
e-mail: morozov-vv@kgts.ru  
тел. (843) 238-98-54, факс 238-79-19

Зур Кызыл ур., 30, Казан, 420111  
ИНН/КПП 1655065057/165501001  
ОГРН 1051622021978, ОКПО 76294441

11.03.10 № 13/5312  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору  
ООО «Полимерные изделия»  
Р.А.АХМАДУЛЛИНУ

РТ, г.Казань, ул.С.Сайдашева, 12

О санитарно-эпидемиологической  
экспертизе продукции

на заявление входящий  
№3274/13 от 18.02.2010г.

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан), рассмотрев Ваше заявление сообщает, что в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 224 от 19.07.2007г. «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических и иных видах оценок» оформление санитарно-эпидемиологического заключения на: вешалки плечики для верхней одежды, для сорочек, для брюк и юбок, горшок для комнатных растений, коробку для рассады, набор садовый (ороситель садовый, сетка душевая, штуцер  $1/2$  дюйма, штуцер  $3/4$  дюйма, присоединитель-двойник, присоединитель-тройник, шланг садовый), футляр аптечки первой помощи автомобильной, штативы лабораторные полимерные для пробирок ШЛПП не требуется.

Довожу до Вашего сведения, что в течение года перечень продукции, подлежащей санитарно-эпидемиологической экспертизе, может изменяться.

Заместитель руководителя

А.А.ИМАМОВ

Шамсутдинова Э.И.  
273-16-40





Министерство здравоохранения  
Российской Федерации  
Наименование учреждения  
ФГУ "ЦГСЭН в Республике  
Татарстан"



Код формы по ОКУД  
Код учреждения по ОКПО  
Медицинская документация  
Форма № 303-00-3/у  
Утверждено приказом  
Министерства здравоохранения  
Российской Федерации  
от 27.10.2000 № 381

ГОСУДАРСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ

по Республике Татарстан

(наименование территории, ведомства)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 16.11.02.945.П.000069.01.04 ОТ 28.01.2004 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство, применение (использование) и реализация новых видов продукции; продукция, ввозимая на территорию Российской Федерации

Штативы для пробирок полимерные ШПП-02

изготовленная в соответствии  
ТУ 9452-156-05519988-2003

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

"Санитарные правила для производств синтетических полимерных материалов и предприятий по их переработке" № 4783-88

Организация — изготовитель

ООО "Полимерные изделия", 420022, РТ, г.Казань, ул.С.Сайдашева,12, тел: 78-23-05 (РФ)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "Полимерные изделия", 420022, РТ, г.Казань, ул.С.Сайдашева,12, тел: 78-23-05 (РФ)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 16.52.02.523.М.000.003.01.03 от 13.01.2003г. на производство и реализацию изделий медицинского и хозяйственного назначения из пластмасс ЦГСЭН по Приволжскому району г.Казани; протокол исследования ИЛЦ ФГУ "ЦГСЭН в РТ" № 440 от 14.04.2003г.; заключение ФГУ "ЦГСЭН в РТ" "О проведении контроля устойчивости к дезинфекции"

№ 0450702