

Anexa nr. 22
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” 20____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1679578799393 din 23/03/2023
Obiectul achiziției: Vopsea, lac, diluant

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lot.1						
Vopsea, lac, diluant						
Vopsea albă	Casa Bella / Vopsea de uz general	Bulgaria	Orgahim AD	Vopsea alchidică, culoarea alb. Rezistența bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător;	Vopsea alchidică, culoarea alb. Rezistența bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și	Conform Standardelor UE, Declarația de conformitate de la producător În conformitate cu HG Nr.913 din 25.07.2016, HG nr.914 din 16.12.2020 și Legea nr. 277

				fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg	mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de 0,650 ml ,0,750 ml sau 2,5litre cantitatea in Kg va fi exactă dupa necesitatea AC.	din 2018 privind substanțele chimice.
Vopsea albastră	Casa Bella / Vopsea de uz general	Bulgaria	Orgahim AD	Vopsea alchidică, albastră. Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg	Vopsea alchidică, albastră. Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de 0,650 ml ,0,750 ml sau 2,5litre cantitatea in Kg va fi exactă dupa necesitatea AC.	Conform Standardelor UE, Declarația de conformitate de la producător În conformitate cu HG Nr.913 din 25.07.2016, HG nr.914 din 16.12.2020 și Legea nr. 277 din 2018 privind substanțele chimice.
Vopsea maro/cafeniu	Casa Bella / Vopsea de uz general	Bulgaria	Orgahim AD	Vopsea alchidică , maro/cafeniu. Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI),	Vopsea alchidică , maro/cafeniu. Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu	Conform Standardelor UE, Declarația de conformitate de la producător În conformitate cu HG Nr.913 din 25.07.2016, HG nr.914 din 16.12.2020 și Legea nr. 277 din 2018 privind substanțele chimice.

				dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 1,0 / 3,0	depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de 0,650 ml ,0,750 ml sau 2,5litre cantitatea in Kg va fi exactă dupa necesitatea AC.	
Vopsea galbenă	Casa Bella / Vopsea de uz general	Bulgaria	Orgahim AD	Vopsea alchidică , galbenă. Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg	Vopsea alchidică , galbenă. Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de 0,650 ml ,0,750 ml sau 2,5litre cantitatea in Kg va fi exactă dupa necesitatea AC.	Conform Standardelor UE, Declarația de conformitate de la producător În conformitate cu HG Nr.913 din 25.07.2016, HG nr.914 din 16.12.2020 și Legea nr. 277 din 2018 privind substanțele chimice.
Vopsea gri/sură	Casa Bella / Vopsea de uz general	Bulgaria	Orgahim AD	Vopsea alchidică , gri/sura. Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore.	Vopsea alchidică , gri/sura. Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore.	Conform Standardelor UE, Declarația de conformitate de la producător În conformitate cu HG Nr.913 din 25.07.2016, HG nr.914 din 16.12.2020 și

				Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg	Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de 0,650 ml ,0,750 ml sau 2,5litre cantitatea in Kg va fi exactă dupa necesitatea AC.	Legea nr. 277 din 2018 privind substanțele chimice.
Vopsea roșie	Casa Bella / Vopsea de uz general	Bulgaria	Orgahim AD	Vopsea alchidică , rosie. Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg	Vopsea alchidică , rosie. Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de 0,650 ml ,0,750 ml sau 2,5litre cantitatea in Kg va fi exactă dupa necesitatea AC.	Conform Standardelor UE, Declarația de conformitate de la producător În conformitate cu HG Nr.913 din 25.07.2016, HG nr.914 din 16.12.2020 și Legea nr. 277 din 2018 privind substanțele chimice.
Vopsea neagră	Casa Bella / Vopsea de uz general	Bulgaria	Orgahim AD	Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat .	Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat .	Conform Standardelor UE, Declarația de conformitate de la producător

				Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg	Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de 0,650 ml ,0,750 ml sau 2,5litre cantitatea în Kg va fi exactă după necesitatea AC.	În conformitate cu HG Nr.913 din 25.07.2016, HG nr.914 din 16.12.2020 și Legea nr. 277 din 2018 privind substanțele chimice.
Vopsea verde	Casa Bella / Vopsea de uz general	Bulgaria	Orgahim AD	Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn,metal și zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m²/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg	Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn,metal și zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m²/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de 0,650 ml ,0,750 ml sau 2,5litre cantitatea în Kg va fi exactă după necesitatea AC.	Conform Standardelor UE, Declarația de conformitate de la producător În conformitate cu HG Nr.913 din 25.07.2016, HG nr.914 din 16.12.2020 și Legea nr. 277 din 2018 privind substanțele chimice.
				Lac cafeniu deschis pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează	Lac cafeniu deschis (culoarea stejar) pentru lucrări la interior și exterior.	Conform Standardelor UE,

Lac culoare stejar	Spor Colorat 3 in 1	Bulgaria	Orgahim AD	pentru acoperirea decorativă a suprafețelor exterioare din lemn (garduri, balustrade ,banci de gradina) COV Produs, max.g/l: 400 (intr-un volum de 1 litru de lac sa nu depaseasca . Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 2,5 kg	Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafețelor exterioare din lemn (garduri, balustrade ,banci de gradina) COV Produs, max.g/l: 400 (intr-un volum de 1 litru de lac sa nu depaseasca . Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de 2,5 litre = 2,375 Kg conform fisei tehnice.Cantitatea in Kg va fi exactă dupa necesitatea AC	Declarația de conformitate de la producător În conformitate cu HG Nr.913 din 25.07.2016, HG nr.914 din 16.12.2020 și Legea nr. 277 din 2018 privind substanțele chimice.
Diluant (White Spirit)	White Spirit	Romania	Rompetrol Rafinarie	White –Spirit incolor.pentru diluarea vopselelor alchidică de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. Se transportă și se păstrează în ambalaj original, închis etanș(0,9 L.- 1 st.) În cazul contactului cu pielea se spală cu apă și săpun.diluant pentru vosea email; INLOCUTOR White-Spirit, NU SE ACCEPTA.	White –Spirit incolor.pentru diluarea vopselelor alchidică de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. Se transportă și se păstrează în ambalaj original, închis etanș(0,9 L.- 1 st.) În cazul contactului cu pielea se spală cu apă și săpun.diluant pentru vosea email;	Raport de incercari a conformitatii calitatii diluantului.
Diluant (pentru lac)	Diluant White Spirit	Romania	Rompetrol Rafinarie	Diluant incolor.pentru diluarea lacului. Compatibil cu lacul. Se transportă și se păstrează în ambalaj original, închis etanș(0,9 L/ 1,0L- 1 st.) În cazul contactului cu pielea se spală cu apă și săpun.	Diluant incolor.pentru diluarea lacului. Compatibil cu lacul. Se transportă și se păstrează în ambalaj original, închis etanș(0,9 L/ 1,0L- 1 st.) În cazul contactului cu pielea se spală cu apă și săpun.	Raport de incercari a conformitatii calitatii diluantului.
Total Lot.1						
TOTAL LOT						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Moghildea Artiom În calitate de: administrator
Ofertantul: SRL Manticora Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Igor Vieru 3 of 88, MD2075