

31681410-0	Motocultor	buc.	1	10000	12000	10000	12000		
	Lotul 3								
31681410-0	Curățător cu presiune	buc.	1	2083.33	2500	2083.33	2500		
	Lotul 4								
31681410-0	Aspirator	buc.	1	1541.66	1850	1541.66	1850		
	Lotul 5								
31681410-0	Mașină de tuns părul	buc.	6	541.66	650	3250	3900		
	Lotul 6								
31681410-0	Mașină de cusut	buc.	1	4416.66	5300	4416.66	5300		
	Lotul 7								
31681410-0	Cântar casnic commercial	buc.	3	1041.66	1250	3125	3750		
31681410-0	Cântar electric cu platformă	buc.	1	1125	1350	1125	1350		
	Lotul 8								
31681410-0	Compresor de aer	buc.	1	3500	4200	3500	4200		
	Lotul 9								
31681410-0	Mașină de spălat	buc.	1	10416.66	12500	10416.66	12500		
	Lotul 10								
31681410-0	Radiotelefon	buc.	10	483.33	580	4833.33	5800		
	TOTAL						68800		

Semnat _____ Numele, prenumele _____ Otel Emilia _____ În calitate
de: _____ Administrator _____

Ofertantul _____ II A.OTEL _____ Adresa _____ or.Soroca str.C.Stere _____

Anexa nr. 2

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

	Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
	Obiectul achiziției: materiale electrice

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
Polizor unghiular	Polizor unghiular PROCRAFT	China	China	Diametrul discului- pina la 125 mm Putere consumata pina la 720 W Turatie de mers in gol (rot/min)- 10000-11000	Diametrul discului- pina la 125 mm Putere consumata pina la 850 W	

					Turatie de mers in gol (rot/min)- 10000-11000	
Polizor unghiular	Polizor unghiular PROCRAFT	China	China	<p>Diametrul discului nu mai mic 230</p> <p>Putere consumata nu mai mic de 2200 W</p> <p>Turatie de mers in gol (rot/min)- 6000-7000</p>	<p>Diametrul discului nu mai mic 230</p> <p>Putere consumata nu mai mic de 2200 W</p> <p>Turatie de mers in gol (rot/min)- 6000-7000</p>	
Ciocan rotopercurtor	Ciocan PROCRAFT	China	China	<p>Diametru de gaurire in beton mm- burghiu 26; carota 50</p> <p>Diametru gaurire lemn: 32</p> <p>Diametru gaurire otel: 13</p> <p>Forta de impact: 2,7 J</p> <p>Numărul de moduri: cel puțin 3</p> <p>Putere minim 830 W</p> <p>Turatia de mers in gol (rot/min): 1050</p>	<p>Diametru de gaurire in beton mm- burghiu 26; carota 50</p> <p>Diametru gaurire lemn: 32</p> <p>Diametru gaurire otel: 13</p> <p>Forta de impact: 2,7 J</p> <p>Numărul de moduri: cel puțin 3</p> <p>Putere minim 1000 W</p> <p>Turatia de mers in gol (rot/min): 1050</p>	
Mașină de găurit și înșurubat	Masina De găurit PROCRAFT	China	China	<p>Mașină de înșurubat și găurit</p> <p>Alimentare: acumulator</p> <p>Capacitatea bateriei: nu mai mic de 1,5 Ah</p> <p>Numarul de moduri: 2</p> <p>Tensiunea acumulatorului nu mai mic de 20 V</p> <p>Tip baterie: Li-Ion</p> <p>Viteza de rotire: nu mai mic de 400/1500</p>	<p>Mașină de înșurubat și găurit</p> <p>Alimentare: acumulator</p> <p>Capacitatea bateriei: nu mai mic de 1,5 Ah</p> <p>Numarul de moduri: 2</p> <p>Tensiunea acumulatorului nu mai mic de 20 V</p> <p>Tip baterie: Li-Ion</p>	

					Viteza de rotire: nu mai mic de 400/1500	
Stabilizator de tensiune	Stabilizator Resanta	China	China	Puterea min. 5kV; Tensiunea min. 220 V; Tip: releu	Puterea min. 5kV; Tensiunea min. 220 V; Tip: releu	
Aparat de sudat tip inverter	Aparat de sudat Baical	China	China	Curent maxim de sudură: 300A; Current nominal: 32 A; Diametrul electrodului: 1,6-5 mm; Gradul de protecție IP21; Tensiune de alimentare: 220 V.	Curent maxim de sudură: 300A; Current nominal: 32 A; Diametrul electrodului: 1,6-5 mm; Gradul de protecție IP21; Tensiune de alimentare: 220 V.	
Fierăstrău pe benzină	Ferestrau Taiga	China	China	Alimentare: benzină; Lungimea șinei de ghidaj (cm): minim de 45; Pasul lanțului: 18”; Viteza de rotire: min 3100 (rot/min.); Combustibil min. 0,55 L	Alimentare: benzină; Lungimea șinei de ghidaj (cm): minim de 45; Pasul lanțului: 18”; Viteza de rotire: min 3100 (rot/min.); Combustibil min. 0,55	
Lotul 2						
Motocultor	Motocultor	Ucraina	Ucraina	Motor - motorină (diesel); Puterea motorului - cel puțin 7 CP; Numărul de viteze - 2 înainte, 1 înapoi; Răcire – aer; Adâncimea de prelucrare până la 30 cm inclusiv; Lățimea de prelucrare – minim 100 cm; Sistem de pornire - Electrostarter, pornire manuală;	Motor - benzina; Puterea motorului - cel puțin 7 CP; Numărul de viteze - 2 înainte, 1 înapoi; Răcire – aer; Adâncimea de prelucrare până la 30 cm inclusiv;	

				Echipat cu freză	Lățimea de prelucrare – minim 100 cm; Sistem de pornire - Electrostarter, pornire manuală; Echipat cu freză	
Lotul 3						
Curățător cu presiune	Curatator INECO	Ucraina	Ucraina	Presiunea min.(bar) 120; Debit transportat min. 360 lit. Tensiune de alimentare 220-240 V; În complet u furtun de presiune min. 6 metri;	Presiunea min.(bar) 120; Debit transportat min. 360 lit. Tensiune de alimentare 220-240 V; În complet u furtun de presiune min. 6 metri;	
Lotul 4						
Aspirator	Aspirator TOMAS	China	China	Putere min. 1000 W; Aspirator umed-uscat; Furtun de aspirare min. 1,8 metri; Țevi de aspirare min. 2; Duză de pardoseală umed-uscat;	Putere min. 1200 W; Aspirator umed-uscat; Furtun de aspirare min. 1,8 metri; Țevi de aspirare min. 2; Duză de pardoseală umed-uscat;	
Lotul 5						

Mașină de tuns părul	Masina de tuns SARKER	China	China	Material lame: oțel inoxidabil; Sursa de alimentare de la rețea; Lungime cabli nu mai mic de 1,8 metri; Nr. trepte de tăiere nu mai mic de 11	Material lame: oțel inoxidabil; Sursa de alimentare de la rețea; Lungime cabli nu mai mic de 1,8 metri; Nr. trepte de tăiere nu mai mic de 11
Lotul 6					
Mașină de cusut	Masina de cusut Singer	China	China	Tipul mașinii de cusut: electromecanic; Numărul de operațiuni de cusut: min. 24 Tip navetă orizontală Reglarea lungimii cusăturii până la 4 mm inclusive; Dispozitiv de reglare a lățimii în zig-zag până la 5 mm inclusive; Dotat cu pedală de control; Bobină de rezervă; Set de ace; Picior decupat; Viteza max. 860 rpm.	Tipul mașinii de cusut: electromecanic; Numărul de operațiuni de cusut: min. 24 Tip navetă orizontală Reglarea lungimii cusăturii până la 4 mm inclusive; Dispozitiv de reglare a lățimii în zig-zag până la 5 mm inclusive; Dotat cu pedală de control; Bobină de rezervă; Set de ace; Picior decupat; Viteza max. 860 rpm. 90w

Lotul 7						
Cântar casnic commercial	Cintar	China	China	<p>Platformă din metal Braț pliabil Ecran LCD Baterie încorporată de 6V Funcția Tara Tastatură impermeabilă cu butoane mari Limita maximă de cântărire - 150 kg Cea mai mică limită de cântărire - 2 kg Precizie - 100 g Tip ecran - LCD Numărul de cifre ale indicatorului - 6 Alimentare - rețea, acumulator Intervalul de temperatură de funcționare - între - 10°C și + 40°C Umiditate relativă - până la 80% Dimensiunea platformei - 400x500 mm Material platformă - metal Material platan (cap) - oțel inoxidabil Obligatoriu să dețină certificat de verificare metrologică</p>	Fara certificat	
Cântar electric cu platformă	Cintar	China	China	<p>Capacitatea maximă de cântărire - 600 kg Valoarea diviziunii - 200 g Alimentare - acumulator sau rețea</p>	<p>Capacitatea maximă de cântărire - 300 kg Valoarea diviziunii - 200 g Alimentare - acumulator sau rețea</p>	

				<p>Alimentare de la rețea - 220 V Acumulator - 4 V / 4 Ah Timpul de operare de la acumulator - până la 100 h Intervalul de temperatură de funcționare - de la - 20°C până la +40°C Dimensiune platformă - 520x620 mm Obligatoriu să dețină certificat de verificare metrologică</p>	<p>Alimentare de la rețea - 220 V Acumulator - 4 V / 4 Ah Timpul de operare de la acumulator - până la 100 h Intervalul de temperatură de funcționare - de la - 20°C până la +40°C Dimensiune platformă - 520x620 mm Obligatoriu să dețină certificat de verificare metrologică</p>	
Lotul 8						
Compresor de aer	Compresor ELEPHANT	Ucraina	Ucraina	<p>Compresor de aer Volum rezervor minim 50 litri Putere minim 1800W Putere de aspiratie nu mai mic de 270 l/min Presiune maxima 10 bar Alimentare de la rețea 220 V</p>	<p>Compresor de aer Volum rezervor minim 50 litri Putere minim 1900W Putere de aspiratie nu mai mic de 270 l/min Presiune maxima 10 bar Alimentare de la rețea 220 V</p>	
Lotul 9						
Mașină de spălat	Masina de spalato Ariston	China	China	<p>Capacitatea nominală de încărcare: min. 11 kg; Modul de încărcare – frontal; Modul de operare – electric sau electric-mecanic;</p>	<p>Capacitatea nominală de încărcare: min. 11 kg; Modul de încărcare – frontal;</p>	

				Inclusiv livrarea și instalarea la destinație.	Modul de operare – electric sau electric-mecanic; Inclusiv livrarea și instalarea la destinație.	
Lotul 10						
Radiotelefon	Radiotelefon	China	China	Radiotelefon Iluminarea tastaturii ID caller Iluminare ecran Autonomie in regim de convorbire nu mai puțin de 15 ore	Radiotelefon Iluminarea tastaturii ID caller Iluminare ecran Autonomie in regim de convorbire nu mai puțin de 15 ore	

Semnat _____ Numele, prenumele _____ Otel Emilia _____ În calitate
de: _____ Administrator _____

Ofertantul _____ II A.Otel _____ Adresa _____ STR C.STERE _____