

Obiect: Privind inițierea procedurii de achiziție a serviciilor de reparație curentă a pardoselilor avariate la depozitul din sat. Curchi, r-nul Orhei.

Lista descifrată a lucrărilor

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatii 1.1. Demolari				
1	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc, beton simplu cu mijloace mecanice	m3			
	7123010010 200	Betonist	h-om.	2,100		
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om.	1,320		
	4100116202 818	Apa	m3	0,050		
	2912340002 509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,290		
	2952270003 370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,290		
	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0,150		
2	TrB01A2- 2	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t			
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	1,030		
3	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0,500		
4	TsI51A10	Transportarea pamintului si betoanelor demolate cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000 007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571		
		1.2. Pardoseli				
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0,990		
	1421102200 068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150		
	4100116202 818	Apa	m3	0,100		
	2912340002 506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h/ut	0,210		
	2592270004 021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420		
6	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi 100x100-d=4mm	kg			
	7123020011 140	Fierar beton	h-om.	0,025		
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,005		
	2873122004 100	Plase sudate	kg	1,010		
	2710602100 000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005		
	2734113803 881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010		
	2010237318 750	Distantieri	buc	0,300		
	2922140007 000	Macara	h-ut	0,0006		
7	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa M-200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			
	7123010010 200	Betonist	h-om.	0,680		
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,150		
	2663102100 910	Beton marfa clasa M-200	m3	0,1025		
	1	Utilaj de pompat beton	h-ut	0,100		
8	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			
	7132030012 600	Mozaicar	h-om	0,234		
	4100126202 818	Apa	m3	0,004		

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004 021	Mixer electric	h-ut	0,042		
	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010		
		1.3. Lucrari de betonare				
9	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2			
	7124010010 700	Dulgher	h-om.	1,020		
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,120		
	2020212928 359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,110		
	2010102904 339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,001		
	2010102904 030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,001		
	2320186201 084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,120		
	2010102901 170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0015		
	2811237329 800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,080		
	2940420007 679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,040		
	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0,020		
10	RpCD02C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg			
	7123020011 140	Fierar beton	h-om.	0,037		
	2710602000 081	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,025		
	2710503803 116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,010		
	2952270004 203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028		
	2940340004 000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035		
	3410520001 373	Automacara 5 tf	h-ut	0,001		

1	2	3	4	5	6	7
11	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm	buc			
	7123011000 200	Betonist	h-om	0,252		
	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	0,108		
	5001000100 1351	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059		
	4100126202 818	Apa	m3	0,0042		
	2952260003 903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,170		
12	CC04B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv,	kg			
	7123020011 140	Fierar beton	h-om.	0,020		
	2710602300 000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025		
13	CA05C	Beton turnat la pereti drepti preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16, la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			
	7123010010 200	Betonist	h-om.	4,000		
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,950		
	2663102100 001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,025		
	4100116202 818	Apa	m3	0,340		
	2	Utilaj de pompat beton	h-ut	0,280		
	2952270003 100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600		