

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1718262197599](#) din 13.06.2024

Obiectul achiziției: **Materiale de construcții, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul nr.1 Vopsea						
Vopsea alchidică. Culoarea : albă . Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,7 kg . Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.	Vopsea alchidică. Fazenda	Ucraina	Policolor	Vopsea alchidică. Culoarea : albă . Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal Greutatea : cutia 2,7 kg . Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.	Vopsea alchidică. Fazenda Culoarea : albă . Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,8 kg . Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.	
Vopsea alchidică. Culoarea : cafeniu-deschis . Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea Greutatea : cutia 2,7 kg . Temperatura de uscare	Vopsea alchidică. Fazenda	Ucraina	Policolor	Vopsea alchidică. Culoarea : cafeniu-deschis . Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,7 kg . Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.	Vopsea alchidică. Fazenda Culoarea : cafeniu-deschis . Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,8 kg . Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.	

<p>:+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.</p>					
<p>Vopsea alchidică. Culoarea : cafeniu-galben. Baza alchidică. Consum normalat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea Greutatea : cutia 2,7 kg. Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.</p>	<p>Vopsea alchidică. Fazenda</p>	<p>Ucraina</p>	<p>Policolor</p>	<p>Vopsea alchidică. Culoarea : cafeniu-galben. Baza alchidică. Consum normalat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,7 kg. Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.</p>	<p>Vopsea alchidică. Fazenda Culoarea : cafeniu-galben. Baza alchidică. Consum normalat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,8 kg. Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.</p>
<p>Vopsea alchidică. Culoarea : cafeniu-inchis. Baza alchidică. Consum normalat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,7 kg. Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.</p>	<p>Vopsea alchidică. Fazenda</p>	<p>Ucraina</p>	<p>Policolor</p>	<p>Vopsea alchidică. Culoarea : cafeniu-inchis. Baza alchidică. Consum normalat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,7 kg. Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.</p>	<p>Vopsea alchidică. Fazenda Culoarea : cafeniu-inchis. Baza alchidică. Consum normalat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,8 kg. Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.</p>
<p>Vopsea alchidică. Culoarea : gri deschis. Baza alchidică. Consum normalat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea Greutatea : cutia 2,7 kg. Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.</p>	<p>Vopsea alchidică. Fazenda</p>	<p>Ucraina</p>	<p>Policolor</p>	<p>Vopsea alchidică. Culoarea : gri deschis. Baza alchidică. Consum normalat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,7 kg. Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.</p>	<p>Vopsea alchidică. Fazenda Culoarea : gri deschis. Baza alchidică. Consum normalat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,8 kg. Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.</p>
<p>Vopsea alchidică. Culoarea : gri închis. Baza alchidică. Consum normalat(g/m2)100-180.</p>	<p>Vopsea alchidică. Fazenda</p>	<p>Ucraina</p>	<p>Policolor</p>	<p>Vopsea alchidică. Culoarea : gri închis. Baza alchidică. Consum normalat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,7 kg.</p>	<p>Vopsea alchidică. Fazenda Culoarea : gri închis. Baza alchidică. Consum normalat(g/m2)100-180.</p>

Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,7 kg . Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.				Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.	Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,8 kg . Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.	
Vopsea alchidică. Culoarea : albastru-deschis . Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,7 kg . Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.	Vopsea alchidică. Fazenda	Ucraina	Policolor	Vopsea alchidică. Culoarea : albastru-deschis . Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,7 kg . Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.	Vopsea alchidică. Fazenda Culoarea : albastru-deschis . Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,8 kg . Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.	
Vopsea alchidică. Culoarea : albastru-închis . Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,7 kg . Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.	Vopsea alchidică. Fazenda	Ucraina	Policolor	Vopsea alchidică. Culoarea : albastru-închis . Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,7 kg . Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.	Vopsea alchidică. Fazenda Culoarea : albastru-închis . Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,8 kg . Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.	
Vopsea alchidică. Culoarea : galbena . Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,7 kg . Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.	Vopsea alchidică. Fazenda	Ucraina	Policolor	Vopsea alchidică. Culoarea : galbena . Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,7 kg . Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.	Vopsea alchidică. Fazenda Culoarea : galbena . Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,8 kg . Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.	
Vopsea alchidică. Culoarea : galben	Vopsea alchidică. Fazenda	Ucraina	Policolor	Vopsea alchidică. Culoarea : galben deschis . Baza alchidică. Consum	Vopsea alchidică. Fazenda Culoarea : galben deschis . Baza	

<p>deschis. Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : Greutatea : cutia 2,7 kg. . Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.</p>				<p>normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal Greutatea : cutia 2,7 kg. Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.</p>	<p>alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,8 kg. Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă</p>	
<p>Vopsea alchidică. Culoarea : verde. Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,7 kg. Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.</p>	<p>Vopsea alchidică. Fazenda</p>	<p>Ucraina</p>	<p>Policolor</p>	<p>Vopsea alchidică. Culoarea : verde. Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,7 kg. Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.</p>	<p>Vopsea alchidică. Fazenda Culoarea : verde. Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,8 kg. Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă</p>	
<p>Vopsea alchidică. Culoarea : roșie. Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,7 kg. Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.</p>	<p>Vopsea alchidică. Fazenda</p>	<p>Ucraina</p>	<p>Policolor</p>	<p>Vopsea alchidică. Culoarea : roșie. Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,7 kg. Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.</p>	<p>Vopsea alchidică. Fazenda Culoarea : roșie. Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,8 kg. Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.</p>	
<p>Vopsea alchidică. Culoarea : neagră. Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,7 kg. . Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.</p>	<p>Vopsea alchidică. Fazenda</p>	<p>Ucraina</p>	<p>Policolor</p>	<p>Vopsea alchidică. Culoarea : neagră. Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal Greutatea : cutia 2,7 kg. Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.</p>	<p>Vopsea alchidică. Fazenda Culoarea : neagră. Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,8 kg. Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.</p>	

Diluant (sticla 0.9 l) (разбавитель)	Diluant	Moldova	Cheton Group	Diluant (sticla 0.9 l) (разбавитель)	Diluant (sticla 0.9 l) Lucire	
Dizolvant (sticla 0.9 l) (растворитель)	Dizolvant	Moldova	Cheton Group	Dizolvant (sticla 0.9 l) (растворитель)	Dizolvant (sticla 0.9 l) Lucire	
Bezir (sticlă0.9 l)	Bezir	Moldova	Cheton Group	Bezir (sticlă0.9 l)	Bezir (sticlă0.9 l) White spirite	
Vopsea acrilică pentru pereți și tavane Ulyta Biel Mat Albă(galeata 10 l) echivalent Sniezka	Vopsea Normal UltraBiel	Moldova	Supraten	Vopsea acrilică pentru pereți și tavane Ulyta Biel Mat Albă(galeata 10 l) echivalent Sniezka	Vopsea acrilică pentru pereți și tavane Normal UltraBiel Mat Albă(galeata 10 l)	
Vopsea lavabilă albă (водоэмульсия) galeata 10 litri	Vopsea lavabilă Werker	Moldova	Artpaint	Vopsea lavabilă albă (водоэмульсия) galeata 10 litri	Vopsea lavabilă albă (водоэмульсия) (galeata 14 kg) Werker	
Vopsea lavabilă fasad (galeata14kg) фасадная	Vopsea lavabilă fasad Lavastar	Moldova	Artpaint	Vopsea lavabilă fasad (galeata 14kg) фасадная	Vopsea lavabilă fasad (galeata 14kg) Lavastar	
Vopsea lavabilă interior (краскаводоэмульсион) galeata 14 kg	Vopsea lavabilă interior Werker	Moldova	Artpaint	Vopsea lavabilă interior (краска водоэмульсионная) galeata 14 kg	Vopsea lavabilă albă (водоэмульсия) (galeata 14 kg) Werker	
Vopsea lavabilă fasad (водоэмульсия, фасадная) (galeata 10 l)	Vopsea lavabilă fasad Lavastar	Moldova	Artpaint	Vopsea lavabilă fasad (водоэмульсия, фасадная) (galeata 10 l)	Vopsea lavabilă fasad (водоэмульсия, фасадная) (galeata 14 kg) Lavastar	
Vopsea lavabilă albă (водоэмульсия) (galeata 10 l) echivalent Sniezka	Vopsea lavabilă Werker	Moldova	Artpaint	Vopsea lavabilă albă (водоэмульсия) (galeata 10 l) echivalent Sniezka	Vopsea lavabilă albă (водоэмульсия) (galeata 14 kg) Werker	
Coler culoarea Ocru	Coler	Moldova	Cheton Group	Coler culoarea Ocru	Coler culoarea Ocru	
Coler culoarea Oliva	Coler	Moldova	Cheton Group	Coler culoarea Oliva	Coler culoarea Oliva	
Coler culoarea persic	Coler	Moldova	Cheton Group	Coler culoarea persic	Coler culoarea persic	
Coler culoarea bej	Coler	Moldova	Cheton Group	Coler culoarea bej	Coler culoarea bej	
Lotul nr. 2 Tablă de metal						
Tablă de metal 2,00m *1,00m, grosimea 0.5 mm	Tablă de metal 2,00m *1,00m, grosimea 0.5 mm	Moldova	Metalica Zuev	Tablă de metal 2,00m *1,00m, grosimea 0.5 mm	Tablă de metal 2,00m *1,00m, grosimea 0.5 mm	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Gutu Vladislav** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **Salonica SRL** Adresa: **str. Decebal 125a, mun. Balt**