

Obiect IMSP AMT Botanica CCD din mun. Investitor
Chisinau, bd. Dacia 5/2b

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1 Sistem de incalzire

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Sistem de incalzire				
1	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"	m			52,17 30,56
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5300	57,66	30,56
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,6600	16,00	10,56
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1300	16,00	2,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,2440	32,50	7,93
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0650	16,00	1,04
2	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m			34,60 24,22
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	57,66	24,22
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	3,20	0,96
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	16,00	1,76
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,2020	32,50	6,57
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	33,30	1,10
3	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			24,40 17,30
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	3,20	0,96
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	16,00	0,96
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1370	32,50	4,45
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	33,30	0,73
4	RpID23B	Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 80 mm	buc			23,06 23,06
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4000	57,66	23,06
5	IC36F	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0x mm. PPR-AL ALB PN 25	m			107,73 31,71
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	57,66	31,71
	252121671000063	Teava din polietilena sau polipropilena de 63,0x mm. PPR-AL ALB PN 25	m	1,0300	73,80	76,01
6	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. PPR-AL ALB PN 25	m			53,66 20,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	57,66	20,18
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena de 25,0 mm. PPR-AL ALB PN 25	m	1,0300	32,50	33,48
7	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de D=63x9 mm	m			51,80 24,22
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	57,66	24,22
	33205173522363	Termoizolatatie conducte de D=63x9 mm	m	1,0300	25,50	27,58

8	IC38F	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm Mufa PPR	buc			97,84
						17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2875274110102631	Piesa de racordare (fiting)-de 63,0 mm Mufa PPR	buc	1,0000	78,71	78,71
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	19,00	0,57
	3220137315778	Decapant	kg	0,0110	19,00	0,21
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0300	35,00	1,05
9	IC38F	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm Cot PPR	buc			83,48
						17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2875274110102632	Piesa de racordare (fiting)-de 63,0 mm Cot PPR	buc	1,0000	64,35	64,35
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	19,00	0,57
	3220137315778	Decapant	kg	0,0110	19,00	0,21
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0300	35,00	1,05
10	IC38F	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm Racord PPR F 63x2"	buc			277,52
						17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2875274110102633	Piesa de racordare (fiting)-de 63,0 mm Racord PPR F 63x2"	buc	1,0000	258,39	258,39
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	19,00	0,57
	3220137315778	Decapant	kg	0,0110	19,00	0,21
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0300	35,00	1,05
11	IC38L	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm TEU PPR 63x63x63	buc			156,85
						24,21
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4200	57,66	24,21
	2875274110102635	Piesa de racordare (fiting)-de 63,0 mm TEU PPR 63x63x63	buc	1,0000	130,20	130,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	19,00	0,76
	3220137315778	Decapant	kg	0,0110	19,00	0,21
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0420	35,00	1,47
12	IC38L	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm TEU PPR 63x25x63	buc			151,66
						24,22
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4200	57,66	24,22
	2875274110102636	Piesa de racordare (fiting)-de 63,0 mm TEU PPR 63x25x63	buc	1,0000	125,00	125,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	19,00	0,76
	3220137315778	Decapant	kg	0,0110	19,00	0,21
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0420	35,00	1,47
13	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa PPR	buc			31,32
						10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274110102251	Piesa de racordare (fiting)-de 25,0 mm Mufa PPR	buc	1,0000	19,80	19,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	19,00	0,38
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	19,00	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	35,00	0,63
14	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PPR	buc			32,97
						10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274110102252	Piesa de racordare (fiting)-de 25,0 mm Cot PPR	buc	1,0000	21,45	21,45
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	19,00	0,38
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	19,00	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	35,00	0,63
15	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord PPR M 25x3/4	buc			56,02
						10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38

	2875274110102253	Piesa de racordare (fiting)- de 25,0 mm Racord PPR M 25x3/4	buc	1,0000	44,50	44,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	19,00	0,38
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	19,00	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	35,00	0,63
16	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord olandez PPR M 25x3/4	buc			66,52 10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274110102254	Piesa de racordare (fiting)- de 25,0 mm Racord olandez PPR M 25x3/4	buc	1,0000	55,00	55,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	19,00	0,38
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	19,00	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	35,00	0,63
17	IC30M	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" TEU	buc			72,14 24,22
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4200	57,66	24,22
	2523156713800201	Fitinguri din fonta-de 3/4" TEU	buc	1,0000	46,00	46,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0240	33,30	0,80
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0480	23,50	1,13
18	IC12D	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 4,0 mm	m			150,08 63,43
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1000	57,66	63,43
	252121670100089	Teava din otel de 89 x 4,0 mm	m	1,0150	76,00	77,14
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0830	16,00	1,33
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2110	32,50	6,86
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0480	16,00	0,77
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,1500	3,20	0,48
19	IzJ07C	Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumb si un strat de email alchidal	m2			45,81 34,02
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,1600	57,66	9,23
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,4300	57,66	24,79
	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	0,1500	25,00	3,75
	2430116104161	Email alchidal rosu e.235-8 ni 1703-73	kg	0,1500	46,00	6,90
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,0150	21,00	0,32
	2320166200676	White spirit	kg	0,0200	29,00	0,58
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
20	IzH04A	Izolarea conductelor cu saltele din vata cu folie din aluminiu, gata confectionate, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusive	m2			136,34 37,77
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6550	57,66	37,77
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,0300	95,00	97,85
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	16,00	0,72
21	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 57 mm Filet	buc			159,54 60,54
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	57,66	60,54
	28752741101501	Piesa de legatura din otel pentru sudura de 57 mm Filet	buc	1,0000	86,47	88,20
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	45,00	10,80
22	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 57/89 mm Trecere otel D57/89	buc			334,91 60,54
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	57,66	60,54
	28752741101502	Piesa de legatura din otel pentru sudura de 57/89 mm Trecere otel D57/89	buc	1,0000	258,40	263,57
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	45,00	10,80
23	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 89 mm Teu	buc			449,15 60,55
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	57,66	60,55


	28752741101503	Piesa de legatura din otel pentru sudura de 89 mm Teu	buc	1,0000	370,40	377,81
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	45,00	10,80
24	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 89 mm Cot	buc			387,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	57,66	60,54
	28752741101504	Piesa de legatura din otel pentru sudura de 89 mm Cot	buc	1,0000	310,20	316,40
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	45,00	10,80
25	RpIC25C	Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 80 mm	buc			135,86
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2875274403200801	Flansa rotunda confectionata-diametrul de 80 mm	buc	1,0000	65,00	66,95
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2500	45,00	11,25
26	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80 mm (Vana fonta, Temp 120*C, PN16)	buc			2 974,24
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2875274205000801	Robinet cu flanse-de 80 mm (Vana fonta, Temp 120*C, PN16)	buc	1,0000	2 790,00	2 790,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	35,00	70,00
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0200	25,00	0,50
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,10	8,80
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,30	2,40
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1300	10,50	1,36
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	16,00	4,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9000	32,50	29,25
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,3000	16,00	4,80
	1542126108945	Ulei de in siccitat	kg	0,0350	19,00	0,67
27	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50 mm (Vana fonta, Temp 120*C, PN16)	buc			1 942,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	57,66	43,24
	2875274205000501	Robinet cu flanse de 50 mm (Vana fonta, Temp 120*C, PN16)	buc	1,0000	1 785,83	1 785,83
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	35,00	70,00
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0150	25,00	0,38
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,10	8,80
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,30	2,40
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0650	10,50	0,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	16,00	3,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6200	32,50	20,15
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,2000	16,00	3,20
	1542126108945	Ulei de in siccitat	kg	0,0250	19,00	0,47
28	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila)	buc			134,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2875274205100201	Robinet cu mufa-de 3/4" (Robinet bila)	buc	1,0000	125,00	125,00
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0150	33,30	0,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	23,50	0,75
29	ID04A	Robinet de golire cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet de golire cu bila)	buc			164,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2875274205100202	Robinet cu mufa-de 3/4" (Robinet de golire cu bila)	buc	1,0000	155,00	155,00
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0150	33,30	0,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	23,50	0,75
30	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Colier D89)	buc			74,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	57,66	25,95
	287527420400089	Bratara fixare-Colier D89	buc	1,0000	43,90	43,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	0,50	0,50
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	0,80	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	25,00	3,75
31	IC40E	Bratara pentru fixarea conductelor din otel	buc			54,79

		pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Colier D63)				21,91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3800	57,66	21,91
	287527420400063	Bratara fixare-Colier D63	buc	1,0000	28,55	28,55
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	0,50	0,50
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	0,80	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	25,00	3,75
32	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Colier D25)	buc			24,13 17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	287527420400025	Bratara fixare-Colier D25	buc	1,0000	2,50	2,50
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	0,50	0,50
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	0,80	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	25,00	3,75
33	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			28,26 13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	15,00	15,00
34	RCsB29F	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm	buc			26,45 24,22
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2940	57,66	16,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1260	57,66	7,27
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0067	35,00	0,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0176	0,01	0,00
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2000	10,00	2,00
35	RCsB29F k=3.7	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm	buc			97,87 89,60
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2940	57,66	62,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1260	57,66	26,88
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0067	35,00	0,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0176	0,01	0,00
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2000	10,00	7,40
36	RCsB30B k=2.8	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc			85,70 78,46
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3400	57,66	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1460	57,66	23,57
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0081	35,00	0,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0088	0,01	0,00
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2300	10,00	6,44
37	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			25,71 24,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	57,66	19,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,55	0,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	0,01	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,01	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	0,01	0,00
38	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			34,39 33,44
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	57,66	24,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,55	0,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,01	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	10,00	0,10

	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	0,01	0,00
39	IE03A	Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plintă, etc.) având diametrul de 3/8" ... 1"	m			10,39 5,19
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2952270003304	Electropompa de apă monoetajată de joasă presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	130,00	5,20
40	IE03C	Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plintă, etc.) având diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m			15,30 7,50
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2952270003304	Electropompa de apă monoetajată de joasă presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0600	130,00	7,80
41	IE03D	Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plintă, etc.) având diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm	m			17,75 8,65
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2952270003304	Electropompa de apă monoetajată de joasă presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0700	130,00	9,10
42	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare și de funcționare, a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plintă, etc.) având diametrul de 3/8" ... 1"	m			4,61 4,61
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,0800	57,66	4,61
43	IE04C	Efectuarea probei de dilatare-contractare și de funcționare, a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plintă, etc.) având diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m			6,92 6,92
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,1200	57,66	6,92
44	IE04D	Efectuarea probei de dilatare-contractare și de funcționare, a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plintă, etc.) având diametrul de 89 x 3,5 ... 159 x 8 mm	m			8,07 8,07
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,1400	57,66	8,07

APROBAT:

Investitor



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.