

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 56034

Выдано Мининскому Владимиру Александровичу
(фамилия, имя, общество)

Должность дефектоскопист

Место работы Ю. Жергемонтаж и капитальное строи-
тельство

в том, что он прошел проверку знаний правил, норм,
инструкций Госгортехнадзора России и
охране труда

(указать правила, нормы и инструкции по безопасности)
В Комиссии Ю. Мининского при АНТЖ Жергемонтаж
(наименование предприятия, организации, учреждения)

и назначен в качестве дефектоскописта по неразру-
шающим методам контроля

Основание: протокол № 107 от 23 апреля 1996 г.
6-96

Председатель за подписью комиссара
комиссара России

М.П.

(подпись)

Сведения о повторных проверках знаний

Должность дефектоскопист

Место работы ООО "Энергомонтаж и ремонт"

Прошел повторную проверку знаний правил, норм, инст-
рукций Госгортехнадзора России и по параметрам
в объеме, соответствующем занимаемой
должности
(указать правила, нормы и инструкции по безопасности)

в комиссии ООО "Миктопэнерго при АЭБЧ "Энергомонтаж"
(наименование предприятия, организации, учреждения)
допущен в качестве дефектоскописта по неразрушаю-
щим методам контроля
(указать к каким работам допущен экзаменуемый)

Основание: протокол № 146 от « 02 » апреля 199 8 г.

Председатель
экзаменационной комиссии

М.П.

(подпись)



Отраслевой аттестационный центр
Минтопэнерго России

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 10560
CERTIFICATE

Имя
First name

Владимир

Отчество
Sekond name

Александрович

Фамилия
Surname

Мининский

Год рождения
Date of birth

1950



Подпись владельца
Personal signature

Удостоверение действительно до
Certificate valid to

30 ноября

1997 г.

Председатель комиссии
President commission

М. П.

«16»

декабря 1997 г.

Аттестован на право производства
Certificate at a right

работ по ВМК, мех. испытаниям,
МГ и химическому анализу

основного металла и сборных со-
единений на объектах ГТН и Госпрох

в соответствии с требованиями
пробам выданы заключения

Протокол № 67 от 30.11. 1994 г.
Визосол

Продление срока удостоверения
Prolongation of Certificate

до «06» апреля 2001 г.

to

Подпись организации
Signature of organization

М. П.

«06» апреля 1998 г.

до « »
to

Подпись организации
Signature of organization

М. П.

« »

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Настоящее удостоверение выдано Мининскому
(фамилия,

Владимиру Александровичу
(имя, отчество)

в том, что он(а) с 30 января 1979 г.

по 24 февраля 1979 г. повышал(а)

свою квалификацию с отрывом от производства
без отрыва

в Челябинском филиале
(наименование учебного центра)

ВУЗ КЭМЕРГО
(повышения квалификации)

по технологии производства
(наименование раздела науки, техники)

служб и лабораторий металлов

Тов. Мининский В. А.
(фамилия, инициалы)

проработал(а) следующие темы по указанному разделу:

№№ п.п.	Т е м а т и к а	Кол-во часов	Примечание
1.	Техника и технол. служб и лаб. метал.	89	хорошо
2.	Основы научного управл. производств.	17	зачет
3.	Экономика	13	зачет
4.	Основы АСУ	4	зачет
5.	Общ. опыт. работ	4	проведен
6.	Экскурсии	8	проведены
7.	Граждан. оборона	20	зачет

и выполнил(а) выпускную работу на тему

"Оценка эксп. надежн. металлоэнерг. оборуд."
с оценкой хорошо

Ректор (директор) Морозов

М. П. Секретарь Гвайинг

Город Челябинск

24 февраля 1979 г.

Регистрационный номер 146

ГОСТРУПРОМНАДЗОР ПМР
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"НАУЧНЫЙ ЭКСПЕРТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"

Квалификационное
удостоверение № 028-11

Фамилия МИНИНСКИЙ

Имя Владимир

Отчество Алексеевич

Год рождения: 1950



М. П.

(Подпись владельца)

Дата выдачи удостоверения: 21.04.2011

(Подпись руководителя аттестационного органа)

Квалификационное удостоверение № 028-11

Уровень квалификации, вид контроля, наименование контролируемого оборудования в соответствии с Правилами аттестации персонала в области неразрушающего контроля.

Настоящее удостоверение действительно только при наличии удостоверения о проверке знаний правил безопасности.

Вид контроля	ВК		ПК		УК		РК		МК	
	мес	год	мес	год	мес	год	мес	год	мес	год
Оборудование										
2	04	14	04	14	04	14			04	14
Оборудование	Трубопроводы пара и горячей воды, котлы, сосуды, работающие под давлением, грузоподъемные механизмы, газопроводы, резервуары.									
3										
Оборудование										

Подпись руководителя аттестационного органа

[Подпись]

МН

Дата выдачи

21.09.11

Адрес аттестационного органа: г. Тирасполь, ул. Мира, 50

Министерство юстиции ПМР
ГУ «Учебно – методический центр»

Квалификационное
удостоверение № 028-08


Фамилия МИНИНСКИЙ
Имя Владимир
Отчество Александрович

Год рождения: 1950

(подпись владельца)

М. П.

(подпись руководителя аттестационного органа)



Квалификационное удостоверение № 028-08

Уровень квалификации, вид контроля, наименование контролируемого оборудования, в соответствии с Правилами аттестации персонала в области неразрушающего контроля.

Настоящее удостоверение действительно только при наличии удостоверения о проверке знаний правил безопасности

Вид контроля	ВИК		ПВК		УК		РК		МК	
Уровень	мес	год	мес	год	мес	год	мес	год	мес	год
1										
Оборудование										
2	05	11	05	11	05	11			05	11
Оборудование	Контроль металла и сварных швов трубопроводов пара и горячей воды, котлов, ГПМ, сосудов, работающих под давлением.									
3										
Оборудование										

Подпись руководителя аттестационного органа

МП

Дата выдачи

Адрес аттестационного органа: г. Гатчина, ул. Восстания, 4

Аттестационный научно-технический центр Энергомонтаж
ОАЦ Минтопэнерго России

Лицензии Госгортехнадзора России
ООКА № 010348 от 29.06.99 и ООКА № 010398 от 05.07.99,
Свидетельство Госстандарта России № РОСС RU.001.0410A00-07

КВАЛИФИКАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

(CERTIFICATE) № 07/1259

Фамилия **МИНИНСКИЙ**
Имя **ВЛАДИМИР**
Отчество **АЛЕКСАНДРОВИЧ**
Год рождения **1950**



Директор ОАЦ Минтопэнерго России:
Феоктистов Валентин Алексеевич

Владелец сертификата

Подпись

Подпись



**КВАЛИФИКАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
(CERTIFICATE) № 07/1259**

По результатам аттестации специалист допускается к проведению работ по указанным видам разрушающего контроля на объектах Госгортехнадзора с правом выдачи заключений

Срок действия до:

Измерение твердости		Химический анализ		Механические испытания		МГИ	
год	мес.	год	мес.	год	мес.	год	мес.
				2004	07	2004	07

Действительно только при наличии удостоверения о проверке знаний Правил, Норм, инструкций Госгортехнадзора России
Адрес: 109028, Москва, Подколокольный пер. 13/5, Телефакс 927-50-09:298-50-43

Протокол № 07/260 - Р от 30.07.2001 г.

Министерство юстиции ПМР
ГУП «Учебно – методический центр»

Свидетельство об аккредитации № 000905

Срок действия до 16 мая 2006 года

Квалификационное
удостоверение № 028-05

Фамилия

МИНИНСКИЙ

Имя

Владимир


Отчество

Алексеевич

Год рождения:

1950




(подпись владельца)

М.П.


(подпись руководителя аттестационного органа)



Квалификационное удостоверение № 028-05

Уровень квалификации, вид контроля, наименование объектов контроля в соответствии с Правилами аттестации специалистов неразрушающего контроля Госгортехнадзора ПМР

Настоящее удостоверение действительно только при наличии удостоверения о проверке знаний правил безопасности.

Вид контроля	ВИК		ПВК		УЗК		РК		МПД	
	мес	год	мес	год	мес	год	мес	год	мес	год
1										
Оборудование										
2	04	08	04	08	04	08			04	08
Оборудование	Котлы, сосуды, работающие под давлением, трубопроводы пара и горячей воды, грузоподъемные краны									
3										
Оборудование										

Подпись руководителя
аттестационного органа

МП

Дата выдачи 15.04.2005г.

Адрес аттестационного органа: г. Гирасполь, ул. Восстания, 4



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ ПМР
ГУП "УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"
Свидетельство об аккредитации №000634

**Квалификационное
удостоверение № 4378**

Фамилия **Мининский**
Имя **Владимир**
Отчество **Алексеевич**
Год рождения **1950**



(подпись владельца)

Дата выдачи удостоверения **11 августа 2014 г.**

Председатель комиссии

М.П.

Гос. инспектор

[Handwritten signatures and stamps]

Квалификационное удостоверение № 4378

Уровень квалификации, вид контроля, наименование контролируемого оборудования в соответствии с Правилами аттестации персонала в области неразрушающего контроля.

Настоящее удостоверение действительно только при наличии удостоверения о проверке знаний правил безопасности

Вид контроля	ВИК		ПВК		УК		РК		МК	
Уровень	мес.	год	мес.	год	мес.	год	мес.	год	мес.	год
1										
Оборудование										
2	08	17	08	17	08	17			08	17
Оборудование	Трубопроводы пара и горячей воды, котлы, сосуды работающие под давлением, резервуары, газопроводы, грузоподъемные механизмы, подъемники (вышки), лифты, дымовые и вентиляционные промышленные трубы.									
3										
Оборудование										

Подпись руководителя
аттестационной органа

Дата выдачи
11 августа 2014 г.

Адрес аттестационного органа: Тирасполь, ул. Ленина, д. 46

Аттестационный научно-технический центр Энергомонтаж
ОАЦ Минтопэнерго России

Лицензии Госгортехнадзора России ООКА № 012521 от 16.06.00,
ООКА № 010348 от 29.06.99 и ООКА № 010398 от 05.07.99,
Свидетельство Госстандарта России № РОСС RU.001.04ЮА00-07

КВАЛИФИКАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

(CERTIFICATE) № 07/1258

Фамилия **МИНИНСКИЙ**
Имя **ВЛАДИМИР**
Отчество **АЛЕКСАНДРОВИЧ**
Год рождения **1950**



Директор ОАЦ Минтопэнерго России:
Феоктистов Валентин Алексеевич

Подпись

* Владелец сертификата

Подпись



КВАЛИФИКАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
(CERTIFICATE) № 07/1258 УДОСТОВЕРЯЕТ уровень
квалификации по методу контроля
Срок действия до:

Уровень	ВИ		МК		РК		УК		ПВ(К)		СА(СТ)	
	мес	год	мес	год	мес	год	мес	год	мес	год	мес	год
I												
вид оборудо- вания												
II	07	2004	07	2004			07	2004				
вид оборудо- вания	1.1-1.4; 2.4; 2.5; 2.6; 5.1-5.3; 3; 4; 5.7; 5.12; СНнП		1.1-1.4; 2.4; 2.5; 2.6; 5.1-5.3; 3; 4; 5.7; 5.12; СНнП				1.1-1.4; 2.4; 2.5; 2.6; 5.1-5.3; 3; 4; 5.7; 5.12; СНнП					
III												
вид оборудо- вания												

Действительно только при наличии удостоверения о проверке знаний Правил, норм и инструкций Госгортехнадзора России и по охране труда
 Адрес: 109028, Москва, Подколокольный пер.13/5, Телефакс 927-50-09, 298-50-43

Протокол: № 07/256-ВИ от 25.07.01, № 07/258-УК от 27.07.01, № 07/259-МК от 27.07.01

Отраслевой аттестационный центр
Минтопэнерго России

Лицензия
Госгортехнадзора
России

№ 12К-2000/2739 от 16.05.95 г.
Срок действия до 16.05.2000 г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 10175

Фамилия Мининский
Имя Владимир
Отчество Александрович
Год рождения 1950

Подпись владельца:

Руководитель центра
аттестации

Подпись, Ф.И.О.

"25" апреля 1995



УДОСТОВЕРЕНИЕ № 10175

Наименование контролируемого оборудования в соответствии с Правилами аттестации специалистов неразрушающего контроля Госгортехнадзора России
п.1(1.1;1.2;1.3;1.4); п.2(2.4;2.5;2.6); п.3; п.4; п.5(5.1;5.2;5.3;5.4;5.5;5.6)

Вид контроля	ВК	МК	РК
Уровень	мес. год	мес. год	мес. год
1			
Номер протокола			
2		04 196	
Номер протокола		6-96	
3			
Номер протокола			
Вид контроля	УК	ПВК	АЭ
Уровень	мес. год	мес. год	мес. год
1			
Номер протокола			
2			
Номер протокола			
3			
Номер протокола			

Удостоверение действительно только при наличии удостоверения о проверке Правил безопасности.

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 10.560/1
Certificate

II УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ
Qualification level II

Имя Владимир
First name
Отчество Александрович
Second name
Фамилия Мининский
Surname

Год рождения 1950
Date of birth

Аттестационный центр ОАЦ Минтопэнерго России
Certification centre

Вид (метод) контроля акустический
Variety (method) of testing (ультразвуковой)



Подпись владельца
Personal signature

Подпись выдавшей организации
Signature of organization

"16" декабря 1994г

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН
Special examination

Контроль методом и сварных соединений объектов ГГН и Госстроя России (Правила аттестации... Приложение 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.4; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 3.9; 3.10; 3.11; 3.12)

Подпись организации
Signature of organization

м. п. "16" декабря 1994г

Дополнительно п.2.5; п.4; п.5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6

Подпись организации
Signature of organization

м. п. "23" апреля 1996г

ПРОДЛЕНИЕ СРОКА УДОСТОВЕРЕНИЯ
Prolongation of Certificate

до "06" апреля 2001г
to

Подпись организации
Signature of organization

м. п. "06" апреля 1998г

Подпись организации
Signature of organization

м. п. " "

Министерство энергетики
и электрификации СССР

п/п "Южэнергоремонт"
(наименование организации)

СВИДЕТЕЛЬСТВО №

4/82

Выдано тов.

Мининскому

Владимиру Александровичу

в том, что он

окончил

курсы

без отрыва от
производства

(форма обучения)

по профессии и специальности

метал-

ловца по контролю
св. швов и металла

и сдал

квалификационные экзамены с оценкой

хорошо

Решением квалификационной комиссии

п/п "Южэнергоремонт"
(полное наименование предприятия)

от

15 марта 1982

г.р.

Мининскому ВА

(фамилия, инициалы)

присвоена квалификация

металловед

по контролю св. швов и ме

(профессия, специальность, разряд,

класс)

по ВО и изм. мерения, ЦЗ, УЗК

М. П.

Директор учебного

комбината (пункта)



Председатель квалификационной
комиссии

Выдано

16 марта 1982

СВЕДЕНИЯ О ДАЛЬНЕЙШЕЙ
ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ
Решением квалификационной
комиссии от "6" января
1994 г. Протокол № 1/94

от "6" января 1994 г.

тов. Мининский ВА

переаттестован и допущен к
дальнейшей работе с правом
выдачи заключений по следу-

- ющим видам контроля:
1. ВО и изм. мерения, ЦЗ и т.с.
 2. металлография и как следствие
 3. УЗК св. швов, кренящих
 4. МПД и изм. мерения твердости
 5. ЦЗ и ЛЭ

Срок действия удостоверения

№ 4/82 продлен до "6" 01

1995 г.

Председатель квали-фика-
ционной комиссии:

члены комиссии:



За время обучения с 4 января 1982

по 20 марта 1982 г. на курсы

металловедов

(наименование курсов)

тов. Мининский В.А. изучил

(фамилия, инициалы)

и сдал экзамены по следующим предметам с оценкой

№ п/п	Наименование предмета	Оценка
1	МПО, ЦД и другие методы измерения шероховатости, поверхностных и подповерхностных дефектов	хорошо
2	УЗК контроля сварных соединений	хорошо
3	Металлография и металловедение	хорошо
4	МПО и измерение твердости	хорошо

М. П. Заместитель директора по учебно-производственной работе

Сведения о дальнейшем повышении квалификации

тов. Мининский В.А.

с 19 г. по 19 г.

обучал

(вид обучения — курсовой,

бригадный, индивидуальный)

(наименование организации)

по специальности

и сдал квалификационную пробную работу

на разряд с оценкой

Решением квалификационной комиссии

от 8 июля 1986 г. протокол № 4/86

от 8 07 1986 г.

тов. Мининский В.А. пере-

именование организации

(указывается решение квал. комиссии,

повышен разряд, класс, присвоена квалификация

по новой специальности)

Председатель предприятия

Председатель квалификационной комиссии

Т. В. Зак. 8024. Тир. 100 000. 12.12.79 г.

СВЕДЕНИЯ О ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ

Решением квалификационной

комиссии от 12 февраля

1993 г. Протокол № 2/93

от 12 февраля 1993 г.

тов. Мининский Владимир Архипович

переаттестован и допущен к

дальнейшей работе с правом

выдачи заключений по следу-

ющим видам контроля:

1. ВД и измерение УЗ ИТС

2. металлография и мех. испытания

3. УЗК контроля, св. швов

4. МПО и измерение твердости

5. ЦД и ПД

Срок действия удостоверения

№ 4/82 продлен по 12 февр.

1994 г.

Председатель квалифика-

ционной комиссии:

Члены комиссии: