

Investitor
Obiect

I.S. Administratia de Stat a Drumurilor

**Lucrari de intretinere periodica a drumurilor
publice nationale cu imbracaminte rutiera din beton
asfaltic in raionul Falesti si mun. Balti****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice nationale cu imbracaminte
rutiera din beton asfaltic in raionul Falesti si mun. Balti
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Raionul Falesti 1.1. R17 Falesti-Pirlita, km 4,80-5,00; Reparatia imbracamintei rutiere 1.1.1. Lucrari de pregatire				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie cu pieria	100m2			7,41 0,00
	341054000 5603-1	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu pieria	h-ut	0,0250	296,20	7,41
2	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			192,62 31,76
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	54,47	31,76
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,50	0,06
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina, BA 16 conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25:2021	t	0,1150	1 200,00	138,00
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	10 000,00	6,00
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	194,75	11,69
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	12,70	0,64
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	13,14	0,11
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	295224000	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	21,80	1,31

	4127					
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	296,20	1,48
3	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			10,70 0,49
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0090	54,47	0,49
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	10,50	0,34
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	194,75	2,47
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	296,20	3,76
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	286,80	3,64
		1.1.2. Aplicarea straturilor bituminoase				
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			10 390,31 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	301,04	90,31
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (conform SM EN 13108-1 și CP D.02.25:2021, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu aternere mecanică	m2			154,94 2,72
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	54,47	2,72
	111100010 001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,1216	1 200,00	145,92
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	194,78	1,03
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	690,00	3,66
6	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II	100m2			76,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
		1.2. R17 Falesti-Pirlita, km 9.30-10.05; Reparția imbracamintei				

		rutiere				
		1.2.1. Lucrari de pregatire				
7	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie cu peria	100m2			7,40 0,00
	341054000 5603-1	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu peria	h-ut	0,0250	296,20	7,40
8	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			192,62 31,76
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	54,47	31,76
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,50	0,06
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina, BA 16 conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25:2021	t	0,1150	1 200,00	138,00
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	10 000,00	6,00
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	194,75	11,69
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	12,70	0,63
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	13,14	0,11
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	21,80	1,31
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	296,20	1,48
9	DI155G	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm	m2			4,35 0,20
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0036	54,47	0,20
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	10,50	0,26
	294042000 7201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0050	194,75	0,97
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	296,20	1,48
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0050	286,80	1,43
		1.2.2. Aplicarea straturilor bituminoase				
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 389,99 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 299,68

	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	301,04	90,31
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			154,94 2,72
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	54,47	2,72
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,1216	1 200,00	145,92
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	194,78	1,03
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	690,00	3,66
12	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
		1.3. G53 R15-Glodenii-Egorovca-R16, km 14,95-15,95 Reparatia imbracamintei rutiere 1.3.1. Lucrari de pregatire				
13	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie cu pieria	100m2			7,41 0,00
	341054000 5603-1	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu pieria	h-ut	0,0250	296,20	7,41
14	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			192,62 31,76
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	54,47	31,76
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,50	0,06
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina, BA 16 conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25:2021	t	0,1150	1 200,00	138,00
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	10 000,00	6,00
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	194,75	11,69
	291234000	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	12,70	0,64

	2517					
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	13,14	0,11
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	21,80	1,31
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	296,20	1,48
15	DI155G	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm	m2			4,35 0,20
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0036	54,47	0,20
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	10,50	0,26
	294042000 7201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0050	194,75	0,97
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	296,20	1,48
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0050	286,80	1,43
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 390,31 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	301,04	90,31
17	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25:2021) hmed=2 cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 293,54 11,44
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	54,47	11,44
	142210220 55070	Beton asfaltic BA 16	t	1,0100	1 200,00	1 212,00
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	210,63	8,40
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	294,78	39,21
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	690,00	22,49
		1.3.2. Aplicarea straturilor bituminoase				
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 390,31 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,00

	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	301,04	90,31
19	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25:2021), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			125,90 2,72
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	54,47	2,72
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0974	1 200,00	116,88
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	194,78	1,03
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	690,00	3,66
20	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
		1.4. G58 R7-Pascauti-Calinesti-Falesti-R16, km 50.05-50.90, Reparatie imbracamintei rutiere 1.4.1. Lucrari de pregatire				
21	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie cu pieria	100m2			7,40 0,00
	341054000 5603-1	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu pieria	h-ut	0,0250	296,20	7,40
22	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			192,62 31,76
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	54,47	31,76
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,50	0,06
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina, BA 16 conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25:2021	t	0,1150	1 200,00	138,00
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	10 000,00	6,00
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	194,75	11,69
	291234000	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	12,70	0,64

	2517					
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	13,14	0,11
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	21,80	1,31
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	296,20	1,48
23	DI155G	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm	m2			<u>4,35</u> 0,20
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0036	54,47	0,20
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	10,50	0,26
	294042000 7201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0050	194,75	0,97
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	296,20	1,48
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0050	286,80	1,43
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			<u>10 390,31</u> 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	301,04	90,31
25	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25:2021) hmed-2cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			<u>1 293,54</u> 11,44
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	54,47	11,44
	142210220 55070	Beton asfaltic BA 16	t	1,0100	1 200,00	1 212,00
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	210,63	8,40
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	294,78	39,21
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	690,00	22,49
		1.4.2. Aplicarea straturilor bituminoase				
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			<u>10 390,31</u> 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,00

	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	301,04	90,31
27	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25:2021), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			125,90 2,72
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	54,47	2,72
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0974	1 200,00	116,88
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	194,78	1,03
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	690,00	3,66
		1.5. G60 G58-Canesti-Pruteni-Lucaceni-R16, (s.Horesti) 1.5.1. km 0,00-0,20; Reparatie imbracamintei rutiere 1.5.1.1. Lucrari de pregatire				
28	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie cu peria	100m2			7,41 0,00
	341054000 5603-1	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu peria	h-ut	0,0250	296,20	7,41
29	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			206,79 31,76
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	54,47	31,76
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,50	0,52
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina, BA 16 conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25:2021	t	0,1150	1 200,00	138,00
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	10 000,00	6,00
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	194,75	15,08
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	12,70	0,64
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	13,14	0,11
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	21,80	1,31
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	296,20	11,80

30	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			6,94 0,49
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0090	54,47	0,49
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	10,50	0,34
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	194,75	2,47
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	286,80	3,64
31	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			10 390,33 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	301,04	90,33
32	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic (conform SM EN 13108-1 și CP D.02.25:2021) hmed - 2cm, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 293,54 11,44
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	54,47	11,44
	142210220 55070	Beton asfaltic BA 16	t	1,0100	1 200,00	1 212,00
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	210,63	8,40
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	294,78	39,21
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	690,00	22,50
		1.5.1.2. Aplicarea straturilor bituminoase				
33	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			10 390,31 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	301,04	90,31
34	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (conform SM EN 13108-1 și CP D.02.25:2021), executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			125,90 2,72
	712904001	Asfaltator	h-om	0,0500	54,47	2,72

	0110					
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0974	1 200,00	116,88
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	194,78	1,03
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	690,00	3,66
35	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			<u>76,00</u> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
		1.5.2. km 0,60-1,12; Reparatie imbracamintei rutiere				
		1.5.2.1. Lucrari de pregatire				
36	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie cu peria	100m2			<u>7,41</u> 0,00
	341054000 5603-1	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu peria	h-ut	0,0250	296,20	7,41
37	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			<u>225,71</u> 31,76
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	54,47	31,76
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,50	1,14
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina, BA 16 conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25:2021	t	0,1150	1 200,00	138,00
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	10 000,00	6,00
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	194,75	19,61
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	12,70	0,64
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	13,14	0,11
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	21,80	1,31
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	296,20	25,58
38	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			<u>6,94</u> 0,49

	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0090	54,47	0,49
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	10,50	0,34
	294042000 7200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	194,75	2,47
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	286,80	3,64
39	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			10 390,33 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	301,04	90,33
40	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic (conform SM EN 13108-1 și CP D.02.25:2021) hmed=2cm, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 293,54 11,44
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	54,47	11,44
	142210220 55070	Beton asfaltic BA 16	t	1,0100	1 200,00	1 212,00
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	210,63	8,40
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	294,78	39,21
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	690,00	22,49
		1.5.2.2. Aplicarea straturilor bituminoase				
41	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			10 390,49 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,18
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	301,04	90,31
42	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (conform SM EN 13108-1 și CP D.02.25:2021), executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			125,90 2,72
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	54,47	2,72
	111100010 001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0974	1 200,00	116,88

	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	194,78	1,03
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	690,00	3,66
43	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			$\frac{76,00}{0,00}$
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
		2. mun.Balti 2.1. R6 Chisinau-Orhei-Balti, km 135,00-136,10(selectiv) Reparatia imbracamintei rutiere 2.1.1. Lucrari de pregatire				
44	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie cu peria	100m2			$\frac{7,40}{0,00}$
	341054000 5603-1	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu peria	h-ut	0,0250	296,20	7,40
45	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			$\frac{192,62}{31,76}$
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	54,47	31,76
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,50	0,06
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina, BA 16 conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25:2021	t	0,1150	1 200,00	138,00
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	10 000,00	6,00
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	194,75	11,69
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	12,70	0,64
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	13,14	0,11
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	21,80	1,31
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	296,20	1,48
46	DI155G	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm	m2			$\frac{4,35}{0,20}$

	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0036	54,47	0,20
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0250	10,50	0,26
	294042000 7201	Freza cu lățimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0050	194,75	0,97
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	296,20	1,48
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0050	286,80	1,43
47	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			10 390,31 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	301,04	90,31
48	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic (conform SM EN 13108-1 și CP D.02.25:2021) hmed - 2cm, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 293,54 11,44
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	54,47	11,44
	142210220 55070	Beton asfaltic BA 16	t	1,0100	1 200,00	1 212,00
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	210,63	8,40
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	294,78	39,21
	295224000 5100	Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	690,00	22,49
		2.1.2. Aplicarea straturilor bituminoase				
49	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			10 390,56 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,25
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	301,04	90,31
50	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (conform SM EN 13108-1 și CP D.02.25:2021), executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanică	m2			154,94 2,72
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	54,47	2,72
	111100010	Mixtura asfaltică preparată la cald cu	t	0,1216	1 200,00	145,92

	001311	agregate marunte BA 16				
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	194,78	1,03
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	690,00	3,66
51	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
		2.2. R13 Balti-Floresti-R14, km 4,65-5,45 (selectiv); Reparatia imbracamintei rutiere 2.2.1. Lucrari de pregatire				
52	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie cu piera	100m2			7,40 0,00
	341054000 5603-1	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu pieria	h-ut	0,0250	296,20	7,40
53	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			192,62 31,76
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	54,47	31,76
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,50	0,06
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina, BA 16 conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25:2021	t	0,1150	1 200,00	138,00
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	10 000,00	6,00
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	194,75	11,69
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	12,70	0,64
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	13,14	0,11
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	21,80	1,31
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	296,20	1,48
54	DI155G	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm	m2			4,35 0,20

	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0036	54,47	0,20
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0250	10,50	0,26
	294042000 7201	Freza cu lățimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0050	194,75	0,97
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	296,20	1,48
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0050	286,80	1,43
55	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			10 390,31 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	301,04	90,31
56	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic (conform SM EN 13108-1 și CP D.02.25:2021) hmed=2cm, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 293,54 11,44
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	54,47	11,44
	142210220 55070	Beton asfaltic BA 16	t	1,0100	1 200,00	1 212,00
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	210,63	8,40
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	294,78	39,21
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	690,00	22,49
		2.2.2. Aplicarea straturilor bituminoase				
57	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			10 390,69 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,37
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	301,04	90,31
58	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (conform SM EN 13108-1 și CP D.02.25:2021), executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu așternere mecanică	m2			154,94 2,72
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	54,47	2,72
	111100010	Mixtura asfaltică preparată la cald cu	t	0,1216	1 200,00	145,92

	001311	agregate marunte BA 16				
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	194,78	1,03
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	690,00	3,66
59	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
		2.3. R13 Balti-Floresti-R14, km 5,65-6,05; Reparatie imbracamintei rutiere 2.3.1. Lucrari de pregatire				
60	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie cu peria	100m2			7,41 0,00
	341054000 5603-1	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu peria	h-ut	0,0250	296,20	7,41
61	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			192,62 31,76
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	54,47	31,76
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,50	0,06
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina, BA 16 conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25:2021	t	0,1150	1 200,00	138,00
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	10 000,00	6,00
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	194,75	11,69
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	12,70	0,64
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	13,14	0,11
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	21,80	1,31
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	296,20	1,48
62	DI155G	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm	m2			4,35 0,20

	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0036	54,47	0,20
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0250	10,50	0,26
	294042000 7201	Freza cu lăţimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0050	194,75	0,97
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	296,20	1,48
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0050	286,80	1,43
		2.3.2. Aplicarea straturilor bituminoase				
63	DI107	Amorsarea suprafeţelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			10 390,31 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	301,04	90,31
64	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (conform SM EN 13108-1 şi CP D.02.25:2021), executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanică	m2			154,94 2,72
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	54,47	2,72
	111100010 001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,1216	1 200,00	145,92
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valţuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	194,78	1,03
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	690,00	3,66
65	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeţei terenului natural şi a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor şi deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II	100m2			76,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00

Intocmit

(funcţia, semnătura)

()

Verificat

(funcţia, semnătura)

()