

Beneficiar

**Consiliul Raional Dubasari**

**CENTRALIZATOR DEVIZE**

**Reparația drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2026**

| <b>Nr.</b>            | <b>Simbol</b>        | <b>Denumirea lucrărilor</b>                        | <b>Total<br/>fara TVA</b> | <b>TVA<br/>(20%)</b> | <b>Total<br/>cu TVA</b> |
|-----------------------|----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1                     | Deviz local<br>Nr. 1 | L425 (R5 Pirita-Cosnita) sec. Pirita               | 2 176 792,15              | 435 358,43           | <b>2 612 150,58</b>     |
| 2                     | Deviz local<br>Nr. 2 | L429 Dubasari-Cocieri-RoghiM4,<br>sectorul Corjova | 1 658 024,60              | 331 604,92           | <b>1 989 629,52</b>     |
| 3                     | Deviz local<br>Nr. 3 | L429 Hirtop-Dorotcaia                              | 742 265,20                | 148 453,04           | <b>890 718,24</b>       |
| 4                     | Deviz local<br>Nr. 4 | L428 Acces spre s.Molovata                         | 1 708 720,00              | 341 744,00           | <b>2 050 464,00</b>     |
| <b>Total - oferta</b> |                      |                                                    | <b>6 285 801,95</b>       | <b>1 257 160,39</b>  | <b>7 542 962,34</b>     |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **ȚURCANU LIVIU**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **VICOLIV GRUP SRL**

# Reparatia drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2026

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 1 L425 (R5 Pirita-Cosnita) sec. Pirita

Valoarea de deviz 2 612 150,58 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                             | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                                |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                   |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu         |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                              |
|        |                             | <b>1. Amenajarea parcarii</b>                                                                                                                                                                     |        |                                       |                                       |                                |
|        |                             | <b>1.1. Demolarea imbracamintei rutiere existente</b>                                                                                                                                             |        |                                       |                                       |                                |
| 1      | DI155A                      | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Frezare prin egalizare 5cm)                                                  | m2     | 1 200,0000                            | 34,88<br>-----<br>3,30                | 41 857,85<br>-----<br>3 961,85 |
| 2      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covata) | 100 m3 | 3,0000                                | 1 237,50<br>-----<br>0,00             | 3 712,50<br>-----<br>0,00      |
| 3      | TsI51A3                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                           | t      | 576,0000                              | 16,88<br>-----<br>0,00                | 9 725,76<br>-----<br>0,00      |
| 4      | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                  | 100 m3 | 3,6000                                | 255,62<br>-----<br>34,06              | 920,22<br>-----<br>122,60      |
| 5      | TsE05C                      | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III  | 100m2  | 12,0000                               | 187,20<br>-----<br>0,00               | 2 246,40<br>-----<br>0,00      |
| 6      | TsD08A1                     | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa                                                      | 100 m3 | 3,6000                                | 1 781,69<br>-----<br>285,69           | 6 414,09<br>-----<br>1 028,49  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 4         | 5          | 6                 | 7                               |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------|---------------------------------|
|    |         | compactare, exclusiv udarea<br>fiecarui strat in parte                                                                                                                                                                                       |           |            |                   |                                 |
|    |         | <b>Total Demolarea imbracamintei<br/>rutiere existente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                              |           |            |                   | <b>64 876,82<br/>5 112,94</b>   |
|    |         | <b>1.2. Amenajarea parcarii</b>                                                                                                                                                                                                              |           |            |                   |                                 |
| 7  | DA12A   | Strat de fundatie sau reprofilare<br>din piatra sparta, pentru drumuri,<br>cu asternere mecanica, executat cu<br>impanare si innoiroire (20cm)                                                                                               | m3        | 240,0000   | 849,25<br>75,68   | 203 820,00<br>18 163,20         |
| 8  | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor<br>de baza in vederea aplicarii unui<br>strat de beton asfaltic, 0.6l/m2 (<br>bitum)                                                                                                                      | t         | 0,7200     | 15 115,00<br>0,00 | 10 882,80<br>0,00               |
| 9  | DB19C   | Imbracaminte de beton asfaltic cu<br>agregat mare, executata la cald, in<br>grosime de 6,0 cm, cu asternere<br>manuala (beton asfaltic deschis<br>cu criblura BAD22.4, CP<br>D.02.25:2021) nisipul bituminos<br>din norma se exclude; h=6cm) | m2        | 1 200,0000 | 254,75<br>15,14   | 305 695,20<br>18 163,20         |
| 10 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor<br>de baza in vederea aplicarii unui<br>strat de beton asfaltic, 0.3l/m2 (<br>bitum)                                                                                                                      | t         | 0,3600     | 15 115,00<br>0,00 | 5 441,40<br>0,00                |
| 11 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu<br>agregate marunte, executata la<br>cald, in grosime de 4,0 cm, cu<br>asternere mecanica (beton cu<br>criblura BA 16 conform CP<br>D.02.25:2021);nisipul bituminos<br>se exclude; H=4 cm                  | m2        | 1 200,0000 | 182,90<br>4,73    | 219 474,00<br>5 676,00          |
|    |         | <b>Total Amenajarea parcarii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                        |           |            |                   | <b>745 313,40<br/>42 002,40</b> |
|    |         | <b>1.3. Lucrari de consolidare a<br/>acostamentelor</b>                                                                                                                                                                                      |           |            |                   |                                 |
| 12 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul<br>de 0,40-0,70 mc, cu motor cu<br>ardere interna si comanda<br>hidraulica, in pamint cu umiditate<br>naturala, descarcare in<br>autovehicule teren catg. II                                                | 100<br>m3 | 0,0800     | 1 237,50<br>0,00  | 99,00<br>0,00                   |
| 13 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta de 10 t la distanta<br>de: 3 km                                                                                                                                                                | t         | 13,2000    | 16,88<br>0,00     | 222,88<br>0,00                  |
| 14 | TsC51B  | Lucrari la descarcare                                                                                                                                                                                                                        | 100<br>m3 | 0,0800     | 255,50<br>34,00   | 20,44<br>2,72                   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                              | 4         | 5          | 6                | 7                               |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------|---------------------------------|
| 15 | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                              | m2        | 55,0000    | 59,35<br>3,00    | 3 264,41<br>164,94              |
|    |         | <b>Total Lucrari de consolidare a acostamentelor<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                      |           |            |                  | <b>3 606,73<br/>167,66</b>      |
|    |         | <b>Total Amenajarea parcarii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                          |           |            |                  | <b>813 796,95<br/>47 283,00</b> |
|    |         | <b>2. Restabilirea stratului de uzura<br/>2.1. Demolarea imbracamintei rutiere existente</b>                                                                                   |           |            |                  |                                 |
| 16 | DC04A   | Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii                                                                                                | m         | 145,0000   | 107,89<br>15,14  | 15 643,47<br>2 194,72           |
| 17 | RpDB36C | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)                       | m         | 145,0000   | 39,73<br>39,73   | 5 761,14<br>5 761,14            |
| 18 | DI141A  | Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual                                                                                                  | m2        | 2 110,0000 | 8,98<br>4,73     | 18 947,80<br>9 980,30           |
| 19 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100<br>m3 | 0,3000     | 1 237,50<br>0,00 | 371,25<br>0,00                  |
| 20 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                        | t         | 54,0000    | 16,88<br>0,00    | 911,79<br>0,00                  |
| 21 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                               | 100<br>m3 | 0,3000     | 255,63<br>34,07  | 76,69<br>10,22                  |
|    |         | <b>Total Demolarea imbracamintei rutiere existente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                    |           |            |                  | <b>41 712,14<br/>17 946,38</b>  |
|    |         | <b>2.2. Amenajarea si constructia sistemului rutier</b>                                                                                                                        |           |            |                  |                                 |
| 22 | DI155D  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm                                                            | m2        | 30,0000    | 13,84<br>1,27    | 415,13<br>38,03                 |
| 23 | DI158A  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm                                                                             | m2        | 10,0000    | 356,92<br>55,15  | 3 569,22<br>551,52              |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5          | 6                 | 7                               |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 24 | DI107    | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.6l/m2 ( bitum)                                                                                                                                                                                                       | t      | 0,3900     | 15 115,00<br>0,00 | 5 894,85<br>0,00                |
| 25 | DB19C    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4, CP D.02.25:2021) nisipul bituminos din norma se exclude; h=6cm)                                                                                           | m2     | 650,0000   | 254,75<br>15,14   | 165 584,90<br>9 838,40          |
| 26 | DI107    | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.6l/m2 ( bitum)                                                                                                                                                                                                       | t      | 1,2700     | 15 115,00<br>0,00 | 19 196,05<br>0,00               |
| 27 | DB16H    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=5 cm, K=1.25<br>Коэффициент к трудозатратам=1,25<br>Коэффициент к материалам=1,25<br>Коэффициент к машинам=1,25 | m2     | 2 110,0000 | 228,62<br>5,91    | 482 385,57<br>12 475,38         |
| 28 | material | Beton asfaltic deschis cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16A; DB16H)                                                                                                                                                                                                                   | t      | 5,2800     | 1 800,00<br>0,00  | 9 504,00<br>0,00                |
|    |          | <b>Total Amenajarea si constructia sistemului rutier<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                        |        |            |                   | <b>686 549,72<br/>22 903,33</b> |
|    |          | <b>2.3. Montarea bordurilor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |            |                   |                                 |
| 29 | TsC02D1  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II                                                                                                                                                                      | 100 m3 | 0,0650     | 2 623,54<br>0,00  | 170,53<br>0,00                  |
| 30 | TsI51A3  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                                                                                                              | t      | 11,2000    | 16,88<br>0,00     | 189,11<br>0,00                  |
| 31 | TsC51B   | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 m3 | 0,0700     | 255,57<br>34,00   | 17,89<br>2,38                   |
| 32 | TsC54B   | Strat de fundatie din piatra split fr.8-31.5mm LA/30 ( h=10cm )                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 5,5100     | 706,90<br>93,65   | 3 895,04<br>516,03              |
| 33 | DE10E    | Borduri prefabricate din beton (borduri de dimensiuni                                                                                                                                                                                                                                                                | m      | 145,0000   | 306,47<br>64,33   | 44 438,59<br>9 327,56           |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4         | 5        | 6                     | 7                               |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|---------------------------------|
|    |        | 100x30x15cm) pe fundatie de beton C16/20 XF2                                                                                                                                                                                                                                                            |           |          |                       |                                 |
| 34 | CA02C  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Umplerea golului format in urma demontarii bordurei cu beton C16/20 XF2)<br>Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01 | m3        | 2,9000   | 2 507,93<br>425,70    | 7 273,00<br>1 234,53            |
|    |        | <b>Total Montarea bordurilor<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |           |          |                       | <b>55 984,16<br/>11 080,50</b>  |
|    |        | <b>2.4. Amenajarea canalului de evacuare a apelor pluviale</b>                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |                       |                                 |
| 35 | DI95   | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II                                                                                                                                                                                                                                                     | 100<br>m3 | 2,0000   | 11 002,80<br>3 594,80 | 22 005,60<br>7 189,60           |
| 36 | DI115  | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                                                                                                       | m2        | 200,0000 | 59,35<br>3,00         | 11 870,56<br>599,76             |
| 37 | TsC54B | Strat din piatra sparta LA 30 fr.8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010 (pat din piatra spartr pentru consolidarea diversorului in aval si amonte)h=0,10m                                                                                                                                              | m3        | 3,6000   | 670,15<br>93,65       | 2 412,55<br>337,15              |
| 38 | CA02C  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Umplerea golului format in urma demontarii bordurei cu beton C16/20 XF2)<br>Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01 | m3        | 2,1000   | 2 507,93<br>425,70    | 5 266,66<br>893,97              |
| 39 | DE16A  | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv (Rigola R-1)                                                                                                                                                                                  | buc       | 22,0000  | 4 559,88<br>28,38     | 100 317,36<br>624,36            |
| 40 | CP15A1 | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum sub 0,02 m.c (Capace rigola PCR-1)                                                                                                                                                                                               | buc       | 88,0000  | 294,57<br>20,81       | 25 921,79<br>1 831,46           |
|    |        | <b>Total Amenajarea canalului de evacuare a apelor pluviale<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                    |           |          |                       | <b>167 794,52<br/>11 476,30</b> |
|    |        | <b>Total Restabilirea stratului de uzura<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                       |           |          |                       | <b>952 040,54<br/>63 406,51</b> |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                 | 4         | 5        | 6                  | 7                     |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------------|-----------------------|
|    |         | <b>3. Drum de acces spre gradinita</b>                                                                                                                                                            |           |          |                    |                       |
|    |         | <b>3.1. Demolarea imbracamintei rutiere existente</b>                                                                                                                                             |           |          |                    |                       |
| 41 | DI155A  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Frezare prin egalizare 5cm)                                                  | m2        | 270,0000 | 34,88<br>3,30      | 9 418,02<br>891,42    |
| 42 | RpDB36C | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)                                          | m         | 90,0000  | 39,73<br>39,73     | 3 575,88<br>3 575,88  |
| 43 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covata) | 100<br>m3 | 0,5400   | 1 237,50<br>0,00   | 668,25<br>0,00        |
| 44 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                           | t         | 135,0000 | 16,89<br>0,00      | 2 279,48<br>0,00      |
| 45 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                  | 100<br>m3 | 0,7500   | 255,61<br>34,05    | 191,71<br>25,54       |
| 46 | TsE05C  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III  | 100m2     | 2,7000   | 187,20<br>0,00     | 505,44<br>0,00        |
| 47 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte  | 100<br>m3 | 0,8100   | 1 781,69<br>285,69 | 1 443,17<br>231,41    |
|    |         | <b>Total Demolarea imbracamintei rutiere existente</b>                                                                                                                                            |           |          |                    | <b>18 081,95</b>      |
|    |         | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                           |           |          |                    | <b>4 724,25</b>       |
|    |         | <b>3.2. Amenajarea accesului</b>                                                                                                                                                                  |           |          |                    |                       |
| 48 | DA12A   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (20cm)                                                             | m3        | 54,0000  | 849,25<br>75,68    | 45 859,50<br>4 086,72 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4         | 5        | 6                 | 7                               |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------|---------------------------------|
| 49 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.6l/m2 ( bitum)                                                                                                                | t         | 0,1620   | 15 115,00<br>0,00 | 2 448,63<br>0,00                |
| 50 | DB19C   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4, CP D.02.25:2021) nisipul bituminos din norma se exclude; h=6cm) | m2        | 270,0000 | 254,75<br>15,14   | 68 781,42<br>4 086,72           |
| 51 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.3l/m2 ( bitum)                                                                                                             | t         | 0,0810   | 15 115,06<br>0,00 | 1 224,32<br>0,00                |
| 52 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=4 cm                  | m2        | 270,0000 | 182,89<br>4,73    | 49 381,65<br>1 277,10           |
|    |         | <b>Total Amenajarea accesului<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                     |           |          |                   | <b>167 695,52<br/>9 450,54</b>  |
|    |         | <b>3.3. Montarea bordurilor</b>                                                                                                                                                                                            |           |          |                   |                                 |
| 53 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II                                                                            | 100<br>m3 | 0,0470   | 2 623,40<br>0,00  | 123,30<br>0,00                  |
| 54 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                    | t         | 7,5000   | 16,89<br>0,00     | 126,64<br>0,00                  |
| 55 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                           | 100<br>m3 | 0,0470   | 255,53<br>34,04   | 12,01<br>1,60                   |
| 56 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra split fr.8-31.5mm LA/30 ( h=10cm )                                                                                                                                                            | m3        | 3,4200   | 706,91<br>93,65   | 2 417,62<br>320,30              |
| 57 | DE10E   | Borduri prefabricate din beton (borduri de dimensiuni 100x30x15cm) pe fundatie de beton C16/20 XF2                                                                                                                         | m         | 90,0000  | 306,47<br>64,33   | 27 582,57<br>5 789,52           |
|    |         | <b>Total Montarea bordurilor<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                      |           |          |                   | <b>30 262,14<br/>6 111,42</b>   |
|    |         | <b>Total Drum de acces spre gradinita<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                             |           |          |                   | <b>216 039,61<br/>20 286,21</b> |

| 1 | 2 | 3                       | 4    | 5 | 6 | 7                   |
|---|---|-------------------------|------|---|---|---------------------|
|   |   | Total                   | lei  |   |   | 1 981 877,10        |
|   |   | Asigurari sociale       | 24 % |   |   | 31 434,17           |
|   |   | Total                   |      |   |   | 2 013 311,27        |
|   |   | Cheltuieli de regie     | 6 %  |   |   | 120 798,68          |
|   |   | Total                   |      |   |   | 2 134 109,95        |
|   |   | Beneficiu de deviz      | 2 %  |   |   | 42 682,20           |
|   |   | Total deviz fara TVA    |      |   |   | 2 176 792,15        |
|   |   | TVA                     | 20 % |   |   | 435 358,43          |
|   |   | <b>Total deviz:</b>     |      |   |   | <b>2 612 150,58</b> |
|   |   | <b>Inclusiv salariu</b> |      |   |   | <b>130 975,72</b>   |

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul Raional Dubasari

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Reparatia drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2026

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 1 L425 (R5 Pirită-Cosnita) sec. Pirită

Valoarea de deviz 2 612 150,58 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                         | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                                |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                              | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № 1: |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|                       |               |                       |      |         |       |                   |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------|---------|-------|-------------------|
| 1.                    | 7123010010200 | Betonist              | h-om | 42,450  | 94,60 | 4 015,77          |
| 2.                    | 7123030012500 | Montator P.B          | h-om | 21,560  | 94,60 | 2 039,58          |
| 3.                    | 7129020012800 | Pavator               | h-om | 355,050 | 94,60 | 33 587,73         |
| 4.                    | 7129040010110 | Asfaltator            | h-om | 550,405 | 94,60 | 52 068,31         |
| 5.                    | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 67,418  | 94,60 | 6 377,73          |
| 6.                    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 106,350 | 94,60 | 10 060,71         |
| 7.                    | 9310060019930 | Muncitor              | h-om | 241,288 | 94,60 | 22 825,89         |
| <b>Total manopera</b> |               |                       |      |         |       | <b>130 975,72</b> |

**Materiale:**

|     |                    |                                                          |     |         |           |            |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|------------|
| 1.  | 111100010001310-22 | Beton asfaltic BAD 22.4; conform CP D.02.25:2021         | t   | 298,920 | 1 650,00  | 493 218,00 |
| 2.  | 111100010001311-16 | Beton asfaltic cu criblura, BA16 conform CP D.02.25:2021 | t   | 391,385 | 1 800,00  | 704 493,00 |
| 3.  | 1411122201646      | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm     | m3  | 29,988  | 390,00    | 11 695,32  |
| 4.  | 14111222016601     | Piatra sparta 20-40 mm                                   | m3  | 32,130  | 390,00    | 12 530,70  |
| 5.  | 1411122201672      | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm     | m3  | 373,380 | 390,00    | 145 618,20 |
| 6.  | 1411122201752      | Piatra sparta                                            | m3  | 10,289  | 390,00    | 4 012,67   |
| 7.  | 1411122201752-32   | Piatra sparta LA30 fr. 8-31.5 mm                         | m3  | 4,140   | 390,00    | 1 614,60   |
| 8.  | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm        | m3  | 2,544   | 370,00    | 941,13     |
| 9.  | 1421102200525      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm        | m3  | 75,558  | 370,00    | 27 956,46  |
| 10. | 1422102205518      | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina       | t   | 1,150   | 1 800,00  | 2 070,00   |
| 11. | 23203226000401     | Bitum 50/70                                              | t   | 3,072   | 14 500,00 | 44 551,10  |
| 12. | 23203226001101     | Bitum                                                    | t   | 0,006   | 14 500,00 | 87,00      |
| 13. | 2651122100024      | Ciment portland P 40 saci S388                           | kg  | 822,500 | 2,75      | 2 261,88   |
| 14. | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500            | kg  | 66,000  | 2,75      | 181,50     |
| 15. | 2663102100000-20   | Beton C16/20; XF2                                        | m3  | 5,176   | 1 850,00  | 9 576,06   |
| 16. | 2663102100001-20   | Beton C16/20; XF2                                        | m3  | 12,455  | 1 850,00  | 23 041,75  |
| 17. | 2666122800284-15   | Bordura beton dimensiuni 100x30x15cm                     | m   | 236,175 | 130,00    | 30 702,75  |
| 18. | 2666122800600-2    | Capac rigola PCR-1                                       | buc | 88,880  | 253,33    | 22 515,97  |

|                                       |                 |                                                          |     |         |          |                     |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|-----|---------|----------|---------------------|
| 19.                                   | 2666122800611-1 | Rigola R-1                                               | buc | 22,154  | 4 500,00 | 99 693,00           |
| 20.                                   | 2681116002000   | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm        | buc | 0,508   | 2 500,00 | 1 268,75            |
| 21.                                   | 2710603420375   | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                          | kg  | 33,920  | 20,00    | 678,40              |
| 22.                                   | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                          | kg  | 45,182  | 20,00    | 903,65              |
| 23.                                   | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3  | 128,935 | 20,00    | 2 578,70            |
| 24.                                   | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                            | m3  | 1,977   | 20,00    | 39,53               |
| 25.                                   | 4100126202818   | Apa                                                      | m3  | 1,253   | 20,00    | 25,06               |
| <b>Total materiale de constructii</b> |                 |                                                          |     |         |          | <b>1 642 255,19</b> |

**Utilaje de constructii:**

|                                     |               |                                                                                    |      |         |        |                   |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
| 1.                                  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM    | h-ut | 2,640   | 500,00 | 1 320,00          |
| 2.                                  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 5,263   | 300,00 | 1 578,78          |
| 3.                                  | 2875277410003 | Compresor manual                                                                   | h-ut | 105,500 | 85,00  | 8 967,50          |
| 4.                                  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,875   | 175,00 | 328,18            |
| 5.                                  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3                                                               | h-ut | 0,500   | 175,00 | 87,50             |
| 6.                                  | 2922140007000 | Macara                                                                             | h-ut | 1,250   | 500,00 | 625,00            |
| 7.                                  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                | h-ut | 27,354  | 800,00 | 21 883,20         |
| 8.                                  | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm                                                | h-ut | 0,213   | 800,00 | 170,40            |
| 9.                                  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                     | h-ut | 0,895   | 600,00 | 536,94            |
| 10.                                 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                          | h-ut | 18,469  | 600,00 | 11 081,67         |
| 11.                                 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                | h-ut | 38,378  | 400,00 | 15 351,16         |
| 12.                                 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                   | h-ut | 132,814 | 400,00 | 53 125,50         |
| 13.                                 | 2952240004105 | Compactor 5-6 t                                                                    | h-ut | 2,805   | 400,00 | 1 122,00          |
| 14.                                 | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro                                                           | h-ut | 0,600   | 300,00 | 180,00            |
| 15.                                 | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                       | h-ut | 21,770  | 850,00 | 18 504,29         |
| 16.                                 | 2952260003000 | Excavator                                                                          | h-ut | 6,080   | 550,00 | 3 344,00          |
| 17.                                 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                        | h-ut | 8,820   | 550,00 | 4 851,00          |
| 18.                                 | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                        | h-ut | 0,534   | 550,00 | 293,83            |
| 19.                                 | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW                                                           | h-ut | 0,160   | 550,00 | 88,00             |
| 20.                                 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                              | h-ut | 1,939   | 550,00 | 1 066,34          |
| 21.                                 | 2952270003000 | Vibrator de suprafata                                                              | h-ut | 2,000   | 100,00 | 200,00            |
| 22.                                 | 2952270004033 | Topitor de bitum                                                                   | h-ut | 0,080   | 600,00 | 48,00             |
| 23.                                 | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                               | h-ut | 23,200  | 120,00 | 2 784,00          |
| 24.                                 | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp                                                              | h-ut | 0,080   | 550,00 | 44,00             |
| 25.                                 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                                                    | h-ut | 26,967  | 500,00 | 13 483,50         |
| 26.                                 | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                 | h-ut | 24,465  | 550,00 | 13 455,66         |
| 27.                                 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                      | h-ut | 57,814  | 400,00 | 23 125,74         |
| 28.                                 | 400051        | Autobasculante, tonaj pina la 7 t                                                  | h-ut | 20,000  | 550,00 | 11 000,00         |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |               |                                                                                    |      |         |        | <b>208 646,19</b> |

|                   |      |                     |
|-------------------|------|---------------------|
| Total             | lei  | 1 981 877,10        |
| Asigurari sociale | 24 % | 31 434,17           |
| <b>Total</b>      |      | <b>2 013 311,27</b> |

|                      |      |              |
|----------------------|------|--------------|
| Cheltuieli de regie  | 6 %  | 120 798,68   |
| Total                |      | 2 134 109,95 |
| Beneficiu de deviz   | 2 %  | 42 682,20    |
| Total deviz fara TVA |      | 2 176 792,15 |
| TVA                  | 20 % | 435 358,43   |

**Total deviz: 2 612 150,58**

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul Raional Dubasari

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect**  
**Reparatia drumurilor publice locale de interes**  
**raional pentru anul 2026**

**Investitor**  
**Consiliul Raional Dubasari**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul 1**  
**L425 (R5 Pirită-Cosnita) sec. Pirită**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                            | U.M.       | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                    |            |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                  | 4          | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Amenajarea parcarii</b>                                                                                                                                                                      |            |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Demolarea imbracamintei rutiere existente</b>                                                                                                                                              |            |                                        |                      |                        |
| 1      | DI155A                      | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Frezare prin egalizare 5cm)                                                   | m2         |                                        |                      | 34,88<br>3,30          |
|        | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                                           | h-om       | 0,0349                                 | 94,60                | 3,30                   |
|        | 4100116202806               | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                           | m3         | 0,0320                                 | 20,00                | 0,64                   |
|        | 2940420007200               | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                                                                                                | h-ut       | 0,0182                                 | 800,00               | 14,56                  |
|        | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                      | h-ut       | 0,0182                                 | 400,00               | 7,28                   |
|        | 3410540000001               | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                    | h-ut       | 0,0182                                 | 500,00               | 9,10                   |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                       | <i>lei</i> |                                        |                      | 41 857,85              |
| 2      | TsC03F1                     | Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II (decaparea covată)   | 100 m3     |                                        |                      | 1 237,50<br>0,00       |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                        | h-ut       | 2,2500                                 | 550,00               | 1 237,50               |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                       | <i>lei</i> |                                        |                      | 3 712,50               |
| 3      | TsI51A3                     | Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 3 km                                                                                                                            | t          |                                        |                      | 16,88<br>0,00          |
|        | 3410540000007               | Autobasculantă-10t                                                                                                                                                                                 | h-ut       | 0,0307                                 | 550,00               | 16,88                  |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                       | <i>lei</i> |                                        |                      | 9 725,76               |
| 4      | TsC51B                      | Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II                                                                                                                                   | 100 m3     |                                        |                      | 255,62<br>34,06        |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                               | h-om       | 0,3600                                 | 94,60                | 34,06                  |
|        | 1411122201752               | Piatră spartă                                                                                                                                                                                      | m3         | 0,0040                                 | 390,00               | 1,56                   |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                              | h-ut       | 0,4000                                 | 550,00               | 220,00                 |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                       | <i>lei</i> |                                        |                      | 920,22                 |
| 5      | TsE05C                      | Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. III    | 100m2      |                                        |                      | 187,20<br>0,00         |
|        | 2952220003546               | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                          | h-ut       | 0,3120                                 | 600,00               | 187,20                 |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                       | <i>lei</i> |                                        |                      | 2 246,40               |
| 6      | TsD08A1                     | Compactarea mecanică a umpluturilor cu compactator pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, în straturi succesive de 15-25 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte | 100 m3     |                                        |                      | 1 781,69<br>285,69     |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                               | h-om       | 3,0200                                 | 94,60                | 285,69                 |
|        | 2952240004003               | Compactator pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                              | h-ut       | 3,7400                                 | 400,00               | 1 496,00               |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                       | <i>lei</i> |                                        |                      | 6 414,09               |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5      | 6         | 7                 |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-------------------|
|    |                    | <b>1.2. Amenajarea parcarii</b>                                                                                                                                                                                            |        |        |           |                   |
| 7  | DA12A              | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (20cm)                                                                                      | m3     |        |           | 849,25<br>75,68   |
|    | 7129020012800      | Pavator                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,8000 | 94,60     | 75,68             |
|    | 1421102200525      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                          | m3     | 0,2570 | 370,00    | 95,09             |
|    | 1411122201646      | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                       | m3     | 0,1020 | 390,00    | 39,78             |
|    | 1411122201672      | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                       | m3     | 1,2700 | 390,00    | 495,30            |
|    | 4100116202806      | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                   | m3     | 0,2500 | 20,00     | 5,00              |
|    | 2952220003546      | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0420 | 600,00    | 25,20             |
|    | 2952240004010      | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,2580 | 400,00    | 103,20            |
|    | 3410540005603      | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0250 | 400,00    | 10,00             |
|    |                    | Total                                                                                                                                                                                                                      | lei    |        |           | 203 820,00        |
| 8  | DI107              | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.6l/m2 ( bitum)                                                                                                             | t      |        |           | 15 115,00<br>0,00 |
|    | 23203226000401     | Bitum 50/70                                                                                                                                                                                                                | t      | 1,0300 | 14 500,00 | 14 935,00         |
|    | 2952220000000      | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,3000 | 600,00    | 180,00            |
|    |                    | Total                                                                                                                                                                                                                      | lei    |        |           | 10 882,80         |
| 9  | DB19C              | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4, CP D.02.25:2021) nisipul bituminos din norma se exclude; h=6cm) | m2     |        |           | 254,75<br>15,14   |
|    | 7129040010110      | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,1600 | 94,60     | 15,14             |
|    | 111100010001310-22 | Beton asfaltic BAD 22.4; conform CP D.02.25:2021                                                                                                                                                                           | t      | 0,1410 | 1 650,00  | 232,65            |
|    | 2710603420375      | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                                                                                                                                                                                            | kg     | 0,0160 | 20,00     | 0,32              |
|    | 2952240004010      | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0166 | 400,00    | 6,64              |
|    |                    | Total                                                                                                                                                                                                                      | lei    |        |           | 305 695,20        |
| 10 | DI107              | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.3l/m2 ( bitum)                                                                                                             | t      |        |           | 15 115,00<br>0,00 |
|    | 23203226000401     | Bitum 50/70                                                                                                                                                                                                                | t      | 1,0300 | 14 500,00 | 14 935,00         |
|    | 2952220000000      | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,3000 | 600,00    | 180,00            |
|    |                    | Total                                                                                                                                                                                                                      | lei    |        |           | 5 441,40          |
| 11 | DB16H              | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=4 cm                  | m2     |        |           | 182,90<br>4,73    |
|    | 7129040010110      | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,0500 | 94,60     | 4,73              |
|    | 111100010001311-16 | Beton asfatic cu criblura, BA16 conform CP D.02.25:2021                                                                                                                                                                    | t      | 0,0940 | 1 800,00  | 169,20            |
|    | 2710603420379      | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                            | kg     | 0,0110 | 20,00     | 0,22              |
|    | 2952240004010      | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0053 | 400,00    | 2,12              |
|    | 2952240004003      | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0053 | 400,00    | 2,12              |
|    | 2952240005100      | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0053 | 850,00    | 4,50              |
|    |                    | Total                                                                                                                                                                                                                      | lei    |        |           | 219 474,00        |
|    |                    | <b>1.3. Lucrari de consolidare a acostamentelor</b>                                                                                                                                                                        |        |        |           |                   |
| 12 | TsC03F1            | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                             | 100 m3 |        |           | 1 237,50<br>0,00  |
|    | 2952260003501      | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                | h-ut   | 2,2500 | 550,00    | 1 237,50          |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                              | 4          | 5       | 6        | 7         |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|-----------|
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | <i>lei</i> |         |          | 99,00     |
| 13 | TsI51A3        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                        | t          |         |          | 16,88     |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                             | h-ut       | 0,0307  | 550,00   | 0,00      |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | <i>lei</i> |         |          | 16,89     |
|    |                |                                                                                                                                                                                |            |         |          | 222,88    |
| 14 | TsC51B         | Lucrari la descarcare                                                                                                                                                          | 100 m3     |         |          | 255,50    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                           | h-om       | 0,3600  | 94,60    | 34,00     |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                  | m3         | 0,0040  | 390,00   | 34,06     |
|    | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                          | h-ut       | 0,4000  | 550,00   | 1,56      |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | <i>lei</i> |         |          | 220,00    |
|    |                |                                                                                                                                                                                |            |         |          | 20,44     |
| 15 | DI115          | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                              | m2         |         |          | 59,35     |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                       | h-om       | 0,0317  | 94,60    | 3,00      |
|    | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                         | m3         | 0,1260  | 390,00   | 49,14     |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                       | m3         | 0,0070  | 20,00    | 0,14      |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                      | h-ut       | 0,00351 | 600,00   | 2,11      |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                  | h-ut       | 0,00097 | 400,00   | 0,39      |
|    | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                | h-ut       | 0,0110  | 400,00   | 4,40      |
|    | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                            | h-ut       | 0,00045 | 400,00   | 0,18      |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | <i>lei</i> |         |          | 3 264,41  |
|    |                | <b>2. Restabilirea stratului de uzura</b>                                                                                                                                      |            |         |          |           |
|    |                | <b>2.1. Demolarea imbracamintei rutiere existente</b>                                                                                                                          |            |         |          |           |
| 16 | DC04A          | Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii                                                                                                | m          |         |          | 107,89    |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                       | h-om       | 0,1600  | 94,60    | 15,14     |
|    | 2681116002000  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                                              | buc        | 0,0035  | 2 500,00 | 8,75      |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                       | m3         | 0,0400  | 20,00    | 0,80      |
|    | 2952270004204  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                                                           | h-ut       | 0,1600  | 120,00   | 19,20     |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                  | h-ut       | 0,1600  | 400,00   | 64,00     |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | <i>lei</i> |         |          | 15 643,47 |
| 17 | RpDB36C        | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)                       | m          |         |          | 39,73     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                          | h-om       | 0,4200  | 94,60    | 39,73     |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | <i>lei</i> |         |          | 5 761,14  |
| 18 | DI141A         | Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual                                                                                                  | m2         |         |          | 8,98      |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                       | h-om       | 0,0500  | 94,60    | 4,73      |
|    | 2875277410003  | Compresor manual                                                                                                                                                               | h-ut       | 0,0500  | 85,00    | 4,25      |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | <i>lei</i> |         |          | 18 947,80 |
| 19 | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3     |         |          | 1 237,50  |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                    | h-ut       | 2,2500  | 550,00   | 0,00      |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | <i>lei</i> |         |          | 1 237,50  |
|    |                |                                                                                                                                                                                |            |         |          | 371,25    |
| 20 | TsI51A3        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                        | t          |         |          | 16,88     |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                             | h-ut       | 0,0307  | 550,00   | 0,00      |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | <i>lei</i> |         |          | 16,88     |
|    |                |                                                                                                                                                                                |            |         |          | 911,79    |
| 21 | TsC51B         | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                               | 100 m3     |         |          | 255,63    |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4          | 5      | 6         | 7                 |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|-------------------|
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |        |           | 34,07             |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om       | 0,3600 | 94,60     | 34,06             |
|    | 1411122201752      | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3         | 0,0040 | 390,00    | 1,56              |
|    | 2952260003554      | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut       | 0,4000 | 550,00    | 220,00            |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>lei</i> |        |           | 76,69             |
|    |                    | <b>2.2. Amenajarea si constructia sistemului rutier</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |            |        |           |                   |
| 22 | DI155D             | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm                                                                                                                                                                                                  | m2         |        |           | 13,84<br>1,27     |
|    | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om       | 0,0134 | 94,60     | 1,27              |
|    | 4100116202806      | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                             | m3         | 0,0250 | 20,00     | 0,50              |
|    | 2940420007201      | Freza cu latimea tamburului 2000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut       | 0,0071 | 800,00    | 5,68              |
|    | 3410540005603      | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut       | 0,0071 | 400,00    | 2,84              |
|    | 3410540000001      | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut       | 0,0071 | 500,00    | 3,55              |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>lei</i> |        |           | 415,13            |
| 23 | DI158A             | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm                                                                                                                                                                                                                   | m2         |        |           | 356,92<br>55,15   |
|    | 7129040010110      | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om       | 0,5830 | 94,60     | 55,15             |
|    | 4100116202806      | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                             | m3         | 0,0060 | 20,00     | 0,12              |
|    | 1422102205518      | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina                                                                                                                                                                                                                                                                   | t          | 0,1150 | 1 800,00  | 207,00            |
|    | 23203226001101     | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t          | 0,0006 | 14 500,00 | 8,70              |
|    | 2940420007200      | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut       | 0,0600 | 800,00    | 48,00             |
|    | 2912340002517      | Motocompresor 3 WF-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut       | 0,0500 | 175,00    | 8,75              |
|    | 2952270004033      | Topitor de bitum                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut       | 0,0080 | 600,00    | 4,80              |
|    | 2952500005008      | Tractor pina la 80 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut       | 0,0080 | 550,00    | 4,40              |
|    | 2952240004127      | Placa compactoare, vibro                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut       | 0,0600 | 300,00    | 18,00             |
|    | 3410540005603      | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut       | 0,0050 | 400,00    | 2,00              |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>lei</i> |        |           | 3 569,22          |
| 24 | DI107              | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.6l/m2 ( bitum)                                                                                                                                                                                                       | t          |        |           | 15 115,00<br>0,00 |
|    | 23203226000401     | Bitum 50/70                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t          | 1,0300 | 14 500,00 | 14 935,00         |
|    | 2952220000000      | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut       | 0,3000 | 600,00    | 180,00            |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>lei</i> |        |           | 5 894,85          |
| 25 | DB19C              | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4, CP D.02.25:2021) nisipul bituminos din norma se exclude; h=6cm)                                                                                           | m2         |        |           | 254,75<br>15,14   |
|    | 7129040010110      | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om       | 0,1600 | 94,60     | 15,14             |
|    | 111100010001310-22 | Beton asfaltic BAD 22.4; conform CP D.02.25:2021                                                                                                                                                                                                                                                                     | t          | 0,1410 | 1 650,00  | 232,65            |
|    | 2710603420375      | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg         | 0,0160 | 20,00     | 0,32              |
|    | 2952240004010      | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut       | 0,0166 | 400,00    | 6,64              |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>lei</i> |        |           | 165 584,90        |
| 26 | DI107              | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.6l/m2 ( bitum)                                                                                                                                                                                                       | t          |        |           | 15 115,00<br>0,00 |
|    | 23203226000401     | Bitum 50/70                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t          | 1,0300 | 14 500,00 | 14 935,00         |
|    | 2952220000000      | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut       | 0,3000 | 600,00    | 180,00            |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>lei</i> |        |           | 19 196,05         |
| 27 | DB16H              | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=5 cm, K=1.25<br>Коэффициент к трудозатратам=1,25<br>Коэффициент к материалам=1,25<br>Коэффициент к машинам=1,25 | m2         |        |           | 228,62<br>5,91    |
|    | 7129040010110      | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om       | 0,0500 | 94,60     | 5,91              |
|    | 111100010001311-16 | Beton asfaltic cu criblura, BA16 conform CP D.02.25:2021                                                                                                                                                                                                                                                             | t          | 0,0940 | 1 800,00  | 211,50            |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4          | 5      | 6        | 7          |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|------------|
|    | 2710603420379      | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg         | 0,0110 | 20,00    | 0,28       |
|    | 2952240004010      | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut       | 0,0053 | 400,00   | 2,65       |
|    | 2952240004003      | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut       | 0,0053 | 400,00   | 2,65       |
|    | 2952240005100      | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut       | 0,0053 | 850,00   | 5,63       |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>lei</i> |        |          | 482 385,57 |
| 28 | material           | Beton asfaltic deschis cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16A; DB16H)                                                                                                                                                                                                       | t          |        |          | 1 800,00   |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |        |          | 0,00       |
|    | 111100010001311-16 | Beton asfaltic cu criblura, BA16 conform CP D.02.25:2021                                                                                                                                                                                                                                                 | t          | 1,0000 | 1 800,00 | 1 800,00   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>lei</i> |        |          | 9 504,00   |
|    |                    | <b>2.3. Montarea bordurilor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |        |          |            |
| 29 | TsC02D1            | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II                                                                                                                                                          | 100 m3     |        |          | 2 623,54   |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |        |          | 0,00       |
|    | 2952260003521      | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut       | 4,7700 | 550,00   | 2 623,50   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>lei</i> |        |          | 170,53     |
| 30 | TsI51A3            | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                                                                                                  | t          |        |          | 16,88      |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |        |          | 0,00       |
|    | 3410540000007      | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut       | 0,0307 | 550,00   | 16,89      |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>lei</i> |        |          | 189,11     |
| 31 | TsC51B             | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                                                                         | 100 m3     |        |          | 255,57     |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |        |          | 34,00      |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om       | 0,3600 | 94,60    | 34,06      |
|    | 1411122201752      | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3         | 0,0040 | 390,00   | 1,56       |
|    | 2952260003554      | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut       | 0,4000 | 550,00   | 220,00     |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>lei</i> |        |          | 17,89      |
| 32 | TsC54B             | Strat de fundatie din piatra split fr.8-31.5mm LA/30 ( h=10cm )                                                                                                                                                                                                                                          | m3         |        |          | 706,90     |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |        |          | 93,65      |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om       | 0,9900 | 94,60    | 93,65      |
|    | 1411122201752      | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3         | 1,1500 | 390,00   | 448,50     |
|    | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3         | 0,1000 | 20,00    | 2,00       |
|    | 2912340002506      | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                       | h-ut       | 0,2100 | 175,00   | 36,75      |
|    | 2592270004021      | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut       | 0,4200 | 300,00   | 126,00     |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>lei</i> |        |          | 3 895,04   |
| 33 | DE10E              | Borduri prefabricate din beton (borduri de dimensiuni 100x30x15cm) pe fundatie de beton C16/20 XF2                                                                                                                                                                                                       | m          |        |          | 306,47     |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |        |          | 64,33      |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om       | 0,1700 | 94,60    | 16,08      |
|    | 7129020012800      | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om       | 0,5100 | 94,60    | 48,25      |
|    | 2663102100001-20   | Beton C16/20; XF2                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3         | 0,0530 | 1 850,00 | 98,05      |
|    | 2651122100024      | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg         | 3,5000 | 2,75     | 9,62       |
|    | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | m3         | 0,0100 | 370,00   | 3,70       |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3         | 0,0060 | 20,00    | 0,12       |
|    | 2666122800284-15   | Bordura beton dimensiuni 100x30x15cm                                                                                                                                                                                                                                                                     | m          | 1,0050 | 130,00   | 130,65     |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>lei</i> |        |          | 44 438,59  |
| 34 | CA02C              | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Umplerea golului format in urma demontarii bordurei cu beton C16/20 XF2)<br>Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01 | m3         |        |          | 2 507,93   |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |        |          | 425,70     |
|    | 7123010010200      | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om       | 3,8500 | 94,60    | 364,21     |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om       | 0,6500 | 94,60    | 61,49      |
|    | 2663102100000-20   | Beton C16/20; XF2                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3         | 1,0250 | 1 850,00 | 1 915,21   |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3         | 0,1000 | 20,00    | 2,02       |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4          | 5       | 6        | 7          |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|------------|
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut       | 0,2500  | 500,00   | 125,00     |
|    | 2952270003000    | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut       | 0,4000  | 100,00   | 40,00      |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <i>lei</i> |         |          | 7 273,00   |
|    |                  | <b>2.4. Amenajarea canalului de evacuare a apelor pluviale</b>                                                                                                                                                                                                                                        |            |         |          |            |
| 35 | DI95             | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 m3     |         |          | 11 002,80  |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         |          | 3 594,80   |
|    | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om       | 38,0000 | 94,60    | 3 594,80   |
|    | 2952260003000    | Excavator                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut       | 3,0400  | 550,00   | 1 672,00   |
|    | 2952220003546    | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut       | 0,3200  | 600,00   | 192,00     |
|    | 2952260003552    | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut       | 0,0800  | 550,00   | 44,00      |
|    | 400051           | Autobasculante, tonaj pina la 7 t                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut       | 10,0000 | 550,00   | 5 500,00   |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <i>lei</i> |         |          | 22 005,60  |
| 36 | DI115            | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                                                                                                     | m2         |         |          | 59,35      |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         |          | 3,00       |
|    | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om       | 0,0317  | 94,60    | 3,00       |
|    | 14111222016601   | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3         | 0,1260  | 390,00   | 49,14      |
|    | 4100116202806    | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                              | m3         | 0,0070  | 20,00    | 0,14       |
|    | 2952220003546    | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut       | 0,00351 | 600,00   | 2,11       |
|    | 3410540005603    | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut       | 0,00097 | 400,00   | 0,39       |
|    | 2952240004105    | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut       | 0,0110  | 400,00   | 4,40       |
|    | 2952240004003    | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut       | 0,00045 | 400,00   | 0,18       |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <i>lei</i> |         |          | 11 870,56  |
| 37 | TsC54B           | Strat din piatra sparta LA 30 fr.8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010 (pat din piatra spartr pentru consolidarea diversorului in aval si amonte)h=0,10m                                                                                                                                            | m3         |         |          | 670,15     |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         |          | 93,65      |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om       | 0,9900  | 94,60    | 93,65      |
|    | 1411122201752-32 | Piatra sparta LA30 fr. 8-31.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3         | 1,1500  | 390,00   | 448,50     |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3         | 0,1000  | 20,00    | 2,00       |
|    | 2592270004021    | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut       | 0,4200  | 300,00   | 126,00     |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <i>lei</i> |         |          | 2 412,55   |
| 38 | CA02C            | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Umplerea golului format in urma demontarii bordurei cu beton C16/20 XF2) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01 | m3         |         |          | 2 507,93   |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         |          | 425,70     |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om       | 3,8500  | 94,60    | 364,21     |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om       | 0,6500  | 94,60    | 61,49      |
|    | 2663102100000-20 | Beton C16/20; XF2                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3         | 1,0250  | 1 850,00 | 1 915,21   |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3         | 0,1000  | 20,00    | 2,02       |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut       | 0,2500  | 500,00   | 125,00     |
|    | 2952270003000    | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut       | 0,4000  | 100,00   | 40,00      |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <i>lei</i> |         |          | 5 266,66   |
| 39 | DE16A            | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv (Rigola R-1)                                                                                                                                                                                | buc        |         |          | 4 559,88   |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         |          | 28,38      |
|    | 7123030012500    | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om       | 0,3000  | 94,60    | 28,38      |
|    | 2666122800611-1  | Rigola R-1                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc        | 1,0070  | 4 500,00 | 4 531,50   |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <i>lei</i> |         |          | 100 317,36 |
| 40 | CP15A1           | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum sub 0,02 m.c (Capace rigola PCR-1)                                                                                                                                                                                             | buc        |         |          | 294,57     |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         |          | 20,81      |
|    | 7123030012500    | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om       | 0,1700  | 94,60    | 16,08      |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om       | 0,0500  | 94,60    | 4,73       |
|    | 2666122800600-2  | Capac rigola PCR-1                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc        | 1,0100  | 253,33   | 255,86     |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3         | 0,0007  | 20,00    | 0,01       |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                         | kg         | 0,7500  | 2,75     | 2,06       |
|    | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | m3         | 0,0022  | 370,00   | 0,81       |
|    | 2410520006751    | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM                                                                                                                                                                                                                       | h-ut       | 0,0300  | 500,00   | 15,00      |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                | 4          | 5      | 6      | 7                  |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|--------------------|
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                     | <i>lei</i> |        |        | 25 921,79          |
|    |               | <b>3. Drum de acces spre gradinita</b>                                                                                                                                                           |            |        |        |                    |
|    |               | <b>3.1. Demolarea imbracamintei rutiere existente</b>                                                                                                                                            |            |        |        |                    |
| 41 | DI155A        | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Frezare prin egalizare 5cm)                                                 | m2         |        |        | 34,88<br>3,30      |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                         | h-om       | 0,0349 | 94,60  | 3,30               |
|    | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                         | m3         | 0,0320 | 20,00  | 0,64               |
|    | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                                                                                              | h-ut       | 0,0182 | 800,00 | 14,56              |
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                    | h-ut       | 0,0182 | 400,00 | 7,28               |
|    | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                  | h-ut       | 0,0182 | 500,00 | 9,10               |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                     | <i>lei</i> |        |        | 9 418,02           |
| 42 | RpDB36C       | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt și borduri din piatră sau de beton orice dimensiuni, așezate pe beton (borduri din piatră sau beton)                                         | m          |        |        | 39,73<br>39,73     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om       | 0,4200 | 94,60  | 39,73              |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                     | <i>lei</i> |        |        | 3 575,88           |
| 43 | TsC03F1       | Sapatura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II (decaparea covată) | 100 m3     |        |        | 1 237,50<br>0,00   |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                      | h-ut       | 2,2500 | 550,00 | 1 237,50           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                     | <i>lei</i> |        |        | 668,25             |
| 44 | TsI51A3       | Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 3 km                                                                                                                          | t          |        |        | 16,89<br>0,00      |
|    | 3410540000007 | Autobasculantă-10t                                                                                                                                                                               | h-ut       | 0,0307 | 550,00 | 16,88              |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                     | <i>lei</i> |        |        | 2 279,48           |
| 45 | TsC51B        | Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II                                                                                                                                 | 100 m3     |        |        | 255,61<br>34,05    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                             | h-om       | 0,3600 | 94,60  | 34,06              |
|    | 1411122201752 | Piatră spartă                                                                                                                                                                                    | m3         | 0,0040 | 390,00 | 1,56               |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                            | h-ut       | 0,4000 | 550,00 | 220,00             |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                     | <i>lei</i> |        |        | 191,71             |
| 46 | TsE05C        | Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. III  | 100m2      |        |        | 187,20<br>0,00     |
|    | 2952220003546 | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                        | h-ut       | 0,3120 | 600,00 | 187,20             |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                     | <i>lei</i> |        |        | 505,44             |
| 47 | TsD08A1       | Compactarea mecanică a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, în straturi succesive de 15-25 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte | 100 m3     |        |        | 1 781,69<br>285,69 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                             | h-om       | 3,0200 | 94,60  | 285,69             |
|    | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                              | h-ut       | 3,7400 | 400,00 | 1 496,00           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                     | <i>lei</i> |        |        | 1 443,17           |
|    |               | <b>3.2. Amenajarea accesului</b>                                                                                                                                                                 |            |        |        |                    |
| 48 | DA12A         | Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare și innoiroire (20cm)                                                            | m3         |        |        | 849,25<br>75,68    |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                          | h-om       | 0,8000 | 94,60  | 75,68              |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                | m3         | 0,2570 | 370,00 | 95,09              |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4                  | 5      | 6         | 7         |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------|-----------|
|    | 1411122201646      | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                       | m3                 | 0,1020 | 390,00    | 39,78     |
|    | 1411122201672      | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                       | m3                 | 1,2700 | 390,00    | 495,30    |
|    | 4100116202806      | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                   | m3                 | 0,2500 | 20,00     | 5,00      |
|    | 2952220003546      | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                  | h-ut               | 0,0420 | 600,00    | 25,20     |
|    | 2952240004010      | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                           | h-ut               | 0,2580 | 400,00    | 103,20    |
|    | 3410540005603      | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                              | h-ut               | 0,0250 | 400,00    | 10,00     |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               | <i>lei</i>         |        |           | 45 859,50 |
| 49 | DI107              | Amorsarea suprafețelor straturilor baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic, 0.6l/m <sup>2</sup> ( bitum)                                                                                                    | t                  |        |           | 15 115,00 |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                            |                    |        |           | 0,00      |
|    | 23203226000401     | Bitum 50/70                                                                                                                                                                                                                | t                  | 1,0300 | 14 500,00 | 14 935,00 |
|    | 2952220000000      | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                             | h-ut               | 0,3000 | 600,00    | 180,00    |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               | <i>lei</i>         |        |           | 2 448,63  |
| 50 | DB19C              | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere manuală (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4, CP D.02.25:2021) nisipul bituminos din normă se exclude; h=6cm) | m <sup>2</sup>     |        |           | 254,75    |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                            |                    |        |           | 15,14     |
|    | 7129040010110      | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                 | h-om               | 0,1600 | 94,60     | 15,14     |
|    | 111100010001310-22 | Beton asfaltic BAD 22.4; conform CP D.02.25:2021                                                                                                                                                                           | t                  | 0,1410 | 1 650,00  | 232,65    |
|    | 2710603420375      | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                                                                                                                                                                                            | kg                 | 0,0160 | 20,00     | 0,32      |
|    | 2952240004010      | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                           | h-ut               | 0,0166 | 400,00    | 6,64      |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               | <i>lei</i>         |        |           | 68 781,42 |
| 51 | DI107              | Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic, 0.3l/m <sup>2</sup> ( bitum)                                                                                                 | t                  |        |           | 15 115,06 |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                            |                    |        |           | 0,00      |
|    | 23203226000401     | Bitum 50/70                                                                                                                                                                                                                | t                  | 1,0300 | 14 500,00 | 14 935,00 |
|    | 2952220000000      | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                             | h-ut               | 0,3000 | 600,00    | 180,00    |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               | <i>lei</i>         |        |           | 1 224,32  |
| 52 | DB16H              | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=4 cm                  | m <sup>2</sup>     |        |           | 182,89    |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                            |                    |        |           | 4,73      |
|    | 7129040010110      | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                 | h-om               | 0,0500 | 94,60     | 4,73      |
|    | 111100010001311-16 | Beton asfaltic cu criblura, BA16 conform CP D.02.25:2021                                                                                                                                                                   | t                  | 0,0940 | 1 800,00  | 169,20    |
|    | 2710603420379      | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                            | kg                 | 0,0110 | 20,00     | 0,22      |
|    | 2952240004010      | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                           | h-ut               | 0,0053 | 400,00    | 2,12      |
|    | 2952240004003      | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                        | h-ut               | 0,0053 | 400,00    | 2,12      |
|    | 2952240005100      | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                               | h-ut               | 0,0053 | 850,00    | 4,50      |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               | <i>lei</i>         |        |           | 49 381,65 |
|    |                    | <b>3.3. Montarea bordurilor</b>                                                                                                                                                                                            |                    |        |           |           |
| 53 | TsC02D1            | Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren catg. II                                                                            | 100 m <sup>3</sup> |        |           | 2 623,40  |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                            |                    |        |           | 0,00      |
|    | 2952260003521      | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                | h-ut               | 4,7700 | 550,00    | 2 623,50  |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               | <i>lei</i>         |        |           | 123,30    |
| 54 | TsI51A3            | Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 3 km                                                                                                                                                    | t                  |        |           | 16,89     |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                            |                    |        |           | 0,00      |
|    | 3410540000007      | Autobasculantă-10t                                                                                                                                                                                                         | h-ut               | 0,0307 | 550,00    | 16,88     |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               | <i>lei</i>         |        |           | 126,64    |
| 55 | TsC51B             | Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II                                                                                                                                                           | 100 m <sup>3</sup> |        |           | 255,53    |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                            |                    |        |           | 34,04     |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                       | h-om               | 0,3600 | 94,60     | 34,06     |

| 1  | 2                | 3                                                                                                  | 4          | 5      | 6        | 7                |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|------------------|
|    | 1411122201752    | Piatra sparta                                                                                      | m3         | 0,0040 | 390,00   | 1,56             |
|    | 2952260003554    | Buldozer 79kw (108CP)                                                                              | h-ut       | 0,4000 | 550,00   | 220,00           |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                       | <i>lei</i> |        |          | <i>12,01</i>     |
| 56 | TsC54B           | Strat de fundatie din piatra split fr.8-31.5mm LA/30 ( h=10cm )                                    | m3         |        |          | 706,91           |
|    |                  |                                                                                                    |            |        |          | 93,65            |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                               | h-om       | 0,9900 | 94,60    | 93,65            |
|    | 1411122201752    | Piatra sparta                                                                                      | m3         | 1,1500 | 390,00   | 448,50           |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                | m3         | 0,1000 | 20,00    | 2,00             |
|    | 2912340002506    | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                 | h-ut       | 0,2100 | 175,00   | 36,75            |
|    | 2592270004021    | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                       | h-ut       | 0,4200 | 300,00   | 126,00           |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                       | <i>lei</i> |        |          | <i>2 417,62</i>  |
| 57 | DE10E            | Borduri prefabricate din beton (borduri de dimensiuni 100x30x15cm) pe fundatie de beton C16/20 XF2 | m          |        |          | 306,47           |
|    |                  |                                                                                                    |            |        |          | 64,33            |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                               | h-om       | 0,1700 | 94,60    | 16,08            |
|    | 7129020012800    | Pavator                                                                                            | h-om       | 0,5100 | 94,60    | 48,25            |
|    | 2663102100001-20 | Beton C16/20; XF2                                                                                  | m3         | 0,0530 | 1 850,00 | 98,05            |
|    | 2651122100024    | Ciment portland P 40 saci S388                                                                     | kg         | 3,5000 | 2,75     | 9,62             |
|    | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                  | m3         | 0,0100 | 370,00   | 3,70             |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                      | m3         | 0,0060 | 20,00    | 0,12             |
|    | 2666122800284-15 | Bordura beton dimensiuni 100x30x15cm                                                               | m          | 1,0050 | 130,00   | 130,65           |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                       | <i>lei</i> |        |          | <i>27 582,57</i> |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
Consiliul Raional Dubasari

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

## Reparatia drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2026

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 2 L429 Dubasari-Cocieri-RoghiM4, sectorul Corjova

Valoarea de deviz 1 989 629,52 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                          | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                                 |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu          |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                              | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                               |
|        |                             | <b>1. Demolarea imbracamintei rutiere existente</b>                                                                                                                            |        |                                       |                                       |                                 |
| 1      | DI155A                      | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Frezare prin egalizare 5cm)                               | m2     | 2 100,0000                            | 34,88<br>3,30                         | 73 251,23<br>6 933,23           |
| 2      | DC04A                       | Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii                                                                                                | m      | 600,0000                              | 107,89<br>15,14                       | 64 731,60<br>9 081,60           |
| 3      | RpDB36C                     | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)                       | m      | 600,0000                              | 39,73<br>39,73                        | 23 839,20<br>23 839,20          |
| 4      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,5700                                | 1 237,51<br>0,00                      | 705,38<br>0,00                  |
| 5      | TsI51A3                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                        | t      | 291,6000                              | 16,89<br>0,00                         | 4 923,67<br>0,00                |
| 6      | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                               | 100 m3 | 1,6200                                | 255,62<br>34,06                       | 414,10<br>55,17                 |
|        |                             | <b>Total Demolarea imbracamintei rutiere existente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                    |        |                                       |                                       | <b>167 865,18<br/>39 909,20</b> |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5          | 6                 | 7                               |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-------------------|---------------------------------|
|    |          | <b>2. Amenajarea si constructia sistemului rutier</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |            |                   |                                 |
| 7  | DI141A   | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 2 100,0000 | 8,98<br>4,73      | 18 858,00<br>9 933,00           |
| 8  | RpDB13A  | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos<br>Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,01                                                                                                                                                                      | m  | 1 050,0000 | 50,57<br>13,24    | 53 103,42<br>13 906,20          |
| 9  | DI158A   | Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 10,0000    | 356,92<br>55,15   | 3 569,22<br>551,52              |
| 10 | TsJ05B   | Amenajarea geocompozitului Polystrada SA Plus, in norma se aplica in m2 cu norma 1,1 (se exclude din norma 'Scoabe din otel pentru constructii")                                                                                                                                                                                       | m2 | 2 100,0000 | 116,15<br>3,78    | 243 923,40<br>7 946,40          |
| 11 | DB16A    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,0 cm cu astenere manuala (Strat de egalizare cu beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=2 cm, K=0,8<br>Коэффициент к трудозатратам=0,80<br>Коэффициент к материалам=0,80<br>Коэффициент к машинам=0,80 | m2 | 2 100,0000 | 93,43<br>6,05     | 196 203,84<br>12 714,24         |
| 12 | DI107    | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.31/m2 ( bitum)                                                                                                                                                                                                                         | t  | 0,6300     | 15 115,00<br>0,00 | 9 522,45<br>0,00                |
| 13 | DB16H    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=4 cm,                                                                                                                             | m2 | 2 100,0000 | 182,90<br>4,73    | 384 079,50<br>9 933,00          |
| 14 | material | Beton asfaltic deschis cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16A; DB16H)                                                                                                                                                                                                                                     | t  | 5,8800     | 1 800,00<br>0,00  | 10 584,00<br>0,00               |
|    |          | <b>Total Amenajarea si constructia sistemului rutier<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |    |            |                   | <b>919 843,83<br/>54 984,36</b> |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5        | 6                  | 7                               |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------|---------------------------------|
|    |         | <b>3. Montarea bordurilor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |                    |                                 |
| 15 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.                                                                                                                                                        | 100 m3 | 0,1800   | 2 623,50<br>0,00   | 472,23<br>0,00                  |
| 16 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                                                                                                 | t      | 32,4000  | 16,88<br>0,00      | 547,07<br>0,00                  |
| 17 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                                                                        | 100 m3 | 0,1800   | 255,61<br>34,06    | 46,01<br>6,13                   |
| 18 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra split fr.8- 31.5mm LA/30 ( h=10cm )                                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 22,8000  | 706,90<br>93,65    | 16 117,41<br>2 135,31           |
| 19 | DE10E   | Borduri prefabricate din beton (borduri de dimensiuni 100x30x15cm) pe fundatie de beton C16/20 XF2                                                                                                                                                                                                      | m      | 600,0000 | 306,47<br>64,33    | 183 883,80<br>38 596,80         |
| 20 | CA02C   | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Umplerea golului format in urma demontarii bordurei cu beton C16/20 XF2)<br>Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01 | m3     | 12,0000  | 2 507,93<br>425,70 | 30 095,19<br>5 108,40           |
|    |         | <b>Total Montarea bordurilor<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |                    | <b>231 161,71<br/>45 846,64</b> |
|    |         | <b>4. Amenajarea statiei de asteptare</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |                    |                                 |
| 21 | PJ05B   | (demontarea fundatiei din beton)<br>Darimarea betoanelor fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat                                                                                                                                                                                                      | m3     | 3,5000   | 584,29<br>438,94   | 2 045,03<br>1 536,30            |
| 22 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                                                          | 100 m3 | 0,0350   | 1 237,43<br>0,00   | 43,31<br>0,00                   |
| 23 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                                                                                                 | t      | 7,0000   | 16,89<br>0,00      | 118,20<br>0,00                  |
| 24 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                                                                        | 100 m3 | 0,0350   | 255,43<br>34,00    | 8,94<br>1,19                    |
| 25 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu                                                                                                                                                                                                                                            | 100 m3 | 0,0700   | 2 623,57<br>0,00   | 183,65<br>0,00                  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4         | 5       | 6                | 7                             |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------------|-------------------------------|
|    |         | comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.                                                                                                                                                                     |           |         |                  |                               |
| 26 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                                                 | t         | 11,2000 | 16,88<br>0,00    | 189,11<br>0,00                |
| 27 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                        | 100<br>m3 | 0,0700  | 255,57<br>34,00  | 17,89<br>2,38                 |
| 28 | TsE01B  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu ( finisarea manuala a platformelor)                                                                                                                       | 100m2     | 0,3500  | 792,74<br>792,74 | 277,46<br>277,46              |
| 29 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra split fr.8- 31.5mm LA/30 ( h=15cm )                                                                                                                                                                                        | m3        | 5,2500  | 706,90<br>93,65  | 3 711,25<br>491,68            |
| 30 | DE18A   | Amenajarea trotuarului din pavaj pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat tip Caramida 40mm)                                           | m2        | 35,0000 | 338,49<br>56,38  | 11 846,98<br>1 973,36         |
| 31 | DE11A   | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 8x20 cm, (Bordure mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20, conform SM EN 206+A1) | m         | 18,0000 | 191,50<br>28,38  | 3 447,09<br>510,84            |
|    |         | <b>Total Amenajarea statiei de asteptare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                       |           |         |                  | <b>21 888,91<br/>4 793,21</b> |
|    |         | <b>5. Drum de acces (str. Tarimului 29)<br/>5.1. Demolarea imbracamintei rutiere existente</b>                                                                                                                                                          |           |         |                  |                               |
| 32 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covata)                                                       | 100<br>m3 | 0,6000  | 1 237,50<br>0,00 | 742,50<br>0,00                |
| 33 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                                                 | t         | 96,0000 | 16,88<br>0,00    | 1 620,96<br>0,00              |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4         | 5        | 6                  | 7                              |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------------|--------------------------------|
| 34 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                           | 100<br>m3 | 0,6000   | 255,62<br>34,05    | 153,37<br>20,43                |
| 35 | TsE05C  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                           | 100m2     | 2,0000   | 187,20<br>0,00     | 374,40<br>0,00                 |
| 36 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte                           | 100<br>m3 | 0,6000   | 1 781,70<br>285,70 | 1 069,02<br>171,42             |
|    |         | <b>Total Demolarea imbracamintei rutiere existente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                |           |          |                    | <b>3 960,25<br/>191,85</b>     |
|    |         | <b>5.2. Amenajarea accesului</b>                                                                                                                                                                                           |           |          |                    |                                |
| 37 | DA12A   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (30cm)                                                                                      | m3        | 60,0000  | 849,25<br>75,68    | 50 955,00<br>4 540,80          |
| 38 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.61/m2 ( bitum)                                                                                                             | t         | 0,1200   | 15 115,00<br>0,00  | 1 813,80<br>0,00               |
| 39 | DB19C   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4, CP D.02.25:2021) nisipul bituminos din norma se exclude; h=6cm) | m2        | 200,0000 | 254,75<br>15,14    | 50 949,20<br>3 027,20          |
| 40 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.31/m2 ( bitum)                                                                                                             | t         | 0,0600   | 15 115,00<br>0,00  | 906,90<br>0,00                 |
| 41 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=4 cm                  | m2        | 200,0000 | 182,90<br>4,73     | 36 579,00<br>946,00            |
|    |         | <b>Total Amenajarea accesului</b>                                                                                                                                                                                          |           |          |                    | <b>141 203,90<br/>8 514,00</b> |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                | 4      | 5       | 6                | 7                                  |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------|------------------------------------|
|    |         | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                          |        |         |                  |                                    |
|    |         | <b>5.3. Montarea bordurilor</b>                                                                                                                  |        |         |                  |                                    |
| 42 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,0130  | 2 623,85<br>0,00 | 34,11<br>0,00                      |
| 43 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                          | t      | 2,1600  | 16,88<br>0,00    | 36,47<br>0,00                      |
| 44 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                 | 100 m3 | 0,0130  | 255,38<br>33,85  | 3,32<br>0,44                       |
| 45 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra split fr.8- 31.5mm LA/30 ( h=10cm )                                                                                 | m3     | 1,1400  | 706,91<br>93,66  | 805,88<br>106,77                   |
| 46 | DE10E   | Borduri prefabricate din beton (borduri de dimensiuni 100x30x15cm) pe fundatie de beton C16/20 XF2                                               | m      | 30,0000 | 306,47<br>64,33  | 9 194,19<br>1 929,84               |
|    |         | <b>Total Montarea bordurilor<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                            |        |         |                  | <b>10 073,97<br/>2 037,05</b>      |
|    |         | <b>Total Drum de acces (str.<br/>Tarimului 29)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                          |        |         |                  | <b>155 238,12<br/>10 742,90</b>    |
|    |         | Total                                                                                                                                            | lei    |         |                  | 1 495 997,75                       |
|    |         | Asigurari sociale                                                                                                                                |        | 24 %    |                  | 37 506,31                          |
|    |         | Total                                                                                                                                            |        |         |                  | 1 533 504,06                       |
|    |         | Cheltuieli de regie                                                                                                                              |        | 6 %     |                  | 92 010,25                          |
|    |         | Total                                                                                                                                            |        |         |                  | 1 625 514,31                       |
|    |         | Beneficiu de deviz                                                                                                                               |        | 2 %     |                  | 32 510,29                          |
|    |         | Total deviz fara TVA                                                                                                                             |        |         |                  | 1 658 024,60                       |
|    |         | TVA                                                                                                                                              |        | 20 %    |                  | 331 604,92                         |
|    |         | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                         |        |         |                  | <b>1 989 629,52<br/>156 276,31</b> |

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul Raional Dubasari

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Reparatia drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2026

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 2 L429 Dubasari-Cocieri-RoghiM4, sectorul Corjova

Valoarea de deviz 1 989 629,52 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                         | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                                |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                              | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № 2: |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|                       |               |                       |      |         |       |                   |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------|---------|-------|-------------------|
| 1.                    | 7111020030200 | Miner                 | h-om | 16,240  | 94,60 | 1 536,30          |
| 2.                    | 7123010010200 | Betonist              | h-om | 142,200 | 94,60 | 13 452,12         |
| 3.                    | 7123020011100 | Fierar betonist       | h-om | 21,000  | 94,60 | 1 986,60          |
| 4.                    | 7129020012800 | Pavator               | h-om | 392,847 | 94,60 | 37 163,33         |
| 5.                    | 7129040010110 | Asfaltator            | h-om | 339,730 | 94,60 | 32 138,46         |
| 6.                    | 7134030012200 | Izolator hidrofug     | h-om | 63,000  | 94,60 | 5 959,80          |
| 7.                    | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 143,810 | 94,60 | 13 604,39         |
| 8.                    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 354,300 | 94,60 | 33 516,78         |
| 9.                    | 9310060019922 | Muncitor deservire    | h-om | 0,553   | 94,60 | 52,31             |
| 10.                   | 9310060019930 | Muncitor              | h-om | 178,290 | 94,60 | 16 866,23         |
| <b>Total manopera</b> |               |                       |      |         |       | <b>156 276,31</b> |

**Materiale:**

|     |                    |                                                         |    |           |          |            |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------|----|-----------|----------|------------|
| 1.  | 111100010001310-22 | Beton asfaltic BAD 22.4; conform CP D.02.25:2021        | t  | 28,200    | 1 650,00 | 46 530,00  |
| 2.  | 111100010001311-16 | Beton asfatic cu criblura, BA16 conform CP D.02.25:2021 | t  | 321,200   | 1 800,00 | 578 160,00 |
| 3.  | 1221000100001      | Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile       | kg | 121,958   | 45,00    | 5 488,09   |
| 4.  | 1411122201646      | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm    | m3 | 6,120     | 390,00   | 2 386,80   |
| 5.  | 1411122201672      | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm    | m3 | 76,200    | 390,00   | 29 718,00  |
| 6.  | 1411122201752      | Piatra sparta                                           | m3 | 33,579    | 390,00   | 13 095,64  |
| 7.  | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm       | m3 | 6,354     | 370,00   | 2 350,98   |
| 8.  | 1421102200525      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm       | m3 | 15,420    | 370,00   | 5 705,40   |
| 9.  | 1421102200546      | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)    | m3 | 0,175     | 370,00   | 64,75      |
| 10. | 1421102200547      | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)      | m3 | 1,498     | 370,00   | 554,26     |
| 11. | 1422102205518      | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina      | t  | 1,150     | 1 800,00 | 2 070,00   |
| 12. | 1711217329883-11   | Material geocompozit Polystrada SA Plus                 | m2 | 2 100,000 | 112,37   | 235 977,00 |
| 13. | 2320156200901      | Motorina                                                | kg | 636,300   | 30,00    | 19 089,00  |
| 14. | 2320166200676      | White spirit rafinat tip A                              | kg | 29,694    | 38,50    | 1 143,22   |

|     |                  |                                                          |     |           |           |                     |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------------|
| 15. | 23203226000401   | Bitum 50/70                                              | t   | 0,834     | 14 500,00 | 12 097,35           |
| 16. | 23203226001101   | Bitum                                                    | t   | 0,006     | 14 500,00 | 87,00               |
| 17. | 2320322600192    | Bitum pentru drumuri tip D 80/120                        | kg  | 456,015   | 14,50     | 6 612,22            |
| 18. | 2651122100024    | Ciment portland P 40 saci S388                           | kg  | 2 223,360 | 2,75      | 6 114,24            |
| 19. | 2651122100027    | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)              | kg  | 56,000    | 2,75      | 154,00              |
| 20. | 2651122100442    | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                | kg  | 275,450   | 2,75      | 757,49              |
| 21. | 2661112800655-6  | Pavaj din beton, la trotuar (Pavaj tip caramida 60mm)    | m2  | 35,525    | 225,00    | 7 993,12            |
| 22. | 2663102100000-20 | Beton C16/20; XF2                                        | m3  | 12,423    | 1 850,00  | 22 982,55           |
| 23. | 2663102100001-20 | Beton C16/20; XF2                                        | m3  | 34,254    | 1 850,00  | 63 369,90           |
| 24. | 2666122800284-15 | Bordura beton dimensiuni 100x30x15cm                     | m   | 633,150   | 130,00    | 82 309,50           |
| 25. | 2666122800325-8  | Bordure mici 100x20x8 cm                                 | m   | 18,090    | 70,00     | 1 266,30            |
| 26. | 2681116002000    | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm        | buc | 2,100     | 2 500,00  | 5 250,00            |
| 27. | 2682112205681    | Azbest crisolitic cal. II                                | kg  | 487,830   | 12,35     | 6 024,70            |
| 28. | 2710603420375    | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                          | kg  | 3,200     | 20,00     | 64,00               |
| 29. | 2710603420379    | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                          | kg  | 37,060    | 20,00     | 741,20              |
| 30. | 2881116002701    | Disc pentru taiat placi                                  | buc | 0,700     | 500,00    | 350,00              |
| 31. | 4100116202806    | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3  | 106,260   | 20,00     | 2 125,20            |
| 32. | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                            | m3  | 5,046     | 20,00     | 100,92              |
| 33. | 4100126202818    | Apa                                                      | m3  | 2,919     | 20,00     | 58,38               |
|     |                  | <b>Total materiale de constructii</b>                    |     |           |           | <b>1 160 791,21</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|     |               |                                                                                    |      |         |        |           |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
| 1.  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 12,260  | 300,00 | 3 677,94  |
| 2.  | 2875277410003 | Compresor manual                                                                   | h-ut | 105,000 | 85,00  | 8 925,00  |
| 3.  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 6,130   | 175,00 | 1 072,73  |
| 4.  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min               | h-ut | 1,071   | 175,00 | 187,42    |
| 5.  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3                                                               | h-ut | 0,500   | 175,00 | 87,50     |
| 6.  | 2922140007000 | Macara                                                                             | h-ut | 3,000   | 500,00 | 1 500,00  |
| 7.  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                | h-ut | 38,820  | 800,00 | 31 056,00 |
| 8.  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                     | h-ut | 0,243   | 600,00 | 145,80    |
| 9.  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                          | h-ut | 3,144   | 600,00 | 1 886,40  |
| 10. | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                | h-ut | 14,434  | 400,00 | 5 773,60  |
| 11. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                   | h-ut | 43,086  | 400,00 | 17 234,40 |
| 12. | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro                                                           | h-ut | 0,600   | 300,00 | 180,00    |
| 13. | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                       | h-ut | 12,190  | 850,00 | 10 361,50 |
| 14. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                        | h-ut | 2,711   | 550,00 | 1 491,19  |
| 15. | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                        | h-ut | 1,255   | 550,00 | 689,98    |
| 16. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                              | h-ut | 1,007   | 550,00 | 553,96    |
| 17. | 2952270003000 | Vibrator de suprafata                                                              | h-ut | 4,800   | 100,00 | 480,00    |
| 18. | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                           | h-ut | 2,142   | 150,00 | 321,30    |
| 19. | 2952270004033 | Topitor de bitum                                                                   | h-ut | 0,080   | 600,00 | 48,00     |
| 20. | 2952270004035 | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l                                             | h-ut | 8,400   | 100,00 | 840,00    |

|                                     |               |                                                      |      |         |        |                   |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
| 21.                                 | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 96,000  | 120,00 | 11 520,00         |
| 22.                                 | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp                                | h-ut | 0,080   | 550,00 | 44,00             |
| 23.                                 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                      | h-ut | 38,220  | 500,00 | 19 110,00         |
| 24.                                 | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                   | h-ut | 13,519  | 550,00 | 7 435,48          |
| 25.                                 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire        | h-ut | 135,770 | 400,00 | 54 308,00         |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                      |      |         |        | <b>178 930,23</b> |

|                      |      |              |
|----------------------|------|--------------|
| Total                | lei  | 1 495 997,75 |
| Asigurari sociale    | 24 % | 37 506,31    |
| Total                |      | 1 533 504,06 |
| Cheltuieli de regie  | 6 %  | 92 010,25    |
| Total                |      | 1 625 514,31 |
| Beneficiu de deviz   | 2 %  | 32 510,29    |
| Total deviz fara TVA |      | 1 658 024,60 |
| TVA                  | 20 % | 331 604,92   |

**Total deviz: 1 989 629,52**

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul Raional Dubasari

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect**  
**Reparatia drumurilor publice locale de interes**  
**raional pentru anul 2026**

**Investitor**  
**Consiliul Raional Dubasari**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul 2**  
**L429 Dubasari-Cocieri-RoghiM4, sectorul Corjova**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                        | U.M.       | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                |            |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                              | 4          | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Demolarea imbracamintei rutiere existente</b>                                                                                                                            |            |                                        |                      |                        |
| 1      | DI155A                      | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Frezare prin egalizare 5cm)                               | m2         |                                        |                      | 34,88<br>3,30          |
|        | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                       | h-om       | 0,0349                                 | 94,60                | 3,30                   |
|        | 4100116202806               | Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                       | m3         | 0,0320                                 | 20,00                | 0,64                   |
|        | 2940420007200               | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                                                                            | h-ut       | 0,0182                                 | 800,00               | 14,56                  |
|        | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                  | h-ut       | 0,0182                                 | 400,00               | 7,28                   |
|        | 3410540000001               | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                | h-ut       | 0,0182                                 | 500,00               | 9,10                   |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | <i>lei</i> |                                        |                      | 73 251,23              |
| 2      | DC04A                       | Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic în lungul bordurii                                                                                                | m          |                                        |                      | 107,89<br>15,14        |
|        | 7123010010200               | Betonist                                                                                                                                                                       | h-om       | 0,1600                                 | 94,60                | 15,14                  |
|        | 2681116002000               | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                                              | buc        | 0,0035                                 | 2 500,00             | 8,75                   |
|        | 4100116202806               | Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                       | m3         | 0,0400                                 | 20,00                | 0,80                   |
|        | 2952270004204               | Masina de taiat rosturi în beton cu discuri abrazive                                                                                                                           | h-ut       | 0,1600                                 | 120,00               | 19,20                  |
|        | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                  | h-ut       | 0,1600                                 | 400,00               | 64,00                  |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | <i>lei</i> |                                        |                      | 64 731,60              |
| 3      | RpDB36C                     | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt și borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)                       | m          |                                        |                      | 39,73<br>39,73         |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                          | h-om       | 0,4200                                 | 94,60                | 39,73                  |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | <i>lei</i> |                                        |                      | 23 839,20              |
| 4      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. II | 100 m3     |                                        |                      | 1 237,51<br>0,00       |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                    | h-ut       | 2,2500                                 | 550,00               | 1 237,50               |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | <i>lei</i> |                                        |                      | 705,38                 |
| 5      | TsI51A3                     | Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 3 km                                                                                                        | t          |                                        |                      | 16,89<br>0,00          |
|        | 3410540000007               | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                             | h-ut       | 0,0307                                 | 550,00               | 16,88                  |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | <i>lei</i> |                                        |                      | 4 923,67               |
| 6      | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pământului în depozit, teren categoria II                                                                                                               | 100 m3     |                                        |                      | 255,62<br>34,06        |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                           | h-om       | 0,3600                                 | 94,60                | 34,06                  |
|        | 1411122201752               | Piatra sparta                                                                                                                                                                  | m3         | 0,0040                                 | 390,00               | 1,56                   |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                          | h-ut       | 0,4000                                 | 550,00               | 220,00                 |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | <i>lei</i> |                                        |                      | 414,10                 |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4          | 5      | 6         | 7          |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|------------|
|    |                    | <b>2. Amenajarea si constructia sistemului rutier</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |        |           |            |
| 7  | DI141A             | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual                                                                                                                                                                                                                                             | m2         |        |           | 8,98       |
|    | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om       | 0,0500 | 94,60     | 4,73       |
|    | 2875277410003      | Compresor manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut       | 0,0500 | 85,00     | 4,25       |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>lei</i> |        |           | 18 858,00  |
| 8  | RpDB13A            | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos<br>Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,01                                                                                                                                                                      | m          |        |           | 50,57      |
|    | 7129040010110      | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om       | 0,0500 | 94,60     | 4,73       |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om       | 0,0900 | 94,60     | 8,51       |
|    | 2320322600192      | Bitum pentru drumuri tip D 80/120                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg         | 0,4300 | 14,50     | 6,30       |
|    | 2320166200676      | White spirit rafinat tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg         | 0,0280 | 38,50     | 1,09       |
|    | 1221000100001      | Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg         | 0,1150 | 45,00     | 5,23       |
|    | 2682112205681      | Azbest crisolitic cal. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg         | 0,4600 | 12,35     | 5,74       |
|    | 2320156200901      | Motorina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg         | 0,6000 | 30,00     | 18,18      |
|    | 2952270004035      | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut       | 0,0080 | 100,00    | 0,80       |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>lei</i> |        |           | 53 103,42  |
| 9  | DI158A             | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm                                                                                                                                                                                                                                     | m2         |        |           | 356,92     |
|    | 7129040010110      | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om       | 0,5830 | 94,60     | 55,15      |
|    | 4100116202806      | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3         | 0,0060 | 20,00     | 0,12       |
|    | 1422102205518      | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t          | 0,1150 | 1 800,00  | 207,00     |
|    | 23203226001101     | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t          | 0,0006 | 14 500,00 | 8,70       |
|    | 2940420007200      | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut       | 0,0600 | 800,00    | 48,00      |
|    | 2912340002517      | Motocompresor 3 WF-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut       | 0,0500 | 175,00    | 8,75       |
|    | 2952270004033      | Topitor de bitum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut       | 0,0080 | 600,00    | 4,80       |
|    | 2952500005008      | Tractor pina la 80 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut       | 0,0080 | 550,00    | 4,40       |
|    | 2952240004127      | Placa compactoare, vibro                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut       | 0,0600 | 300,00    | 18,00      |
|    | 3410540005603      | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut       | 0,0050 | 400,00    | 2,00       |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>lei</i> |        |           | 3 569,22   |
| 10 | TsJ05B             | Amenajarea geocompozitului Polystrada SA Plus, in norma se aplica in m2 cu norma 1,1 (se exclude din norma 'Scoabe din otel pentru constructii')                                                                                                                                                                                       | m2         |        |           | 116,15     |
|    | 7134030012200      | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om       | 0,0300 | 94,60     | 2,84       |
|    | 7123020011100      | Fierar betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om       | 0,0100 | 94,60     | 0,95       |
|    | 1711217329883-11   | Material geocompozit Polystrada SA Plus                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2         | 1,0000 | 112,37    | 112,37     |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>lei</i> |        |           | 243 923,40 |
| 11 | DB16A              | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,0 cm cu astenere manuala (Strat de egalizare cu beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=2 cm, K=0,8<br>Коэффициент к трудозатратам=0,80<br>Коэффициент к материалам=0,80<br>Коэффициент к машинам=0,80 | m2         |        |           | 93,43      |
|    | 7129040010110      | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om       | 0,0800 | 94,60     | 6,05       |
|    | 111100010001311-16 | Beton asfatic cu criblura, BA16 conform CP D.02.25:2021                                                                                                                                                                                                                                                                                | t          | 0,0590 | 1 800,00  | 84,96      |
|    | 2710603420379      | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg         | 0,0070 | 20,00     | 0,11       |
|    | 2952240004010      | Compactor static autopropulsat cu rulouri valтури R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut       | 0,0072 | 400,00    | 2,30       |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>lei</i> |        |           | 196 203,84 |
| 12 | DI107              | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.31/m2 ( bitum)                                                                                                                                                                                                                         | t          |        |           | 15 115,00  |
|    | 23203226000401     | Bitum 50/70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t          | 1,0300 | 14 500,00 | 14 935,00  |
|    | 2952220000000      | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut       | 0,3000 | 600,00    | 180,00     |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>lei</i> |        |           | 9 522,45   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5      | 6        | 7                  |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------------------|
| 13 | DB16H              | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=4 cm, | m2     |        |          | 182,90<br>4,73     |
|    | 7129040010110      | Asfaltator                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,0500 | 94,60    | 4,73               |
|    | 111100010001311-16 | Beton asfaltic cu criblura, BA16 conform CP D.02.25:2021                                                                                                                                                   | t      | 0,0940 | 1 800,00 | 169,20             |
|    | 2710603420379      | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                            | kg     | 0,0110 | 20,00    | 0,22               |
|    | 2952240004010      | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0053 | 400,00   | 2,12               |
|    | 2952240004003      | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0053 | 400,00   | 2,12               |
|    | 2952240005100      | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0053 | 850,00   | 4,50               |
|    |                    | Total                                                                                                                                                                                                      | lei    |        |          | 384 079,50         |
| 14 | material           | Beton asfaltic deschis cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16A; DB16H)                                                                                                         | t      |        |          | 1 800,00<br>0,00   |
|    | 111100010001311-16 | Beton asfaltic cu criblura, BA16 conform CP D.02.25:2021                                                                                                                                                   | t      | 1,0000 | 1 800,00 | 1 800,00           |
|    |                    | Total                                                                                                                                                                                                      | lei    |        |          | 10 584,00          |
|    |                    | <b>3. Montarea bordurilor</b>                                                                                                                                                                              |        |        |          |                    |
| 15 | TsC02D1            | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.                                                           | 100 m3 |        |          | 2 623,50<br>0,00   |
|    | 2952260003521      | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                | h-ut   | 4,7700 | 550,00   | 2 623,50           |
|    |                    | Total                                                                                                                                                                                                      | lei    |        |          | 472,23             |
| 16 | TsI51A3            | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                    | t      |        |          | 16,88<br>0,00      |
|    | 3410540000007      | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0307 | 550,00   | 16,89              |
|    |                    | Total                                                                                                                                                                                                      | lei    |        |          | 547,07             |
| 17 | TsC51B             | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                           | 100 m3 |        |          | 255,61<br>34,06    |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3600 | 94,60    | 34,06              |
|    | 1411122201752      | Piatra sparta                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,0040 | 390,00   | 1,56               |
|    | 2952260003554      | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,4000 | 550,00   | 220,00             |
|    |                    | Total                                                                                                                                                                                                      | lei    |        |          | 46,01              |
| 18 | TsC54B             | Strat de fundatie din piatra split fr.8- 31.5mm LA/30 ( h=10cm )                                                                                                                                           | m3     |        |          | 706,90<br>93,65    |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,9900 | 94,60    | 93,65              |
|    | 1411122201752      | Piatra sparta                                                                                                                                                                                              | m3     | 1,1500 | 390,00   | 448,50             |
|    | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,1000 | 20,00    | 2,00               |
|    | 2912340002506      | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                         | h-ut   | 0,2100 | 175,00   | 36,75              |
|    | 2592270004021      | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,4200 | 300,00   | 126,00             |
|    |                    | Total                                                                                                                                                                                                      | lei    |        |          | 16 117,41          |
| 19 | DE10E              | Borduri prefabricate din beton (borduri de dimensiuni 100x30x15cm) pe fundatie de beton C16/20 XF2                                                                                                         | m      |        |          | 306,47<br>64,33    |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,1700 | 94,60    | 16,08              |
|    | 7129020012800      | Pavator                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,5100 | 94,60    | 48,25              |
|    | 2663102100001-20   | Beton C16/20; XF2                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,0530 | 1 850,00 | 98,05              |
|    | 2651122100024      | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                             | kg     | 3,5000 | 2,75     | 9,62               |
|    | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                          | m3     | 0,0100 | 370,00   | 3,70               |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                              | m3     | 0,0060 | 20,00    | 0,12               |
|    | 2666122800284-15   | Bordura beton dimensiuni 100x30x15cm                                                                                                                                                                       | m      | 1,0050 | 130,00   | 130,65             |
|    |                    | Total                                                                                                                                                                                                      | lei    |        |          | 183 883,80         |
| 20 | CA02C              | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice                            | m3     |        |          | 2 507,93<br>425,70 |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                              | 4          | 5      | 6        | 7                         |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|---------------------------|
|    |                  | (Umplerea golului format in urma demontarii bordurei cu beton C16/20 XF2)<br>Material marunt (dulapi de rasoase)=1,01                                                          |            |        |          |                           |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                       | h-om       | 3,8500 | 94,60    | 364,21                    |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                          | h-om       | 0,6500 | 94,60    | 61,49                     |
|    | 2663102100000-20 | Beton C16/20; XF2                                                                                                                                                              | m3         | 1,0250 | 1 850,00 | 1 915,21                  |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                  | m3         | 0,1000 | 20,00    | 2,02                      |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                         | h-ut       | 0,2500 | 500,00   | 125,00                    |
|    | 2952270003000    | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                          | h-ut       | 0,4000 | 100,00   | 40,00                     |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | <i>lei</i> |        |          | 30 095,19                 |
|    |                  | <b>4. Amenajarea statiei de asteptare</b>                                                                                                                                      |            |        |          |                           |
| 21 | PJ05B            | (demontarea fundatiei din beton) Darimarea betoanelor fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat                                                                                | m3         |        |          | 584,29<br>-----<br>438,94 |
|    | 7111020030200    | Miner                                                                                                                                                                          | h-om       | 4,6400 | 94,60    | 438,94                    |
|    | 2952270003370    | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                       | h-ut       | 0,6120 | 150,00   | 91,80                     |
|    | 2912340002509    | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                           | h-ut       | 0,3060 | 175,00   | 53,55                     |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | <i>lei</i> |        |          | 2 045,03                  |
| 22 | TsC03F1          | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3     |        |          | 1 237,43<br>-----<br>0,00 |
|    | 2952260003501    | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                    | h-ut       | 2,2500 | 550,00   | 1 237,50                  |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | <i>lei</i> |        |          | 43,31                     |
| 23 | TsI51A3          | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                        | t          |        |          | 16,89<br>-----<br>0,00    |
|    | 3410540000007    | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                             | h-ut       | 0,0307 | 550,00   | 16,88                     |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | <i>lei</i> |        |          | 118,20                    |
| 24 | TsC51B           | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                               | 100 m3     |        |          | 255,43<br>-----<br>34,00  |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                           | h-om       | 0,3600 | 94,60    | 34,06                     |
|    | 1411122201752    | Piatra sparta                                                                                                                                                                  | m3         | 0,0040 | 390,00   | 1,56                      |
|    | 2952260003554    | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                          | h-ut       | 0,4000 | 550,00   | 220,00                    |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | <i>lei</i> |        |          | 8,94                      |
| 25 | TsC02D1          | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.                               | 100 m3     |        |          | 2 623,57<br>-----<br>0,00 |
|    | 2952260003521    | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                    | h-ut       | 4,7700 | 550,00   | 2 623,50                  |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | <i>lei</i> |        |          | 183,65                    |
| 26 | TsI51A3          | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                        | t          |        |          | 16,88<br>-----<br>0,00    |
|    | 3410540000007    | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                             | h-ut       | 0,0307 | 550,00   | 16,89                     |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | <i>lei</i> |        |          | 189,11                    |
| 27 | TsC51B           | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                               | 100 m3     |        |          | 255,57<br>-----<br>34,00  |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                           | h-om       | 0,3600 | 94,60    | 34,06                     |
|    | 1411122201752    | Piatra sparta                                                                                                                                                                  | m3         | 0,0040 | 390,00   | 1,56                      |
|    | 2952260003554    | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                          | h-ut       | 0,4000 | 550,00   | 220,00                    |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | <i>lei</i> |        |          | 17,89                     |
| 28 | TsE01B           | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu ( finisarea manuala a platformelor)                                              | 100m2      |        |          | 792,74<br>-----<br>792,74 |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                           | h-om       | 8,3800 | 94,60    | 792,75                    |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | <i>lei</i> |        |          | 277,46                    |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4          | 5      | 6        | 7                |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|------------------|
| 29 | TsC54B           | Strat de fundatie din piatra split fr.8- 31.5mm LA/30 ( h=15cm )                                                                                                                                                                                        | m3         |        |          | 706,90<br>93,65  |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                    | h-om       | 0,9900 | 94,60    | 93,65            |
|    | 1411122201752    | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                           | m3         | 1,1500 | 390,00   | 448,50           |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                     | m3         | 0,1000 | 20,00    | 2,00             |
|    | 2912340002506    | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                      | h-ut       | 0,2100 | 175,00   | 36,75            |
|    | 2592270004021    | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                            | h-ut       | 0,4200 | 300,00   | 126,00           |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                            | <i>lei</i> |        |          | 3 711,25         |
| 30 | DE18A            | Amenajarea trotuarului din pavaj pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat tip Caramida 40mm)                                           | m2         |        |          | 338,49<br>56,38  |
|    | 7129020012800    | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om       | 0,5802 | 94,60    | 54,89            |
|    | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                      | h-om       | 0,0158 | 94,60    | 1,49             |
|    | 2661112800655-6  | Pavaj din beton, la trotuar (Pavaj tip caramida 60mm)                                                                                                                                                                                                   | m2         | 1,0150 | 225,00   | 228,38           |
|    | 2651122100027    | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                             | kg         | 1,6000 | 2,75     | 4,40             |
|    | 2651122100442    | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                                               | kg         | 7,8700 | 2,75     | 21,64            |
|    | 1421102200546    | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                    | m3         | 0,0050 | 370,00   | 1,85             |
|    | 1421102200547    | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                                                      | m3         | 0,0428 | 370,00   | 15,84            |
|    | 2881116002701    | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                                 | buc        | 0,0200 | 500,00   | 10,00            |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                            | <i>lei</i> |        |          | 11 846,98        |
| 31 | DE11A            | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 8x20 cm, (Bordure mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20, conform SM EN 206+A1) | m          |        |          | 191,50<br>28,38  |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                    | h-om       | 0,1200 | 94,60    | 11,35            |
|    | 7129020012800    | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om       | 0,1800 | 94,60    | 17,03            |
|    | 2663102100001-20 | Beton C16/20; XF2                                                                                                                                                                                                                                       | m3         | 0,0480 | 1 850,00 | 88,80            |
|    | 2651122100024    | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                          | kg         | 1,0200 | 2,75     | 2,80             |
|    | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                       | m3         | 0,0030 | 370,00   | 1,11             |
|    | 2666122800325-8  | Bordure mici 100x20x8 cm                                                                                                                                                                                                                                | m          | 1,0050 | 70,00    | 70,35            |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3         | 0,0030 | 20,00    | 0,06             |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                            | <i>lei</i> |        |          | 3 447,09         |
|    |                  | <b>5. Drum de acces (str. Tarimului 29)</b>                                                                                                                                                                                                             |            |        |          |                  |
|    |                  | <b>5.1. Demolarea imbracamintei rutiere existente</b>                                                                                                                                                                                                   |            |        |          |                  |
| 32 | TsC03F1          | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covata)                                                       | 100 m3     |        |          | 1 237,50<br>0,00 |
|    | 2952260003501    | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                             | h-ut       | 2,2500 | 550,00   | 1 237,50         |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                            | <i>lei</i> |        |          | 742,50           |
| 33 | TsI51A3          | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                                                 | t          |        |          | 16,88<br>0,00    |
|    | 3410540000007    | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut       | 0,0307 | 550,00   | 16,88            |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                            | <i>lei</i> |        |          | 1 620,96         |
| 34 | TsC51B           | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                        | 100 m3     |        |          | 255,62<br>34,05  |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                    | h-om       | 0,3600 | 94,60    | 34,06            |
|    | 1411122201752    | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                           | m3         | 0,0040 | 390,00   | 1,56             |
|    | 2952260003554    | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut       | 0,4000 | 550,00   | 220,00           |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                            | <i>lei</i> |        |          | 153,37           |
| 35 | TsE05C           | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si                                                                                                                   | 100m2      |        |          | 187,20<br>0,00   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5      | 6         | 7                  |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------------------|
|    |                    | deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                                                                                                                                                                 |        |        |           |                    |
|    | 2952220003546      | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,3120 | 600,00    | 187,20             |
|    |                    | Total                                                                                                                                                                                                                      | lei    |        |           | 374,40             |
| 36 | TsD08A1            | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in strat-uri succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte                          | 100 m3 |        |           | 1 781,70<br>285,70 |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 3,0200 | 94,60     | 285,69             |
|    | 2952240004003      | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                        | h-ut   | 3,7400 | 400,00    | 1 496,00           |
|    |                    | Total                                                                                                                                                                                                                      | lei    |        |           | 1 069,02           |
|    |                    | <b>5.2. Amenajarea accesului</b>                                                                                                                                                                                           |        |        |           |                    |
| 37 | DA12A              | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (30cm)                                                                                      | m3     |        |           | 849,25<br>75,68    |
|    | 7129020012800      | Pavator                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,8000 | 94,60     | 75,68              |
|    | 1421102200525      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                          | m3     | 0,2570 | 370,00    | 95,09              |
|    | 1411122201646      | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                       | m3     | 0,1020 | 390,00    | 39,78              |
|    | 1411122201672      | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                       | m3     | 1,2700 | 390,00    | 495,30             |
|    | 4100116202806      | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                   | m3     | 0,2500 | 20,00     | 5,00               |
|    | 2952220003546      | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0420 | 600,00    | 25,20              |
|    | 2952240004010      | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,2580 | 400,00    | 103,20             |
|    | 3410540005603      | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0250 | 400,00    | 10,00              |
|    |                    | Total                                                                                                                                                                                                                      | lei    |        |           | 50 955,00          |
| 38 | DI107              | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.61/m2 ( bitum)                                                                                                             | t      |        |           | 15 115,00<br>0,00  |
|    | 23203226000401     | Bitum 50/70                                                                                                                                                                                                                | t      | 1,0300 | 14 500,00 | 14 935,00          |
|    | 2952220000000      | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,3000 | 600,00    | 180,00             |
|    |                    | Total                                                                                                                                                                                                                      | lei    |        |           | 1 813,80           |
| 39 | DB19C              | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4, CP D.02.25:2021) nisipul bituminos din norma se exclude; h=6cm) | m2     |        |           | 254,75<br>15,14    |
|    | 7129040010110      | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,1600 | 94,60     | 15,14              |
|    | 111100010001310-22 | Beton asfaltic BAD 22.4; conform CP D.02.25:2021                                                                                                                                                                           | t      | 0,1410 | 1 650,00  | 232,65             |
|    | 2710603420375      | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                                                                                                                                                                                            | kg     | 0,0160 | 20,00     | 0,32               |
|    | 2952240004010      | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0166 | 400,00    | 6,64               |
|    |                    | Total                                                                                                                                                                                                                      | lei    |        |           | 50 949,20          |
| 40 | DI107              | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.31/m2 ( bitum)                                                                                                             | t      |        |           | 15 115,00<br>0,00  |
|    | 23203226000401     | Bitum 50/70                                                                                                                                                                                                                | t      | 1,0300 | 14 500,00 | 14 935,00          |
|    | 2952220000000      | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,3000 | 600,00    | 180,00             |
|    |                    | Total                                                                                                                                                                                                                      | lei    |        |           | 906,90             |
| 41 | DB16H              | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=4 cm                  | m2     |        |           | 182,90<br>4,73     |
|    | 7129040010110      | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,0500 | 94,60     | 4,73               |
|    | 111100010001311-16 | Beton asfatic cu criblura, BA16 conform CP D.02.25:2021                                                                                                                                                                    | t      | 0,0940 | 1 800,00  | 169,20             |
|    | 2710603420379      | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                            | kg     | 0,0110 | 20,00     | 0,22               |
|    | 2952240004010      | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0053 | 400,00    | 2,12               |
|    | 2952240004003      | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0053 | 400,00    | 2,12               |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                | 4          | 5      | 6        | 7                |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|------------------|
|    | 2952240005100    | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                     | h-ut       | 0,0053 | 850,00   | 4,50             |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                     | <i>lei</i> |        |          | 36 579,00        |
|    |                  | <b>5.3. Montarea bordurilor</b>                                                                                                                  |            |        |          |                  |
| 42 | TsC02D1          | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3     |        |          | 2 623,85<br>0,00 |
|    | 2952260003521    | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                      | h-ut       | 4,7700 | 550,00   | 2 623,50         |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                     | <i>lei</i> |        |          | 34,11            |
| 43 | TsI51A3          | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                          | t          |        |          | 16,88<br>0,00    |
|    | 3410540000007    | Autobasculanta-10t                                                                                                                               | h-ut       | 0,0307 | 550,00   | 16,88            |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                     | <i>lei</i> |        |          | 36,47            |
| 44 | TsC51B           | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                 | 100 m3     |        |          | 255,38<br>33,85  |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                             | h-om       | 0,3600 | 94,60    | 34,05            |
|    | 1411122201752    | Piatra sparta                                                                                                                                    | m3         | 0,0040 | 390,00   | 1,56             |
|    | 2952260003554    | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                            | h-ut       | 0,4000 | 550,00   | 220,00           |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                     | <i>lei</i> |        |          | 3,32             |
| 45 | TsC54B           | Strat de fundatie din piatra split fr.8- 31.5mm LA/30 ( h=10cm )                                                                                 | m3         |        |          | 706,91<br>93,66  |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                             | h-om       | 0,9900 | 94,60    | 93,65            |
|    | 1411122201752    | Piatra sparta                                                                                                                                    | m3         | 1,1500 | 390,00   | 448,50           |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                              | m3         | 0,1000 | 20,00    | 2,00             |
|    | 2912340002506    | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                               | h-ut       | 0,2100 | 175,00   | 36,75            |
|    | 2592270004021    | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                     | h-ut       | 0,4200 | 300,00   | 126,00           |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                     | <i>lei</i> |        |          | 805,88           |
| 46 | DE10E            | Borduri prefabricate din beton (borduri de dimensiuni 100x30x15cm) pe fundatie de beton C16/20 XF2                                               | m          |        |          | 306,47<br>64,33  |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                             | h-om       | 0,1700 | 94,60    | 16,08            |
|    | 7129020012800    | Pavator                                                                                                                                          | h-om       | 0,5100 | 94,60    | 48,25            |
|    | 2663102100001-20 | Beton C16/20; XF2                                                                                                                                | m3         | 0,0530 | 1 850,00 | 98,05            |
|    | 2651122100024    | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                   | kg         | 3,5000 | 2,75     | 9,62             |
|    | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                | m3         | 0,0100 | 370,00   | 3,70             |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                    | m3         | 0,0060 | 20,00    | 0,12             |
|    | 2666122800284-15 | Bordura beton dimensiuni 100x30x15cm                                                                                                             | m          | 1,0050 | 130,00   | 130,65           |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                     | <i>lei</i> |        |          | 9 194,19         |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**Vicoliv Grup SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**Consiliul Raional Dubasari**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

# Reparatia drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2026

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 3 L429 Hirtop-Dorotcaia

Valoarea de deviz 890 718,24 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                          | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                                 |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu          |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                              | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                               |
|        |                             | <b>1. Restabilirea stratului de uzura</b>                                                                                                                                      |        |                                       |                                       |                                 |
|        |                             | <b>1.1. Demolarea imbracamintei rutiere existente</b>                                                                                                                          |        |                                       |                                       |                                 |
| 1      | DI141A                      | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual                                                                                     | m2     | 2 145,0000                            | 8,98<br>-----<br>4,73                 | 19 262,10<br>-----<br>10 145,85 |
| 2      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,1000                                | 1 237,50<br>-----<br>0,00             | 123,75<br>-----<br>0,00         |
| 3      | TsI51A3                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                        | t      | 16,0000                               | 16,88<br>-----<br>0,00                | 270,16<br>-----<br>0,00         |
| 4      | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                               | 100 m3 | 0,1000                                | 255,70<br>-----<br>34,10              | 25,57<br>-----<br>3,41          |
|        |                             | <b>Total Demolarea imbracamintei rutiere existente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                    |        |                                       |                                       | <b>19 681,58<br/>10 149,26</b>  |
|        |                             | <b>Total Restabilirea stratului de uzura<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                              |        |                                       |                                       | <b>19 681,58<br/>10 149,26</b>  |
|        |                             | <b>2. Amenajarea si constructia sistemului rutier</b>                                                                                                                          |        |                                       |                                       |                                 |
| 5      | DI155D                      | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm                                                            | m2     | 30,0000                               | 13,84<br>-----<br>1,27                | 415,13<br>-----<br>38,03        |
| 6      | DI158A                      | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu                                                                                                                  | m2     | 10,0000                               | 356,92<br>-----<br>55,15              | 3 569,22<br>-----<br>551,52     |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5          | 6                 | 7                               |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------------|---------------------------------|
|    |          | suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |            |                   |                                 |
| 7  | RpDB13A  | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos<br>Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,01                                                                                                                                                    | m      | 1 072,5000 | 50,57<br>13,24    | 54 241,36<br>14 204,19          |
| 8  | DI107    | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.61/m2 ( bitum)                                                                                                                                                                                                       | t      | 0,1350     | 15 115,04<br>0,00 | 2 040,53<br>0,00                |
| 9  | DB19C    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4, CP D.02.25:2021) nisipul bituminos din norma se exclude; h=6cm)                                                                                           | m2     | 225,0000   | 254,75<br>15,14   | 57 317,85<br>3 405,60           |
| 10 | DI107    | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.61/m2 ( bitum)                                                                                                                                                                                                       | t      | 1,2870     | 15 115,00<br>0,00 | 19 453,01<br>0,00               |
| 11 | DB16H    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=5 cm, K=1.25<br>Коэффициент к трудозатратам=1,25<br>Коэффициент к материалам=1,25<br>Коэффициент к машинам=1,25 | m2     | 2 145,0000 | 228,62<br>5,91    | 490 387,22<br>12 682,31         |
| 12 | material | Beton asfaltic deschis cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16A; DB16H)                                                                                                                                                                                                                   | t      | 5,3630     | 1 800,00<br>0,00  | 9 653,40<br>0,00                |
|    |          | <b>Total Amenajarea si constructia sistemului rutier<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                        |        |            |                   | <b>637 077,72<br/>30 881,65</b> |
|    |          | <b>3. Lucrari de consolidare a acostamentelor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |            |                   |                                 |
| 13 | TsC03F1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                                                                       | 100 m3 | 0,4500     | 1 237,51<br>0,00  | 556,88<br>0,00                  |

| 1  | 2       | 3                                                                         | 4         | 5        | 6               | 7                               |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------|---------------------------------|
| 14 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km   | t         | 72,0000  | 16,88<br>0,00   | 1 215,72<br>0,00                |
| 15 | TsC51B  | Lucrari la descarcare                                                     | 100<br>m3 | 0,4500   | 255,62<br>34,07 | 115,03<br>15,33                 |
| 16 | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm         | m2        | 300,0000 | 59,35<br>3,00   | 17 805,85<br>899,65             |
|    |         | <b>Total Lucrari de consolidare a acostamentelor<br/>Inclusiv salariu</b> |           |          |                 | <b>19 693,48<br/>914,98</b>     |
|    |         | Total                                                                     | lei       |          |                 | 676 452,78                      |
|    |         | Asigurari sociale                                                         | 24 %      |          |                 | 10 067,01                       |
|    |         | Total                                                                     |           |          |                 | 686 519,79                      |
|    |         | Cheltuieli de regie                                                       | 6 %       |          |                 | 41 191,19                       |
|    |         | Total                                                                     |           |          |                 | 727 710,98                      |
|    |         | Beneficiu de deviz                                                        | 2 %       |          |                 | 14 554,22                       |
|    |         | Total deviz fara TVA                                                      |           |          |                 | 742 265,20                      |
|    |         | TVA                                                                       | 20 %      |          |                 | 148 453,04                      |
|    |         | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b>                                  |           |          |                 | <b>890 718,24<br/>41 945,89</b> |

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul Raional Dubasari

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Reparatia drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2026

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 3 L429 Hirtop-Dorotcaia

Valoarea de deviz 890 718,24 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                         | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                                |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                              | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № 3: |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|                       |               |                       |      |         |       |                  |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1.                    | 7129040010110 | Asfaltator            | h-om | 229,517 | 94,60 | 21 712,36        |
| 2.                    | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 0,198   | 94,60 | 18,73            |
| 3.                    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 96,525  | 94,60 | 9 131,26         |
| 4.                    | 9310060019930 | Muncitor              | h-om | 117,162 | 94,60 | 11 083,53        |
| <b>Total manopera</b> |               |                       |      |         |       | <b>41 945,89</b> |

**Materiale:**

|                                       |                        |                                                          |    |         |           |                   |
|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|----|---------|-----------|-------------------|
| 1.                                    | 11110001000131<br>0-22 | Beton asfaltic BAD 22.4; conform CP D.02.25:2021         | t  | 31,725  | 1 650,00  | 52 346,25         |
| 2.                                    | 11110001000131<br>1-16 | Beton asfaltic cu criblura, BA16 conform CP D.02.25:2021 | t  | 257,401 | 1 800,00  | 463 320,90        |
| 3.                                    | 12210001000001         | Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile        | kg | 124,571 | 45,00     | 5 605,69          |
| 4.                                    | 14111222016601         | Piatra sparta 20-40 mm                                   | m3 | 37,800  | 390,00    | 14 742,00         |
| 5.                                    | 1411122201752          | Piatra sparta                                            | m3 | 0,002   | 390,00    | 0,86              |
| 6.                                    | 1422102205518          | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina       | t  | 1,150   | 1 800,00  | 2 070,00          |
| 7.                                    | 2320156200901          | Motorina                                                 | kg | 649,935 | 30,00     | 19 498,05         |
| 8.                                    | 2320166200676          | White spirit rafinat tip A                               | kg | 30,330  | 38,50     | 1 167,72          |
| 9.                                    | 23203226000401         | Bitum 50/70                                              | t  | 1,465   | 14 500,00 | 21 237,57         |
| 10.                                   | 23203226001101         | Bitum                                                    | t  | 0,006   | 14 500,00 | 87,00             |
| 11.                                   | 2320322600192          | Bitum pentru drumuri tip D 80/120                        | kg | 465,787 | 14,50     | 6 753,91          |
| 12.                                   | 2682112205681          | Azbest crisolitic cal. II                                | kg | 498,284 | 12,35     | 6 153,80          |
| 13.                                   | 2710603420375          | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                          | kg | 3,600   | 20,00     | 72,00             |
| 14.                                   | 2710603420379          | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                          | kg | 29,494  | 20,00     | 589,88            |
| 15.                                   | 4100116202806          | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 2,910   | 20,00     | 58,20             |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                        |                                                          |    |         |           | <b>593 703,84</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |               |                                                     |      |         |        |          |
|----|---------------|-----------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
| 1. | 2875277410003 | Compresor manual                                    | h-ut | 107,250 | 85,00  | 9 116,25 |
| 2. | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3                                | h-ut | 0,500   | 175,00 | 87,50    |
| 3. | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                 | h-ut | 0,600   | 800,00 | 480,00   |
| 4. | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm                 | h-ut | 0,213   | 800,00 | 170,40   |
| 5. | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l                      | h-ut | 0,427   | 600,00 | 255,96   |
| 6. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                           | h-ut | 1,053   | 600,00 | 631,80   |
| 7. | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 14,346  | 400,00 | 5 738,25 |

|                                     |               |                                                                  |      |        |        |                  |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 8.                                  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 17,946 | 400,00 | 7 178,25         |
| 9.                                  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t                                                  | h-ut | 3,300  | 400,00 | 1 320,00         |
| 10.                                 | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro                                         | h-ut | 0,600  | 300,00 | 180,00           |
| 11.                                 | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp     | h-ut | 14,211 | 850,00 | 12 079,03        |
| 12.                                 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc      | h-ut | 1,238  | 550,00 | 680,62           |
| 13.                                 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                            | h-ut | 0,220  | 550,00 | 121,00           |
| 14.                                 | 2952270004033 | Topitor de bitum                                                 | h-ut | 0,080  | 600,00 | 48,00            |
| 15.                                 | 2952270004035 | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l                           | h-ut | 8,580  | 100,00 | 858,00           |
| 16.                                 | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp                                            | h-ut | 0,080  | 550,00 | 44,00            |
| 17.                                 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                                  | h-ut | 0,213  | 500,00 | 106,50           |
| 18.                                 | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                               | h-ut | 2,702  | 550,00 | 1 485,88         |
| 19.                                 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                    | h-ut | 0,554  | 400,00 | 221,60           |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                                  |      |        |        | <b>40 803,05</b> |

|                      |      |            |
|----------------------|------|------------|
| Total                | lei  | 676 452,78 |
| Asigurari sociale    | 24 % | 10 067,01  |
| Total                |      | 686 519,79 |
| Cheltuieli de regie  | 6 %  | 41 191,19  |
| Total                |      | 727 710,98 |
| Beneficiu de deviz   | 2 %  | 14 554,22  |
| Total deviz fara TVA |      | 742 265,20 |
| TVA                  | 20 % | 148 453,04 |

**Total deviz:**

**890 718,24**

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul Raional Dubasari

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect**  
**Reparatia drumurilor publice locale de interes**  
**raional pentru anul 2026**

**Investitor**  
**Consiliul Raional Dubasari**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul 3**  
**L429 Hirtop-Dorotcaia**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                        | U.M.       | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                |            |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                              | 4          | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Restabilirea stratului de uzura</b>                                                                                                                                      |            |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Demolarea imbracamintei rutiere existente</b>                                                                                                                          |            |                                        |                      |                        |
| 1      | DI141A                      | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual                                                                                     | m2         |                                        |                      | 8,98                   |
|        | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                       | h-om       | 0,0500                                 | 94,60                | 4,73                   |
|        | 2875277410003               | Compresor manual                                                                                                                                                               | h-ut       | 0,0500                                 | 85,00                | 4,25                   |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | <i>lei</i> |                                        |                      | <i>19 262,10</i>       |
| 2      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3     |                                        |                      | 1 237,50               |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                    | h-ut       | 2,2500                                 | 550,00               | 1 237,50               |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | <i>lei</i> |                                        |                      | <i>123,75</i>          |
| 3      | TsI51A3                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                        | t          |                                        |                      | 16,88                  |
|        | 3410540000007               | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                             | h-ut       | 0,0307                                 | 550,00               | 16,88                  |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | <i>lei</i> |                                        |                      | <i>270,16</i>          |
| 4      | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                               | 100 m3     |                                        |                      | 255,70                 |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                           | h-om       | 0,3600                                 | 94,60                | 34,06                  |
|        | 1411122201752               | Piatra sparta                                                                                                                                                                  | m3         | 0,0040                                 | 390,00               | 1,56                   |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                          | h-ut       | 0,4000                                 | 550,00               | 220,00                 |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | <i>lei</i> |                                        |                      | <i>25,57</i>           |
|        |                             | <b>2. Amenajarea si constructia sistemului rutier</b>                                                                                                                          |            |                                        |                      |                        |
| 5      | DI155D                      | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm                                                            | m2         |                                        |                      | 13,84                  |
|        | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                       | h-om       | 0,0134                                 | 94,60                | 1,27                   |
|        | 4100116202806               | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                       | m3         | 0,0250                                 | 20,00                | 0,50                   |
|        | 2940420007201               | Freza cu latimea tamburului 2000 mm                                                                                                                                            | h-ut       | 0,0071                                 | 800,00               | 5,68                   |
|        | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                  | h-ut       | 0,0071                                 | 400,00               | 2,84                   |
|        | 3410540000001               | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                | h-ut       | 0,0071                                 | 500,00               | 3,55                   |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | <i>lei</i> |                                        |                      | <i>415,13</i>          |
| 6      | DI158A                      | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm                                                                             | m2         |                                        |                      | 356,92                 |
|        | 7129040010110               | Asfaltator                                                                                                                                                                     | h-om       | 0,5830                                 | 94,60                | 55,15                  |
|        | 4100116202806               | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                       | m3         | 0,0060                                 | 20,00                | 0,12                   |
|        | 1422102205518               | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina                                                                                                                             | t          | 0,1150                                 | 1 800,00             | 207,00                 |
|        | 23203226001101              | Bitum                                                                                                                                                                          | t          | 0,0006                                 | 14 500,00            | 8,70                   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4          | 5      | 6         | 7                 |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|-------------------|
|    | 2940420007200      | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut       | 0,0600 | 800,00    | 48,00             |
|    | 2912340002517      | Motocompresor 3 WF-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut       | 0,0500 | 175,00    | 8,75              |
|    | 2952270004033      | Topitor de bitum                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut       | 0,0080 | 600,00    | 4,80              |
|    | 2952500005008      | Tractor pina la 80 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut       | 0,0080 | 550,00    | 4,40              |
|    | 2952240004127      | Placa compactoare, vibro                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut       | 0,0600 | 300,00    | 18,00             |
|    | 3410540005603      | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut       | 0,0050 | 400,00    | 2,00              |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>lei</i> |        |           | 3 569,22          |
| 7  | RpDB13A            | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos<br>Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,01                                                                                                                                                    | m          |        |           | 50,57<br>13,24    |
|    | 7129040010110      | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om       | 0,0500 | 94,60     | 4,73              |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om       | 0,0900 | 94,60     | 8,51              |
|    | 2320322600192      | Bitum pentru drumuri tip D 80/120                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg         | 0,4300 | 14,50     | 6,30              |
|    | 2320166200676      | White spirit rafinat tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg         | 0,0280 | 38,50     | 1,09              |
|    | 1221000100001      | Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg         | 0,1150 | 45,00     | 5,23              |
|    | 2682112205681      | Azbest crisolitic cal. II                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg         | 0,4600 | 12,35     | 5,74              |
|    | 2320156200901      | Motorina                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg         | 0,6000 | 30,00     | 18,18             |
|    | 2952270004035      | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut       | 0,0080 | 100,00    | 0,80              |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>lei</i> |        |           | 54 241,36         |
| 8  | DI107              | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.61/m2 ( bitum)                                                                                                                                                                                                       | t          |        |           | 15 115,04<br>0,00 |
|    | 23203226000401     | Bitum 50/70                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t          | 1,0300 | 14 500,00 | 14 935,00         |
|    | 2952220000000      | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut       | 0,3000 | 600,00    | 180,00            |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>lei</i> |        |           | 2 040,53          |
| 9  | DB19C              | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4, CP D.02.25:2021) nisipul bituminos din norma se exclude; h=6cm)                                                                                           | m2         |        |           | 254,75<br>15,14   |
|    | 7129040010110      | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om       | 0,1600 | 94,60     | 15,14             |
|    | 111100010001310-22 | Beton asfaltic BAD 22.4; conform CP D.02.25:2021                                                                                                                                                                                                                                                                     | t          | 0,1410 | 1 650,00  | 232,65            |
|    | 2710603420375      | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg         | 0,0160 | 20,00     | 0,32              |
|    | 2952240004010      | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut       | 0,0166 | 400,00    | 6,64              |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>lei</i> |        |           | 57 317,85         |
| 10 | DI107              | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.61/m2 ( bitum)                                                                                                                                                                                                       | t          |        |           | 15 115,00<br>0,00 |
|    | 23203226000401     | Bitum 50/70                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t          | 1,0300 | 14 500,00 | 14 935,00         |
|    | 2952220000000      | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut       | 0,3000 | 600,00    | 180,00            |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>lei</i> |        |           | 19 453,01         |
| 11 | DB16H              | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=5 cm, K=1.25<br>Коэффициент к трудозатратам=1,25<br>Коэффициент к материалам=1,25<br>Коэффициент к машинам=1,25 | m2         |        |           | 228,62<br>5,91    |
|    | 7129040010110      | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om       | 0,0500 | 94,60     | 5,91              |
|    | 111100010001311-16 | Beton asfatic cu criblura, BA16 conform CP D.02.25:2021                                                                                                                                                                                                                                                              | t          | 0,0940 | 1 800,00  | 211,50            |
|    | 2710603420379      | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg         | 0,0110 | 20,00     | 0,28              |
|    | 2952240004010      | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut       | 0,0053 | 400,00    | 2,65              |
|    | 2952240004003      | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut       | 0,0053 | 400,00    | 2,65              |
|    | 2952240005100      | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut       | 0,0053 | 850,00    | 5,63              |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>lei</i> |        |           | 490 387,22        |
| 12 | material           | Beton asfatic deschis cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16A; DB16H)                                                                                                                                                                                                                    | t          |        |           | 1 800,00<br>0,00  |
|    | 111100010001311-16 | Beton asfatic cu criblura, BA16 conform CP D.02.25:2021                                                                                                                                                                                                                                                              | t          | 1,0000 | 1 800,00  | 1 800,00          |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                              | 4          | 5       | 6      | 7                |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|------------------|
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | <i>lei</i> |         |        | 9 653,40         |
|    |                | <b>3. Lucrari de consolidare a acostamentelor</b>                                                                                                                              |            |         |        |                  |
| 13 | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3     |         |        | 1 237,51<br>0,00 |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                    | h-ut       | 2,2500  | 550,00 | 1 237,50         |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | <i>lei</i> |         |        | 556,88           |
| 14 | TsI51A3        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                        | t          |         |        | 16,88<br>0,00    |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                             | h-ut       | 0,0307  | 550,00 | 16,88            |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | <i>lei</i> |         |        | 1 215,72         |
| 15 | TsC51B         | Lucrari la descarcare                                                                                                                                                          | 100 m3     |         |        | 255,62<br>34,07  |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                           | h-om       | 0,3600  | 94,60  | 34,06            |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                  | m3         | 0,0040  | 390,00 | 1,56             |
|    | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                          | h-ut       | 0,4000  | 550,00 | 220,00           |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | <i>lei</i> |         |        | 115,03           |
| 16 | DI115          | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                              | m2         |         |        | 59,35<br>3,00    |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                       | h-om       | 0,0317  | 94,60  | 3,00             |
|    | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                         | m3         | 0,1260  | 390,00 | 49,14            |
|    | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                       | m3         | 0,0070  | 20,00  | 0,14             |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                      | h-ut       | 0,00351 | 600,00 | 2,11             |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                  | h-ut       | 0,00097 | 400,00 | 0,39             |
|    | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                | h-ut       | 0,0110  | 400,00 | 4,40             |
|    | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                            | h-ut       | 0,00045 | 400,00 | 0,18             |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | <i>lei</i> |         |        | 17 805,85        |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**Vicoliv Grup SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**Consiliul Raional Dubasari**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

## Reparatia drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2026

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 4 L428 Acces spre s.Molovata

Valoarea de deviz 2 050 464,00 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                          | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                                 |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu          |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                              | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                               |
|        |                             | <b>1. Restabilirea stratului de uzura</b>                                                                                                                                      |        |                                       |                                       |                                 |
|        |                             | <b>1.1. Demolarea imbracamintei rutiere existente</b>                                                                                                                          |        |                                       |                                       |                                 |
| 1      | DC04A                       | Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii                                                                                                | m      | 425,0000                              | 107,89<br>15,14                       | 45 851,55<br>6 432,80           |
| 2      | RpDB36C                     | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)                       | m      | 425,0000                              | 39,73<br>39,73                        | 16 886,10<br>16 886,10          |
| 3      | DI141A                      | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual                                                                                     | m2     | 4 100,0000                            | 8,98<br>4,73                          | 36 818,00<br>19 393,00          |
| 4      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,6700                                | 1 237,51<br>0,00                      | 829,13<br>0,00                  |
| 5      | TsI51A3                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                        | t      | 120,6000                              | 16,88<br>0,00                         | 2 036,33<br>0,00                |
| 6      | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                               | 100 m3 | 0,6700                                | 255,63<br>34,06                       | 171,27<br>22,82                 |
|        |                             | <b>Total Demolarea imbracamintei rutiere existente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                    |        |                                       |                                       | <b>102 592,38<br/>42 734,72</b> |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5          | 6                 | 7                                 |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------------|-----------------------------------|
|    |          | <b>1.2. Amenajarea si constructia sistemului rutier</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |        |            |                   |                                   |
| 7  | DI155D   | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm                                                                                                                                                                                                  | m2     | 90,0000    | 13,84<br>1,27     | 1 245,39<br>114,09                |
| 8  | DI158A   | Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm                                                                                                                                                                                                                    | m2     | 30,0000    | 356,92<br>55,15   | 10 707,65<br>1 654,55             |
| 9  | RpDB13A  | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos<br>Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,01                                                                                                                                                    | m      | 2 050,0000 | 50,57<br>13,24    | 103 678,11<br>27 150,20           |
| 10 | DI107    | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.61/m2 ( bitum)                                                                                                                                                                                                       | t      | 2,4600     | 15 115,00<br>0,00 | 37 182,90<br>0,00                 |
| 11 | DB16H    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=5 cm, K=1.25<br>Коэффициент к трудозатратам=1,25<br>Коэффициент к материалам=1,25<br>Коэффициент к машинам=1,25 | m2     | 4 100,0000 | 228,62<br>5,91    | 937 336,88<br>24 241,25           |
| 12 | material | Beton asfaltic deschis cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16A; DB16H)                                                                                                                                                                                                                   | t      | 10,2500    | 1 800,00<br>0,00  | 18 450,00<br>0,00                 |
|    |          | <b>Total Amenajarea si constructia sistemului rutier<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                        |        |            |                   | <b>1 108 600,93<br/>53 160,09</b> |
|    |          | <b>1.3. Montarea bordurilor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |            |                   |                                   |
| 13 | TsC02D1  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.                                                                                                                                                                     | 100 m3 | 0,1910     | 2 623,51<br>0,00  | 501,09<br>0,00                    |
| 14 | TsI51A3  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                                                                                                              | t      | 30,6000    | 16,88<br>0,00     | 516,68<br>0,00                    |
| 15 | TsC51B   | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 m3 | 0,1910     | 255,60<br>34,03   | 48,82<br>6,50                     |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4         | 5        | 6                  | 7                                  |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------------|------------------------------------|
| 16 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra split fr.8- 31.5mm LA/30 ( h=10cm )                                                                                                                                                                                                                                         | m3        | 16,1500  | 706,90<br>93,65    | 11 416,50<br>1 512,51              |
| 17 | DE10E   | Borduri prefabricate din beton (borduri de dimensiuni 100x30x15cm) pe fundatie de beton C16/20 XF2                                                                                                                                                                                                       | m         | 425,0000 | 306,47<br>64,33    | 130 251,03<br>27 339,40            |
| 18 | CA02C   | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Umplerea golului format in urma demontarii bordurei cu beton C16/20 XF2)<br>Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01 | m3        | 8,5000   | 2 507,93<br>425,70 | 21 317,43<br>3 618,45              |
|    |         | <b>Total Montarea bordurilor<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |                    | <b>164 051,55<br/>32 476,86</b>    |
|    |         | <b>Total Restabilirea stratului de uzura<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                        |           |          |                    | <b>1 375 244,86<br/>128 371,67</b> |
|    |         | <b>2. Drum de acces nr. 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |          |                    |                                    |
|    |         | <b>2.1. Demolarea imbracamintei rutiere existente</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |                    |                                    |
| 19 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covata)                                                                                                        | 100<br>m3 | 0,3380   | 1 237,51<br>0,00   | 418,28<br>0,00                     |
| 20 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                                                                                                  | t         | 54,0000  | 16,88<br>0,00      | 911,79<br>0,00                     |
| 21 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                                                                         | 100<br>m3 | 0,3380   | 255,62<br>34,05    | 86,40<br>11,51                     |
| 22 | TsE05C  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                                                                                                         | 100m2     | 1,1250   | 187,20<br>0,00     | 210,60<br>0,00                     |
| 23 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa                                                                                                                                                             | 100<br>m3 | 0,3380   | 1 781,69<br>285,68 | 602,21<br>96,56                    |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 4         | 5        | 6                 | 7                             |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------|-------------------------------|
|    |         | compactare, exclusiv udarea<br>fiecarui strat in parte                                                                                                                                                                                       |           |          |                   |                               |
|    |         | <b>Total Demolarea imbracamintei<br/>rutiere existente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                              |           |          |                   | <b>2 229,28<br/>108,07</b>    |
|    |         | <b>2.2. Amenajarea accesului</b>                                                                                                                                                                                                             |           |          |                   |                               |
| 24 | DA12A   | Strat de fundatie sau reprofilare<br>din piatra sparta, pentru drumuri,<br>cu asternere mecanica, executat cu<br>impanare si innoiroire (20cm)                                                                                               | m3        | 22,5000  | 849,25<br>75,68   | 19 108,13<br>1 702,80         |
| 25 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor<br>de baza in vederea aplicarii unui<br>strat de beton asfaltic, 0.61/m2 (<br>bitum)                                                                                                                      | t         | 0,0680   | 15 115,00<br>0,00 | 1 027,82<br>0,00              |
| 26 | DB19C   | Imbracaminte de beton asfaltic cu<br>agregat mare, executata la cald, in<br>grosime de 6,0 cm, cu asternere<br>manuala (beton asfaltic deschis cu<br>criblura BAD22.4, CP<br>D.02.25:2021) nisipul bituminos<br>din norma se exclude; h=6cm) | m2        | 112,5000 | 254,75<br>15,14   | 28 658,93<br>1 702,80         |
| 27 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor<br>de baza in vederea aplicarii unui<br>strat de beton asfaltic, 0.31/m2 (<br>bitum)                                                                                                                      | t         | 0,0340   | 15 115,00<br>0,00 | 513,91<br>0,00                |
| 28 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu<br>agregate marunte, executata la<br>cald, in grosime de 4,0 cm, cu<br>asternere mecanica (beton cu<br>criblura BA 16 conform CP<br>D.02.25:2021);nisipul bituminos<br>se exclude; H=4 cm                  | m2        | 112,5000 | 182,90<br>4,73    | 20 575,69<br>532,13           |
|    |         | <b>Total Amenajarea accesului<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                       |           |          |                   | <b>69 884,48<br/>3 937,73</b> |
|    |         | <b>2.3. Montarea bordurilor</b>                                                                                                                                                                                                              |           |          |                   |                               |
| 29 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator<br>pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu<br>comanda hidraulica, in pamint cu<br>umiditate naturala descarcare auto<br>teren catg. II.                                                                                 | 100<br>m3 | 0,0130   | 2 623,85<br>0,00  | 34,11<br>0,00                 |
| 30 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta de 10 t la distanta<br>de: 3 km                                                                                                                                                                | t         | 2,1600   | 16,88<br>0,00     | 36,47<br>0,00                 |
| 31 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului<br>in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                          | 100<br>m3 | 0,0130   | 255,38<br>33,85   | 3,32<br>0,44                  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                 | 4         | 5       | 6                  | 7                             |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------------|-------------------------------|
| 32 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra split fr.8- 31.5mm LA/30 ( h=10cm )                                                                                                                                  | m3        | 1,1400  | 706,91<br>93,66    | 805,88<br>106,77              |
| 33 | DE10E   | Borduri prefabricate din beton (borduri de dimensiuni 100x30x15cm) pe fundatie de beton C16/20 XF2                                                                                                | m         | 30,0000 | 306,47<br>64,33    | 9 194,19<br>1 929,84          |
|    |         | <b>Total Montarea bordurilor<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                             |           |         |                    | <b>10 073,97<br/>2 037,05</b> |
|    |         | <b>Total Drum de acces nr. 1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                             |           |         |                    | <b>82 187,73<br/>6 082,85</b> |
|    |         | <b>3. Drum de acces nr. 2</b>                                                                                                                                                                     |           |         |                    |                               |
|    |         | <b>3.1. Demolarea imbracamintei rutiere existente</b>                                                                                                                                             |           |         |                    |                               |
| 34 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covata) | 100<br>m3 | 0,3380  | 1 237,51<br>0,00   | 418,28<br>0,00                |
| 35 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                           | t         | 54,0000 | 16,88<br>0,00      | 911,79<br>0,00                |
| 36 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                  | 100<br>m3 | 0,3380  | 255,62<br>34,05    | 86,40<br>11,51                |
| 37 | TsE05C  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III  | 100m2     | 1,1250  | 187,20<br>0,00     | 210,60<br>0,00                |
| 38 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte  | 100<br>m3 | 0,3380  | 1 781,69<br>285,68 | 602,21<br>96,56               |
|    |         | <b>Total Demolarea imbracamintei rutiere existente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                       |           |         |                    | <b>2 229,28<br/>108,07</b>    |
|    |         | <b>3.2. Amenajarea accesului</b>                                                                                                                                                                  |           |         |                    |                               |
| 39 | DA12A   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (20cm)                                                             | m3        | 22,5000 | 849,25<br>75,68    | 19 108,13<br>1 702,80         |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4         | 5        | 6                 | 7                             |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------|-------------------------------|
| 40 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.61/m2 ( bitum)                                                                                                             | t         | 0,0680   | 15 115,00<br>0,00 | 1 027,82<br>0,00              |
| 41 | DB19C   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4, CP D.02.25:2021) nisipul bituminos din norma se exclude; h=6cm) | m2        | 112,5000 | 254,75<br>15,14   | 28 658,93<br>1 702,80         |
| 42 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.31/m2 ( bitum)                                                                                                             | t         | 0,0340   | 15 115,00<br>0,00 | 513,91<br>0,00                |
| 43 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=4 cm                  | m2        | 112,5000 | 182,90<br>4,73    | 20 575,69<br>532,13           |
|    |         | <b>Total Amenajarea accesului<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                     |           |          |                   | <b>69 884,48<br/>3 937,73</b> |
|    |         | <b>3.3. Montarea bordurilor</b>                                                                                                                                                                                            |           |          |                   |                               |
| 44 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.                                                                           | 100<br>m3 | 0,0220   | 2 623,64<br>0,00  | 57,72<br>0,00                 |
| 45 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                    | t         | 3,6000   | 16,89<br>0,00     | 60,79<br>0,00                 |
| 46 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                           | 100<br>m3 | 0,0220   | 255,45<br>34,09   | 5,62<br>0,75                  |
| 47 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra split fr.8- 31.5mm LA/30 ( h=10cm )                                                                                                                                                           | m3        | 1,9000   | 706,91<br>93,65   | 1 343,12<br>177,94            |
| 48 | DE10E   | Borduri prefabricate din beton (borduri de dimensiuni 100x30x15cm) pe fundatie de beton C16/20 XF2                                                                                                                         | m         | 50,0000  | 306,47<br>64,33   | 15 323,65<br>3 216,40         |
|    |         | <b>Total Montarea bordurilor<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                      |           |          |                   | <b>16 790,90<br/>3 395,09</b> |
|    |         | <b>Total Drum de acces nr. 2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                      |           |          |                   | <b>88 904,66<br/>7 440,89</b> |
|    |         | Total                                                                                                                                                                                                                      |           | lei      |                   | 1 546 337,25                  |

| 1 | 2 | 3                       | 4    | 5 | 6 | 7                   |
|---|---|-------------------------|------|---|---|---------------------|
|   |   | Asigurari sociale       | 24 % |   |   | 34 054,90           |
|   |   | Total                   |      |   |   | 1 580 392,15        |
|   |   | Cheltuieli de regie     | 6 %  |   |   | 94 823,53           |
|   |   | Total                   |      |   |   | 1 675 215,68        |
|   |   | Beneficiu de deviz      | 2 %  |   |   | 33 504,32           |
|   |   | Total deviz fara TVA    |      |   |   | 1 708 720,00        |
|   |   | TVA                     | 20 % |   |   | 341 744,00          |
|   |   | <b>Total deviz:</b>     |      |   |   | <b>2 050 464,00</b> |
|   |   | <b>Inclusiv salariu</b> |      |   |   | <b>141 895,41</b>   |

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul Raional Dubasari

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Reparatia drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2026

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 4 L428 Acces spre s.Molovata

Valoarea de deviz 2 050 464,00 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                         | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                                |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                              | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № 4: |                             |                                |      |                                       |                        |       |

### Manopera:

|                       |               |                       |      |         |       |                   |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------|---------|-------|-------------------|
| 1.                    | 7123010010200 | Betonist              | h-om | 100,725 | 94,60 | 9 528,58          |
| 2.                    | 7129020012800 | Pavator               | h-om | 293,550 | 94,60 | 27 769,83         |
| 3.                    | 7129040010110 | Asfaltator            | h-om | 423,490 | 94,60 | 40 062,15         |
| 4.                    | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 107,456 | 94,60 | 10 165,29         |
| 5.                    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 368,525 | 94,60 | 34 862,46         |
| 6.                    | 9310060019930 | Muncitor              | h-om | 206,206 | 94,60 | 19 507,09         |
| <b>Total manopera</b> |               |                       |      |         |       | <b>141 895,41</b> |

### Materiale:

|     |                    |                                                         |     |           |           |            |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|
| 1.  | 111100010001310-22 | Beton asfaltic BAD 22.4; conform CP D.02.25:2021        | t   | 31,725    | 1 650,00  | 52 346,25  |
| 2.  | 111100010001311-16 | Beton asfatic cu criblura, BA16 conform CP D.02.25:2021 | t   | 513,150   | 1 800,00  | 923 670,00 |
| 3.  | 1221000100001      | Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile       | kg  | 238,108   | 45,00     | 10 714,84  |
| 4.  | 1411122201646      | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm    | m3  | 4,590     | 390,00    | 1 790,10   |
| 5.  | 1411122201672      | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm    | m3  | 57,150    | 390,00    | 22 288,50  |
| 6.  | 1411122201752      | Piatra sparta                                           | m3  | 22,075    | 390,00    | 8 609,17   |
| 7.  | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm       | m3  | 5,050     | 370,00    | 1 868,50   |
| 8.  | 1421102200525      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm       | m3  | 11,565    | 370,00    | 4 279,05   |
| 9.  | 1422102205518      | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina      | t   | 3,450     | 1 800,00  | 6 210,00   |
| 10. | 2320156200901      | Motorina                                                | kg  | 1 242,300 | 30,00     | 37 269,00  |
| 11. | 2320166200676      | White spirit rafinat tip A                              | kg  | 57,974    | 38,50     | 2 232,00   |
| 12. | 23203226000401     | Bitum 50/70                                             | t   | 2,744     | 14 500,00 | 39 786,84  |
| 13. | 23203226001101     | Bitum                                                   | t   | 0,018     | 14 500,00 | 261,00     |
| 14. | 2320322600192      | Bitum pentru drumuri tip D 80/120                       | kg  | 890,315   | 14,50     | 12 909,57  |
| 15. | 2651122100024      | Ciment portland P 40 saci S388                          | kg  | 1 767,500 | 2,75      | 4 860,62   |
| 16. | 2663102100000-20   | Beton C16/20; XF2                                       | m3  | 8,800     | 1 850,00  | 16 279,31  |
| 17. | 2663102100001-20   | Beton C16/20; XF2                                       | m3  | 26,765    | 1 850,00  | 49 515,25  |
| 18. | 2666122800284-15   | Bordura beton dimensiuni 100x30x15cm                    | m   | 507,525   | 130,00    | 65 978,25  |
| 19. | 2681116002000      | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm       | buc | 1,488     | 2 500,00  | 3 718,75   |
| 20. | 2682112205681      | Azbest crisolitic cal. II                               | kg  | 952,430   | 12,35     | 11 762,51  |
| 21. | 2710603420375      | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                         | kg  | 3,600     | 20,00     | 72,00      |

|                                       |               |                                                          |    |        |       |                     |
|---------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|----|--------|-------|---------------------|
| 22.                                   | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                          | kg | 58,850 | 20,00 | 1 177,00            |
| 23.                                   | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 30,680 | 20,00 | 613,60              |
| 24.                                   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                            | m3 | 3,889  | 20,00 | 77,77               |
| 25.                                   | 4100126202818 | Apa                                                      | m3 | 1,919  | 20,00 | 38,38               |
| <b>Total materiale de constructii</b> |               |                                                          |    |        |       | <b>1 278 328,29</b> |

**Utilaje de constructii:**

|                                     |               |                                                                                    |      |         |        |                   |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
| 1.                                  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 8,060   | 300,00 | 2 417,94          |
| 2.                                  | 2875277410003 | Compresor manual                                                                   | h-ut | 205,000 | 85,00  | 17 425,00         |
| 3.                                  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 4,030   | 175,00 | 705,23            |
| 4.                                  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3                                                               | h-ut | 1,500   | 175,00 | 262,50            |
| 5.                                  | 2922140007000 | Macara                                                                             | h-ut | 2,125   | 500,00 | 1 062,50          |
| 6.                                  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                | h-ut | 1,800   | 800,00 | 1 440,00          |
| 7.                                  | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm                                                | h-ut | 0,639   | 800,00 | 511,20            |
| 8.                                  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                     | h-ut | 0,799   | 600,00 | 479,52            |
| 9.                                  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                          | h-ut | 2,592   | 600,00 | 1 555,20          |
| 10.                                 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                | h-ut | 30,883  | 400,00 | 12 353,30         |
| 11.                                 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                   | h-ut | 43,700  | 400,00 | 17 480,00         |
| 12.                                 | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro                                                           | h-ut | 1,800   | 300,00 | 540,00            |
| 13.                                 | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                       | h-ut | 28,355  | 850,00 | 24 101,75         |
| 14.                                 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                        | h-ut | 3,029   | 550,00 | 1 665,68          |
| 15.                                 | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                        | h-ut | 1,078   | 550,00 | 592,91            |
| 16.                                 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                              | h-ut | 0,629   | 550,00 | 345,84            |
| 17.                                 | 2952270003000 | Vibrator de suprafata                                                              | h-ut | 3,400   | 100,00 | 340,00            |
| 18.                                 | 2952270004033 | Topitor de bitum                                                                   | h-ut | 0,240   | 600,00 | 144,00            |
| 19.                                 | 2952270004035 | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l                                             | h-ut | 16,400  | 100,00 | 1 640,00          |
| 20.                                 | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                               | h-ut | 68,000  | 120,00 | 8 160,00          |
| 21.                                 | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp                                                              | h-ut | 0,240   | 550,00 | 132,00            |
| 22.                                 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                                                    | h-ut | 0,639   | 500,00 | 319,50            |
| 23.                                 | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                 | h-ut | 8,134   | 550,00 | 4 473,85          |
| 24.                                 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                      | h-ut | 69,914  | 400,00 | 27 965,60         |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |               |                                                                                    |      |         |        | <b>126 113,55</b> |

|                      |      |              |
|----------------------|------|--------------|
| Total                | lei  | 1 546 337,25 |
| Asigurari sociale    | 24 % | 34 054,90    |
| Total                |      | 1 580 392,15 |
| Cheltuieli de regie  | 6 %  | 94 823,53    |
| Total                |      | 1 675 215,68 |
| Beneficiu de deviz   | 2 %  | 33 504,32    |
| Total deviz fara TVA |      | 1 708 720,00 |
| TVA                  | 20 % | 341 744,00   |

**Total deviz:**

**2 050 464,00**

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul Raional Dubasari

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect**  
**Reparatia drumurilor publice locale de interes**  
**raional pentru anul 2026**

**Investitor**  
**Consiliul Raional Dubasari**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul 4**  
**L428 Acces spre s.Molovata**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                        | U.M.       | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                |            |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                              | 4          | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Restabilirea stratului de uzura</b>                                                                                                                                      |            |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Demolarea imbracamintei rutiere existente</b>                                                                                                                          |            |                                        |                      |                        |
| 1      | DC04A                       | Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii                                                                                                | m          |                                        |                      | 107,89                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                |            |                                        |                      | 15,14                  |
|        | 7123010010200               | Betonist                                                                                                                                                                       | h-om       | 0,1600                                 | 94,60                | 15,14                  |
|        | 2681116002000               | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                                              | buc        | 0,0035                                 | 2 500,00             | 8,75                   |
|        | 4100116202806               | Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                       | m3         | 0,0400                                 | 20,00                | 0,80                   |
|        | 2952270004204               | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                                                           | h-ut       | 0,1600                                 | 120,00               | 19,20                  |
|        | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                  | h-ut       | 0,1600                                 | 400,00               | 64,00                  |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | <i>lei</i> |                                        |                      | 45 851,55              |
| 2      | RpDB36C                     | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)                       | m          |                                        |                      | 39,73                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                |            |                                        |                      | 39,73                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                          | h-om       | 0,4200                                 | 94,60                | 39,73                  |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | <i>lei</i> |                                        |                      | 16 886,10              |
| 3      | DI141A                      | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual                                                                                     | m2         |                                        |                      | 8,98                   |
|        |                             |                                                                                                                                                                                |            |                                        |                      | 4,73                   |
|        | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                       | h-om       | 0,0500                                 | 94,60                | 4,73                   |
|        | 2875277410003               | Compresor manual                                                                                                                                                               | h-ut       | 0,0500                                 | 85,00                | 4,25                   |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | <i>lei</i> |                                        |                      | 36 818,00              |
| 4      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II | 100 m3     |                                        |                      | 1 237,51               |
|        |                             |                                                                                                                                                                                |            |                                        |                      | 0,00                   |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                    | h-ut       | 2,2500                                 | 550,00               | 1 237,50               |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | <i>lei</i> |                                        |                      | 829,13                 |
| 5      | TsI51A3                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                        | t          |                                        |                      | 16,88                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                |            |                                        |                      | 0,00                   |
|        | 3410540000007               | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                             | h-ut       | 0,0307                                 | 550,00               | 16,89                  |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | <i>lei</i> |                                        |                      | 2 036,33               |
| 6      | TsC51B                      | Lucrari la descărcarea pamintului în depozit, teren categoria II                                                                                                               | 100 m3     |                                        |                      | 255,63                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                |            |                                        |                      | 34,06                  |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                           | h-om       | 0,3600                                 | 94,60                | 34,06                  |
|        | 1411122201752               | Piatra sparta                                                                                                                                                                  | m3         | 0,0040                                 | 390,00               | 1,56                   |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                          | h-ut       | 0,4000                                 | 550,00               | 220,00                 |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | <i>lei</i> |                                        |                      | 171,27                 |
|        |                             | <b>1.2. Amenajarea și construcția sistemului rutier</b>                                                                                                                        |            |                                        |                      |                        |
| 7      | DI155D                      | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm                                                            | m2         |                                        |                      | 13,84                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                |            |                                        |                      | 1,27                   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                  | 5      | 6         | 7          |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------|------------|
|    | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om               | 0,0134 | 94,60     | 1,27       |
|    | 4100116202806      | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                              | m3                 | 0,0250 | 20,00     | 0,50       |
|    | 2940420007201      | Freza cu latimea tamburului 2000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut               | 0,0071 | 800,00    | 5,68       |
|    | 3410540005603      | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut               | 0,0071 | 400,00    | 2,84       |
|    | 3410540000001      | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut               | 0,0071 | 500,00    | 3,55       |
|    |                    | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei                |        |           | 1 245,39   |
| 8  | DI158A             | Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafețe până la 1 m <sup>2</sup> : grosime 5 cm                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup>     |        |           | 356,92     |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |        |           | 55,15      |
|    | 7129040010110      | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om               | 0,5830 | 94,60     | 55,15      |
|    | 4100116202806      | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                              | m3                 | 0,0060 | 20,00     | 0,12       |
|    | 1422102205518      | Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină                                                                                                                                                                                                                                                                    | t                  | 0,1150 | 1 800,00  | 207,00     |
|    | 23203226001101     | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t                  | 0,0006 | 14 500,00 | 8,70       |
|    | 2940420007200      | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut               | 0,0600 | 800,00    | 48,00      |
|    | 2912340002517      | Motocompresor 3 WF-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut               | 0,0500 | 175,00    | 8,75       |
|    | 2952270004033      | Topitor de bitum                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut               | 0,0080 | 600,00    | 4,80       |
|    | 2952500005008      | Tractor până la 80 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut               | 0,0080 | 550,00    | 4,40       |
|    | 2952240004127      | Placă compactoare, vibro                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut               | 0,0600 | 300,00    | 18,00      |
|    | 3410540005603      | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut               | 0,0050 | 400,00    | 2,00       |
|    |                    | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei                |        |           | 10 707,65  |
| 9  | RpDB13A            | Întreținerea rosturilor și colmatarea crăpăturilor, la îmbracaminti cu lănti hidraulici folosind mastic bituminos<br>Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,01                                                                                                                                                      | m                  |        |           | 50,57      |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |        |           | 13,24      |
|    | 7129040010110      | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om               | 0,0500 | 94,60     | 4,73       |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om               | 0,0900 | 94,60     | 8,51       |
|    | 2320322600192      | Bitum pentru drumuri tip D 80/120                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg                 | 0,4300 | 14,50     | 6,30       |
|    | 2320166200676      | White spirit rafinat tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg                 | 0,0280 | 38,50     | 1,09       |
|    | 1221000100001      | Pudră de cauciuc cu conținut de deseuri textile                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg                 | 0,1150 | 45,00     | 5,23       |
|    | 2682112205681      | Azbest crisolitic cal. II                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg                 | 0,4600 | 12,35     | 5,74       |
|    | 2320156200901      | Motorină                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg                 | 0,6000 | 30,00     | 18,18      |
|    | 2952270004035      | Malaxor manual de asfalt până la 600 l                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut               | 0,0080 | 100,00    | 0,80       |
|    |                    | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei                |        |           | 103 678,11 |
| 10 | DI107              | Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic, 0,61/m <sup>2</sup> ( bitum)                                                                                                                                                                                            | t                  |        |           | 15 115,00  |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |        |           | 0,00       |
|    | 23203226000401     | Bitum 50/70                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | t                  | 1,0300 | 14 500,00 | 14 935,00  |
|    | 2952220000000      | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut               | 0,3000 | 600,00    | 180,00     |
|    |                    | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei                |        |           | 37 182,90  |
| 11 | DB16H              | Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanică (beton cu criblură BA 16 conform CP D.02.25:2021); nisipul bituminos se exclude; H=5 cm, K=1.25<br>Коэффициент к трудозатратам=1,25<br>Коэффициент к материалам=1,25<br>Коэффициент к машинам=1,25 | m <sup>2</sup>     |        |           | 228,62     |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |        |           | 5,91       |
|    | 7129040010110      | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om               | 0,0500 | 94,60     | 5,91       |
|    | 111100010001311-16 | Beton asfaltic cu criblură, BA16 conform CP D.02.25:2021                                                                                                                                                                                                                                                              | t                  | 0,0940 | 1 800,00  | 211,50     |
|    | 2710603420379      | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg                 | 0,0110 | 20,00     | 0,28       |
|    | 2952240004010      | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut               | 0,0053 | 400,00    | 2,65       |
|    | 2952240004003      | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut               | 0,0053 | 400,00    | 2,65       |
|    | 2952240005100      | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut               | 0,0053 | 850,00    | 5,63       |
|    |                    | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei                |        |           | 937 336,88 |
| 12 | material           | Beton asfaltic deschis cu criblură BA 16 conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16A; DB16H)                                                                                                                                                                                                                    | t                  |        |           | 1 800,00   |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |        |           | 0,00       |
|    | 111100010001311-16 | Beton asfaltic cu criblură, BA16 conform CP D.02.25:2021                                                                                                                                                                                                                                                              | t                  | 1,0000 | 1 800,00  | 1 800,00   |
|    |                    | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei                |        |           | 18 450,00  |
|    |                    | <b>1.3. Montarea bordurilor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |        |           |            |
| 13 | TsC02D1            | Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren catg. II.                                                                                                                                                                      | 100 m <sup>3</sup> |        |           | 2 623,51   |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |        |           | 0,00       |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5      | 6        | 7          |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|------------|
|    | 2952260003521    | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 4,7700 | 550,00   | 2 623,50   |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei    |        |          | 501,09     |
| 14 | TsI51A3          | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                                                                                                  | t      |        |          | 16,88      |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |          | 0,00       |
|    | 3410540000007    | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0307 | 550,00   | 16,88      |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei    |        |          | 516,68     |
| 15 | TsC51B           | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                                                                         | 100 m3 |        |          | 255,60     |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |          | 34,03      |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,3600 | 94,60    | 34,06      |
|    | 1411122201752    | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,0040 | 390,00   | 1,56       |
|    | 2952260003554    | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,4000 | 550,00   | 220,00     |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei    |        |          | 48,82      |
| 16 | TsC54B           | Strat de fundatie din piatra split fr.8- 31.5mm LA/30 ( h=10cm )                                                                                                                                                                                                                                         | m3     |        |          | 706,90     |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |          | 93,65      |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,9900 | 94,60    | 93,65      |
|    | 1411122201752    | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 1,1500 | 390,00   | 448,50     |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,1000 | 20,00    | 2,00       |
|    | 2912340002506    | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,2100 | 175,00   | 36,75      |
|    | 2592270004021    | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,4200 | 300,00   | 126,00     |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei    |        |          | 11 416,50  |
| 17 | DE10E            | Borduri prefabricate din beton (borduri de dimensiuni 100x30x15cm) pe fundatie de beton C16/20 XF2                                                                                                                                                                                                       | m      |        |          | 306,47     |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |          | 64,33      |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,1700 | 94,60    | 16,08      |
|    | 7129020012800    | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,5100 | 94,60    | 48,25      |
|    | 2663102100001-20 | Beton C16/20; XF2                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,0530 | 1 850,00 | 98,05      |
|    | 2651122100024    | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg     | 3,5000 | 2,75     | 9,62       |
|    | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,0100 | 370,00   | 3,70       |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,0060 | 20,00    | 0,12       |
|    | 2666122800284-15 | Bordura beton dimensiuni 100x30x15cm                                                                                                                                                                                                                                                                     | m      | 1,0050 | 130,00   | 130,65     |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei    |        |          | 130 251,03 |
| 18 | CA02C            | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Umplerea golului format in urma demontarii bordurei cu beton C16/20 XF2)<br>Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01 | m3     |        |          | 2 507,93   |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |          | 425,70     |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 3,8500 | 94,60    | 364,21     |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,6500 | 94,60    | 61,49      |
|    | 2663102100000-20 | Beton C16/20; XF2                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 1,0250 | 1 850,00 | 1 915,21   |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,1000 | 20,00    | 2,02       |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,2500 | 500,00   | 125,00     |
|    | 2952270003000    | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,4000 | 100,00   | 40,00      |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei    |        |          | 21 317,43  |
|    |                  | <b>2. Drum de acces nr. 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |          |            |
|    |                  | <b>2.1. Demolarea imbracamintei rutiere existente</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |          |            |
| 19 | TsC03F1          | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covata)                                                                                                        | 100 m3 |        |          | 1 237,51   |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |          | 0,00       |
|    | 2952260003501    | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 2,2500 | 550,00   | 1 237,50   |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei    |        |          | 418,28     |
| 20 | TsI51A3          | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                                                                                                  | t      |        |          | 16,88      |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5      | 6         | 7         |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-----------|
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                            |        |        |           | 0,00      |
|    | 3410540000007      | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0307 | 550,00    | 16,88     |
|    |                    | Total                                                                                                                                                                                                                      | lei    |        |           | 911,79    |
| 21 | TsC51B             | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                           | 100 m3 |        |           | 255,62    |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                            |        |        |           | 34,05     |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3600 | 94,60     | 34,06     |
|    | 1411122201752      | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,0040 | 390,00    | 1,56      |
|    | 2952260003554      | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,4000 | 550,00    | 220,00    |
|    |                    | Total                                                                                                                                                                                                                      | lei    |        |           | 86,40     |
| 22 | TsE05C             | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                           | 100m2  |        |           | 187,20    |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                            |        |        |           | 0,00      |
|    | 2952220003546      | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,3120 | 600,00    | 187,20    |
|    |                    | Total                                                                                                                                                                                                                      | lei    |        |           | 210,60    |
| 23 | TsD08A1            | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte                           | 100 m3 |        |           | 1 781,69  |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                            |        |        |           | 285,68    |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 3,0200 | 94,60     | 285,69    |
|    | 2952240004003      | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                        | h-ut   | 3,7400 | 400,00    | 1 496,00  |
|    |                    | Total                                                                                                                                                                                                                      | lei    |        |           | 602,21    |
|    |                    | <b>2.2. Amenajarea accesului</b>                                                                                                                                                                                           |        |        |           |           |
| 24 | DA12A              | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (20cm)                                                                                      | m3     |        |           | 849,25    |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                            |        |        |           | 75,68     |
|    | 7129020012800      | Pavator                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,8000 | 94,60     | 75,68     |
|    | 1421102200525      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                          | m3     | 0,2570 | 370,00    | 95,09     |
|    | 1411122201646      | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                       | m3     | 0,1020 | 390,00    | 39,78     |
|    | 1411122201672      | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                       | m3     | 1,2700 | 390,00    | 495,30    |
|    | 4100116202806      | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                   | m3     | 0,2500 | 20,00     | 5,00      |
|    | 2952220003546      | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0420 | 600,00    | 25,20     |
|    | 2952240004010      | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,2580 | 400,00    | 103,20    |
|    | 3410540005603      | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0250 | 400,00    | 10,00     |
|    |                    | Total                                                                                                                                                                                                                      | lei    |        |           | 19 108,13 |
| 25 | DI107              | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.61/m2 ( bitum)                                                                                                             | t      |        |           | 15 115,00 |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                            |        |        |           | 0,00      |
|    | 23203226000401     | Bitum 50/70                                                                                                                                                                                                                | t      | 1,0300 | 14 500,00 | 14 935,00 |
|    | 2952220000000      | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,3000 | 600,00    | 180,00    |
|    |                    | Total                                                                                                                                                                                                                      | lei    |        |           | 1 027,82  |
| 26 | DB19C              | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4, CP D.02.25:2021) nisipul bituminos din norma se exclude; h=6cm) | m2     |        |           | 254,75    |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                            |        |        |           | 15,14     |
|    | 7129040010110      | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,1600 | 94,60     | 15,14     |
|    | 111100010001310-22 | Beton asfaltic BAD 22.4; conform CP D.02.25:2021                                                                                                                                                                           | t      | 0,1410 | 1 650,00  | 232,65    |
|    | 2710603420375      | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                                                                                                                                                                                            | kg     | 0,0160 | 20,00     | 0,32      |
|    | 2952240004010      | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0166 | 400,00    | 6,64      |
|    |                    | Total                                                                                                                                                                                                                      | lei    |        |           | 28 658,93 |
| 27 | DI107              | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.31/m2 ( bitum)                                                                                                             | t      |        |           | 15 115,00 |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                            |        |        |           | 0,00      |
|    | 23203226000401     | Bitum 50/70                                                                                                                                                                                                                | t      | 1,0300 | 14 500,00 | 14 935,00 |
|    | 2952220000000      | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,3000 | 600,00    | 180,00    |
|    |                    | Total                                                                                                                                                                                                                      | lei    |        |           | 513,91    |
| 28 | DB16H              | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16                                                                                | m2     |        |           | 182,90    |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                            |        |        |           | 4,73      |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5      | 6        | 7         |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-----------|
|    |                    | conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=4 cm                                                                                                                                     |        |        |          |           |
|    | 7129040010110      | Asfaltator                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,0500 | 94,60    | 4,73      |
|    | 111100010001311-16 | Beton asfatic cu criblura, BA16 conform CP D.02.25:2021                                                                                                                                           | t      | 0,0940 | 1 800,00 | 169,20    |
|    | 2710603420379      | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                   | kg     | 0,0110 | 20,00    | 0,22      |
|    | 2952240004010      | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0053 | 400,00   | 2,12      |
|    | 2952240004003      | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0053 | 400,00   | 2,12      |
|    | 2952240005100      | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0053 | 850,00   | 4,50      |
|    |                    | Total                                                                                                                                                                                             | lei    |        |          | 20 575,69 |
|    |                    | <b>2.3. Montarea bordurilor</b>                                                                                                                                                                   |        |        |          |           |
| 29 | TsC02D1            | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.                                                  | 100 m3 |        |          | 2 623,85  |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                   |        |        |          | 0,00      |
|    | 2952260003521      | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                       | h-ut   | 4,7700 | 550,00   | 2 623,50  |
|    |                    | Total                                                                                                                                                                                             | lei    |        |          | 34,11     |
| 30 | TsI51A3            | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                           | t      |        |          | 16,88     |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                   |        |        |          | 0,00      |
|    | 3410540000007      | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0307 | 550,00   | 16,88     |
|    |                    | Total                                                                                                                                                                                             | lei    |        |          | 36,47     |
| 31 | TsC51B             | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                  | 100 m3 |        |          | 255,38    |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                   |        |        |          | 33,85     |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,3600 | 94,60    | 34,05     |
|    | 1411122201752      | Piatra sparta                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,0040 | 390,00   | 1,56      |
|    | 2952260003554      | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,4000 | 550,00   | 220,00    |
|    |                    | Total                                                                                                                                                                                             | lei    |        |          | 3,32      |
| 32 | TsC54B             | Strat de fundatie din piatra split fr.8- 31.5mm LA/30 ( h=10cm )                                                                                                                                  | m3     |        |          | 706,91    |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                   |        |        |          | 93,66     |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,9900 | 94,60    | 93,65     |
|    | 1411122201752      | Piatra sparta                                                                                                                                                                                     | m3     | 1,1500 | 390,00   | 448,50    |
|    | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,1000 | 20,00    | 2,00      |
|    | 2912340002506      | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                | h-ut   | 0,2100 | 175,00   | 36,75     |
|    | 2592270004021      | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,4200 | 300,00   | 126,00    |
|    |                    | Total                                                                                                                                                                                             | lei    |        |          | 805,88    |
| 33 | DE10E              | Borduri prefabricate din beton (borduri de dimensiuni 100x30x15cm) pe fundatie de beton C16/20 XF2                                                                                                | m      |        |          | 306,47    |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                   |        |        |          | 64,33     |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,1700 | 94,60    | 16,08     |
|    | 7129020012800      | Pavator                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,5100 | 94,60    | 48,25     |
|    | 2663102100001-20   | Beton C16/20; XF2                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0530 | 1 850,00 | 98,05     |
|    | 2651122100024      | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                    | kg     | 3,5000 | 2,75     | 9,62      |
|    | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                 | m3     | 0,0100 | 370,00   | 3,70      |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                     | m3     | 0,0060 | 20,00    | 0,12      |
|    | 2666122800284-15   | Bordura beton dimensiuni 100x30x15cm                                                                                                                                                              | m      | 1,0050 | 130,00   | 130,65    |
|    |                    | Total                                                                                                                                                                                             | lei    |        |          | 9 194,19  |
|    |                    | <b>3. Drum de acces nr. 2</b>                                                                                                                                                                     |        |        |          |           |
|    |                    | <b>3.1. Demolarea imbracamintei rutiere existente</b>                                                                                                                                             |        |        |          |           |
| 34 | TsC03F1            | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covata) | 100 m3 |        |          | 1 237,51  |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                   |        |        |          | 0,00      |
|    | 2952260003501      | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                       | h-ut   | 2,2500 | 550,00   | 1 237,50  |
|    |                    | Total                                                                                                                                                                                             | lei    |        |          | 418,28    |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5      | 6         | 7         |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-----------|
| 35 | TsI51A3            | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                    | t      |        |           | 16,88     |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                            |        |        |           | 0,00      |
|    | 3410540000007      | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0307 | 550,00    | 16,88     |
|    |                    | Total                                                                                                                                                                                                                      | lei    |        |           | 911,79    |
| 36 | TsC51B             | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                           | 100 m3 |        |           | 255,62    |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                            |        |        |           | 34,05     |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3600 | 94,60     | 34,06     |
|    | 1411122201752      | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,0040 | 390,00    | 1,56      |
|    | 2952260003554      | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,4000 | 550,00    | 220,00    |
|    |                    | Total                                                                                                                                                                                                                      | lei    |        |           | 86,40     |
| 37 | TsE05C             | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                           | 100m2  |        |           | 187,20    |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                            |        |        |           | 0,00      |
|    | 2952220003546      | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,3120 | 600,00    | 187,20    |
|    |                    | Total                                                                                                                                                                                                                      | lei    |        |           | 210,60    |
| 38 | TsD08A1            | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte                           | 100 m3 |        |           | 1 781,69  |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                            |        |        |           | 285,68    |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 3,0200 | 94,60     | 285,69    |
|    | 2952240004003      | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                        | h-ut   | 3,7400 | 400,00    | 1 496,00  |
|    |                    | Total                                                                                                                                                                                                                      | lei    |        |           | 602,21    |
|    |                    | <b>3.2. Amenajarea accesului</b>                                                                                                                                                                                           |        |        |           |           |
| 39 | DA12A              | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (20cm)                                                                                      | m3     |        |           | 849,25    |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                            |        |        |           | 75,68     |
|    | 7129020012800      | Pavator                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,8000 | 94,60     | 75,68     |
|    | 1421102200525      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                          | m3     | 0,2570 | 370,00    | 95,09     |
|    | 1411122201646      | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                       | m3     | 0,1020 | 390,00    | 39,78     |
|    | 1411122201672      | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                       | m3     | 1,2700 | 390,00    | 495,30    |
|    | 4100116202806      | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                   | m3     | 0,2500 | 20,00     | 5,00      |
|    | 2952220003546      | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0420 | 600,00    | 25,20     |
|    | 2952240004010      | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,2580 | 400,00    | 103,20    |
|    | 3410540005603      | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0250 | 400,00    | 10,00     |
|    |                    | Total                                                                                                                                                                                                                      | lei    |        |           | 19 108,13 |
| 40 | DI107              | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.61/m2 ( bitum)                                                                                                             | t      |        |           | 15 115,00 |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                            |        |        |           | 0,00      |
|    | 23203226000401     | Bitum 50/70                                                                                                                                                                                                                | t      | 1,0300 | 14 500,00 | 14 935,00 |
|    | 2952220000000      | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,3000 | 600,00    | 180,00    |
|    |                    | Total                                                                                                                                                                                                                      | lei    |        |           | 1 027,82  |
| 41 | DB19C              | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4, CP D.02.25:2021) nisipul bituminos din norma se exclude; h=6cm) | m2     |        |           | 254,75    |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                            |        |        |           | 15,14     |
|    | 7129040010110      | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,1600 | 94,60     | 15,14     |
|    | 111100010001310-22 | Beton asfaltic BAD 22.4; conform CP D.02.25:2021                                                                                                                                                                           | t      | 0,1410 | 1 650,00  | 232,65    |
|    | 2710603420375      | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                                                                                                                                                                                            | kg     | 0,0160 | 20,00     | 0,32      |
|    | 2952240004010      | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0166 | 400,00    | 6,64      |
|    |                    | Total                                                                                                                                                                                                                      | lei    |        |           | 28 658,93 |
| 42 | DI107              | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.31/m2 ( bitum)                                                                                                             | t      |        |           | 15 115,00 |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                            |        |        |           | 0,00      |
|    | 23203226000401     | Bitum 50/70                                                                                                                                                                                                                | t      | 1,0300 | 14 500,00 | 14 935,00 |
|    | 2952220000000      | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,3000 | 600,00    | 180,00    |
|    |                    | Total                                                                                                                                                                                                                      | lei    |        |           | 513,91    |
| 43 | DB16H              | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm,                                                                                                                               | m2     |        |           | 182,90    |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                | 4          | 5      | 6        | 7                |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|------------------|
|    |                    | cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=4 cm                                     |            |        |          | 4,73             |
|    | 7129040010110      | Asfaltator                                                                                                                                       | h-om       | 0,0500 | 94,60    | 4,73             |
|    | 111100010001311-16 | Beton asfatic cu criblura, BA16 conform CP D.02.25:2021                                                                                          | t          | 0,0940 | 1 800,00 | 169,20           |
|    | 2710603420379      | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                  | kg         | 0,0110 | 20,00    | 0,22             |
|    | 2952240004010      | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                 | h-ut       | 0,0053 | 400,00   | 2,12             |
|    | 2952240004003      | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                              | h-ut       | 0,0053 | 400,00   | 2,12             |
|    | 2952240005100      | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                     | h-ut       | 0,0053 | 850,00   | 4,50             |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                     | <i>lei</i> |        |          | 20 575,69        |
|    |                    | <b>3.3. Montarea bordurilor</b>                                                                                                                  |            |        |          |                  |
| 44 | TsC02D1            | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3     |        |          | 2 623,64<br>0,00 |
|    | 2952260003521      | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                      | h-ut       | 4,7700 | 550,00   | 2 623,50         |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                     | <i>lei</i> |        |          | 57,72            |
| 45 | TsI51A3            | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                          | t          |        |          | 16,89<br>0,00    |
|    | 3410540000007      | Autobasculanta-10t                                                                                                                               | h-ut       | 0,0307 | 550,00   | 16,88            |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                     | <i>lei</i> |        |          | 60,79            |
| 46 | TsC51B             | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                 | 100 m3     |        |          | 255,45<br>34,09  |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                             | h-om       | 0,3600 | 94,60    | 34,05            |
|    | 1411122201752      | Piatra sparta                                                                                                                                    | m3         | 0,0040 | 390,00   | 1,56             |
|    | 2952260003554      | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                            | h-ut       | 0,4000 | 550,00   | 220,00           |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                     | <i>lei</i> |        |          | 5,62             |
| 47 | TsC54B             | Strat de fundatie din piatra split fr.8- 31.5mm LA/30 ( h=10cm )                                                                                 | m3         |        |          | 706,91<br>93,65  |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                             | h-om       | 0,9900 | 94,60    | 93,65            |
|    | 1411122201752      | Piatra sparta                                                                                                                                    | m3         | 1,1500 | 390,00   | 448,50           |
|    | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                              | m3         | 0,1000 | 20,00    | 2,00             |
|    | 2912340002506      | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                               | h-ut       | 0,2100 | 175,00   | 36,75            |
|    | 2592270004021      | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                     | h-ut       | 0,4200 | 300,00   | 126,00           |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                     | <i>lei</i> |        |          | 1 343,12         |
| 48 | DE10E              | Borduri prefabricate din beton (borduri de dimensiuni 100x30x15cm) pe fundatie de beton C16/20 XF2                                               | m          |        |          | 306,47<br>64,33  |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                             | h-om       | 0,1700 | 94,60    | 16,08            |
|    | 7129020012800      | Pavator                                                                                                                                          | h-om       | 0,5100 | 94,60    | 48,25            |
|    | 2663102100001-20   | Beton C16/20; XF2                                                                                                                                | m3         | 0,0530 | 1 850,00 | 98,05            |
|    | 2651122100024      | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                   | kg         | 3,5000 | 2,75     | 9,62             |
|    | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                | m3         | 0,0100 | 370,00   | 3,70             |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                    | m3         | 0,0060 | 20,00    | 0,12             |
|    | 2666122800284-15   | Bordura beton dimensiuni 100x30x15cm                                                                                                             | m          | 1,0050 | 130,00   | 130,65           |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                     | <i>lei</i> |        |          | 15 323,65        |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**Vicoliv Grup SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**Consiliul Raional Dubasari**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.