

Reparația invelișului asfaltic din or.Glodeeni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 8 265 325,02 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Str. Milescu Spataru L=630x3m				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	1 260,0000	21,584 21,584	27 195,840 27 195,840
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	15,6000	536,385 40,470	8 367,606 631,332
3	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	1 260,0000	256,643 45,191	323 370,306 56 941,290
4	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 890,0000	32,933 2,354	62 243,757 4 449,069
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,5670	15 623,735 0,000	8 858,658 0,000
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cold, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica Se exclude (Nisip bituminat si Otel patrat lam.cald lt = 30 mm)	m2	1 890,0000	190,188 3,373	359 454,375 6 374,025
		Total Str. Milescu Spataru L=630x3m Inclusiv salariu				789 490,542 95 591,556
		2. Str. Milescu Spataru parcare 35x3m				

1	2	3	4	5	6	7
7	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	35,0000	21,584 21,584	755,440 755,440
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,2100	1 669,500 0,000	350,595 0,000
9	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	33,6000	19,150 0,000	643,450 0,000
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	15,7500	536,385 40,470	8 448,069 637,402
11	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	35,0000	256,643 45,192	8 982,509 1 581,703
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 l/m2	t	0,0740	15 619,946 0,000	1 155,876 0,000
13	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica Se exclude (Nisip bituminat si Otel patrat lam.cald lt = 30 mm) K=1,5000	m2	105,0000	285,281 5,059	29 954,454 531,169
		Total Str. Milescu Spataru parcare 35x3m Inclusiv salariu				50 290,393 3 505,714
		3. Str. Milescu Spataru pietris 260x4.5m				
14	RpDA04C k=2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea K=2,0000	m2	1 170,0000	8,845 6,745	10 348,650 7 891,650
15	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	93,6000	536,385 40,470	50 205,636 3 787,992
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 l/m2	t	0,8190	15 624,549 0,000	12 796,506 0,000

1	2	3	4	5	6	7
17	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica (Se exclude Nisip bituminat si Otel patrat lam.cald lt = 30 mm)	m2	1 170,0000	176,088 3,373	206 022,375 3 945,825
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,3510	15 622,718 0,000	5 483,574 0,000
19	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica Se exclude (Nisip bituminat si Otel patrat lam.cald lt = 30 mm)	m2	1 170,0000	190,188 3,373	222 519,375 3 945,825
20	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	260,0000	40,120 2,138	10 431,191 555,923
		Total Str. Milescu Spataru pietris 260x4.5m Inclusiv salariu				517 807,307 20 127,215
		4. Basarabiana 265x4.5m				
21	RpDA04C k=2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea K=2,0000	m2	1 192,5000	8,845 6,745	10 547,663 8 043,413
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	95,4000	536,385 40,470	51 171,129 3 860,838
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 l/m2	t	0,8350	15 623,102 0,000	13 045,290 0,000
24	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica Se exclude (Nisip bituminat si Otel patrat lam.cald lt = 30 mm) K=1,5000	m2	1 192,5000	285,281 5,059	340 197,929 6 032,559
25	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	265,0000	40,120 2,138	10 631,827 566,614
		Total Basarabiana 265x4.5m Inclusiv salariu				425 593,838 18 503,424
		5. Str.Democratiei 900x4.5m				

1	2	3	4	5	6	7
26	RpDA04C k=2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea K=2,0000	m2	4 050,0000	8,845 6,745	35 822,250 27 317,250
27	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	283,0000	536,385 40,470	151 796,955 11 453,010
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 l/m2	t	2,8350	15 624,265 0,000	44 294,790 0,000
29	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica (Se exclude Nisip bituminat si Otel patrat lam.cald It = 30 mm)	m2	4 050,0000	176,088 3,373	713 154,375 13 658,625
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	1,2150	15 624,617 0,000	18 983,910 0,000
31	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica Se exclude (Nisip bituminat si Otel patrat lam.cald It = 30 mm)	m2	4 050,0000	190,188 3,373	770 259,375 13 658,625
32	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	900,0000	40,120 2,138	36 107,969 1 924,349
		Total Str.Democratiei 900x4.5m Inklusiv salariu				1 770 419,62 4 68 011,859
		6. Str.Constantin Stere 380x5.0m				
33	RpDA04C k=2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea K=2,0000	m2	1 900,0000	8,845 6,745	16 805,500 12 815,500
34	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	30,4000	536,385 40,470	16 306,104 1 230,288
35	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 l/m2	t	1,3300	15 624,000 0,000	20 779,920 0,000

1	2	3	4	5	6	7
36	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica (Se exclude Nisip bituminat si Otel patrat lam.cald lt = 30 mm)	m2	1 900,0000	176,088 3,373	334 566,250 6 407,750
37	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,5700	15 624,000 0,000	8 905,680 0,000
38	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica Se exclude (Nisip bituminat si Otel patrat lam.cald lt = 30 mm)	m2	1 900,0000	190,188 3,373	361 356,250 6 407,750
39	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	380,0000	40,120 2,138	15 245,587 812,503
		Total Str.Constantin Stere 380x5.0m Inclusiv salariu				773 965,291 27 673,791
		7. Str. Varlam L=335x5.5m				
40	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	670,0000	21,584 21,584	14 461,280 14 461,280
41	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	25,6000	536,385 40,470	13 731,456 1 036,032
42	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	670,0000	256,643 45,191	171 950,877 30 278,305
43	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 842,5000	32,933 2,354	60 679,434 4 337,258
44	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,5530	15 624,271 0,000	8 640,222 0,000
45	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica Se exclude (Nisip bituminat si Otel patrat lam.cald lt = 30 mm)	m2	1 842,5000	190,187 3,372	350 420,391 6 213,831

1	2	3	4	5	6	7
		Total Str. Varlam L=335x5.5m Inclusiv salariu				619 883,660 56 326,706
		8. Str. Unirii L=290x5.5m				
46	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 595,0000	32,933 2,354	52 528,462 3 754,638
47	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,4780	15 622,745 0,000	7 467,672 0,000
48	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica Se exclude (Nisip bituminat si Otel patrat lam.cald lt = 30 mm)	m2	1 595,0000	190,187 3,372	303 349,062 5 379,137
		Total Str. Unirii L=290x5.5m Inclusiv salariu				363 345,196 9 133,775
		9. Str. Gonta L=360x3m				
49	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 080,0000	32,933 2,354	35 567,861 2 542,325
50	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 l/m2	t	0,7560	15 624,397 0,000	11 812,044 0,000
51	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica Se exclude (Nisip bituminat si Otel patrat lam.cald lt = 30 mm) K=1,5000	m2	1 080,0000	285,281 5,059	308 103,750 5 463,450
52	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	360,0000	40,120 2,138	14 443,187 769,739
		Total Str. Gonta L=360x3m Inclusiv salariu				369 926,842 8 775,514
		10. Diferite				
53	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	163,0000	19,150 0,000	3 121,450 0,000

1	2	3	4	5	6	7
54	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc	4,0000	2 659,781 55,309	10 639,125 221,236
55	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc	18,0000	444,373 84,312	7 998,705 1 517,625
56	RpAcF02C	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc	2,0000	898,173 138,273	1 796,345 276,545
		Total Diferite Inclusiv salariu				23 555,625 2 015,406

	Прямые затраты	Lei	5 704 278,30
	CA (ПЗ) * 24 %	24,00 %	74 319,58
	Total ПЗ+CA	100,00 +	5 778 597,88
	Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	837 896,69
	Total Total+CR	100,00 +	6 616 494,57
	Beneficiu (Total) * 4,1 %	4,10 %	271 276,28
	Total Total+B	100,00 +	6 887 770,85
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	1 377 554,17
	Total deviz: Inclusiv salariu		8 265 325,02 309 664,93

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparația invelișului asfaltic din or.Glodeeni

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 8 265 325,02 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	18,5000	67,45	1 247,825
2.	7129020012800	Pavator	h-om	1 357,4100	67,45	91 557,304
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1 164,7875	67,45	78 564,916
4.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	3,2800	67,45	221,236
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	923,5500	67,45	62 293,448
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	831,2500	67,45	56 067,813
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	292,2523	67,45	19 712,418
Total manopera						309 664,93

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	669,2800	1 750,00	1 171 240,000
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	1 505,2925	1 900,00	2 860 055,750
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	113,5481	250,00	28 387,025
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	272,7900	250,00	68 197,500
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	681,8477	250,00	170 461,925
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	17,6850	300,00	5 305,500
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2122	300,00	63,660
8.	23203226000401	Bitum	t	10,6945	15 000,00	160 417,500
9.	2640112300739	Caramizi	buc	807,8400	7,00	5 654,880
10.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6 229,0500	2,80	17 441,340
11.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	55,0800	2,80	154,224
12.	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	2,0400	700,00	1 428,000
13.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	88,4250	1 650,00	145 901,250
14.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,6120	1 500,00	918,000
15.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1 974,8250	125,00	246 853,125
16.	2875274200000	Capac cu rama	buc	4,0800	2 500,00	10 200,000
17.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	304,0975	0,10	30,409
18.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	11,8430	0,10	1,184
Total materiale de construcții						4 892 711,27

Utilaje de construcții:

1.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	116,6165	1 000,00	116 616,500
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	3,1149	580,00	1 806,642

3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	54,3669	750,00	40 775,175
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	123,5830	400,00	49 433,200
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	266,9211	400,00	106 768,440
6.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	23,8150	300,00	7 144,500
7.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	122,6088	750,00	91 956,600
8.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,0017	350,00	350,595
9.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	116,6165	300,00	34 984,950
10.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	7,5298	500,00	3 764,900
11.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	127,1068	380,00	48 300,584
Total utilaje de construcții						501 902,10

Прямые затраты	Lei	5 704 278,30
CA (ПЗ) * 24 %	24,00 %	74 319,58
Total ПЗ+CA	100,00 +	5 778 597,88
Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	837 896,69
Total Total+CR	100,00 +	6 616 494,57
Beneficiu (Total) * 4,1 %	4,10 %	271 276,28
Total Total+B	100,00 +	6 887 770,85
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	1 377 554,17

Total deviz:

8 265 325,02

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect **Reparația invelișului asfaltic din**
or.Glodeni

Investitor **Primaria or. Glodeni**

Catalog de prețuri unitare pentru obiect

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Str. Milescu Spataru L=630x3m				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			21,584
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	67,45	21,584
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			536,385
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	67,45	40,470
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	250,00	50,750
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	250,00	304,750
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,10	0,015
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	750,00	31,500
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	380,00	5,700
3	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			256,643
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	67,45	10,117
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	67,45	35,074
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 650,00	74,250
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,80	8,876
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	300,00	2,700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,10	0,001
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	125,00	125,625
4	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			32,933
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	67,45	2,354
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,10	0,003
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	1 000,00	18,200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	380,00	6,916
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	300,00	5,460
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t			15 623,735
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 449,735
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	580,00	174,000
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica Se exclude (Nisip bituminat si Otel patrat lam.cald lt = 30 mm)	m2			190,188
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	67,45	3,373
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 900,00	178,600
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,120
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,120
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	750,00	3,975
		2. Str. Milescu Spataru parcare				

1	2	3	4	5	6	7
		35x3m				
7	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			21,584
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	67,45	21,584
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 669,500
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	350,00	1 669,500
9	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			19,150
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	500,00	19,150
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			536,385
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	67,45	40,470
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	250,00	50,751
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	250,00	304,751
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,10	0,015
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	750,00	31,500
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	380,00	5,699
11	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			256,643
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	67,45	10,118
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	67,45	35,074
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 650,00	74,250
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,80	8,876
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	300,00	2,700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,10	0,001
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	125,00	125,625
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 l/m2	t			15 619,946
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 445,946
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	580,00	174,000
13	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica Se exclude (Nisip bituminat si Otel patrat lam.cald lt = 30 mm) K=1,5000	m2			285,281
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	67,45	5,059
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 900,00	267,900
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	3,180
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	3,180
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	750,00	5,962
		3. Str. Milescu Spataru pietris 260x4.5m				
14	RpDA04C k=2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea K=2,0000	m2			8,845
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	67,45	6,745
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	750,00	2,100
15	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara	m3			536,385
						40,470

1	2	3	4	5	6	7
		innororire				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	67,45	40,470
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	250,00	50,750
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	250,00	304,750
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,10	0,015
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	750,00	31,500
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	380,00	5,700
16	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.7 l/m2	t			15 624,549 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 450,549
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	580,00	174,000
17	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanică (Se exclude Nisip bituminat și Otel patrat lam.cald lt = 30 mm)	m2			176,088 3,373
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	67,45	3,373
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,0940	1 750,00	164,500
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,120
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,120
	2952240005100	Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	750,00	3,975
18	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t			15 622,718 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 448,718
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	580,00	174,000
19	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică Se exclude (Nisip bituminat și Otel patrat lam.cald lt = 30 mm)	m2			190,188 3,373
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	67,45	3,373
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 900,00	178,600
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,120
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,120
	2952240005100	Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	750,00	3,975
20	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2			40,120 2,138
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	67,45	2,138
	14111222016601	Piatră spartă 20-40 mm	m3	0,1260	250,00	31,500
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,10	0,001
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	750,00	2,632
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	380,00	0,369
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,300
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	400,00	0,180
		4. Basarabiana 265x4.5m				
21	RpDA04C k=2	Scarificarea ușoară a impietririi pînă la 10 cm adîncime autogrederul, inclusiv reprofilarea K=2,0000	m2			8,845 6,745
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	67,45	6,745
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0014	750,00	2,100
22	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără innororire	m3			536,385 40,470
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	67,45	40,470
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	250,00	50,750
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	250,00	304,750
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-	m3	0,1500	0,10	0,015

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	750,00	31,500
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	380,00	5,700
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 l/m2	t			15 623,102 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 449,102
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	580,00	174,000
24	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica Se exclude (Nisip bituminat si Otel patrat lam.cald lt = 30 mm) K=1,5000	m2			285,281 5,059
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	67,45	5,059
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 900,00	267,900
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	3,180
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	3,180
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	750,00	5,963
25	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,120 2,138
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	67,45	2,138
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	250,00	31,500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,10	0,001
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	750,00	2,633
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	380,00	0,369
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,300
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	400,00	0,180
		5. Str.Democratiei 900x4.5m				
26	RpDA04C k=2	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea K=2,0000	m2			8,845 6,745
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	67,45	6,745
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	750,00	2,100
27	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			536,385 40,470
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	67,45	40,470
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	250,00	50,750
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	250,00	304,750
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,10	0,015
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	750,00	31,500
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	380,00	5,700
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 l/m2	t			15 624,265 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 450,265
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	580,00	174,000
29	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica (Se exclude Nisip bituminat si Otel patrat lam.cald lt = 30 mm)	m2			176,088 3,373
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	67,45	3,373
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,0940	1 750,00	164,500
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,120
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,120
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	750,00	3,975

1	2	3	4	5	6	7
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t			15 624,617 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 450,617
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	580,00	174,000
31	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica Se exclude (Nisip bituminat si Otel patrat lam.cald lt = 30 mm)	m2			190,188 3,373
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	67,45	3,373
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 900,00	178,600
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,120
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,120
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	750,00	3,975
32	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,120 2,138
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	67,45	2,138
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	250,00	31,500
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,10	0,001
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	750,00	2,632
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	380,00	0,369
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,300
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	400,00	0,180
		6. Str.Constantin Stere 380x5.0m				
33	RpDA04C k=2	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea K=2,0000	m2			8,845 6,745
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	67,45	6,745
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	750,00	2,100
34	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			536,385 40,470
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	67,45	40,470
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	250,00	50,750
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	250,00	304,750
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,10	0,015
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	750,00	31,500
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	380,00	5,700
35	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 l/m2	t			15 624,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 450,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	580,00	174,000
36	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica (Se exclude Nisip bituminat si Otel patrat lam.cald lt = 30 mm)	m2			176,088 3,373
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	67,45	3,373
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,0940	1 750,00	164,500
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,120
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,120
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	750,00	3,975
37	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t			15 624,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 450,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	580,00	174,000
38	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate	m2			190,188

1	2	3	4	5	6	7
		marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica Se exclude (Nisip bituminat si Otel patrat lam.cald lt = 30 mm)				3,373
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	67,45	3,373
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 900,00	178,600
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,120
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,120
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	750,00	3,975
39	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,120
						2,138
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	67,45	2,138
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	250,00	31,500
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,10	0,001
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	750,00	2,632
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	380,00	0,369
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,300
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	400,00	0,180
		7. Str. Varlam L=335x5.5m				
40	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			21,584
						21,584
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	67,45	21,584
41	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			536,385
						40,470
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	67,45	40,470
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	250,00	50,750
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	250,00	304,750
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,10	0,015
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	750,00	31,500
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	380,00	5,700
42	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			256,643
						45,191
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	67,45	10,117
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	67,45	35,074
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 650,00	74,250
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,80	8,876
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	300,00	2,700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,10	0,001
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	125,00	125,625
43	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			32,933
						2,354
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	67,45	2,354
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,10	0,003
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	1 000,00	18,200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	380,00	6,916
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	300,00	5,460
44	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t			15 624,271
						0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 450,271
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	580,00	174,000
45	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica Se exclude (Nisip bituminat si Otel patrat lam.cald lt = 30 mm)	m2			190,187
						3,372
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	67,45	3,372

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 900,00	178,600
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,120
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,120
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	750,00	3,975
		8. Str. Unirii L=290x5.5m				
46	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			32,933 ----- 2,354
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	67,45	2,354
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,10	0,003
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	1 000,00	18,200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	380,00	6,916
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	300,00	5,460
47	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t			15 622,745 ----- 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 448,745
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	580,00	174,000
48	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica Se exclude (Nisip bituminat si Otel patrat lam.cald lt = 30 mm)	m2			190,187 ----- 3,372
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	67,45	3,372
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 900,00	178,600
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,120
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,120
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	750,00	3,975
		9. Str. Gonta L=360x3m				
49	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			32,933 ----- 2,354
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	67,45	2,354
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,10	0,003
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	1 000,00	18,200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	380,00	6,916
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	300,00	5,460
50	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 l/m2	t			15 624,397 ----- 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 450,397
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	580,00	174,000
51	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica Se exclude (Nisip bituminat si Otel patrat lam.cald lt = 30 mm) K=1,5000	m2			285,281 ----- 5,059
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	67,45	5,059
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 900,00	267,900
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	3,180
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	3,180
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	750,00	5,963
52	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,120 ----- 2,138
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	67,45	2,138
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	250,00	31,500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,10	0,001
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	750,00	2,632
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	380,00	0,369

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,300
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	400,00	0,180
		10. Diferite				
53	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			19,150 ----- 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	500,00	19,150
54	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc			2 659,781 ----- 55,309
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	67,45	55,309
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 500,00	2 550,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	2,80	38,556
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	300,00	15,915
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	0,10	0,001
55	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc			444,373 ----- 84,312
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	67,45	53,960
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	67,45	30,352
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	7,00	314,160
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 500,00	45,900
56	RpAcF02C	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc			898,173 ----- 138,273
	7122050013400	Zidar	h-om	2,0500	67,45	138,273
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 500,00	45,900
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	700,00	714,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.