

**Lucrari de reparatie a subsolului  
bloc A in incinta sediului MAI,  
bd. Stefan cel Mare,75**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Lucrari generale de constructie**

Valoarea de deviz 1 441 553,75 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Incaperi auxiliare (3)</b>				
		<b>1.1. Demontari si evacuari</b>				
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv țijele si globurile (ATENTIE Vor fi remontate)	buc	3,00	17,48 17,48	52,44 52,44
2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) ATENTIE vor fi remontate	buc	8,00	4,77 4,77	38,14 38,14
3	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie	m2	6,80	12,71 12,71	86,45 86,45
4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	59,42	127,54 127,14	7 578,31 7 554,42
5	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	16,80	74,69 74,69	1 254,83 1 254,83
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (inclusiv glafurile)	m2	104,20	22,87 21,45	2 383,49 2 235,53

1	2	3	4	5	6	7
7	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	29,16	38,71 36,55	1 128,82 1 065,84
8	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	10,20	19,10 17,48	194,83 178,31
9	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	18,96	64,28 61,98	1 218,73 1 175,12
10	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	18,96	25,92 23,84	491,40 451,97
11	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,50	33,37 33,37	183,55 183,55
12	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	11,44	113,63 113,63	1 299,90 1 299,90
13	Tr11AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	11,44	43,70 43,70	499,96 499,96
14	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	11,44	129,00 0,00	1 475,76 0,00
		<i>Total</i>	lei			17 886,61
		<b>Total Demontari si evacuari Inklusiv salariu</b>				<b>17 886,61 16 076,46</b>
		<b>1.2. Pereti</b>				
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	104,20	6,78 2,38	706,87 248,39
16	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)	kg	135,46	25,26 2,38	3 422,24 322,91
17	CF15A K=3	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea tencuelii 60mm	m2	104,20	533,39 405,25	55 579,65 42 226,63
18	CF61A	Driscuire continua a suprafetei	m2	16,93	146,09	2 473,26

1	2	3	4	5	6	7
		(tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi			78,74	1 333,15
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	87,27	125,76 96,94	10 974,83 8 460,06
20	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	38,00	27,79 20,66	1 056,19 785,06
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	104,20	28,80 15,89	3 000,88 1 655,95
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	104,20	51,11 43,70	5 325,79 4 553,85
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	104,20	5,88 2,38	613,09 248,39
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	104,20	58,53 43,70	6 098,93 4 553,85
25	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profil PVC minim 5 camere de e aer consolidat cu metal grosimea nu mai mica de 1.5mm, umplutura realizata din sandwici 24mm.	m2	5,50	2 052,08 64,36	11 286,45 353,99
		<i>Total</i>	lei			100 538,18
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>100 538,18 64 742,23</b>
		<b>1.3. Pardosea</b>				

1	2	3	4	5	6	7
26	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	10,20	211,71 83,43	2 159,48 851,02
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	29,16	6,78 2,38	197,81 69,51
28	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)	m3	2,55	1 153,29 127,93	2 940,89 326,22
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	29,16	111,56 55,62	3 253,15 1 621,94
30	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	29,16	30,41 19,07	886,65 556,09
31	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Hol, coridor)	m2	29,16	340,98 87,41	9 943,10 2 548,76
		<i>Total</i>	lei			19 381,08
		<b>Total Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>19 381,08 5 973,54</b>
		<b>1.4. Tavan</b>				
32	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Camuflarea retelelor ingineresti)	m2	6,68	258,07 151,77	1 723,93 1 013,81

1	2	3	4	5	6	7
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,68	51,11 43,70	341,43 291,94
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	6,68	5,88 2,38	39,30 15,92
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	6,68	58,53 43,70	390,99 291,94
36	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (ATENTIE grosimea panourilor casetate vor fi minim de 12 mm de calitate superioara culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	26,20	346,74 174,81	9 084,64 4 580,07
		<i>Total</i>	lei			11 580,29
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>11 580,29 6 193,68</b>
		<b>1.5. Diverse</b>				
37	RpIB01A	Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera)	m2	6,80	77,37 74,69	526,11 507,91
38	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Manopera, vor fi remontate corpurile de iluminat anterior demontate)	buc	3,00	22,25 22,25	66,75 66,75
39	RpEE15D	Montarea intreruptoarelor si prizelor (Manopera, vor fi remontate )	buc	8,00	114,83 112,83	918,67 902,67
		<i>Total</i>	lei			1 511,53
		<b>Total Diverse Inclusiv salariu</b>				<b>1 511,53 1 477,33</b>
		<i>Total</i>	lei			150 897,69
		<b>Total Incaperi auxiliare (3) Inclusiv salariu</b>				<b>150 897,69 94 463,24</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2. Depozit Echipament Haine(Cosmetic)</b>				
		<b>2.1. Demontari si evacuari</b>				
40	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	75,92	27,89 25,43	2 117,20 1 930,43
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (In locurile deteriorate)	m2	32,00	22,87 21,45	731,97 686,53
42	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,80	113,62 113,62	90,90 90,90
43	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	0,80	43,70 43,70	34,96 34,96
44	TsI50B5	Transportarea gunoiiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,80	129,00 0,00	103,20 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 078,23
		<b>Total Demontari si evacuari Inklusiv salariu</b>				<b>3 078,23</b> <b>2 742,82</b>
		<b>2.2. Pereti</b>				
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	32,00	6,78 2,38	217,08 76,28
46	CF50B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,00	251,51 193,88	8 048,46 6 204,24
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	75,92	5,88 2,38	446,70 180,98
48	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	75,92	125,76 96,94	9 547,49 7 359,78
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	75,92	51,11 43,70	3 880,37 3 317,93

1	2	3	4	5	6	7
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	75,92	5,88 2,38	446,70 180,98
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	75,92	58,53 43,70	4 443,67 3 317,93
		<i>Total</i>	lei			27 030,47
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>27 030,47 20 638,12</b>
		<i>Total</i>	lei			30 108,70
		<b>Total Depozit Echipament Haine(Cosmetic) Inclusiv salariu</b>				<b>30 108,70 23 380,94</b>
		<b>3. Birou Administrator Inventar special</b>				
		<b>3.1. Demontari si evacuari</b>				
52	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	54,95	27,89 25,43	1 532,40 1 397,22
53	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (In locurile deteriorate)	m2	18,30	22,87 21,45	418,60 392,61
54	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,50	113,62 113,62	56,81 56,81
55	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	0,50	43,70 43,70	21,85 21,85
56	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,50	129,00 0,00	64,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 094,16
		<b>Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu</b>				<b>2 094,16 1 868,49</b>
		<b>3.2. Pereti</b>				
57	CF54A	Placarea peretilor cu placi din	m2	4,20	336,47	1 413,19

1	2	3	4	5	6	7
		ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor)			202,62	851,02
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	18,30	6,78 2,38	124,14 43,62
59	CF50B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	18,30	251,51 193,88	4 602,72 3 548,05
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	54,95	5,88 2,38	323,32 130,99
61	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,95	125,76 96,94	6 910,36 5 326,92
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	59,15	51,11 43,70	3 023,23 2 585,03
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	59,15	5,88 2,38	348,03 141,00
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	59,15	58,53 43,70	3 462,11 2 585,03
		<i>Total</i>	lei			20 207,10
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>20 207,10 15 211,66</b>
		<i>Total</i>	lei			22 301,26
		<b>Total Birou Administrator Inventar special Inclusiv salariu</b>				<b>22 301,26 17 080,15</b>
		<b>4. Bloc sanitar (Separate)</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>4.1. Demonari si evacuari</b>				
65	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (ATENTIE Vor fi remontate)	buc	2,00	17,48 17,48	34,96 34,96
66	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	34,16	127,54 127,14	4 356,70 4 342,97
67	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (inclusiv glafurile)	m2	34,15	22,87 21,45	781,15 732,66
68	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci gresie, placi ceramice, etc	m2	5,03	64,28 61,98	323,32 311,75
69	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,03	25,92 23,84	130,38 119,91
70	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,52	33,37 33,37	117,47 117,47
71	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	75,49 75,49	75,49 75,49
72	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00	87,41 87,41	87,41 87,41
73	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	2,50	113,63 113,63	284,07 284,07
74	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	2,50	43,70 43,70	109,26 109,26
75	TsI50B5	Transportarea gunoiiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	2,50	129,00 0,00	322,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			6 622,71
		<b>Total Demonari si evacuari Inklusiv salariu</b>				<b>6 622,71 6 215,95</b>
		<b>4.2. Pereti</b>				
76	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor)	m2	5,10	336,47 202,62	1 716,02 1 033,38

1	2	3	4	5	6	7
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	34,16	6,78 2,38	231,73 81,43
78	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)	kg	34,16	25,26 2,38	863,01 81,43
79	CF15A K=2	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea medie a tencuelii 40mm	m2	34,16	355,60 270,16	12 147,15 9 228,80
80	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat pe baza de ciment: glafuri plane de ferestre si usi	m2	2,50	146,08 78,74	365,21 196,86
81	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (Locul unde va fi amplasat dus)	m2	12,00	214,52 69,92	2 574,30 839,10
82	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2	34,16	373,62 131,11	12 762,77 4 478,68
83	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 500 x 1000mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	561,44 59,60	1 122,87 119,19
84	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profil PVC minim 5 camere de e aer consolidat cu metal grosimea nu mai mica de 1.5mm, umplutura realizata din sandwichi 24mm.	m2	3,52	2 052,09 64,36	7 223,34 226,56

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			39 006,40
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>39 006,40 16 285,43</b>
		<b>4.3. Pardosea</b>				
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	5,03	6,78 2,38	34,12 11,99
86	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)	m3	0,25	1 153,28 127,92	288,32 31,98
87	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,03	111,56 55,62	561,16 279,78
88	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	5,03	30,41 19,07	152,94 95,92
89	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m (P/tru confectionarea bordura padon de dus)	100m2	0,015	33 081,33 11 626,67	496,22 174,40
90	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	5,03	214,52 69,92	1 079,06 351,72
91	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Pentru confectionarea padon de dus)	m2	1,90	111,56 55,62	211,97 105,68
92	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi:	m2	1,90	214,53 69,93	407,60 132,86

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata rugoasa (Suplimentar, padon de dus)				
93	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Inclusiv bordura p/tru padon de dus)	m2	6,20	340,98 87,41	2 114,10 541,92
		<i>Total</i>	lei			5 345,49
		<b>Total Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>5 345,49 1 726,25</b>
		<b>4.4. Tavan</b>				
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt)	m2	5,03	6,78 2,38	34,12 11,99
95	RCsJ16C1	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, la tavane, executate pe impletitura de sirma, in grosime medie de 2,5 cm, la tavane drepte, cu mortar de ciment-var marca 100-T, pentru smir pe rabit, mortar de ciment-var marca 50-T, pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru stratul vizibil , pentru lucrari noi de tencuieli (refaceri totale) (Consolidari)	m2	5,03	613,47 266,99	3 085,75 1 342,94
96	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,03	152,16 121,57	765,38 611,52
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,03	51,11 43,70	257,09 219,83
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	5,03	5,88 2,38	29,60 11,99
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	5,03	58,53 43,70	294,41 219,83

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)				
		<i>Total</i>	lei			4 466,35
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>4 466,35 2 418,10</b>
		<b>4.5. Apeduct si canalizare</b>				
100	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	1,00	718,75 162,89	718,75 162,89
101	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	547,11 131,11	547,11 131,11
102	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	16,50	99,06 50,06	1 634,53 825,99
103	IC40A	Bratară pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida ( Clipse pentru tevi dm.25mm)	buc	12,00	24,21 15,89	290,54 190,70
104	Pret de piata	Set montare baterie PPR 20 X 1/2 F metal, Inglobat in perete	buc	2,00	39,00 0,00	78,00 0,00
105	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	945,63 91,38	945,63 91,38
106	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru	buc	1,00	2 018,81 373,46	2 018,81 373,46

1	2	3	4	5	6	7
		handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S				
107	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,)	buc	5,00	92,86 23,84	464,29 119,19
108	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	5,20	58,75 25,43	305,48 132,22
109	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg	4,15	39,53 17,48	164,06 72,55
110	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110mm	buc	2,00	58,00 30,20	115,99 60,39
111	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50mm	buc	3,00	51,99 30,19	155,98 90,58
112	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 90)	buc	3,00	44,85 22,25	134,55 66,75
113	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,80	50,96 19,87	193,64 75,49
114	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90)	buc	4,00	35,74 17,48	142,98 69,92
115	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu	buc	2,00	39,74 17,48	79,49 34,96

1	2	3	4	5	6	7
		50x50x50)				
116	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	16,50	3,97 3,97	65,55 65,55
117	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	16,50	12,71 12,71	209,77 209,77
		<i>Total</i>	lei			8 265,15
		<b>Total Apeduct si canalizare Inclusiv salariu</b>				<b>8 265,15 2 772,90</b>
		<i>Total</i>	lei			63 706,10
		<b>Total Bloc sanitar (Separate) Inclusiv salariu</b>				<b>63 706,10 29 418,63</b>
		<b>5. Coridor</b>				
		<b>5.1. Demonari si evacuari</b>				
118	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (ATENTIE Vor fi remontate)	buc	10,00	17,48 17,48	174,81 174,81
119	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) ATENTIE vor fi remontate	buc	6,00	4,77 4,77	28,61 28,61
120	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	76,82	127,54 127,14	9 797,47 9 766,59
121	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (inclusiv glafurile)	m2	212,50	22,87 21,45	4 860,77 4 559,02
122	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci gresie, placi ceramice, etc	m2	26,23	64,28 61,98	1 686,03 1 625,70
123	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	50,95	38,71 36,55	1 972,36 1 862,30

1	2	3	4	5	6	7
124	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	77,18	25,92 23,84	2 000,36 1 839,82
125	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,65	33,37 33,37	188,56 188,56
126	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	20,57	113,63 113,63	2 337,32 2 337,32
127	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	20,57	43,70 43,70	898,97 898,97
128	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	20,57	129,00 0,00	2 653,53 0,00
		<i>Total</i>	lei			26 598,79
		<b>Total Demonari si evacuari Inclusiv salariu</b>				<b>26 598,79 23 281,70</b>
		<b>5.2. Pereti</b>				
129	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor)	m2	8,23	336,47 202,62	2 769,18 1 667,59
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	212,50	6,78 2,38	1 441,56 506,56
131	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)	kg	318,75	25,26 2,38	8 052,84 759,84
132	CF15A K=2	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea medie a tencuiei 40mm	m2	212,50	355,60 270,16	75 564,15 57 409,85
133	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat pe baza de ciment: glafuri plane de ferestre si usi	m2	16,20	146,09 78,75	2 366,62 1 275,67

1	2	3	4	5	6	7
134	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	196,30	125,76 96,94	24 686,14 19 029,56
135	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	52,00	27,79 20,66	1 445,32 1 074,30
136	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	212,50	28,80 15,89	6 119,83 3 377,05
137	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	212,50	51,11 43,70	10 861,15 9 286,89
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	212,50	5,88 2,38	1 250,31 506,56
139	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	212,50	58,53 43,70	12 437,84 9 286,89
		<i>Total</i>	lei			146 994,94
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>146 994,94 104 180,76</b>
		<b>5.3. Tavan</b>				
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt)	m2	8,30	6,78 2,38	56,31 19,79
141	RCsJ16C1	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, la tavane, executate pe impletitura de sirma, in grosime medie de 2,5 cm, la tavane drepte, cu mortar de ciment-var marca 100-T, pentru smir pe rabit, mortar de ciment-var marca 50-T, pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru stratul vizibil, pentru lucrari noi de tencuieli (refaceri totale) (Consolidari)	m2	8,30	613,47 266,99	5 091,80 2 215,98
142	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat	m2	12,95	258,07	3 342,05

1	2	3	4	5	6	7
		de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Camuflarea retelelor ingineresti)			151,77	1 965,40
143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,95	51,11 43,70	661,89 565,95
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	12,95	5,88 2,38	76,20 30,87
145	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	12,95	58,53 43,70	757,97 565,95
146	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (ATENTIE grosimea panourilor casetate vor fi minim de 12 mm de calitate superioara culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	64,23	346,74 174,81	22 271,24 11 228,17
		<i>Total</i>	lei			32 257,46
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>32 257,46 16 592,11</b>
		<b>5.4. Pardosea</b>				
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	77,18	6,78 2,38	523,57 183,98
148	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselilor dupa demontare)	m3	4,20	1 153,29 127,93	4 843,82 537,31
149	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	77,18	111,56 55,62	8 610,36 4 292,91
150	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	77,18	30,41 19,07	2 346,76 1 471,85

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
151	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	77,18	340,98 87,41	26 317,17 6 746,00
152	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	95,30	100,40 31,78	9 568,50 3 029,02
		<i>Total</i>	lei			52 210,18
		<b>Total Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>52 210,18 16 261,07</b>
		<b>5.5. Diverse</b>				
153	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Manopera, vor fi remontate corpurile de iluminat anterior demontate)	buc	10,00	22,25 22,25	222,49 222,49
154	RpEE15D	Montarea intrerupatoarelor si prizelor (Manopera, vor fi remontate )	buc	6,00	114,83 112,83	689,00 677,00
		<i>Total</i>	lei			911,49
		<b>Total Diverse Inclusiv salariu</b>				<b>911,49 899,49</b>
		<i>Total</i>	lei			258 972,86
		<b>Total Coridor Inclusiv salariu</b>				<b>258 972,86 161 215,13</b>
		<b>6. Arhiva</b>				
		<b>6.1. Demonari si evacuari</b>				
155	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie	m2	3,60	12,71 12,71	45,77 45,77
156	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	2,00	17,48	34,96

1	2	3	4	5	6	7
		orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE Vor fi remontate)			17,48	34,96
157	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) ATENTIE vor fi remontate	buc	4,00	4,77 4,77	19,07 19,07
158	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (inclusiv glafurile)	m2	56,90	22,87 21,45	1 301,54 1 220,74
159	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	24,60	38,71 36,55	952,31 899,17
160	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	24,60	25,92 23,84	637,58 586,41
161	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	6,65	113,63 113,63	755,62 755,62
162	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	6,65	43,70 43,70	290,63 290,63
163	TsI50B5	Transportarea gunoiiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	6,65	129,00 0,00	857,85 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 895,33
		<b>Total Demonari si evacuari Inklusiv salariu</b>				<b>4 895,33 3 852,37</b>
		<b>6.2. Pardosea</b>				
164	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (in locurile deteriorate)	m2	6,20	211,71 83,43	1 312,62 517,28
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	24,60	6,78 2,38	166,88 58,64
166	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale	m3	1,40	1 153,29 127,93	1 614,60 179,10

1	2	3	4	5	6	7
		sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)				
167	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	24,60	111,56 55,62	2 744,42 1 368,30
168	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	24,60	30,41 19,07	748,00 469,13
169	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	24,60	340,98 87,41	8 388,22 2 150,19
		<i>Total</i>	lei			14 974,74
		<b>Total Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>14 974,74 4 742,64</b>
		<b>6.3. Pereti</b>				
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	56,90	6,78 2,38	386,00 135,64
171	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)	kg	73,97	25,26 2,38	1 868,76 176,33
172	CF15A K=3	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea tencuelii 60mm	m2	56,90	533,39 405,25	30 350,12 23 058,50
173	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	8,16	146,09 78,75	1 192,07 642,56

1	2	3	4	5	6	7
174	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,74	125,76 96,94	6 129,40 4 724,91
175	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	16,30	27,79 20,66	453,05 336,75
176	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	56,90	28,80 15,89	1 638,67 904,25
177	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	56,90	51,11 43,70	2 908,23 2 486,70
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	56,90	5,88 2,38	334,79 135,64
179	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	56,90	58,53 43,70	3 330,41 2 486,70
180	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(( <b>ATENTIE</b> usi metalice antiincendiarie grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	3,22	4 083,71 349,62	13 149,54 1 125,79
		<i>Total</i>	lei			61 741,04
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>61 741,04 36 213,77</b>
		<b>6.4. Tavan</b>				

1	2	3	4	5	6	7
181	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Camuflarea retelelor ingineresti)	m2	3,11	258,07 151,77	802,61 472,00
182	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,11	51,11 43,70	158,96 135,92
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	3,11	5,88 2,38	18,30 7,41
184	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	3,11	58,53 43,70	182,04 135,92
185	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (ATENTIE grosimea panourilor casetate vor fi minim de 12 mm de calitate superioara culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	23,85	346,74 174,81	8 269,80 4 169,27
		<i>Total</i>	lei			9 431,71
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>9 431,71 4 920,52</b>
		<b>6.5. Diverse</b>				
186	RpIB01A	Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera)	m2	3,60	77,37 74,69	278,52 268,89
187	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Manopera, vor fi remontate corpurile de iluminat anterior demontate)	buc	3,00	22,25 22,25	66,75 66,75
188	RpEE15D	Montarea intrerupatoarelor si prizelor (Manopera, vor fi remontate )	buc	4,00	114,83 112,83	459,33 451,33
		<i>Total</i>	lei			804,60

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Diverse Inclusiv salariu</b>				<b>804,60 786,97</b>
		<i>Total</i>	lei			91 847,42
		<b>Total Arhiva Inclusiv salariu</b>				<b>91 847,42 50 516,27</b>
		<b>7. Depozit (Tavan deteriorat)</b>				
		<b>7.1. Demontari si evacuari</b>				
189	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE Vor fi remontate)	buc	3,00	17,48 17,48	52,44 52,44
190	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) ATENTIE vor fi remontate	buc	6,00	4,77 4,77	28,61 28,61
191	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie	m2	3,60	12,71 12,71	45,77 45,77
192	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	14,20	72,67 71,51	1 031,92 1 015,50
193	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	18,07	127,54 127,14	2 304,61 2 297,35
194	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (inclusiv glafurile)	m2	86,04	22,87 21,45	1 968,10 1 845,92
195	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,35	38,71 36,55	671,65 634,17
196	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	7,95	64,28 61,98	511,02 492,73
197	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	25,30	25,92 23,84	655,72 603,10
198	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,44	33,37 33,37	148,18 148,18

1	2	3	4	5	6	7
199	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	9,30	113,63 113,63	1 056,74 1 056,74
200	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	9,30	43,70 43,70	406,44 406,44
201	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	9,30	129,00 0,00	1 199,70 0,00
		<i>Total</i>	lei			10 080,90
		<b>Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu</b>				<b>10 080,90 8 626,95</b>
		<b>7.2. Pardosea</b>				
202	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (in locurile deteriorate)	m2	4,62	211,71 83,43	978,12 385,46
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	25,30	6,78 2,38	171,63 60,31
204	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)	m3	1,42	1 153,29 127,93	1 637,67 181,66
205	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,30	111,56 55,62	2 822,52 1 407,24
206	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	25,30	30,41 19,07	769,28 482,48
207	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul	m2	25,30	340,98 87,41	8 626,90 2 211,37

1	2	3	4	5	6	7
		suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)				
		<i>Total</i>	lei			15 006,12
		<b>Total Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>15 006,12 4 728,52</b>
		<b>7.3. Pereti</b>				
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	86,04	6,78 2,38	583,68 205,10
209	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)	kg	111,85	25,26 2,38	2 825,76 266,63
210	CF15A K=3	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea tencuelii 60mm	m2	86,04	533,39 405,25	45 893,22 34 867,37
211	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	5,60	146,09 78,74	818,09 440,97
212	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	78,46	125,76 96,94	9 866,91 7 606,01
213	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	21,40	27,79 20,66	594,81 442,12
214	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	84,06	28,80 15,89	2 420,86 1 335,88
215	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	84,06	51,11 43,70	4 296,41 3 673,67
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund	m2	84,06	5,88 2,38	494,59 200,38

1	2	3	4	5	6	7
		supraton sau analogic				
217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	84,06	58,53 43,70	4 920,11 3 673,67
218	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(( <b>ATENTIE</b> usi metalice antiincendiarie grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	3,00	4 083,71 349,62	12 251,12 1 048,87
219	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, (Toc fereasca din profil 5 camere de aer consolidate cu profile de metal grosimea minimum 1,2mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie , sticla de tip Low-e, inclusiv furnitura necesara de tip MACO , VORNE sau analogic, dimensiunile se vor preciza in teren, forma se va coordona cu beneficiarul.	m2	1,44	2 039,53 58,01	2 936,92 83,53
		<i>Total</i>	lei			87 902,48
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>87 902,48 53 844,20</b>
		<b>7.4. Tavan</b>				
220	RCsJ16C1	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, la tavane, executate pe impletitura de sirma, in grosime medie de 2,5 cm, la tavane drepte, cu mortar de ciment-var marca 100-T, pentru smir pe rabit,	m2	17,30	613,47 266,99	10 613,03 4 618,85

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment-var marca 50-T, pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru stratul vizibil , pentru lucrari noi de tencuieli (refaceri totale) (Consolidari)				
221	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Camuflarea retelelor ingineresti)	m2	5,42	258,08 151,77	1 398,77 822,59
222	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,42	51,11 43,70	277,02 236,87
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	5,42	5,88 2,38	31,89 12,92
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	5,42	58,53 43,70	317,24 236,87
225	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (ATENTIE grosimea panourilor casetate vor fi minim de 12 mm de calitate superioara culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	24,18	346,74 174,81	8 384,22 4 226,95
		<i>Total</i>	lei			21 022,17
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>21 022,17 10 155,05</b>
		<b>7.5. Diverse</b>				
226	RpIB01A	Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera)	m2	3,60	77,37 74,69	278,52 268,89
227	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Manopera, vor fi remontate corpurile de iluminat anterior demontate)	buc	3,00	22,25 22,25	66,75 66,75

1	2	3	4	5	6	7
228	RpEE15D	Montarea intrerupatoarelor si prizelor (Manopera, vor fi remontate )	buc	6,00	114,83 112,83	689,00 677,00
		<i>Total</i>	lei			1 034,27
		<b>Total Diverse Inclusiv salariu</b>				<b>1 034,27 1 012,64</b>
		<i>Total</i>	lei			135 045,94
		<b>Total Depozit (Tavan deteriorat) Inclusiv salariu</b>				<b>135 045,94 78 367,36</b>
		<b>8. Depozit inventar mijloace speciale</b>				
		<b>8.1. Demonari si evacuari</b>				
229	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ( ferestre)	m2	2,90	33,37 33,37	96,78 96,78
230	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie	m2	3,60	12,71 12,71	45,77 45,77
231	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE Vor fi remontate)	buc	1,00	17,48 17,48	17,48 17,48
232	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) ATENTIE vor fi remontate	buc	2,00	4,77 4,77	9,54 9,54
233	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (inclusiv glafurile)	m2	38,00	22,87 21,45	869,22 815,26
234	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,20	38,71 36,55	433,57 409,38
235	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,20	25,92 23,84	290,29 266,99
236	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	2,60	113,63 113,63	295,43 295,43
237	Tr11AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa	t	2,60	43,70	113,63

1	2	3	4	5	6	7
		A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1			43,70	113,63
238	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	2,60	129,00 0,00	335,40 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 507,11
		<b>Total Demonari si evacuari Inclusiv salariu</b>				<b>2 507,11 2 070,26</b>
		<b>8.2. Pardosea</b>				
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	11,20	6,78 2,38	75,98 26,70
240	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)	m3	0,50	1 153,30 127,94	576,65 63,97
241	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,20	111,56 55,62	1 249,50 622,97
242	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	11,20	30,41 19,07	340,55 213,59
243	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	11,20	340,98 87,41	3 819,02 978,95
		<i>Total</i>	lei			6 061,70
		<b>Total Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>6 061,70 1 906,18</b>
		<b>8.3. Pereti</b>				
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor	m2	38,00	6,78	257,78

1	2	3	4	5	6	7
		(Betongrunt)			2,38	90,58
245	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)	kg	49,40	25,26 2,38	1 248,03 117,76
246	CF15A K=3	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea tencuelii 60mm	m2	38,00	533,39 405,25	20 268,97 15 399,35
247	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	7,56	146,09 78,74	1 104,42 595,31
248	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	30,44	125,76 96,94	3 828,05 2 950,89
249	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	18,30	27,79 20,66	508,64 378,07
250	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,00	28,80 15,89	1 094,37 603,90
251	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,00	51,11 43,70	1 942,23 1 660,71
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	38,00	5,88 2,38	223,58 90,58
253	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	38,00	58,53 43,70	2 224,17 1 660,71
254	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, (Toc fereasca din	m2	2,90	2 039,53 58,01	5 914,63 168,22

1	2	3	4	5	6	7
		profil 5 camere de aer consolidate cu profile de metal grosimea minimum 1,2mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie , sticla de tip Low-e, inclusiv furnitura necesara de tip MACO , VORNE sau analogic, dimensiunile se vor preciza in teren, forma se va coordona cu beneficiarul.				
		<i>Total</i>	lei			38 614,87
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>38 614,87 23 716,08</b>
		<b>8.4. Tavan</b>				
255	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (ATENTIE grosimea panourilor casetate vor fi minim de 12 mm de calitate superioara culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	11,20	346,74 174,81	3 883,51 1 957,89
		<i>Total</i>	lei			3 883,51
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>3 883,51 1 957,89</b>
		<b>8.5. Diverse</b>				
256	RpIB01A	Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera)	m2	3,60	77,37 74,69	278,52 268,89
257	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Manopera, vor fi remontate corpurile de iluminat anterior demontate)	buc	1,00	22,25 22,25	22,25 22,25
258	RpEE15D	Montarea intrerupatoarelor si prizelor (Manopera, vor fi remontate )	buc	2,00	114,84 112,84	229,67 225,67
		<i>Total</i>	lei			530,44
		<b>Total Diverse Inclusiv salariu</b>				<b>530,44 516,81</b>
		<i>Total</i>	lei			51 597,63
		<b>Total Depozit inventar mijloace</b>				<b>51 597,63</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>speciale Inclusiv salariu</b>				<b>30 167,22</b>
		<b>9. Depozit anvelope</b>				
		<b>9.1. Demonari si evacuari</b>				
259	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ( ferestre)	m2	1,45	33,37 33,37	48,39 48,39
260	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	11,20	72,67 71,51	813,91 800,96
261	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice (Obloane la ferestre)	kg	122,40	5,09 4,77	622,67 583,55
262	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie	m2	7,20	12,71 12,71	91,54 91,54
263	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE Vor fi remontate)	buc	4,00	17,48 17,48	69,92 69,92
264	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) ATENTIE vor fi remontate	buc	4,00	4,77 4,77	19,07 19,07
265	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (inclusiv glafurile)	m2	116,70	22,87 21,45	2 669,42 2 503,71
266	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Refacerea usa de rezerva)	m3	0,92	310,41 305,13	285,58 280,72
267	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	8,20	113,63 113,63	931,75 931,75
268	Tr11AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	8,20	43,70 43,70	358,36 358,36
269	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	8,20	129,00 0,00	1 057,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			6 968,41
		<b>Total Demonari si evacuari Inclusiv salariu</b>				<b>6 968,41 5 687,97</b>
		<b>9.2. Pereti</b>				
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	116,70	6,78 2,38	791,67 278,19
271	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)	kg	151,71	25,26 2,38	3 832,78 361,65
272	CF15A K=3	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea tencuelii 60mm	m2	116,70	533,39 405,25	62 247,08 47 292,21
273	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	15,72	146,09 78,74	2 296,49 1 237,87
274	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	100,98	125,76 96,94	12 698,96 9 789,12
275	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	48,30	27,79 20,66	1 342,48 997,86
276	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	116,70	28,80 15,89	3 360,87 1 854,60
277	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	116,70	51,11 43,70	5 964,69 5 100,14
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	116,70	5,88 2,38	686,64 278,19
279	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	116,70	58,53 43,70	6 830,57 5 100,14

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)				
280	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(( <b>ATENTIE</b> usi metalice antiincendiere grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	2,40	4 083,71 349,63	9 800,90 839,10
281	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, (Toc fereasca din profil 5 camere de aer consolidate cu profile de metal grosimea minimum 1,2mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie , sticla de tip Low-e, inclusiv furnitura necesara de tip MACO , VORNE sau analogic, dimensiunile se vor preciza in teren, forma se va coordona cu beneficiarul.	m2	1,45	2 039,53 58,01	2 957,32 84,11
282	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 1.5 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm Sticla dubla cu minimum 16 mm despartituri (4-16-4) dintre care una de tip Crizet, forma si culoarea se va coordona cu	m2	2,40	2 068,19 72,31	4 963,66 173,54

1	2	3	4	5	6	7
		beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.				
		<i>Total</i>	lei			117 774,11
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>117 774,11 73 386,72</b>
		<b>9.3. Tavan</b>				
283	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Camuflarea retelelor ingineresti)	m2	3,30	258,08 151,77	851,65 500,84
284	CF04A	Tencuieli interioare driscuite, la tavane drepte din beton armat monolit sau prefabricat, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 1,5 cm grosime totala (Grinzi)	m2	15,30	134,13 103,30	2 052,13 1 580,46
285	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	15,30	137,71 51,65	2 106,89 790,23
286	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,60	51,11 43,70	950,67 812,88
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	18,60	5,88 2,38	109,44 44,34
288	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	18,60	58,53 43,70	1 088,68 812,88
289	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (ATENTIE grosimea panourilor casetate vor fi minim de 12 mm de calitate superioara culoarea si forma se va	m2	49,60	346,74 174,81	17 198,41 8 670,68

1	2	3	4	5	6	7
		coordona cu beneficiarul)				
		<i>Total</i>	lei			24 357,87
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>24 357,87 13 212,31</b>
		<b>9.4. Diverse</b>				
290	RpIB01A	Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera)	m2	7,20	<u>77,37</u> 74,69	<u>557,06</u> 537,79
291	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Manopera, vor fi remontate corpurile de iluminat anterior demontate)	buc	4,00	<u>22,25</u> 22,25	<u>89,00</u> 89,00
292	RpEE15D	Montarea intrerupatoarelor si prizelor (Manopera, vor fi remontate )	buc	4,00	<u>114,83</u> 112,83	<u>459,33</u> 451,33
		<i>Total</i>	lei			1 105,39
		<b>Total Diverse Inclusiv salariu</b>				<b>1 105,39 1 078,12</b>
		<i>Total</i>	lei			150 205,78
		<b>Total Depozit anvelope Inclusiv salariu</b>				<b>150 205,78 93 365,12</b>

		Total	lei	954 683,38
		Asigurari sociale	24 %	138 713,77
		Transportarea materialelor	2 %	7 294,42
		Cheltueli de regie	7 %	77 048,41
		Beneficiu de deviz	2 %	23 554,80
		TVA	20 %	240 258,96
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>1 441 553,75</b> <u>577 974,06</u>

Intocmit

SRL Mega Nord Construct

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a subsolului  
bloc A in incinta sediului MAI,  
bd. Stefan cel Mare,75**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Lucrari generale de constructie**

**Valoarea de deviz 1 441 553,75 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera :**

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,8765	79,46	69,65
2.	7122050013400	Zidar	h-om	2 610,1969	79,46	207 406,25
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	359,649	79,46	28 577,71
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 053,7024	79,46	83 727,19
5.	7123010010200	Betonist	h-om	19,969	79,46	1 586,74
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	21,8825	79,46	1 738,78
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	2,3274	79,46	184,94
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	12,35	79,46	981,33
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	179,366	79,46	14 252,42
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	330,12	79,46	26 231,34
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	78,7986	79,46	6 261,34
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	16,6152	79,46	1 320,24
13.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	35,134	79,46	2 791,75
14.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,40	79,46	190,70
15.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	27,28	79,46	2 167,67
16.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	22,86	79,46	1 816,46
17.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	56,62	79,46	4 499,03
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	494,0117	79,46	39 254,17
19.	7212030022700	Sudor	h-om	1,6378	79,46	130,14
20.	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,4565	79,46	36,27
21.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,4565	79,46	36,27
22.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	30,5148	79,46	2 424,71
23.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	3,672	79,46	291,78
24.	7422010060100	Timplar	h-om	512,1426	79,46	40 694,85
25.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	123,8688	79,46	9 842,61
26.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 029,6506	79,46	81 816,04
27.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	58,373	79,46	4 638,32
28.	9310060019930	Muncitor	h-om	188,8416	79,46	15 005,36
		<b>Total manopera</b>				<b>577 974,06</b>

**Materiale:**

1.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	1,2612	500,00	630,60
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0	m3	0,2374	500,00	118,70

		mm				
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	59,6668	500,00	29 833,38
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3663	500,00	683,15
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	39,961	12,00	479,53
6.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	2,0707	12,00	24,85
7.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,5456	120,00	65,47
8.	2010102905955	Sipci de rasinoase cls.I/II , gros 18/24-24/48 mm, L=1,50-2,75m	m3	0,4288	5 000,00	2 144,10
9.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00	5 000,00	0,06
10.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	4 797,95	0,10	479,80
11.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	5,79	1 900,00	11 001,00
12.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	11,42	1 900,00	21 698,00
13.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	52,1685	1,00	52,17
14.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	60,00	1,00	60,00
15.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,7956	12,00	9,55
16.	225231565872038	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare 110x110x110	buc	2,00	26,00	52,00
17.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	3,9261	28,00	109,93
18.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1778	28,00	4,98
19.	2320166200729	Parchetin	l	3,9978	18,00	71,96
20.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1224	30,00	3,67
21.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0979	62,00	6,07
22.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	22,716	120,00	2 725,92
23.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	8,5513	120,00	1 026,16
24.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	139,5135	22,00	3 069,30
25.	241658610530543	Amorsa-grund (Betonogrun)	kg	132,69	28,00	3 715,32
26.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0248	36,00	0,89
27.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	319,688	30,00	9 590,64
28.	24302261000001	Fuga	kg	88,1201	40,00	3 524,80
29.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	6,034	32,00	193,09
30.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,7665	30,00	83,00
31.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	21,801	31,00	675,83
32.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	10,0065	52,00	520,34
33.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,9971	120,00	359,65
34.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	8,5683	5,00	42,84
35.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,7832	12,00	9,40
36.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	91,854	20,00	1 837,08
37.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	35,0227	4,00	140,09
38.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,033	141,00	4,65
39.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	23,9501	3,00	71,85
40.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,05	29,00	30,45
41.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	58,00	116,00
42.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,05	20,00	21,00
43.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,615	18,00	11,07
44.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,05	21,00	22,05
45.	252121672054160	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	5,356	32,00	171,39

46.	25212167250160	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	3,914	30,00	117,42
47.	25231565858721038	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare 110x110x50	buc	3,00	20,00	60,00
48.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	11,55	6,00	69,30
49.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	7,425	7,00	51,98
50.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	1,65	6,00	9,90
51.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	16,50	11,00	181,50
52.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	74,3007	3,00	222,90
53.	252315672102537	Cot 90,grade canalizare D. 50mm	buc	4,00	18,00	72,00
54.	25231567210387	Cot,90 grade canalizare D 110mm	buc	3,00	22,00	66,00
55.	2523156721325987	Teu 50x50x50 , canalizare D. 50mm	buc	2,00	22,00	44,00
56.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	12,00	0,70	8,40
57.	25365416717050	Teava din material plastic dm.25	m	16,83	28,00	471,24
58.	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) 500x1000mm	buc	2,0604	400,00	824,16
59.	2614122876016913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	673,596	9,00	6 062,36
60.	2622102438000	Lavoar	buc	1,0353	350,00	362,34
61.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,05	300,00	315,00
62.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0124	1 800,00	22,41
63.	262448522442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0605	900,00	954,45
64.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	44,10	6,00	264,60
65.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21 715,3979	2,60	56 460,03
66.	2652102100713	Var pasta	m3	1,1027	5 000,00	5 513,40
67.	2652102100737	Var hidratat	kg	26,775	5,00	133,88
68.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	47,9532	3,00	143,86
69.	2653102100831	Amestec uscat	kg	5 669,0886	4,00	22 676,35
70.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	843,0972	7,00	5 901,68
71.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	770,6916	4,00	3 082,77
72.	265310210998634	Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	267,036	4,00	1 068,14
73.	266111280025700	Placi sau piscoturi de gresie Pereti	m2	35,1916	200,00	7 038,33
74.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	180,6377	200,00	36 127,54
75.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	6,1355	135,00	828,29
76.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	33,1982	45,00	1 493,92
77.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 250,0649	4,00	5 000,26
78.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	413,088	4,00	1 652,35
79.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	76,575	16,00	1 225,20
80.	2710602000080	Armatura A1	kg	0,90	16,00	14,40
81.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	4,3765	16,00	70,02
82.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	29,0563	11,00	319,62
83.	2710703520285	Profil de suport	m	69,5581	14,00	973,81
84.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	209,223	160,00	33 475,68
85.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	8,753	22,00	192,57
86.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	1,991	22,00	43,80

87.	27431235499025	coltare din aluminiu	m	204,015	5,00	1 020,08
88.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,60	42,00	25,20
89.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	8,62	3 682,00	31 738,84
90.	2812106306050	Profile din otel	kg	4,5754	20,00	91,51
91.	2822115708000	Element de sustinere	buc	47,331	3,00	141,99
92.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	15,777	57,00	899,29
93.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	7,012	42,00	294,50
94.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,0345	28,00	0,97
95.	2873122004100	Plase sudate	kg	884,053	22,00	19 449,17
96.	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	10,7328	980,00	10 518,14
97.	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	11,7926	35,00	412,74
98.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,2068	62,00	74,82
99.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	1 234,64	0,22	271,62
100.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 353,3241	0,10	135,33
101.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	490,84	0,20	98,17
102.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	12,00	0,30	3,60
103.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	102,0663	50,00	5 103,32
104.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	12,00	0,22	2,64
105.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,05	35,00	36,75
106.	2874136313300	Diblu din metal	buc	797,04	0,90	717,34
107.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,05	22,00	23,10
108.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,025	35,00	35,88
109.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,025	33,00	33,82
110.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,05	55,00	112,75
111.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,05	80,00	84,00
112.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	8,16	22,00	179,52
113.	2875274202580	Clipse fixare teava dm.20mm	buc	12,00	3,00	36,00
114.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,005	850,00	854,25
115.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	300,00	300,00
116.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	5,075	68,00	345,10
117.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,05	66,00	69,30
118.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,05	85,00	89,25
119.	3220137315778	Decapant	kg	0,099	22,00	2,18
120.	4011106202741	Energie electrica	kw	18,4656	3,00	55,40

121.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	61,6174	24,00	1 478,82
122.	4100126202818	Apa	m3	18,2099	24,00	437,04
123.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	90,7345	4,00	362,94
124.	Pret de piata	Set montare baterie dus PPR 20x1/2 F metal	buc	2,00	39,00	78,00
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>364 721,02</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1724	600,00	103,44
2.	2875277400000	Compresor	h-ut	4,8195	120,00	578,34
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,6379	30,00	199,14
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	22,1039	22,00	486,28
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,5574	600,00	334,46
6.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,6914	20,00	13,83
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	18,9602	22,00	417,12
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	12,5719	10,00	125,72
9.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	10,9393	10,00	109,39
10.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,042	500,00	21,02
11.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	4,743	60,00	284,58
12.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	4,765	30,00	142,95
13.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,1261	30,00	3,78
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	17,2871	20,00	345,74
15.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	3,2588	20,00	65,18
16.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	28,59	20,00	571,80
17.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,151	20,00	43,02
18.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,6944	20,00	53,89
19.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,612	30,00	18,36
20.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	16,1405	500,00	8 070,24
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>11 988,30</b>

Total	lei	954 683,38
Asigurari sociale	24 %	138 713,77
Transportarea materialelor	2 %	7 294,42
Cheltueli de regie	7 %	77 048,41
Beneficiu de deviz	2 %	23 554,80
TVA	20 %	240 258,96

**Total deviz:**

**1 441 553,75**

Intocmit

SRL Mega Nord Construct

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a subsolului bloc A  
in incinta sediului MAI, bd. Stefan cel Mare,75**

**Investitor Ministerul Afacerilor Interne al  
RM**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Incaperi auxiliare (3)</b>				
		<b>1.1. Demontari si evacuari</b>				
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE Vor fi remontate)	buc			17,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	79,46	17,48
		<i>Total</i>	lei			52,44
2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curenti tari : unipolare (intreupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) ATENTIE vor fi remontate	buc			4,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	79,46	4,77
		<i>Total</i>	lei			38,14
3	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie	m2			12,71
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	79,46	12,71
		<i>Total</i>	lei			86,45
4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			127,54
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	79,46	63,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	79,46	63,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	24,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,00	0,33
		<i>Total</i>	lei			7 578,31
5	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			74,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	79,46	37,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	79,46	37,35
		<i>Total</i>	lei			1 254,83
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (inclusiv glafurile)	m2			22,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	79,46	9,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	79,46	11,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			2 383,49
7	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			38,71
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	79,46	18,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	79,46	18,28

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	18,00	0,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	24,00	0,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	30,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			1 128,82
8	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			19,10 17,48
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	79,46	8,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	79,46	8,74
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	24,00	0,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	30,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			194,83
9	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			64,28 61,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	79,46	30,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	79,46	30,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	22,00	1,10
		<i>Total</i>	lei			1 218,73
10	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			25,92 23,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	79,46	11,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	79,46	11,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	22,00	0,88
		<i>Total</i>	lei			491,40
11	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			33,37 33,37
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	79,46	16,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	79,46	16,69
		<i>Total</i>	lei			183,55
12	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			113,63 113,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4300	79,46	113,63
		<i>Total</i>	lei			1 299,90
13	TrI1AA01B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria I	t			43,70 43,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	79,46	43,70
		<i>Total</i>	lei			499,96
14	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			129,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,2580	500,00	129,00
		<i>Total</i>	lei			1 475,76
		<b>1.2. Pereti</b>				
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2			6,78 2,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	241658610530543	Amorsa-grund (Betonogrunt)	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			706,87
16	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)	kg			25,26 2,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	79,46	1,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	79,46	0,40
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
		Total	lei			3 422,24
17	CF15A K=3	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea tencuelii 60mm	m2			533,39 405,25
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	79,46	333,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	79,46	71,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	81,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	500,00	45,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	24,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	22,00	0,26
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,48
		Total	lei			55 579,65
18	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			146,09 78,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9910	79,46	78,74
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	31,00	9,30
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	4,00	57,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	24,00	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	22,00	0,06
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
		Total	lei			2 473,26
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			125,76 96,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	79,46	96,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
		Total	lei			10 974,83
20	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			27,79 20,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	79,46	20,66
	27431235499025	coltare din aluminiu	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,22	1,32
		Total	lei			1 056,19
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,80 15,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	79,46	15,89
	2614122876016913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,00	0,01
		Total	lei			3 000,88
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			51,11 43,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	79,46	35,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,46	7,95
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,00	0,02
		Total	lei			5 325,79
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2			5,88 2,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			613,09
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			58,53 43,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	79,46	43,70
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			6 098,93
25	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profil PVC minim 5 camere de e aer consolidat cu metal grosimea nu mai mica de 1.5mm, umplutura realizata din sandwichi 24mm.	m2			2 052,08 64,36
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	79,46	58,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	79,46	6,36
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 900,00	1 900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	120,00	60,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	120,00	21,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,44
		<i>Total</i>	lei			11 286,45
		<b>1.3. Pardosea</b>				
26	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			211,71 83,43
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	79,46	75,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,46	7,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,60	62,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	500,00	32,50
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	500,00	30,00
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	500,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	22,00	2,20
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	30,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			2 159,48
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2			6,78 2,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	241658610530543	Amorsa-grund (Betongrunt)	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			197,81
28	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)	m3			1 153,29 127,93
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	79,46	127,93
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	980,00	1 019,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	22,00	6,16
		<i>Total</i>	lei			2 940,89
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			111,56 55,62

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	79,46	47,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,46	7,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,00	0,66
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			3 253,15
30	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			30,41 19,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	79,46	15,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	79,46	3,18
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	11,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			886,65
31	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Hol, coridor)	m2			340,98 87,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	79,46	87,41
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	208,06
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,00	25,86
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	40,00	16,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	24,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	22,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	20,00	0,34
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
		<i>Total</i>	lei			9 943,10
		<b>1.4. Tavan</b>				
32	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Camuflarea retelelor ingineresti)	m2			258,07 151,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	79,46	151,77
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	45,00	47,49
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	11,00	10,16
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,95
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	3,00	7,09
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	3,00	2,28
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,00	1,36
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,00	2,64
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,66
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	22,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	20,00	0,95
		<i>Total</i>	lei			1 723,93
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			51,11 43,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	79,46	35,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,46	7,95
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			341,43
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2			5,88 2,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			39,30
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			58,53 43,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	79,46	43,70
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			390,99
36	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (ATENTIE grosimea panourilor casetate vor fi minim de 12 mm de calitate superioara culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			346,74 174,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	79,46	11,92
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	79,46	162,89
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,90	3,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	160,00	168,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	22,00	0,33
		<i>Total</i>	lei			9 084,64
		<b>1.5. Diverse</b>				
37	RpIB01A	Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera)	m2			77,37 74,69
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	79,46	74,69
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	120,00	2,64
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	36,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			526,11
38	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Manopera, vor fi remontate corpurile de iluminat anterior demontate)	buc			22,25 22,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	79,46	22,25
		<i>Total</i>	lei			66,75
39	RpEE15D	Montarea intrerupatoarelor si prizelor (Manopera, vor fi remontate )	buc			114,83 112,83
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4200	79,46	112,83
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			918,67
		<b>2. Depozit Echipament Haine(Cosmetic)</b>				
		<b>2.1. Demontari si evacuari</b>				
40	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			27,89 25,43
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	79,46	25,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,00	1,20
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	28,00	0,84
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	12,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			2 117,20
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (In locurile deteriorate)	m2			22,87 21,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	79,46	9,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	79,46	11,92

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			731,97
42	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			113,62
						113,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4300	79,46	113,63
		<i>Total</i>	lei			90,90
43	TrI1AA01B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria I	t			43,70
						43,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	79,46	43,70
		<i>Total</i>	lei			34,96
44	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			129,00
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,2580	500,00	129,00
		<i>Total</i>	lei			103,20
		<b>2.2. Pereti</b>				
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2			6,78
						2,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	241658610530543	Amorsa-grund (Betonogrunt)	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			217,08
46	CF50B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			251,51
						193,88
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	79,46	193,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	57,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,00	0,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			8 048,46
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2			5,88
						2,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			446,70
48	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			125,76
						96,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	79,46	96,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
		<i>Total</i>	lei			9 547,49
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			51,11
						43,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	79,46	35,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,46	7,95
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			3 880,37
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2			5,88
						2,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			446,70
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			58,53 43,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	79,46	43,70
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			4 443,67
		<b>3. Birou Administrator Inventar special</b>				
		<b>3.1. Demontari si evacuari</b>				
52	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2			27,89 25,43
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	79,46	25,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,00	1,20
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	28,00	0,84
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	12,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			1 532,40
53	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (In locurile deteriorate)	m2			22,87 21,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	79,46	9,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	79,46	11,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			418,60
54	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			113,62 113,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4300	79,46	113,63
		<i>Total</i>	lei			56,81
55	TrI1AA01B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t			43,70 43,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	79,46	43,70
		<i>Total</i>	lei			21,85
56	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			129,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,2580	500,00	129,00
		<i>Total</i>	lei			64,50
		<b>3.2. Pereti</b>				
57	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor)	m2			336,47 202,62
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	79,46	182,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	79,46	15,89
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	79,46	3,97
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	135,00	47,25
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	57,00	51,30
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	42,00	16,80
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,10	4,80
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,20	5,60
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	3,00	8,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 413,19
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2			6,78 ----- 2,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	241658610530543	Amorsa-grund (Betonogrunt)	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			124,14
59	CF50B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			251,51 ----- 193,88
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	79,46	193,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	57,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,00	0,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			4 602,72
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2			5,88 ----- 2,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			323,32
61	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			125,76 ----- 96,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	79,46	96,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
		<i>Total</i>	lei			6 910,36
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			51,11 ----- 43,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	79,46	35,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,46	7,95
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			3 023,23
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2			5,88 ----- 2,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			348,03
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			58,53 ----- 43,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	79,46	43,70
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			3 462,11
		<b>4. Bloc sanitar (Separate)</b>				
		<b>4.1. Demonari si evacuari</b>				
65	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE Vor fi remontate)	buc			17,48 ----- 17,48

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	79,46	17,48
		Total	lei			34,96
66	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			127,54
						127,14
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	79,46	63,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	79,46	63,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	24,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,00	0,33
		Total	lei			4 356,70
67	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (inclusiv glafurile)	m2			22,87
						21,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	79,46	9,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	79,46	11,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,00	0,22
		Total	lei			781,15
68	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci gresie, placi ceramice, etc	m2			64,28
						61,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	79,46	30,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	79,46	30,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	22,00	1,10
		Total	lei			323,32
69	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			25,92
						23,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	79,46	11,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	79,46	11,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	22,00	0,88
		Total	lei			130,38
70	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			33,37
						33,37
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	79,46	16,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	79,46	16,69
		Total	lei			117,47
71	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			75,49
						75,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	79,46	75,49
		Total	lei			75,49
72	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			87,41
						87,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	79,46	87,41
		Total	lei			87,41
73	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			113,63
						113,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4300	79,46	113,63
		Total	lei			284,07
74	TrI1AA01B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria I	t			43,70
						43,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	79,46	43,70
		Total	lei			109,26
75	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			129,00
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,2580	500,00	129,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			322,50
		<b>4.2. Pereti</b>				
76	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor)	m2			336,47 202,62
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	79,46	182,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	79,46	15,89
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	79,46	3,97
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	135,00	47,25
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	57,00	51,30
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	42,00	16,80
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,10	4,80
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,20	5,60
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	3,00	8,10
		<i>Total</i>	lei			1 716,02
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2			6,78 2,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	241658610530543	Amorsa-grund (Betonogrunt)	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			231,73
78	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)	kg			25,26 2,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	79,46	1,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	79,46	0,40
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			863,01
79	CF15A K=2	Tencuiele interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea medie a tencuiei 40mm	m2			355,60 270,16
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	79,46	222,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	79,46	47,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	54,60
	1421102200513	Nisip sortat nepalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	500,00	30,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	24,00	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	22,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			12 147,15
80	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat pe baza de ciment: glafuri plane de ferestre si usi	m2			146,08 78,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9910	79,46	78,74
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	31,00	9,30
	265310210998634	Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	4,00	57,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	24,00	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	22,00	0,06
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
		<i>Total</i>	lei			365,21
81	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (Locul unde va fi amplasat dus)	m2			214,52 69,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	79,46	39,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	79,46	30,19
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	120,00	144,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	24,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 574,30
82	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)	m2			373,62 ----- 131,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	79,46	131,11
	266111280025700	Placi sau pisoturi de gresie Pereti	m2	1,0200	200,00	206,04
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	40,00	18,99
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	24,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	22,00	0,26
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			12 762,77
83	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 500 x 1000mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			561,44 ----- 59,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	79,46	59,60
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) 500x1000mm	buc	1,0100	400,00	412,08
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	22,00	89,76
		<i>Total</i>	lei			1 122,87
84	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profil PVC minim 5 camere de e aer consolidat cu metal grosimea nu mai mica de 1.5mm, umplutura realizata din sandwichi 24mm.	m2			2 052,09 ----- 64,36
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	79,46	58,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	79,46	6,36
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 900,00	1 900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	120,00	60,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	120,00	21,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,44
		<i>Total</i>	lei			7 223,34
		<b>4.3. Pardosea</b>				
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2			6,78 ----- 2,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	241658610530543	Amorsa-grund (Betonogrunt)	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			34,12
86	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselilor dupa demontare)	m3			1 153,28 ----- 127,92
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	79,46	127,93
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	980,00	1 019,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	22,00	6,16
		<i>Total</i>	lei			288,32
87	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			111,56 ----- 55,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	79,46	47,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,46	7,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,00	0,66
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			561,16
88	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			30,41 ----- 19,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	79,46	15,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	79,46	3,18
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	11,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			152,94
89	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m (P/tru confectionarea bordura padon de dus)	100m2			33 081,33 ----- 11 626,67
	7122050013400	Zidar	h-om	121,4500	79,46	9 650,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,8700	79,46	1 976,17
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 940,0000	6,00	17 640,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,8300	1 800,00	1 494,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	60,0000	16,00	960,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	28,00	64,40
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0008	5 000,00	4,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,00	2,40
	2922140007000	Macara	h-ut	2,1500	600,00	1 290,00
		<i>Total</i>	lei			496,22
90	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			214,52 ----- 69,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	79,46	39,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	79,46	30,19
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	120,00	144,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	24,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			1 079,06
91	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Pentru confectionarea padon de dus)	m2			111,56 ----- 55,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	79,46	47,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,46	7,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,00	0,66
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			211,97
92	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (Suplimentar, padon de dus)	m2			214,53 ----- 69,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	79,46	39,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	79,46	30,19
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	120,00	144,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	24,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			407,60
93	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Inclusiv bordura p/tru padon de dus)	m2			340,98 ----- 87,41

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	79,46	87,41
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	208,06
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,00	25,86
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	40,00	16,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	24,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	22,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	20,00	0,34
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
		<i>Total</i>	lei			2 114,10
		<b>4.4. Tavan</b>				
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt)	m2			6,78 ----- 2,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	241658610530543	Amorsa-grund (Betonogrunt)	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			34,12
95	RCsJ16C1	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, la tavane, executate pe impletitura de sirma, in grosime medie de 2,5 cm, la tavane drepte, cu mortar de ciment-var marca 100-T, pentru smir pe rabit, mortar de ciment-var marca 50-T, pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru stratul vizibil, pentru lucrari noi de tencuieli (refaceri totale) (Consolidari)	m2			613,47 ----- 266,99
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,0100	79,46	239,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	79,46	27,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,2800	2,60	24,13
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0360	5 000,00	180,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0340	500,00	17,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	24,00	0,22
	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	0,3850	35,00	13,48
	2010102905955	Sipci de rasinoase cls.I/II, gros 18/24-24/48 mm, L=1,50-2,75m	m3	0,0140	5 000,00	70,00
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,5000	16,00	40,00
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0650	22,00	1,43
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0025	30,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			3 085,75
96	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			152,16 ----- 121,57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	79,46	121,57
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			765,38
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			51,11 ----- 43,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	79,46	35,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,46	7,95
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			257,09
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2			5,88 ----- 2,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			29,60
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			58,53

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)				43,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	79,46	43,70
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			294,41
		<b>4.5. Apeduct si canalizare</b>				
100	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc			718,75 162,89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	79,46	162,89
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	350,00	362,34
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	35,00	35,88
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	33,00	33,82
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	18,00	11,07
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	55,00	112,75
		<i>Total</i>	lei			718,75
101	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			547,11 131,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	79,46	131,11
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	300,00	300,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	58,00	116,00
		<i>Total</i>	lei			547,11
102	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 25 mm	m			99,06 50,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	79,46	50,06
	25365416717050	Teava din material plastic dm.25	m	1,0200	28,00	28,56
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	6,00	4,20
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	7,00	3,15
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	6,00	0,60
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	11,00	11,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	12,00	0,24
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	22,00	0,13
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	141,00	0,28
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	20,00	0,84
		<i>Total</i>	lei			1 634,53
103	IC40A	Bratară pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida ( Clipse pentru tevi dm.25mm)	buc			24,21 15,89
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	79,46	15,89
	2875274202580	Clipse fixare teava dm.20mm	buc	1,0000	3,00	3,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	42,00	2,10
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,70	0,70
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,30	0,30
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,22	0,22
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	20,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			290,54
104	Pret de piata	Set montare baterie PPR 20 X 1/2 F metal, Inglobat in perete	buc			39,00 0,00
	Pret de piata	Set montare baterie dus PPR 20x1/2 F metal	buc	1,0000	39,00	39,00
		<i>Total</i>	lei			78,00
105	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus	buc			945,63

1	2	3	4	5	6	7
		flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.				91,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	79,46	91,38
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	850,00	854,25
		<i>Total</i>	lei			945,63
106	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			2 018,81 373,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	79,46	373,46
	262448522442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	900,00	954,45
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	300,00	315,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	66,00	69,30
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	85,00	89,25
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	35,00	36,75
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	21,00	22,05
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	29,00	30,45
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	22,00	23,10
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	80,00	84,00
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	20,00	21,00
		<i>Total</i>	lei			2 018,81
107	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,)	buc			92,86 23,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	79,46	23,84
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	68,00	69,02
		<i>Total</i>	lei			464,29
108	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			58,75 25,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	79,46	25,43
	252121672054160	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300	32,00	32,96
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	12,00	0,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	12,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			305,48
109	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg			39,53 17,48
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1100	79,46	8,74
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,1100	79,46	8,74
	2812106306050	Profile din otel	kg	1,0500	20,00	22,05
		<i>Total</i>	lei			164,06
110	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110mm	buc			58,00 30,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	79,46	30,19
	225231565872038	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare 110x110x110	buc	1,0000	26,00	26,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	12,00	1,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	12,00	0,54
		<i>Total</i>	lei			115,99
111	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50mm	buc			51,99 30,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	79,46	30,19
	25231565858721038	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare 110x110x50	buc	1,0000	20,00	20,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	12,00	1,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	12,00	0,54
		<i>Total</i>	lei			155,98
112	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru	buc			44,85

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 90)				22,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	79,46	22,25
	25231567210387	Cot,90 grade canalizare D 110mm	buc	1,0000	22,00	22,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	12,00	0,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	12,00	0,18
		Total	lei			134,55
113	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			50,96 19,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	79,46	19,87
	25212167250160	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	30,00	30,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	12,00	0,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	12,00	0,14
		Total	lei			193,64
114	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90)	buc			35,74 17,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	79,46	17,48
	252315672102537	Cot 90,grade canalizare D. 50mm	buc	1,0000	18,00	18,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	12,00	0,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	12,00	0,14
		Total	lei			142,98
115	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50)	buc			39,74 17,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	79,46	17,48
	252315672132598 7	Teu 50x50x50 , canalizare D. 50mm	buc	1,0000	22,00	22,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	12,00	0,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	12,00	0,14
		Total	lei			79,49
116	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			3,97 3,97
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	79,46	3,97
		Total	lei			65,55
117	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			12,71 12,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	79,46	12,71
		Total	lei			209,77
		<b>5. Coridor</b>				
		<b>5.1. Demonari si evacuari</b>				
118	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE Vor fi remontate)	buc			17,48 17,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	79,46	17,48
		Total	lei			174,81
119	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) ATENTIE vor fi remontate	buc			4,77 4,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	79,46	4,77
		Total	lei			28,61
120	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			127,54 127,14
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	79,46	63,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	79,46	63,57

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	24,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,00	0,33
		<i>Total</i>	lei			9 797,47
121	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (inclusiv glafurile)	m2			22,87 21,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	79,46	9,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	79,46	11,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			4 860,77
122	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci gresie, placi ceramice, etc	m2			64,28 61,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	79,46	30,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	79,46	30,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	22,00	1,10
		<i>Total</i>	lei			1 686,03
123	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			38,71 36,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	79,46	18,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	79,46	18,28
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	18,00	0,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	24,00	0,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	30,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			1 972,36
124	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			25,92 23,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	79,46	11,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	79,46	11,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	22,00	0,88
		<i>Total</i>	lei			2 000,36
125	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			33,37 33,37
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	79,46	16,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	79,46	16,69
		<i>Total</i>	lei			188,56
126	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			113,63 113,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4300	79,46	113,63
		<i>Total</i>	lei			2 337,32
127	Tr11AA01B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t			43,70 43,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	79,46	43,70
		<i>Total</i>	lei			898,97
128	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			129,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,2580	500,00	129,00
		<i>Total</i>	lei			2 653,53
		<b>5.2. Pereti</b>				
129	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor)	m2			336,47 202,62
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	79,46	182,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	79,46	15,89

1	2	3	4	5	6	7
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	79,46	3,97
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	135,00	47,25
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	57,00	51,30
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	42,00	16,80
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,10	4,80
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,20	5,60
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	3,00	8,10
		<i>Total</i>	lei			2 769,18
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2			6,78
						2,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	241658610530543	Amorsa-grund (Betongrunt)	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			1 441,56
131	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)	kg			25,26
						2,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	79,46	1,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	79,46	0,40
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			8 052,84
132	CF15A K=2	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea medie a tencuiei 40mm	m2			355,60
						270,16
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	79,46	222,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	79,46	47,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	54,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	500,00	30,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	24,00	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	22,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			75 564,15
133	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat pe baza de ciment: glafuri plane de ferestre si usi	m2			146,09
						78,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9910	79,46	78,74
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	31,00	9,30
	265310210998634	Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	4,00	57,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	24,00	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	22,00	0,06
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
		<i>Total</i>	lei			2 366,62
134	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			125,76
						96,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	79,46	96,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
		<i>Total</i>	lei			24 686,14
135	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			27,79
						20,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	79,46	20,66
	27431235499025	coltare din aluminiu	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,22	1,32
		<i>Total</i>	lei			1 445,32

1	2	3	4	5	6	7
136	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,80 15,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	79,46	15,89
	2614122876016913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,00	0,01
		Total	lei			6 119,83
137	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			51,11 43,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	79,46	35,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,46	7,95
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,00	0,02
		Total	lei			10 861,15
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2			5,88 2,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		Total	lei			1 250,31
139	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			58,53 43,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	79,46	43,70
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,05
		Total	lei			12 437,84
		<b>5.3. Tavan</b>				
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt)	m2			6,78 2,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	241658610530543	Amorsa-grund (Betonogrunt)	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		Total	lei			56,31
141	RCsJ16C1	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, la tavane, executate pe impletitura de sirma, in grosime medie de 2,5 cm, la tavane drepte, cu mortar de ciment-var marca 100-T, pentru smir pe rabit, mortar de ciment-var marca 50-T, pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru stratul vizibil, pentru lucrari noi de tencuieli (refaceri totale) (Consolidari)	m2			613,47 266,99
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,0100	79,46	239,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	79,46	27,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,2800	2,60	24,13
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0360	5 000,00	180,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0340	500,00	17,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	24,00	0,22
	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	0,3850	35,00	13,47
	2010102905955	Sipci de rasinoase cls.I/II, gros 18/24-24/48 mm, L=1,50-2,75m	m3	0,0140	5 000,00	70,00
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,5000	16,00	40,00
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0650	22,00	1,43
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0025	30,00	0,07
		Total	lei			5 091,80

1	2	3	4	5	6	7
142	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Camuflarea retelelor ingineresti)	m2			258,07 151,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	79,46	151,77
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	45,00	47,49
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	11,00	10,16
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,95
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	3,00	7,09
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	3,00	2,28
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,00	1,36
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,00	2,64
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,66
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	22,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	20,00	0,95
		Total	lei			3 342,05
143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			51,11 43,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	79,46	35,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,46	7,95
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,00	0,02
		Total	lei			661,89
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2			5,88 2,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		Total	lei			76,20
145	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			58,53 43,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	79,46	43,70
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,05
		Total	lei			757,97
146	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (ATENȚIE grosimea panourilor casetate vor fi minim de 12 mm de calitate superioara culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			346,74 174,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	79,46	11,92
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	79,46	162,89
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,90	3,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	160,00	168,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	22,00	0,33
		Total	lei			22 271,24
		<b>5.4. Pardosea</b>				
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2			6,78 2,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	241658610530543	Amorsa-grund (Betonogrunt)	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		Total	lei			523,57
148	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si	m3			1 153,29

1	2	3	4	5	6	7
		plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselilor dupa demontare)				127,93
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	79,46	127,93
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	980,00	1 019,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	22,00	6,16
		<i>Total</i>	lei			4 843,82
149	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			111,56
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	79,46	47,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,46	7,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,00	0,66
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			8 610,36
150	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			30,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	79,46	15,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	79,46	3,18
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	11,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			2 346,76
151	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adeziv (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			340,98
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	79,46	87,41
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	208,06
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,00	25,86
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	40,00	16,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100116202818	Apa	m3	0,0030	24,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	22,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	20,00	0,34
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
		<i>Total</i>	lei			26 317,17
152	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			100,40
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	79,46	23,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,46	7,95
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	50,00	53,55
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	52,00	5,46
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	20,00	6,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			9 568,50
		<b>5.5. Diverse</b>				
153	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Manopera, vor fi remontate corpurile de iluminat anterior demontate)	buc			22,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	79,46	22,25
		<i>Total</i>	lei			222,49

1	2	3	4	5	6	7
154	RpEE15D	Montarea intrerupatoarelor si prizelor (Manopera, vor fi remontate )	buc			114,83
						112,83
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4200	79,46	112,83
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,00
		Total	lei			689,00
		<b>6. Arhiva</b>				
		<b>6.1. Demonari si evacuari</b>				
155	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie	m2			12,71
						12,71
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	79,46	12,71
		Total	lei			45,77
156	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE Vor fi remontate)	buc			17,48
						17,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	79,46	17,48
		Total	lei			34,96
157	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) ATENTIE vor fi remontate	buc			4,77
						4,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	79,46	4,77
		Total	lei			19,07
158	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (inclusiv glafurile)	m2			22,87
						21,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	79,46	9,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	79,46	11,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,00	0,22
		Total	lei			1 301,54
159	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			38,71
						36,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	79,46	18,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	79,46	18,28
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	18,00	0,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	24,00	0,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	30,00	0,90
		Total	lei			952,31
160	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			25,92
						23,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	79,46	11,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	79,46	11,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	22,00	0,88
		Total	lei			637,58
161	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			113,63
						113,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4300	79,46	113,63
		Total	lei			755,62
162	Tr11AA01B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t			43,70
						43,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	79,46	43,70
		Total	lei			290,63
163	Ts150B5	Transportarea gunoiiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			129,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,2580	500,00	129,00
		Total	lei			857,85
		<b>6.2. Pardosea</b>				
164	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (in locurile deteriorate)	m2			211,71 83,43
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	79,46	75,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,46	7,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,60	62,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	500,00	32,50
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	500,00	30,00
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	500,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	22,00	2,20
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	30,00	0,18
		Total	lei			1 312,62
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2			6,78 2,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	241658610530543	Amorsa-grund (Betonogrunt)	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		Total	lei			166,88
166	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)	m3			1 153,29 127,93
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	79,46	127,93
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	980,00	1 019,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	22,00	6,16
		Total	lei			1 614,60
167	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			111,56 55,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	79,46	47,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,46	7,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,00	0,66
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		Total	lei			2 744,42
168	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			30,41 19,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	79,46	15,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	79,46	3,18
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	11,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
		Total	lei			748,00
169	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			340,98 87,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	79,46	87,41
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	208,06
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,00	25,86
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	40,00	16,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	24,00	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	22,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	20,00	0,34
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
		<i>Total</i>	lei			8 388,22
		<b>6.3. Pereti</b>				
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2			6,78
						2,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	241658610530543	Amorsa-grund (Betonogrunt)	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			386,00
171	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)	kg			25,26
						2,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	79,46	1,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	79,46	0,40
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			1 868,76
172	CF15A K=3	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea tencuelii 60mm	m2			533,39
						405,25
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	79,46	333,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	79,46	71,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	81,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	500,00	45,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	24,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	22,00	0,26
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,48
		<i>Total</i>	lei			30 350,12
173	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			146,09
						78,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9910	79,46	78,74
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	31,00	9,30
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	4,00	57,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	24,00	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	22,00	0,06
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
		<i>Total</i>	lei			1 192,07
174	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			125,76
						96,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	79,46	96,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
		<i>Total</i>	lei			6 129,40
175	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			27,79
						20,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	79,46	20,66
	27431235499025	coltare din aluminiu	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,22	1,32
		<i>Total</i>	lei			453,05
176	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra	m2			28,80

1	2	3	4	5	6	7
		de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				15,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	79,46	15,89
	2614122876016913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 638,67
177	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			51,11 43,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	79,46	35,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,46	7,95
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 908,23
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2			5,88 2,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			334,79
179	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			58,53 43,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	79,46	43,70
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			3 330,41
180	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(( <b>ATENTIE</b> usi metalice antiincendiarie grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2			4 083,71 349,62
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	79,46	281,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	79,46	31,78
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	79,46	15,10
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	79,46	21,45
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	3 682,00	3 682,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	3,00	0,84
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	62,00	8,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,60	3,64
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	500,00	2,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	32,00	22,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	600,00	12,00
		<i>Total</i>	lei			13 149,54
		<b>6.4. Tavan</b>				
181	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Camuflarea retelelor ingineresti)	m2			258,07 151,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	79,46	151,77

1	2	3	4	5	6	7
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	45,00	47,49
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	11,00	10,16
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,95
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	3,00	7,09
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	3,00	2,28
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,00	1,36
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,00	2,64
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,66
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	22,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	20,00	0,95
		<i>Total</i>	lei			802,61
182	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			51,11 43,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	79,46	35,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,46	7,95
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			158,96
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2			5,88 2,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			18,30
184	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			58,53 43,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	79,46	43,70
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			182,04
185	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (ATENTIE grosimea panourilor casetate vor fi minim de 12 mm de calitate superioara culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			346,74 174,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	79,46	11,92
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	79,46	162,89
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,90	3,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	160,00	168,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	22,00	0,33
		<i>Total</i>	lei			8 269,80
		<b>6.5. Diverse</b>				
186	RpIB01A	Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera)	m2			77,37 74,69
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	79,46	74,69
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	120,00	2,64
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	36,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			278,52
187	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Manopera, vor fi remontate corpurile de iluminat anterior demontate)	buc			22,25 22,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	79,46	22,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			66,75
188	RpEE15D	Montarea intrerupatoarelor si prizelor (Manopera, vor fi remontate )	buc			114,83
						112,83
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4200	79,46	112,83
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			459,33
		<b>7. Depozit (Tavan deteriorat)</b>				
		<b>7.1. Demontari si evacuari</b>				
189	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE Vor fi remontate)	buc			17,48
						17,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	79,46	17,48
		<i>Total</i>	lei			52,44
190	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) ATENTIE vor fi remontate	buc			4,77
						4,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	79,46	4,77
		<i>Total</i>	lei			28,61
191	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie	m2			12,71
						12,71
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	79,46	12,71
		<i>Total</i>	lei			45,77
192	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			72,67
						71,51
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	79,46	71,51
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	28,00	0,20
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	12,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	30,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			1 031,92
193	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			127,54
						127,14
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	79,46	63,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	79,46	63,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	24,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,00	0,33
		<i>Total</i>	lei			2 304,61
194	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (inclusiv glafurile)	m2			22,87
						21,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	79,46	9,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	79,46	11,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			1 968,10
195	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			38,71
						36,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	79,46	18,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	79,46	18,28
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	18,00	0,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	24,00	0,72
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	30,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			671,65
196	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			64,28
						61,98

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	79,46	30,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	79,46	30,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	22,00	1,10
		<i>Total</i>	lei			511,02
197	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			25,92
						23,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	79,46	11,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	79,46	11,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	22,00	0,88
		<i>Total</i>	lei			655,72
198	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			33,37
						33,37
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	79,46	16,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	79,46	16,69
		<i>Total</i>	lei			148,18
199	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			113,63
						113,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4300	79,46	113,63
		<i>Total</i>	lei			1 056,74
200	TrI1AA01B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t			43,70
						43,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	79,46	43,70
		<i>Total</i>	lei			406,44
201	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			129,00
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,2580	500,00	129,00
		<i>Total</i>	lei			1 199,70
		<b>7.2. Pardosea</b>				
202	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (in locurile deteriorate)	m2			211,71
						83,43
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	79,46	75,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,46	7,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,60	62,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	500,00	32,50
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	500,00	30,00
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	500,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	22,00	2,20
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	30,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			978,12
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2			6,78
						2,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	241658610530543	Amorsa-grund (Betonogrunt)	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			171,63
204	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselilor dupa demontare)	m3			1 153,29
						127,93
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	79,46	127,93
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	980,00	1 019,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	22,00	6,16
		<i>Total</i>	lei			1 637,67

1	2	3	4	5	6	7
205	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			111,56 55,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	79,46	47,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,46	7,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,00	0,66
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		Total	lei			2 822,52
206	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			30,41 19,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	79,46	15,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	79,46	3,18
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	11,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
		Total	lei			769,28
207	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			340,98 87,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	79,46	87,41
	266112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	208,06
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,00	25,86
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	40,00	16,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	24,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	22,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	20,00	0,34
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
		Total	lei			8 626,90
		<b>7.3. Pereti</b>				
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2			6,78 2,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	241658610530543	Amorsa-grund (Betonogrunt)	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		Total	lei			583,68
209	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)	kg			25,26 2,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	79,46	1,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	79,46	0,40
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
		Total	lei			2 825,76
210	CF15A K=3	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea tencuelii 60mm	m2			533,39 405,25
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	79,46	333,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	79,46	71,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	81,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	500,00	45,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	24,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	22,00	0,26
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,48

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			45 893,22
211	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			146,09
						78,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9910	79,46	78,74
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	31,00	9,30
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	4,00	57,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	24,00	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	22,00	0,06
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
		<i>Total</i>	lei			818,09
212	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			125,76
						96,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	79,46	96,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
		<i>Total</i>	lei			9 866,91
213	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			27,79
						20,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	79,46	20,66
	27431235499025	coltare din aluminiu	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,22	1,32
		<i>Total</i>	lei			594,81
214	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,80
						15,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	79,46	15,89
	2614122876016913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			2 420,86
215	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			51,11
						43,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	79,46	35,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,46	7,95
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			4 296,41
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2			5,88
						2,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			494,59
217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			58,53
						43,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	79,46	43,70
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			4 920,11

1	2	3	4	5	6	7
218	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(( <b>ATENTIE</b> usi metalice antiincendiare grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2			4 083,71 <hr/> 349,62
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	79,46	281,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	79,46	31,78
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	79,46	15,10
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	79,46	21,45
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	3 682,00	3 682,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	3,00	0,84
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	62,00	8,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,60	3,64
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	500,00	2,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	32,00	22,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	600,00	12,00
		<i>Total</i>	lei			12 251,12
219	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, (Toc fereasca din profil 5 camere de aer consolidate cu profile de metal grosimea minimum 1,2mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie , sticla de tip Low-e, inclusiv furnitura necesara de tip MACO , VORNE sau analogic, dimensiunile se vor preciza in teren, forma se va coordona cu beneficiarul.	m2			2 039,53 <hr/> 58,01
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	79,46	52,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	79,46	5,56
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 900,00	1 900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	120,00	56,40
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1650	120,00	19,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,00	1,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,44
		<i>Total</i>	lei			2 936,92
		<b>7.4. Tavan</b>				
220	RCsJ16C1	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, la tavane, executate pe impletitura de sirma, in grosime medie de 2,5 cm, la tavane drepte, cu mortar de ciment-var marca 100-T, pentru smir pe rabit, mortar de ciment-var marca 50-T, pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru stratul vizibil , pentru lucrari noi de tencuieli (refaceri totale) (Consolidari)	m2			613,47 <hr/> 266,99
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,0100	79,46	239,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	79,46	27,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,2800	2,60	24,13
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0360	5 000,00	180,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0340	500,00	17,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	24,00	0,22
	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	0,3850	35,00	13,47
	2010102905955	Sipci de rasinoase cls.I/II , gros 18/24-24/48 mm, L=1,50-2,75m	m3	0,0140	5 000,00	70,00
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,5000	16,00	40,00
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0650	22,00	1,43
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0025	30,00	0,07

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			10 613,03
221	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Camuflarea retelelor ingineresti)	m2			258,08 151,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	79,46	151,77
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	45,00	47,49
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	11,00	10,16
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,95
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,3500	3,00	7,09
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	3,00	2,28
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,00	1,36
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,00	2,64
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,66
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	22,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	20,00	0,95
		<i>Total</i>	lei			1 398,77
222	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			51,11 43,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	79,46	35,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,46	7,95
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			277,02
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2			5,88 2,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			31,89
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			58,53 43,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	79,46	43,70
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			317,24
225	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (ATENTIE grosimea panourilor casetate vor fi minim de 12 mm de calitate superioara culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			346,74 174,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	79,46	11,92
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	79,46	162,89
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,90	3,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	160,00	168,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	22,00	0,33
		<i>Total</i>	lei			8 384,22
		<b>7.5. Diverse</b>				
226	RpIB01A	Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera)	m2			77,37 74,69
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	79,46	74,69
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	120,00	2,64
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	36,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			278,52
227	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Manopera, vor fi remontate corpurile de iluminat anterior demontate)	buc			22,25 22,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	79,46	22,25
		<i>Total</i>	lei			66,75
228	RpEE15D	Montarea intrerupatoarelor si prizelor (Manopera, vor fi remontate )	buc			114,83 112,83
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4200	79,46	112,83
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			689,00
		<b>8. Depozit inventar mijloace speciale</b>				
		<b>8.1. Demonari si evacuari</b>				
229	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ( ferestre)	m2			33,37 33,37
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	79,46	16,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	79,46	16,69
		<i>Total</i>	lei			96,78
230	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie	m2			12,71 12,71
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	79,46	12,71
		<i>Total</i>	lei			45,77
231	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE Vor fi remontate)	buc			17,48 17,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	79,46	17,48
		<i>Total</i>	lei			17,48
232	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) ATENTIE vor fi remontate	buc			4,77 4,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	79,46	4,77
		<i>Total</i>	lei			9,54
233	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (inclusiv glafurile)	m2			22,87 21,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	79,46	9,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	79,46	11,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			869,22
234	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			38,71 36,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	79,46	18,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	79,46	18,28
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	18,00	0,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	24,00	0,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	30,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			433,57
235	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			25,92 23,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	79,46	11,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	79,46	11,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	22,00	0,88

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			290,29
236	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			113,63 113,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4300	79,46	113,63
		<i>Total</i>	lei			295,43
237	TrI1AA01B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t			43,70 43,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	79,46	43,70
		<i>Total</i>	lei			113,63
238	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			129,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,2580	500,00	129,00
		<i>Total</i>	lei			335,40
		<b>8.2. Pardosea</b>				
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2			6,78 2,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	241658610530543	Amorsa-grund (Betonogrunt)	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			75,98
240	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)	m3			1 153,30 127,94
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	79,46	127,93
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	980,00	1 019,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	22,00	6,16
		<i>Total</i>	lei			576,65
241	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			111,56 55,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	79,46	47,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,46	7,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,00	0,66
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			1 249,50
242	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			30,41 19,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	79,46	15,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	79,46	3,18
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	11,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			340,55
243	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			340,98 87,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	79,46	87,41
	266112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	208,06
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,00	25,86
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	40,00	16,56

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	24,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	22,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	20,00	0,34
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
		<i>Total</i>	lei			3 819,02
		<b>8.3. Pereti</b>				
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2			6,78
						2,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	241658610530543	Amorsa-grund (Betonogrunt)	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			257,78
245	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)	kg			25,26
						2,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	79,46	1,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	79,46	0,40
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			1 248,03
246	CF15A K=3	Tencuieli interioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea tencuelii 60mm	m2			533,39
						405,25
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	79,46	333,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	79,46	71,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	81,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	500,00	45,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	24,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	22,00	0,26
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,48
		<i>Total</i>	lei			20 268,97
247	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			146,09
						78,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9910	79,46	78,74
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	31,00	9,30
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	4,00	57,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	24,00	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	22,00	0,06
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
		<i>Total</i>	lei			1 104,42
248	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			125,76
						96,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	79,46	96,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
		<i>Total</i>	lei			3 828,05
249	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			27,79
						20,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	79,46	20,66
	27431235499025	coltare din aluminiu	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,22	1,32

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			508,64
250	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,80 ----- 15,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	79,46	15,89
	2614122876016913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 094,37
251	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			51,11 ----- 43,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	79,46	35,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,46	7,95
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 942,23
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2			5,88 ----- 2,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			223,58
253	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			58,53 ----- 43,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	79,46	43,70
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			2 224,17
254	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii in inaltime pina la 35 m inclusiv, (Toc fereasca din profil 5 camere de aer consolidate cu profile de metal grosimea minimum 1,2mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie , sticla de tip Low-e, inclusiv furnitura necesara de tip MACO , VORNE sau analogic, dimensiunile se vor preciza in teren, forma se va coordona cu beneficiarul.	m2			2 039,53 ----- 58,01
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	79,46	52,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	79,46	5,56
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 900,00	1 900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	120,00	56,40
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1650	120,00	19,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,00	1,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,44
		<i>Total</i>	lei			5 914,63
		<b>8.4. Tavan</b>				
255	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (ATENTIE grosimea panourilor casetate vor fi minim de 12 mm de calitate superioara culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			346,74 ----- 174,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	79,46	11,92
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	79,46	162,89
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,90	3,60

1	2	3	4	5	6	7
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	160,00	168,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	22,00	0,33
		<i>Total</i>	lei			3 883,51
		<b>8.5. Diverse</b>				
256	RpIB01A	Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera)	m2			77,37
						74,69
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	79,46	74,69
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	120,00	2,64
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	36,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			278,52
257	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Manopera, vor fi remontate corpurile de iluminat anterior demontate)	buc			22,25
						22,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	79,46	22,25
		<i>Total</i>	lei			22,25
258	RpEE15D	Montarea intreruptoarelor si prizelor (Manopera, vor fi remontate )	buc			114,84
						112,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4200	79,46	112,83
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			229,67
		<b>9. Depozit anvelope</b>				
		<b>9.1. Demonari si evacuari</b>				
259	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ( ferestre)	m2			33,37
						33,37
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	79,46	16,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	79,46	16,69
		<i>Total</i>	lei			48,39
260	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			72,67
						71,51
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	79,46	71,51
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	28,00	0,20
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	12,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	30,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			813,91
261	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice (Obloane la ferestre)	kg			5,09
						4,77
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	79,46	2,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	79,46	2,38
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0008	62,00	0,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	30,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0030	30,00	0,09
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	30,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			622,67
262	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie	m2			12,71
						12,71
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	79,46	12,71
		<i>Total</i>	lei			91,54
263	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE Vor fi remontate)	buc			17,48
						17,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	79,46	17,48
		<i>Total</i>	lei			69,92
264	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent	buc			4,77

1	2	3	4	5	6	7
		tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) ATENTIE vor fi remontate				4,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	79,46	4,77
		Total	lei			19,07
265	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (inclusiv glafurile)	m2			22,87
						21,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	79,46	9,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	79,46	11,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,00	0,22
		Total	lei			2 669,42
266	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Refacerea usa de rezerva)	m3			310,41
						305,13
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	79,46	35,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	79,46	269,37
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	24,00	2,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	30,00	2,40
		Total	lei			285,58
267	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			113,63
						113,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4300	79,46	113,63
		Total	lei			931,75
268	TrI1AA01B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t			43,70
						43,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	79,46	43,70
		Total	lei			358,36
269	TsI50B5	Transportarea gunoiiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			129,00
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,2580	500,00	129,00
		Total	lei			1 057,80
		<b>9.2. Pereti</b>				
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2			6,78
						2,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	241658610530543	Amorsa-grund (Betonogrunt)	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		Total	lei			791,67
271	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)	kg			25,26
						2,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	79,46	1,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	79,46	0,40
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
		Total	lei			3 832,78
272	CF15A K=3	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea tencuelii 60mm	m2			533,39
						405,25
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	79,46	333,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	79,46	71,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	81,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	500,00	45,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	24,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	22,00	0,26
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,48
		<i>Total</i>	lei			62 247,08
273	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			146,09 78,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9910	79,46	78,74
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmittelteli)	kg	0,3000	31,00	9,30
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	4,00	57,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	24,00	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	22,00	0,06
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
		<i>Total</i>	lei			2 296,49
274	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			125,76 96,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	79,46	96,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
		<i>Total</i>	lei			12 698,96
275	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			27,79 20,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	79,46	20,66
	27431235499025	coltare din aluminiu	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,22	1,32
		<i>Total</i>	lei			1 342,48
276	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,80 15,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	79,46	15,89
	2614122876016913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			3 360,87
277	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			51,11 43,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	79,46	35,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,46	7,95
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			5 964,69
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2			5,88 2,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			686,64
279	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			58,53 43,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	79,46	43,70
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			6 830,57
280	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv((ATENTIE usi metalice antiincendiare grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2			4 083,71 <hr/> 349,63
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	79,46	281,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	79,46	31,78
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	79,46	15,10
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	79,46	21,45
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	3 682,00	3 682,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	3,00	0,84
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	62,00	8,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,60	3,64
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	500,00	2,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	32,00	22,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	600,00	12,00
		<i>Total</i>	lei			9 800,90
281	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, (Toc fereasca din profil 5 camere de aer consolidate cu profile de metal grosimea minimum 1,2mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie , sticla de tip Low-e, inclusiv furnitura necesara de tip MACO , VORNE sau analogic, dimensiunile se vor preciza in teren, forma se va coordona cu beneficiarul.	m2			2 039,53 <hr/> 58,01
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	79,46	52,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	79,46	5,56
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 900,00	1 900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	120,00	56,40
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	120,00	19,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,00	1,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,44
		<i>Total</i>	lei			2 957,32
282	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 1.5 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm Sticla dubla cu minimum 16 mm despartituri (4-16-4) dintre care una de tip Crizet, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.	m2			2 068,19 <hr/> 72,31
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	79,46	64,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,46	7,95
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 900,00	1 900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	120,00	66,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	120,00	23,16

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,44
		<i>Total</i>	lei			4 963,66
		<b>9.3. Tavan</b>				
283	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Camuflarea retelelor ingineresti)	m2			258,08 151,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	79,46	151,77
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	45,00	47,49
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	11,00	10,16
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,95
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	3,00	7,09
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	3,00	2,28
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,00	1,36
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,00	2,64
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,66
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	22,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	20,00	0,95
		<i>Total</i>	lei			851,65
284	CF04A	Tencuieli interioare driscuite, la tavane drepte din beton armat monolit sau prefabricat, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 1,5 cm grosime totala (Grinzi)	m2			134,13 103,30
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0500	79,46	83,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	79,46	19,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1500	2,60	10,79
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,7500	5,00	8,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0220	500,00	11,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	24,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	22,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			2 052,13
285	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2			137,71 51,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6500	79,46	51,65
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952270000000	Aregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	60,00	18,60
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	120,00	37,80
		<i>Total</i>	lei			2 106,89
286	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			51,11 43,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	79,46	35,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,46	7,95
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			950,67
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2			5,88 2,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			109,44
288	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona	m2			58,53 43,70

1	2	3	4	5	6	7
		cu beneficiarul)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	79,46	43,70
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			1 088,68
289	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (ATENTIE grosimea panourilor casetate vor fi minim de 12 mm de calitate superioara culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			346,74 ----- 174,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	79,46	11,92
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	79,46	162,89
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,90	3,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	160,00	168,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	22,00	0,33
		<i>Total</i>	lei			17 198,41
		<b>9.4. Diverse</b>				
290	RpIB01A	Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera)	m2			77,37 ----- 74,69
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	79,46	74,69
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	120,00	2,64
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	36,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			557,06
291	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Manopera, vor fi remontate corpurile de iluminat anterior demontate)	buc			22,25 ----- 22,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	79,46	22,25
		<i>Total</i>	lei			89,00
292	RpEE15D	Montarea intrerupatoarelor si prizelor (Manopera, vor fi remontate )	buc			114,83 ----- 112,83
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4200	79,46	112,83
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			459,33

**APROBAT:**

**Intocmit**

**SRL Mega Nord Construct**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.