

Obiectivul: Primaria Bardar

Obiectul: Reparația porțiunii de drum asfaltat, str. Aurel David din sat. Bardar, r-ul Ialoveni (amenajarea îmbrăcăminte rutiere – stratul de uzură)

**Deviz local Nr. 2-1-1**  
**Reparatia str. Aurel David**

Intocmit in preturi curente 2026-04-02

Valoarea de deviz 5 160 100,55 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demolarea imbracamintei rutiere existente</b>				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie.	100m2	101,25	9,61	973,27
					0	0
2	DI155A	Tăierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat și a denivelărilor părții carosabile, avînd lățimea tamburului 1000 mm, adîncimea stratului de: 3 cm. (K=0.6) (Frezare prin egalizare 3cm)	m2	7075	18,33	129662,25
					1,51	10666,84
3	DI155A	Tăierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat și a denivelărilor părții carosabile, avînd lățimea tamburului 1000 mm, adîncimea stratului de: 5 cm. (Frezare prin egalizare 5cm)	m2	2925	30,54	89343,25
					2,51	7349,94
4	TsI51A3	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	717	13,51	9685,24
					0	0
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	3,58	267,52	957,72
					25,92	92,79
		<b>TOTAL 1. Demolarea imbracamintei rutiere existente</b>				<b>230621,72</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>18109,57</b>
		<b>2. Amenajarea si constructia sistemului rutier</b>				
6	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual.	m2	10000	11,9	119000
					3,6	36000
7	RpAr07A	Purjarea, curățirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (beton asfaltic) pentru condiții climaterice normale (t +10°C și mai înaltă)	m	5000	37,78	188875
					7,92	39600
8	RpDB09B	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura preparat la cald, in greutate medie de 72 kg/mp, executat cu decapare mecanica si compactare cu rului de mina sau mai metalic. (Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 CP D.02.25:2021)	m2	50	221,3	11065,05
					36	1800
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. 0.6l/m2 ( bitum)	t	1,76	18690	32894,4
					0	0
10	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,0 cm cu astenere manuala. (Strat de egalizare cu beton cu criblura BA 16 conform CP	m2	2925	113,14	330941,52
					4,61	13478,4

		D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=2 cm, K=0,8				
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica. (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=4 cm,	m2	2925	223,18	652788,77
					3,6	10530
12	material	Beton asfaltic deschis cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H)	t	5,85	2270	13279,5
					0	0
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. 0.6l/m2 ( bitum)	t	4,24	18690	79245,6
					0	0
14	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica. (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=5 cm, K=1.25	m2	7075	278,97	1973709,65
					4,5	31837,5
15	material	Beton asfaltic deschis cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H)	t	25,31	2270	57453,7
					0	0
		<b>TOTAL 2. Amenajarea si constructia sistemului rutier</b>				<b>3459253,19</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>133245,9</b>
		<b>3. Lucrari diverse</b>				
16	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment.	buc	45	393,49	17707,09
					90	4050
		<b>TOTAL 3. Lucrari diverse</b>				<b>17707,09</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>4050</b>
		<b>4. Marcaje rutiere</b>				
17	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile.	m2	406,67	197,31	80240,06
					33,84	13761,71
		<b>TOTAL 4. Marcaje rutiere</b>				<b>80240,06</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>13761,71</b>
<b>Total ore manopera (ore)</b>						<b>2349,5442</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>						<b>0</b>

Total		3787822,06
Asigurari sociale	24,0000%	40600,12
Total		3828422,18
Cheltuieli de regie	8,0000%	306273,77
Total		4134695,95
Beneficiu de deviz	4,0000%	165387,84

<b>Total General fara TVA</b>	<b>4300083,79</b>
<b>TVA (20%)</b>	<b>860016,76</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5160100,55</b>
<b>Inclusiv salariul</b>	<b>169167,18</b>

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

**Formularul nr. 3**

**Obiectivul: Primaria Bardar**

**Obiectul: Reparația porțiunii de drum asfaltat, str. Aurel David din sat. Bardar, r-ul Ialoveni (amenajarea îmbrăcămintei rutiere – stratul de uzură)**

**Devizul local de resurse Nr. 2-1-1**

**Reparatia str. Aurel David**

Intocmit in preturi curente 2026-04-02

Valoarea de deviz 5 160 100,55 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	1	Muncitor	h-om	550	72	39600
2	7122050013400	Zidar	h-om	36	72	2592
3	7129040010110	Asfaltator	h-om	817,3875	72	58851,9
4	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	36,6003	72	2635,22
5	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	155,8234	72	11219,28
6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5	72	252
7	9310060019930	Muncitor	h-om	750,233	72	54016,78
<b>Total manopera</b>						<b>169167,18</b>
<b>Materiale</b>						
1	1.1110001000131E+14	Beton asfatic cu criblura, BA16 conform CP D.02.25:2021	t	1244,3225	2270	2824612,08
2	10119951	Mastic bituminos	kg	1500	22	33000
3	111100010001311-16	Beton asfaltic deschis cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021	t	31,16	2270	70733,2
4	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0143	400	5,73
5	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,15	420	63
6	2222222222992	Materiale marunte (apa, dreptare)	%	2	0	267,79
7	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, etc.)	%	1	0	85,05
8	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	9	36	324
9	23203226000401	Bitum 50/70	t	6,18	18000	111240
10	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	21	18	378
11	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	296,8691	164	48686,53
12	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	142,3345	29	4127,7
13	2640112300739	Caramizi	buc	1980	5,91	11701,8
14	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	1,35	1250	1687,5
15	2664102100023	Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 CP D.02.25:2021	t	3,6	2150	7740
16	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	145,8363	22	3208,4
17	4100116202806	Apa industriala în cisterne pt. lucrări drumuri- terasam.	m3	229,44	26	5965,44
<b>Total materiale</b>						<b>3123826,21</b>

<b>Utilaj</b>						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	22,0119	440	9685,24
2	28752774100001	Compresor	h-ut	85	115	9775
3	2875277410003	Compresor manual	h-ut	500	166	83000
4	2912340002513	Motocompresor de joasa presiune cu debit de 2,0-3,9 mc/min cu ciocan pneumatic	h-ut	3,75	180	675
5	2932110004421	Tractor T-25 cu remorcă	h-ut	200	200	40000
6	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	19,5202	700	13664,11
7	2940420007200	Freza cu latimea taburului 1000 mm	h-ut	130,494	660	86126,04
8	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,8	500	900
9	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	62,3744	200	12474,88
10	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	79,2224	220	17428,92
11	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	62,3744	703,33	43869,77
12	29522400051021	Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D	h-ut	95	700	66500
13	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,432	600	859,2
14	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	130,494	450	58722,3
15	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	133,0253	384,5	51148,21
<b>Total utilaj</b>					<b>494828,66</b>	
Total					3787822,06	
Asigurari sociale				24,0000%	40600,12	
Total					3828422,18	
Cheltuieli de regie				8,0000%	306273,77	
Total					4134695,95	
Beneficiu de deviz				4,0000%	165387,84	
<b>TOTAL Deviz faraTVA</b>					<b>4300083,79</b>	
<b>Total</b>					<b>4300083,79</b>	
<b>TVA</b>				<b>20%</b>	<b>860016,76</b>	
<b>TOTAL Deviz</b>					<b>5160100,55</b>	

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



5.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	400	1,6
5.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	72	25,92
5.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4	600	240
		<b>TOTAL 1. Demolarea imbracamintei rutiere existente</b>				<b>230621,72</b>
		<b>2. Amenajarea si constructia sistemului rutier</b>				
<b>6</b>	<b>DI141A</b>	<b>Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual.</b>	<b>m2</b>			<b>11,9</b>
						<b>3,6</b>
6.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,05	72	3,6
6.2	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,05	166	8,3
<b>7</b>	<b>RpAr07A</b>	<b>Purjarea, curățirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (beton asfaltic) pentru condiții climaterice normale (t +10°C și mai înaltă)</b>	<b>m</b>			<b>37,78</b>
						<b>7,92</b>
7.1	10119951	Mastic bituminos	kg	0,3	22	6,6
7.2	1	Muncitor	h-om	0,11	72	7,92
7.3	29522400051021	Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D	h-ut	0,019	700	13,3
7.4	2932110004421	Tractor T-25 cu remorcă	h-ut	0,04	200	8
7.5	28752774100001	Compresor	h-ut	0,017	115	1,96
<b>8</b>	<b>RpDB09B</b>	<b>Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura preparat la cald, in greutate medie de 72 kg/mp, executat cu decapare mecanica si compactare cu ruluu de mina sau mai metalic. (Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 CP D.02.25:2021)</b>	<b>m2</b>			<b>221,3</b>
						<b>36</b>
8.1	2664102100023	Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 CP D.02.25:2021	t	0,072	2150	154,8
8.2	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,42	18	7,56
8.3	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,18	36	6,48
8.4	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,003	420	1,26
8.5	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, etc.)	%	1	0	0
8.6	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,43	72	30,96
8.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07	72	5,04
8.8	2912340002513	Motocompresor de joasa presiune cu debit de 2,0-3,9 mc/min cu ciocan pneumatic	h-ut	0,075	180	13,5
<b>9</b>	<b>DI107</b>	<b>Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. 0.6l/m2 ( bitum)</b>	<b>t</b>			<b>18690</b>
						<b>0</b>
9.1	23203226000401	Bitum 50/70	t	1,03	18000	18540
9.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	500	150

10	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,0 cm cu asternere manuala. (Strat de egalizare cu beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021); nisipul bituminos se exclude; H=2 cm, K=0,8	m2			113,14
						4,61
10.1	1.1110001000131E+14	Beton asfaltic cu criblura, BA16 conform CP D.02.25:2021	t	0,0472	2270	107,14
10.2	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0056	22	0,12
10.3	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,064	72	4,61
10.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0058	220	1,27
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica. (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021); nisipul bituminos se exclude; H=4 cm,	m2			223,18
						3,6
11.1	1.1110001000131E+14	Beton asfaltic cu criblura, BA16 conform CP D.02.25:2021	t	0,094	2270	213,38
11.2	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	22	0,24
11.3	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	72	3,6
11.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	220	1,17
11.5	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	200	1,06
11.6	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	703,33	3,73
12	material	Beton asfaltic deschis cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H)	t			2270
						0
12.1	111100010001311-16	Beton asfaltic deschis cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021	t	1	2270	2270
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. 0.6l/m2 ( bitum)	t			18690
						0
13.1	23203226000401	Bitum 50/70	t	1,03	18000	18540
13.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	500	150
14	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica. (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021); nisipul bituminos se exclude; H=5 cm, K=1.25	m2			278,97
						4,5
14.1	1.1110001000131E+14	Beton asfaltic cu criblura, BA16 conform CP D.02.25:2021	t	0,1175	2270	266,73
14.2	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0138	22	0,3
14.3	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0625	72	4,5
14.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	220	1,46

14.5	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	200	1,33
14.6	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	703,33	4,66
<b>15</b>	<b>material</b>	<b>Beton asfaltic deschis cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H)</b>	<b>t</b>			<b>2270</b>
						<b>0</b>
15.1	111100010001311-16	Beton asfaltic deschis cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021	t	1	2270	2270
		<b>TOTAL 2. Amenajarea si constructia sistemului rutier</b>				<b>3459253,19</b>
		<b>3. Lucrari diverse</b>				
<b>16</b>	<b>RpAcF01A</b>	<b>Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment.</b>	<b>buc</b>			<b>393,49</b>
						<b>90</b>
16.1	2640112300739	Caramizi	buc	44	5,91	260,04
16.2	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,03	1250	37,5
16.3	2222222222992	Materiale marunte (apa, dreptare)	%	2	0	0
16.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,8	72	57,6
16.5	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,45	72	32,4
		<b>TOTAL 3. Lucrari diverse</b>				<b>17707,09</b>
		<b>4. Marcaje rutiere</b>				
<b>17</b>	<b>DF17A</b>	<b>Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile.</b>	<b>m2</b>			<b>197,31</b>
						<b>33,84</b>
17.1	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,73	164	119,72
17.2	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,35	29	10,15
17.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,38	72	27,36
17.4	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,09	72	6,48
17.5	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048	700	33,6
		<b>TOTAL 4. Marcaje rutiere</b>				<b>80240,06</b>

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.