

**Organizatorul licitației publice : Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiteanu”**

**Denumirea obiectivului: "Reconstrucția parțială a blocului morfologic cu reparația capitală, modificarea acoperisului din tip plat în tip șarpanta și termoizolarea fațadelor din bd. Ștefan cel Mare și Sfint, 192"**

**Ofertant "Varincom" SRL**

Registrul devizelor locale

costul total 52503,6 mii lei

| Nr d/o | nr. Deviz | Denumirea                                                           | Lucrări de constr. | Lucrări de montaj | Utilaj, echipament | Alte cheltuieli | Total, lei        |
|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 1      | 2-1-1     | Lucrari de demolare                                                 | 1466827            |                   |                    |                 | 1 466 827         |
| 2      | 2-1-2     | Lucrari de constructie. Solutii Arhitecturale.                      | 22754901           |                   |                    |                 | 22 754 901        |
| 3      | 2-1-3     | Constructii din beton armat                                         | 2505069            |                   |                    |                 | 2 505 069         |
| 4      | 2-1-4     | Rețele interioare alimentare cu apă și canalizare                   | 1305913            | 2841              | 156678             |                 | 1 465 432         |
| 5      | 2-1-5     | Ventilare                                                           | 2497598            | 254140            | 1895676            |                 | 4 647 414         |
| 6      | 2-1-6     | Ventilare de desfumare                                              | 184959             | 34097             | 179314             |                 | 398 370           |
| 7      | 2-1-7     | Incalzirea                                                          | 1319471            | 908               | 39493              |                 | 1 359 872         |
| 8      | 2-1-8     | Punct termic                                                        | 171613             | 73771             | 293525             |                 | 538 909           |
| 9      | 2-1-9     | Instalatia de incalzire a caloriferului sistemului AR-1-AR7;R10,R11 | 225294             | 6778              | 19653              |                 | 251 725           |
| 10     | 2-1-10    | Conditionare C-1                                                    |                    | 4782              | 202211             |                 | 206 993           |
| 11     | 2-1-11    | Echipament electric. Iluminare electrica                            | 305739             | 4541991           | 207967             |                 | 5 055 697         |
| 12     | 2-1-12    | Dispozitive și mijloace pentru automatizare AIVC                    |                    | 259795            | 73569              |                 | 333 364           |
| 13     | 2-1-13    | Semnalizarea incendiului SI                                         |                    | 229559            | 194000             |                 | 423 559           |
| 14     | 2-1-14    | Aparate și mijloace de automatizare ASM                             |                    | 61537             | 54621              |                 | 116 158           |
| 15     | 2-1-15    | Rețeaua de calculatoare și telefonie                                |                    | 510352            | 195380             |                 | 705 732           |
| 16     | 4-1       | Rețele exterioare de alimentare cu energie electrică                | 143981             | 198739            | 9755               |                 | 352 475           |
| 17     | 6-1       | Rețele exterioare de alimentare cu apă                              | 157413             | 987               | 46781              |                 | 205 181           |
| 18     | 7-1       | Amenajarea PG-2                                                     | 852797             |                   |                    |                 | 852 797           |
| 19     | 7-2       | Forme arhitecturale mici și utilaje                                 | 36407              |                   | 76085              |                 | 112 492           |
|        |           | Total:                                                              | 33 927 982         | 6 180 277         | 3 644 708          | 0               | 43 752 967        |
|        |           | TVA-20%                                                             | 6 785 596          | 1 236 055         | 728 942            | 0               | 8 750 593         |
|        |           | <b>Total:</b>                                                       | <b>40 713 578</b>  | <b>7 416 332</b>  | <b>4 373 650</b>   | <b>0</b>        | <b>52 503 560</b> |

Ofertant: SRL "Varincom"

Administrator \_\_\_\_\_ Varinschii Alexandru

**Reconstructia partiala a blocului morfologic cu reparatia  
capitala, modificarea acoperisului din tip plat in tip sarpanta si  
termoizolarea fatadelor din bd. Stefan cel Mare si Sfint, 192**

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL**

**DEVIZ № 2-1-1**

**Lucrari de demolare**

*Coefficient la norme de manopera si norme de functionare a utilajelor k=1,2*

**Valoarea de deviz 1760192 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                 | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei             |                             |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                       | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu         |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5                                     | 6                                  | 7                           |
|        |                             | <b>1. Mai jos de cota +0,000</b>                                                                                                                                                                                                      |      |                                       |                                    |                             |
|        |                             | <b>1.1. Demolari la cota -2,80</b>                                                                                                                                                                                                    |      |                                       |                                    |                             |
| 1      | RpCG29C1                    | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice - caramida          | m3   | 16,95                                 | <u>265,56</u><br>152,22            | <u>4501,20</u><br>2580,17   |
| 2      | RpCG29C1                    | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice - blocuri de calcar | m3   | 6,97                                  | <u>265,56</u><br>152,22            | <u>1850,94</u><br>1060,99   |
| 3      | RpCB18G                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - scara Sc-2                                                                                                                                                             | m3   | 4,0                                   | <u>506,58</u><br>380,56            | <u>2026,32</u><br>1522,22   |
| 4      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - la pereti                                                                                                                                           | m2   | 1451,0                                | <u>20,26</u><br>18,68              | <u>29404,28</u><br>27107,35 |
| 5      | RpCM33A                     | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                   | m2   | 400,0                                 | <u>111,32</u><br>110,71            | <u>44528,23</u><br>44282,88 |
| 6      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - la tavane                                                                                                                                           | m2   | 820,0                                 | <u>20,26</u><br>18,68              | <u>16617,17</u><br>15319,11 |
| 7      | RpCK42B                     | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate - din mozaic gr.20mm                                                                                                                                    | m2   | 179,0                                 | <u>66,32</u><br>63,66              | <u>11871,22</u><br>11394,54 |
| 8      | RpCK42A                     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - P1.1 gr.20mm                                                                                                                                                            | m2   | 118,0                                 | <u>23,42</u><br>20,76              | <u>2763,63</u><br>2449,40   |
| 9      | RpCA06A                     | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi - P1*           | m3   | 43,8                                  | <u>61,95</u><br>59,51              | <u>2713,46</u><br>2606,32   |
| 10     | RpCK42C                     | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                         | m2   | 377,0                                 | <u>56,99</u><br>53,97              | <u>21486,27</u><br>20346,60 |
| 11     | RpCK42A                     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - sapa gr.30mm                                                                                                                                                            | m2   | 377,0                                 | <u>23,42</u><br>20,76              | <u>8829,57</u><br>7825,62   |
| 12     | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) - usi                                                                                                                                               | m2   | 62,58                                 | <u>29,06</u><br>29,06              | <u>1818,62</u><br>1818,62   |
| 13     | RpCP45A                     | Demontarea usilor si ferestrelor metalice - usi Um-6                                                                                                                                                                                  | kg   | 200,0                                 | <u>4,64</u><br>4,15                | <u>927,70</u><br>830,30     |

| 1                                   | 2        | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5     | 6                | 7                   |
|-------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------|---------------------|
| 14                                  | RpCO56A  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc. - F-1                                                                                                          | m2     | 6,0   | 29,06<br>29,06   | 174,36<br>174,36    |
| 15                                  | RpCB18G  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat -planseu                                                                                                                           | m3     | 17,0  | 506,58<br>380,56 | 8611,84<br>6469,45  |
| 16                                  | RpCS19D  | Demontari: pavaje din piatra sau pavele - dale din beton                                                                                                                                        | m2     | 96,0  | 24,22<br>24,22   | 2324,85<br>2324,85  |
| 17                                  | RCsA08A  | Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc - разборка подготовки под плитку                                                                                      | m3     | 18,24 | 49,69<br>14,53   | 906,33<br>265,03    |
| <b>Total Demolari la cota -2,80</b> |          |                                                                                                                                                                                                 |        |       | <b>161356,00</b> |                     |
| <b>Inclusiv salariu</b>             |          |                                                                                                                                                                                                 |        |       | <b>148377,82</b> |                     |
| <b>1.2. Curtea de lumina</b>        |          |                                                                                                                                                                                                 |        |       |                  |                     |
| 18                                  | RpCJ35B  | Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc                                                                                                        | m2     | 122,0 | 76,73<br>74,73   | 9361,67<br>9116,74  |
| 19                                  | RpCS19E  | Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton                                                                                                                                                  | m2     | 137,0 | 11,76<br>11,76   | 1611,48<br>1611,48  |
| <b>Total Curtea de lumina</b>       |          |                                                                                                                                                                                                 |        |       | <b>10973,15</b>  |                     |
| <b>Inclusiv salariu</b>             |          |                                                                                                                                                                                                 |        |       | <b>10728,22</b>  |                     |
| <b>1.3. Cerdacului C-1,C-2</b>      |          |                                                                                                                                                                                                 |        |       |                  |                     |
| 20                                  | RpCJ35B  | Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc                                                                                                        | m2     | 43,0  | 76,73<br>74,73   | 3299,60<br>3213,28  |
| 21                                  | RpCB18G  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - perete                                                                                                                           | m3     | 5,1   | 506,58<br>380,56 | 2583,55<br>1940,84  |
| 22                                  | RpCB18G  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - trepte                                                                                                                           | m3     | 1,4   | 506,58<br>380,56 | 709,21<br>532,78    |
| 23                                  | RpCK42B  | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate                                                                                                                   | m2     | 40,0  | 66,32<br>63,66   | 2652,79<br>2546,27  |
| 24                                  | RpCP45D  | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc - BM-1,-2                                                                                                        | kg     | 181,0 | 3,25<br>2,77     | 589,10<br>500,95    |
| <b>Total Cerdacului C-1,C-2</b>     |          |                                                                                                                                                                                                 |        |       | <b>9834,25</b>   |                     |
| <b>Inclusiv salariu</b>             |          |                                                                                                                                                                                                 |        |       | <b>8734,11</b>   |                     |
| <b>1.4. Alte lucrari</b>            |          |                                                                                                                                                                                                 |        |       |                  |                     |
| 25                                  | TsC03G1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III-погрузка мусора | 100 m3 | 1,67  | 1872,00<br>0,00  | 3126,24<br>0,00     |
| 26                                  | TsI51B5  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km                                                                                                                        | t      | 302,0 | 45,60<br>0,00    | 13771,20<br>0,00    |
| 27                                  | TsC51C   | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III                                                                                                                               | 100 m3 | 1,67  | 280,78<br>26,29  | 468,91<br>43,91     |
| <b>Total Alte lucrari</b>           |          |                                                                                                                                                                                                 |        |       | <b>17366,35</b>  |                     |
| <b>Inclusiv salariu</b>             |          |                                                                                                                                                                                                 |        |       | <b>43,91</b>     |                     |
| <b>Total Mai jos de cota +0,000</b> |          |                                                                                                                                                                                                 |        |       | <b>199529,74</b> |                     |
| <b>Inclusiv salariu</b>             |          |                                                                                                                                                                                                 |        |       | <b>167884,06</b> |                     |
| <b>2. Mai sus de cota +0,000</b>    |          |                                                                                                                                                                                                 |        |       |                  |                     |
| <b>2.1. Demolari</b>                |          |                                                                                                                                                                                                 |        |       |                  |                     |
| 28                                  | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor,                                                                             | m3     | 51,82 | 265,56           | 13761,20<br>7888,16 |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5      | 6                | 7                      |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|------------------------|
|    |                      | caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice - caramida                                                                                                                              |    |        | 152,22           |                        |
| 29 | RpCG29C1             | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice - blocuri de calcar | m3 | 28,58  | 265,56<br>152,22 | 7589,63<br>4350,52     |
| 30 | RpCG29D1             | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie                                                                                                                                 | m3 | 2,2    | 261,41<br>148,07 | 575,09<br>325,76       |
| 31 | RpCJ35A              | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - la pereti                                                                                                                                           | m2 | 7407,0 | 20,26<br>18,68   | 150101,67<br>138376,39 |
| 32 | RpCM33A              | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                   | m2 | 890,0  | 111,32<br>110,71 | 99075,32<br>98529,41   |
| 33 | RpCJ35A              | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - la tavane                                                                                                                                           | m2 | 3473,0 | 20,26<br>18,68   | 70379,79<br>64882,03   |
| 34 | RpCO56B              | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. - tavan suspendat                                                                                                                                            | m2 | 130,0  | 65,04<br>65,04   | 8455,26<br>8455,26     |
| 35 | RpCK42C              | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                         | m2 | 211,5  | 56,99<br>53,97   | 12053,97<br>11414,60   |
| 36 | RpCK42A              | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - sapa gr.30mm                                                                                                                                                            | m2 | 644,5  | 23,42<br>20,76   | 15094,58<br>13378,27   |
| 37 | RpCK41C              | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                              | m2 | 1498,2 | 33,94<br>31,83   | 50852,08<br>47685,19   |
| 38 | RpCK35Апр<br>именит. | Curatarea stratului-suport din beton, prin indepartarea stratului de masa din asfalt sau mastic bituminos, dupa desfacerea pardoselilor de asfalt                                                                                     | m2 | 1498,2 | 39,81<br>39,44   | 59645,95<br>59088,17   |
| 39 | RpCO56A              | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) - usi                                                                                                                                               | m2 | 305,18 | 29,06<br>29,06   | 8868,73<br>8868,73     |
| 40 | RpCO56B              | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. - стенки шкафов                                                                                                                                              | m2 | 74,0   | 65,04<br>65,04   | 4813,00<br>4813,00     |
| 41 | CK11C<br>K=0,5       | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice vitraj V-1...V-8. Demolarea                              | m2 | 127,75 | 26,02<br>24,22   | 3323,67<br>3093,75     |
| 42 | RpCK41B              | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag                                                                                                                                                                                 | m2 | 260,5  | 39,79<br>37,36   | 10364,64<br>9733,24    |
| 43 | RpCK35A<br>aplicativ | Curatarea stratului-suport din beton, prin indepartarea stratului de masa din asfalt sau mastic bituminos, dupa desfacerea pardoselilor de asfalt                                                                                     | m2 | 260,5  | 39,81<br>39,44   | 10370,96<br>10273,97   |
| 44 | RpCK41A              | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc - placa din talas                                                                                                                                                      | m2 | 250,0  | 17,04<br>15,22   | 4259,01<br>3805,56     |
| 45 | RpIzC45B             | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)                                                                                                                                      | m3 | 6,25   | 81,16<br>70,58   | 507,22<br>441,10       |
| 46 | RpCI42F              | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi - la cota + 3,60                                                                                                                                  | m2 | 117,0  | 48,52<br>46,36   | 5676,68<br>5423,96     |
| 47 | RpCK42A              | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - sapa gr.30mm                                                                                                                                                            | m2 | 117,0  | 23,42<br>20,76   | 2740,21<br>2428,64     |
| 48 | RpIzC45B             | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)                                                                                                                                      | m3 | 11,7   | 81,16<br>70,58   | 949,52<br>825,74       |
| 49 | RpCG29A              | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime - гипсолитовые плиты т.8 см                                                                                                                                     | m2 | 193,28 | 93,74<br>91,33   | 18117,69<br>17652,93   |

| 1                                   | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5      | 6                       | 7                            |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------|------------------------------|
| 50                                  | RpCP45B             | Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminoase, obloanelor etc - la cota +10,80                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg     | 86,38  | $\frac{4,60}{4,15}$     | $\frac{397,57}{358,61}$      |
| 51                                  | RpCE40A             | Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la terase sau pereti verticali ai subsolurilor inclusiv termoizolatia din BCA sau placi vata - acoperis la cota +14,40 ( 4str. ruberoid + sapa din mortar gr.15mm+ placi din gazbeton gr.10cm) | m2     | 523,0  | $\frac{254,31}{141,84}$ | $\frac{133004,76}{74184,20}$ |
| 52                                  | RplzC45B            | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 35,4   | $\frac{81,16}{70,58}$   | $\frac{2872,92}{2498,38}$    |
| 53                                  | RpCG29C1            | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice - blocuri de calcar (parapet)                                                                                                                  | m3     | 26,0   | $\frac{265,56}{152,22}$ | $\frac{6904,50}{3957,78}$    |
| 54                                  | RpCG29C1            | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice - caramida ( put de aeraj)                                                                                                                     | m3     | 5,4    | $\frac{265,56}{152,22}$ | $\frac{1434,01}{822,00}$     |
| 55                                  | RpCP44B             | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor ( put de aeraj)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg     | 754,0  | $\frac{0,97}{0,80}$     | $\frac{729,53}{599,96}$      |
| 56                                  | RpCI42C             | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. - tabla din otel galvanizat                                                                                                                                                                                                                         | m2     | 70,0   | $\frac{61,79}{60,89}$   | $\frac{4325,23}{4262,23}$    |
| 57                                  | RpCJ35B             | Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc - gr.50mm                                                                                                                                                                                                                                                               | m2     | 394,08 | $\frac{76,73}{74,73}$   | $\frac{30239,71}{29448,55}$  |
| 58                                  | RpCJ35A             | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane -gr.20mm                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2     | 757,82 | $\frac{20,26}{18,68}$   | $\frac{15357,10}{14157,47}$  |
| 59                                  | RpCM33E<br>применит | Demontarea placajelor din PVC, azbociment - din Etalbond                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2     | 159,63 | $\frac{54,38}{53,97}$   | $\frac{8680,47}{8615,19}$    |
| 60                                  | RpCG29C1            | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice - blocuri de calcar                                                                                                                            | m3     | 7,9    | $\frac{265,56}{152,22}$ | $\frac{2097,91}{1202,56}$    |
| 61                                  | RpCO56A             | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) -ferestre                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2     | 24,16  | $\frac{29,06}{29,06}$   | $\frac{702,10}{702,10}$      |
| <b>Total Demolari</b>               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |                         | <b>764321,66</b>             |
| <b>Inclusiv salariu</b>             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |                         | <b>662543,42</b>             |
| <b>2.2. Alte lucrari</b>            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |                         |                              |
| 62                                  | TsC03G1             | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III-погрузка мусора                                                                                                                                                                  | 100 m3 | 6,42   | $\frac{1872,00}{0,00}$  | $\frac{12018,24}{0,00}$      |
| 63                                  | TsI51B5             | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t      | 904,0  | $\frac{45,60}{0,00}$    | $\frac{41222,40}{0,00}$      |
| 64                                  | TsC51C              | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 m3 | 6,42   | $\frac{280,79}{26,29}$  | $\frac{1802,70}{168,80}$     |
| <b>Total Alte lucrari</b>           |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |                         | <b>55043,34</b>              |
| <b>Inclusiv salariu</b>             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |                         | <b>168,80</b>                |
| <b>Total Mai sus de cota +0,000</b> |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |                         | <b>819365,00</b>             |
| <b>Inclusiv salariu</b>             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |                         | <b>662712,22</b>             |
| Прямые затраты                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lei    |        | 1018895                 |                              |

|                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| Asigurari sociale         | 24,00 %  | 199343  |
| Transportarea materialeor | 7,00 %   | 1830    |
| Total                     | 100,00 + | 1220068 |
| Cheltuieli de regie       | 14,50 %  | 176910  |
| Total                     | 100,00 + | 1396978 |
| Beneficiu de deviz        | 5,00 %   | 69849   |
| Total                     | 100,00 + | 1466827 |
| TVA                       | 20,00 %  | 293365  |

**Total deviz:**

**1760192**

**Inclusiv salariu**

**830596**

Administrator

Alexandru Varinschii

**Reconstructia partiala a blocului morfologic cu reparatia  
capitala, modificarea acoperisului din tip plat in tip sarpanata si  
termoizolarea fatadelor din bd. Stefan cel Mare si Sfint, 192**

WinCmera2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL  
Borderoul de resurse № 2-1-1  
Lucrari de demolare**

**Valoarea de deviz 1760192 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |

**Manopera :**

|     |               |                       |      |          |       |               |
|-----|---------------|-----------------------|------|----------|-------|---------------|
| 1.  | 7122050013400 | Zidar                 | h-om | 2443,897 | 57,66 | 140915,08     |
| 2.  | 7123010010200 | Betonist              | h-om | 132,0    | 57,66 | 7611,12       |
| 3.  | 7124010010700 | Dulgher               | h-om | 36,96    | 57,66 | 2131,11       |
| 4.  | 7129020012800 | Pavator               | h-om | 34,38    | 57,66 | 1982,35       |
| 5.  | 7129040010110 | Asfaltator            | h-om | 527,61   | 57,66 | 30421,99      |
| 6.  | 7129200011200 | Finisor MP            | h-om | 49,822   | 57,66 | 2872,77       |
| 7.  | 7132010010900 | Faiantar              | h-om | 1313,107 | 57,66 | 75713,74      |
| 8.  | 7132040012700 | Parchetar             | h-om | 1153,381 | 57,66 | 66503,96      |
| 9.  | 7134030012200 | Izolator hidrofug     | h-om | 156,9    | 57,66 | 9046,85       |
| 10. | 7141020013400 | Vopsitor industrial   | h-om | 65,3     | 57,66 | 3765,22       |
| 11. | 7212030022700 | Sudor                 | h-om | 2,262    | 57,66 | 130,43        |
| 12. | 7213050013100 | Tinichigiu            | h-om | 65,988   | 57,66 | 3804,87       |
| 13. | 7214240021800 | Lacatus mecanic       | h-om | 21,892   | 57,66 | 1262,30       |
| 14. | 7422010060100 | Timplar               | h-om | 215,332  | 57,66 | 12416,04      |
| 15. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 3,689    | 57,66 | 212,71        |
| 16. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7917,77  | 57,66 | 456538,61     |
| 17. | 9310060019922 | Muncitor deservire    | h-om | 264,778  | 57,66 | 15267,12      |
|     |               | <b>Total manopera</b> |      |          |       | <b>830596</b> |

**Materiale:**

|    |               |                                          |    |         |        |              |
|----|---------------|------------------------------------------|----|---------|--------|--------------|
| 1. | 1411122201752 | Piatra sparta                            | m3 | 0,04    | 500,00 | 20,20        |
| 2. | 1711317306661 | Bumbac de sters                          | kg | 1,067   | 25,00  | 26,68        |
| 3. | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120             | l  | 62,76   | 25,00  | 1569,00      |
| 4. | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767     | l  | 17,587  | 25,00  | 439,68       |
| 5. | 2320166200729 | Parchetin                                | l  | 51,459  | 10,00  | 514,59       |
| 6. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                | m3 | 0,933   | 25,00  | 23,34        |
| 7. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,685   | 30,00  | 20,54        |
| 8. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane            | m3 | 730,361 | 24,46  | 17864,63     |
| 9. | 4100126202818 | Apa                                      | m3 | 231,635 | 24,46  | 5665,79      |
|    |               | <b>Total materiale de construcții</b>    |    |         |        | <b>26144</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |               |                                                                                 |      |         |        |          |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
| 1. | 2410520006700 | Automacara                                                                      | h-ut | 0,383   | 600,00 | 229,92   |
| 2. | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,181   | 600,00 | 108,60   |
| 3. | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min            | h-ut | 67,545  | 250,00 | 16886,22 |
| 4. | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                             | h-ut | 111,533 | 30,00  | 3345,99  |
| 5. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                         | h-ut | 318,763 | 30,00  | 9562,88  |

|                                     |               |                                                                      |      |         |        |               |
|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------------|
| 6.                                  | 2922140006705 | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                              | h-ut | 17,926  | 30,00  | 537,77        |
| 7.                                  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc          | h-ut | 25,241  | 600,00 | 15144,48      |
| 8.                                  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc | h-ut | 1,283   | 500,00 | 641,30        |
| 9.                                  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                | h-ut | 4,077   | 500,00 | 2038,70       |
| 10.                                 | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg                                               | h-ut | 55,995  | 30,00  | 1679,85       |
| 11.                                 | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                             | h-ut | 11,55   | 30,00  | 346,50        |
| 12.                                 | 3110500002401 | Aparat de sudură 28-35 Kw                                            | h-ut | 2,804   | 55,00  | 154,24        |
| 13.                                 | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                      | h-ut | 94,14   | 600,00 | 56484,00      |
| 14.                                 | 3410540000007 | Autobasculantă-10t                                                   | h-ut | 109,987 | 500,00 | 54993,60      |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                                      |      |         |        | <b>162154</b> |

**Total:**

|                            |          |         |
|----------------------------|----------|---------|
| Прямые затраты             | Lei      | 1018895 |
| Asigurari sociale          | 24,00 %  | 199343  |
| Transportarea materialelor | 7,00 %   | 1830    |
| Total                      | 100,00 + | 1220068 |
| Cheltuieli de regie        | 14,50 %  | 176910  |
| Total                      | 100,00 + | 1396978 |
| Beneficiu de deșez         | 5,00 %   | 69849   |
| Total                      | 100,00 + | 1466827 |
| TVA                        | 20,00 %  | 293365  |

**Total deșez:**

**1760192**

Administrator

Alexandru Varinschii



Obiect: **Reconstructia partiala a blocului morfologic cu reparatia capitala, modificarea acoperisului din tip plat in tip sarpanata si termoizolarea fatadelor din bd. Stefan cel Mare si Sfint, 192**

**Oferta "Varincom" SRL**  
**Catalog de prețuri unitare № 2-1-1**  
**Lucrari de demolare**  
**(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                               | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                           |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|---------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl.<br>salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5                                      | 6                    | 7                         |
|        |                             | <b>1. Mai jos de cota +0,000</b>                                                                                                                                                                                                      |      |                                        |                      |                           |
|        |                             | <b>1.1. Demolari la cota -2,80</b>                                                                                                                                                                                                    |      |                                        |                      |                           |
| 1      | RpCG29C1                    | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice - caramida          | m3   |                                        |                      | 265,56<br>152,22          |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4500                                 | 57,66                | 31,14                     |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,7500                                 | 57,66                | 121,09                    |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,1200                                 | 24,46                | 2,94                      |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0800                                 | 30,00                | 2,88                      |
|        | 2912340002509               | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,3200                                 | 250,00               | 96,00                     |
|        | 2952270002801               | Ciocan abataj 10-15 kg                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,3200                                 | 30,00                | 11,52                     |
| 2      | RpCG29C1                    | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice - blocuri de calcar | m3   |                                        |                      | 265,56<br>152,22          |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4500                                 | 57,66                | 31,14                     |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,7500                                 | 57,66                | 121,09                    |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,1200                                 | 24,46                | 2,94                      |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0800                                 | 30,00                | 2,88                      |
|        | 2912340002509               | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,3200                                 | 250,00               | 96,00                     |
|        | 2952270002801               | Ciocan abataj 10-15 kg                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,3200                                 | 30,00                | 11,52                     |
| 3      | RpCB18G                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - scara Sc-2                                                                                                                                                             | m3   |                                        |                      | 506,58<br>380,56          |
|        | 7123010010200               | Betonist                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 4,0000                                 | 57,66                | 276,77                    |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,5000                                 | 57,66                | 103,79                    |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0500                                 | 24,46                | 1,22                      |
|        | 2912340002509               | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,3500                                 | 250,00               | 105,00                    |
|        | 2952270003370               | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,3500                                 | 30,00                | 12,60                     |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2000                                 | 30,00                | 7,20                      |
| 4      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - la pereti                                                                                                                                           | m2   |                                        |                      | 20,26<br>18,68            |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1200                                 | 57,66                | 8,30                      |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500                                 | 57,66                | 10,38                     |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0500                                 | 24,46                | 1,22                      |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100                                 | 30,00                | 0,36                      |
| 5      | RpCM33A                     | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                   | m2   |                                        |                      | 111,32<br>110,71          |
|        | 7132010010900               | Faiantar                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,8000                                 | 57,66                | 55,35                     |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,8000                                 | 57,66                | 55,35                     |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0030                                 | 24,46                | 0,07                      |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0150                                 | 30,00                | 0,54                      |
| 6      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - la tavane                                                                                                                                           | m2   |                                        |                      | 20,26<br>18,68            |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1200                                 | 57,66                | 8,30                      |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1500 | 57,66  | 10,38  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0500 | 24,46  | 1,22   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100 | 30,00  | 0,36   |
| 7  | RpCK42B       | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate - din mozaic gr.20mm                                                                                                                          | m2   |        |        | 66,32  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        | 63,66  |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4600 | 57,66  | 31,83  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4600 | 57,66  | 31,83  |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0500 | 24,46  | 1,22   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0400 | 30,00  | 1,44   |
| 8  | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - P1.1 gr.20mm                                                                                                                                                  | m2   |        |        | 23,42  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        | 20,76  |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 57,66  | 10,38  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1500 | 57,66  | 10,38  |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0500 | 24,46  | 1,22   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0400 | 30,00  | 1,44   |
| 9  | RpCA06A       | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi - P1* | m3   |        |        | 61,95  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        | 59,51  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,8600 | 57,66  | 59,51  |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,1000 | 24,46  | 2,45   |
| 10 | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                               | m2   |        |        | 56,99  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        | 53,97  |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3900 | 57,66  | 26,98  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3900 | 57,66  | 26,98  |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0500 | 24,46  | 1,22   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0500 | 30,00  | 1,80   |
| 11 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - sapa gr.30mm                                                                                                                                                  | m2   |        |        | 23,42  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        | 20,76  |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 57,66  | 10,38  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1500 | 57,66  | 10,38  |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0500 | 24,46  | 1,22   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0400 | 30,00  | 1,44   |
| 12 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) - usi                                                                                                                                     | m2   |        |        | 29,06  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        | 29,06  |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2100 | 57,66  | 14,53  |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2100 | 57,66  | 14,53  |
| 13 | RpCP45A       | Demontarea usilor si ferestrelor metalice - usi Um-6                                                                                                                                                                        | kg   |        |        | 4,64   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        | 4,15   |
|    | 7214240021800 | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 57,66  | 2,08   |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300 | 57,66  | 2,08   |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0008 | 30,00  | 0,02   |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010 | 25,00  | 0,03   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0030 | 30,00  | 0,11   |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0050 | 55,00  | 0,33   |
| 14 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) - F-1                                                                                                                                     | m2   |        |        | 29,06  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        | 29,06  |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2100 | 57,66  | 14,53  |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2100 | 57,66  | 14,53  |
| 15 | RpCB18G       | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - planseu                                                                                                                                                      | m3   |        |        | 506,58 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        | 380,56 |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 4,0000 | 57,66  | 276,77 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,5000 | 57,66  | 103,79 |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0500 | 24,46  | 1,22   |
|    | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                        | h-ut | 0,3500 | 250,00 | 105,00 |
|    | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,3500 | 30,00  | 12,60  |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2000 | 30,00  | 7,20   |
| 16 | RpCS19D       | Demontari: pavaje din piatra sau pavele - dale din beton                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 24,22  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        | 24,22  |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1700 | 57,66  | 11,76  |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1800 | 57,66  | 12,45  |
| 17 | RCsA08A       | Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de                                                                                                                                                              | m3   |        |        | 49,69  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                | 4      | 5      | 6      | 7       |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
|    |               | 0,2-0,4 mc - разборка подготовки под плитку                                                                                                                                                      |        |        |        | 14,53   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,2100 | 57,66  | 14,53   |
|    | 2952260003521 | Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc                                                                                                                             | h-ut   | 0,0586 | 500,00 | 35,16   |
|    |               | <b>1.2. Curtea de lumina</b>                                                                                                                                                                     |        |        |        |         |
| 18 | RpCJ35B       | Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc                                                                                                         | m2     |        |        | 76,73   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                  |        |        |        | 74,73   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,5400 | 57,66  | 37,36   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,5400 | 57,66  | 37,36   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                    | m3     | 0,0600 | 24,46  | 1,47    |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0150 | 30,00  | 0,54    |
| 19 | RpCS19E       | Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton                                                                                                                                                   | m2     |        |        | 11,76   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                  |        |        |        | 11,76   |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,0900 | 57,66  | 6,23    |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,0800 | 57,66  | 5,54    |
|    |               | <b>1.3. Cerdacului C-1,C-2</b>                                                                                                                                                                   |        |        |        |         |
| 20 | RpCJ35B       | Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc                                                                                                         | m2     |        |        | 76,73   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                  |        |        |        | 74,73   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,5400 | 57,66  | 37,36   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,5400 | 57,66  | 37,36   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                    | m3     | 0,0600 | 24,46  | 1,47    |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0150 | 30,00  | 0,54    |
| 21 | RpCB18G       | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - perete                                                                                                                            | m3     |        |        | 506,58  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                  |        |        |        | 380,56  |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                         | h-om   | 4,0000 | 57,66  | 276,77  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om   | 1,5000 | 57,66  | 103,79  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                    | m3     | 0,0500 | 24,46  | 1,22    |
|    | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                             | h-ut   | 0,3500 | 250,00 | 105,00  |
|    | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,3500 | 30,00  | 12,60   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,2000 | 30,00  | 7,20    |
| 22 | RpCB18G       | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - trepte                                                                                                                            | m3     |        |        | 506,58  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                  |        |        |        | 380,56  |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                         | h-om   | 4,0000 | 57,66  | 276,77  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om   | 1,5000 | 57,66  | 103,79  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                    | m3     | 0,0500 | 24,46  | 1,22    |
|    | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                             | h-ut   | 0,3500 | 250,00 | 105,00  |
|    | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,3500 | 30,00  | 12,60   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,2000 | 30,00  | 7,20    |
| 23 | RpCK42B       | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate                                                                                                                    | m2     |        |        | 66,32   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                  |        |        |        | 63,66   |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,4600 | 57,66  | 31,83   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,4600 | 57,66  | 31,83   |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,0500 | 24,46  | 1,22    |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0400 | 30,00  | 1,44    |
| 24 | RpCP45D       | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc - BM-1,-2                                                                                                         | kg     |        |        | 3,25    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                  |        |        |        | 2,77    |
|    | 7214240021800 | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,0200 | 57,66  | 1,38    |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,0200 | 57,66  | 1,38    |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                          | kg     | 0,0008 | 30,00  | 0,02    |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                        | m3     | 0,0010 | 25,00  | 0,03    |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0030 | 30,00  | 0,11    |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0050 | 55,00  | 0,33    |
|    |               | <b>1.4. Alte lucrari</b>                                                                                                                                                                         |        |        |        |         |
| 25 | TsC03G1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III- погрузка mycopa | 100 m3 |        |        | 1872,00 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                  |        |        |        | 0,00    |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                      | h-ut   | 2,6000 | 600,00 | 1872,00 |
| 26 | TsI51B5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km                                                                                                                         | t      |        |        | 45,60   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                  |        |        |        | 0,00    |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0760 | 500,00 | 45,60   |
| 27 | TsC51C        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III                                                                                                                                | 100 m3 |        |        | 280,78  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |        | 26,29  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3800 | 57,66  | 26,29  |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0050 | 500,00 | 2,49   |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,4200 | 500,00 | 252,01 |
|    |               | <b>2. Mai sus de cota +0,000</b>                                                                                                                                                                                                      |      |        |        |        |
|    |               | <b>2.1. Demolari</b>                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        |        |
| 28 | RpCG29C1      | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice - caramida          | m3   |        |        | 265,56 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |        | 152,22 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4500 | 57,66  | 31,14  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,7500 | 57,66  | 121,09 |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,1200 | 24,46  | 2,94   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0800 | 30,00  | 2,88   |
|    | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,3200 | 250,00 | 96,00  |
|    | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,3200 | 30,00  | 11,52  |
| 29 | RpCG29C1      | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice - blocuri de calcar | m3   |        |        | 265,56 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |        | 152,22 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4500 | 57,66  | 31,14  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,7500 | 57,66  | 121,09 |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,1200 | 24,46  | 2,94   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0800 | 30,00  | 2,88   |
|    | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,3200 | 250,00 | 96,00  |
|    | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,3200 | 30,00  | 11,52  |
| 30 | RpCG29D1      | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie                                                                                                                                 | m3   |        |        | 261,41 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |        | 148,07 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4500 | 57,66  | 31,14  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,6900 | 57,66  | 116,93 |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,1200 | 24,46  | 2,94   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0800 | 30,00  | 2,88   |
|    | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,3200 | 250,00 | 96,00  |
|    | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,3200 | 30,00  | 11,52  |
| 31 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - la pereti                                                                                                                                           | m2   |        |        | 20,26  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |        | 18,68  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1200 | 57,66  | 8,30   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500 | 57,66  | 10,38  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0500 | 24,46  | 1,22   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100 | 30,00  | 0,36   |
| 32 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 111,32 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |        | 110,71 |
|    | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,8000 | 57,66  | 55,35  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,8000 | 57,66  | 55,35  |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0030 | 24,46  | 0,07   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0150 | 30,00  | 0,54   |
| 33 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - la tavane                                                                                                                                           | m2   |        |        | 20,26  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |        | 18,68  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1200 | 57,66  | 8,30   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500 | 57,66  | 10,38  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0500 | 24,46  | 1,22   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100 | 30,00  | 0,36   |
| 34 | RpCO56B       | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. - tavan suspendat                                                                                                                                            | m2   |        |        | 65,04  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |        | 65,04  |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4700 | 57,66  | 32,52  |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4700 | 57,66  | 32,52  |
| 35 | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                         | m2   |        |        | 56,99  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |        | 53,97  |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3900 | 57,66  | 26,98  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3900 | 57,66  | 26,98  |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0500 | 24,46  | 1,22   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0500 | 30,00  | 1,80   |
| 36 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - sapa gr.30mm                                                                                                                                                            | m2   |        |        | 23,42  |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7     |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                           |      |        |        | 20,76 |
|    | 7132040012700     | Parchetar                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500 | 57,66  | 10,38 |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 57,66  | 10,38 |
|    | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0500 | 24,46  | 1,22  |
|    | 2922140006703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0400 | 30,00  | 1,44  |
| 37 | RpCK41C           | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                  | m2   |        |        | 33,94 |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                           |      |        |        | 31,83 |
|    | 7132040012700     | Parchetar                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2300 | 57,66  | 15,91 |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2300 | 57,66  | 15,91 |
|    | 2320166200729     | Parchetin                                                                                                                                                                                                 | l    | 0,0300 | 10,00  | 0,30  |
|    | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0300 | 24,46  | 0,73  |
|    | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0300 | 30,00  | 1,08  |
| 38 | RpCK35Апри менит. | Curatarea stratului-suport din beton, prin indepartarea stratului de masa din asfalt sau mastic bituminos, dupa desfacerea pardoselilor de asfalt                                                         | m2   |        |        | 39,81 |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                           |      |        |        | 39,44 |
|    | 7129040010110     | Asfaltator                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2500 | 57,66  | 17,30 |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3200 | 57,66  | 22,14 |
|    | 2320146200755     | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                                                                      | l    | 0,0100 | 25,00  | 0,25  |
|    | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0050 | 24,46  | 0,12  |
| 39 | RpCO56A           | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) - usi                                                                                                                   | m2   |        |        | 29,06 |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                           |      |        |        | 29,06 |
|    | 7422010060100     | Timplar                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2100 | 57,66  | 14,53 |
|    | 9310060019922     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2100 | 57,66  | 14,53 |
| 40 | RpCO56B           | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. - стенки шкафов                                                                                                                  | m2   |        |        | 65,04 |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                           |      |        |        | 65,04 |
|    | 7422010060100     | Timplar                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4700 | 57,66  | 32,52 |
|    | 9310060019922     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4700 | 57,66  | 32,52 |
| 41 | CK11C K=0,5       | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice vitraj V-1....V-8. Demolarea | m2   |        |        | 26,02 |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                           |      |        |        | 24,22 |
|    | 7129200011200     | Finisor MP                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6500 | 57,66  | 22,49 |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0500 | 57,66  | 1,73  |
|    | 2410520006700     | Automacara                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0050 | 600,00 | 1,80  |
| 42 | RpCK41B           | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag                                                                                                                                                     | m2   |        |        | 39,79 |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                           |      |        |        | 37,36 |
|    | 7132040012700     | Parchetar                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2700 | 57,66  | 18,68 |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2700 | 57,66  | 18,68 |
|    | 2320166200729     | Parchetin                                                                                                                                                                                                 | l    | 0,0250 | 10,00  | 0,25  |
|    | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0300 | 24,46  | 0,73  |
|    | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0400 | 30,00  | 1,44  |
| 43 | RpCK35A aplicativ | Curatarea stratului-suport din beton, prin indepartarea stratului de masa din asfalt sau mastic bituminos, dupa desfacerea pardoselilor de asfalt                                                         | m2   |        |        | 39,81 |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                           |      |        |        | 39,44 |
|    | 7129040010110     | Asfaltator                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2500 | 57,66  | 17,30 |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3200 | 57,66  | 22,14 |
|    | 2320146200755     | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                                                                      | l    | 0,0100 | 25,00  | 0,25  |
|    | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0050 | 24,46  | 0,12  |
| 44 | RpCK41A           | Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc - placa din talas                                                                                                                            | m2   |        |        | 17,04 |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                           |      |        |        | 15,22 |
|    | 7132040012700     | Parchetar                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1100 | 57,66  | 7,61  |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1100 | 57,66  | 7,61  |
|    | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0300 | 24,46  | 0,73  |
|    | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0300 | 30,00  | 1,08  |
| 45 | RpIzC45B          | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)                                                                                                          | m3   |        |        | 81,16 |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                           |      |        |        | 70,58 |
|    | 7141020013400     | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,0200 | 57,66  | 70,58 |
|    | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0200 | 25,00  | 0,50  |
|    | 2922140006705     | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2800 | 30,00  | 10,08 |
| 46 | RpCI42F           | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi - la cota + 3,60                                                                                                      | m2   |        |        | 48,52 |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                           |      |        |        | 46,36 |
|    | 7213050013100     | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4700 | 57,66  | 32,52 |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2000 | 57,66  | 13,84 |
|    | 2922140006703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0600 | 30,00  | 2,16  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 47 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - sapa gr.30mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |        |        | 23,42<br>20,76   |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1500 | 57,66  | 10,38            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500 | 57,66  | 10,38            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0500 | 24,46  | 1,22             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0400 | 30,00  | 1,44             |
| 48 | RpIzC45B      | Desfacerea materialelor izolante sau a protețiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   |        |        | 81,16<br>70,58   |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,0200 | 57,66  | 70,58            |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0200 | 25,00  | 0,50             |
|    | 2922140006705 | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2800 | 30,00  | 10,08            |
| 49 | RpCG29A       | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime - гипсолитовые плиты т.8 см                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |        |        | 93,74<br>91,33   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,3200 | 57,66  | 91,33            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0100 | 24,46  | 0,24             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0600 | 30,00  | 2,16             |
| 50 | RpCP45B       | Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminoase, obloanelor etc - la cota +10,80                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   |        |        | 4,60<br>4,15     |
|    | 7214240021800 | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 57,66  | 2,08             |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 57,66  | 2,08             |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0008 | 30,00  | 0,02             |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gaze S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 25,00  | 0,03             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0020 | 30,00  | 0,07             |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0050 | 55,00  | 0,33             |
| 51 | RpCE40A       | Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la terase sau pereti verticali ai subsolurilor inclusiv termoizolatia din BCA sau placi vata - acoperis la cota +14,40 ( 4str. ruberoid + sapa din mortar gr.15mm+ placi din gazbeton gr.10cm) | m2   |        |        | 254,31<br>141,84 |
|    | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2500 | 57,66  | 17,30            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,8000 | 57,66  | 124,55           |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0500 | 24,46  | 1,47             |
|    | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | l    | 0,1000 | 25,00  | 3,00             |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1500 | 600,00 | 108,00           |
| 52 | RpIzC45B      | Desfacerea materialelor izolante sau a protețiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   |        |        | 81,16<br>70,58   |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,0200 | 57,66  | 70,58            |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0200 | 25,00  | 0,50             |
|    | 2922140006705 | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2800 | 30,00  | 10,08            |
| 53 | RpCG29C1      | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice - blocuri de calcar (parapet)                                                                                                                  | m3   |        |        | 265,56<br>152,22 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500 | 57,66  | 31,14            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,7500 | 57,66  | 121,09           |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,1200 | 24,46  | 2,94             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0800 | 30,00  | 2,88             |
|    | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,3200 | 250,00 | 96,00            |
|    | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,3200 | 30,00  | 11,52            |
| 54 | RpCG29C1      | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice - caramida ( put de aeraj)                                                                                                                     | m3   |        |        | 265,56<br>152,22 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500 | 57,66  | 31,14            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,7500 | 57,66  | 121,09           |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,1200 | 24,46  | 2,94             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0800 | 30,00  | 2,88             |
|    | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,3200 | 250,00 | 96,00            |
|    | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,3200 | 30,00  | 11,52            |
| 55 | RpCP44B       | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor ( put de aeraj)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   |        |        | 0,97<br>0,80     |
|    | 7214240021800 | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0080 | 57,66  | 0,55             |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0025 | 57,66  | 0,17             |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0010 | 57,66  | 0,07             |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5      | 6      | 7                |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------------------|
|    | 2413547308164       | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,0004 | 30,00  | 0,01             |
|    | 2411115904512       | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,0006 | 25,00  | 0,02             |
|    | 2410520006751       | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0002 | 600,00 | 0,14             |
| 56 | RpCI42C             | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. - tabla din otel galvanizat                                                                                              | m2     |        |        | 61,79<br>60,89   |
|    | 7124010010700       | Dulgher                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,4400 | 57,66  | 30,44            |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,4400 | 57,66  | 30,44            |
|    | 2922140006703       | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0250 | 30,00  | 0,90             |
| 57 | RpCJ35B             | Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc - gr.50mm                                                                                                                                    | m2     |        |        | 76,73<br>74,73   |
|    | 7122050013400       | Zidar                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,5400 | 57,66  | 37,36            |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,5400 | 57,66  | 37,36            |
|    | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,0600 | 24,46  | 1,47             |
|    | 2922140006703       | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0150 | 30,00  | 0,54             |
| 58 | RpCJ35A             | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane -gr.20mm                                                                                                                                              | m2     |        |        | 20,26<br>18,68   |
|    | 7122050013400       | Zidar                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,1200 | 57,66  | 8,30             |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,1500 | 57,66  | 10,38            |
|    | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,0500 | 24,46  | 1,22             |
|    | 2922140006703       | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0100 | 30,00  | 0,36             |
| 59 | RpCM33E<br>применит | Demontarea placajelor din PVC, azbociment - din Etalbond                                                                                                                                                                              | m2     |        |        | 54,38<br>53,97   |
|    | 7132010010900       | Faiantar                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,3900 | 57,66  | 26,98            |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,3900 | 57,66  | 26,98            |
|    | 4100126202818       | Apa                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,0020 | 24,46  | 0,05             |
|    | 2922140006703       | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0100 | 30,00  | 0,36             |
| 60 | RpCG29C1            | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice - blocuri de calcar | m3     |        |        | 265,56<br>152,22 |
|    | 7122050013400       | Zidar                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,4500 | 57,66  | 31,14            |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 1,7500 | 57,66  | 121,09           |
|    | 4100126202818       | Apa                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,1200 | 24,46  | 2,94             |
|    | 2922140006702       | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0800 | 30,00  | 2,88             |
|    | 2912340002509       | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,3200 | 250,00 | 96,00            |
|    | 2952270002801       | Ciocan abataj 10-15 kg                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,3200 | 30,00  | 11,52            |
| 61 | RpCO56A             | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) -ferestre                                                                                                                                           | m2     |        |        | 29,06<br>29,06   |
|    | 7422010060100       | Timplar                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,2100 | 57,66  | 14,53            |
|    | 9310060019922       | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,2100 | 57,66  | 14,53            |
|    |                     | <b>2.2. Alte lucrari</b>                                                                                                                                                                                                              |        |        |        |                  |
| 62 | TsC03G1             | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III- погрузка мусора                                      | 100 m3 |        |        | 1872,00<br>0,00  |
|    | 2952260003501       | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                           | h-ut   | 2,6000 | 600,00 | 1872,00          |
| 63 | TsI51B5             | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km                                                                                                                                                              | t      |        |        | 45,60<br>0,00    |
|    | 3410540000007       | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0760 | 500,00 | 45,60            |
| 64 | TsC51C              | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III                                                                                                                                                                     | 100 m3 |        |        | 280,79<br>26,29  |
|    | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,3800 | 57,66  | 26,29            |
|    | 1411122201752       | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,0050 | 500,00 | 2,50             |
|    | 2952260003554       | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,4200 | 500,00 | 252,00           |

**Reconstructia partiala a blocului morfologic cu reparatia  
capitala, modificarea acoperisului din tip plat in tip sarpana si  
termoizolarea fatadelor din bd. Stefan cel Mare si Sfint, 192**

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL  
DEVIZ № 2-1-2**

**Lucrari de constructie. Solutii Arhitecturale**

*Coeficient la norme de manopera si norme de functionare a utilajelor k=1,2*

**Valoarea de deviz 27305881 Lei**

Intocmit in preturi curente

| № crt.                                      | Simbol norme și cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                               | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei             |                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|                                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                       | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu         |
| 1                                           | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5                                     | 6                                  | 7                           |
|                                             |                             | <b>1. Acoperis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                       |                                    |                             |
|                                             |                             | <b>1.1. Nod "A" la cota +3.60, (PL-26)</b>                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                       |                                    |                             |
| 1                                           | IzF01B                      | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat -"Praimer" sau analogic                     | m2   | 117,0                                 | $\frac{11,50}{2,77}$               | $\frac{1345,86}{323,82}$    |
| 2                                           | IzF03A1                     | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum pilicula hidroizolare Rubemast, ( PHII 350, sau analogic )                                                                                    | m2   | 117,0                                 | $\frac{73,26}{5,54}$               | $\frac{8571,46}{647,64}$    |
| 3                                           | IzF11B                      | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% - cimentoplast gr. 60...320mm (gr. 190mm)                                                                                                              | m3   | 22,23                                 | $\frac{1523,80}{111,40}$           | $\frac{33874,06}{2476,40}$  |
| 4                                           | CC03C                       | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 4Br 100x100mm                                                                                                                                                                                                | kg   | 208,94                                | $\frac{33,37}{2,08}$               | $\frac{6971,84}{433,71}$    |
| 5                                           | IzF18C<br>k=1.33            | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm 40mm M150 | m2   | 117,0                                 | $\frac{160,23}{32,21}$             | $\frac{18746,52}{3768,44}$  |
| 6                                           | IzF01A                      | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi "Praimer" sau analogic                        | m2   | 117,0                                 | $\frac{17,84}{2,77}$               | $\frac{2087,29}{323,82}$    |
| 7                                           | CE13A2                      | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu "Экофлекс" ЭКП-4,6, ЭПП-3,6 sau analogic                                                                                       | m2   | 117,0                                 | $\frac{237,67}{47,05}$             | $\frac{27807,46}{5504,92}$  |
| <b>Total Nod "A" la cota +3.60, (PL-26)</b> |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                       |                                    | <b>99404,48</b>             |
| <b>Inclusiv salariu</b>                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                       |                                    | <b>13478,74</b>             |
|                                             |                             | <b>1.2. Compozitie "A", (PL-29a) S=439+17.2x2=474.4</b>                                                                                                                                                                                                                             |      |                                       |                                    |                             |
| 8                                           | IzF01B                      | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat -"Praimer" sau analogic                     | m2   | 474,4                                 | $\frac{11,50}{2,77}$               | $\frac{5457,06}{1312,99}$   |
| 9                                           | IzF03A1                     | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum pilicula hidroizolare Rubemast, ( PHII 350, sau analogic )                                                                                    | m2   | 474,4                                 | $\frac{73,26}{5,54}$               | $\frac{34754,71}{2625,97}$  |
| 10                                          | IzF10A                      | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc placi vata minerala NOBASIL gr190mm 150kg/m3 , sau                                                                                                   | m2   | 474,4                                 | $\frac{599,45}{11,76}$             | $\frac{284380,33}{5580,20}$ |



| 1                                            | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5      | 6                         | 7                            |
|----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------------|------------------------------|
|                                              |             | analogic                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                           |                              |
| 11                                           | CE17A       | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate pelicula anticondensat                                                                                                                                                                      | m2  | 474,4  | $\frac{40,35}{17,30}$     | $\frac{19142,37}{8206,17}$   |
| 12                                           | IzF18B      | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm M150                                 | m2  | 474,4  | $\frac{81,42}{17,30}$     | $\frac{38627,93}{8206,17}$   |
| 13                                           | CC03C       | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi 4Br 100x100mm                                                                                                                                                                                                                            | kg  | 845,38 | $\frac{33,37}{2,08}$      | $\frac{28208,45}{1754,81}$   |
| <b>Total Compozitie "A", (PL-29a)</b>        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |                           | <b>410570,86</b>             |
| <b>S=439+17.2x2=474.4</b>                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |                           |                              |
| <b>Inclusiv salariu</b>                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |                           | <b>27686,31</b>              |
| <b>1.3. Compozitie "B", (PL-29a) S=700m2</b> |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |                           |                              |
| 14                                           | CE30A       | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. В древесины =2.3м3 150x22mm                                                                                                                    | m2  | 700,0  | $\frac{41,34}{20,41}$     | $\frac{28938,15}{14288,15}$  |
| 15                                           | CN50A       | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                                                                                      | m3  | 2,3    | $\frac{356,70}{58,81}$    | $\frac{820,41}{135,27}$      |
| 16                                           | CR03A       | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti Contrasteriala din sipca 60x30                                                                                                                                                             | m3  | 1,7    | $\frac{8348,12}{1522,22}$ | $\frac{14191,81}{2587,78}$   |
| 17                                           | CN50A       | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                                                                                      | m3  | 1,7    | $\frac{356,71}{58,81}$    | $\frac{606,41}{99,98}$       |
| 18                                           | CE17A       | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate pelicula anticondensat                                                                                                                                                                      | m2  | 700,0  | $\frac{40,35}{17,30}$     | $\frac{28245,49}{12108,60}$  |
| 19                                           | CE05B       | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla gr.0.8mm | m2  | 700,0  | $\frac{368,36}{55,35}$    | $\frac{257850,52}{38747,52}$ |
| 20                                           | CE31C       | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m Обшивка свесов доской толщ.22мм                                                                                                                                                | m2  | 40,0   | $\frac{1073,82}{280,92}$  | $\frac{42952,78}{11236,78}$  |
| 21                                           | CD07B aplic | Streasina din panouri din table zincata profilata protejata anticoroziv, ( profnasil colorat ), prinsa prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6m inclusiv                                                                                                                               | m2  | 40,0   | $\frac{323,07}{69,19}$    | $\frac{12922,88}{2767,68}$   |
| 22                                           | CL17B       | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare                                                                                                                                                                                                        | kg  | 1320,0 | $\frac{61,22}{14,53}$     | $\frac{80816,58}{19180,02}$  |
| 23                                           | CN20B       | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul                                                                                                                                                                                           | m2  | 46,2   | $\frac{114,32}{76,11}$    | $\frac{5281,64}{3516,34}$    |
| 24                                           | CK26D       | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Rigleta antizapada, tabla gr.0,45-0,5mm                                                                                                                                                                                                                     | m   | 76,0   | $\frac{141,22}{6,92}$     | $\frac{10732,66}{525,86}$    |
| 25                                           | CE22A       | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=120mm                                                                                                                                                                                                                                           | m   | 188,0  | $\frac{421,70}{24,22}$    | $\frac{79280,01}{4552,83}$   |
| 26                                           | CE20A       | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=200mm                                                                                                                                                                                                                                         | m   | 135,0  | $\frac{380,78}{20,76}$    | $\frac{51404,77}{2802,28}$   |
| 27                                           | RCsH11B     | Lucarne obisnuite, executate din lemn de rasinoase si scinduri de 24 mm grosime, faltuite si geluite pe fetele vazute dreptunghiulara sau patrata                                                                                                                                                              | buc | 3,0    | $\frac{786,72}{323,82}$   | $\frac{2360,16}{971,46}$     |
| 28                                           | CK23A       | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv GF-1 (3buc)                                                                                                                                       | m2  | 1,5    | $\frac{3653,01}{65,04}$   | $\frac{5479,51}{97,56}$      |
| 29                                           | CE05B       | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 15,6   | $\frac{396,07}{15,6}$     | $\frac{6178,68}{15,6}$       |

| 1                                                      | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5     | 6                        | 7                          |
|--------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------------------|----------------------------|
|                                                        |                  | anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla (nod.5, PL-30a) b=1200mm L=13.0m gr.0.8mm  |    |       | 55,35                    | 863,52                     |
| <b>Total Compozitie "B", (PL-29a) S=700m2</b>          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |                          | <b>628062,46</b>           |
| <b>Inclusiv salariu</b>                                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |                          | <b>114481,62</b>           |
| <b>1.4. Compozitie "B.1", (PL-29a) S=8.4x2=16.8m2</b>  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |                          |                            |
| 30                                                     | IzF01B           | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat -"Praimer" sau analogic                    | m2 | 16,8  | $\frac{11,50}{2,77}$     | $\frac{193,25}{46,50}$     |
| 31                                                     | IzF03A1          | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum pilicula hidroizolare Rubemast, ( PIII 350, sau analogic )                                                                                    | m2 | 16,8  | $\frac{73,26}{5,54}$     | $\frac{1230,77}{92,99}$    |
| 32                                                     | IzF11B           | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% - cimentoplast gr. 40...160mm (gr. 100mm)                                                                                                              | m3 | 1,68  | $\frac{1523,80}{111,40}$ | $\frac{2559,99}{187,15}$   |
| 33                                                     | IzF18C<br>k=1.33 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm 40mm M150 | m2 | 16,8  | $\frac{160,22}{32,21}$   | $\frac{2691,76}{541,11}$   |
| 34                                                     | IzF01B           | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat -"Praimer" sau analogic                    | m2 | 16,8  | $\frac{11,50}{2,77}$     | $\frac{193,25}{46,50}$     |
| 35                                                     | CE13A            | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu "BIPOLI" ЭКП-4.6 sau analogic                                                                                                 | m2 | 16,8  | $\frac{128,82}{33,21}$   | $\frac{2164,21}{557,96}$   |
| <b>Total Compozitie "B.1", (PL-29a) S=8.4x2=16.8m2</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |                          | <b>9033,23</b>             |
| <b>Inclusiv salariu</b>                                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |                          | <b>1472,22</b>             |
| <b>1.5. Compozitie "C", (PL-24) S=96m2</b>             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |                          |                            |
| 36                                                     | IzF01B           | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat -"Praimer" sau analogic                    | m2 | 96,0  | $\frac{11,50}{2,77}$     | $\frac{1104,30}{265,70}$   |
| 37                                                     | IzF03A1          | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum pilicula hidroizolare Rubemast, ( PIII 350, sau analogic )                                                                                    | m2 | 96,0  | $\frac{73,26}{5,54}$     | $\frac{7032,99}{531,39}$   |
| 38                                                     | IzF11B           | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% - cimentoplast gr. 100...240mm (gr. 170mm)                                                                                                             | m3 | 16,32 | $\frac{1523,80}{111,40}$ | $\frac{24868,40}{1818,03}$ |
| 39                                                     | IzF01B k=2       | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-2 strat -"Praimer" sau analogic                     | m2 | 96,0  | $\frac{23,01}{5,54}$     | $\frac{2208,59}{531,39}$   |
| 40                                                     | IzF18C<br>k=1.33 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm 40mm M150 | m2 | 96,0  | $\frac{160,23}{32,21}$   | $\frac{15381,78}{3092,05}$ |
| 41                                                     | CC03C            | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (5 BrI, 150x150mm, 2kg/m2)                                                                                                                                                                                   | kg | 192,0 | $\frac{33,37}{2,08}$     | $\frac{6406,59}{398,55}$   |
| 42                                                     | CG35A            | Pardoseli din pavele de beton simplu, prefabricate, la trotuare, alei cu trafic redus etc., asezate pe un pat de nisip de 5 cm grosime, avind rosturile umplute cu nisip Placa pentru trotuar gr.60mm                                                                               | m2 | 96,0  | $\frac{316,93}{103,79}$  | $\frac{30424,94}{9963,65}$ |

| 1                                           | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4     | 5      | 6                    | 7                     |
|---------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------|-----------------------|
| <b>Total Compozitie "C", (PL-24) S=96m2</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |                      | <b>87427,59</b>       |
| <b>Inclusiv salariu</b>                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |                      | <b>16600,76</b>       |
| <b>1.6. Scara SM-1,SM-2</b>                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |                      |                       |
| 43                                          | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm                                                                                                                                                                                                                                                    | buc   | 28,0   | 112,42<br>8,30       | 3147,75<br>232,49     |
| 44                                          | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc   | 28,0   | 42,44<br>40,13       | 1188,31<br>1123,68    |
| 45                                          | CH10A1  | Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mici de 50 kg                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg    | 170,28 | 68,46<br>11,76       | 11657,98<br>2002,94   |
| 46                                          | CN20B   | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul ( vopsea 3 in 1 ), de exterior                                                                                                                                                                                                          | m2    | 5,95   | 118,57<br>76,11      | 705,50<br>452,86      |
| <b>Total Scara SM-1,SM-2</b>                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |                      | <b>16699,54</b>       |
| <b>Inclusiv salariu</b>                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |                      | <b>3811,97</b>        |
| <b>1.7. Canale de ventilare (PL-29)</b>     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |                      |                       |
| 47                                          | CL53A   | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Etalbond (termoizolarea-vata minerala gr.100mm)                                                           | m2    | 49,0   | 1376,36<br>116,03    | 67441,70<br>5685,71   |
| 48                                          | CF05A   | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2    | 30,0   | 263,75<br>159,14     | 7912,49<br>4774,25    |
| 49                                          | IzF14A  | Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu placi din vata minerala gr.100mm (NOBASIL) pentru izolatii generale lipite cu prenadex                                                                                                                                                                                                                     | m2    | 30,0   | 306,50<br>8,99       | 9195,15<br>269,85     |
| 50                                          | CE05B   | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (poz.3) gr.0.32mm                                            | m2    | 10,4   | 209,13<br>55,35      | 2174,99<br>575,68     |
| <b>Total Canale de ventilare (PL-29)</b>    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |                      | <b>86724,32</b>       |
| <b>Inclusiv salariu</b>                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |                      | <b>11305,49</b>       |
| <b>Total Acoperis</b>                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |                      | <b>1337922,48</b>     |
| <b>Inclusiv salariu</b>                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |                      | <b>188837,11</b>      |
| <b>2. Gauri in pereti</b>                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |                      |                       |
| 51                                          | RCsF10A | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru                                                                                                                                                                                          | m3    | 10,36  | 488,57<br>483,65     | 5061,60<br>5010,63    |
| 52                                          | RCsG32C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,21   | 358,45<br>352,88     | 75,28<br>74,10        |
| <b>Total Gauri in pereti</b>                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |                      | <b>5136,88</b>        |
| <b>Inclusiv salariu</b>                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |                      | <b>5084,74</b>        |
| <b>3. Peretii despartitori</b>              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |                      |                       |
| 53                                          | CD51C   | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                                                                                                                   | 100m2 | 2,73   | 54382,07<br>11774,40 | 148463,04<br>32144,12 |
| 54                                          | CD50A   | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m gr=250 mm                                                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 10,2   | 3697,75<br>373,64    | 37717,08<br>3811,10   |
| 55                                          | CD55A   | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 1,6    | 1643,93<br>257,39    | 2630,29<br>411,83     |

| 1                                | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5      | 6                 | 7                     |
|----------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|-----------------------|
| 56                               | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Заложить проемы)                                                                                                                                                                                                                                                           | m3 | 2,62   | 3697,73<br>373,64 | 9688,06<br>978,93     |
| 57                               | CF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatia Placi de carton cu ipsos gr.12,5mm, (antifoc) dupa montarea comunicatii EL si IVC                                                                                                                                        | m2 | 159,0  | 263,81<br>126,97  | 41946,52<br>20187,80  |
| 58                               | CK27A | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet Perete despartitor (SA, PL-59)                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 31,18  | 2039,45<br>59,44  | 63590,11<br>1853,21   |
| <b>Total Peretii despartiori</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                   | <b>304035,10</b>      |
| <b>Inclusiv salariu</b>          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                   | <b>59386,99</b>       |
| <b>4. Usi</b>                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                   |                       |
| 59                               | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp UE 21-14 (входные), cu bariera termica, cu geam armat, inclusiv miner scoaba si Yalle cu 5 cheiinclusiv                            | m2 | 5,88   | 6529,68<br>65,73  | 38394,50<br>386,51    |
| 60                               | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv UI (intrare cu geam armat), cu bariera termica, inclusiv miner, Yalla, 5 chei                                             | m2 | 57,04  | 6542,92<br>73,34  | 373208,07<br>4183,52  |
| 61                               | CK12D | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv din metal blindata, inclusiv miner, Yalla, 5 chei ( antifoc ) | m2 | 14,28  | 4901,10<br>321,74 | 69987,73<br>4594,48   |
| 62                               | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv UM, inclusiv miner, Yalla, 5 chei                                | m2 | 36,33  | 3581,44<br>304,44 | 130113,67<br>11060,47 |
| 63                               | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice cu Ancandrament placate cu " Sandwichi" -24mm inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp UI Остекленные, inclusiv miner, Yalla, 5 cheiinclusiv                             | m2 | 11,76  | 2519,99<br>56,05  | 29635,09<br>659,10    |
| 64                               | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice cu Ancandrament placate cu " Sandwichi" -24mm inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp UIO                                                                               | m2 | 37,8   | 2519,99<br>56,05  | 95255,64<br>2118,52   |
| 65                               | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (UIO МДФ ) inclusiv miner, Yalla, 5 chei                                                                                                                                  | m2 | 125,0  | 3548,80<br>124,55 | 443599,45<br>15568,20 |
| 66                               | CK03C | Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m MDF 2-х полные, inclusiv miner, Yalla, 5 chei                                                                                                                          | m2 | 125,58 | 3509,76<br>93,41  | 440755,56<br>11730,33 |
| 67                               | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi serviciu, inclusiv miner, Yalla, 5 chei                      | m2 | 23,2   | 3581,44<br>304,44 | 83089,38<br>7063,12   |
| 68                               | CK07B | Ancandrament sau baghete din lemn montate la usi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m  | 45,7   | 59,24<br>5,54     | 2707,06<br>252,97     |

| 1                                                                      | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5       | 6                 | 7                     |
|------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------|-----------------------|
| <b>Total Usi</b>                                                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                   | <b>1706746,16</b>     |
| <b>Inclusiv salariu</b>                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                   | <b>57617,21</b>       |
| <b>5. Ferestre</b>                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                   |                       |
| 69                                                                     | CK19A  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (cu bariera termica)-F1.2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 12,76   | 4014,08<br>76,11  | 51219,61<br>971,18    |
| 70                                                                     | CK19B  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv cu bariera termica -F4                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 16,52   | 3898,12<br>58,81  | 64397,01<br>971,59    |
| 71                                                                     | CK26A  | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, b=250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m  | 26,1    | 215,95<br>24,91   | 5636,27<br>650,13     |
| 72                                                                     | CK26B  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m  | 26,1    | 194,98<br>27,68   | 5088,89<br>722,36     |
| <b>Total Ferestre</b>                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                   | <b>126341,79</b>      |
| <b>Inclusiv salariu</b>                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                   | <b>3315,27</b>        |
| <b>6. Vitralii</b>                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                   |                       |
| 73                                                                     | CK11B  | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu V1-V10, cu bariera termica                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 133,94  | 4610,04<br>51,89  | 617469,27<br>6950,68  |
| 74                                                                     | CL53A  | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa зашивка витражей-Эталбонд (V-7,V-8)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 3,35    | 1376,36<br>116,03 | 4610,80<br>388,71     |
| <b>Total Vitralii</b>                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                   | <b>622080,07</b>      |
| <b>Inclusiv salariu</b>                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                   | <b>7339,40</b>        |
| <b>7. Podele (SA 2)</b>                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                   |                       |
| <b>7.1. Tip A (S=529,0-12.3=516.7m2) S=12.3m2-rampa de acces RA-2</b>  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                   |                       |
| 75                                                                     | CG11B4 | Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu cu bordura h=10 cm de-a lungul peretilor, cu mozaic de marmura, pentru rosturi din straifuri de sticla de 5 mm grosime intre placi 2 cm                                                                     | m2 | 529,0   | 575,98<br>172,98  | 304692,42<br>91506,42 |
| 76                                                                     | CG11B2 | Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu cu bordura h= 10cm de-a lungul peretilor, cu mozaic de marmura, pentru diferente in plus sau in minus de 5 mm grosime, la stratul de uzura in cazul folosirii mozaicului de marmura, se adauga sau se scade | m2 | 529,0   | 138,06<br>58,81   | 73035,55<br>31112,18  |
| 77                                                                     | CF17E  | Diverse lucrari - variatia cantitatii de ciment (corectie cantitate de ciment pentru mortar M150, 112kg de ciment M400 pentru 1m3 de mortar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg | 1777,44 | 2,64<br>0,00      | 4690,66<br>0,00       |
| 78                                                                     | CC03C  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 BrI, 250x250mm, 0.8kg/m2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg | 423,2   | 33,37<br>2,08     | 14121,23<br>878,46    |
| 79                                                                     | CG16A  | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 529,0   | 143,45<br>86,49   | 75882,72<br>45753,21  |
| <b>Total Tip A (S=529,0-12.3=516.7m2) S=12.3m2-rampa de acces RA-2</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                   | <b>472422,59</b>      |
| <b>Inclusiv salariu</b>                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                   | <b>169250,27</b>      |
| <b>7.2. Tip B (S=63.6m2)</b>                                           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                   |                       |
| 80                                                                     | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 63,6    | 5,53              | 351,44                |

| 1                             | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5     | 6                | 7                     |
|-------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------|-----------------------|
|                               |               | (grund de imbibare la podele)                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |       | 2,08             | 132,02                |
| 81                            | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                   | m2 | 63,6  | 97,62<br>48,43   | 6208,40<br>3080,43    |
| 82                            | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                   | m2 | -63,6 | 32,84<br>16,61   | -2088,88<br>-1056,15  |
| 83                            | CG22A3        | Pardoseli din beton gata preparat clasa (B 15/M 200)in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp                                                                                                                                               | m2 | 63,6  | 193,68<br>57,43  | 12318,01<br>3652,51   |
| 84                            | CG22A5<br>k=8 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (B 15/M 200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade       | m2 | -63,6 | 112,14<br>5,54   | -7131,81<br>-352,05   |
| 85                            | CG13A         | Plinte horizontale de 6-10 cm inaltime din mozaic de marmura turnate pe loc, inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T, inclusiv primul si al doilea frecat si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp et.1-4 Coridor si Hol                                                         | m  | 680,0 | 159,09<br>89,95  | 108182,83<br>61165,73 |
| <b>Total Tip B (S=63.6m2)</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |                  | <b>117839,99</b>      |
| <b>Inclusiv salariu</b>       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |                  | <b>66622,49</b>       |
| <b>7.3. Tip C (S=72.5m2)</b>  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |                  |                       |
| 86                            | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                   | m2 | 72,5  | 97,62<br>48,43   | 7077,19<br>3511,49    |
| 87                            | CC03C         | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 BrI, 250x250mm, 0.8kg/m2)                                                                                                                                                                                                           | kg | 58,0  | 33,37<br>2,08    | 1935,35<br>120,39     |
| 88                            | CG49A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, resist.la foc Bfl-s1, resist. Electrica < 2,0kB, resist.uzura <0,15, la pardoseli, inclusiv stratul autonivelant 3mm si pervaz galtele cu h=10cm                                                                      | m2 | 72,5  | 550,03<br>220,72 | 39876,95<br>16002,38  |
| <b>Total Tip C (S=72.5m2)</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |                  | <b>48889,50</b>       |
| <b>Inclusiv salariu</b>       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |                  | <b>19634,27</b>       |
| <b>7.4. Tip D (S=82.2m2)</b>  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |                  |                       |
| 89                            | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                   | m2 | 82,2  | 97,62<br>48,43   | 8024,07<br>3981,31    |
| 90                            | CC03C         | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 BrI, 250x250mm, 0.8kg/m2)                                                                                                                                                                                                           | kg | 65,76 | 33,37<br>2,08    | 2194,24<br>136,50     |
| 91                            | IzF04B        | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 82,2  | 67,91<br>5,54    | 5582,39<br>455,01     |
| 92                            | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                   | m2 | 82,2  | 97,62<br>48,43   | 8024,07<br>3981,31    |
| 93                            | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                   | m2 | 82,2  | 32,84<br>16,61   | 2699,78<br>1365,02    |
| 94                            | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (40x40cm - 45x45cm)                                                                                                                                                              | m2 | 82,2  | 524,27<br>172,98 | 43095,32<br>14218,96  |
| 95                            | CI14A         | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv H=10cm                                                                                                                                                                                                                                     | m  | 88,0  | 78,81<br>34,60   | 6935,02<br>3044,45    |
| <b>Total Tip D (S=82.2m2)</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |                  | <b>76554,89</b>       |
| <b>Inclusiv salariu</b>       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |                  | <b>27182,55</b>       |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5       | 6                 | 7                      |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------|------------------------|
|     |                    | <b>7.5. Tip P1 (S=816.9m2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |                   |                        |
| 96  | RME03A<br>Kman=0.5 | Slefuitul pardoselilor din caramizi de epoca -шлифование мозаичных полов (работа, чашечный шлифовальный круг KLINGSPOR Kronenflex) P-1 , sau analogic                                                                                                                                                        | m2 | 816,9   | 214,86<br>124,55  | 175521,09<br>101741,30 |
| 97  | RpCK21A            | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp - полировка полов из монолитной мозаики + пропитка STRONG 2000 BELLINZONI, sau analogic                                                                                       | m2 | 816,9   | 223,11<br>103,79  | 182260,80<br>84784,42  |
|     |                    | <b>Total Tip P1 (S=816.9m2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |                   | <b>357781,89</b>       |
|     |                    | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |                   | <b>186525,72</b>       |
|     |                    | <b>7.6. Tip P2 S=117.7m2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |                   |                        |
| 98  | CA02C              | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (cimentoplast h=36mm)                                                                                                        | m3 | 4,24    | 1922,83<br>311,36 | 8152,80<br>1320,18     |
| 99  | CG01A              | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                   | m2 | 117,7   | 97,62<br>48,43    | 11489,45<br>5700,73    |
| 100 | CG01A1             | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                  | m2 | -117,7  | 16,42<br>8,30     | -1932,80<br>-977,27    |
| 101 | IzF04B             | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 117,7   | 67,91<br>5,54     | 7993,23<br>651,51      |
| 102 | CG01A              | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                   | m2 | 117,7   | 97,62<br>48,43    | 11489,45<br>5700,73    |
| 103 | CG01A1<br>k=2      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                  | m2 | -117,7  | 32,84<br>16,61    | -3865,75<br>-1954,54   |
| 104 | CG17D1             | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (40x40cm-45x45cm)                                                                                                                                                      | m2 | 117,7   | 551,95<br>200,66  | 64964,61<br>23617,31   |
| 105 | CI14A              | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv H=10cm                                                                                                                                                                                                                                     | m  | 126,0   | 78,81<br>34,60    | 9929,68<br>4359,10     |
|     |                    | <b>Total Tip P2 S=117.7m2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |                   | <b>108220,68</b>       |
|     |                    | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |                   | <b>38417,75</b>        |
|     |                    | <b>7.7. Tip P3 S=1665.1m2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |                   |                        |
| 106 | CA02C              | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (cimentoplast h=50mm)                                                                                                        | m3 | 83,25   | 1922,82<br>311,36 | 160074,64<br>25921,05  |
| 107 | CG01A              | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                   | m2 | 1665,01 | 97,62<br>48,43    | 162532,24<br>80643,76  |
| 108 | CG01A1<br>k=2      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                  | m2 | 1665,01 | 32,84<br>16,61    | 54685,71<br>27649,29   |
| 109 | CG49A              | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, resist. la foc Bfl-s1, resist. Electrica < 2,0kB, resist. uzura < 0,15, la pardoseli, inclusiv stratul autonivelant 3mm si pervaz galtele cu h=10cm                                                                   | m2 | 1665,01 | 550,03<br>220,72  | 915800,43<br>367505,14 |
|     |                    | <b>Total Tip P3 S=1665.1m2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |                   | <b>1293093,01</b>      |
|     |                    | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |                   | <b>501719,24</b>       |
|     |                    | <b>7.8. Tip P4 (S=228.5m2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |                   |                        |
| 110 | IzF11B             | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu                                                                                                                                                                                                                                            | m3 | 13,02   | 1159,80           | 15100,58               |

| 1                               | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5      | 6                 | 7                      |
|---------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|------------------------|
|                                 |               | granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (cheramzit h=57mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        | 111,40            | 1450,41                |
| 111                             | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 228,5  | 97,62<br>48,43    | 22305,35<br>11067,26   |
| 112                             | CG01A1        | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 228,5  | 16,42<br>8,30     | 3752,51<br>1897,24     |
| 113                             | CG36A         | Pardoseli din placi laminat clasa C33/ AC4 gr.=12mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele MDF de 10cm latime si 1,5-1,6cm grosime si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 228,5  | 485,66<br>89,95   | 110973,01<br>20553,48  |
| <b>Total Tip P4 (S=228.5m2)</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                   | <b>152131,44</b>       |
| <b>Inclusiv salariu</b>         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                   | <b>34968,40</b>        |
| <b>7.9. Tip P5 (S=256.2m2)</b>  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                   |                        |
| 114                             | IzF01D1       | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa intr-un strat („Primer” bituminos 0.35kg/m2) , sau analogic                                                                                                                           | m2 | 256,2  | 13,62<br>3,46     | 3489,08<br>886,35      |
| 115                             | CE13A         | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Rubemast RNP 350) , sau analogic                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 256,2  | 70,86<br>33,21    | 18154,89<br>8508,96    |
| 116                             | CA02C         | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (cimentoplast h=120mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3 | 30,74  | 1922,82<br>311,36 | 59107,44<br>9571,33    |
| 117                             | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 256,2  | 97,62<br>48,43    | 25009,32<br>12408,89   |
| 118                             | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 256,2  | 32,84<br>16,61    | 8414,65<br>4254,48     |
| 119                             | CC03C         | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 BrI, 250x250mm, 0.8kg/m2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg | 204,96 | 33,37<br>2,08     | 6839,08<br>425,45      |
| 120                             | CG11B4        | Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu cu bordura h=10 cm de-a lungul peretilor, cu mozaic de marmura, pentru rosturi din strai-furi de sticla de 5 mm grosime intre placi (antiacid)                                                              | m2 | 256,2  | 680,98<br>172,98  | 174465,78<br>44317,48  |
| 121                             | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | -256,2 | 101,89<br>48,43   | -26104,32<br>-12408,89 |
| 122                             | CG11B2        | Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu cu bordura h= 10cm de-a lungul peretilor, cu mozaic de marmura, pentru diferente in plus sau in minus de 5 mm grosime, la stratul de uzura in cazul folosirii mozaicului de marmura, se adauga sau se scade | m2 | 256,2  | 138,06<br>58,81   | 35372,25<br>15067,94   |
| <b>Total Tip P5 (S=256.2m2)</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                   | <b>304748,17</b>       |
| <b>Inclusiv salariu</b>         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                   | <b>83031,98</b>        |
| <b>7.10. Tip P6 (S=121,6m2)</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                   |                        |
| 123                             | IzF01D1       | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 121,6  | 13,62<br>3,46     | 1656,02<br>420,69      |



| 1                                          | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4              | 5      | 6                        | 7                            |
|--------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------------------------|------------------------------|
|                                            |            | la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa intr-un strat („Primer" bituminos 0.35kg/m <sup>2</sup> ), sau analogic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |        |                          |                              |
| 124                                        | CE13A      | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Rubemast RNP 350), sau analogic                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 121,6  | <u>70,86</u><br>33,21    | <u>8616,84</u><br>4038,60    |
| 125                                        | CA02C      | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (cimentoplast h=120mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m <sup>3</sup> | 14,6   | <u>1922,81</u><br>311,36 | <u>28073,07</u><br>4545,91   |
| 126                                        | CG22E k=2  | Pardoseli din mortar de ciment M 150-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (h=40 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 121,6  | <u>184,23</u><br>117,63  | <u>22402,90</u><br>14303,37  |
| 127                                        | CC03C      | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 4Br 100x100mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg             | 218,88 | <u>33,37</u><br>2,08     | <u>7303,54</u><br>454,34     |
| 128                                        | CG24A      | Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m              | 234,2  | <u>58,93</u><br>51,89    | <u>13802,25</u><br>12153,57  |
| <b>Total Tip P6 (S=121,6m<sup>2</sup>)</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |        |                          | <b>81854,63</b>              |
| <b>Inclusiv salariu</b>                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |        |                          | <b>35916,49</b>              |
| <b>7.11. Tip P7 (S=34,4m<sup>2</sup>)</b>  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |        |                          |                              |
| 129                                        | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund de imbibare la podele)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 34,4   | <u>5,53</u><br>2,08      | <u>190,09</u><br>71,41       |
| 130                                        | CG11B4     | Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu cu bordura h=10 cm de-a lungul peretilor, cu mozaic de marmura, pentru rosturi din strairuri de sticla de 5 mm grosime intre placi                                                                          | m <sup>2</sup> | 34,4   | <u>575,99</u><br>172,98  | <u>19813,90</u><br>5950,51   |
| 131                                        | CG01A      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | -34,4  | <u>101,89</u><br>48,43   | <u>-3505,03</u><br>-1666,14  |
| 132                                        | CG11B2 k=3 | Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu cu bordura h= 10cm de-a lungul peretilor, cu mozaic de marmura, pentru diferente in plus sau in minus de 5 mm grosime, la stratul de uzura in cazul folosirii mozaicului de marmura, se adauga sau se scade | m <sup>2</sup> | 34,4   | <u>414,18</u><br>176,44  | <u>14247,74</u><br>6069,52   |
| <b>Total Tip P7 (S=34,4m<sup>2</sup>)</b>  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |        |                          | <b>30746,70</b>              |
| <b>Inclusiv salariu</b>                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |        |                          | <b>10425,30</b>              |
| <b>Total Podele (SA 2)</b>                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |        |                          | <b>3044283,49</b>            |
| <b>Inclusiv salariu</b>                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |        |                          | <b>1173694,46</b>            |
| <b>8. Finisaj interior</b>                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |        |                          |                              |
| <b>8.1. La cota -2.80</b>                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |        |                          |                              |
| 133                                        |            | Tavan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc            | 0,0    | <u>0,00</u><br>0,00      | <u>0,00</u><br>0,00          |
| 134                                        | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare si tavanelor "Betocontact" sau analogic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 786,6  | <u>6,43</u><br>2,08      | <u>5054,50</u><br>1632,79    |
| 135                                        | CF52B      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 786,6  | <u>136,42</u><br>105,86  | <u>107307,47</u><br>83272,43 |
| 136                                        | CN06A      | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 63,6   | <u>58,29</u><br>38,06    | <u>3707,14</u><br>2420,34    |

| 1                          | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5      | 6                       | 7                             |
|----------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------------|-------------------------------|
| 137                        | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 723,0  | <u>5,53</u><br>2,08     | <u>3995,12</u><br>1500,77     |
| 138                        | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 723,0  | <u>58,29</u><br>38,06   | <u>42142,51</u><br>27514,20   |
| 139                        |       | Pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 0,0    | <u>0,00</u><br>0,00     | <u>0,00</u><br>0,00           |
| 140                        | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                              | m2  | 169,0  | <u>124,40</u><br>83,03  | <u>21023,40</u><br>14032,14   |
| 141                        | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                              | m2  | 169,0  | <u>114,93</u><br>84,41  | <u>19422,81</u><br>14266,01   |
| 142                        | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                          | m2  | 169,0  | <u>27,06</u><br>13,84   | <u>4572,52</u><br>2338,69     |
| 143                        | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 169,0  | <u>58,29</u><br>38,06   | <u>9850,74</u><br>6431,40     |
| 144                        | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton S=739+405+487=1631m2                                                                                         | m2  | 1631,0 | <u>124,40</u><br>83,03  | <u>202894,44</u><br>135422,58 |
| 145                        | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 1631,0 | <u>5,53</u><br>2,08     | <u>9012,51</u><br>3385,56     |
| 146                        | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                              | m2  | 1144,0 | <u>114,93</u><br>84,41  | <u>131477,45</u><br>96569,89  |
| 147                        | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                          | m2  | 1144,0 | <u>27,06</u><br>13,84   | <u>30952,43</u><br>15831,13   |
| 148                        | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 1631,0 | <u>5,53</u><br>2,08     | <u>9012,51</u><br>3385,56     |
| 149                        | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 739,0  | <u>46,23</u><br>38,06   | <u>34167,47</u><br>28123,09   |
| 150                        | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 739,0  | <u>58,29</u><br>38,06   | <u>43075,13</u><br>28123,09   |
| 151                        | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti Linoleum gr.1,0mm, temelie tare, resist.la foc Bfl-s1, resist. electrica < 2,0kB, rezistenta la substante chimice-buna, inclusiv stratul autonivelant 1mm, la pereti                                                                                                                  | m2  | 405,0  | <u>486,00</u><br>281,61 | <u>196828,32</u><br>114052,63 |
| 152                        | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor ( 20x50cm-20x60cm ) | m2  | 487,0  | <u>514,67</u><br>169,52 | <u>250642,15</u><br>82556,43  |
| <b>Total La cota -2.80</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        | <b>1125138,62</b>       |                               |
| <b>Inclusiv salariu</b>    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        | <b>660858,74</b>        |                               |
| <b>8.2. La cota 0.000</b>  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                         |                               |
| 153                        |       | Tavan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc | 0,0    | <u>0,00</u><br>0,00     | <u>0,00</u><br>0,00           |
| 154                        | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 757,0  | <u>256,02</u>           | <u>193810,44</u>              |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                       | 7                             |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------------|-------------------------------|
|     |       | carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie gr.12.5mm S=608.0+52.0+97.0=757m2                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        | 132,16                  | 100042,64                     |
| 155 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 757,0  | <u>5,53</u><br>2,08     | <u>4183,00</u><br>1571,35     |
| 156 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 757,0  | <u>46,23</u><br>38,06   | <u>34999,69</u><br>28808,09   |
| 157 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 757,0  | <u>58,29</u><br>38,06   | <u>44124,32</u><br>28808,09   |
| 158 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 53,4   | <u>5,53</u><br>2,08     | <u>295,08</u><br>110,85       |
| 159 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 53,4   | 136,42<br>105,86        | 7284,79<br>5653,12            |
| 160 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 53,4   | <u>5,53</u><br>2,08     | <u>295,08</u><br>110,85       |
| 161 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 53,4   | <u>58,29</u><br>38,06   | <u>3112,60</u><br>2032,17     |
| 162 |       | Pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 0,0    | <u>0,00</u><br>0,00     | <u>0,00</u><br>0,00           |
| 163 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                                             | m2  | 2186,0 | 124,40<br>83,03         | 271935,78<br>181504,45        |
| 164 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 2186,0 | <u>5,53</u><br>2,08     | <u>12079,31</u><br>4537,61    |
| 165 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 1650,0 | <u>114,93</u><br>84,41  | <u>189630,94</u><br>139283,50 |
| 166 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 1650,0 | <u>27,06</u><br>13,84   | <u>44642,93</u><br>22833,36   |
| 167 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 257,0  | <u>114,93</u><br>84,41  | <u>29536,45</u><br>21694,46   |
| 168 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 1907,0 | <u>5,53</u><br>2,08     | <u>10537,62</u><br>3958,47    |
| 169 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 1600,0 | <u>46,23</u><br>38,06   | <u>73975,57</u><br>60888,96   |
| 170 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 1600,0 | <u>58,29</u><br>38,06   | <u>93261,44</u><br>60888,96   |
| 171 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (pe chiveta.) ( 20x50cm-20x60cm ) | m2  | 50,0   | <u>514,67</u><br>169,52 | <u>25733,28</u><br>8476,02    |
| 172 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti Linoleum gr.1,0mm, temelie tare, resist.la foc Bfl-s1, resist. electrica < 2,0kB, rezistenta la substante chimice-buna, inclusiv stratul autonivelant 1mm, la pereti                                                                                                                                 | m2  | 257,0  | <u>486,00</u><br>281,61 | <u>124900,94</u><br>72374,14  |
| 173 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 279,0  | <u>5,53</u>             | <u>1541,69</u>                |

| 1                          | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6                 | 7                      |
|----------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|------------------------|
|                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        | 2,08              | 579,14                 |
| 174                        | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor ( 20x50cm-20x60cm ) | m2  | 279,0  | 514,67<br>169,52  | 143591,70<br>47296,19  |
| <b>Total La cota 0.000</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        | <b>1309472,65</b> |                        |
| <b>Inclusiv salariu</b>    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        | <b>791452,42</b>  |                        |
| <b>8.3. La cota +3.600</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                   |                        |
| 175                        |       | Tavan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 0,0    | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00           |
| 176                        | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie gr.12.5mm<br>S=131.8+6.0+6.5+17.5+33.8+420=615.6m2                                                                                                                                                                                    | m2  | 615,6  | 256,02<br>132,16  | 157608,60<br>81355,68  |
| 177                        | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 615,6  | 5,53<br>2,08      | 3401,66<br>1277,84     |
| 178                        | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 615,6  | 46,23<br>38,06    | 28462,10<br>23427,03   |
| 179                        | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 615,6  | 58,29<br>38,06    | 35882,34<br>23427,03   |
| 180                        | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului S=13.6+1.4+13.6+1.4+32.4=62.4m2                                                                                                                                                                                                         | m2  | 62,4   | 136,42<br>105,86  | 8512,57<br>6605,90     |
| 181                        | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                            | m2  | 62,4   | 27,06<br>13,84    | 1688,31<br>863,52      |
| 182                        | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 62,4   | 5,53<br>2,08      | 344,81<br>129,53       |
| 183                        | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 62,4   | 58,29<br>38,06    | 3637,20<br>2374,67     |
| 184                        |       | Pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 0,0    | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00           |
| 185                        | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton S=444.5+200+135.6+1157.4+114=2051.1m2                                                                          | m2  | 2051,1 | 124,40<br>83,03   | 255154,38<br>170303,65 |
| 186                        | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 2051,1 | 5,53<br>2,08      | 11333,89<br>4257,59    |
| 187                        | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                                | m2  | 1915,5 | 114,93<br>84,41   | 220144,28<br>161695,48 |
| 188                        | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                            | m2  | 1915,5 | 27,06<br>13,84    | 51826,38<br>26507,46   |
| 189                        | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                                | m2  | 135,6  | 114,93<br>84,41   | 15584,22<br>11446,57   |
| 190                        | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 2051,1 | 5,53<br>2,08      | 11333,89<br>4257,59    |
| 191                        | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 444,5  | 46,23<br>38,06    | 20551,34<br>16915,71   |

| 1                           | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5      | 6                       | 7                             |
|-----------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------------|-------------------------------|
| 192                         | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 1715,9 | <u>58,29</u><br>38,06   | <u>100017,07</u><br>65299,60  |
| 193                         | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti Linoleum gr.1,0mm, temelie tare, resist.la foc Bfl-s1, resist. electrica < 2,0kB, rezistenta la substante chimice-buna, inclusiv stratul autonivelant 1mm, la pereti                                                                                                                   | m2  | 135,6  | <u>486,00</u><br>281,61 | <u>65901,04</u><br>38186,51   |
| 194                         | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 200,0  | <u>5,53</u><br>2,08     | <u>1105,15</u><br>415,15      |
| 195                         | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor ( 20x50cm-20x60cm ) | m2  | 200,0  | <u>514,67</u><br>169,52 | <u>102933,12</u><br>33904,08  |
| <b>Total La cota +3.600</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                         | <b>1095422,31</b>             |
| <b>Inclusiv salariu</b>     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                         | <b>672650,58</b>              |
| <b>8.4. La cota +7.200</b>  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                         |                               |
| 196                         |       | Tavan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 0,0    | <u>0,00</u><br>0,00     | <u>0,00</u><br>0,00           |
| 197                         | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie gr.12.5mm<br>S=131.8+6.0+6.5+476.9=621.2m2                                                                                                                                                                                           | m2  | 621,2  | <u>256,02</u><br>132,16 | <u>159042,34</u><br>82095,75  |
| 198                         | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 621,2  | <u>5,53</u><br>2,08     | <u>3432,60</u><br>1289,46     |
| 199                         | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 621,2  | <u>46,23</u><br>38,06   | <u>28721,01</u><br>23640,14   |
| 200                         | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 621,2  | <u>58,29</u><br>38,06   | <u>36208,75</u><br>23640,14   |
| 201                         | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare si tavanelor "Betocontact" sau analogic                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 62,4   | <u>6,43</u><br>2,08     | <u>400,97</u><br>129,53       |
| 202                         | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 62,4   | <u>136,42</u><br>105,86 | <u>8512,57</u><br>6605,90     |
| 203                         | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 62,4   | <u>5,53</u><br>2,08     | <u>344,81</u><br>129,53       |
| 204                         | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 62,4   | <u>58,29</u><br>38,06   | <u>3637,20</u><br>2374,67     |
| 205                         |       | Pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc | 0,0    | <u>0,00</u><br>0,00     | <u>0,00</u><br>0,00           |
| 206                         | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton S=444.5+1206.4+200+114=1964.9m2                                                                              | m2  | 1964,9 | <u>124,40</u><br>83,03  | <u>244431,20</u><br>163146,43 |
| 207                         | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 1964,9 | <u>5,53</u><br>2,08     | <u>10857,57</u><br>4078,66    |
| 208                         | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                               | m2  | 1764,9 | <u>114,93</u><br>84,41  | <u>202836,14</u><br>148982,69 |
| 209                         | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                           | m2  | 1764,9 | <u>27,06</u><br>13,84   | <u>47751,70</u><br>24423,39   |

| 1                           | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                       | 7                             |
|-----------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------------|-------------------------------|
| 210                         | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 1764,9 | <u>5,53</u><br>2,08     | <u>9752,41</u><br>3663,51     |
| 211                         | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 1650,9 | <u>46,23</u><br>38,06   | <u>76328,92</u><br>62825,99   |
| 212                         | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 1764,9 | <u>58,29</u><br>38,06   | <u>102873,20</u><br>67164,33  |
| 213                         | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (pe chuveta.) ( 20x50cm-20x60cm ) | m2  | 200,0  | <u>514,67</u><br>169,52 | <u>102933,12</u><br>33904,08  |
| <b>Total La cota +7.200</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                         | <b>1038064,50</b>             |
| <b>Inclusiv salariu</b>     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                         | <b>648094,20</b>              |
| <b>8.5. La cota +10.800</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                         |                               |
| 214                         |       | Tavan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 0,0    | <u>0,00</u><br>0,00     | <u>0,00</u><br>0,00           |
| 215                         | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie gr.12.5mm<br>S=131.8+6.0+6.5+85.3+395.53=625.13m2                                                                                                                                                                                                   | m2  | 625,13 | <u>256,02</u><br>132,16 | <u>160048,51</u><br>82615,13  |
| 216                         | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 625,13 | <u>5,53</u><br>2,08     | <u>3454,32</u><br>1297,62     |
| 217                         | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 625,13 | <u>46,23</u><br>38,06   | <u>28902,72</u><br>23789,70   |
| 218                         | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 625,13 | <u>58,29</u><br>38,06   | <u>36437,83</u><br>23789,70   |
| 219                         | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare si tavanelor "Betocontact" sau analogic                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 62,4   | <u>6,43</u><br>2,08     | <u>400,97</u><br>129,53       |
| 220                         | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 62,4   | <u>136,42</u><br>105,86 | <u>8512,57</u><br>6605,90     |
| 221                         | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 62,4   | <u>5,53</u><br>2,08     | <u>344,81</u><br>129,53       |
| 222                         | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 62,4   | <u>58,29</u><br>38,06   | <u>3637,20</u><br>2374,67     |
| 223                         |       | Pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 0,0    | <u>0,00</u><br>0,00     | <u>0,00</u><br>0,00           |
| 224                         | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton S=444.5+200.0+142.0+916.4+114.0=1816.9m2                                                                                   | m2  | 1816,9 | <u>124,40</u><br>83,03  | <u>226020,18</u><br>150857,93 |
| 225                         | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 1816,9 | <u>5,53</u><br>2,08     | <u>10039,75</u><br>3771,45    |
| 226                         | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 1474,9 | <u>114,93</u><br>84,41  | <u>169507,07</u><br>124502,56 |
| 227                         | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 1474,9 | <u>27,06</u><br>13,84   | <u>39905,37</u><br>20410,26   |
| 228                         | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 142,0  | 114,93                  | 16319,75                      |

| 1                                   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5      | 6                 | 7                     |
|-------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|-----------------------|
|                                     |       | amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        | 84,41             | 11986,82              |
| 229                                 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 1474,9 | 46,23<br>38,06    | 68191,60<br>56128,20  |
| 230                                 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 1474,9 | 58,29<br>38,06    | 85969,56<br>56128,20  |
| 231                                 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti Linoleum gr.1,0mm, temelie tare, resist.la foc Bfl-s1, resist. electrica < 2,0kB, rezistenta la substante chimice-buna, inclusiv stratul autonivelant 1mm, la pereti                                                                                                                                                                            | m2  | 142,0  | 486,00<br>281,61  | 69011,41<br>39988,82  |
| 232                                 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor ( 20x50cm-20x60cm )                                                           | m2  | 200,0  | 514,67<br>169,52  | 102933,12<br>33904,08 |
| <b>Total La cota +10.800</b>        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        | <b>1029636,74</b> |                       |
| <b>Inclusiv salariu</b>             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        | <b>638410,11</b>  |                       |
| <b>8.6. La cota +14.4 si +16.80</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                   |                       |
| 233                                 |       | Tavan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 0,0    | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00          |
| 234                                 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare si tavanelor "Betocontact" sau analogic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 851,4  | 6,43<br>2,08      | 5470,89<br>1767,30    |
| 235                                 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 851,4  | 136,42<br>105,86  | 116147,44<br>90132,41 |
| 236                                 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 851,4  | 58,29<br>38,06    | 49626,74<br>32400,54  |
| 237                                 |       | Pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc | 0,0    | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00          |
| 238                                 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                                                                                       | m2  | 628,6  | 124,40<br>83,03   | 78197,08<br>52192,91  |
| 239                                 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 515,6  | 114,93<br>84,41   | 59256,79<br>43523,98  |
| 240                                 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 113,0  | 5,53<br>2,08      | 624,41<br>234,56      |
| 241                                 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 515,6  | 58,29<br>38,06    | 30053,50<br>19621,47  |
| 242                                 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor ( 20x50cm-20x60cm )                                                           | m2  | 125,0  | 514,67<br>169,52  | 64333,20<br>21190,05  |
| 243                                 | CF05B | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu | m   | 601,7  | 112,04<br>76,11   | 67414,47<br>45796,11  |

| 1                                          | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5      | 6                 | 7                      |
|--------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|------------------------|
|                                            |         | latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv, -otcos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                   |                        |
| 244                                        | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. S=2869.28x0.1=286.93m2                                                                                                                                                                                        | m2 | 286,93 | 114,93<br>84,41   | 32976,24<br>24220,98   |
| 245                                        | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 286,93 | 5,53<br>2,08      | 1585,51<br>595,60      |
| 246                                        | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 286,93 | 46,23<br>38,06    | 13266,13<br>10919,29   |
| 247                                        | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 286,93 | 58,29<br>38,06    | 16724,69<br>10919,29   |
| <b>Total La cota +14.4 si +16.80</b>       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        | <b>535677,11</b>  |                        |
| <b>Inclusiv salariu</b>                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        | <b>353514,49</b>  |                        |
| <b>Total Finisaj interior</b>              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        | <b>6133411,93</b> |                        |
| <b>Inclusiv salariu</b>                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        | <b>3764980,54</b> |                        |
| <b>9. Finisaj exterior</b>                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                   |                        |
| <b>9.1. Soclu S=144.2m2 Nod.3 (PL-51)</b>  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                   |                        |
| 248                                        | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 144,2  | 26,85<br>9,69     | 3872,04<br>1396,85     |
| 249                                        | IzF55C  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.100mm TEHNOFAS 145kg/m3, sau analogic                                                                                                                                           | m2 | 144,2  | 551,33<br>159,83  | 79501,66<br>23047,99   |
| 250                                        | CC03A   | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 5Vr1 100x100(2.77kg/m2)                                                                                                                                                                                                                         | kg | 144,2  | 34,41<br>3,11     | 4961,28<br>448,99      |
| 251                                        | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                                                   | m2 | 144,2  | 158,42<br>117,63  | 22844,05<br>16961,73   |
| 252                                        | CI06C   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor ( 20x50cm-20x60cm ) | m2 | 144,2  | 535,67<br>169,52  | 77242,98<br>24444,84   |
| <b>Total Soclu S=144.2m2 Nod.3 (PL-51)</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        | <b>188422,01</b>  |                        |
| <b>Inclusiv salariu</b>                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        | <b>66300,40</b>   |                        |
| <b>9.2. Nod."1","2" (PL-51)</b>            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                   |                        |
| 253                                        | RpCE04A | Izolatii higrofuge pe suprafete verticale sau inclinate la peste 20 grade, plane sau curbe, la subsoluri sau acoperisuri de beton (aticuri, seduri, timpane, calcane etc.), executate la rece, cu 1 strat de pinza bitumata neacoperita, 2 straturi de suspensie de bitum filerizat si o sapa bituminoasa de protectie Aqva Mast, sau analogic                             | m2 | 1438,0 | 33,12<br>20,76    | 47620,99<br>29849,43   |
| 254                                        | IzF55C  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.100mm TEHNOFAS 100kg/m3, sau analogic                                                                                                                                           | m2 | 1438,0 | 537,28<br>159,83  | 772608,81<br>229840,60 |
| 255                                        | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. pe baza de ciment                                                                                                                                                                                             | m2 | 1438,0 | 123,71<br>84,41   | 177895,04<br>121387,68 |
| 256                                        | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 1438,0 | 26,85<br>9,69     | 38613,00<br>13929,73   |
| 257                                        | CF30A   | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 1438,0 | 188,27<br>84,41   | 270734,91<br>121387,68 |



| 1                                 | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6                        | 7                            |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------------|------------------------------|
| 258                               | CN20C                | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, Sto Color Dryonic sau analogic                                                                                                                                                                  | m2  | 38,97  | <u>185,15</u><br>93,41   | <u>7215,37</u><br>3640,16    |
| <b>Total Nod."1", "2" (PL-51)</b> |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        | <b>1314688,12</b>        |                              |
| <b>Inclusiv salariu</b>           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        | <b>520035,27</b>         |                              |
| <b>9.3. Nod.5 (PL-30a)</b>        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                          |                              |
| 259                               | IzF55A               | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm polistiren expandat gr.100mm                              | m2  | 311,0  | <u>419,08</u><br>146,06  | <u>130334,20</u><br>45426,00 |
| 260                               | CF50B                | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. pe baza de ciment                                                                                                                                                   | m2  | 137,0  | <u>123,71</u><br>84,41   | <u>16948,28</u><br>11564,75  |
| 261                               | CN54A                | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 137,0  | <u>26,85</u><br>9,69     | <u>3678,71</u><br>1327,10    |
| 262                               | CF30A                | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 137,0  | <u>188,27</u><br>84,41   | <u>25793,24</u><br>11564,75  |
| 263                               | CD07B                | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv - finisare metalice pentru sisteme de ventilare gr.0.4 Al-Zn (PL-50, poz.7)                                                                                                                        | m2  | 195,46 | <u>323,07</u><br>69,19   | <u>63147,67</u><br>13524,27  |
| 264                               | CL53A                | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. finisare metalice pentru sisteme de ventilare gr. 0.4mm Al-Zn (PL-50, poz.7)  | m2  | 165,5  | <u>1376,36</u><br>116,03 | <u>227787,85</u><br>19203,79 |
| <b>Total Nod.5 (PL-30a)</b>       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        | <b>467689,93</b>         |                              |
| <b>Inclusiv salariu</b>           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        | <b>102610,66</b>         |                              |
| <b>9.4. Nod.1 (PL-46)</b>         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                          |                              |
| 265                               | RpCJ35A              | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane Suprafata copertinei de curatit de prav S=9.6m2x8buc                                                                                                                                                                                             | m2  | 76,8   | <u>20,30</u><br>18,68    | <u>1559,18</u><br>1434,77    |
| 266                               | IzF18C               | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm M100                                                   | m2  | 76,8   | <u>116,57</u><br>24,22   | <u>8952,67</u><br>1859,88    |
| 267                               | CE05B                | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.Scurgere din otel zincat S=16x0.3 | m2  | 4,8    | <u>276,73</u><br>55,35   | <u>1328,31</u><br>265,70     |
| 268                               | RCsB21C<br>k=0,1sal. | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Сверления отверстии до 4см)                                                                                                                                                                                                   | buc | 320,0  | <u>269,23</u><br>1,18    | <u>86154,80</u><br>376,40    |
| 269                               | CL57A                | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (0.71kgx160buc)                                                                                                                                                                                                                             | kg  | 113,6  | <u>58,82</u><br>14,53    | <u>6682,36</u><br>1650,64    |
| 270                               | CE23B                | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm Отливы b=250mm                                                    | m   | 485,0  | <u>270,94</u><br>65,73   | <u>131403,88</u><br>31880,21 |
| 271                               | RpCJ06B              | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (glafuri)                                                                                                    | m   | 1165,0 | <u>57,49</u><br>45,67    | <u>66971,56</u><br>53201,73  |

| 1                                  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5      | 6                        | 7                             |
|------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 272                                | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. pe baza de ciment 3mm b=200                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 233,0  | <u>123,71</u><br>84,41   | <u>28824,44</u><br>19668,52   |
| 273                                | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 233,0  | <u>5,53</u><br>2,08      | <u>1287,50</u><br>483,65      |
| 274                                | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Latex" sau analogic                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 233,0  | <u>100,29</u><br>38,06   | <u>23367,20</u><br>8866,95    |
| 275                                | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime glafuri                                                                                                                                                                                                                    | m  | 103,0  | <u>57,49</u><br>45,67    | <u>5921,09</u><br>4703,67     |
| 276                                | CI06C   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor faianta portelanat imitatie granit b=300mm -(откосы и отливы -цоколь                    | m2 | 30,9   | <u>672,17</u><br>169,52  | <u>20769,92</u><br>5238,18    |
| 277                                | CI06C   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor pentru montarea placajelor faianta portelanat imitatie granit -poz.4 PL-47 ( 600x600mm) | m2 | 148,8  | <u>672,17</u><br>169,52  | <u>100018,24</u><br>25224,64  |
| 278                                | CB14A   | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 2528,8 | <u>72,28</u><br>51,89    | <u>182791,70</u><br>131229,55 |
| <b>Total Nod.1 (PL-46)</b>         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        | <b>666032,86</b>         |                               |
| <b>Inclusiv salariu</b>            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        | <b>286084,50</b>         |                               |
| <b>Total Finisaj exterior</b>      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        | <b>2636832,93</b>        |                               |
| <b>Inclusiv salariu</b>            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        | <b>975030,83</b>         |                               |
| <b>10. Alte lucrari</b>            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |                          |                               |
| <b>10.1. Trapa T-1 (SA, PL-58)</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |                          |                               |
| 279                                | CL22A   | Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectionia metalica pentru protectia muchiiilor canalului Tabla de otel gr.2mm                                                                                                                                                                                       | m2 | 1,18   | <u>2201,16</u><br>380,56 | <u>2597,36</u><br>449,06      |
| <b>Total Trapa T-1 (SA, PL-58)</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        | <b>2597,36</b>           |                               |
| <b>Inclusiv salariu</b>            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        | <b>449,06</b>            |                               |
| <b>10.2. Ingradire Isc 1</b>       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |                          |                               |
| 280                                | CL17C   | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. Ingradire metalica Isc1-pentru scara noua                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg | 166,4  | <u>72,77</u><br>11,07    | <u>12108,11</u><br>1842,17    |
| 281                                | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorecauciuc, a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( vopsea 3 in 1 ) de exterior                                                                                                             | t  | 0,17   | <u>1966,36</u><br>445,61 | <u>334,28</u><br>75,75        |
| 282                                | IzA04A  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 23,3   | <u>8,51</u><br>7,61      | <u>198,31</u><br>177,34       |
| 283                                | CN21B   | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Окраска металлических перил, решеток и ограждений, в 1 слой, включая грунтовку) , ( vopsea 3 in 1 ) de exterior                                                                                                                                                                                                               | m2 | 23,3   | <u>93,74</u><br>69,19    | <u>2184,19</u><br>1612,17     |
| 284                                | CH05B   | Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m  | 64,0   | 288,22                   | 18446,13                      |

| 1                                         | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5     | 6                  | 7                    |
|-------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|----------------------|
|                                           |                 | sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet ( se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)                                                                                                                                                                                                                   |     |       | 79,57              | 5092,53              |
| 285                                       | CN17B           | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 la usi, ferestre si obloane rulante mina curenta , ( vopsea 3 in 1 ) de exterior                                                                                                                                                                                         | m2  | 8,32  | 90,00<br>47,05     | 748,80<br>391,46     |
| <b>Total Ingradire Isc 1</b>              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                    | <b>34019,82</b>      |
| <b>Inclusiv salariu</b>                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                    | <b>9191,42</b>       |
| <b>10.3. Curte de lumina CL-1 (PL-56)</b> |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                    |                      |
| 286                                       | CC03C           | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg  | 120,0 | 33,37<br>2,08      | 4004,13<br>249,09    |
| 287                                       | CG25A<br>k=1.33 | Pardoseli din asfalt, turnate la cald, pe suprafete mai mari de 16 mp, in grosimi de 3 cm gr.40mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 140,0 | 307,57<br>82,82    | 43059,27<br>11595,20 |
| 288                                       | DE11A           | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm Uluc OL-25 cu gratar                                                                                                                                                                                                                 | m   | 30,0  | 522,65<br>20,76    | 15679,36<br>622,73   |
| 289                                       | RCsB21A         | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 60,0  | 112,42<br>8,30     | 6745,17<br>498,18    |
| 290                                       | CL57A           | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (poz.4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg  | 51,3  | 58,82<br>14,53     | 3017,65<br>745,41    |
| 291                                       | CL17C           | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg  | 265,0 | 12,77<br>11,07     | 3382,75<br>2933,74   |
| 292                                       | pret            | Costul Ingraditura BM-4 inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m   | 22,5  | 1896,00<br>0,00    | 42660,00<br>0,00     |
| 293                                       | CE40A           | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3  | 0,58  | 7961,03<br>1556,82 | 4617,40<br>902,96    |
| 294                                       | CN50B           | Tratament ignifug al lemniei; carcase, estacade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3  | 0,58  | 506,45<br>141,84   | 293,74<br>82,27      |
| 295                                       | CN17A           | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 10,13 | 111,64<br>69,19    | 1130,93<br>700,91    |
| 296                                       | CI06C           | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor pentru montarea placajelor ceramica-granit ( 600x600mm) | m2  | 80,0  | 672,17<br>169,52   | 53773,25<br>13561,63 |
| <b>Total Curte de lumina CL-1 (PL-56)</b> |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                    | <b>178363,65</b>     |
| <b>Inclusiv salariu</b>                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                    | <b>31892,12</b>      |
| <b>10.4. Curte de lumina CL-2</b>         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                    |                      |
| 297                                       | CL19D           | Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta ( GM-1 )                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg  | 183,0 | 84,79<br>22,83     | 15516,47<br>4178,50  |
| 298                                       | IzD10A          | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( vopsea 3 in 1 ) de exterior                                                                                | t   | 0,18  | 1966,33<br>445,58  | 353,94<br>80,21      |
| 299                                       | CF15A           | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 30,0  | 158,42<br>117,63   | 4752,58<br>3528,79   |

| 1                                  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5     | 6                 | 7                   |
|------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|---------------------|
| 300                                | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 30,0  | 114,93<br>84,41   | 3447,84<br>2532,43  |
| 301                                | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 30,0  | 27,06<br>13,84    | 811,69<br>415,15    |
| 302                                | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 30,0  | 58,29<br>38,06    | 1748,65<br>1141,67  |
| 303                                | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 7,0   | 101,89<br>48,43   | 713,23<br>339,04    |
| 304                                | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                                                                                                                    | m2  | -7,0  | 34,20<br>16,61    | -239,40<br>-116,24  |
| <b>Total Curte de lumjna CL-2</b>  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                   | <b>27105,00</b>     |
| <b>Inclusiv salariu</b>            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                   | <b>12099,55</b>     |
| <b>10.5. Cerdac C-1 (PL-24,25)</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                   |                     |
| 305                                | CC03C         | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 4Bp1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg  | 36,0  | 33,37<br>2,08     | 1201,23<br>74,73    |
| 306                                | CA03D2        | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20, F35 (beton mozaic, inclusiv aditivi antiinghet si hidrofob)                                                                                                                                                                               | m3  | 0,71  | 3271,18<br>394,39 | 2322,53<br>280,02   |
| 307                                | RME03A        | Slefuitul pardoselilor din caramizi de epoca (slefuire beton mozaic)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 25,0  | 276,41<br>249,09  | 6910,20<br>6227,28  |
| 308                                | CI06C         | Placaj din fainata smaltuita, nesmltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor pentru montarea placajelor ceramica-granitt ( 600x600mm) | m2  | 24,0  | 672,17<br>169,52  | 16131,97<br>4068,49 |
| 309                                | RCsB21A       | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 10,0  | 112,42<br>8,30    | 1124,20<br>83,03    |
| 310                                | CL17C         | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. BM-1 L=13m                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg  | 230,0 | 12,77<br>11,07    | 2935,97<br>2546,27  |
| 311                                | pret          | Costul Ingraditura BM-1 inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m   | 13,0  | 1920,00<br>0,00   | 24960,00<br>0,00    |
| <b>Total Cerdac C-1 (PL-24,25)</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                   | <b>55586,10</b>     |
| <b>Inclusiv salariu</b>            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                   | <b>13279,81</b>     |
| <b>10.6. Cerdac C-2 (PL-57)</b>    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                   |                     |
| 312                                | CC03A         | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg  | 54,0  | 34,41<br>3,11     | 1857,92<br>168,14   |
| 313                                | CI06C         | Placaj din fainata smaltuita, nesmltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor pentru montarea placajelor ceramica-granitt ( 600x600mm) | m2  | 36,0  | 672,17<br>169,52  | 24197,96<br>6102,73 |
| 314                                | CA03D         | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) B15 ступени                                                                                                                                                                                                                | m3  | 15,0  | 1877,22<br>311,36 | 28158,32<br>4670,46 |
| 315                                | CB02A         | Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 7,7   | 129,45            | 996,73              |

| 1                                        | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5     | 6                 | 7                   |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|---------------------|
|                                          |                 | cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       | 83,03             | 639,33              |
| 316                                      | CC03C           | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 4C 6AI 150x150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg  | 111,4 | 31,35<br>2,08     | 3492,14<br>231,24   |
| 317                                      | CA03D2          | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20, F35 (beton mozaic, inclusiv aditivi antiinghet si hidrofob)                                                                                                                                                                                | m3  | 0,72  | 3271,16<br>394,39 | 2355,24<br>283,96   |
| 318                                      | RME03A          | Slefuitul pardoselilor din caramizi de epoca (slefuire beton mozaic)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 24,0  | 276,41<br>249,09  | 6633,79<br>5978,19  |
| 319                                      | RCsB21A         | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 8,0   | 112,42<br>8,30    | 899,36<br>66,42     |
| 320                                      | CL17C           | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. BM-2 L=11.5m                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg  | 203,0 | 12,77<br>11,07    | 2591,31<br>2247,36  |
| 321                                      | pret            | Costul Ingraditura BM-2 inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 11,5  | 1920,00<br>0,00   | 22080,00<br>0,00    |
| 322                                      | CE18A           | Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii Sticla "TRIPLEX" cu elemente de sustinere -copertina C-1                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 23,9  | 3730,44<br>55,35  | 89157,50<br>1322,95 |
| <b>Total Cerdac C-2 (PL-57)</b>          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       | <b>182420,26</b>  |                     |
| <b>Inclusiv salariu</b>                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       | <b>21710,79</b>   |                     |
| <b>10.7. Rampa de acces RA-1 (PL-25)</b> |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |                   |                     |
| 323                                      | CC03C           | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 4Bp1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg  | 13,0  | 33,37<br>2,08     | 433,80<br>26,98     |
| 324                                      | CG25A<br>k=1.33 | Pardoseli din asfalt, turnate la cald, pe suprafete mai mari de 16 mp, in grosimi de 3 cm gr.40mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 8,5   | 307,57<br>82,82   | 2614,33<br>703,99   |
| 325                                      | CI06C           | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor pentru montarea placajelor ceramica-granitt ( 600x600mm) | m2  | 8,5   | 672,17<br>169,52  | 5713,41<br>1440,92  |
| 326                                      | RCsB21A         | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 8,0   | 112,42<br>8,30    | 899,36<br>66,42     |
| 327                                      | CL17C           | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. BM-4 L=4mx2buc                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg  | 141,2 | 12,77<br>11,07    | 1802,43<br>1563,19  |
| 328                                      | pret            | Costul Ingraditura BM-4 inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 8,0   | 1896,00<br>0,00   | 15168,00<br>0,00    |
| <b>Total Rampa de acces RA-1 (PL-25)</b> |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       | <b>26631,33</b>   |                     |
| <b>Inclusiv salariu</b>                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       | <b>3801,51</b>    |                     |
| <b>10.8. Rampa de acces RA-2 (PL-24)</b> |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |                   |                     |
| 329                                      | CA03D2          | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20, F35 (beton mozaic, inclusiv aditivi antiinghet si hidrofob)                                                                                                                                                                                | m3  | 0,5   | 3271,12<br>394,39 | 1635,56<br>197,20   |
| 330                                      | RME03A          | Slefuitul pardoselilor din caramizi de epoca (slefuire beton mozaic)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 12,3  | 276,41<br>249,09  | 3399,82<br>3063,82  |
| 331                                      | RCsB21A         | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 8,0   | 112,42<br>8,30    | 899,36<br>66,42     |
| 332                                      | CL17C           | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri,                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg  | 176,4 | 12,77             | 2251,76             |

| 1                                        | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4        | 5      | 6                 | 7                     |
|------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------------|-----------------------|
|                                          |         | etc. BM-3 L=10m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |        | 11,07             | 1952,88               |
| 333                                      | pret    | Costul Ingraditura BM-3 inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m        | 10,0   | 1896,00<br>0,00   | 18960,00<br>0,00      |
| <b>Total Rampa de acces RA-2 (PL-24)</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |        |                   | <b>27146,49</b>       |
| <b>Inclusiv salariu</b>                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |        |                   | <b>5280,32</b>        |
| <b>10.9. Rampa de acces RA-3 (PL-24)</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |        |                   |                       |
| 334                                      | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor- put de aeraj                                                                                                                                                                                                                                               | m3       | 8,0    | 278,88<br>273,31  | 2231,01<br>2186,47    |
| 335                                      | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor -cotelet                                                                                                                                                                                                                                                    | m3       | 2,4    | 278,88<br>273,31  | 669,30<br>655,94      |
| 336                                      | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile забор из рифленной стали                                                                                                                                                                                                                                              | m2       | 90,0   | 50,42<br>49,82    | 4537,64<br>4483,64    |
| 337                                      | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2       | 111,0  | 20,30<br>18,68    | 2253,50<br>2073,68    |
| 338                                      | TsH92B  | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t        | 27,5   | 76,80<br>76,80    | 2112,09<br>2112,09    |
| 339                                      | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de la distanta de 15 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t        | 27,5   | 123,84<br>0,00    | 3405,60<br>0,00       |
| 340                                      | TsC51C  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100 m3   | 0,15   | 255,12<br>26,29   | 38,27<br>3,94         |
| 341                                      | CI06C   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor pentru montarea placajelor ceramica-granitt ( 600x600mm) | m2       | 111,0  | 672,17<br>169,52  | 74610,38<br>18816,76  |
| 342                                      | CC03A   | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 4Vr1 100x100(1,04kg/m2)                                                                                                                                                                                                                                                             | kg       | 125,44 | 34,41<br>3,11     | 4315,83<br>390,57     |
| 343                                      | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc      | 21,0   | 112,42<br>8,30    | 2360,81<br>174,36     |
| 344                                      | CL17C   | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. Ingradire metalica BM-5                                                                                                                                                                                                                                                        | kg       | 1996,0 | 67,77<br>11,07    | 135259,10<br>22097,16 |
| 345                                      | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( vopsea 3 in 1 ) de exterior                                                                                     | t        | 2,0    | 1966,35<br>445,60 | 3932,69<br>891,19     |
| <b>Total Rampa de acces RA-3 (PL-24)</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |        |                   | <b>235726,23</b>      |
| <b>Inclusiv salariu</b>                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |        |                   | <b>53885,81</b>       |
| <b>Total Alte lucrari</b>                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |        |                   | <b>769596,25</b>      |
| <b>Inclusiv salariu</b>                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |        |                   | <b>151590,39</b>      |
| Прямые затраты                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lei      |        | 16686387          |                       |
| Asigurari sociale                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24,00 %  |        | 1532850           |                       |
| Transportarea materialeor                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,00 %   |        | 707692            |                       |
| Total                                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100,00 + |        | 18926929          |                       |
| Cheltuieli de regie                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14,50 %  |        | 2744405           |                       |
| Total                                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100,00 + |        | 21671334          |                       |
| Beneficiu de deviz                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,00 %   |        | 1083567           |                       |

|       |          |          |
|-------|----------|----------|
| Total | 100,00 + | 22754901 |
| TVA   | 20,00 %  | 4550980  |

**Total deviz:** **27305881**  
**Inclusiv salariu** **6386877**

Administrator

Alexandru Varinschii

**Reconstructia partiala a blocului morfologic cu reparatia  
capitala, modificarea acoperisului din tip plat in tip sarpanita si  
termoizolarea fatadelor din bd. Stefan cel Mare si Sfint, 192**

WinCmera2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL  
Borderoul de resurse № 2-1-2  
Lucrari de constructie. Solutii Arhitecturale**

**Valoarea de deviz 27305881 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |

**Manopera :**

|     |                |                               |      |           |       |                |
|-----|----------------|-------------------------------|------|-----------|-------|----------------|
| 1.  | 2852107335349  | Lucru la masina               | h-om | 2,88      | 57,66 | 166,06         |
| 2.  | 7122030012940  | Pietrar                       | h-om | 71,111    | 57,66 | 4100,26        |
| 3.  | 7122050013400  | Zidar                         | h-om | 18218,975 | 57,66 | 1050506,10     |
| 4.  | 7122050013401  | Zidar cat.4                   | h-om | 4760,186  | 57,66 | 274472,35      |
| 5.  | 7122050013442  | Tencuitor                     | h-om | 22957,995 | 57,66 | 1323758,00     |
| 6.  | 7123010010200  | Betonist                      | h-om | 1188,754  | 57,66 | 68543,57       |
| 7.  | 7123020011140  | Fierar beton                  | h-om | 247,468   | 57,66 | 14269,02       |
| 8.  | 7124010010700  | Dulgher                       | h-om | 2392,886  | 57,66 | 137973,82      |
| 9.  | 71240100107001 | Dulgher                       | h-om | 376,302   | 57,66 | 21697,57       |
| 10. | 7124010010730  | Dulgher 3                     | h-om | 14,094    | 57,66 | 812,66         |
| 11. | 7129020012800  | Pavator                       | h-om | 138,96    | 57,66 | 8012,43        |
| 12. | 7129040010110  | Asfaltator                    | h-om | 191,975   | 57,66 | 11069,27       |
| 13. | 7129200011200  | Finisor MP                    | h-om | 7064,038  | 57,66 | 407312,44      |
| 14. | 7132010010900  | Faiantar                      | h-om | 5838,6    | 57,66 | 336653,68      |
| 15. | 7132030012600  | Mozaicar                      | h-om | 9040,454  | 57,66 | 521272,59      |
| 16. | 7132040012700  | Parchetar                     | h-om | 457,65    | 57,66 | 26388,10       |
| 17. | 7134030012200  | Izolator hidrofug             | h-om | 5466,901  | 57,66 | 315221,52      |
| 18. | 7136080025001  | Montator                      | h-om | 41,555    | 57,66 | 2396,05        |
| 19. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor               | h-om | 9626,588  | 57,66 | 555069,08      |
| 20. | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3        | h-om | 288,826   | 57,66 | 16653,68       |
| 21. | 7141020013400  | Vopsitor industrial           | h-om | 21,236    | 57,66 | 1224,49        |
| 22. | 7212030022700  | Sudor                         | h-om | 78,665    | 57,66 | 4535,80        |
| 23. | 7213050013100  | Tinichigiu                    | h-om | 1115,16   | 57,66 | 64300,13       |
| 24. | 7214210026800  | Montator constructii metalice | h-om | 531,081   | 57,66 | 30622,15       |
| 25. | 7214240021810  | Lacatus CM                    | h-om | 1219,449  | 57,66 | 70313,44       |
| 26. | 7422010060100  | Timplar                       | h-om | 499,945   | 57,66 | 28826,83       |
| 27. | 9310060019900  | Muncitor necalificat          | h-om | 41,018    | 57,66 | 2365,12        |
| 28. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM         | h-om | 6814,788  | 57,66 | 392940,65      |
| 29. | 9310060019922  | Muncitor deservire            | h-om | 5153,603  | 57,66 | 297156,77      |
| 30. | 9310060019930  | Muncitor                      | h-om | 6906,751  | 57,66 | 398243,28      |
|     |                | <b>Total manopera</b>         |      |           |       | <b>6386877</b> |

**Materiale:**

|    |                |                                                                        |    |          |        |           |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 1. | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                               | kg | 99,11    | 15,00  | 1486,65   |
| 2. | 1111000100048  | Strat sintetic                                                         | m2 | 242,324  | 25,00  | 6058,11   |
| 3. | 1212121212121  | apa                                                                    | m3 | 0,92     | 26,40  | 24,29     |
| 4. | 125            | Placi ghips-carton 12,5 mm                                             | m2 | 2763,626 | 52,70  | 145643,08 |
| 5. | 1411112204375  | Mozaic granulat marmura                                                | kg | 1802,0   | 8,00   | 14416,00  |
| 6. | 1411112204410  | Piatra abraziva pentru slefuit                                         | kg | 9,195    | 180,00 | 1655,10   |
| 7. | 14111122044101 | чашечный шлифовальный круг<br>KLINGSPOR Kronenflex) P-1 , sau analogic | kg | 122,535  | 600,00 | 73521,00  |



|     |                     |                                                                                              |     |                |                    |                      |
|-----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--------------------|----------------------|
| 8.  | 141112204430        | Mozaic de marmura                                                                            | kg  | 29216,36       | 8,00               | 233730,88            |
| 9.  | 1411122201275       | Blocuri de calcar (cotilet)                                                                  | m3  | 1,44           | 1000,00            | 1440,00              |
| 10. | 1411122201752       | Piatra sparta                                                                                | m3  | 0,001          | 380,00             | 0,30                 |
| 11. | 1412122100880       | Filer de calcar                                                                              | kg  | 3555,09        | 2,00               | 7110,18              |
| 12. | 1421102200496       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                            | m3  | 0,355          | 430,00             | 152,56               |
| 13. | 1421102200513       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                            | m3  | 363,932        | 430,00             | 156490,63            |
| 14. | 1421102200965       | Margaritar (nisip) 3:7 mm                                                                    | m3  | 3,358          | 430,00             | 1443,77              |
| 15. | 1421202200525       | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667                                        | m3  | 5,28           | 430,00             | 2270,40              |
| 16. | 1421302200460       | Coloranti                                                                                    | kg  | 70,972         | 350,00             | 24840,20             |
| 17. | 1711317306661       | Bumbac de sters                                                                              | kg  | 660,273        | 10,00              | 6602,73              |
| 18. | 2010102900900       | Lemn rotund de rasinoase                                                                     | m3  | 1,704          | 5000,00            | 8519,50              |
| 19. | 2010102903495       | Scinduri de rasinoase                                                                        | m3  | 2,58           | 5000,00            | 12899,50             |
| 20. | 2010102903497       | Scinduri geluite si faltuite                                                                 | m3  | 1,6            | 12000,00           | 19200,00             |
| 21. | 2010102904030       | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942                                        | m3  | 0,15           | 5000,00            | 750,00               |
| 22. | 20101029041691      | Dulapuri ecarisati de rasinnoase $\bar{b} = 44\text{mm}$ calit II                            | m3  | 0,07           | 5000,00            | 348,00               |
| 23. | 2010102904340       | Dulapi de rasinoase                                                                          | m3  | 0,759          | 5000,00            | 3793,00              |
| 24. | 2010102906500       | Sipci de rasinoase geluite                                                                   | m   | 136,0          | 88,00              | 11968,00             |
| 25. | 2010102906501       | Sipci de rasinoase geluite                                                                   | m3  | 0,042          | 12000,00           | 500,40               |
| 26. | 2010102906900       | Rigle de rasinoase                                                                           | m3  | 2,025          | 5000,00            | 10125,00             |
| 27. | 2010102906961       | Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m                                   | m3  | 0,12           | 5000,00            | 600,00               |
| 28. | 20101029069611      | Scanduri brute, calit III                                                                    | m3  | 0,006          | 5000,00            | 29,00                |
| 29. | 20101029087371      | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a                         | m3  | 0,539          | 5000,00            | 2697,00              |
| 30. | 2010102918804       | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                              | m3  | 0,051          | 5000,00            | 254,50               |
| 31. | 2010102919000       | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                         | m3  | 0,759          | 5000,00            | 3793,00              |
| 32. | 20102129460001      | Ancandrament sau baghete din lemn la usi                                                     | m   | 47,985         | 50,00              | 2399,25              |
| 33. | 2010232958990       | Lemn de foc                                                                                  | kg  | 1273,907       | 1,00               | 1273,91              |
| 34. | 2010237318700       | Distantieri de rost                                                                          | buc | 47834,2        | 0,03               | 1435,03              |
| 35. | 2010237318750       | Distantieri                                                                                  | buc | 846,348        | 0,60               | 507,81               |
| 36. | 2010407343982       | Rumegus                                                                                      | kg  | 40,98          | 50,00              | 2049,00              |
| 37. | 2020142925412       | PFL dur de 6 mm                                                                              | m3  | 0,303          | 5000,00            | 1517,50              |
| 38. | 2020212928347       | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                            | m2  | 0,77           | 180,00             | 138,60               |
| 39. | 20301129300002<br>1 | Usi interioare (UIO МДФ) inclusiv miner,                                                     | m2  | 125,0          | 3400,00            | 425000,00            |
| 40. | 20301129300003      | Usi interioare MDF 2-х польные, inclusiv miner                                               | m2  | 125,58         | 3400,00            | 426972,00            |
| 41. | 20301129381001      | Ferestre din aluminiu (cu bariera termica)                                                   | m2  | 16,52<br>12,76 | 3780,00<br>3850,00 | 62445,60<br>49126,00 |
| 42. | 20301129381501      | Ferestre din mase plastice GF-1 lucarna                                                      | m2  | 1,5            | 3500,00            | 5250,00              |
| 43. | 20301129391501      | Usi din profiluri din mase plastice interioare cu Ancandrament placate cu "Sandwichi" - 24mm | m2  | 11,76          | 2400,00            | 28224,00             |
| 44. | 20301129391502      | Usi din profiluri din mase plastice interioare cu Ancandrament placate cu "Sandwichi" - 24mm | m2  | 37,8           | 2400,00            | 90720,00             |
| 45. | 2030112947000       | Pervaz de rasinoase                                                                          | m   | 200,0          | 20,00              | 4000,00              |
| 46. | 20301129511501      | Glasvanduri din profiluri din mase plastice Perete despartitor                               | m2  | 31,18          | 1950,00            | 60801,00             |
| 47. | 20301229467663      | Plinte MDF de 10cm latime si 1,5-1,6cm grosime                                               | m   | 207,707        | 61,00              | 12670,10             |
| 48. | 20511429507111      | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                              | buc | 4606,502       | 0,60               | 2763,90              |
| 49. | 2052152958990       | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                      | kg  | 915,8          | 1,00               | 915,80               |
| 50. | 2052152959010       | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                          | t   | 0,458          | 1000,00            | 457,90               |
| 51. | 2124117000002       | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                  | kg  | 6,8            | 30,00              | 204,00               |
| 52. | 2320116200573       | Benzina auto tip CO/R 75                                                                     | l   | 37,526         | 25,00              | 938,15               |
| 53. | 2320166200670       | White spirit rafinat tip A S 44                                                              | l   | 35,1           | 35,00              | 1228,50              |
| 54. | 2320166200676       | White spirit                                                                                 | kg  | 17,944         | 35,00              | 628,06               |
| 55. | 2320166200729       | Parchetin                                                                                    | l   | 24,997         | 50,00              | 1249,86              |
| 56. | 2320166200731       | Parchetin                                                                                    | kg  | 15,87          | 50,00              | 793,50               |

|      |                |                                                                              |     |          |        |           |
|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-----------|
| 57.  | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                    | kg  | 4,0      | 25,00  | 100,00    |
| 58.  | 2320187315789  | Decofrol                                                                     | kg  | 0,924    | 15,00  | 13,86     |
| 59.  | 2320216201058  | Gaz butan (butelii)                                                          | kg  | 198,009  | 18,00  | 3564,16   |
| 60.  | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                      | kg  | 1356,15  | 25,00  | 33903,75  |
| 61.  | 23203226000361 | Gudron                                                                       | kg  | 1,496    | 18,00  | 26,94     |
| 62.  | 2320322600177  | Bitum pt. drumuri tip D 25/40 S 754                                          | kg  | 1273,907 | 16,00  | 20382,52  |
| 63.  | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                    | m3  | 0,425    | 30,00  | 12,74     |
| 64.  | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                               | kg  | 3,331    | 65,00  | 216,51    |
| 65.  | 2413217300010  | Cleme                                                                        | buc | 95,88    | 45,00  | 4314,60   |
| 66.  | 24133170000002 | Primer bituminos sau analogic                                                | kg  | 132,23   | 29,00  | 3834,67   |
| 67.  | 24133173460001 | Suspensie de bitum -"Praimer" sau analogic                                   | kg  | 291,45   | 29,00  | 8452,05   |
| 68.  | 24133173460003 | Mastica Aqva Mast sau analogic                                               | kg  | 74,057   | 37,03  | 2742,33   |
| 69.  | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                      | kg  | 0,283    | 30,00  | 8,50      |
| 70.  | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                                            | kg  | 1,746    | 30,00  | 52,37     |
| 71.  | 2415107300095  | Acid azotic tehnic                                                           | kg  | 7,935    | 350,00 | 2777,25   |
| 72.  | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                          | kg  | 129,869  | 100,00 | 12986,88  |
| 73.  | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                 | kg  | 3277,464 | 22,00  | 72104,21  |
| 74.  | 24165861053032 | "Betocontact" sau analogic                                                   | kg  | 264,42   | 28,00  | 7403,76   |
| 75.  | 2420157327500  | Lindatox 20 % concentratie                                                   | kg  | 8,5      | 30,00  | 255,00    |
| 76.  | 24301161000001 | Email clorcauciuc ( vopsea 3 in 1 ) de exterior                              | kg  | 18,33    | 150,00 | 2749,50   |
| 77.  | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila                               | kg  | 5117,504 | 45,00  | 230287,68 |
| 78.  | 24301161038002 | Vopsea Latex sau analogic                                                    | kg  | 93,2     | 150,00 | 13980,00  |
| 79.  | 2430116104160  | Email alchidic                                                               | kg  | 7,854    | 125,00 | 981,75    |
| 80.  | 24301161041601 | Email alchidic ( vopsea 3 in 1 ), de exterior                                | kg  | 4,723    | 150,00 | 708,38    |
| 81.  | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                     | kg  | 0,048    | 155,00 | 7,44      |
| 82.  | 2430116104963  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30                                         | kg  | 5,684    | 35,00  | 198,94    |
| 83.  | 2430116108115  | Email alchidic pentru timplarie lemn                                         | kg  | 1,823    | 125,00 | 227,93    |
| 84.  | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                     | kg  | 46,81    | 100,00 | 4681,00   |
| 85.  | 2430126104999  | Serlac natural                                                               | kg  | 0,64     | 180,00 | 115,20    |
| 86.  | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                              | kg  | 26,8     | 30,00  | 804,00    |
| 87.  | 24302261000001 | Fuga                                                                         | kg  | 761,022  | 35,00  | 26635,77  |
| 88.  | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                    | kg  | 52,381   | 65,00  | 3404,76   |
| 89.  | 2430226100700  | Grund alchidic                                                               | kg  | 8,503    | 65,00  | 552,71    |
| 90.  | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                 | kg  | 9,165    | 65,00  | 595,73    |
| 91.  | 2430226100850  | Grund pe baza de rasini alchidice modificate                                 | kg  | 3,897    | 120,00 | 467,64    |
| 92.  | 2430226101010  | Grund cu quart "Gleta"                                                       | kg  | 713,468  | 41,00  | 29252,19  |
| 93.  | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                           | kg  | 244,284  | 28,00  | 6839,96   |
| 94.  | 2430226101025  | Grund (Uni - Grund)                                                          | kg  | 403,574  | 30,00  | 12107,23  |
| 95.  | 2430226101399  | Chit pe baza de bitum filerizat                                              | kg  | 222,171  | 5,00   | 1110,86   |
| 96.  | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                              | kg  | 22,47    | 35,00  | 786,45    |
| 97.  | 2430226101600  | Chit siliconic                                                               | kg  | 29,079   | 35,00  | 1017,76   |
| 98.  | 2430226102111  | Chit ROMALCHIT                                                               | kg  | 17,328   | 35,00  | 606,47    |
| 99.  | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice                                             | kg  | 7,144    | 35,00  | 250,02    |
| 100. | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                    | kg  | 756,583  | 6,50   | 4917,79   |
| 101. | 24302261090003 | Vopsea pe baza de rasini alchidice modificate Sto Color Dryonic sau analogic | kg  | 7,404    | 386,00 | 2858,06   |
| 102. | 2430226109080  | Diluant prenadez                                                             | kg  | 2,7      | 35,00  | 94,50     |
| 103. | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                         | kg  | 1,292    | 35,00  | 45,24     |
| 104. | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                      | kg  | 10,114   | 35,00  | 353,99    |
| 105. | 2430227300198  | Acid oxalic tehnic                                                           | kg  | 12,499   | 350,00 | 4374,51   |
| 106. | 2451427308669  | Ceara parchet                                                                | kg  | 15,87    | 250,00 | 3967,50   |
| 107. | 24514273086692 | пропитка STRONG 2000 BELLINZONI, sau analogic                                | l   | 124,986  | 450,00 | 56243,57  |
| 108. | 2462106100006  | Clei "Uzin KE 418"                                                           | kg  | 1012,496 | 75,00  | 75937,18  |
| 109. | 2462106100007  | Clei neopren pentru plinte                                                   | kg  | 261,93   | 90,00  | 23573,67  |
| 110. | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                  | kg  | 1231,605 | 3,00   | 3694,82   |
| 111. | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                | kg  | 8497,6   | 4,00   | 33990,40  |
| 112. | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                    | kg  | 78,645   | 4,00   | 314,58    |
| 113. | 2462106110432  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm              | kg  | 9167,537 | 7,46   | 68389,83  |
| 114. | 2462106110433  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm                 | kg  | 1652,522 | 7,46   | 12327,81  |
| 115. | 2462106110443  | Prenadez 400                                                                 | kg  | 18,0     | 35,00  | 630,00    |

|      |                  |                                                                                                                                   |     |           |         |           |
|------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------|-----------|
| 116. | 2462106110545    | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                          | kg  | 7576,283  | 3,90    | 29547,50  |
| 117. | 2462106110547    | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                              | kg  | 9749,126  | 5,13    | 50013,02  |
| 118. | 2513206621507    | Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare                                                                                           | kg  | 0,176     | 40,00   | 7,03      |
| 119. | 2513206621602    | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                     | m   | 2114,803  | 1,00    | 2114,80   |
| 120. | 2521106718386    | Pervaz galtele cu h=10cm la linoleum                                                                                              | m   | 1920,817  | 15,00   | 28812,26  |
| 121. | 25211067183921   | Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=250                                                                                   | m   | 26,622    | 185,00  | 4925,07   |
| 122. | 2521302602554    | Placa polistiren expandat PEX 24 mm                                                                                               | kg  | 0,1       | 120,00  | 12,05     |
| 123. | 2521302602900    | Placi termoizolante                                                                                                               | m2  | 174,785   | 229,00  | 40025,79  |
| 124. | 2521302602900100 | Placi termoizolante vata fatada ventilare gr=100 mm                                                                               | m2  | 50,722    | 229,00  | 11615,41  |
| 125. | 25213026029012   | Placi vata minerala NOBASIL gr190mm 150kg/m3 , sau analogic                                                                       | m2  | 493,376   | 565,00  | 278757,44 |
| 126. | 25213026029071   | Placi termoizolante, placi polistiren expandat gr.100mm                                                                           | m2  | 257,57    | 114,00  | 29363,00  |
| 127. | 2521302602909    | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*                                                                    | m2  | 78,528    | 340,00  | 26699,35  |
| 128. | 25231167163461   | Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, resist.la foc Bfl-s1, resist. Electrica < 2,0kB, resist.uzura <0,15,                             | m2  | 1833,507  | 198,50  | 363951,22 |
| 129. | 25231167163471   | Linoleum gr.1,0mm, temelie tare, resist.la foc Bfl-s1, resist. electrica < 2,0kB, rezistenta la substante chimice-buna, la pereti | m2  | 991,513   | 133,33  | 132198,41 |
| 130. | 25231467202001   | Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate cu bariera termica                                                          | m2  | 140,637   | 4300,00 | 604739,10 |
| 131. | 2523156719204    | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla                                                                     | buc | 1642,044  | 2,50    | 4105,11   |
| 132. | 2523156720072    | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                   | m   | 6560,776  | 2,00    | 13121,55  |
| 133. | 2524287343841    | Rondela cu guler si cap de polietilena                                                                                            | buc | 250,95    | 3,00    | 752,85    |
| 134. | 2611112500391    | Geam tras simplu de 5 mm                                                                                                          | m2  | 8,196     | 250,00  | 2049,00   |
| 135. | 2614122601913    | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                      | m2  | 11375,948 | 11,60   | 131961,00 |
| 136. | 2624102101102    | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                             | m3  | 6,391     | 1200,00 | 7669,20   |
| 137. | 2640112302501    | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                         | buc | 18815,08  | 7,00    | 131705,56 |
| 138. | 2651122100024    | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                    | kg  | 1070,321  | 2,60    | 2782,84   |
| 139. | 2651122100270    | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                               | kg  | 816,224   | 6,00    | 4897,34   |
| 140. | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                     | kg  | 59131,558 | 2,60    | 153742,05 |
| 141. | 26511221004022   | Ciment M-400                                                                                                                      | kg  | 10888,792 | 2,60    | 28310,86  |
| 142. | 2652102100713    | Var pasta                                                                                                                         | m3  | 1,419     | 6500,00 | 9225,45   |
| 143. | 2652102100737    | Var hidratat                                                                                                                      | kg  | 38056,105 | 6,00    | 228336,63 |
| 144. | 2653102100000    | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                | kg  | 179,91    | 15,00   | 2698,65   |
| 145. | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                    | kg  | 781,606   | 3,00    | 2344,82   |
| 146. | 2653102100831    | Amestec uscat                                                                                                                     | kg  | 81139,174 | 3,90    | 316442,78 |
| 147. | 26531021008311   | Tink                                                                                                                              | kg  | 3622,5    | 45,00   | 163012,50 |
| 148. | 26531021008313   | Amestec uscat pe baza de ciment                                                                                                   | kg  | 12909,12  | 5,13    | 66223,79  |
| 149. | 2653102100833    | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                   | kg  | 9299,112  | 7,70    | 71603,16  |
| 150. | 2653102100880    | Filer de calcar saci S 539                                                                                                        | kg  | 271,23    | 2,00    | 542,46    |
| 151. | 26611128007001   | Placi sau piscoturi de gresie ( 40x40cm - 45x45cm)                                                                                | m2  | 205,897   | 300,00  | 61769,10  |
| 152. | 2662102701000in  | Placi ghips-carton gr.12,5mm, (antifoc)                                                                                           | m2  | 167,785   | 65,00   | 10906,01  |
| 153. | 2663102100000c   | Cimentoplast                                                                                                                      | m3  | 137,512   | 1350,00 | 185641,61 |
| 154. | 26631021000012   | Beton clasa...                                                                                                                    | m3  | 1,44      | 1300,00 | 1872,00   |
| 155. | 2663102100910200 | Beton marfa clasa B 15/M 200                                                                                                      | m3  | 16,909    | 1300,00 | 21982,22  |
| 156. | 2664102100001    | Mortar marca...(pt.informatie)                                                                                                    | m3  | 2,522     | 0,00    | 0,00      |
| 157. | 2664102101000    | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                           | m3  | 58,578    | 0,00    | 0,00      |
| 158. | 2664102101101    | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                                             | m3  | 3,237     | 1100,00 | 3560,48   |
| 159. | 2664102102000    | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                           | m3  | 168,513   | 0,00    | 0,00      |
| 160. | 2664102102008    | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)                                                                                             | m3  | 2,105     | 0,00    | 0,00      |
| 161. | 2664102102010    | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                | m3  | 28,549    | 0,00    | 0,00      |

|      |                   |                                                                               |     |          |         |           |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|-----------|
| 162. | 26641021020101    | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                     | kg  | 809,595  | 4,00    | 3238,38   |
| 163. | 2664102102010150  | Mortar ciment 150-T                                                           | m3  | 114,628  | 1450,00 | 166210,89 |
| 164. | 2664102102018     | Mortar ciment M-100                                                           | m3  | 2,304    | 1320,00 | 3041,28   |
| 165. | 2664102102018150  | Mortar ciment M-150                                                           | m3  | 18,657   | 1450,00 | 27052,65  |
| 166. | 26651227005551    | Sticla "TRIPLEX" cu elemente de sustinere - copertina C-1                     | m2  | 25,095   | 3450,00 | 86577,75  |
| 167. | 266612280030060   | Pavele din beton prefabricat gr=60 mm                                         | m2  | 98,88    | 170,83  | 16891,67  |
| 168. | 26661228003255    | Uluc OL-25 cu gratar                                                          | m   | 30,15    | 433,30  | 13064,00  |
| 169. | 2666122800555     | Element de inchidere                                                          | buc | 27,81    | 45,00   | 1251,45   |
| 170. | 26701122030001    | Placi tip faianta ( 20x50cm-20x60cm )                                         | m2  | 1618,05  | 300,00  | 485415,00 |
| 171. | 267011220300011   | Placi tip faianta ( 20x50cm-20x60cm ) p/u exterior                            | m2  | 151,41   | 320,00  | 48451,20  |
| 172. | 26701122030002    | Placi tip faianta portelanat imitatie granit b=300mm p/u exterior             | m2  | 32,445   | 450,00  | 14600,25  |
| 173. | 26701122030003    | Placi tip faianta portelanat imitatie granit 600x600 mm p/u exterior          | m2  | 156,24   | 450,00  | 70308,00  |
| 174. | 26701122030004    | Placi tip faianta ceramica-granit 600x600 mm p/u exterior                     | m2  | 272,475  | 450,00  | 122613,75 |
| 175. | 26701122040511    | Placi din laminat C33/ AC4 gr.=12mm                                           | m2  | 242,324  | 295,00  | 71485,67  |
| 176. | 2681116001317     | Piatra de freecat                                                             | kg  | 288,78   | 350,00  | 101073,00 |
| 177. | 2681126001472     | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                             | buc | 6686,199 | 3,00    | 20058,60  |
| 178. | 26811260014721    | Ulei pentru accesorii metalice                                                | kg  | 1,339    | 35,00   | 46,88     |
| 179. | 26821326004260    | Carton gudronat (толь)                                                        | m2  | 0,841    | 25,00   | 21,02     |
| 180. | 26821326004651    | Pellicula anticondensat                                                       | m2  | 1391,077 | 19,00   | 26430,46  |
| 181. | 26821326004701    | Membrane bituminoase "Экофлекс" ЭКП-4,6, ЭПП-3,6 sau analogic                 | m2  | 302,841  | 72,00   | 21804,55  |
| 182. | 26821326004702    | Rubemast RNP 350 , sau analogic                                               | m2  | 456,193  | 24,00   | 10948,64  |
| 183. | 2682132600480     | Pinza bitumata                                                                | m2  | 1658,877 | 5,00    | 8294,38   |
| 184. | 2682132600933     | Carton bitumat tip CA 400                                                     | m2  | 93,924   | 20,00   | 1878,48   |
| 185. | 2682132601626     | Carton bitumat                                                                | m2  | 166,452  | 0,00    | 0,00      |
|      |                   |                                                                               |     | 219,89   | 20,00   | 4397,80   |
| 186. | 26821326016261    | Rubemast, ( PHII 350, sau analogic )                                          | m2  | 774,62   | 24,00   | 18590,88  |
| 187. | 2682162605828     | Vata minerala tip I                                                           | kg  | 46,337   | 55,00   | 2548,53   |
| 188. | 2682162611370100  | Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.100mm TEHNOFAS 145kg/m3, sau analogic | m2  | 155,837  | 268,00  | 41764,29  |
| 189. | 26821626113701001 | Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.100mm TEHNOFAS 100kg/m3, sau analogic | m2  | 1554,047 | 255,00  | 396281,88 |
| 190. | 26821626113713    | Placi vata minerala gr.100mm (NOBASIL) sau analogic                           | m2  | 30,6     | 268,00  | 8200,80   |
| 191. | 2710403642299     | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm                                    | kg  | 27,972   | 35,00   | 979,02    |
| 192. | 27104036422991    | Tabla plana zincata de 0,8 mm                                                 | kg  | 6466,016 | 32,00   | 206912,50 |
|      |                   |                                                                               |     | 144,1    | 35,00   | 5043,49   |
| 193. | 27104036422994    | Tabla plana zincata 0.32 mm                                                   | kg  | 40,52    | 35,00   | 1418,19   |
| 194. | 27104036423521    | Отливы b=250mm din tabla zincata 0,5 mm                                       | m   | 504,4    | 185,00  | 93314,00  |
| 195. | 2710403702180     | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)                           | kg  | 50,44    | 25,00   | 1261,00   |
| 196. | 2710406311726120  | Burlan rotund prefabricat tip brass d=120 mm                                  | m   | 201,348  | 160,00  | 32215,68  |
| 197. | 2710406311800200  | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d=200mm                          | m   | 146,002  | 155,00  | 22630,39  |
| 198. | 2710503808004     | Fir de sudare                                                                 | m   | 2744,305 | 10,00   | 27443,06  |
| 199. | 2710602000030     | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                               | kg  | 551,86   | 16,00   | 8829,76   |
| 200. | 2710602000080     | Armatura A1                                                                   | kg  | 245,7    | 16,00   | 3931,20   |
| 201. | 2710602000121     | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 10 mm                              | kg  | 0,118    | 16,00   | 1,89      |
| 202. | 2710602100000     | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                               | kg  | 14,106   | 16,00   | 225,69    |
| 203. | 2710703500623     | Otel cornier 50x50x5 mm                                                       | kg  | 9,44     | 22,00   | 207,68    |
| 204. | 2710703501057     | Cornier din aluminiu l = 3m                                                   | m   | 1115,868 | 5,00    | 5579,34   |
| 205. | 2710703520284     | Profil de ghidaj                                                              | m   | 2565,682 | 12,50   | 32071,03  |
| 206. | 2710703520285     | Profil de suport                                                              | m   | 6142,003 | 18,00   | 110556,06 |
| 207. | 2732103646070     | Tabla cutata                                                                  | m2  | 44,4     | 200,00  | 8880,00   |
| 208. | 27321036460701    | Tabla cutata gr.0.4 Al-Zn                                                     | m2  | 216,961  | 200,00  | 43392,12  |

|      |                 |                                                                                                                                                                        |     |          |         |           |
|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|-----------|
| 209. | 2732103646233   | Tabla striata de 5 mm grosime                                                                                                                                          | kg  | 54,28    | 35,00   | 1899,80   |
| 210. | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                          | kg  | 0,385    | 30,00   | 11,55     |
| 211. | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                   | kg  | 41,146   | 30,00   | 1234,37   |
| 212. | 2734113805786   | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                           | kg  | 16,543   | 30,00   | 496,27    |
| 213. | 2734115903128   | Sirma din otel pentru sudura D=2 mm                                                                                                                                    | kg  | 0,59     | 30,00   | 17,70     |
| 214. | 27431235490261  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=250                                                                                                                             | m   | 26,1     | 165,00  | 4306,50   |
| 215. | 27431235490271  | Rigleta antizapada, tabla gr.0,45-0,5mm                                                                                                                                | m   | 76,0     | 125,00  | 9500,00   |
| 216. | 2744125904770   | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                  | kg  | 15,132   | 0,00    | 0,00      |
| 217. | 2811236304899   | Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.) | m2  | 237,13   | 865,00  | 205117,28 |
| 218. | 281123630489912 | Panouri metalice liniare de fatada зашивка витражей- Эталбонд (V-7,V-8)                                                                                                | m2  | 3,703    | 865,00  | 3203,44   |
| 219. | 2811236305700   | Scari metalice gata confectionate                                                                                                                                      | kg  | 173,345  | 55,00   | 9533,98   |
| 220. | 2811236305701   | Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece                                                                                                                | m   | 65,28    | 200,00  | 13056,00  |
| 221. | 2811236306270   | Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat                                                                                                                        | kg  | 183,0    | 60,00   | 10980,00  |
| 222. | 28112363098001  | Confectii metalice diverse (acoperis)                                                                                                                                  | kg  | 1320,0   | 45,00   | 59400,00  |
| 223. | 28112363098003  | Confectii metalice diverse ngradire metalica Iscl-                                                                                                                     | kg  | 166,4    | 60,00   | 9984,00   |
| 224. | 28112363098006  | Confectii metalice diverse Ingradire metalica BM-5                                                                                                                     | kg  | 1996,0   | 55,00   | 109780,00 |
| 225. | 2811236309900   | Confectii metalice                                                                                                                                                     | kg  | 173,211  | 35,00   | 6062,38   |
| 226. | 2811236832352   | Burghiu widia                                                                                                                                                          | buc | 313,845  | 302,00  | 94781,19  |
| 227. | 2812106306000   | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel                                                                                                                  | m2  | 59,53    | 3200,00 | 190496,00 |
| 228. | 28121063060001  | Usi metalice gata confectionate din metal blindata, inclusiv miner ( antifoc )                                                                                         | m2  | 14,28    | 4500,00 | 64260,00  |
| 229. | 28121063060501  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate, cu bariera termica, cu geam armat, inclusiv miner scoaba                                                            | m2  | 5,88     | 6400,00 | 37632,00  |
| 230. | 28121063060502  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate, cu bariera termica, cu geam armat, inclusiv miner                                                                   | m2  | 57,04    | 6400,00 | 365056,00 |
| 231. | 2873122000751   | Piese forjate                                                                                                                                                          | kg  | 6,279    | 35,00   | 219,76    |
| 232. | 28731220007511  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                  | kg  | 1,972    | 35,00   | 69,02     |
| 233. | 28731220041001  | Plase sudate 4Br 100x100mm                                                                                                                                             | kg  | 1285,932 | 30,00   | 38577,96  |
| 234. | 28731220041002  | plasa 5 BrI, 150x150mm, 2kg/m2                                                                                                                                         | kg  | 193,92   | 30,00   | 5817,60   |
| 235. | 28731220041003  | plasa d=4 BrI, 250x250mm, 0.8kg/m2                                                                                                                                     | kg  | 759,439  | 30,00   | 22783,18  |
| 236. | 28731220041004  | plasa 5 BrI, 100x100mm                                                                                                                                                 | kg  | 145,642  | 30,00   | 4369,26   |
| 237. | 28731220041005  | Plase sudate 4Bp1                                                                                                                                                      | kg  | 225,23   | 30,00   | 6756,90   |
| 238. | 28731220041006  | Plase sudate 4C 6AI 150x150                                                                                                                                            | kg  | 112,514  | 28,00   | 3150,39   |
| 239. | 28731220041007  | Plase sudate 4Vr1 100x100                                                                                                                                              | kg  | 126,694  | 30,00   | 3800,83   |
| 240. | 2873122005315   | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500                                                                                                                      | kg  | 77,587   | 30,00   | 2327,61   |
| 241. | 28731220054001  | cimentoplast                                                                                                                                                           | m3  | 41,839   | 1350,00 | 56482,92  |
| 242. | 28731220054002  | Cheramzit                                                                                                                                                              | m3  | 13,541   | 1000,00 | 13540,80  |
| 243. | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                             | kg  | 134,292  | 30,00   | 4028,76   |
| 244. | 2873145887450   | Cuie de tabla                                                                                                                                                          | kg  | 23,02    | 85,00   | 1956,72   |
| 245. | 2873147300863   | Agrafe                                                                                                                                                                 | kg  | 191,835  | 55,00   | 10550,92  |
| 246. | 2873155900311   | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                  | kg  | 1,665    | 63,00   | 104,93    |
| 247. | 2873155900800   | Electrozi de sudura                                                                                                                                                    | kg  | 10,262   | 63,00   | 646,51    |
| 248. | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                | kg  | 24,772   | 63,00   | 1560,67   |
| 249. | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                  | buc | 2,31     | 2,00    | 4,62      |
| 250. | 2874115825455   | Suruburi patrate M 16 x 200                                                                                                                                            | buc | 5,95     | 6,00    | 35,70     |
| 251. | 28741158254550  | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                                             | kg  | 4,35     | 80,00   | 348,00    |
| 252. | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                               | buc | 999,528  | 0,50    | 499,76    |
| 253. | 28741158291261  | Suruburi tigla metal                                                                                                                                                   | buc | 456,0    | 1,50    | 684,00    |
| 254. | 2874115830000   | Pilnii de curatire                                                                                                                                                     | buc | 47,94    | 225,00  | 10786,50  |
| 255. | 2874115833871   | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                     | buc | 45199,56 | 0,25    | 11299,89  |
| 256. | 2874115833878   | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm                                                                                                                                     | buc | 659,288  | 0,35    | 230,75    |
| 257. | 2874115837745   | Suruburi                                                                                                                                                               | buc | 1774,5   | 0,30    | 532,35    |
| 258. | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                            | buc | 2,31     | 0,50    | 1,16      |

|      |                |                                                                             |     |           |         |                 |
|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------|-----------------|
| 259. | 2874115841069  | Piulite patrate M 16                                                        | buc | 5,95      | 0,80    | 4,76            |
| 260. | 2874115883711  | Saiba plata                                                                 | buc | 250,95    | 0,60    | 150,57          |
| 261. | 28741163125001 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta H=10cm | m   | 229,194   | 35,00   | 8021,79         |
| 262. | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                           | kg  | 0,038     | 80,00   | 3,08            |
| 263. | 2874125883079  | Saibe M 16                                                                  | buc | 5,95      | 0,60    | 3,57            |
| 264. | 2874125886734  | Nituri POP                                                                  | buc | 824,11    | 0,60    | 494,47          |
| 265. | 2874136313400  | Diblu din material plastic                                                  | buc | 14668,836 | 5,30    | 77744,83        |
| 266. | 2874145886942  | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm                                            | kg  | 1,2       | 30,00   | 36,00           |
| 267. | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                         | kg  | 1,74      | 30,00   | 52,20           |
| 268. | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                        | buc | 61,845    | 52,00   | 3215,94         |
| 269. | 28752740000501 | Cot de jgheab                                                               | buc | 27,81     | 240,00  | 6674,40         |
| 270. | 28752740000502 | Cot burlan                                                                  | buc | 95,88     | 150,00  | 14382,00        |
| 271. | 28752740000503 | Cot de capat                                                                | buc | 47,94     | 150,00  | 7191,00         |
| 272. | 2875274110001  | Piesa de legatura                                                           | buc | 47,94     | 68,00   | 3259,92         |
| 273. | 2875274110101  | Piesa de racordare jgheab -burlan                                           | buc | 27,81     | 185,00  | 5144,85         |
| 274. | 2875276311231  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                        | buc | 194,67    | 60,00   | 11680,20        |
| 275. | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                          | kg  | 8,731     | 50,00   | 436,55          |
| 276. | 28752763120001 | Шпильки (fise)                                                              | buc | 14515,584 | 0,02    | 290,31          |
| 277. | 2875276312522  | Accesorii metalice zincate                                                  | kg  | 5,521     | 50,00   | 276,05          |
| 278. | 2881116001317  | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm                                   | kg  | 99,989    | 350,00  | 34996,01        |
| 279. | 2881116001642  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581                             | buc | 6,99      | 3,00    | 20,97           |
| 280. | 332625323232   | Beton C 20, F35 (beton mozaic, inclusiv aditivi antiinghet si hidrofob)     | m3  | 2,008     | 2560,00 | 5140,48         |
| 281. | 3362323232     | solutie antiacid pentru podele beton mozaic                                 | kg  | 76,86     | 350,00  | 26901,00        |
| 282. | 336562326      | Costul Ingraditura BM-4 inox                                                | m   | 30,5      | 1896,00 | 57828,00        |
| 283. | 3365623261     | Costul Ingraditura BM-1 inox                                                | m   | 13,0      | 1920,00 | 24960,00        |
| 284. | 3365623262     | Costul Ingraditura BM-2 inox                                                | m   | 11,5      | 1920,00 | 22080,00        |
| 285. | 3365623263     | Costul Ingraditura BM-3 inox                                                | m   | 10,0      | 1896,00 | 18960,00        |
| 286. | 4011106202741  | Energie electrica                                                           | kw  | 1291,015  | 3,42    | 4415,27         |
| 287. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                               | m3  | 225,146   | 26,40   | 5943,86         |
| 288. | 4100126202818  | Apa                                                                         | m3  | 38,626    | 26,40   | 1019,71         |
| 289. | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                | buc | 1266,588  | 3,00    | 3799,76         |
|      |                | <b>Total materiale de constructii</b>                                       |     |           |         | <b>10109885</b> |

### Utilaje de constructii:

|     |                |                                                                         |      |          |        |          |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|----------|
| 1.  | 2410520006700  | Automacara                                                              | h-ut | 2,602    | 600,00 | 1561,08  |
| 2.  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)         | h-ut | 0,104    | 600,00 | 62,64    |
| 3.  | 2811230007606  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)     | h-ut | 13655,52 | 3,00   | 40966,56 |
| 4.  | 2921140007681  | Arzator cu flacara                                                      | h-ut | 75,432   | 15,00  | 1131,48  |
| 5.  | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                      | h-ut | 100,596  | 25,00  | 2514,89  |
| 6.  | 2922140006703  | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                  | h-ut | 43,999   | 25,00  | 1099,98  |
| 7.  | 2922140007000  | Macara                                                                  | h-ut | 73,511   | 600,00 | 44106,42 |
| 8.  | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                      | h-ut | 65,579   | 10,00  | 655,79   |
| 9.  | 2940420007682  | Masina de timplarie (abricht)                                           | h-ut | 0,072    | 20,00  | 1,44     |
| 10. | 2940520004058  | Masina de taiat cu disc                                                 | h-ut | 1,15     | 25,00  | 28,75    |
| 11. | 2940520007609  | Masina de perforat cu burghiu vidia                                     | h-ut | 55,313   | 50,00  | 2765,64  |
| 12. | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                        | h-ut | 0,16     | 30,00  | 4,80     |
| 13. | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                             | h-ut | 1712,685 | 25,00  | 42817,11 |
| 14. | 2952240004021  | Mixer electric                                                          | h-ut | 341,482  | 10,00  | 3414,82  |
| 15. | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                    | h-ut | 41,933   | 30,00  | 1257,99  |
| 16. | 2952260003540  | Buldozer                                                                | h-ut | 0,324    | 450,00 | 145,80   |
| 17. | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                   | h-ut | 0,076    | 450,00 | 34,02    |
| 18. | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                     | h-ut | 0,308    | 50,00  | 15,41    |
| 19. | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                   | h-ut | 63,758   | 65,00  | 4144,30  |
| 20. | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                    | h-ut | 12,19    | 30,00  | 365,69   |
| 21. | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                     | h-ut | 12,84    | 5,00   | 64,20    |
| 22. | 2952270003373  | Malaxor de chituri capacitate 25 - 50 L, actionat electric putere 4,5kw | h-ut | 5,177    | 10,00  | 51,77    |
| 23. | 2952270003700  | Centrala de beton                                                       | h-ut | 2,777    | 30,00  | 83,31    |

|     |                |                                                                |      |         |        |               |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------------|
| 24. | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                            | h-ut | 0,753   | 30,00  | 22,58         |
| 25. | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric               | h-ut | 122,613 | 30,00  | 3678,38       |
| 26. | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                   | h-ut | 77,04   | 3,00   | 231,12        |
| 27. | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                         | h-ut | 38,125  | 55,00  | 2096,90       |
| 28. | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                   | h-ut | 11,34   | 35,00  | 396,90        |
| 29. | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                     | h-ut | 726,161 | 35,00  | 25415,65      |
| 30. | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,23    | 15,00  | 3,45          |
| 31. | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                      | h-ut | 15,83   | 55,00  | 870,67        |
| 32. | 3410520001102  | Automacara 10 tf                                               | h-ut | 5,228   | 600,00 | 3137,04       |
| 33. | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                           | h-ut | 5,079   | 600,00 | 3047,40       |
| 34. | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                | h-ut | 0,063   | 400,00 | 25,28         |
| 35. | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                              | h-ut | 8,514   | 400,00 | 3405,60       |
|     |                | <b>Total utilaje de constructii</b>                            |      |         |        | <b>189625</b> |

**Total:**

|                           |          |          |
|---------------------------|----------|----------|
| Прямые затраты            | Lei      | 16686387 |
| Asigurari sociale         | 24,00 %  | 1532850  |
| Transportarea materialeor | 7,00 %   | 707692   |
| Total                     | 100,00 + | 18926929 |
| Cheltuieli de regie       | 14,50 %  | 2744405  |
| Total                     | 100,00 + | 21671334 |
| Beneficiu de deviz        | 5,00 %   | 1083567  |
| Total                     | 100,00 + | 22754901 |
| TVA                       | 20,00 %  | 4550980  |

**Total deviz:**

**27305881**

Administrator

Alexandru Varinschii

Obiect: **Reconstructia partiala a blocului morfologic cu reparatia capitala, modificarea acoperisului din tip plat in tip sarpanata si termoizolarea fatadelor din bd. Stefan cel Mare si Sfint, 192**

**Oferta "Varincom" SRL**  
**Catalog de prețuri unitare № 2-1-2**  
**Lucrari de constructie. Solutii Arhitecturale**  
**(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                             | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                            |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|----------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu     |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5                                      | 6                    | 7                          |
|        |                             | <b>1. Acoperis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                        |                      |                            |
|        |                             | <b>1.1. Nod "A" la cota +3.60, (PL-26)</b>                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                        |                      |                            |
| 1      | IzF01B                      | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat -"Praimer" sau analogic                    | m2   |                                        |                      | 11,50<br>-----<br>2,77     |
|        | 7134030012200               | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0400                                 | 57,66                | 2,77                       |
|        | 24133173460001              | Suspensie de bitum -"Praimer" sau analogic                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3000                                 | 29,00                | 8,70                       |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010                                 | 26,40                | 0,03                       |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0003                                 | 25,00                | 0,01                       |
| 2      | IzF03A1                     | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum pilicula hidroizolare Rubemast, ( PHII 350, sau analogic )                                                                                    | m2   |                                        |                      | 73,26<br>-----<br>5,54     |
|        | 7134030012200               | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0800                                 | 57,66                | 5,54                       |
|        | 2320322600036               | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,5000                                 | 25,00                | 37,50                      |
|        | 26821326016261              | Rubemast, ( PHII 350, sau analogic )                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,1000                                 | 24,00                | 26,40                      |
|        | 2653102100880               | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3000                                 | 2,00                 | 0,60                       |
|        | 2052152959010               | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                 | t    | 0,0005                                 | 1000,00              | 0,50                       |
|        | 2052152958990               | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0000                                 | 1,00                 | 1,00                       |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0025                                 | 25,00                | 0,07                       |
|        | 2952270004029               | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0250                                 | 55,00                | 1,65                       |
| 3      | IzF11B                      | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% - cimentoplast gr. 60...320mm (gr. 190mm)                                                                                                              | m3   |                                        |                      | 1523,80<br>-----<br>111,40 |
|        | 7134030012200               | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,6100                                 | 57,66                | 111,40                     |
|        | 28731220054001              | cimentoplast                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,0400                                 | 1350,00              | 1404,00                    |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2800                                 | 25,00                | 8,40                       |
| 4      | CC03C                       | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 4Br 100x100mm                                                                                                                                                                                                | kg   |                                        |                      | 33,37<br>-----<br>2,08     |
|        | 7123020011140               | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0250                                 | 57,66                | 1,73                       |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0050                                 | 57,66                | 0,35                       |
|        | 28731220041001              | Plase sudate 4Br 100x100mm                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0100                                 | 30,00                | 30,30                      |
|        | 2710602100000               | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0050                                 | 16,00                | 0,08                       |
|        | 2734113803881               | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100                                 | 30,00                | 0,30                       |
|        | 2010237318750               | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000                                 | 0,60                 | 0,18                       |
|        | 2922140007000               | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0006                                 | 600,00               | 0,43                       |
| 5      | IzF18C k=1.33               | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm 40mm M150 | m2   |                                        |                      | 160,23<br>-----<br>32,21   |
|        | 7132030012600               | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3500                                 | 57,66                | 32,21                      |
|        | 1421102200513               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0420                                 | 430,00               | 24,02                      |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0100                                 | 26,40                | 0,35                       |
|        | 26511221004022              | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 13,0000                                | 2,60                 | 44,95                      |
|        | 2664102102018150            | Mortar ciment M-150                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0300                                 | 1450,00              | 57,85                      |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0210                                 | 25,00                | 0,84                       |
| 6      | IzF01A                      | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa                                                                           | m2   |                                        |                      | 17,84<br>-----<br>2,77     |



| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6       | 7               |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|-----------------|
|    |                  | (bitum taiat), in 2 straturi "Praimer" sau analogic                                                                                                                                                                                                                            |      |         |         |                 |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0400  | 57,66   | 2,77            |
|    | 24133173460001   | Suspensie de bitum -"Praimer" sau analogic                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 29,00   | 4,35            |
|    | 2052152959010    | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                            | t    | 0,00005 | 1000,00 | 0,05            |
|    | 2052152958990    | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1000  | 1,00    | 0,10            |
|    | 2320166200670    | White spirit rafinat tip A S 44                                                                                                                                                                                                                                                | l    | 0,3000  | 35,00   | 10,50           |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0002  | 25,00   | 0,01            |
|    | 2952270004029    | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010  | 55,00   | 0,07            |
| 7  | CE13A2           | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu "Экофлекс" ЭКП-4,6, ЭПП-3,6 sau analogic                                                                                  | m2   |         |         | 237,67<br>47,05 |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500  | 57,66   | 31,14           |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2300  | 57,66   | 15,91           |
|    | 26821326004701   | Membrane bituminoase "Экофлекс" ЭКП-4,6, ЭПП-3,6 sau analogic                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 2,3000  | 72,00   | 173,88          |
|    | 2320216201058    | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,6000  | 18,00   | 11,34           |
|    | 2921140007681    | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2000  | 15,00   | 3,60            |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0600  | 25,00   | 1,80            |
|    |                  | <b>1.2. Compozitie "A", (PL-29a) S=439+17.2x2=474.4</b>                                                                                                                                                                                                                        |      |         |         |                 |
| 8  | IzF01B           | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat -"Praimer" sau analogic               | m2   |         |         | 11,50<br>2,77   |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0400  | 57,66   | 2,77            |
|    | 24133173460001   | Suspensie de bitum -"Praimer" sau analogic                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3000  | 29,00   | 8,70            |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010  | 26,40   | 0,03            |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0003  | 25,00   | 0,01            |
| 9  | IzF03A1          | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum pilicula hidroizolare Rubemast, ( PIII 350, sau analogic )                                                                               | m2   |         |         | 73,26<br>5,54   |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0800  | 57,66   | 5,54            |
|    | 2320322600036    | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,5000  | 25,00   | 37,50           |
|    | 26821326016261   | Rubemast, ( PIII 350, sau analogic )                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,1000  | 24,00   | 26,40           |
|    | 2653102100880    | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3000  | 2,00    | 0,60            |
|    | 2052152959010    | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                            | t    | 0,0005  | 1000,00 | 0,50            |
|    | 2052152958990    | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0000  | 1,00    | 1,00            |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0025  | 25,00   | 0,07            |
|    | 2952270004029    | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0250  | 55,00   | 1,65            |
| 10 | IzF10A           | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc placi vata minerala NOBASIL gr190mm 150kg/m3 , sau analogic                                                                                     | m2   |         |         | 599,45<br>11,76 |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1700  | 57,66   | 11,76           |
|    | 25213026029012   | Placi vata minerala NOBASIL gr190mm 150kg/m3 , sau analogic                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0400  | 565,00  | 587,60          |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0030  | 25,00   | 0,09            |
| 11 | CE17A            | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate pelicula anticondensat                                                                                                                                      | m2   |         |         | 40,35<br>17,30  |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2000  | 57,66   | 13,84           |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0500  | 57,66   | 3,46            |
|    | 26821326004651   | Pelicula anticondensat                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,1500  | 19,00   | 22,51           |
|    | 28752763120001   | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 12,0000 | 0,02    | 0,25            |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100  | 25,00   | 0,30            |
| 12 | IzF18B           | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm M150 | m2   |         |         | 81,42<br>17,30  |
|    | 7132040012700    | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2500  | 57,66   | 17,30           |
|    | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0280  | 430,00  | 12,04           |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0070  | 26,40   | 0,18            |
|    | 26511221004022   | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 8,6700  | 2,60    | 22,54           |
|    | 2664102102018150 | Mortar ciment M-150                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0200  | 1450,00 | 29,00           |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 25,00   | 0,36            |
| 13 | CC03C            | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 4Br 100x100mm                                                                                                                                                                                           | kg   |         |         | 33,37<br>2,08   |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0250  | 57,66   | 1,73            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0050  | 57,66   | 0,35            |
|    | 28731220041001   | Plase sudate 4Br 100x100mm                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0100  | 30,00   | 30,30           |
|    | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0050  | 16,00   | 0,08            |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0100  | 30,00   | 0,30            |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,3000  | 0,60    | 0,18            |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0006  | 600,00  | 0,43            |
|    |                  | <b>1.3. Compozitie "B", (PL-29a) S=700m2</b>                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |         |                 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5        | 6        | 7                       |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|-------------------------|
| 14 | CE30A          | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. В древесины =2.3м3 150x22mm                                                                                                                    | m2   |          |          | 41,34<br>—<br>20,41     |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2250   | 57,66    | 15,57                   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0700   | 57,66    | 4,84                    |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,003286 | 5000,00  | 16,43                   |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1200   | 30,00    | 3,60                    |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0300   | 25,00    | 0,90                    |
| 15 | CN50A          | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                                                                                      | m3   |          |          | 356,70<br>—<br>58,81    |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,8500   | 57,66    | 58,81                   |
|    | 1212121212121  | apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,2300   | 26,40    | 6,07                    |
|    | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,7000   | 30,00    | 51,00                   |
|    | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 6,7000   | 30,00    | 201,00                  |
|    | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0120   | 155,00   | 1,86                    |
|    | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0000   | 25,00    | 25,00                   |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0050   | 600,00   | 3,60                    |
|    | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0600   | 50,00    | 3,60                    |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0120   | 400,00   | 5,76                    |
| 16 | CR03A          | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti Contrasteriala din sipca 60x30                                                                                                                                                             | m3   |          |          | 8348,12<br>—<br>1522,22 |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 20,0000  | 57,66    | 1383,84                 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,0000   | 57,66    | 138,38                  |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,0000   | 5000,00  | 5000,00                 |
|    | 2010102906900  | Rigle de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,2500   | 5000,00  | 1250,00                 |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 5,0000   | 30,00    | 150,00                  |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 5,0000   | 50,00    | 250,00                  |
|    | 2874115825455  | Suruburi patrate M 16 x 200                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 3,5000   | 6,00     | 21,00                   |
|    | 2874115841069  | Piulite patrate M 16                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 3,5000   | 0,80     | 2,80                    |
|    | 2874125883079  | Saibe M 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 3,5000   | 0,60     | 2,10                    |
|    | 2420157327500  | Lindatox 20 % concentratie                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 5,0000   | 30,00    | 150,00                  |
| 17 | CN50A          | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                                                                                      | m3   |          |          | 356,71<br>—<br>58,81    |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,8500   | 57,66    | 58,81                   |
|    | 1212121212121  | apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,2300   | 26,40    | 6,07                    |
|    | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,7000   | 30,00    | 51,00                   |
|    | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 6,7000   | 30,00    | 201,00                  |
|    | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0120   | 155,00   | 1,86                    |
|    | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0000   | 25,00    | 25,00                   |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0050   | 600,00   | 3,60                    |
|    | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0600   | 50,00    | 3,60                    |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0120   | 400,00   | 5,76                    |
| 18 | CE17A          | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate pelicula anticondensat                                                                                                                                                                      | m2   |          |          | 40,35<br>—<br>17,30     |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2000   | 57,66    | 13,84                   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0500   | 57,66    | 3,46                    |
|    | 26821326004651 | Pelicula anticondensat                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,1500   | 19,00    | 22,51                   |
|    | 28752763120001 | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 12,0000  | 0,02     | 0,25                    |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100   | 25,00    | 0,30                    |
| 19 | CE05B          | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla gr.0.8mm | m2   |          |          | 368,36<br>—<br>55,35    |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,7500   | 57,66    | 51,89                   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0500   | 57,66    | 3,46                    |
|    | 27104036422991 | Tabla plana zincata de 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 8,7973   | 32,00    | 295,59                  |
|    | 2873145887450  | Cuie de tabla                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0300   | 85,00    | 2,68                    |
|    | 2873147300863  | Agrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,2500   | 55,00    | 14,44                   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100   | 25,00    | 0,30                    |
| 20 | CE31C          | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m Обшивка свесов доской толщ,22мм                                                                                                                                                | m2   |          |          | 1073,82<br>—<br>280,92  |
|    | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0600   | 57,66    | 4,15                    |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,7000   | 57,66    | 256,01                  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3000   | 57,66    | 20,76                   |
|    | 2010102903497  | Scinduri geluite si faltuite                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0400   | 12000,00 | 480,00                  |
|    | 2010102906900  | Rigle de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0400   | 5000,00  | 200,00                  |
|    | 2030112947000  | Pervaz de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 5,0000   | 20,00    | 100,00                  |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4000   | 30,00    | 12,00                   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0300   | 25,00    | 0,90                    |
| 21 | CD07B aplic    | Streasina din panouri din table zincata profilata protejata                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |          |          | 323,07                  |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6       | 7       |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|
|    |                  | anticoroziv, ( profnasil colorat ), prinsa prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6m inclusiv                              |      |         |         | 69,19   |
|    | 7214240021810    | Lacatus CM                                                                                                                                        | h-om | 1,0000  | 57,66   | 69,19   |
|    | 2732103646070    | Tabla cutata                                                                                                                                      | m2   | 1,1100  | 200,00  | 222,00  |
|    | 2874125886734    | Nituri POP                                                                                                                                        | buc  | 3,5000  | 0,60    | 2,10    |
|    | 2874115833878    | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm                                                                                                                | buc  | 2,8000  | 0,35    | 0,98    |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                            | h-ut | 0,0400  | 600,00  | 28,80   |
| 22 | CL17B            | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare                                           | kg   |         |         | 61,22   |
|    |                  |                                                                                                                                                   |      |         |         | 14,53   |
|    | 7214240021810    | Lacatus CM                                                                                                                                        | h-om | 0,1900  | 57,66   | 13,15   |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                             | h-om | 0,0100  | 57,66   | 0,69    |
|    | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                             | h-om | 0,0100  | 57,66   | 0,69    |
|    | 28112363098001   | Confectii metalice diverse (acoperis)                                                                                                             | kg   | 1,0000  | 45,00   | 45,00   |
|    | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                                                                                                           | kg   | 0,0050  | 63,00   | 0,32    |
|    | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                 | kw   | 0,0080  | 3,42    | 0,03    |
|    | 2430126103294    | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                          | kg   | 0,0100  | 100,00  | 1,00    |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                     | kg   | 0,0200  | 2,60    | 0,05    |
|    | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                          | kg   | 0,0200  | 15,00   | 0,30    |
| 23 | CN20B            | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul                              | m2   |         |         | 114,32  |
|    |                  |                                                                                                                                                   |      |         |         | 76,11   |
|    | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                   | h-om | 1,1000  | 57,66   | 76,11   |
|    | 2430226100700    | Grund alchidic                                                                                                                                    | kg   | 0,1040  | 65,00   | 6,76    |
|    | 2430226109444    | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                           | kg   | 0,1100  | 35,00   | 3,85    |
|    | 2430226102197    | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                  | kg   | 0,0500  | 35,00   | 1,75    |
|    | 2430116104160    | Email alchidic                                                                                                                                    | kg   | 0,1700  | 125,00  | 21,25   |
|    | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                 | buc  | 0,2000  | 3,00    | 0,60    |
|    | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                   | kg   | 0,0500  | 10,00   | 0,50    |
|    | 2320166200676    | White spirit                                                                                                                                      | kg   | 0,1000  | 35,00   | 3,50    |
| 24 | CK26D            | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Rigleta antizapada, tabla gr.0,45-0,5mm                                                        | m    |         |         | 141,22  |
|    |                  |                                                                                                                                                   |      |         |         | 6,92    |
|    | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                           | h-om | 0,0900  | 57,66   | 6,23    |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                             | h-om | 0,0100  | 57,66   | 0,69    |
|    | 27431235490271   | Rigleta antizapada, tabla gr.0,45-0,5mm                                                                                                           | m    | 1,0000  | 125,00  | 125,00  |
|    | 28741158291261   | Suruburi tigla metal                                                                                                                              | buc  | 6,0000  | 1,50    | 9,00    |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                       | h-ut | 0,0100  | 25,00   | 0,30    |
| 25 | CE22A            | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=120mm                                                                              | m    |         |         | 421,70  |
|    |                  |                                                                                                                                                   |      |         |         | 24,22   |
|    | 7213050013100    | Tinichigiu                                                                                                                                        | h-om | 0,3500  | 57,66   | 24,22   |
|    | 2710406311726120 | Burlan rotund prefabricat tip brass d=120 mm                                                                                                      | m    | 1,0500  | 160,00  | 171,36  |
|    | 2875274000502    | Cot burlan                                                                                                                                        | buc  | 0,5000  | 150,00  | 76,50   |
|    | 2875274110001    | Piesa de legatura                                                                                                                                 | buc  | 0,2500  | 68,00   | 17,34   |
|    | 2413217300010    | Cleme                                                                                                                                             | buc  | 0,5000  | 45,00   | 22,95   |
|    | 2874115830000    | Pilnii de curatire                                                                                                                                | buc  | 0,2500  | 225,00  | 57,38   |
|    | 2875274000503    | Cot de capat                                                                                                                                      | buc  | 0,2500  | 150,00  | 38,25   |
|    | 2875274000050    | Elemente de legatura                                                                                                                              | buc  | 0,2500  | 52,00   | 13,26   |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                       | h-ut | 0,0150  | 25,00   | 0,45    |
| 26 | CE20A            | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=200mm                                                                            | m    |         |         | 380,78  |
|    |                  |                                                                                                                                                   |      |         |         | 20,76   |
|    | 7213050013100    | Tinichigiu                                                                                                                                        | h-om | 0,3000  | 57,66   | 20,76   |
|    | 2710406311800200 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d=200mm                                                                                              | m    | 1,0500  | 155,00  | 167,63  |
|    | 2875276311231    | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                              | buc  | 1,4000  | 60,00   | 86,52   |
|    | 2666122800555    | Element de inchidere                                                                                                                              | buc  | 0,2000  | 45,00   | 9,27    |
|    | 2875274000050    | Elemente de legatura                                                                                                                              | buc  | 0,1000  | 52,00   | 5,36    |
|    | 2875274110101    | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                                                 | buc  | 0,2000  | 185,00  | 38,11   |
|    | 2875274000501    | Cot de jgheab                                                                                                                                     | buc  | 0,2000  | 240,00  | 49,44   |
|    | 2874115837745    | Suruburi                                                                                                                                          | buc  | 10,0000 | 0,30    | 3,09    |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                       | h-ut | 0,0200  | 25,00   | 0,60    |
| 27 | RCsH11B          | Lucarne obisnuite, executate din lemn de rasinoase si scinduri de 24 mm grosime, faltuite si geluite pe fetele vazute dreptunghiulara sau patrata | buc  |         |         | 786,72  |
|    |                  |                                                                                                                                                   |      |         |         | 323,82  |
|    | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                                           | h-om | 3,9300  | 57,66   | 271,92  |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                             | h-om | 0,7500  | 57,66   | 51,89   |
|    | 2010102906961    | Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m                                                                                        | m3   | 0,0400  | 5000,00 | 200,00  |
|    | 2010102904030    | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942                                                                                             | m3   | 0,0500  | 5000,00 | 250,00  |
|    | 2874145886942    | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm                                                                                                                  | kg   | 0,4000  | 30,00   | 12,00   |
|    | 2940420007682    | Masina de timplarie (abricht)                                                                                                                     | h-ut | 0,0200  | 20,00   | 0,48    |
|    | 2940420007679    | Fierastrau mecanic                                                                                                                                | h-ut | 0,0100  | 10,00   | 0,12    |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastr                                                                                                                                | h-ut | 0,0100  | 25,00   | 0,30    |
| 28 | CK23A            | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la                                                                                      | m2   |         |         | 3653,01 |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6       | 7                 |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|-------------------|
|    |                  | constructii cu inaltime pna la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pna la 1,00 mp inclusiv GF-1 (3buc)                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |         | 65,04             |
|    | 7129200011200    | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,8500  | 57,66   | 58,81             |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0900  | 57,66   | 6,23              |
|    | 20301129381501   | Ferestre din mase plastice GF-1 lucarna                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0000  | 3500,00 | 3500,00           |
|    | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000  | 0,50    | 3,00              |
|    | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,7050  | 100,00  | 70,50             |
|    | 2430226101600    | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,2470  | 35,00   | 8,64              |
|    | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,6000  | 3,00    | 1,80              |
|    | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kw   | 1,0000  | 3,42    | 3,42              |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200  | 25,00   | 0,60              |
| 29 | CE05B            | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla (nod.5, PL-30a) b=1200mm L=13.0m gr.0.8mm | m2   |         |         | 396,07<br>55,35   |
|    | 7213050013100    | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,7500  | 57,66   | 51,89             |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0500  | 57,66   | 3,46              |
|    | 27104036422991   | Tabla plana zincata de 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 8,7973  | 35,00   | 323,30            |
|    | 2873145887450    | Cuie de tabla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0300  | 85,00   | 2,68              |
|    | 2873147300863    | Agrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,2500  | 55,00   | 14,44             |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100  | 25,00   | 0,30              |
|    |                  | <b>1.4. Compozitie "B.1", (PL-29a) S=8.4x2=16.8m2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |         |                   |
| 30 | IzF01B           | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat -"Praimer" sau analogic                                                                                | m2   |         |         | 11,50<br>2,77     |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0400  | 57,66   | 2,77              |
|    | 24133173460001   | Suspensie de bitum -"Praimer" sau analogic                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3000  | 29,00   | 8,70              |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010  | 26,40   | 0,03              |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0003  | 25,00   | 0,01              |
| 31 | IzF03A1          | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum pilicula hidroizolare Rubemast, ( PHII 350, sau analogic )                                                                                                                                                | m2   |         |         | 73,26<br>5,54     |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0800  | 57,66   | 5,54              |
|    | 2320322600036    | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,5000  | 25,00   | 37,50             |
|    | 26821326016261   | Rubemast, ( PHII 350, sau analogic )                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,1000  | 24,00   | 26,40             |
|    | 2653102100880    | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3000  | 2,00    | 0,60              |
|    | 2052152959010    | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t    | 0,0005  | 1000,00 | 0,50              |
|    | 2052152958990    | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0000  | 1,00    | 1,00              |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0025  | 25,00   | 0,07              |
|    | 2952270004029    | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0250  | 55,00   | 1,65              |
| 32 | IzF11B           | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pna la 7% - cimentoplast gr. 40...160mm (gr. 100mm)                                                                                                                                                                           | m3   |         |         | 1523,80<br>111,40 |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,6100  | 57,66   | 111,40            |
|    | 28731220054001   | cimentoplast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,0400  | 1350,00 | 1404,00           |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2800  | 25,00   | 8,40              |
| 33 | IzF18C k=1.33    | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pna la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm 40mm M150                                                              | m2   |         |         | 160,22<br>32,21   |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3500  | 57,66   | 32,21             |
|    | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0420  | 430,00  | 24,02             |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0100  | 26,40   | 0,35              |
|    | 26511221004022   | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 13,0000 | 2,60    | 44,95             |
|    | 2664102102018150 | Mortar ciment M-150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0300  | 1450,00 | 57,85             |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0210  | 25,00   | 0,84              |
| 34 | IzF01B           | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat -"Praimer" sau analogic                                                                                | m2   |         |         | 11,50<br>2,77     |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0400  | 57,66   | 2,77              |
|    | 24133173460001   | Suspensie de bitum -"Praimer" sau analogic                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3000  | 29,00   | 8,70              |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010  | 26,40   | 0,03              |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0003  | 25,00   | 0,01              |
| 35 | CE13A            | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu "BIPOLI" ЭКП-4.6 sau analogic                                                                                                                                                             | m2   |         |         | 128,82<br>33,21   |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3000  | 57,66   | 20,76             |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6       | 7                          |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|----------------------------|
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1800  | 57,66   | 12,45                      |
|    | 26821326004701   | Membrane bituminoase "Экофлекс" ЭЖП-4,6, ЭПП-3,6 sau analogic                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,1500  | 72,00   | 86,94                      |
|    | 2320216201058    | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3000  | 18,00   | 5,67                       |
|    | 2921140007681    | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1000  | 15,00   | 1,80                       |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0400  | 25,00   | 1,20                       |
|    |                  | <b>1.5. Compozitie "C", (PL-24) S=96m2</b>                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |         |                            |
| 36 | IzF01B           | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat -"Praimer" sau analogic                    | m2   |         |         | 11,50<br>-----<br>2,77     |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0400  | 57,66   | 2,77                       |
|    | 24133173460001   | Suspensie de bitum -"Praimer" sau analogic                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3000  | 29,00   | 8,70                       |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010  | 26,40   | 0,03                       |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0003  | 25,00   | 0,01                       |
| 37 | IzF03A1          | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum pilicula hidroizolare Rubemast, ( PHII 350, sau analogic )                                                                                    | m2   |         |         | 73,26<br>-----<br>5,54     |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0800  | 57,66   | 5,54                       |
|    | 2320322600036    | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,5000  | 25,00   | 37,50                      |
|    | 26821326016261   | Rubemast, ( PHII 350, sau analogic )                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,1000  | 24,00   | 26,40                      |
|    | 2653102100880    | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3000  | 2,00    | 0,60                       |
|    | 2052152959010    | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                 | t    | 0,0005  | 1000,00 | 0,50                       |
|    | 2052152958990    | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0000  | 1,00    | 1,00                       |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0025  | 25,00   | 0,07                       |
|    | 2952270004029    | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0250  | 55,00   | 1,65                       |
| 38 | IzF11B           | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% - cimentoplast gr. 100...240mm (gr. 170mm)                                                                                                             | m3   |         |         | 1523,80<br>-----<br>111,40 |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,6100  | 57,66   | 111,40                     |
|    | 28731220054001   | cimentoplast                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,0400  | 1350,00 | 1404,00                    |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2800  | 25,00   | 8,40                       |
| 39 | IzF01B k=2       | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-2 strat -"Praimer" sau analogic                     | m2   |         |         | 23,01<br>-----<br>5,54     |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0400  | 57,66   | 5,54                       |
|    | 24133173460001   | Suspensie de bitum -"Praimer" sau analogic                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3000  | 29,00   | 17,40                      |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010  | 26,40   | 0,05                       |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0003  | 25,00   | 0,02                       |
| 40 | IzF18C k=1.33    | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm 40mm M150 | m2   |         |         | 160,23<br>-----<br>32,21   |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3500  | 57,66   | 32,21                      |
|    | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0420  | 430,00  | 24,02                      |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0100  | 26,40   | 0,35                       |
|    | 26511221004022   | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 13,0000 | 2,60    | 44,95                      |
|    | 2664102102018150 | Mortar ciment M-150                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0300  | 1450,00 | 57,85                      |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0210  | 25,00   | 0,84                       |
| 41 | CC03C            | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( 5 BrI, 150x150mm, 2kg/m2)                                                                                                                                                                                  | kg   |         |         | 33,37<br>-----<br>2,08     |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0250  | 57,66   | 1,73                       |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0050  | 57,66   | 0,35                       |
|    | 28731220041002   | plasa 5 BrI, 150x150mm, 2kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0100  | 30,00   | 30,30                      |
|    | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0050  | 16,00   | 0,08                       |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100  | 30,00   | 0,30                       |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000  | 0,60    | 0,18                       |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0006  | 600,00  | 0,43                       |
| 42 | CG35A            | Pardoseli din pavele de beton simplu, prefabricate, la trotuare, alei cu trafic redus etc., asezate pe un pat de nisip de 5 cm grosime, avind rosturile umplute cu nisip Placa pentru trotuar gr.60mm                                                                               | m2   |         |         | 316,93<br>-----<br>103,79  |
|    | 7129020012800    | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,1500  | 57,66   | 79,57                      |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3500  | 57,66   | 24,22                      |
|    | 266612280030060  | Pavele din beton prefabricat gr=60 mm                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0300  | 170,83  | 175,95                     |
|    | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0300  | 430,00  | 12,90                      |
|    | 1421202200525    | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0550  | 430,00  | 23,65                      |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0240  | 26,40   | 0,63                       |
|    |                  | <b>1.6. Scara SM-1,SM-2</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |         |                            |
| 43 | RCsB21A          | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm                                                                                                                                                                           | buc  |         |         | 112,42<br>-----            |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6      | 7       |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------|
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |        | 8,30    |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1200  | 57,66  | 8,30    |
|    | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kw   | 1,5000  | 3,42   | 5,39    |
|    | 2811236832352    | Burghiu vidia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,3000  | 302,00 | 95,13   |
|    | 2940520007609    | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0600  | 50,00  | 3,60    |
| 44 | RpCU07C          | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  |         |        | 42,44   |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |        | 40,13   |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4300  | 57,66  | 29,75   |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1500  | 57,66  | 10,38   |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3500  | 2,60   | 0,91    |
|    | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010  | 430,00 | 0,43    |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0060  | 26,40  | 0,16    |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100  | 30,00  | 0,36    |
|    | 2922140006703    | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0150  | 25,00  | 0,45    |
| 45 | CH10A1           | Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mici de 50 kg                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   |         |        | 68,46   |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |        | 11,76   |
|    | 7214240021810    | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1700  | 57,66  | 11,76   |
|    | 2811236305700    | Scari metalice gata confectionate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0000  | 55,00  | 55,99   |
|    | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kw   | 0,0200  | 3,42   | 0,07    |
|    | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100  | 63,00  | 0,64    |
| 46 | CN20B            | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul ( vopsea 3 in 1 ), de exterior                                                                                                                                                                                                          | m2   |         |        | 118,57  |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |        | 76,11   |
|    | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,1000  | 57,66  | 76,11   |
|    | 2430226100700    | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1040  | 65,00  | 6,76    |
|    | 2430226109444    | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1100  | 35,00  | 3,85    |
|    | 2430226102197    | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500  | 35,00  | 1,75    |
|    | 24301161041601   | Email alchidic ( vopsea 3 in 1 ), de exterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1700  | 150,00 | 25,50   |
|    | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,2000  | 3,00   | 0,60    |
|    | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500  | 10,00  | 0,50    |
|    | 2320166200676    | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1000  | 35,00  | 3,50    |
|    |                  | <b>1.7. Canale de ventilare (PL-29)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        |         |
| 47 | CL53A            | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Etalbond (termoizolarea-vata minerala gr.100mm)                                                           | m2   |         |        | 1376,36 |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |        | 116,03  |
|    | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,6770  | 57,66  | 116,03  |
|    | 2811236304899    | Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.)                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,1000  | 865,00 | 956,26  |
|    | 2521302602900100 | Placi termoizolante vata fatada ventilare gr=100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0300  | 229,00 | 237,05  |
|    | 2614122601913    | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,1000  | 11,60  | 12,82   |
|    | 2523156719204    | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 7,5000  | 2,50   | 18,84   |
|    | 3410520001102    | Automacara 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200  | 600,00 | 14,40   |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2290  | 25,00  | 6,87    |
|    | 2940520007609    | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0400  | 50,00  | 2,40    |
|    | 2952270007609    | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2750  | 35,00  | 11,55   |
|    | 2940520004058    | Masina de taiat cu disc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0044  | 25,00  | 0,13    |
| 48 | CF05A            | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2   |         |        | 263,75  |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |        | 159,14  |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,6500  | 57,66  | 114,17  |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3500  | 57,66  | 24,22   |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3000  | 57,66  | 20,76   |
|    | 2664102102010    | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0170  | 0,00   | 0,00    |
|    | 2664102102000    | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0050  | 0,00   | 0,00    |
|    | 2664102102008    | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0100  | 0,00   | 0,00    |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0300  | 30,00  | 0,90    |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 10,0000 | 2,60   | 26,00   |
|    | 2652102100737    | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,8000  | 6,00   | 10,80   |
|    | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0370  | 430,00 | 15,91   |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0100  | 26,40  | 0,26    |
|    | 2873122005315    | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3800  | 30,00  | 11,40   |
|    | 2710602000030    | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 2,3500  | 16,00  | 37,60   |
|    | 2734113805786    | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500  | 30,00  | 1,50    |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0030  | 25,00  | 0,09    |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0040  | 30,00  | 0,14    |
| 49 | IzF14A           | Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu placi din vata minerala gr.100mm (NOBASIL) pentru izolatii generale lipite cu prenadez                                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |        | 306,50  |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |        | 8,99    |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4     | 5         | 6       | 7                         |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------|---------------------------|
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,1300    | 57,66   | 8,99                      |
|    | 26821626113713 | Placi vata minerala gr.100mm (NOBASIL) sau analogic                                                                                                                                                                                                                                                               | m2    | 1,0200    | 268,00  | 273,36                    |
|    | 2430226109080  | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,0900    | 35,00   | 3,15                      |
|    | 2462106110443  | Prenadez 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,6000    | 35,00   | 21,00                     |
| 50 | CE05B          | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (poz.3) gr.0.32mm | m2    |           |         | 209,13<br>—<br>55,35      |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,7500    | 57,66   | 51,89                     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,0500    | 57,66   | 3,46                      |
|    | 27104036422994 | Tabla plana zincata 0.32 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 3,7106    | 35,00   | 136,36                    |
|    | 2873145887450  | Cuie de tabla                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg    | 0,0300    | 85,00   | 2,68                      |
|    | 2873147300863  | Agrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg    | 0,2500    | 55,00   | 14,44                     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0100    | 25,00   | 0,30                      |
|    |                | <b>2. Gauri in pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |           |         |                           |
| 51 | RCsF10A        | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru                                                                                                                                               | m3    |           |         | 488,57<br>—<br>483,65     |
|    | 7122030012940  | Pietrar                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 5,7200    | 57,66   | 395,78                    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 1,2700    | 57,66   | 87,87                     |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3    | 0,0500    | 26,40   | 1,32                      |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,1200    | 25,00   | 3,60                      |
| 52 | RCsG32C        | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor                                                                                                                                                               | m3    |           |         | 358,45<br>—<br>352,88     |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,5500    | 57,66   | 38,06                     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 4,5500    | 57,66   | 314,82                    |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3    | 0,1200    | 26,40   | 3,17                      |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0800    | 25,00   | 2,40                      |
|    |                | <b>3. Peretii despartitori</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |           |         |                           |
| 53 | CD51C          | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                                                                        | 100m2 |           |         | 54382,07<br>—<br>11774,40 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 141,2400  | 57,66   | 9772,68                   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 28,9300   | 57,66   | 2001,72                   |
|    | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                                                                                         | buc   | 5040,0000 | 7,00    | 35280,00                  |
|    | 2624102101102  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                                                                                                                             | m3    | 2,3000    | 1200,00 | 2760,00                   |
|    | 2710602000080  | Armatura A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 90,0000   | 16,00   | 1440,00                   |
|    | 2873122000751  | Piese forjate                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg    | 2,3000    | 35,00   | 80,50                     |
|    | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,0160    | 5000,00 | 80,04                     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 0,3000    | 26,40   | 7,92                      |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 4,1100    | 600,00  | 2959,21                   |
| 54 | CD50A          | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m gr=250 mm                                                                                                                                                                                                         | m3    |           |         | 3697,75<br>—<br>373,64    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 4,4800    | 57,66   | 309,98                    |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,9200    | 57,66   | 63,66                     |
|    | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                                                                                         | buc   | 394,0000  | 7,00    | 2758,00                   |
|    | 2664102101101  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                                                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,2400    | 1100,00 | 264,00                    |
|    | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,0005    | 5000,00 | 2,50                      |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 0,4400    | 26,40   | 11,62                     |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,4000    | 600,00  | 288,00                    |
| 55 | CD55A          | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara                                                                                                                                                                                                                      | m3    |           |         | 1643,93<br>—<br>257,39    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 3,0900    | 57,66   | 213,80                    |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,6300    | 57,66   | 43,59                     |
|    | 1411122201275  | Blocuri de calcar (cotilet)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,9000    | 1000,00 | 900,00                    |
|    | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                                                                                         | buc   | 3,0000    | 7,00    | 21,00                     |
|    | 2624102101102  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,0700    | 1200,00 | 84,00                     |
|    | 2664102101101  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                                                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,1000    | 1100,00 | 110,00                    |
|    | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,0005    | 5000,00 | 2,50                      |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 0,1000    | 26,40   | 2,64                      |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,3700    | 600,00  | 266,40                    |
| 56 | CD50A          | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Заложить проемы)                                                                                                                                                                                                 | m3    |           |         | 3697,73<br>—<br>373,64    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 4,4800    | 57,66   | 309,98                    |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,9200    | 57,66   | 63,66                     |
|    | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                                                                                         | buc   | 394,0000  | 7,00    | 2758,00                   |
|    | 2664102101101  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                                                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,2400    | 1100,00 | 264,00                    |
|    | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,0005    | 5000,00 | 2,48                      |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 0,4400    | 26,40   | 11,62                     |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,4000    | 600,00  | 288,00                    |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6       | 7                 |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|-------------------|
| 57 | CF59B           | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Placi de carton cu ipsos gr.12,5mm, (antifoc) dupa montarea comunicatii EL si IVC                                                                                                                                        | m2   |         |         | 263,81<br>126,97  |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,8350  | 57,66   | 126,97            |
|    | 2662102701000in | Placi ghips-carton gr.12,5mm, (antifoc)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0500  | 65,00   | 68,59             |
|    | 2710703520284   | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 0,9190  | 12,50   | 11,54             |
|    | 2710703520285   | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 2,2000  | 18,00   | 39,80             |
|    | 2523156720072   | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 2,3500  | 2,00    | 4,72              |
|    | 2513206621602   | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 0,7575  | 1,00    | 0,76              |
|    | 2430226102822   | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2710  | 6,50    | 1,77              |
|    | 2430226101017   | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0875  | 28,00   | 2,46              |
|    | 20511429507111  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,6500  | 0,60    | 0,99              |
|    | 2874115833871   | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 16,1900 | 0,25    | 4,07              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0046  | 25,00   | 0,14              |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0475  | 35,00   | 2,00              |
| 58 | CK27A           | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet Perete despartitor (SA, PL-59)                                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |         | 2039,45<br>59,44  |
|    | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,8090  | 57,66   | 55,98             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0500  | 57,66   | 3,46              |
|    | 20301129511501  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice Perete despartitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0000  | 1950,00 | 1950,00           |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 6,0000  | 0,50    | 3,00              |
|    | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1950  | 100,00  | 19,50             |
|    | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0680  | 35,00   | 2,38              |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,6000  | 3,00    | 1,80              |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kw   | 0,8000  | 3,42    | 2,74              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0200  | 25,00   | 0,60              |
|    |                 | <b>4. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |         |                   |
| 59 | CK21A           | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp UE 21-14 (входные), cu bariera termica, cu geam armat, inclusiv miner scoaba si Yalle cu 5 cheiinclusiv                            | m2   |         |         | 6529,68<br>65,73  |
|    | 7214210026800   | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,8500  | 57,66   | 58,81             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 57,66   | 6,92              |
|    | 28121063060501  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate, cu bariera termica, cu geam armat, inclusiv miner scoaba                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0000  | 6400,00 | 6400,00           |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000  | 0,50    | 2,00              |
|    | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,5000  | 100,00  | 50,00             |
|    | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1750  | 35,00   | 6,13              |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,6000  | 3,00    | 1,80              |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kw   | 1,0000  | 3,42    | 3,42              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0200  | 25,00   | 0,60              |
| 60 | CK21D           | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv UI (intrare cu geam armat), cu bariera termica, inclusiv miner, Yalla, 5 chei                                             | m2   |         |         | 6542,92<br>73,34  |
|    | 7214210026800   | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,9500  | 57,66   | 65,73             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1100  | 57,66   | 7,61              |
|    | 28121063060502  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate, cu bariera termica, cu geam armat, inclusiv miner                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0000  | 6400,00 | 6400,00           |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000  | 0,50    | 2,00              |
|    | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,5500  | 100,00  | 55,00             |
|    | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1930  | 35,00   | 6,75              |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,6000  | 3,00    | 1,80              |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kw   | 1,0000  | 3,42    | 3,42              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0200  | 25,00   | 0,60              |
| 61 | CK12D           | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv din metal blindata, inclusiv miner, Yalla, 5 chei ( antifoc ) | m2   |         |         | 4901,10<br>321,74 |
|    | 7214210026800   | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 3,7400  | 57,66   | 258,78            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500  | 57,66   | 31,14             |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1900  | 57,66   | 13,15             |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2700  | 57,66   | 18,68             |
|    | 28121063060001  | Usi metalice gata confectionate din metal blindata, inclusiv miner ( antifoc )                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0000  | 4500,00 | 4500,00           |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kw   | 0,2700  | 3,42    | 0,92              |
|    | 2873155900800   | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1350  | 63,00   | 8,51              |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,3600  | 2,60    | 3,54              |
|    | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040  | 430,00  | 1,72              |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,5000  | 3,00    | 1,50              |



| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6       | 7                 |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-------------------|
|    | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,7500 | 65,00   | 48,75             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 26,40   | 0,03              |
|    | 2410520006700   | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0200 | 600,00  | 14,40             |
| 62 | CK12A           | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv UM, inclusiv miner, Yalla, 5 chei     | m2   |        |         | 3581,44<br>304,44 |
|    | 7214210026800   | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 3,5400 | 57,66   | 244,94            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4000 | 57,66   | 27,68             |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1900 | 57,66   | 13,15             |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2700 | 57,66   | 18,68             |
|    | 2812106306000   | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0000 | 3200,00 | 3200,00           |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kw   | 0,2800 | 3,42    | 0,96              |
|    | 2873155900800   | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1400 | 63,00   | 8,82              |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,4000 | 2,60    | 3,64              |
|    | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0050 | 430,00  | 2,15              |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 3,00    | 1,50              |
|    | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,7000 | 65,00   | 45,50             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 26,40   | 0,03              |
|    | 2410520006700   | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0200 | 600,00  | 14,40             |
| 63 | CK25A           | Usi confectionate din profiluri din mase plastice cu Ancandrament placate cu " Sandwichi" -24mm inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp UI Остекленные, inclusiv miner, Yalla, 5 chei inclusiv | m2   |        |         | 2519,99<br>56,05  |
|    | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,7300 | 57,66   | 50,51             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800 | 57,66   | 5,54              |
|    | 20301129391501  | Usi din profiluri din mase plastice interioare cu Ancandrament placate cu " Sandwichi" -24mm                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0000 | 2400,00 | 2400,00           |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000 | 0,50    | 2,00              |
|    | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,5000 | 100,00  | 50,00             |
|    | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1750 | 35,00   | 6,13              |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,6000 | 3,00    | 1,80              |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kw   | 1,0000 | 3,42    | 3,42              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200 | 25,00   | 0,60              |
| 64 | CK25A           | Usi confectionate din profiluri din mase plastice cu Ancandrament placate cu " Sandwichi" -24mm inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp UIO                                                    | m2   |        |         | 2519,99<br>56,05  |
|    | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,7300 | 57,66   | 50,51             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800 | 57,66   | 5,54              |
|    | 20301129391502  | Usi din profiluri din mase plastice interioare cu Ancandrament placate cu " Sandwichi" -24mm                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0000 | 2400,00 | 2400,00           |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000 | 0,50    | 2,00              |
|    | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,5000 | 100,00  | 50,00             |
|    | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1750 | 35,00   | 6,13              |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,6000 | 3,00    | 1,80              |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kw   | 1,0000 | 3,42    | 3,42              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200 | 25,00   | 0,60              |
| 65 | CK03A           | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m (UIO МДФ) inclusiv miner, Yalla, 5 chei                                                                                                       | m2   |        |         | 3548,80<br>124,55 |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,4700 | 57,66   | 101,71            |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0800 | 57,66   | 5,54              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2500 | 57,66   | 17,30             |
|    | 203011293000021 | Usi interioare (UIO МДФ) inclusiv miner,                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0000 | 3400,00 | 3400,00           |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0850 | 30,00   | 2,55              |
|    | 2682132600933   | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 0,4500 | 20,00   | 9,00              |
|    | 2682162605828   | Vata minerala tip I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,2200 | 55,00   | 12,10             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200 | 25,00   | 0,60              |
| 66 | CK03C           | Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m MDF 2-x польные, inclusiv miner, Yalla, 5 chei                                                                                             | m2   |        |         | 3509,76<br>93,41  |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,0600 | 57,66   | 73,34             |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0400 | 57,66   | 2,77              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2500 | 57,66   | 17,30             |
|    | 20301129300003  | Usi interioare MDF 2-x польные, inclusiv miner                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0000 | 3400,00 | 3400,00           |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500 | 30,00   | 1,50              |
|    | 2682132600933   | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 0,3000 | 20,00   | 6,00              |
|    | 2682162605828   | Vata minerala tip I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 55,00   | 8,25              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6       | 7                          |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|----------------------------|
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200 | 25,00   | 0,60                       |
| 67 | CK12A          | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi serviciu, inclusiv miner, Yalla, 5 chei | m2   |        |         | 3581,44<br>-----<br>304,44 |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 3,5400 | 57,66   | 244,94                     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4000 | 57,66   | 27,68                      |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1900 | 57,66   | 13,15                      |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2700 | 57,66   | 18,68                      |
|    | 2812106306000  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0000 | 3200,00 | 3200,00                    |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kw   | 0,2800 | 3,42    | 0,96                       |
|    | 2873155900800  | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1400 | 63,00   | 8,82                       |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,4000 | 2,60    | 3,64                       |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0050 | 430,00  | 2,15                       |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,5000 | 3,00    | 1,50                       |
|    | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,7000 | 65,00   | 45,50                      |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010 | 26,40   | 0,03                       |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200 | 600,00  | 14,40                      |
| 68 | CK07B          | Ancandrament sau baghete din lemn montate la usi                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    |        |         | 59,24<br>-----<br>5,54     |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0800 | 57,66   | 5,54                       |
|    | 20102129460001 | Ancandrament sau baghete din lemn la usi                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0500 | 50,00   | 52,50                      |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0150 | 30,00   | 0,45                       |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,1500 | 3,00    | 0,45                       |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 25,00   | 0,30                       |
|    |                | <b>5. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |         |                            |
| 69 | CK19A          | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (cu bariera termica)-F1.2.3                                                                                                                                                                     | m2   |        |         | 4014,08<br>-----<br>76,11  |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,0000 | 57,66   | 69,19                      |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 57,66   | 6,92                       |
|    | 20301129381001 | Ferestre din aluminiu (cu bariera termica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0000 | 3850,00 | 3850,00                    |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,7050 | 100,00  | 70,50                      |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,2470 | 35,00   | 8,64                       |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 6,0000 | 0,50    | 3,00                       |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,6000 | 3,00    | 1,80                       |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kw   | 1,0000 | 3,42    | 3,42                       |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200 | 25,00   | 0,60                       |
| 70 | CK19B          | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv cu bariera termica -F4                                                                                                                                                                    | m2   |        |         | 3898,12<br>-----<br>58,81  |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,7700 | 57,66   | 53,28                      |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800 | 57,66   | 5,54                       |
|    | 20301129381001 | Ferestre din aluminiu (cu bariera termica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0000 | 3780,00 | 3780,00                    |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4700 | 100,00  | 47,00                      |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1650 | 35,00   | 5,78                       |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000 | 0,50    | 2,00                       |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,4000 | 3,00    | 1,20                       |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kw   | 0,8000 | 3,42    | 2,74                       |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200 | 25,00   | 0,60                       |
| 71 | CK26A          | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, b=250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    |        |         | 215,95<br>-----<br>24,91   |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2800 | 57,66   | 19,37                      |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800 | 57,66   | 5,54                       |
|    | 25211067183921 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=250                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0000 | 185,00  | 188,70                     |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000 | 0,50    | 2,04                       |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 25,00   | 0,30                       |
| 72 | CK26B          | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=250                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    |        |         | 194,98<br>-----<br>27,68   |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3200 | 57,66   | 22,14                      |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800 | 57,66   | 5,54                       |
|    | 27431235490261 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=250                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0000 | 165,00  | 165,00                     |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000 | 0,50    | 2,00                       |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 25,00   | 0,30                       |
|    |                | <b>6. Vitralii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |         |                            |
| 73 | CK11B          | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu V1-V10, cu bariera termica                                                                                                                                                     | m2   |        |         | 4610,04<br>-----<br>51,89  |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,7000 | 57,66   | 48,43                      |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0500 | 57,66   | 3,46                       |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|    | 25231467202001  | Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate cu bariera termica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0500  | 4300,00  | 4515,00           |
|    | 26811260014721  | Ulei pentru accesorii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100  | 35,00    | 0,35              |
|    | 2430226102111   | Chit ROMALCHIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1200  | 35,00    | 4,20              |
|    | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3500  | 100,00   | 35,00             |
|    | 2410520006700   | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0050  | 600,00   | 3,60              |
| 74 | CL53A           | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa зашивка витражей-Эталбонд (V-7,V-8)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |         |          | 1376,36<br>116,03 |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,6770  | 57,66    | 116,03            |
|    | 281123630489912 | Panouri metalice liniare de fatada зашивка витражей- Эталбонд (V-7,V-8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,1000  | 865,00   | 956,25            |
|    | 2521302602900   | Placi termoizolante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0300  | 229,00   | 237,05            |
|    | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,1000  | 11,60    | 12,82             |
|    | 2523156719204   | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 7,5000  | 2,50     | 18,84             |
|    | 3410520001102   | Automacara 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200  | 600,00   | 14,40             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,2290  | 25,00    | 6,87              |
|    | 2940520007609   | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0400  | 50,00    | 2,40              |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2750  | 35,00    | 11,55             |
|    | 29405200004058  | Masina de taiat cu disc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0044  | 25,00    | 0,13              |
|    |                 | <b>7. Podele (SA 2)</b><br><b>7.1. Tip A (S=529,0-12.3=516.7m2) S=12.3m2-rampa de acces RA-2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          |                   |
| 75 | CG11B4          | Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu cu bordura h=10 cm de-a lungul peretilor, cu mozaic de marmura, pentru rosturi din straihuri de sticla de 5 mm grosime intre placi 2 cm                                                                     | m2   |         |          | 575,98<br>172,98  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2500  | 57,66    | 17,30             |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,2500  | 57,66    | 155,68            |
|    | 2611112500391   | Geam tras simplu de 5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 0,0100  | 250,00   | 2,50              |
|    | 2010102906501   | Sipci de rasinoase geluite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,00004 | 12000,00 | 0,48              |
|    | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00              |
|    | 1421302200460   | Coloranti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0700  | 350,00   | 24,50             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0180  | 26,40    | 0,48              |
|    | 2010407343982   | Rumegus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500  | 50,00    | 2,50              |
|    | 2681116001317   | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,2500  | 350,00   | 87,50             |
|    | 1411112204430   | Mozaic de marmura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 26,0000 | 8,00     | 208,00            |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 22,0000 | 2,60     | 57,20             |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0420  | 430,00   | 18,06             |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 30,00    | 0,43              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0450  | 25,00    | 1,35              |
| 76 | CG11B2          | Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu cu bordura h= 10cm de-a lungul peretilor, cu mozaic de marmura, pentru diferente in plus sau in minus de 5 mm grosime, la stratul de uzura in cazul folosirii mozaicului de marmura, se adauga sau se scade | m2   |         |          | 138,06<br>58,81   |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,8500  | 57,66    | 58,81             |
|    | 2010102906501   | Sipci de rasinoase geluite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,00001 | 12000,00 | 0,12              |
|    | 1411112204430   | Mozaic de marmura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 8,9000  | 8,00     | 71,20             |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 3,0500  | 2,60     | 7,93              |
| 77 | CF17E           | Diverse lucrari - variatia cantitatii de ciment (corectie cantitate de ciment pentru mortar M150, 112kg de ciment M400 pentru 1m3 de mortar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   |         |          | 2,64<br>0,00      |
|    | 26511221004022  | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0150  | 2,60     | 2,64              |
| 78 | CC03C           | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 BrI, 250x250mm, 0.8kg/m2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   |         |          | 33,37<br>2,08     |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0250  | 57,66    | 1,73              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0050  | 57,66    | 0,35              |
|    | 28731220041003  | plasa d=4 BrI, 250x250mm, 0.8kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0100  | 30,00    | 30,30             |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0050  | 16,00    | 0,08              |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100  | 30,00    | 0,30              |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,3000  | 0,60     | 0,18              |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0006  | 600,00   | 0,43              |
| 79 | CG16A           | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |          | 143,45<br>86,49   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 57,66    | 6,92              |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,1500  | 57,66    | 79,57             |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6       | 7      |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|--------|
|    | 2451427308669    | Ceara parchet                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0300  | 250,00  | 7,50   |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0040  | 26,40   | 0,11   |
|    | 2651122100270    | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1000  | 6,00    | 0,60   |
|    | 2415107300095    | Acid azotic tehnic                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0150  | 350,00  | 5,25   |
|    | 2320166200731    | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0300  | 50,00   | 1,50   |
|    | 2681116001317    | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1200  | 350,00  | 42,00  |
|    |                  | <b>7.2. Tip B (S=63.6m2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |         |        |
| 80 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund de imbibare la podele)                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |         | 5,53   |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |         | 2,08   |
|    | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 57,66   | 2,08   |
|    | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 22,00   | 3,30   |
|    | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 3,00    | 0,15   |
| 81 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                             | m2   |         |         | 97,62  |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |         | 48,43  |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6000  | 57,66   | 41,52  |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 57,66   | 6,92   |
|    | 2664102102010150 | Mortar ciment 150-T                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0330  | 1450,00 | 47,85  |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0300  | 25,00   | 0,90   |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120  | 30,00   | 0,43   |
| 82 | CG01A1 k=2       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                             | m2   |         |         | 32,84  |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |         | 16,61  |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 57,66   | 13,84  |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0200  | 57,66   | 2,77   |
|    | 2664102102010150 | Mortar ciment 150-T                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0055  | 1450,00 | 15,95  |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0030  | 25,00   | 0,18   |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0015  | 30,00   | 0,11   |
| 83 | CG22A3           | Pardoseli din beton gata preparat clasa (B 15/M 200)in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp                                                                                                                                         | m2   |         |         | 193,68 |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |         | 57,43  |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6800  | 57,66   | 47,05  |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500  | 57,66   | 10,38  |
|    | 2663102100910200 | Beton marfa clasa B 15/M 200                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1025  | 1300,00 | 133,25 |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,1000  | 25,00   | 3,00   |
| 84 | CG22A5 k=8       | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (B 15/M 200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade | m2   |         |         | 112,14 |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |         | 5,54   |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0100  | 57,66   | 5,54   |
|    | 2663102100910200 | Beton marfa clasa B 15/M 200                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,01025 | 1300,00 | 106,60 |
| 85 | CG13A            | Plinte horizontale de 6-10 cm inaltime din mozaic de marmura turnate pe loc, inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T, inclusiv primul si al doilea frecat si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp et.1-4 Coridor si Hol                                                   | m    |         |         | 159,09 |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |         | 89,95  |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,1500  | 57,66   | 79,57  |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500  | 57,66   | 10,38  |
|    | 2664102102010    | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0025  | 0,00    | 0,00   |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 2,0000  | 2,60    | 5,20   |
|    | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0030  | 430,00  | 1,29   |
|    | 1411112204375    | Mozaic granulat marmura                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 2,6500  | 8,00    | 21,20  |
|    | 2681116001317    | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300  | 350,00  | 10,50  |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0020  | 26,40   | 0,05   |
|    | 2010102906500    | Sipci de rasinoase geluite                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 0,2000  | 88,00   | 17,60  |
|    | 1421302200460    | Coloranti                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0200  | 350,00  | 7,00   |
|    | 2651122100270    | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0000  | 6,00    | 6,00   |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100  | 25,00   | 0,30   |
|    |                  | <b>7.3. Tip C (S=72.5m2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |         |        |
| 86 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                             | m2   |         |         | 97,62  |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |         | 48,43  |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6000  | 57,66   | 41,52  |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 57,66   | 6,92   |
|    | 2664102102010150 | Mortar ciment 150-T                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0330  | 1450,00 | 47,85  |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0300  | 25,00   | 0,90   |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120  | 30,00   | 0,43   |
| 87 | CC03C            | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la                                                                                                                                                                                                                                        | kg   |         |         | 33,37  |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6       | 7                |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------------|
|    |                  | placi (4 BrI, 250x250mm, 0.8kg/m2)                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |         | 2,08             |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0250 | 57,66   | 1,73             |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0050 | 57,66   | 0,35             |
|    | 28731220041003   | plasa d=4 BrI, 250x250mm, 0.8kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0100 | 30,00   | 30,30            |
|    | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0050 | 16,00   | 0,08             |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0100 | 30,00   | 0,30             |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,3000 | 0,60    | 0,18             |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0006 | 600,00  | 0,43             |
| 88 | CG49A            | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, resist.la foc Bfl-s1, resist. Electrica < 2,0kB, resist.uzura <0,15, la pardoseli, inclusiv stratul autonivelant 3mm si pervaz galtele cu h=10cm                                                                        | m2   |        |         | 550,03<br>220,72 |
|    | 7129200011200    | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,0000 | 57,66   | 138,38           |
|    | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,1900 | 57,66   | 82,34            |
|    | 2430226101025    | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 30,00   | 4,52             |
|    | 2462106100006    | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3500 | 75,00   | 26,38            |
|    | 2462106110432    | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 5,2500 | 7,46    | 39,36            |
|    | 2710503808004    | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0200 | 10,00   | 10,25            |
|    | 2462106100007    | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 90,00   | 13,57            |
|    | 2521106718386    | Pervaz galtele cu h=10cm la linoleum                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,1000 | 15,00   | 16,58            |
|    | 25231167163461   | Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, resist.la foc Bfl-s1, resist. Electrica < 2,0kB, resist.uzura <0,15,                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0500 | 198,50  | 209,47           |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0015 | 26,40   | 0,04             |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 25,00   | 0,30             |
|    | 2952240005106    | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120 | 30,00   | 0,43             |
|    | 2952270007609    | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2000 | 35,00   | 8,40             |
|    |                  | <b>7.4. Tip D (S=82.2m2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |         |                  |
| 89 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                     | m2   |        |         | 97,62<br>48,43   |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6000 | 57,66   | 41,52            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000 | 57,66   | 6,92             |
|    | 2664102102010150 | Mortar ciment 150-T                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0330 | 1450,00 | 47,85            |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0300 | 25,00   | 0,90             |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0120 | 30,00   | 0,43             |
| 90 | CC03C            | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 BrI, 250x250mm, 0.8kg/m2)                                                                                                                                                                                                            | kg   |        |         | 33,37<br>2,08    |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0250 | 57,66   | 1,73             |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0050 | 57,66   | 0,35             |
|    | 28731220041003   | plasa d=4 BrI, 250x250mm, 0.8kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0100 | 30,00   | 30,30            |
|    | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0050 | 16,00   | 0,08             |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0100 | 30,00   | 0,30             |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,3000 | 0,60    | 0,18             |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0006 | 600,00  | 0,43             |
| 91 | IzF04B           | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2   |        |         | 67,91<br>5,54    |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0800 | 57,66   | 5,54             |
|    | 2320322600036    | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,5000 | 25,00   | 37,50            |
|    | 2682132601626    | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,1000 | 20,00   | 22,00            |
|    | 2653102100880    | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3000 | 2,00    | 0,60             |
|    | 2052152959010    | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                            | t    | 0,0005 | 1000,00 | 0,50             |
|    | 2052152958990    | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0000 | 1,00    | 1,00             |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0017 | 25,00   | 0,05             |
|    | 2952270004029    | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0110 | 55,00   | 0,73             |
| 92 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                     | m2   |        |         | 97,62<br>48,43   |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6000 | 57,66   | 41,52            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000 | 57,66   | 6,92             |
|    | 2664102102010150 | Mortar ciment 150-T                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0330 | 1450,00 | 47,85            |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0300 | 25,00   | 0,90             |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0120 | 30,00   | 0,43             |
| 93 | CG01A1 k=2       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                     | m2   |        |         | 32,84<br>16,61   |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 57,66   | 13,84            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0200 | 57,66   | 2,77             |
|    | 266410210201015  | Mortar ciment 150-T                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0055 | 1450,00 | 15,95            |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6       | 7                 |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|-------------------|
|     | 0                  |                                                                                                                                                                                                                            |      |         |         |                   |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0030  | 25,00   | 0,18              |
|     | 2952270003817      | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0015  | 30,00   | 0,11              |
| 94  | CG17D              | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ( 40x40cm - 45x45cm)                                                                           | m2   |         |         | 524,27<br>172,98  |
|     | 7132030012600      | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,2500  | 57,66   | 155,68            |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2500  | 57,66   | 17,30             |
|     | 26611128007001     | Placi sau piscoturi de gresie ( 40x40cm - 45x45cm)                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0300  | 300,00  | 309,00            |
|     | 26641021020101     | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                  | kg   | 4,0500  | 4,00    | 16,20             |
|     | 24302261000001     | Fuga                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3000  | 35,00   | 10,50             |
|     | 2010237318700      | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                        | buc  | 20,0000 | 0,03    | 0,60              |
|     | 26531021000000     | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                         | kg   | 0,9000  | 15,00   | 13,50             |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0450  | 25,00   | 1,35              |
|     | 2952240004021      | Mixer electric                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0120  | 10,00   | 0,14              |
| 95  | CI14A              | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv H=10cm                                                                                                                                                   | m    |         |         | 78,81<br>34,60    |
|     | 7132010010900      | Faiantar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4000  | 57,66   | 27,68             |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 57,66   | 6,92              |
|     | 28741163125001     | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta H=10cm                                                                                                                                                | m    | 1,0200  | 35,00   | 37,48             |
|     | 2462106110400      | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3500  | 4,00    | 1,47              |
|     | 2010237318700      | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000  | 0,03    | 0,19              |
|     | 2430226101466      | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1000  | 35,00   | 3,67              |
|     | 2952270003830      | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,3000  | 3,00    | 1,08              |
|     | 2952270003204      | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0500  | 5,00    | 0,30              |
|     | 2952240004021      | Mixer electric                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010  | 10,00   | 0,01              |
|     |                    | <b>7.5. Tip P1 (S=816.9m2)</b>                                                                                                                                                                                             |      |         |         |                   |
| 96  | RME03A<br>Kman=0.5 | Slefuitul pardoselilor din caramizi de epoca -шлифование мозаичных полов (работа, чашечный шлифовальный круг KLINGSPOR Kronenflex) P-1 , sau analogic                                                                      | m2   |         |         | 214,86<br>124,55  |
|     | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 3,6000  | 57,66   | 124,55            |
|     | 14111122044101     | чашечный шлифовальный круг KLINGSPOR Kronenflex) P-1 , sau analogic                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 600,00  | 90,00             |
|     | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0120  | 26,40   | 0,32              |
| 97  | RpCK21A            | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp - полировка полов из монолитной мозаики + пропитка STRONG 2000 BELLINZONI, sau analogic     | m2   |         |         | 223,11<br>103,79  |
|     | 7132030012600      | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,3500  | 57,66   | 93,41             |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500  | 57,66   | 10,38             |
|     | 2881116001317      | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1200  | 350,00  | 42,84             |
|     | 24514273086692     | пропитка STRONG 2000 BELLINZONI, sau analogic                                                                                                                                                                              | l    | 0,1500  | 450,00  | 68,85             |
|     | 2320166200729      | Parchetin                                                                                                                                                                                                                  | l    | 0,0300  | 50,00   | 1,53              |
|     | 2430227300198      | Acid oxalic tehnic                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0150  | 350,00  | 5,36              |
|     | 2651122100270      | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1000  | 6,00    | 0,61              |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0040  | 26,40   | 0,11              |
|     | 2922140006702      | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010  | 25,00   | 0,03              |
|     |                    | <b>7.6. Tip P2 S=117.7m2</b>                                                                                                                                                                                               |      |         |         |                   |
| 98  | CA02C              | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (cimentoplast h=36mm)                      | m3   |         |         | 1922,83<br>311,36 |
|     | 7123010010200      | Betonist                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 3,8500  | 57,66   | 266,39            |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6500  | 57,66   | 44,97             |
|     | 2663102100000c     | Cimentoplast                                                                                                                                                                                                               | m3   | 1,0250  | 1350,00 | 1397,60           |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,1000  | 26,40   | 2,67              |
|     | 2922140007000      | Macara                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2500  | 600,00  | 180,00            |
|     | 2952270003000      | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,4000  | 65,00   | 31,20             |
| 99  | CG01A              | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                 | m2   |         |         | 97,62<br>48,43    |
|     | 7132030012600      | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6000  | 57,66   | 41,52             |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 57,66   | 6,92              |
|     | 2664102102010150   | Mortar ciment 150-T                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0330  | 1450,00 | 47,85             |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300  | 25,00   | 0,90              |
|     | 2952270003817      | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 30,00   | 0,43              |
| 100 | CG01A1             | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2   |         |         | 16,42<br>8,30     |
|     | 7132030012600      | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 57,66   | 6,92              |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0200  | 57,66   | 1,38              |
|     | 2664102102010150   | Mortar ciment 150-T                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0055  | 1450,00 | 7,97              |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6       | 7                 |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|-------------------|
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0030  | 25,00   | 0,09              |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0015  | 30,00   | 0,05              |
| 101 | IzF04B           | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2   |         |         | 67,91<br>5,54     |
|     | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0800  | 57,66   | 5,54              |
|     | 2320322600036    | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,5000  | 25,00   | 37,50             |
|     | 2682132601626    | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,1000  | 20,00   | 22,00             |
|     | 2653102100880    | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3000  | 2,00    | 0,60              |
|     | 2052152959010    | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                            | t    | 0,0005  | 1000,00 | 0,50              |
|     | 2052152958990    | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0000  | 1,00    | 1,00              |
|     | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0017  | 25,00   | 0,05              |
|     | 2952270004029    | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0110  | 55,00   | 0,73              |
| 102 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |         | 97,62<br>48,43    |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6000  | 57,66   | 41,52             |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000  | 57,66   | 6,92              |
|     | 2664102102010150 | Mortar ciment 150-T                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0330  | 1450,00 | 47,85             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0300  | 25,00   | 0,90              |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0120  | 30,00   | 0,43              |
| 103 | CG01A1 k=2       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                     | m2   |         |         | 32,84<br>16,61    |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 57,66   | 13,84             |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0200  | 57,66   | 2,77              |
|     | 2664102102010150 | Mortar ciment 150-T                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0055  | 1450,00 | 15,95             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0030  | 25,00   | 0,18              |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0015  | 30,00   | 0,11              |
| 104 | CG17D1           | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (40x40cm-45x45cm)                                                                                                                                                        | m2   |         |         | 551,95<br>200,66  |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,6100  | 57,66   | 180,59            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2900  | 57,66   | 20,07             |
|     | 26611128007001   | Placi sau piscoturi de gresie ( 40x40cm - 45x45cm)                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0300  | 300,00  | 309,00            |
|     | 26641021020101   | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 4,0500  | 4,00    | 16,20             |
|     | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,3000  | 35,00   | 10,50             |
|     | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 20,0000 | 0,03    | 0,60              |
|     | 26531021000000   | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,9000  | 15,00   | 13,50             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0450  | 25,00   | 1,35              |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120  | 10,00   | 0,14              |
| 105 | CI14A            | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv H=10cm                                                                                                                                                                                                                                       | m    |         |         | 78,81<br>34,60    |
|     | 7132010010900    | Faianțar                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4000  | 57,66   | 27,68             |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000  | 57,66   | 6,92              |
|     | 28741163125001   | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta H=10cm                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0200  | 35,00   | 37,48             |
|     | 2462106110400    | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3500  | 4,00    | 1,47              |
|     | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 6,0000  | 0,03    | 0,19              |
|     | 2430226101466    | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1000  | 35,00   | 3,67              |
|     | 2952270003830    | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,3000  | 3,00    | 1,08              |
|     | 2952270003204    | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0500  | 5,00    | 0,30              |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 10,00   | 0,01              |
|     |                  | <b>7.7. Tip P3 S=1665.1m2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |         |                   |
| 106 | CA02C            | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (cimentoplast h=50mm)                                                                                                          | m3   |         |         | 1922,82<br>311,36 |
|     | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 3,8500  | 57,66   | 266,39            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6500  | 57,66   | 44,97             |
|     | 2663102100000c   | Cimentoplast                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,0250  | 1350,00 | 1397,59           |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1000  | 26,40   | 2,67              |
|     | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2500  | 600,00  | 180,00            |
|     | 2952270003000    | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,4000  | 65,00   | 31,20             |
| 107 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |         | 97,62<br>48,43    |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6000  | 57,66   | 41,52             |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000  | 57,66   | 6,92              |
|     | 2664102102010150 | Mortar ciment 150-T                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0330  | 1450,00 | 47,85             |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6       | 7                          |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|----------------------------|
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300 | 25,00   | 0,90                       |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120 | 30,00   | 0,43                       |
| 108 | CG01A1 k=2       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                                                                       | m2   |        |         | 32,84<br>-----<br>16,61    |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000 | 57,66   | 13,84                      |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0200 | 57,66   | 2,77                       |
|     | 2664102102010150 | Mortar ciment 150-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0055 | 1450,00 | 15,95                      |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0030 | 25,00   | 0,18                       |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0015 | 30,00   | 0,11                       |
| 109 | CG49A            | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, resist.la foc Bfl-s1, resist. Electrica < 2,0kB, resist.uzura <0,15, la pardoseli, inclusiv stratul autonivelant 3mm si pervaz galtele cu h=10cm                                                                                                                          | m2   |        |         | 550,03<br>-----<br>220,72  |
|     | 7129200011200    | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,0000 | 57,66   | 138,38                     |
|     | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,1900 | 57,66   | 82,34                      |
|     | 2430226101025    | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 30,00   | 4,52                       |
|     | 2462106100006    | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,3500 | 75,00   | 26,38                      |
|     | 2462106110432    | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 5,2500 | 7,46    | 39,36                      |
|     | 2710503808004    | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0200 | 10,00   | 10,25                      |
|     | 2462106100007    | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 90,00   | 13,57                      |
|     | 2521106718386    | Pervaz galtele cu h=10cm la linoleum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,1000 | 15,00   | 16,58                      |
|     | 25231167163461   | Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, resist.la foc Bfl-s1, resist. Electrica < 2,0kB, resist.uzura <0,15,                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0500 | 198,50  | 209,47                     |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0015 | 26,40   | 0,04                       |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100 | 25,00   | 0,30                       |
|     | 2952240005106    | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0120 | 30,00   | 0,43                       |
|     | 2952270007609    | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,2000 | 35,00   | 8,40                       |
|     |                  | <b>7.8. Tip P4 (S=228.5m2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |         |                            |
| 110 | IzF11B           | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulat, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (cheramzit h=57mm)                                                                                                                                                                                                                  | m3   |        |         | 1159,80<br>-----<br>111,40 |
|     | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,6100 | 57,66   | 111,40                     |
|     | 28731220054002   | Cheramzit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,0400 | 1000,00 | 1040,00                    |
|     | 2922140006703    | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2800 | 25,00   | 8,40                       |
| 111 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |        |         | 97,62<br>-----<br>48,43    |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,6000 | 57,66   | 41,52                      |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 57,66   | 6,92                       |
|     | 2664102102010150 | Mortar ciment 150-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0330 | 1450,00 | 47,85                      |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300 | 25,00   | 0,90                       |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120 | 30,00   | 0,43                       |
| 112 | CG01A1           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                                                                       | m2   |        |         | 16,42<br>-----<br>8,30     |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000 | 57,66   | 6,92                       |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0200 | 57,66   | 1,38                       |
|     | 2664102102010150 | Mortar ciment 150-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0055 | 1450,00 | 7,98                       |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0030 | 25,00   | 0,09                       |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0015 | 30,00   | 0,05                       |
| 113 | CG36A            | Pardoseli din placi laminat clasa C33/ AC4 gr.=12mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plinte MDF de 10cm latime si 1,5-1,6cm grosime si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp                                                                                                                                      | m2   |        |         | 485,66<br>-----<br>89,95   |
|     | 7132040012700    | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,1500 | 57,66   | 79,57                      |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500 | 57,66   | 10,38                      |
|     | 26701122040511   | Placi din laminat C33/ AC4 gr.=12mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0500 | 295,00  | 312,85                     |
|     | 1111000100048    | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0500 | 25,00   | 26,51                      |
|     | 20301229467663   | Plinte MDF de 10cm latime si 1,5-1,6cm grosime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 0,9000 | 61,00   | 55,45                      |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300 | 25,00   | 0,90                       |
|     |                  | <b>7.9. Tip P5 (S=256.2m2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |         |                            |
| 114 | IzF01D1          | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa intr-un strat („Primer" bituminos 0.35kg/m2) , sau analogic | m2   |        |         | 13,62<br>-----<br>3,46     |
|     | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0500 | 57,66   | 3,46                       |
|     | 24133170000002   | Primer bituminos sau analogic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3500 | 29,00   | 10,15                      |



| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|     | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0003  | 25,00    | 0,01              |
| 115 | CE13A            | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Rubemast RNP 350) , sau analogic                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |         |          | 70,86<br>33,21    |
|     | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3000  | 57,66    | 20,76             |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1800  | 57,66    | 12,45             |
|     | 26821326004702   | Rubemast RNP 350 , sau analogic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,1500  | 24,00    | 28,98             |
|     | 2320216201058    | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,3000  | 18,00    | 5,67              |
|     | 2921140007681    | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,1000  | 15,00    | 1,80              |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0400  | 25,00    | 1,20              |
| 116 | CA02C            | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (cimentoplast h=120mm)                                                                                                                                                                                                                        | m3   |         |          | 1922,82<br>311,36 |
|     | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 3,8500  | 57,66    | 266,39            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,6500  | 57,66    | 44,97             |
|     | 2663102100000c   | Cimentoplast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,0250  | 1350,00  | 1397,59           |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1000  | 26,40    | 2,67              |
|     | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2500  | 600,00   | 180,00            |
|     | 2952270003000    | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,4000  | 65,00    | 31,20             |
| 117 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |          | 97,62<br>48,43    |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6000  | 57,66    | 41,52             |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 57,66    | 6,92              |
|     | 2664102102010150 | Mortar ciment 150-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0330  | 1450,00  | 47,85             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300  | 25,00    | 0,90              |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0120  | 30,00    | 0,43              |
| 118 | CG01A1 k=2       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |          | 32,84<br>16,61    |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 57,66    | 13,84             |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0200  | 57,66    | 2,77              |
|     | 2664102102010150 | Mortar ciment 150-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0055  | 1450,00  | 15,95             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0030  | 25,00    | 0,18              |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0015  | 30,00    | 0,11              |
| 119 | CC03C            | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 BrI, 250x250mm, 0.8kg/m2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   |         |          | 33,37<br>2,08     |
|     | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0250  | 57,66    | 1,73              |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0050  | 57,66    | 0,35              |
|     | 28731220041003   | plasa d=4 BrI, 250x250mm, 0.8kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0100  | 30,00    | 30,30             |
|     | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050  | 16,00    | 0,08              |
|     | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100  | 30,00    | 0,30              |
|     | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000  | 0,60     | 0,18              |
|     | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0006  | 600,00   | 0,43              |
| 120 | CG11B4           | Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu cu bordura h=10 cm de-a lungul peretilor, cu mozaic de marmura, pentru rosturi din strai-furi de sticla de 5 mm grosime intre placi (antiacid) | m2   |         |          | 680,98<br>172,98  |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2500  | 57,66    | 17,30             |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,2500  | 57,66    | 155,68            |
|     | 2611112500391    | Geam tras simplu de 5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 0,0100  | 250,00   | 2,50              |
|     | 2010102906501    | Sipci de rasinoase geluite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,00004 | 12000,00 | 0,48              |
|     | 2664102102010    | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00              |
|     | 1421302200460    | Coloranti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0700  | 350,00   | 24,50             |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0180  | 26,40    | 0,48              |
|     | 2010407343982    | Rumegus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500  | 50,00    | 2,50              |
|     | 2681116001317    | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,2500  | 350,00   | 87,50             |
|     | 1411112204430    | Mozaic de marmura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 26,0000 | 8,00     | 208,00            |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 22,0000 | 2,60     | 57,20             |
|     | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0420  | 430,00   | 18,06             |
|     | 3362323232       | solutie antiacid pentru podele beton mozaic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3000  | 350,00   | 105,00            |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0120  | 30,00    | 0,43              |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0450  | 25,00    | 1,35              |
| 121 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |          | 101,89<br>48,43   |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6000  | 57,66    | 41,52             |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 57,66    | 6,92              |
|     | 2664102102010    | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00              |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 13,0000 | 2,60     | 33,80             |
|     | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0420  | 430,00   | 18,06             |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0100  | 26,40    | 0,26              |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300  | 25,00    | 0,90              |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 30,00    | 0,43              |
| 122 | CG11B2           | Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu cu bordura h= 10cm de-a lungul peretilor, cu mozaic de marmura, pentru diferente in plus sau in minus de 5 mm grosime, la stratul de uzura in cazul folosirii mozaicului de marmura, se adauga sau se scade | m2   |         |          | 138,06<br>58,81   |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,8500  | 57,66    | 58,81             |
|     | 2010102906501    | Sipci de rasinoase geluite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,00001 | 12000,00 | 0,12              |
|     | 1411112204430    | Mozaic de marmura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 8,9000  | 8,00     | 71,20             |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 3,0500  | 2,60     | 7,93              |
|     |                  | <b>7.10. Tip P6 (S=121,6m2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          |                   |
| 123 | IzF01D1          | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa intr-un strat („Primer" bituminos 0.35kg/m2) , sau analogic                                                                                                                           | m2   |         |          | 13,62<br>3,46     |
|     | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0500  | 57,66    | 3,46              |
|     | 24133170000002   | Primer bituminos sau analogic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3500  | 29,00    | 10,15             |
|     | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0003  | 25,00    | 0,01              |
| 124 | CE13A            | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Rubemast RNP 350) , sau analogic                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |          | 70,86<br>33,21    |
|     | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3000  | 57,66    | 20,76             |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1800  | 57,66    | 12,45             |
|     | 26821326004702   | Rubemast RNP 350 , sau analogic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,1500  | 24,00    | 28,98             |
|     | 2320216201058    | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3000  | 18,00    | 5,67              |
|     | 2921140007681    | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1000  | 15,00    | 1,80              |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0400  | 25,00    | 1,20              |
| 125 | CA02C            | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (cimentoplast h=120mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   |         |          | 1922,81<br>311,36 |
|     | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 3,8500  | 57,66    | 266,39            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6500  | 57,66    | 44,97             |
|     | 2663102100000c   | Cimentoplast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 1,0250  | 1350,00  | 1397,58           |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,1000  | 26,40    | 2,67              |
|     | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2500  | 600,00   | 180,00            |
|     | 2952270003000    | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,4000  | 65,00    | 31,20             |
| 126 | CG22E k=2        | Pardoseli din mortar de ciment M 150-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (h=40 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |          | 184,23<br>117,63  |
|     | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,7500  | 57,66    | 103,79            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 57,66    | 13,84             |
|     | 2664102102010150 | Mortar ciment 150-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0220  | 1450,00  | 63,80             |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0080  | 30,00    | 0,58              |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300  | 25,00    | 1,80              |
|     | 2952270003700    | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0060  | 30,00    | 0,43              |
| 127 | CC03C            | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 4Br 100x100mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   |         |          | 33,37<br>2,08     |
|     | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0250  | 57,66    | 1,73              |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0050  | 57,66    | 0,35              |
|     | 28731220041001   | Plase sudate 4Br 100x100mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0100  | 30,00    | 30,30             |
|     | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0050  | 16,00    | 0,08              |
|     | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100  | 30,00    | 0,30              |
|     | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,3000  | 0,60     | 0,18              |
|     | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0006  | 600,00   | 0,43              |
| 128 | CG24A            | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    |         |          | 58,93<br>51,89    |
|     | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6800  | 57,66    | 47,05             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6        | 7      |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------|
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0700  | 57,66    | 4,84   |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,7500  | 2,60     | 4,55   |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0040  | 0,00     | 0,00   |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0050  | 430,00   | 2,15   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0015  | 26,40    | 0,04   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100  | 25,00    | 0,30   |
|     |                | <b>7.11. Tip P7 (S=34,4m2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |          |        |
| 129 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund de imbibare la podele)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |         |          | 5,53   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 2,08   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  | 57,66    | 2,08   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 22,00    | 3,30   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 3,00     | 0,15   |
| 130 | CG11B4         | Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu cu bordura h=10 cm de-a lungul peretilor, cu mozaic de marmura, pentru rosturi din straihuri de sticla de 5 mm grosime intre placi                                                                          | m2   |         |          | 575,99 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 172,98 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2500  | 57,66    | 17,30  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,2500  | 57,66    | 155,68 |
|     | 2611112500391  | Geam tras simplu de 5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 0,0100  | 250,00   | 2,50   |
|     | 2010102906501  | Sipci de rasinoase geluite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,00004 | 12000,00 | 0,49   |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00   |
|     | 1421302200460  | Coloranti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0700  | 350,00   | 24,50  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0180  | 26,40    | 0,48   |
|     | 2010407343982  | Rumegus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500  | 50,00    | 2,50   |
|     | 2681116001317  | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,2500  | 350,00   | 87,50  |
|     | 1411112204430  | Mozaic de marmura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 26,0000 | 8,00     | 208,00 |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 22,0000 | 2,60     | 57,20  |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0420  | 430,00   | 18,06  |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 30,00    | 0,43   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0450  | 25,00    | 1,35   |
| 131 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |          | 101,89 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 48,43  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6000  | 57,66    | 41,52  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 57,66    | 6,92   |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00   |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 13,0000 | 2,60     | 33,80  |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0420  | 430,00   | 18,06  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0100  | 26,40    | 0,26   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300  | 25,00    | 0,90   |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 30,00    | 0,43   |
| 132 | CG11B2 k=3     | Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu cu bordura h= 10cm de-a lungul peretilor, cu mozaic de marmura, pentru diferente in plus sau in minus de 5 mm grosime, la stratul de uzura in cazul folosirii mozaicului de marmura, se adauga sau se scade | m2   |         |          | 414,18 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 176,44 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,8500  | 57,66    | 176,44 |
|     | 2010102906501  | Sipci de rasinoase geluite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,00001 | 12000,00 | 0,35   |
|     | 1411112204430  | Mozaic de marmura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 8,9000  | 8,00     | 213,60 |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 3,0500  | 2,60     | 23,79  |
|     |                | <b>8. Finisaj interior</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |          |        |
|     |                | <b>8.1. La cota -2.80</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          |        |
| 133 |                | Tavan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  |         |          | 0,00   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 0,00   |
| 134 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare si tavanelor "Betocontact" sau analogic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |          | 6,43   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 2,08   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  | 57,66    | 2,08   |
|     | 24165861053032 | "Betocontact" sau analogic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500  | 28,00    | 4,20   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 3,00     | 0,15   |
| 135 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |          | 136,42 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 105,86 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,5300  | 57,66    | 105,86 |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 7,1400  | 3,90     | 27,85  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0040  | 26,40    | 0,11   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0790 | 25,00  | 2,37            |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0195 | 10,00  | 0,23            |
| 136 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                               | m2   |        |        | 58,29<br>38,06  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5500 | 57,66  | 38,06           |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4000 | 45,00  | 18,00           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0600 | 3,00   | 0,18            |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000 | 3,00   | 1,50            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500 | 10,00  | 0,50            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020 | 26,40  | 0,05            |
| 137 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |        | 5,53<br>2,08    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300 | 57,66  | 2,08            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 22,00  | 3,30            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15            |
| 138 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                               | m2   |        |        | 58,29<br>38,06  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5500 | 57,66  | 38,06           |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4000 | 45,00  | 18,00           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0600 | 3,00   | 0,18            |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000 | 3,00   | 1,50            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500 | 10,00  | 0,50            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020 | 26,40  | 0,05            |
| 139 |               | Pereti                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  |        |        | 0,00<br>0,00    |
| 140 | CF02A         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                      | m2   |        |        | 124,40<br>83,03 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,0000 | 57,66  | 69,19           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2000 | 57,66  | 13,84           |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0050 | 0,00   | 0,00            |
|     | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0160 | 0,00   | 0,00            |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 3,1500 | 2,60   | 8,19            |
|     | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 3,6000 | 6,00   | 21,60           |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0260 | 430,00 | 11,18           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0060 | 26,40  | 0,16            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0020 | 25,00  | 0,06            |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0050 | 30,00  | 0,18            |
| 141 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                       | m2   |        |        | 114,93<br>84,41 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,2200 | 57,66  | 84,41           |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 7,1400 | 3,90   | 27,85           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0040 | 26,40  | 0,11            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0790 | 25,00  | 2,37            |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0160 | 10,00  | 0,19            |
| 142 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                   | m2   |        |        | 27,06<br>13,84  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2000 | 57,66  | 13,84           |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,1000 | 11,60  | 12,76           |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 3,00   | 0,45            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0003 | 26,40  | 0,01            |
| 143 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                               | m2   |        |        | 58,29<br>38,06  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5500 | 57,66  | 38,06           |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4000 | 45,00  | 18,00           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0600 | 3,00   | 0,18            |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000 | 3,00   | 1,50            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500 | 10,00  | 0,50            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020 | 26,40  | 0,05            |
| 144 | CF02A         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton S=739+405+487=1631m2 | m2   |        |        | 124,40<br>83,03 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,0000 | 57,66  | 69,19           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2000 | 57,66  | 13,84           |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0050 | 0,00   | 0,00            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0160 | 0,00   | 0,00   |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 3,1500 | 2,60   | 8,19   |
|     | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 3,6000 | 6,00   | 21,60  |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0260 | 430,00 | 11,18  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0060 | 26,40  | 0,16   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0020 | 25,00  | 0,06   |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0050 | 30,00  | 0,18   |
| 145 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |        |        | 5,53   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 2,08   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300 | 57,66  | 2,08   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 22,00  | 3,30   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15   |
| 146 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                             | m2   |        |        | 114,93 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 84,41  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,2200 | 57,66  | 84,41  |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 7,1400 | 3,90   | 27,85  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0040 | 26,40  | 0,11   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0790 | 25,00  | 2,37   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0160 | 10,00  | 0,19   |
| 147 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                         | m2   |        |        | 27,06  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 13,84  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000 | 57,66  | 13,84  |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,1000 | 11,60  | 12,76  |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 3,00   | 0,45   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0003 | 26,40  | 0,01   |
| 148 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |        |        | 5,53   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 2,08   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300 | 57,66  | 2,08   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 22,00  | 3,30   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15   |
| 149 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |        | 46,23  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 38,06  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500 | 57,66  | 31,14  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000 | 57,66  | 6,92   |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0549 | 7,70   | 8,12   |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 26,40  | 0,03   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010 | 25,00  | 0,03   |
| 150 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                     | m2   |        |        | 58,29  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 38,06  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5500 | 57,66  | 38,06  |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4000 | 45,00  | 18,00  |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0600 | 3,00   | 0,18   |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,5000 | 3,00   | 1,50   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500 | 10,00  | 0,50   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0020 | 26,40  | 0,05   |
| 151 | CI23A          | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti Linoleum gr.1,0mm, temelie tare, resist.la foc Bfl-s1, resist. electrica < 2,0kB, rezistenta la substante chimice-buna, inclusiv stratul autonivelant 1mm, la pereti                                                                                                                 | m2   |        |        | 486,00 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 281,61 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,5000 | 57,66  | 172,98 |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,5700 | 57,66  | 108,63 |
|     | 2430226101025  | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 30,00  | 4,52   |
|     | 2462106100006  | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4250 | 75,00  | 32,03  |
|     | 2462106110433  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,7500 | 7,46   | 13,12  |
|     | 2710503808004  | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0200 | 10,00  | 10,25  |
|     | 25231167163471 | Linoleum gr.1,0mm, temelie tare, resist.la foc Bfl-s1, resist. electrica < 2,0kB, rezistenta la substante chimice-buna, la pereti                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0500 | 133,33 | 140,70 |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0015 | 26,40  | 0,04   |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0080 | 25,00  | 0,24   |
|     | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0150 | 30,00  | 0,54   |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0700 | 35,00  | 2,94   |
| 152 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor ( 20x50cm-20x60cm ) | m2   |        |        | 514,67 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 169,52 |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,2500 | 57,66  | 155,68 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000 | 57,66  | 13,84  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6      | 7      |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|     | 26701122030001 | Placi tip faianta ( 20x50cm-20x60cm )                                                                                                                                   | m2   | 1,0500  | 300,00 | 315,00 |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                           | kg   | 0,4000  | 2,60   | 1,04   |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                     | buc  | 20,0000 | 0,03   | 0,60   |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3300  | 35,00  | 11,55  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                           | m3   | 0,0080  | 26,40  | 0,21   |
|     | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                           | kg   | 4,0000  | 4,00   | 16,00  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                             | h-ut | 0,0200  | 25,00  | 0,60   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0120  | 10,00  | 0,14   |
|     |                | <b>8.2. La cota 0.000</b>                                                                                                                                               |      |         |        |        |
| 153 |                | Tavan                                                                                                                                                                   | buc  |         |        | 0,00   |
|     |                |                                                                                                                                                                         |      |         |        | 0,00   |
| 154 | CF59D          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie gr.12.5mm S=608.0+52.0+97.0=757m2 | m2   |         |        | 256,02 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                | h-om | 1,9100  | 57,66  | 132,16 |
|     | 125            | Placi ghips-carton 12,5 mm                                                                                                                                              | m2   | 1,0500  | 52,70  | 55,61  |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                        | m    | 0,9190  | 12,50  | 11,54  |
|     | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                        | m    | 2,2000  | 18,00  | 39,80  |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"                                                                                                                          | m    | 2,3500  | 2,00   | 4,72   |
|     | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                           | m    | 0,7575  | 1,00   | 0,76   |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                               | kg   | 0,2710  | 6,50   | 1,77   |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                      | kg   | 0,0875  | 28,00  | 2,46   |
|     | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                         | buc  | 1,6500  | 0,60   | 0,99   |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                      | buc  | 16,1900 | 0,25   | 4,07   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                             | h-ut | 0,0046  | 25,00  | 0,14   |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                              | h-ut | 0,0475  | 35,00  | 2,00   |
| 155 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                             | m2   |         |        | 5,53   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  | 57,66  | 2,08   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  | 22,00  | 3,30   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  | 3,00   | 0,15   |
| 156 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                | m2   |         |        | 46,23  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500  | 57,66  | 31,14  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 57,66  | 6,92   |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                         | kg   | 1,0549  | 7,70   | 8,12   |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010  | 26,40  | 0,03   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                             | h-ut | 0,0010  | 25,00  | 0,03   |
| 157 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                    | m2   |         |        | 58,29  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                         | h-om | 0,5500  | 57,66  | 38,06  |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila                                                                                                                          | kg   | 0,4000  | 45,00  | 18,00  |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                          | kg   | 0,0600  | 3,00   | 0,18   |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                       | buc  | 0,5000  | 3,00   | 1,50   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500  | 10,00  | 0,50   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                           | m3   | 0,0020  | 26,40  | 0,05   |
| 158 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                             | m2   |         |        | 5,53   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  | 57,66  | 2,08   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  | 22,00  | 3,30   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  | 3,00   | 0,15   |
| 159 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                     | m2   |         |        | 136,42 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                               | h-om | 1,5300  | 57,66  | 105,86 |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                           | kg   | 7,1400  | 3,90   | 27,85  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                           | m3   | 0,0040  | 26,40  | 0,11   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                             | h-ut | 0,0790  | 25,00  | 2,37   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0195  | 10,00  | 0,23   |
| 160 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                             | m2   |         |        | 5,53   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  | 57,66  | 2,08   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  | 22,00  | 3,30   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  | 3,00   | 0,15   |
| 161 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                    | m2   |         |        | 58,29  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                         | h-om | 0,5500  | 57,66  | 38,06  |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila                                                                                                                          | kg   | 0,4000  | 45,00  | 18,00  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0600 | 3,00   | 0,18   |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,5000 | 3,00   | 1,50   |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 10,00  | 0,50   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020 | 26,40  | 0,05   |
| 162 |               | Pereti                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  |        |        | 0,00   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
| 163 | CF02A         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |        |        | 124,40 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 83,03  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0000 | 57,66  | 69,19  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000 | 57,66  | 13,84  |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0050 | 0,00   | 0,00   |
|     | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0160 | 0,00   | 0,00   |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 3,1500 | 2,60   | 8,19   |
|     | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,6000 | 6,00   | 21,60  |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0260 | 430,00 | 11,18  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0060 | 26,40  | 0,16   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0020 | 25,00  | 0,06   |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0050 | 30,00  | 0,18   |
| 164 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 5,53   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 2,08   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 57,66  | 2,08   |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 22,00  | 3,30   |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15   |
| 165 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                  | m2   |        |        | 114,93 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 84,41  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,2200 | 57,66  | 84,41  |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,1400 | 3,90   | 27,85  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0040 | 26,40  | 0,11   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0790 | 25,00  | 2,37   |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0160 | 10,00  | 0,19   |
| 166 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                              | m2   |        |        | 27,06  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 13,84  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000 | 57,66  | 13,84  |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,1000 | 11,60  | 12,76  |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 3,00   | 0,45   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0003 | 26,40  | 0,01   |
| 167 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                  | m2   |        |        | 114,93 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 84,41  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,2200 | 57,66  | 84,41  |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,1400 | 3,90   | 27,85  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0040 | 26,40  | 0,11   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0790 | 25,00  | 2,37   |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0160 | 10,00  | 0,19   |
| 168 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 5,53   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 2,08   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 57,66  | 2,08   |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 22,00  | 3,30   |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15   |
| 169 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2   |        |        | 46,23  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 38,06  |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4500 | 57,66  | 31,14  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000 | 57,66  | 6,92   |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0549 | 7,70   | 8,12   |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 26,40  | 0,03   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 25,00  | 0,03   |
| 170 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                          | m2   |        |        | 58,29  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 38,06  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5500 | 57,66  | 38,06  |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4000 | 45,00  | 18,00  |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0600 | 3,00   | 0,18   |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,5000 | 3,00   | 1,50   |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 10,00  | 0,50   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020 | 26,40  | 0,05   |
| 171 | CI06C         | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm                                                                                                                             | m2   |        |        | 514,67 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6      | 7                         |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------------------------|
|     |                | pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (pe chiveta.) ( 20x50cm-20x60cm )                                                                                                                   |      |         |        | 169,52                    |
|     | 7132010010900  | Faianantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,2500  | 57,66  | 155,68                    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000  | 57,66  | 13,84                     |
|     | 26701122030001 | Placi tip faianta ( 20x50cm-20x60cm )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0500  | 300,00 | 315,00                    |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4000  | 2,60   | 1,04                      |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 20,0000 | 0,03   | 0,60                      |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3300  | 35,00  | 11,55                     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0080  | 26,40  | 0,21                      |
|     | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 4,0000  | 4,00   | 16,00                     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200  | 25,00  | 0,60                      |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 10,00  | 0,14                      |
| 172 | CI23A          | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti Linoleum gr.1,0mm, temelie tare, resist.la foc Bfl-s1, resist. electrica < 2,0kB, rezistenta la substante chimice-buna, inclusiv stratul autonivelant 1mm, la pereti                                                                                                                 | m2   |         |        | 486,00<br>-----<br>281,61 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,5000  | 57,66  | 172,98                    |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,5700  | 57,66  | 108,63                    |
|     | 2430226101025  | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 30,00  | 4,52                      |
|     | 2462106100006  | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4250  | 75,00  | 32,03                     |
|     | 2462106110433  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,7500  | 7,46   | 13,12                     |
|     | 2710503808004  | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0200  | 10,00  | 10,25                     |
|     | 25231167163471 | Linoleum gr.1,0mm, temelie tare, resist.la foc Bfl-s1, resist. electrica < 2,0kB, rezistenta la substante chimice-buna, la pereti                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0500  | 133,33 | 140,70                    |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0015  | 26,40  | 0,04                      |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0080  | 25,00  | 0,24                      |
|     | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0150  | 30,00  | 0,54                      |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0700  | 35,00  | 2,94                      |
| 173 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |        | 5,53<br>-----<br>2,08     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 57,66  | 2,08                      |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 22,00  | 3,30                      |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 3,00   | 0,15                      |
| 174 | CI06C          | Placaj din fainata maltuita, nesaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor ( 20x50cm-20x60cm ) | m2   |         |        | 514,67<br>-----<br>169,52 |
|     | 7132010010900  | Faianantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,2500  | 57,66  | 155,68                    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000  | 57,66  | 13,84                     |
|     | 26701122030001 | Placi tip faianta ( 20x50cm-20x60cm )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0500  | 300,00 | 315,00                    |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4000  | 2,60   | 1,04                      |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 20,0000 | 0,03   | 0,60                      |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3300  | 35,00  | 11,55                     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0080  | 26,40  | 0,21                      |
|     | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 4,0000  | 4,00   | 16,00                     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200  | 25,00  | 0,60                      |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 10,00  | 0,14                      |
|     |                | <b>8.3. La cota +3.600</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        |                           |
| 175 |                | Tavan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  |         |        | 0,00<br>-----<br>0,00     |
| 176 | CF59D          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie gr.12.5mm S=131.8+6.0+6.5+17.5+33.8+420=615.6m2                                                                                                                                                                                    | m2   |         |        | 256,02<br>-----<br>132,16 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,9100  | 57,66  | 132,16                    |
|     | 125            | Placi ghips-carton 12,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0500  | 52,70  | 55,61                     |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 0,9190  | 12,50  | 11,54                     |
|     | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 2,2000  | 18,00  | 39,80                     |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 2,3500  | 2,00   | 4,72                      |
|     | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 0,7575  | 1,00   | 0,76                      |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,2710  | 6,50   | 1,77                      |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0875  | 28,00  | 2,46                      |
|     | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,6500  | 0,60   | 0,99                      |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 16,1900 | 0,25   | 4,07                      |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0046  | 25,00  | 0,14                      |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0475  | 35,00  | 1,99                      |
| 177 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |        | 5,53<br>-----<br>2,08     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 57,66  | 2,08                      |



| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 22,00  | 3,30   |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15   |
| 178 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                               | m2   |        |        | 46,23  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 38,06  |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500 | 57,66  | 31,14  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 57,66  | 6,92   |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0549 | 7,70   | 8,12   |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 26,40  | 0,03   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010 | 25,00  | 0,03   |
| 179 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 58,29  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 38,06  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5500 | 57,66  | 38,06  |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000 | 45,00  | 18,00  |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0600 | 3,00   | 0,18   |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,5000 | 3,00   | 1,50   |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500 | 10,00  | 0,50   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0020 | 26,40  | 0,05   |
| 180 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului $S=13.6+1.4+13.6+1.4+32.4=62.4m^2$                                                                                                                                 | m2   |        |        | 136,42 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 105,86 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,5300 | 57,66  | 105,86 |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 7,1400 | 3,90   | 27,85  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0040 | 26,40  | 0,11   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0790 | 25,00  | 2,37   |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0195 | 10,00  | 0,23   |
| 181 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                       | m2   |        |        | 27,06  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 13,84  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000 | 57,66  | 13,84  |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,1000 | 11,60  | 12,76  |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 3,00   | 0,45   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0003 | 26,40  | 0,01   |
| 182 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |        |        | 5,53   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 2,08   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300 | 57,66  | 2,08   |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 22,00  | 3,30   |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15   |
| 183 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 58,29  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 38,06  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5500 | 57,66  | 38,06  |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000 | 45,00  | 18,00  |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0600 | 3,00   | 0,18   |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,5000 | 3,00   | 1,50   |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500 | 10,00  | 0,50   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0020 | 26,40  | 0,05   |
| 184 |               | Pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  |        |        | 0,00   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 0,00   |
| 185 | CF02A         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton $S=444.5+200+135.6+1157.4+114=2051.1m^2$ | m2   |        |        | 124,40 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 83,03  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,0000 | 57,66  | 69,19  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000 | 57,66  | 13,84  |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0050 | 0,00   | 0,00   |
|     | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0160 | 0,00   | 0,00   |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 3,1500 | 2,60   | 8,19   |
|     | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 3,6000 | 6,00   | 21,60  |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0260 | 430,00 | 11,18  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0060 | 26,40  | 0,16   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0020 | 25,00  | 0,06   |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0050 | 30,00  | 0,18   |
| 186 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |        |        | 5,53   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 2,08   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300 | 57,66  | 2,08   |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 22,00  | 3,30   |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15   |
| 187 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |        |        | 114,93 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     |                | amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 84,41  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,2200 | 57,66  | 84,41  |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 7,1400 | 3,90   | 27,85  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0040 | 26,40  | 0,11   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0790 | 25,00  | 2,37   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0160 | 10,00  | 0,19   |
| 188 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                         | m2   |        |        | 27,06  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 13,84  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000 | 57,66  | 13,84  |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,1000 | 11,60  | 12,76  |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 3,00   | 0,45   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0003 | 26,40  | 0,01   |
| 189 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                             | m2   |        |        | 114,93 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 84,41  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,2200 | 57,66  | 84,41  |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 7,1400 | 3,90   | 27,85  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0040 | 26,40  | 0,11   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0790 | 25,00  | 2,37   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0160 | 10,00  | 0,19   |
| 190 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |        |        | 5,53   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 2,08   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300 | 57,66  | 2,08   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 22,00  | 3,30   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15   |
| 191 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |        | 46,23  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 38,06  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500 | 57,66  | 31,14  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000 | 57,66  | 6,92   |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0549 | 7,70   | 8,12   |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 26,40  | 0,03   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010 | 25,00  | 0,03   |
| 192 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                     | m2   |        |        | 58,29  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 38,06  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5500 | 57,66  | 38,06  |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4000 | 45,00  | 18,00  |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0600 | 3,00   | 0,18   |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,5000 | 3,00   | 1,50   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500 | 10,00  | 0,50   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0020 | 26,40  | 0,05   |
| 193 | CI23A          | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti Linoleum gr.1,0mm, temelie tare, resist.la foc Bfl-s1, resist. electrica < 2,0kB, rezistenta la substante chimice-buna, inclusiv stratul autonivelant 1mm, la pereti                                                                                                                 | m2   |        |        | 486,00 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 281,61 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,5000 | 57,66  | 172,98 |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,5700 | 57,66  | 108,63 |
|     | 2430226101025  | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 30,00  | 4,52   |
|     | 2462106100006  | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4250 | 75,00  | 32,03  |
|     | 2462106110433  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,7500 | 7,46   | 13,12  |
|     | 2710503808004  | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0200 | 10,00  | 10,25  |
|     | 25231167163471 | Linoleum gr.1,0mm, temelie tare, resist.la foc Bfl-s1, resist. electrica < 2,0kB, rezistenta la substante chimice-buna, la pereti                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0500 | 133,33 | 140,70 |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0015 | 26,40  | 0,04   |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0080 | 25,00  | 0,24   |
|     | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0150 | 30,00  | 0,54   |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0700 | 35,00  | 2,94   |
| 194 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |        |        | 5,53   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 2,08   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300 | 57,66  | 2,08   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 22,00  | 3,30   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15   |
| 195 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor ( 20x50cm-20x60cm ) | m2   |        |        | 514,67 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 169,52 |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,2500 | 57,66  | 155,68 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000 | 57,66  | 13,84  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7      |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|     | 26701122030001 | Placi tip faianta ( 20x50cm-20x60cm )                                                                                                                                         | m2   | 1,0500  | 300,00 | 315,00 |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                 | kg   | 0,4000  | 2,60   | 1,04   |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                           | buc  | 20,0000 | 0,03   | 0,60   |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3300  | 35,00  | 11,55  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                 | m3   | 0,0080  | 26,40  | 0,21   |
|     | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                 | kg   | 4,0000  | 4,00   | 16,00  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                   | h-ut | 0,0200  | 25,00  | 0,60   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0120  | 10,00  | 0,14   |
|     |                | <b>8.4. La cota +7.200</b>                                                                                                                                                    |      |         |        |        |
| 196 |                | Tavan                                                                                                                                                                         | buc  |         |        | 0,00   |
|     |                |                                                                                                                                                                               |      |         |        | 0,00   |
| 197 | CF59D          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie gr.12.5mm S=131.8+6.0+6.5+476.9=621.2m2 | m2   |         |        | 256,02 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                      | h-om | 1,9100  | 57,66  | 132,16 |
|     | 125            | Placi ghips-carton 12,5 mm                                                                                                                                                    | m2   | 1,0500  | 52,70  | 55,61  |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                              | m    | 0,9190  | 12,50  | 11,54  |
|     | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                              | m    | 2,2000  | 18,00  | 39,80  |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"                                                                                                                                | m    | 2,3500  | 2,00   | 4,72   |
|     | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                 | m    | 0,7575  | 1,00   | 0,76   |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                     | kg   | 0,2710  | 6,50   | 1,77   |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                            | kg   | 0,0875  | 28,00  | 2,46   |
|     | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                               | buc  | 1,6500  | 0,60   | 0,99   |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                            | buc  | 16,1900 | 0,25   | 4,07   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                   | h-ut | 0,0046  | 25,00  | 0,14   |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0475  | 35,00  | 1,99   |
| 198 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                   | m2   |         |        | 5,53   |
|     |                |                                                                                                                                                                               |      |         |        | 2,08   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 57,66  | 2,08   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 22,00  | 3,30   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 3,00   | 0,15   |
| 199 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                      | m2   |         |        | 46,23  |
|     |                |                                                                                                                                                                               |      |         |        | 38,06  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4500  | 57,66  | 31,14  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 57,66  | 6,92   |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                               | kg   | 1,0549  | 7,70   | 8,12   |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010  | 26,40  | 0,03   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010  | 25,00  | 0,03   |
| 200 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                          | m2   |         |        | 58,29  |
|     |                |                                                                                                                                                                               |      |         |        | 38,06  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                               | h-om | 0,5500  | 57,66  | 38,06  |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila                                                                                                                                | kg   | 0,4000  | 45,00  | 18,00  |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                | kg   | 0,0600  | 3,00   | 0,18   |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                             | buc  | 0,5000  | 3,00   | 1,50   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500  | 10,00  | 0,50   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020  | 26,40  | 0,05   |
| 201 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare si tavanelor "Betocontact" sau analogic                                                                                                    | m2   |         |        | 6,43   |
|     |                |                                                                                                                                                                               |      |         |        | 2,08   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 57,66  | 2,08   |
|     | 24165861053032 | "Betocontact" sau analogic                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500  | 28,00  | 4,20   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 3,00   | 0,15   |
| 202 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                           | m2   |         |        | 136,42 |
|     |                |                                                                                                                                                                               |      |         |        | 105,86 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                     | h-om | 1,5300  | 57,66  | 105,86 |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                 | kg   | 7,1400  | 3,90   | 27,85  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                 | m3   | 0,0040  | 26,40  | 0,11   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                   | h-ut | 0,0790  | 25,00  | 2,37   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0195  | 10,00  | 0,23   |
| 203 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                   | m2   |         |        | 5,53   |
|     |                |                                                                                                                                                                               |      |         |        | 2,08   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 57,66  | 2,08   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 22,00  | 3,30   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 3,00   | 0,15   |
| 204 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                          | m2   |         |        | 58,29  |
|     |                |                                                                                                                                                                               |      |         |        | 38,06  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                               | h-om | 0,5500  | 57,66  | 38,06  |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila                                                                                                                                | kg   | 0,4000  | 45,00  | 18,00  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0600 | 3,00   | 0,18   |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,5000 | 3,00   | 1,50   |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500 | 10,00  | 0,50   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0020 | 26,40  | 0,05   |
| 205 |               | Pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  |        |        | 0,00   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 0,00   |
| 206 | CF02A         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton S=444.5+1206.4+200+114=1964.9m2                                                                                          | m2   |        |        | 124,40 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 83,03  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,0000 | 57,66  | 69,19  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000 | 57,66  | 13,84  |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0050 | 0,00   | 0,00   |
|     | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0160 | 0,00   | 0,00   |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 3,1500 | 2,60   | 8,19   |
|     | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 3,6000 | 6,00   | 21,60  |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0260 | 430,00 | 11,18  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0060 | 26,40  | 0,16   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0020 | 25,00  | 0,06   |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0050 | 30,00  | 0,18   |
| 207 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |        |        | 5,53   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 2,08   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300 | 57,66  | 2,08   |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 22,00  | 3,30   |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15   |
| 208 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                                           | m2   |        |        | 114,93 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 84,41  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,2200 | 57,66  | 84,41  |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 7,1400 | 3,90   | 27,85  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0040 | 26,40  | 0,11   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0790 | 25,00  | 2,37   |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0160 | 10,00  | 0,19   |
| 209 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                                       | m2   |        |        | 27,06  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 13,84  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000 | 57,66  | 13,84  |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,1000 | 11,60  | 12,76  |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 3,00   | 0,45   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0003 | 26,40  | 0,01   |
| 210 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |        |        | 5,53   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 2,08   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300 | 57,66  | 2,08   |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 22,00  | 3,30   |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15   |
| 211 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |        |        | 46,23  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 38,06  |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500 | 57,66  | 31,14  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 57,66  | 6,92   |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0549 | 7,70   | 8,12   |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 26,40  | 0,03   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010 | 25,00  | 0,03   |
| 212 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 58,29  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 38,06  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5500 | 57,66  | 38,06  |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000 | 45,00  | 18,00  |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0600 | 3,00   | 0,18   |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,5000 | 3,00   | 1,50   |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500 | 10,00  | 0,50   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0020 | 26,40  | 0,05   |
| 213 | CI06C         | Placaj din fainata smaltuita, nesmltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (pe chiveta.) ( 20x50cm-20x60cm ) | m2   |        |        | 514,67 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 169,52 |
|     | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,2500 | 57,66  | 155,68 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000 | 57,66  | 13,84  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6      | 7      |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|     | 26701122030001 | Placi tip faianta ( 20x50cm-20x60cm )                                                                                                                                                | m2   | 1,0500  | 300,00 | 315,00 |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                        | kg   | 0,4000  | 2,60   | 1,04   |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                  | buc  | 20,0000 | 0,03   | 0,60   |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3300  | 35,00  | 11,55  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                        | m3   | 0,0080  | 26,40  | 0,21   |
|     | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                        | kg   | 4,0000  | 4,00   | 16,00  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200  | 25,00  | 0,60   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120  | 10,00  | 0,14   |
|     |                | <b>8.5. La cota +10.800</b>                                                                                                                                                          |      |         |        |        |
| 214 |                | Tavan                                                                                                                                                                                | buc  |         |        | 0,00   |
|     |                |                                                                                                                                                                                      |      |         |        | 0,00   |
| 215 | CF59D          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie gr.12.5mm S=131.8+6.0+6.5+85.3+395.53=625.13m2 | m2   |         |        | 256,02 |
|     |                |                                                                                                                                                                                      |      |         |        | 132,16 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                             | h-om | 1,9100  | 57,66  | 132,16 |
|     | 125            | Placi ghips-carton 12,5 mm                                                                                                                                                           | m2   | 1,0500  | 52,70  | 55,61  |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                     | m    | 0,9190  | 12,50  | 11,54  |
|     | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                     | m    | 2,2000  | 18,00  | 39,80  |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"                                                                                                                                       | m    | 2,3500  | 2,00   | 4,72   |
|     | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                        | m    | 0,7575  | 1,00   | 0,76   |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                            | kg   | 0,2710  | 6,50   | 1,77   |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0875  | 28,00  | 2,46   |
|     | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                      | buc  | 1,6500  | 0,60   | 0,99   |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                   | buc  | 16,1900 | 0,25   | 4,07   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                          | h-ut | 0,0046  | 25,00  | 0,14   |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0475  | 35,00  | 1,99   |
| 216 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                          | m2   |         |        | 5,53   |
|     |                |                                                                                                                                                                                      |      |         |        | 2,08   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300  | 57,66  | 2,08   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500  | 22,00  | 3,30   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500  | 3,00   | 0,15   |
| 217 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                             | m2   |         |        | 46,23  |
|     |                |                                                                                                                                                                                      |      |         |        | 38,06  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4500  | 57,66  | 31,14  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 57,66  | 6,92   |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                      | kg   | 1,0549  | 7,70   | 8,12   |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010  | 26,40  | 0,03   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                          | h-ut | 0,0010  | 25,00  | 0,03   |
| 218 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                 | m2   |         |        | 58,29  |
|     |                |                                                                                                                                                                                      |      |         |        | 38,06  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5500  | 57,66  | 38,06  |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila                                                                                                                                       | kg   | 0,4000  | 45,00  | 18,00  |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                       | kg   | 0,0600  | 3,00   | 0,18   |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                    | buc  | 0,5000  | 3,00   | 1,50   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500  | 10,00  | 0,50   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020  | 26,40  | 0,05   |
| 219 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare si tavanelor "Betocontact" sau analogic                                                                                                           | m2   |         |        | 6,43   |
|     |                |                                                                                                                                                                                      |      |         |        | 2,08   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300  | 57,66  | 2,08   |
|     | 24165861053032 | "Betocontact" sau analogic                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 28,00  | 4,20   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500  | 3,00   | 0,15   |
| 220 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                  | m2   |         |        | 136,42 |
|     |                |                                                                                                                                                                                      |      |         |        | 105,86 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                            | h-om | 1,5300  | 57,66  | 105,86 |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                        | kg   | 7,1400  | 3,90   | 27,85  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                        | m3   | 0,0040  | 26,40  | 0,11   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                          | h-ut | 0,0790  | 25,00  | 2,37   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0195  | 10,00  | 0,23   |
| 221 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                          | m2   |         |        | 5,53   |
|     |                |                                                                                                                                                                                      |      |         |        | 2,08   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300  | 57,66  | 2,08   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500  | 22,00  | 3,30   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500  | 3,00   | 0,15   |
| 222 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                 | m2   |         |        | 58,29  |
|     |                |                                                                                                                                                                                      |      |         |        | 38,06  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5500  | 57,66  | 38,06  |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila                                                                                                                                       | kg   | 0,4000  | 45,00  | 18,00  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0600 | 3,00   | 0,18   |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,5000 | 3,00   | 1,50   |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 10,00  | 0,50   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0020 | 26,40  | 0,05   |
| 223 |               | Pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  |        |        | 0,00   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        | 0,00   |
| 224 | CF02A         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton $S=444.5+200.0+142.0+916.4+114.0=1816.9m^2$ | m2   |        |        | 124,40 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        | 83,03  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,0000 | 57,66  | 69,19  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2000 | 57,66  | 13,84  |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0050 | 0,00   | 0,00   |
|     | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0160 | 0,00   | 0,00   |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 3,1500 | 2,60   | 8,19   |
|     | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 3,6000 | 6,00   | 21,60  |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0260 | 430,00 | 11,18  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0060 | 26,40  | 0,16   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0020 | 25,00  | 0,06   |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0050 | 30,00  | 0,18   |
| 225 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |        |        | 5,53   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        | 2,08   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300 | 57,66  | 2,08   |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 22,00  | 3,30   |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15   |
| 226 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                              | m2   |        |        | 114,93 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        | 84,41  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,2200 | 57,66  | 84,41  |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,1400 | 3,90   | 27,85  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0040 | 26,40  | 0,11   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0790 | 25,00  | 2,37   |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0160 | 10,00  | 0,19   |
| 227 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                          | m2   |        |        | 27,06  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        | 13,84  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2000 | 57,66  | 13,84  |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,1000 | 11,60  | 12,76  |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500 | 3,00   | 0,45   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0003 | 26,40  | 0,01   |
| 228 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                              | m2   |        |        | 114,93 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        | 84,41  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,2200 | 57,66  | 84,41  |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,1400 | 3,90   | 27,85  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0040 | 26,40  | 0,11   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0790 | 25,00  | 2,37   |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0160 | 10,00  | 0,19   |
| 229 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                  | m2   |        |        | 46,23  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        | 38,06  |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4500 | 57,66  | 31,14  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 57,66  | 6,92   |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0549 | 7,70   | 8,12   |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010 | 26,40  | 0,03   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0010 | 25,00  | 0,03   |
| 230 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                      | m2   |        |        | 58,29  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        | 38,06  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5500 | 57,66  | 38,06  |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 45,00  | 18,00  |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0600 | 3,00   | 0,18   |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,5000 | 3,00   | 1,50   |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 10,00  | 0,50   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0020 | 26,40  | 0,05   |
| 231 | CI23A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti Linoleum gr.1,0mm, temelie tare, resist.la foc Bfl-s1, resist. electrica < 2,0kB, rezistenta la substante chimice-buna, inclusiv stratul autonivelant 1mm, la pereti                                                  | m2   |        |        | 486,00 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        | 281,61 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,5000 | 57,66  | 172,98 |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,5700 | 57,66  | 108,63 |
|     | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 30,00  | 4,52   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 2462106100006  | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4250  | 75,00  | 32,03            |
|     | 2462106110433  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,7500  | 7,46   | 13,12            |
|     | 2710503808004  | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0200  | 10,00  | 10,25            |
|     | 25231167163471 | Linoleum gr.1,0mm, temelie tare, resist.la foc Bfl-s1, resist. electrica < 2,0kB, rezistenta la substante chimice-buna, la pereti                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0500  | 133,33 | 140,70           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0015  | 26,40  | 0,04             |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0080  | 25,00  | 0,24             |
|     | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0150  | 30,00  | 0,54             |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0700  | 35,00  | 2,94             |
| 232 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor ( 20x50cm-20x60cm ) | m2   |         |        | 514,67<br>169,52 |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,2500  | 57,66  | 155,68           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2000  | 57,66  | 13,84            |
|     | 26701122030001 | Placi tip faianta ( 20x50cm-20x60cm )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0500  | 300,00 | 315,00           |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4000  | 2,60   | 1,04             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 20,0000 | 0,03   | 0,60             |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3300  | 35,00  | 11,55            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0080  | 26,40  | 0,21             |
|     | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 4,0000  | 4,00   | 16,00            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200  | 25,00  | 0,60             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0120  | 10,00  | 0,14             |
|     |                | <b>8.6. La cota +14.4 si +16.80</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        |                  |
| 233 |                | Tavan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  |         |        | 0,00<br>0,00     |
| 234 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare si tavanelor "Betocontact" sau analogic                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |         |        | 6,43<br>2,08     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300  | 57,66  | 2,08             |
|     | 24165861053032 | "Betocontact" sau analogic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 28,00  | 4,20             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500  | 3,00   | 0,15             |
| 235 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |         |        | 136,42<br>105,86 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,5300  | 57,66  | 105,86           |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,1400  | 3,90   | 27,85            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0040  | 26,40  | 0,11             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0790  | 25,00  | 2,37             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0195  | 10,00  | 0,23             |
| 236 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |        | 58,29<br>38,06   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5500  | 57,66  | 38,06            |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4000  | 45,00  | 18,00            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0600  | 3,00   | 0,18             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,5000  | 3,00   | 1,50             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500  | 10,00  | 0,50             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0020  | 26,40  | 0,05             |
| 237 |                | Pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  |         |        | 0,00<br>0,00     |
| 238 | CF02A          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                             | m2   |         |        | 124,40<br>83,03  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,0000  | 57,66  | 69,19            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2000  | 57,66  | 13,84            |
|     | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0050  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0160  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 3,1500  | 2,60   | 8,19             |
|     | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 3,6000  | 6,00   | 21,60            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0260  | 430,00 | 11,18            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0060  | 26,40  | 0,16             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0020  | 25,00  | 0,06             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0050  | 30,00  | 0,18             |
| 239 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |        | 114,93<br>84,41  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,2200  | 57,66  | 84,41            |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,1400  | 3,90   | 27,85            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0040  | 26,40  | 0,11             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0790  | 25,00  | 2,37             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0160  | 10,00  | 0,19             |
| 240 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |        | 5,53<br>2,08     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 57,66  | 2,08             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 22,00  | 3,30             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 3,00   | 0,15             |
| 241 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 58,29<br>38,06   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5500  | 57,66  | 38,06            |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000  | 45,00  | 18,00            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0600  | 3,00   | 0,18             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,5000  | 3,00   | 1,50             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500  | 10,00  | 0,50             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0020  | 26,40  | 0,05             |
| 242 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor ( 20x50cm-20x60cm )                                                                                                             | m2   |         |        | 514,67<br>169,52 |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,2500  | 57,66  | 155,68           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000  | 57,66  | 13,84            |
|     | 26701122030001 | Placi tip fainata ( 20x50cm-20x60cm )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0500  | 300,00 | 315,00           |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4000  | 2,60   | 1,04             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 20,0000 | 0,03   | 0,60             |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3300  | 35,00  | 11,55            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0080  | 26,40  | 0,21             |
|     | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,0000  | 4,00   | 16,00            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200  | 25,00  | 0,60             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 10,00  | 0,14             |
| 243 | CF05B          | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv, -otcos | m    |         |        | 112,04<br>76,11  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,7500  | 57,66  | 51,89            |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2000  | 57,66  | 13,84            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500  | 57,66  | 10,38            |
|     | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0020  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2664102102008  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0030  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0060  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0200  | 30,00  | 0,60             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 3,4000  | 2,60   | 8,84             |
|     | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,6500  | 6,00   | 3,90             |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0130  | 430,00 | 5,59             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0030  | 26,40  | 0,08             |
|     | 2873122005315  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1100  | 30,00  | 3,30             |
|     | 2710602000030  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,8000  | 16,00  | 12,80            |
|     | 2734113805786  | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0250  | 30,00  | 0,75             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010  | 25,00  | 0,03             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0011  | 30,00  | 0,04             |
| 244 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. S=2869.28x0.1=286.93m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |        | 114,93<br>84,41  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,2200  | 57,66  | 84,41            |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 7,1400  | 3,90   | 27,85            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0040  | 26,40  | 0,11             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0790  | 25,00  | 2,37             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0160  | 10,00  | 0,19             |
| 245 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |        | 5,53<br>2,08     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 57,66  | 2,08             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 22,00  | 3,30             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 3,00   | 0,15             |
| 246 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |         |        | 46,23<br>38,06   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500  | 57,66  | 31,14            |



| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 57,66  | 6,92             |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0549  | 7,70   | 8,12             |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010  | 26,40  | 0,03             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0010  | 25,00  | 0,03             |
| 247 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |        | 58,29<br>38,06   |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5500  | 57,66  | 38,06            |
|     | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4000  | 45,00  | 18,00            |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0600  | 3,00   | 0,18             |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,5000  | 3,00   | 1,50             |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500  | 10,00  | 0,50             |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0020  | 26,40  | 0,05             |
|     |                 | <b>9. Finisaj exterior</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |        |                  |
|     |                 | <b>9.1. Soclu S=144.2m2 Nod.3 (PL-51)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |        |                  |
| 248 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |         |        | 26,85<br>9,69    |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1400  | 57,66  | 9,69             |
|     | 2430226101010   | Grund cu cuar "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4150  | 41,00  | 17,02            |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500  | 3,00   | 0,15             |
| 249 | IzF55C          | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.100mm TEHNOFAS 145kg/m3, sau analogic                                                                                                                                          | m2   |         |        | 551,33<br>159,83 |
|     | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,8920  | 57,66  | 130,91           |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4180  | 57,66  | 28,92            |
|     | 2462106110545   | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 4,0000  | 3,90   | 15,76            |
|     | 2462106110547   | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 5,0000  | 5,13   | 25,91            |
|     | 268216261137010 | Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.100mm TEHNOFAS 145kg/m3, sau analogic                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0700  | 268,00 | 289,63           |
|     | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,1000  | 11,60  | 12,89            |
|     | 2710703501057   | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 0,6000  | 5,00   | 3,03             |
|     | 2874136313400   | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 8,0000  | 5,30   | 42,82            |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0250  | 25,00  | 0,75             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0034  | 25,00  | 0,10             |
|     | 2940420007679   | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0300  | 10,00  | 0,36             |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0210  | 10,00  | 0,25             |
| 250 | CC03A           | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 5Vr1 100x100(2.77kg/m2)                                                                                                                                                                                                                       | kg   |         |        | 34,41<br>3,11    |
|     | 7123020011140   | Fier beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0400  | 57,66  | 2,77             |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0050  | 57,66  | 0,35             |
|     | 28731220041004  | plasa 5 BrI, 100x100mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0100  | 30,00  | 30,30            |
|     | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050  | 16,00  | 0,08             |
|     | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100  | 30,00  | 0,30             |
|     | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,3000  | 0,60   | 0,18             |
|     | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0006  | 600,00 | 0,43             |
| 251 | CF15A           | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                                                  | m2   |         |        | 158,42<br>117,63 |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,4000  | 57,66  | 96,87            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3000  | 57,66  | 20,76            |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 10,5000 | 2,60   | 27,30            |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0300  | 430,00 | 12,90            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0070  | 26,40  | 0,18             |
|     | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0240  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0040  | 25,00  | 0,12             |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0080  | 30,00  | 0,29             |
| 252 | CI06C           | Placaj din fainata smaltuita, nesmltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor ( 20x50cm-20x60cm ) | m2   |         |        | 535,67<br>169,52 |
|     | 7132010010900   | Faianțar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,2500  | 57,66  | 155,68           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2000  | 57,66  | 13,84            |
|     | 267011220300011 | Placi tip faianta ( 20x50cm-20x60cm ) p/u exterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0500  | 320,00 | 336,00           |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4000  | 2,60   | 1,04             |
|     | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 20,0000 | 0,03   | 0,60             |
|     | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3300  | 35,00  | 11,55            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0080  | 26,40  | 0,21             |
|     | 2462106110300   | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 4,0000  | 4,00   | 16,00            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200  | 25,00  | 0,60             |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0120  | 10,00  | 0,14             |
|     |                 | <b>9.2. Nod."1","2" (PL-51)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |        |                  |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 253 | RpCE04A          | Izolatii higrofuge pe suprafete verticale sau inclinate la peste 20 grade, plane sau curbe, la subsoluri sau acoperisuri de beton (aticuri, seduri, timpane, calcane etc.), executate la rece, cu 1 strat de pinza bitumata neacoperita, 2 straturi de suspensie de bitum filerizat si o sapa bituminoasa de protectie Aqva Mast, sau analogic | m2   |        |        | 33,12<br>20,76   |
|     | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2000 | 57,66  | 13,84            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000 | 57,66  | 6,92             |
|     | 2682132600480    | Pinza bitumata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,1200 | 5,00   | 5,77             |
|     | 24133173460003   | Mastica Aqva Mast sau analogic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 37,03  | 1,91             |
|     | 2430226101399    | Chit pe baza de bitum filerizat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 5,00   | 0,77             |
|     | 2651122100024    | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,7000 | 2,60   | 1,87             |
|     | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0040 | 430,00 | 1,77             |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0040 | 26,40  | 0,11             |
|     | 2952270003373    | Malaxor de chituri capacitate 25 - 50 L, actionat electric putere 4,5kw                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0030 | 10,00  | 0,04             |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0040 | 25,00  | 0,12             |
| 254 | IzF55C           | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.100mm TEHNOFAS 100kg/m3, sau analogic                                                                                                               | m2   |        |        | 537,28<br>159,83 |
|     | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,8920 | 57,66  | 130,91           |
|     | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4180 | 57,66  | 28,92            |
|     | 2462106110545    | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 4,0000 | 3,90   | 15,76            |
|     | 2462106110547    | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 5,0000 | 5,13   | 25,91            |
|     | 2682162611370101 | Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.100mm TEHNOFAS 100kg/m3, sau analogic                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0700 | 255,00 | 275,58           |
|     | 2614122601913    | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,1000 | 11,60  | 12,89            |
|     | 2710703501057    | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 0,6000 | 5,00   | 3,03             |
|     | 2874136313400    | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 8,0000 | 5,30   | 42,82            |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0250 | 25,00  | 0,75             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0034 | 25,00  | 0,10             |
|     | 2940420007679    | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300 | 10,00  | 0,36             |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0210 | 10,00  | 0,25             |
| 255 | CF50B            | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. pe baza de ciment                                                                                                                                                                 | m2   |        |        | 123,71<br>84,41  |
|     | 7122050013442    | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,2200 | 57,66  | 84,41            |
|     | 26531021008313   | Amestec uscat pe baza de ciment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 7,1400 | 5,13   | 36,63            |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0040 | 26,40  | 0,11             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0790 | 25,00  | 2,37             |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0160 | 10,00  | 0,19             |
| 256 | CN54A            | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 26,85<br>9,69    |
|     | 7141020013301    | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1400 | 57,66  | 9,69             |
|     | 2430226101010    | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4150 | 41,00  | 17,02            |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15             |
| 257 | CF30A            | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |        |        | 188,27<br>84,41  |
|     | 7122050013442    | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,2200 | 57,66  | 84,41            |
|     | 26531021008311   | Tink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 2,3000 | 45,00  | 103,50           |
|     | 4100116202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0040 | 26,40  | 0,11             |
|     | 2952270007607    | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0060 | 35,00  | 0,25             |
| 258 | CN20C            | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, Sto Color Dryonic sau analogic                                                                                                                                                                                | m2   |        |        | 185,15<br>93,41  |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,3500 | 57,66  | 93,41            |
|     | 2430226100850    | Grund pe baza de rasini alchidice modificate                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1000 | 120,00 | 12,00            |
|     | 24302261090003   | Vopsea pe baza de rasini alchidice modificate Sto Color Dryonic sau analogic                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1900 | 386,00 | 73,34            |
|     | 2430226102197    | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 35,00  | 1,75             |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,2000 | 3,00   | 0,60             |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500 | 10,00  | 0,50             |
|     | 2320166200676    | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1000 | 35,00  | 3,50             |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0020 | 26,40  | 0,05             |
|     |                  | <b>9.3. Nod.5 (PL-30a)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        |                  |
| 259 | IzF55A           | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm polistiren expandat gr.100mm                                            | m2   |        |        | 419,08<br>146,06 |
|     | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,8200 | 57,66  | 125,93           |
|     | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2910 | 57,66  | 20,13            |
|     | 2462106110545    | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 3,7700 | 3,90   | 14,85            |
|     | 2462106110547    | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 5,6000 | 5,13   | 29,02            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6       | 7                 |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|-------------------|
|     | 25213026029071 | Placi termoizolante, placi polistiren expandat gr.100mm                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 0,8200  | 114,00  | 94,41             |
|     | 2521302602909  | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 0,2500  | 340,00  | 85,85             |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,1000  | 11,60   | 12,89             |
|     | 2710703501057  | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 0,5000  | 5,00    | 2,52              |
|     | 2874136313400  | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 6,0000  | 5,30    | 32,12             |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0250  | 25,00   | 0,75              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0034  | 25,00   | 0,10              |
|     | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0230  | 10,00   | 0,28              |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0190  | 10,00   | 0,23              |
| 260 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. pe baza de ciment                                                                                                                                                  | m2   |         |         | 123,71<br>84,41   |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,2200  | 57,66   | 84,41             |
|     | 26531021008313 | Amestec uscat pe baza de ciment                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,1400  | 5,13    | 36,63             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0040  | 26,40   | 0,11              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0790  | 25,00   | 2,37              |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0160  | 10,00   | 0,19              |
| 261 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |         | 26,85<br>9,69     |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1400  | 57,66   | 9,69              |
|     | 2430226101010  | Grund cu cuar "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4150  | 41,00   | 17,02             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500  | 3,00    | 0,15              |
| 262 | CF30A          | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |         |         | 188,27<br>84,41   |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,2200  | 57,66   | 84,41             |
|     | 26531021008311 | Tink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 2,3000  | 45,00   | 103,50            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0040  | 26,40   | 0,11              |
|     | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0060  | 35,00   | 0,25              |
| 263 | CD07B          | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv - finisare metalice pentru sisteme de ventilare gr.0.4 Al-Zn (PL-50, poz.7)                                                                                                                       | m2   |         |         | 323,07<br>69,19   |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0000  | 57,66   | 69,19             |
|     | 27321036460701 | Tabla cutata gr.0.4 Al-Zn                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,1100  | 200,00  | 222,00            |
|     | 2874125886734  | Nituri POP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 3,5000  | 0,60    | 2,10              |
|     | 2874115833878  | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,8000  | 0,35    | 0,98              |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0400  | 600,00  | 28,80             |
| 264 | CL53A          | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. finisare metalice pentru sisteme de ventilare gr. 0.4mm Al-Zn (PL-50, poz.7) | m2   |         |         | 1376,36<br>116,03 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,6770  | 57,66   | 116,03            |
|     | 2811236304899  | Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.)                                                                                                                                                           | m2   | 1,1000  | 865,00  | 956,26            |
|     | 2521302602900  | Placi termoizolante                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0300  | 229,00  | 237,05            |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,1000  | 11,60   | 12,82             |
|     | 2523156719204  | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 7,5000  | 2,50    | 18,84             |
|     | 3410520001102  | Automacara 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200  | 600,00  | 14,40             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2290  | 25,00   | 6,87              |
|     | 2940520007609  | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0400  | 50,00   | 2,40              |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,2750  | 35,00   | 11,55             |
|     | 2940520004058  | Masina de taiat cu disc                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0044  | 25,00   | 0,13              |
|     |                | <b>9.4. Nod.1 (PL-46)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |         |                   |
| 265 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane Suprafata copertinei de curatit de prav S=9.6m2x8buc                                                                                                                                                                                            | m2   |         |         | 20,30<br>18,68    |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1200  | 57,66   | 8,30              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1500  | 57,66   | 10,38             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0500  | 26,40   | 1,32              |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100  | 25,00   | 0,30              |
| 266 | IzF18C         | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm M100                                                  | m2   |         |         | 116,57<br>24,22   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3500  | 57,66   | 24,22             |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0420  | 430,00  | 18,06             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0100  | 26,40   | 0,26              |
|     | 26511221004022 | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 13,0000 | 2,60    | 33,80             |
|     | 2664102102018  | Mortar ciment M-100                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0300  | 1320,00 | 39,60             |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0210  | 25,00   | 0,63              |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6       | 7               |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-----------------|
| 267 | CE05B                | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Scurgere din otel zincat S=16x0.3 | m2   |        |         | 276,73<br>55,35 |
|     | 7213050013100        | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,7500 | 57,66   | 51,89           |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0500 | 57,66   | 3,46            |
|     | 2710403642299        | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 5,5500 | 35,00   | 203,96          |
|     | 2873145887450        | Cuie de tabla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0300 | 85,00   | 2,68            |
|     | 2873147300863        | Agrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,2500 | 55,00   | 14,44           |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100 | 25,00   | 0,30            |
| 268 | RCsB21C<br>k=0,1sal. | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Сверления отверстия до 4см)                                                                                                                                                                                                    | buc  |        |         | 269,23<br>1,18  |
|     | 7123010010200        | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1700 | 57,66   | 1,18            |
|     | 4011106202741        | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 2,5000 | 3,42    | 8,98            |
|     | 2811236832352        | Burghiu widia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,8000 | 302,00  | 253,68          |
|     | 2940520007609        | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0900 | 50,00   | 5,40            |
| 269 | CL57A                | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (0.71kgx160buc)                                                                                                                                                                                                                              | kg   |        |         | 58,82<br>14,53  |
|     | 7136080025001        | Montator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2100 | 57,66   | 14,53           |
|     | 2811236309900        | Confectii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0400 | 35,00   | 36,76           |
|     | 2412126100010        | Mini de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200 | 65,00   | 1,31            |
|     | 2873155900311        | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 63,00   | 0,64            |
|     | 3110500002401        | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0800 | 55,00   | 5,28            |
|     | 2922140006702        | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100 | 25,00   | 0,30            |
| 270 | CE23B                | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm Отливы b=250mm                                                     | m    |        |         | 270,94<br>65,73 |
|     | 7213050013100        | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5000 | 57,66   | 34,60           |
|     | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3500 | 57,66   | 24,22           |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 57,66   | 6,92            |
|     | 2664102100001        | Mortar marca...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0050 | 0,00    | 0,00            |
|     | 27104036423521       | Отливы b=250mm din tabla zincata 0,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0000 | 185,00  | 192,40          |
|     | 2710403702180        | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1000 | 25,00   | 2,60            |
|     | 2682132601626        | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 0,3300 | 0,00    | 0,00            |
|     | 2744125904770        | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0300 | 0,00    | 0,00            |
|     | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,9000 | 2,60    | 5,14            |
|     | 1421102200513        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0060 | 430,00  | 2,68            |
|     | 2652102100713        | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0003 | 6500,00 | 2,03            |
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020 | 26,40   | 0,05            |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100 | 25,00   | 0,30            |
| 271 | RpCJ06B              | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (glafuri)                                                                                                     | m    |        |         | 57,49<br>45,67  |
|     | 7122050013442        | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4400 | 57,66   | 30,44           |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2200 | 57,66   | 15,22           |
|     | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,9800 | 2,60    | 2,55            |
|     | 2652102100713        | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 6500,00 | 6,50            |
|     | 2664102101000        | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0050 | 0,00    | 0,00            |
|     | 1421102200513        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0062 | 430,00  | 2,67            |
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0015 | 26,40   | 0,04            |
|     | 2952270003817        | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 30,00   | 0,04            |
|     | 2922140006702        | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010 | 25,00   | 0,03            |
| 272 | CF50B                | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. pe baza de ciment 3mm b=200                                                                                                                                          | m2   |        |         | 123,71<br>84,41 |
|     | 7122050013442        | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,2200 | 57,66   | 84,41           |
|     | 26531021008313       | Amestec uscat pe baza de ciment                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 7,1400 | 5,13    | 36,63           |
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040 | 26,40   | 0,11            |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0790 | 25,00   | 2,37            |
|     | 2952240004021        | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0160 | 10,00   | 0,19            |
| 273 | CN53A                | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |        |         | 5,53<br>2,08    |
|     | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 57,66   | 2,08            |
|     | 2416586105303        | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 22,00   | 3,30            |
|     | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 3,00    | 0,15            |
| 274 | CN06A                | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate                                                                                                                                                                                              | m2   |        |         | 100,29          |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6       | 7                 |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|-------------------|
|     |                | manual "Latex" sau analogic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |         | 38,06             |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5500  | 57,66   | 38,06             |
|     | 24301161038002 | Vopsea Latex sau analogic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4000  | 150,00  | 60,00             |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0600  | 3,00    | 0,18              |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,5000  | 3,00    | 1,50              |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500  | 10,00   | 0,50              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020  | 26,40   | 0,05              |
| 275 | RpCJ06B        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime glafuri                                                                                                                                                                                                                   | m    |         |         | 57,49<br>45,67    |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4400  | 57,66   | 30,44             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2200  | 57,66   | 15,22             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,9800  | 2,60    | 2,55              |
|     | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010  | 6500,00 | 6,50              |
|     | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0050  | 0,00    | 0,00              |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0062  | 430,00  | 2,67              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0015  | 26,40   | 0,04              |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 30,00   | 0,04              |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010  | 25,00   | 0,03              |
| 276 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor faianta portelanat imitatie granit b=300mm -(откосы и отливывы -цоколь                  | m2   |         |         | 672,17<br>169,52  |
|     | 7132010010900  | Faianantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,2500  | 57,66   | 155,68            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000  | 57,66   | 13,84             |
|     | 26701122030002 | Placi tip faianta portelanat imitatie granit b=300mm p/u exterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0500  | 450,00  | 472,50            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,4000  | 2,60    | 1,04              |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 20,0000 | 0,03    | 0,60              |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3300  | 35,00   | 11,55             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0080  | 26,40   | 0,21              |
|     | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 4,0000  | 4,00    | 16,00             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0200  | 25,00   | 0,60              |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0120  | 10,00   | 0,14              |
| 277 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor pentru montarea placajelor faianta portelanat imitatie granit -poz.4 PL-47 ( 600x600mm) | m2   |         |         | 672,17<br>169,52  |
|     | 7132010010900  | Faianantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,2500  | 57,66   | 155,68            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000  | 57,66   | 13,84             |
|     | 26701122030003 | Placi tip faianta portelanat imitatie granit 600x600 mm p/u exterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0500  | 450,00  | 472,50            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,4000  | 2,60    | 1,04              |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 20,0000 | 0,03    | 0,60              |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3300  | 35,00   | 11,55             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0080  | 26,40   | 0,21              |
|     | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 4,0000  | 4,00    | 16,00             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0200  | 25,00   | 0,60              |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0120  | 10,00   | 0,14              |
| 278 | CB14A          | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |         |         | 72,28<br>51,89    |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,7500  | 57,66   | 51,89             |
|     | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003  | 5000,00 | 1,50              |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0001  | 5000,00 | 0,50              |
|     | 2010102919000  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0003  | 5000,00 | 1,50              |
|     | 2020142925412  | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,00012 | 5000,00 | 0,60              |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0030  | 30,00   | 0,09              |
|     | 2811230007606  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 4,5000  | 3,00    | 16,20             |
|     |                | <b>10. Alte lucrari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |         |                   |
|     |                | <b>10.1. Trapa T-1 (SA, PL-58)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |         |                   |
| 279 | CL22A          | Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectionia metalica pentru protectia muchiilor canalului Tabla de otel gr.2mm                                                                                                                                                                                       | m2   |         |         | 2201,16<br>380,56 |
|     | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 4,0000  | 57,66   | 276,77            |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0000  | 57,66   | 69,19             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5000  | 57,66   | 34,60             |
|     | 2732103646233  | Tabla striata de 5 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 46,0000 | 35,00   | 1610,00           |
|     | 2710703500623  | Otel cornier 50x50x5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 8,0000  | 22,00   | 176,00            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|     | 2734115903128  | Sirma din otel pentru sudura D=2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,5000 | 30,00  | 15,00             |
|     | 2710602000121  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1000 | 16,00  | 1,60              |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,2400 | 30,00  | 7,20              |
|     | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,3600 | 30,00  | 10,80             |
|     |                | <b>10.2. Ingradire Isc 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        |                   |
| 280 | CL17C          | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.<br>Ingradire metalica Isc1-pentru scara noua                                                                                                                                               | kg   |        |        | 72,77<br>11,07    |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1400 | 57,66  | 9,69              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0100 | 57,66  | 0,69              |
|     | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0100 | 57,66  | 0,69              |
|     | 28112363098003 | Confectii metalice diverse ngradire metalica Isc1-                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0000 | 60,00  | 60,00             |
|     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0050 | 63,00  | 0,32              |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kw   | 0,0080 | 3,42   | 0,03              |
|     | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 100,00 | 1,00              |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0200 | 2,60   | 0,05              |
|     | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0200 | 15,00  | 0,30              |
| 281 | IzD10A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( vopsea 3 in 1 ) de exterior | t    |        |        | 1966,36<br>445,61 |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 6,4400 | 57,66  | 445,61            |
|     | 24301161000001 | Email clorcauciuc ( vopsea 3 in 1 ) de exterior                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,8000 | 150,00 | 1170,00           |
|     | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 3,9000 | 65,00  | 253,50            |
|     | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,5500 | 35,00  | 19,25             |
|     | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,9500 | 35,00  | 68,25             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,9750 | 10,00  | 9,75              |
| 282 | IzA04A         | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                                                                                                                                                                            | m2   |        |        | 8,51<br>7,61      |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1100 | 57,66  | 7,61              |
|     | 2881116001642  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 3,00   | 0,90              |
| 283 | CN21B          | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Окраска металлических перил, решеток и ограждений, в 1 слой, включая грунтовку) , ( vopsea 3 in 1 ) de exterior                                                                                            | m2   |        |        | 93,74<br>69,19    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,0000 | 57,66  | 69,19             |
|     | 2430226100700  | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0800 | 65,00  | 5,20              |
|     | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1000 | 35,00  | 3,50              |
|     | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300 | 35,00  | 1,05              |
|     | 24301161041601 | Email alchidic ( vopsea 3 in 1 ), de exterior                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0700 | 150,00 | 10,50             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,1000 | 3,00   | 0,30              |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 10,00  | 0,50              |
|     | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1000 | 35,00  | 3,50              |
| 284 | CH05B          | Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet ( se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)                                                                         | m    |        |        | 288,22<br>79,57   |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,1500 | 57,66  | 79,57             |
|     | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 35,00  | 1,05              |
|     | 2874115837745  | Suruburi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 6,0000 | 0,30   | 1,80              |
|     | 2430126104999  | Serlac natural                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 180,00 | 1,80              |
|     | 2811236305701  | Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0200 | 200,00 | 204,00            |
| 285 | CN17B          | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 la usi, ferestre si obloane rulante mina curenta , ( vopsea 3 in 1 ) de exterior                                                                                                      | m2   |        |        | 90,00<br>47,05    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,6800 | 57,66  | 47,05             |
|     | 24301161041601 | Email alchidic ( vopsea 3 in 1 ), de exterior                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,2500 | 150,00 | 37,50             |
|     | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1000 | 35,00  | 3,50              |
|     | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0200 | 35,00  | 0,70              |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,2500 | 3,00   | 0,75              |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 10,00  | 0,50              |
|     |                | <b>10.3. Curte de lumina CL-1 (PL-56)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        |                   |
| 286 | CC03C          | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   |        |        | 33,37<br>2,08     |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0250 | 57,66  | 1,73              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0050 | 57,66  | 0,35              |
|     | 28731220041005 | Plase sudate 4Bpl                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0100 | 30,00  | 30,30             |
|     | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0050 | 16,00  | 0,08              |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100 | 30,00  | 0,30              |
|     | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3000 | 0,60   | 0,18              |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6       | 7                           |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|-----------------------------|
|     | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0006  | 600,00  | 0,43                        |
| 287 | CG25A<br>k=1.33 | Pardoseli din asfalt, turnate la cald, pe suprafete mai mari de 16 mp, in grosimi de 3 cm gr.40mm                                                                                              | m2   |         |         | 307,57<br>-----<br>82,82    |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,8100  | 57,66   | 74,54                       |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0900  | 57,66   | 8,28                        |
|     | 2320322600177   | Bitum pt. drumuri tip D 25/40 S 754                                                                                                                                                            | kg   | 6,4500  | 16,00   | 137,26                      |
|     | 1412122100880   | Filer de calcar                                                                                                                                                                                | kg   | 18,0000 | 2,00    | 47,88                       |
|     | 1421102200965   | Margaritar (nisip) 3:7 mm                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0170  | 430,00  | 9,72                        |
|     | 2320116200573   | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                       | l    | 0,1900  | 25,00   | 6,32                        |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                              | m3   | 0,0170  | 430,00  | 9,72                        |
|     | 2010232958990   | Lemn de foc                                                                                                                                                                                    | kg   | 6,4500  | 1,00    | 8,58                        |
|     | 2952270004029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0600  | 55,00   | 5,27                        |
| 288 | DE11A           | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm Uluc OL-25 cu gratar | m    |         |         | 522,65<br>-----<br>20,76    |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1200  | 57,66   | 8,30                        |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1800  | 57,66   | 12,45                       |
|     | 26631021000012  | Beton clasa...                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0480  | 1300,00 | 62,40                       |
|     | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0200  | 2,60    | 2,65                        |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                              | m3   | 0,0030  | 430,00  | 1,29                        |
|     | 26661228003255  | Uluc OL-25 cu gratar                                                                                                                                                                           | m    | 1,0050  | 433,30  | 435,47                      |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0030  | 26,40   | 0,08                        |
| 289 | RCsB21A         | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm                                                                                      | buc  |         |         | 112,42<br>-----<br>8,30     |
|     | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1200  | 57,66   | 8,30                        |
|     | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                              | kw   | 1,5000  | 3,42    | 5,39                        |
|     | 2811236832352   | Burghiu widia                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,3000  | 302,00  | 95,13                       |
|     | 2940520007609   | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0600  | 50,00   | 3,60                        |
| 290 | CL57A           | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (poz.4)                                                                                                   | kg   |         |         | 58,82<br>-----<br>14,53     |
|     | 7136080025001   | Montator                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2100  | 57,66   | 14,53                       |
|     | 2811236309900   | Confectii metalice                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0400  | 35,00   | 36,76                       |
|     | 2412126100010   | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0200  | 65,00   | 1,31                        |
|     | 2873155900311   | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100  | 63,00   | 0,64                        |
|     | 3110500002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0800  | 55,00   | 5,28                        |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastr                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100  | 25,00   | 0,30                        |
| 291 | CL17C           | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.                                                               | kg   |         |         | 12,77<br>-----<br>11,07     |
|     | 7214240021810   | Lacatus CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1400  | 57,66   | 9,69                        |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0100  | 57,66   | 0,69                        |
|     | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0100  | 57,66   | 0,69                        |
|     | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050  | 63,00   | 0,32                        |
|     | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                              | kw   | 0,0080  | 3,42    | 0,03                        |
|     | 2430126103294   | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100  | 100,00  | 1,00                        |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                  | kg   | 0,0200  | 2,60    | 0,05                        |
|     | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0200  | 15,00   | 0,30                        |
| 292 | pret            | Costul Ingraditura BM-4 inox                                                                                                                                                                   | m    |         |         | 1896,00<br>-----<br>0,00    |
|     | 336562326       | Costul Ingraditura BM-4 inox                                                                                                                                                                   | m    | 1,0000  | 1896,00 | 1896,00                     |
| 293 | CE40A           | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                     | m3   |         |         | 7961,03<br>-----<br>1556,82 |
|     | 7124010010730   | Dulgher 3                                                                                                                                                                                      | h-om | 20,2500 | 57,66   | 1401,14                     |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                          | h-om | 2,2500  | 57,66   | 155,68                      |
|     | 28741158254550  | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                     | kg   | 7,5000  | 80,00   | 600,00                      |
|     | 20101029069611  | Scanduri brute, calit III                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0100  | 5000,00 | 50,00                       |
|     | 20101029087371  | Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a                                                                                                                                   | m3   | 0,9300  | 5000,00 | 4650,00                     |
|     | 20101029041691  | Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II                                                                                                                                              | m3   | 0,1200  | 5000,00 | 600,00                      |
|     | 28731220007511  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                                          | kg   | 3,4000  | 35,00   | 119,00                      |
|     | 24142161094821  | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                              | kg   | 3,0100  | 30,00   | 90,30                       |
|     | 23203226000361  | Gudron                                                                                                                                                                                         | kg   | 2,5800  | 18,00   | 46,44                       |
|     | 28741458870491  | Cuie de constructie                                                                                                                                                                            | kg   | 3,0000  | 30,00   | 90,00                       |
|     | 26821326004260  | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                         | m2   | 1,4500  | 25,00   | 36,25                       |
|     | 24105200067531  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                                | h-ut | 0,1500  | 600,00  | 108,00                      |
|     | 29552700002608  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Друйба, бензопила)                                                                                                                                 | h-ut | 0,3300  | 15,00   | 5,94                        |
|     | 29405200076091  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                                                                                                               | h-ut | 0,2300  | 30,00   | 8,28                        |
| 294 | CN50B           | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.                                                                                                                                             | m3   |         |         | 506,45<br>-----<br>141,84   |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,0500  | 57,66   | 141,84                      |
|     | 2430116104963   | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30                                                                                                                                                           | kg   | 9,8000  | 35,00   | 343,00                      |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6      | 7                      |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------------|
|     | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 5,0400  | 2,60   | 13,10                  |
|     | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0040  | 600,00 | 2,90                   |
|     | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0290  | 50,00  | 1,74                   |
|     | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0080  | 400,00 | 3,86                   |
| 295 | CN17A          | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |         |        | 111,64<br>—<br>69,19   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,0000  | 57,66  | 69,19                  |
|     | 2430116108115  | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1800  | 125,00 | 22,50                  |
|     | 2430226100700  | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1200  | 65,00  | 7,80                   |
|     | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1200  | 35,00  | 4,20                   |
|     | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1700  | 35,00  | 5,95                   |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,5000  | 3,00   | 1,50                   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500  | 10,00  | 0,50                   |
| 296 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor pentru montarea placajelor ceramica-granit ( 600x600mm) | m2   |         |        | 672,17<br>—<br>169,52  |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,2500  | 57,66  | 155,68                 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2000  | 57,66  | 13,84                  |
|     | 26701122030004 | Placi tip faianta ceramica-granit 600x600 mm p/u exterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0500  | 450,00 | 472,50                 |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4000  | 2,60   | 1,04                   |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 20,0000 | 0,03   | 0,60                   |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,3300  | 35,00  | 11,55                  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0080  | 26,40  | 0,21                   |
|     | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 4,0000  | 4,00   | 16,00                  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200  | 25,00  | 0,60                   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120  | 10,00  | 0,14                   |
|     |                | <b>10.4. Curte de lumjna CL-2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |        |                        |
| 297 | CL19D          | Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta ( GM-1 )                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   |         |        | 84,79<br>—<br>22,83    |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3000  | 57,66  | 20,76                  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0200  | 57,66  | 1,38                   |
|     | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0100  | 57,66  | 0,69                   |
|     | 2811236306270  | Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0000  | 60,00  | 60,00                  |
|     | 2873155901200  | Electrozii pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0030  | 63,00  | 0,19                   |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kw   | 0,0050  | 3,42   | 0,02                   |
|     | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100  | 100,00 | 1,00                   |
|     | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500  | 15,00  | 0,75                   |
| 298 | IzD10A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( vopsea 3 in 1 ) de exterior                                                                                | t    |         |        | 1966,33<br>—<br>445,58 |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 6,4400  | 57,66  | 445,58                 |
|     | 24301161000001 | Email clorcauciuc ( vopsea 3 in 1 ) de exterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 7,8000  | 150,00 | 1170,00                |
|     | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 3,9000  | 65,00  | 253,50                 |
|     | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,5500  | 35,00  | 19,25                  |
|     | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,9500  | 35,00  | 68,25                  |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,9750  | 10,00  | 9,75                   |
| 299 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |         |        | 158,42<br>—<br>117,63  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,4000  | 57,66  | 96,87                  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3000  | 57,66  | 20,76                  |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 10,5000 | 2,60   | 27,30                  |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0300  | 430,00 | 12,90                  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0070  | 26,40  | 0,18                   |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0240  | 0,00   | 0,00                   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0040  | 25,00  | 0,12                   |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0080  | 30,00  | 0,29                   |
| 300 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 114,93<br>—<br>84,41   |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,2200  | 57,66  | 84,41                  |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 7,1400  | 3,90   | 27,85                  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0040  | 26,40  | 0,11                   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0790  | 25,00  | 2,37                   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0160  | 10,00  | 0,19                   |
| 301 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |         |        | 27,06                  |



| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6       | 7       |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|
|     |                | suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |         | 13,84   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000  | 57,66   | 13,84   |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,1000  | 11,60   | 12,76   |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500  | 3,00    | 0,45    |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0003  | 26,40   | 0,01    |
| 302 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |         |         | 58,29   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5500  | 57,66   | 38,06   |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4000  | 45,00   | 18,00   |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0600  | 3,00    | 0,18    |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,5000  | 3,00    | 1,50    |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500  | 10,00   | 0,50    |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020  | 26,40   | 0,05    |
| 303 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |         | 101,89  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6000  | 57,66   | 41,52   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 57,66   | 6,92    |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0330  | 0,00    | 0,00    |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 13,0000 | 2,60    | 33,80   |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0420  | 430,00  | 18,06   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0100  | 26,40   | 0,26    |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300  | 25,00   | 0,90    |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0120  | 30,00   | 0,43    |
| 304 | CG01A1 k=2     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                                                                                                                    | m2   |         |         | 34,20   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 57,66   | 13,84   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0200  | 57,66   | 2,77    |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0055  | 0,00    | 0,00    |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 2,1500  | 2,60    | 11,18   |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0070  | 430,00  | 6,02    |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020  | 26,40   | 0,11    |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0030  | 25,00   | 0,18    |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0015  | 30,00   | 0,11    |
|     |                | <b>10.5. Cerdac C-1 (PL-24,25)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |         |         |
| 305 | CC03C          | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 4Bp1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   |         |         | 33,37   |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0250  | 57,66   | 1,73    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0050  | 57,66   | 0,35    |
|     | 28731220041005 | Plase sudate 4Bp1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0100  | 30,00   | 30,30   |
|     | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050  | 16,00   | 0,08    |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100  | 30,00   | 0,30    |
|     | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000  | 0,60    | 0,18    |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0006  | 600,00  | 0,43    |
| 306 | CA03D2         | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20, F35 (beton mozaic, inclusiv aditivi antiinghet si hidrofob)                                                                                                                                                                              | m3   |         |         | 3271,18 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 5,3000  | 57,66   | 366,72  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4000  | 57,66   | 27,68   |
|     | 332625323232   | Beton C 20, F35 (beton mozaic, inclusiv aditivi antiinghet si hidrofob)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,0250  | 2560,00 | 2663,48 |
|     | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,6000  | 30,00   | 21,60   |
|     | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,3250  | 30,00   | 11,70   |
|     | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2500  | 600,00  | 180,00  |
| 307 | RME03A         | Slefuitul pardoselilor din caramizi de epoca (slefuire beton mozaic)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |         |         | 276,41  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 3,6000  | 57,66   | 249,09  |
|     | 1411112204410  | Piatra abraziva pentru slefuit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 180,00  | 27,00   |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0120  | 26,40   | 0,32    |
| 308 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor pentru montarea placajelor ceramica-granit ( 600x600mm) | m2   |         |         | 672,17  |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,2500  | 57,66   | 155,68  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000  | 57,66   | 13,84   |
|     | 26701122030004 | Placi tip faianta ceramica-granit 600x600 mm p/u exterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0500  | 450,00  | 472,50  |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6       | 7                 |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|-------------------|
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4000  | 2,60    | 1,04              |
|     | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 20,0000 | 0,03    | 0,60              |
|     | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,3300  | 35,00   | 11,55             |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0080  | 26,40   | 0,21              |
|     | 2462106110300    | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 4,0000  | 4,00    | 16,00             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0200  | 25,00   | 0,60              |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0120  | 10,00   | 0,14              |
| 309 | RCsB21A          | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  |         |         | 112,42<br>8,30    |
|     | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1200  | 57,66   | 8,30              |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kw   | 1,5000  | 3,42    | 5,39              |
|     | 2811236832352    | Burghiu widia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,3000  | 302,00  | 95,13             |
|     | 2940520007609    | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0600  | 50,00   | 3,60              |
| 310 | CL17C            | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. BM-1 L=13m                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   |         |         | 12,77<br>11,07    |
|     | 7214240021810    | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1400  | 57,66   | 9,69              |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0100  | 57,66   | 0,69              |
|     | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0100  | 57,66   | 0,69              |
|     | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0050  | 63,00   | 0,32              |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kw   | 0,0080  | 3,42    | 0,03              |
|     | 2430126103294    | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100  | 100,00  | 1,00              |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0200  | 2,60    | 0,05              |
|     | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200  | 15,00   | 0,30              |
| 311 | pret             | Costul Ingraditura BM-1 inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    |         |         | 1920,00<br>0,00   |
|     | 3365623261       | Costul Ingraditura BM-1 inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0000  | 1920,00 | 1920,00           |
|     |                  | <b>10.6. Cerdac C-2 (PL-57)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |         |                   |
| 312 | CC03A            | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   |         |         | 34,41<br>3,11     |
|     | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0400  | 57,66   | 2,77              |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0050  | 57,66   | 0,35              |
|     | 28731220041005   | Plase sudate 4Bp1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0100  | 30,00   | 30,30             |
|     | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0050  | 16,00   | 0,08              |
|     | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100  | 30,00   | 0,30              |
|     | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,3000  | 0,60    | 0,18              |
|     | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0006  | 600,00  | 0,43              |
| 313 | CI06C            | Placaj din fainata smaltuita, nesmltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor pentu montarea placajelor ceramica-granitt ( 600x600mm) | m2   |         |         | 672,17<br>169,52  |
|     | 7132010010900    | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,2500  | 57,66   | 155,68            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2000  | 57,66   | 13,84             |
|     | 26701122030004   | Placi tip faianta ceramica-granit 600x600 mm p/u exterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0500  | 450,00  | 472,50            |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4000  | 2,60    | 1,04              |
|     | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 20,0000 | 0,03    | 0,60              |
|     | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,3300  | 35,00   | 11,55             |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0080  | 26,40   | 0,21              |
|     | 2462106110300    | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 4,0000  | 4,00    | 16,00             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0200  | 25,00   | 0,60              |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0120  | 10,00   | 0,14              |
| 314 | CA03D            | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) B15 ступени                                                                                                                                                                                                              | m3   |         |         | 1877,22<br>311,36 |
|     | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 4,1000  | 57,66   | 283,69            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4000  | 57,66   | 27,68             |
|     | 2663102100910200 | Beton marfa clasa B 15/M 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 1,0250  | 1300,00 | 1352,49           |
|     | 2952270003700    | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0570  | 30,00   | 2,05              |
|     | 2952260003540    | Buldozer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0180  | 450,00  | 9,72              |
|     | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,6000  | 30,00   | 21,60             |
|     | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2500  | 600,00  | 180,00            |
| 315 | CB02A            | Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |         | 129,45<br>83,03   |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1500  | 57,66   | 10,38             |
|     | 71240100107001   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0500  | 57,66   | 72,65             |
|     | 2874125881241    | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0050  | 80,00   | 0,40              |
|     | 2874115841033    | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,3000  | 0,50    | 0,15              |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6       | 7                 |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|-------------------|
|     | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,3000  | 2,00    | 0,60              |
|     | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0300  | 50,00   | 1,50              |
|     | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500  | 30,00   | 1,50              |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0800  | 30,00   | 2,40              |
|     | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                | m2   | 0,1000  | 180,00  | 18,00             |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0035  | 5000,00 | 17,53             |
|     | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0005  | 5000,00 | 2,53              |
|     | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1200  | 15,00   | 1,80              |
| 316 | CC03C          | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 4C 6AI 150x150                                                                                                                                            | kg   |         |         | 31,35<br>2,08     |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0250  | 57,66   | 1,73              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0050  | 57,66   | 0,35              |
|     | 28731220041006 | Plase sudate 4C 6AI 150x150                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0100  | 28,00   | 28,28             |
|     | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0050  | 16,00   | 0,08              |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100  | 30,00   | 0,30              |
|     | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,3000  | 0,60    | 0,18              |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0006  | 600,00  | 0,43              |
| 317 | CA03D2         | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20, F35 (beton mozaic, inclusiv aditivi antiinghet si hidrofob) | m3   |         |         | 3271,16<br>394,39 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 5,3000  | 57,66   | 366,72            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4000  | 57,66   | 27,68             |
|     | 332625323232   | Beton C 20, F35 (beton mozaic, inclusiv aditivi antiinghet si hidrofob)                                                                                                                                                          | m3   | 1,0250  | 2560,00 | 2663,47           |
|     | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,6000  | 30,00   | 21,60             |
|     | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,3250  | 30,00   | 11,70             |
|     | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2500  | 600,00  | 180,00            |
| 318 | RME03A         | Slefuitul pardoselilor din caramizi de epoca (slefuire beton mozaic)                                                                                                                                                             | m2   |         |         | 276,41<br>249,09  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 3,6000  | 57,66   | 249,09            |
|     | 1411112204410  | Piatra abraziva pentru slefuit                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500  | 180,00  | 27,00             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0120  | 26,40   | 0,32              |
| 319 | RCsB21A        | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm                                                                                                                        | buc  |         |         | 112,42<br>8,30    |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1200  | 57,66   | 8,30              |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                | kw   | 1,5000  | 3,42    | 5,39              |
|     | 2811236832352  | Burghiu widia                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,3000  | 302,00  | 95,13             |
|     | 2940520007609  | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0600  | 50,00   | 3,60              |
| 320 | CL17C          | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. BM-2 L=11.5m                                                                                    | kg   |         |         | 12,77<br>11,07    |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1400  | 57,66   | 9,69              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0100  | 57,66   | 0,69              |
|     | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0100  | 57,66   | 0,69              |
|     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0050  | 63,00   | 0,32              |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                | kw   | 0,0080  | 3,42    | 0,03              |
|     | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100  | 100,00  | 1,00              |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0200  | 2,60    | 0,05              |
|     | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200  | 15,00   | 0,30              |
| 321 | pret           | Costul Ingraditura BM-2 inox                                                                                                                                                                                                     | m    |         |         | 1920,00<br>0,00   |
|     | 3365623262     | Costul Ingraditura BM-2 inox                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0000  | 1920,00 | 1920,00           |
| 322 | CE18A          | Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii Sticla "TRIPLEX" cu elemente de sustinere -copertina C-1                                    | m2   |         |         | 3730,44<br>55,35  |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,7000  | 57,66   | 48,43             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 57,66   | 6,92              |
|     | 26651227005551 | Sticla "TRIPLEX" cu elemente de sustinere -copertina C-1                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0000  | 3450,00 | 3622,50           |
|     | 2875276312522  | Accesorii metalice zincate                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,2200  | 50,00   | 11,55             |
|     | 2874115883711  | Saiba plata                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 10,0000 | 0,60    | 6,30              |
|     | 2524287343841  | Rondela cu guler si cap de polietilena                                                                                                                                                                                           | buc  | 10,0000 | 3,00    | 31,50             |
|     | 2430226102111  | Chit ROMALCHIT                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500  | 35,00   | 1,84              |
|     | 2521302602554  | Placa polistiren expandat PEX 24 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0040  | 120,00  | 0,50              |
|     | 2513206621507  | Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0070  | 40,00   | 0,29              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200  | 25,00   | 0,60              |
|     |                | <b>10.7. Rampa de acces RA-1 (PL-25)</b>                                                                                                                                                                                         |      |         |         |                   |
| 323 | CC03C          | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 4Bp1                                                                                                                                                      | kg   |         |         | 33,37<br>2,08     |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0250  | 57,66   | 1,73              |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6       | 7                 |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|-------------------|
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0050  | 57,66   | 0,35              |
|     | 28731220041005  | Plase sudate 4Bp1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0100  | 30,00   | 30,30             |
|     | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050  | 16,00   | 0,08              |
|     | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100  | 30,00   | 0,30              |
|     | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,3000  | 0,60    | 0,18              |
|     | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0006  | 600,00  | 0,43              |
| 324 | CG25A<br>k=1.33 | Pardoseli din asfalt, turnate la cald, pe suprafete mai mari de 16 mp, in grosimi de 3 cm gr.40mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |         |         | 307,57<br>82,82   |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,8100  | 57,66   | 74,54             |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0900  | 57,66   | 8,28              |
|     | 2320322600177   | Bitum pt. drumuri tip D 25/40 S 754                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 6,4500  | 16,00   | 137,26            |
|     | 1412122100880   | Filer de calcar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 18,0000 | 2,00    | 47,88             |
|     | 1421102200965   | Margaritar (nisip) 3:7 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0170  | 430,00  | 9,72              |
|     | 2320116200573   | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | l    | 0,1900  | 25,00   | 6,32              |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0170  | 430,00  | 9,72              |
|     | 2010232958990   | Lemn de foc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 6,4500  | 1,00    | 8,58              |
|     | 2952270004029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0600  | 55,00   | 5,27              |
| 325 | CI06C           | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor pentru montarea placajelor ceramica-granitt ( 600x600mm) | m2   |         |         | 672,17<br>169,52  |
|     | 7132010010900   | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,2500  | 57,66   | 155,68            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2000  | 57,66   | 13,84             |
|     | 26701122030004  | Placi tip faianta ceramica-granit 600x600 mm p/u exterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0500  | 450,00  | 472,50            |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4000  | 2,60    | 1,04              |
|     | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 20,0000 | 0,03    | 0,60              |
|     | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3300  | 35,00   | 11,55             |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0080  | 26,40   | 0,21              |
|     | 2462106110300   | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 4,0000  | 4,00    | 16,00             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200  | 25,00   | 0,60              |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0120  | 10,00   | 0,14              |
| 326 | RCsB21A         | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  |         |         | 112,42<br>8,30    |
|     | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1200  | 57,66   | 8,30              |
|     | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kw   | 1,5000  | 3,42    | 5,39              |
|     | 2811236832352   | Burghiu widia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000  | 302,00  | 95,13             |
|     | 2940520007609   | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0600  | 50,00   | 3,60              |
| 327 | CL17C           | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. BM-4 L=4mx2buc                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   |         |         | 12,77<br>11,07    |
|     | 7214240021810   | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1400  | 57,66   | 9,69              |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0100  | 57,66   | 0,69              |
|     | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0100  | 57,66   | 0,69              |
|     | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050  | 63,00   | 0,32              |
|     | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kw   | 0,0080  | 3,42    | 0,03              |
|     | 2430126103294   | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100  | 100,00  | 1,00              |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0200  | 2,60    | 0,05              |
|     | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0200  | 15,00   | 0,30              |
| 328 | pret            | Costul Ingraditura BM-4 inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    |         |         | 1896,00<br>0,00   |
|     | 336562326       | Costul Ingraditura BM-4 inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0000  | 1896,00 | 1896,00           |
|     |                 | <b>10.8. Rampa de acces RA-2 (PL-24)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |         |                   |
| 329 | CA03D2          | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20, F35 (beton mozaic, inclusiv aditivi antiinghet si hidrofob)                                                                                                                                                                                | m3   |         |         | 3271,12<br>394,39 |
|     | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 5,3000  | 57,66   | 366,72            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4000  | 57,66   | 27,68             |
|     | 332625323232    | Beton C 20, F35 (beton mozaic, inclusiv aditivi antiinghet si hidrofob)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,0250  | 2560,00 | 2663,42           |
|     | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,6000  | 30,00   | 21,60             |
|     | 29522700037002  | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,3250  | 30,00   | 11,70             |
|     | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2500  | 600,00  | 180,00            |
| 330 | RME03A          | Slefuitul pardoselilor din caramizi de epoca (slefuire beton mozaic)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |         | 276,41<br>249,09  |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 3,6000  | 57,66   | 249,09            |
|     | 1411112204410   | Piatra abraziva pentru slefuit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 180,00  | 27,00             |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0120  | 26,40   | 0,32              |
| 331 | RCsB21A         | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  |         |         | 112,42            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5      | 6       | 7                |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|------------------|
|     |                | de beton, avind grosimea de pina la 20 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |         | 8,30             |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,1200 | 57,66   | 8,30             |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw     | 1,5000 | 3,42    | 5,39             |
|     | 2811236832352  | Burghiu widia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc    | 0,3000 | 302,00  | 95,13            |
|     | 2940520007609  | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0600 | 50,00   | 3,60             |
| 332 | CL17C          | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.<br>BM-3 L=10m                                                                                                                                                                                                                                                                | kg     |        |         | 12,77<br>11,07   |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,1400 | 57,66   | 9,69             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,0100 | 57,66   | 0,69             |
|     | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,0100 | 57,66   | 0,69             |
|     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg     | 0,0050 | 63,00   | 0,32             |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw     | 0,0080 | 3,42    | 0,03             |
|     | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg     | 0,0100 | 100,00  | 1,00             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg     | 0,0200 | 2,60    | 0,05             |
|     | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg     | 0,0200 | 15,00   | 0,30             |
| 333 | pret           | Costul Ingraditura BM-3 inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m      |        |         | 1896,00<br>0,00  |
|     | 3365623263     | Costul Ingraditura BM-3 inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m      | 1,0000 | 1896,00 | 1896,00          |
|     |                | <b>10.9. Rampa de acces RA-3 (PL-24)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |         |                  |
| 334 | RpCG29C        | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor- put de aeraj                                                                                                                                                                                                                                             | m3     |        |         | 278,88<br>273,31 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,4500 | 57,66   | 31,14            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 3,5000 | 57,66   | 242,17           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,1200 | 26,40   | 3,17             |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0800 | 25,00   | 2,40             |
| 335 | RpCG29C        | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor -cotelet                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     |        |         | 278,88<br>273,31 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,4500 | 57,66   | 31,14            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 3,5000 | 57,66   | 242,17           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,1200 | 26,40   | 3,17             |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0800 | 25,00   | 2,40             |
| 336 | RpCI42B        | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile забор из рифленной стали                                                                                                                                                                                                                                            | m2     |        |         | 50,42<br>49,82   |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,3600 | 57,66   | 24,91            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,3600 | 57,66   | 24,91            |
|     | 2922140006703  | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0200 | 25,00   | 0,60             |
| 337 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2     |        |         | 20,30<br>18,68   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,1200 | 57,66   | 8,30             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,1500 | 57,66   | 10,38            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0500 | 26,40   | 1,32             |
|     | 2922140006703  | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0100 | 25,00   | 0,30             |
| 338 | TsH92B         | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t      |        |         | 76,80<br>76,80   |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 1,1100 | 57,66   | 76,80            |
| 339 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de la distanta de 15 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t      |        |         | 123,84<br>0,00   |
|     | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,2580 | 400,00  | 123,84           |
| 340 | TsC51C         | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 m3 |        |         | 255,12<br>26,29  |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,3800 | 57,66   | 26,29            |
|     | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0050 | 380,00  | 2,03             |
|     | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,4200 | 450,00  | 226,80           |
| 341 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor pentu montarea placajelor ceramica-granitt ( 600x600mm) | m2     |        |         | 672,17<br>169,52 |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 2,2500 | 57,66   | 155,68           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,2000 | 57,66   | 13,84            |
|     | 26701122030004 | Placi tip faianta ceramica-granit 600x600 mm p/u exterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2     | 1,0500 | 450,00  | 472,50           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6      | 7                      |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------------|
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4000  | 2,60   | 1,04                   |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 20,0000 | 0,03   | 0,60                   |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3300  | 35,00  | 11,55                  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0080  | 26,40  | 0,21                   |
|     | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 4,0000  | 4,00   | 16,00                  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200  | 25,00  | 0,60                   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0120  | 10,00  | 0,14                   |
| 342 | CC03A          | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 4Vr1 100x100(1,04kg/m2)                                                                                                                                                                              | kg   |         |        | 34,41<br>—<br>3,11     |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0400  | 57,66  | 2,77                   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0050  | 57,66  | 0,35                   |
|     | 28731220041007 | Plase sudate 4Vr1 100x100                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0100  | 30,00  | 30,30                  |
|     | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050  | 16,00  | 0,08                   |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100  | 30,00  | 0,30                   |
|     | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,3000  | 0,60   | 0,18                   |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0006  | 600,00 | 0,43                   |
| 343 | RCsB21A        | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm                                                                                                                                                                                                                       | buc  |         |        | 112,42<br>—<br>8,30    |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1200  | 57,66  | 8,30                   |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kw   | 1,5000  | 3,42   | 5,39                   |
|     | 2811236832352  | Burghiu widia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000  | 302,00 | 95,13                  |
|     | 2940520007609  | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0600  | 50,00  | 3,60                   |
| 344 | CL17C          | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. Ingradire metalica BM-5                                                                                                                                                                        | kg   |         |        | 67,77<br>—<br>11,07    |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1400  | 57,66  | 9,69                   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0100  | 57,66  | 0,69                   |
|     | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0100  | 57,66  | 0,69                   |
|     | 28112363098006 | Confectii metalice diverse Ingradire metalica BM-5                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0000  | 55,00  | 55,00                  |
|     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050  | 63,00  | 0,32                   |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kw   | 0,0080  | 3,42   | 0,03                   |
|     | 2430126103294  | Vopsea miniu de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100  | 100,00 | 1,00                   |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0200  | 2,60   | 0,05                   |
|     | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0200  | 15,00  | 0,30                   |
| 345 | IzD10A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( vopsea 3 in 1 ) de exterior | t    |         |        | 1966,35<br>—<br>445,60 |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 6,4400  | 57,66  | 445,60                 |
|     | 24301161000001 | Email clorcauciuc ( vopsea 3 in 1 ) de exterior                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,8000  | 150,00 | 1170,00                |
|     | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 3,9000  | 65,00  | 253,50                 |
|     | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,5500  | 35,00  | 19,25                  |
|     | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,9500  | 35,00  | 68,25                  |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,9750  | 10,00  | 9,75                   |

Administrator

Alexandru Varinschii

**Reconstructia partiala a blocului morfologic cu reparatia  
capitala, modificarea acoperisului din tip plat in tip sarpanta si  
termoizolarea fatadelor din bd. Stefan cel Mare si Sfint, 192**

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL  
DEVIZ № 2-1-3**

**Constructii din beton armat**

*Coeficient la norme de manopera si norme de functionare a utilajelor k=1,2*

**Valoarea de deviz 3006082 Lei**

Intocmit in preturi curente

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei             |                     |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                       | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5                                     | 6                                  | 7                   |
|        |                             | <b>1. Pereti si consolidari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                       |                                    |                     |
|        |                             | <b>1.1. Elemente de consolidare la cota 14.300, axa 2,5/A-B (CBA19, 20)</b>                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                       |                                    |                     |
| 1      | RpCF10C                     | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice pina la 1 mc la un punct de lucru (executare locasuri in pereti din piatra pentru executare centura 300x250mm)                                                                          | m3   | 0,85                                  | 290,68<br>208,96                   | 247,08<br>177,62    |
| 2      | RpCU09C                     | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)                                                                                                                                                    | t    | 1,54                                  | 86,49<br>86,49                     | 133,19<br>133,19    |
| 3      | RpCU09C1<br>k=2             | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga                                                                                         | t    | 1,54                                  | 69,19<br>69,19                     | 106,56<br>106,56    |
| 4      | Tr11AA01C<br>1              | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1                                                                                                                                                                                                          | t    | 1,54                                  | 24,22<br>24,22                     | 37,29<br>37,29      |
| 5      | Ts150B5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                                                                                                                     | t    | 1,54                                  | 123,84<br>0,00                     | 190,72<br>0,00      |
| 6      | RCsB21A                     | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (gauri in perete de piatra d20mm, l=200mm)                                                                                                                                                                       | buc  | 12,0                                  | 169,30<br>8,30                     | 2031,59<br>99,64    |
| 7      | RpCU07C                     | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (mortar tip „Cкpena 600")                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 12,0                                  | 48,91<br>40,13                     | 586,92<br>481,58    |
| 8      | RpCB04A                     | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) (stilpi si centuri pentru rama monolita) | m3   | 1,93                                  | 2104,67<br>552,15                  | 4062,00<br>1065,65  |
| 9      | RpCC02B                     | Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in grinzi, cu placaj de 15 mm                                                                                                                            | m2   | 8,0                                   | 131,22<br>83,03                    | 1049,78<br>664,24   |
| 10     | RpCC02C                     | Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in stilpi, cu placaj de 15 mm                                                                                                                            | m2   | 4,0                                   | 161,38<br>103,79                   | 645,50<br>415,15    |
| 11     | RpCD01D                     | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (St1, Cm1, Cm2)                                                                                 | кг   | 43,73                                 | 24,04<br>6,92                      | 1051,23<br>302,58   |

| 1                                                                                | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5       | 6                       | 7                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------------|------------------------------|
| 12                                                                               | RpCD02D  | Armături din oțel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier și montate în elemente de construcții existente, fasonarea și montarea armăturilor pentru planșee drepte, stâlpi, grinzi etc. (St1, Cm1, Cm2) | кг  | 237,63  | <u>24,62</u><br>6,78    | <u>5850,65</u><br>1611,33    |
| <b>Total Elemente de consolidare la cota 14.300, axa 2,5/A-B (CBA19, 20)</b>     |          |                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |                         | <b>15992,52</b>              |
| <b>Inclusiv salariu</b>                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |                         | <b>5094,83</b>               |
| <b>1.2. Consolidare goluri de usa U1 ... U7 (CBA23-30)</b>                       |          |                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |                         |                              |
| 13                                                                               | CF15A    | Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane. (îndreptare suprafețe la glafuri de usi)                          | m2  | 37,2    | <u>158,37</u><br>117,63 | <u>5891,41</u><br>4375,70    |
| 14                                                                               | CL26A    | Rame metalice gata confecționate (consolidare goluri cu profile cornier și fisii)                                                                                                                                                           | кг  | 2228,53 | <u>51,32</u><br>8,30    | <u>114377,08</u><br>18503,58 |
| 15                                                                               | CK35B    | Dibluri din metal fixate în ziduri din beton armat (montare element de ancorare d10mm, l=350mm, inclusiv piulita și saiba)                                                                                                                  | buc | 136,0   | <u>53,84</u><br>13,84   | <u>7322,02</u><br>1882,02    |
| 16                                                                               | RpIC29A  | Executarea manuală a filetelui la tevi din oțel pentru instalații, cu diametrul până la 3/4"                                                                                                                                                | buc | 136,0   | <u>12,97</u><br>11,07   | <u>1763,34</u><br>1505,62    |
| 17                                                                               | RpCU07C  | Matarea golurilor în planșee, cu mortar de ciment, după instalații (mortar tip „Скрена 600")                                                                                                                                                | buc | 136,0   | <u>48,91</u><br>40,13   | <u>6651,73</u><br>5457,86    |
| 18                                                                               | RpCR22B  | Vopsirea cu email alchidal a timplăriei metalice, la interior și exterior, în construcții existente, în două straturi la timplărie metalică                                                                                                 | m2  | 79,0    | <u>157,68</u><br>132,16 | <u>12456,46</u><br>10440,38  |
| 19                                                                               | RpCU06C1 | Executarea santurilor de pînă la 5 cm adîncime, în pereți din piatră sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizată                                                                                                            | m   | 45,9    | <u>71,27</u><br>62,27   | <u>3271,42</u><br>2858,32    |
| 20                                                                               | RpCU07D  | Matarea santurilor în pereți de pînă la 50 cm2, după instalații sau consolidări                                                                                                                                                             | m   | 45,9    | <u>23,23</u><br>16,61   | <u>1066,47</u><br>762,22     |
| <b>Total Consolidare goluri de usa U1 ... U7 (CBA23-30)</b>                      |          |                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |                         | <b>152799,93</b>             |
| <b>Inclusiv salariu</b>                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |                         | <b>45785,71</b>              |
| <b>1.3. Consolidarea deschiderilor de ferestre cota 14.300 (CBA31-32)</b>        |          |                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |                         |                              |
| 21                                                                               | CF15A    | Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane. (îndreptare suprafețe la glafuri de usi)                          | m2  | 24,0    | <u>158,37</u><br>117,63 | <u>3800,91</u><br>2823,03    |
| 22                                                                               | CL26A    | Rame metalice gata confecționate (consolidare goluri cu profile cornier și fisii)                                                                                                                                                           | кг  | 1075,4  | <u>51,32</u><br>8,30    | <u>55193,83</u><br>8929,09   |
| 23                                                                               | CK35B    | Dibluri din metal fixate în ziduri din beton armat (montare element de ancorare d10mm, l=350mm, inclusiv piulita și saiba)                                                                                                                  | buc | 40,0    | <u>53,84</u><br>13,84   | <u>2153,54</u><br>553,54     |
| 24                                                                               | RpIC29A  | Executarea manuală a filetelui la tevi din oțel pentru instalații, cu diametrul până la 3/4"                                                                                                                                                | buc | 40,0    | <u>12,97</u><br>11,07   | <u>518,63</u><br>442,83      |
| 25                                                                               | RpCU07C  | Matarea golurilor în planșee, cu mortar de ciment, după instalații (mortar tip „Скрена 600")                                                                                                                                                | buc | 40,0    | <u>48,91</u><br>40,13   | <u>1956,39</u><br>1605,25    |
| 26                                                                               | RpCR22B  | Vopsirea cu email alchidal a timplăriei metalice, la interior și exterior, în construcții existente, în două straturi la timplărie metalică                                                                                                 | m2  | 37,94   | <u>157,68</u><br>132,16 | <u>5982,26</u><br>5014,03    |
| <b>Total Consolidarea deschiderilor de ferestre cota 14.300 (CBA31-32)</b>       |          |                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |                         | <b>69605,55</b>              |
| <b>Inclusiv salariu</b>                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |                         | <b>19367,77</b>              |
| <b>1.4. Consolidarea deschiderilor în pereți interiori la cota 3.500, 14.300</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |                         |                              |



| 1                                                                                 | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5       | 6                | 7                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|-----------------------|
| 27                                                                                | RpCU06F1<br>k=1.6  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata (sant 200x80mm)                                                                                  | m   | 24,0    | 211,24<br>188,20 | 5069,81<br>4516,85    |
| 28                                                                                | RpCU06F1<br>k=1.12 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata (sant 160x70mm)                                                                                  | m   | 4,6     | 147,87<br>131,74 | 680,20<br>606,01      |
| 29                                                                                | RpCU06C1           | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata (canal pentru pozitionare cornier, sect.3-3)                                                      | m   | 19,55   | 71,27<br>62,27   | 1393,38<br>1217,43    |
| 30                                                                                | RpCU09C            | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)                                                            | t   | 0,87    | 86,49<br>86,49   | 75,25<br>75,25        |
| 31                                                                                | RpCU09C1<br>k=2    | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga | t   | 0,87    | 69,19<br>69,19   | 60,20<br>60,20        |
| 32                                                                                | TrIIAA01C<br>1     | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1                                                                                                                  | t   | 0,87    | 24,22<br>24,22   | 21,07<br>21,07        |
| 33                                                                                | TsI50B5            | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                             | t   | 0,87    | 123,86<br>0,00   | 107,76<br>0,00        |
| 34                                                                                | RpCU02A            | Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (profil tip U20, U16)                                                                                                          | кг  | 451,72  | 42,56<br>4,15    | 19224,98<br>1875,32   |
| 35                                                                                | CK35B              | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (montare armatura cu filet d20mm, l=300mm, inclusiv piulite si saibe)                                                                                                           | buc | 30,0    | 83,84<br>13,84   | 2515,15<br>415,15     |
| 36                                                                                | CK35B              | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (montare armatura cu filet d20mm, l=130mm, inclusiv piulite si saibe)                                                                                                           | buc | 6,0     | 58,84<br>13,84   | 353,03<br>83,03       |
| 37                                                                                | RpIC29A            | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"                                                                                                                                       | buc | 36,0    | 12,97<br>11,07   | 466,77<br>398,55      |
| 38                                                                                | CL26A              | Rame metalice gata confectionate (consolidare goluri cu profile cornier si fisii)                                                                                                                                                  | кг  | 877,17  | 51,32<br>8,30    | 45019,86<br>7283,17   |
| 39                                                                                | RpCR22B            | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica                                                                                        | m2  | 46,5    | 157,68<br>132,16 | 7331,97<br>6145,29    |
| 40                                                                                | RpCD03C            | Tavane si pereti din rabit plasa la pereti exclusiv reseaua din OB 37 d=6-8 mm (plasa rabita nr.30x2, CBA33, p.16)                                                                                                                 | m2  | 34,5    | 39,59<br>17,30   | 1365,79<br>596,78     |
| 41                                                                                | RpCJ12A            | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (mortar M150)                                                     | m2  | 34,5    | 150,39<br>117,63 | 5188,33<br>4058,11    |
| 42                                                                                | RpCJ27B<br>k=2     | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (adaugator 10mm grosime, mortar M150)                                                                                                      | m2  | 34,5    | 38,54<br>22,14   | 1329,54<br>763,88     |
| <b>Total Consolidarea deschiderilor in pereti interiori la cota 3.500, 14.300</b> |                    |                                                                                                                                                                                                                                    |     |         | <b>90203,08</b>  |                       |
| <b>Inclusiv salariu</b>                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                    |     |         | <b>28116,09</b>  |                       |
| <b>1.5. Consolidare gauri in pereti si plansee (CBA56,58)</b>                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                  |                       |
| 43                                                                                | CL26A              | Rame metalice gata confectionate (consolidare goluri cu profile cornier si fisii)                                                                                                                                                  | кг  | 2738,53 | 51,32<br>8,30    | 140552,32<br>22738,13 |
| 44                                                                                | RpCR22B            | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica                                                                                        | m2  | 95,85   | 157,68<br>132,16 | 15113,31<br>12667,22  |
| <b>Total Consolidare gauri in pereti si plansee (CBA56,58)</b>                    |                    |                                                                                                                                                                                                                                    |     |         | <b>155665,64</b> |                       |
| <b>Inclusiv salariu</b>                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                    |     |         | <b>35405,35</b>  |                       |
| <b>1.6. Alte consolidari</b>                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                  |                       |

| 1                                                        | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5      | 6                        | 7                           |
|----------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------------|-----------------------------|
| 45                                                       | RpCD08A | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp (plasa de consolidare a zidariei PL2,PL3, CBA37)                                                                                                                                                                       | кг  | 5,94   | $\frac{34,53}{3,74}$     | $\frac{205,08}{22,19}$      |
| <b>Total Alte consolidari</b>                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                          | <b>205,08</b>               |
| <b>Inclusiv salariu</b>                                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                          | <b>22,19</b>                |
| <b>1.7. Parapet la cot a14.300, 16.720 (CBA38...40)</b>  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                          |                             |
| 46                                                       | RpCB04D | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (beton in stilpi C12/15)            | m3  | 1,46   | $\frac{2010,03}{462,20}$ | $\frac{2934,65}{674,82}$    |
| 47                                                       | RpCC02C | Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in stilpi, cu placaj de 15 mm                                                                                                                 | m2  | 9,14   | $\frac{161,37}{103,79}$  | $\frac{1474,94}{948,62}$    |
| 48                                                       | RpCD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.(Et3)                                                                                 | кг  | 32,96  | $\frac{24,04}{6,92}$     | $\frac{792,33}{228,06}$     |
| 49                                                       | RpCD02D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.                                                                                     | кг  | 156,0  | $\frac{24,62}{6,78}$     | $\frac{3840,85}{1057,81}$   |
| 50                                                       | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm                                                                                                                                                                                                       | buc | 32,0   | $\frac{43,30}{8,30}$     | $\frac{1385,59}{265,70}$    |
| 51                                                       | RCsU07C | Matarea golorilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (injectare in gauri solutie ancora chimica „Hilti” pentru gauri d=20mm si l=200mm)                                                                                                                                                           | buc | 32,0   | $\frac{117,16}{55,35}$   | $\frac{3749,18}{1771,32}$   |
| 52                                                       | RpCB04D | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (beton in centuri C12/15, Cm1, Cm2) | m3  | 33,78  | $\frac{2010,06}{462,20}$ | $\frac{67899,81}{15613,20}$ |
| 53                                                       | RpCC02B | Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in grinzi, cu placaj de 15 mm                                                                                                                 | m2  | 150,9  | $\frac{131,25}{83,03}$   | $\frac{19805,68}{12529,29}$ |
| 54                                                       | RpCD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.                                                                                      | кг  | 499,56 | $\frac{24,04}{6,92}$     | $\frac{12009,02}{3456,56}$  |
| 55                                                       | RpCD02D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.                                                                                     | кг  | 1293,6 | $\frac{24,62}{6,78}$     | $\frac{31849,49}{8771,67}$  |
| 56                                                       | RpCD02D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (elemente de ancorare A1, d=20mm, l=700mm)                                          | кг  | 214,05 | $\frac{90,22}{6,78}$     | $\frac{19311,77}{1451,43}$  |
| 57                                                       | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (injectare in gauri solutie ancora chimica „Hilti” pentru gauri d=24mm si l=200mm)                                                                                                                    | buc | 124,0  | $\frac{43,30}{8,30}$     | $\frac{5369,14}{1029,58}$   |
| 58                                                       | RCsU07C | Matarea golorilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (injectare in gauri solutie ancora chimica „Hilti” pentru gauri d=24mm si l=200mm)                                                                                                                                                           | buc | 124,0  | $\frac{143,26}{55,35}$   | $\frac{17764,49}{6863,85}$  |
| 59                                                       | CD64A   | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                                                 | m3  | 9,24   | $\frac{1688,87}{269,16}$ | $\frac{15605,14}{2487,01}$  |
| <b>Total Parapet la cot a14.300, 16.720 (CBA38...40)</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                          | <b>203792,08</b>            |
| <b>Inclusiv salariu</b>                                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                          | <b>57148,90</b>             |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5       | 6                 | 7                   |                  |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|---------------------|------------------|
|    |         | <b>Total Pereti si consolidari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |                   |                     | <b>688263,89</b> |
|    |         | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |                   |                     | <b>190940,84</b> |
|    |         | <b>2. Planseu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                   |                     |                  |
|    |         | <b>2.1. Planseu monolit cota 16.720 (CBA22)</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                   |                     |                  |
| 60 | CL26A   | Rame metalice gata confectionate (cornier metalic L100x7, L63x6)                                                                                                                                                                                                                                    | кг  | 238,0   | 51,32<br>8,30     | 12215,11<br>1976,12 |                  |
| 61 | RpCR22B | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica                                                                                                                                                         | m2  | 8,33    | 157,68<br>132,16  | 1313,44<br>1100,86  |                  |
| 62 | CK35B   | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (montare bulon de ancorare M12x150 in planseu)                                                                                                                                                                                                   | buc | 28,0    | 78,84<br>13,84    | 2207,48<br>387,48   |                  |
| 63 | RpCB04B | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250) - planseu monolit | m3  | 0,67    | 2188,02<br>552,15 | 1465,97<br>369,94   |                  |
| 64 | RpCD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.                                                                          | кг  | 15,4    | 24,04<br>6,92     | 370,20<br>106,56    |                  |
| 65 | RpCD02D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.                                                                         | кг  | 17,3    | 24,62<br>6,78     | 425,94<br>117,31    |                  |
| 66 | RpCC02A | Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm                                                                                            | m2  | 5,58    | 91,38<br>48,43    | 509,89<br>270,26    |                  |
| 67 | CB11A   | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R                                                                   | buc | 8,0     | 60,84<br>31,14    | 486,69<br>249,09    |                  |
|    |         | <b>Total Planseu monolit cota 16.720 (CBA22)</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                   |                     | <b>18994,73</b>  |
|    |         | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |                   |                     | <b>4577,62</b>   |
|    |         | <b>2.2. Planseu bloc sanitar cota -0.270 (CBA51)</b>                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |                   |                     |                  |
| 68 | RpCB04D | Beton C20/25 armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (planseu)        | m3  | 12,0    | 2219,16<br>462,20 | 26629,91<br>5546,43 |                  |
| 69 | RpCC02A | Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm                                                                                            | m2  | 59,84   | 91,31<br>48,43    | 5463,84<br>2898,31  |                  |
| 70 | CB11A   | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R                                                                   | buc | 120,0   | 60,84<br>31,14    | 7300,37<br>3736,37  |                  |
| 71 | RpCD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.                                                                          | кг  | 19,25   | 24,04<br>6,92     | 462,75<br>133,19    |                  |
| 72 | RpCD02D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.                                                                         | кг  | 1439,54 | 24,62<br>6,78     | 35442,65<br>9761,26 |                  |
| 73 | RpCB04D | Beton C20/25 armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (grinzi)         | m3  | 10,4    | 2219,16<br>462,20 | 23079,25<br>4806,91 |                  |

| 1                                                     | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4     | 5      | 6                           | 7                            |
|-------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|------------------------------|
| 74                                                    | RpCC02B | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in grinzi, cu placaj de 15 mm                                                           | m2    | 28,52  | <u>131,23</u><br>83,03      | <u>3742,71</u><br>2368,03    |
| 75                                                    | CB11A   | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R                        | buc   | 29,0   | <u>60,84</u><br>31,14       | <u>1764,26</u><br>902,96     |
| 76                                                    | RpCD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.                               | кг    | 216,52 | <u>24,04</u><br>6,92        | <u>5204,97</u><br>1498,15    |
| 77                                                    | RpCD02D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.                              | кг    | 361,32 | <u>24,62</u><br>6,78        | <u>8895,99</u><br>2450,04    |
| <b>Total Planseu bloc sanitar cota -0.270 (CBA51)</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |                             | <b>117986,69</b>             |
| <b>Inclusiv salariu</b>                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |                             | <b>34101,64</b>              |
| <b>Total Planseu</b>                                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |                             | <b>136981,43</b>             |
| <b>Inclusiv salariu</b>                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |                             | <b>38679,26</b>              |
| <b>3. Acoperis (CBA44...49)</b>                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |                             |                              |
| <b>3.1. Sarpanta</b>                                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |                             |                              |
| 78                                                    | CE41A   | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                                                             | m3    | 17,24  | <u>8949,65</u><br>1666,84   | <u>154291,95</u><br>28736,24 |
| 79                                                    | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                             | кг    | 693,62 | <u>78,40</u><br>14,53       | <u>54379,31</u><br>10078,52  |
| 80                                                    | RpCR22B | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica                                                                                                              | m2    | 47,2   | <u>157,68</u><br>132,16     | <u>7442,34</u><br>6237,80    |
| 81                                                    | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (pentru pozitionare A2, A1 nod h)                                                                                                              | buc   | 169,0  | <u>43,30</u><br>8,30        | <u>7317,62</u><br>1403,21    |
| 82                                                    | RpCB05A | Beton armat clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat (fretari sau mariri de sectiuni de stilpi, grinzi etc.) sau la elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice | m3    | 1,0    | <u>2456,44</u><br>705,76    | <u>2456,44</u><br>705,76     |
| 83                                                    | CE40A   | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (contrasteriala din bare 60x18mm)                                                                                                                                             | m3    | 0,91   | <u>7955,79</u><br>1556,82   | <u>7239,77</u><br>1416,71    |
| 84                                                    | CN50B   | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.                                                                                                                                                                                                       | m3    | 18,15  | <u>506,41</u><br>141,84     | <u>9191,27</u><br>2574,46    |
| <b>Total Sarpanta</b>                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |                             | <b>242318,70</b>             |
| <b>Inclusiv salariu</b>                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |                             | <b>51152,69</b>              |
| <b>3.2. Canale de ventilare PV1-PV3 (CBA38,42,43)</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |                             |                              |
| 85                                                    | CD66C   | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m                                                                         | 100m2 | 0,45   | <u>57802,70</u><br>12220,00 | <u>26011,21</u><br>5499,00   |
| 86                                                    | CL26A   | Rame metalice gata confectionate (consolidari cu profile cornier si fisii)                                                                                                                                                                               | кг    | 696,77 | <u>51,32</u><br>8,30        | <u>35761,01</u><br>5785,30   |
| 87                                                    | CL57B   | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Pi1)                                                                                                                                                              | кг    | 94,0   | <u>59,00</u><br>7,27        | <u>5546,12</u><br>682,92     |
| 88                                                    | RpCR22B | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica                                                                                                              | m2    | 27,7   | <u>157,68</u><br>132,16     | <u>4367,65</u><br>3660,74    |
| 89                                                    | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm                                                                                                                                                | buc   | 80,0   | <u>43,30</u><br>8,30        | <u>3463,96</u><br>664,24     |

| 1                                                      | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5       | 6                  | 7                   |
|--------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|---------------------|
| 90                                                     | RCsU07C | Matarea gurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (injectare in gauri solutie ancora chimica „Hilti” pentru gauri d=18mm si l=150mm)                                                                                                                                                                | buc | 80,0    | 89,61<br>55,35     | 7168,96<br>4428,29  |
| <b>Total Canale de ventilare PV1-PV3 (CBA38,42,43)</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                    | <b>82318,91</b>     |
| <b>Inclusiv salariu</b>                                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                    | <b>20720,50</b>     |
| <b>Total Acoperis (CBA44...49)</b>                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                    | <b>324637,61</b>    |
| <b>Inclusiv salariu</b>                                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                    | <b>71873,20</b>     |
| <b>4. Scara Sc1, Sc2 (CBA11 ... CBA18)</b>             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                    |                     |
| 91                                                     | RpCP29B | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura (elemente metalice - vanguri de scara profil U16, U20, U27)                                            | кг  | 1141,06 | 53,63<br>1,38      | 61189,53<br>1579,04 |
| 92                                                     | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (elemente de jonctiune)                                                                                                                               | кг  | 54,72   | 78,40<br>14,53     | 4290,01<br>795,10   |
| 93                                                     | RpCP21A | Protectia muchiiilor, cu corniere metalice de 125x10 mm mm, la scari din beton sau beton armat (nod B, sectiune j-j, 153,93kg, inclusiv buloane de ancoraj in beton M12x150, pas200mm)                                                                                                                             | m   | 8,4     | 706,75<br>62,27    | 5936,73<br>523,09   |
| 94                                                     | CL57A   | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi1, Pi2)                                                                                                                                                                                                                    | кг  | 43,6    | 66,18<br>14,53     | 2885,29<br>633,52   |
| 95                                                     | RpCR22B | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica                                                                                                                                                                        | m2  | 47,5    | 157,68<br>132,16   | 7489,64<br>6277,44  |
| 96                                                     | RCsB50A | Spargerea gurilor in pereti din beton armat cl. B15-B22 (executare locasuri in pereti din piatra pentru sprijinire elemente metalice, nod D,E,F,2)                                                                                                                                                                 | m3  | 0,34    | 4092,37<br>1909,70 | 1391,40<br>649,30   |
| 97                                                     | RpCB05A | Beton armat clasa C16/20, in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat (fretari sau mariri de sectiuni de stilpi, grinzi etc.) sau la elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice (monolitizare gauri)                                                     | m3  | 0,34    | 2456,42<br>705,76  | 835,18<br>239,96    |
| 98                                                     | CL26A   | Rame metalice gata confectionate (carcas din L63x6mm pentru trepte si rampa de scara)                                                                                                                                                                                                                              | кг  | 536,08  | 60,32<br>8,30      | 32338,49<br>4451,10 |
| 99                                                     | RpCR22B | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica                                                                                                                                                                        | m2  | 18,8    | 157,68<br>132,16   | 2964,32<br>2484,55  |
| 100                                                    | RpCB04A | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) trepte si podest de scara S1, S2 | m3  | 1,92    | 2104,67<br>552,15  | 4040,96<br>1060,13  |
| 101                                                    | RpCC02A | Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm                                                                                                           | m2  | 30,5    | 91,33<br>48,43     | 2785,49<br>1477,25  |
| 102                                                    | RpCD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.                                                                                         | кг  | 127,0   | 24,04<br>6,92      | 3052,98<br>878,74   |
| 103                                                    | RpCD02F | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee sau cadre inclinate sau curbe                                                                                      | кг  | 46,4    | 25,31<br>7,47      | 1174,51<br>346,73   |
| 104                                                    | CB11A   | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R                                                                                  | buc | 114,0   | 60,84<br>31,14     | 6935,35<br>3549,55  |
| <b>Total Scara Sc1, Sc2 (CBA11 ... CBA18)</b>          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                    | <b>137309,90</b>    |

| 1                       | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5      | 6                        | 7                           |
|-------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Inclusiv salariu</b> |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |                          | <b>24945,50</b>             |
|                         |                 | <b>5. Alte lucrari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |                          |                             |
|                         |                 | <b>5.1. Bazine (CBA4...CBA9)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |                          |                             |
| 105                     | RpCA03A         | Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decontoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, max 2 m adincime                                                                                             | m3     | 103,9  | <u>269,85</u><br>269,85  | <u>28037,29</u><br>28037,29 |
| 106                     | RpCU09A         | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare                                                                                | t      | 181,8  | <u>82,73</u><br>65,73    | <u>15040,75</u><br>11950,15 |
| 107                     | RpCU09A1<br>k=4 | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga                     | t      | 181,8  | <u>27,12</u><br>27,12    | <u>4931,01</u><br>4931,01   |
| 108                     | RpCA06A         | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi                                                                              | m3     | 82,36  | <u>62,15</u><br>59,51    | <u>5118,27</u><br>4900,84   |
| 109                     | RpCU09A         | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare                                                                                | t      | 144,13 | <u>82,73</u><br>65,73    | <u>11924,27</u><br>9474,01  |
| 110                     | RpCU09A1<br>k=4 | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga                     | t      | 144,13 | <u>27,12</u><br>27,12    | <u>3909,28</u><br>3909,28   |
| 111                     | TR11AA03F<br>1  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in prafuri prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1                                                                                                                                                                  | t      | 37,7   | <u>41,52</u><br>41,52    | <u>1565,12</u><br>1565,12   |
| 112                     | TsI50A10        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                                                                                             | t      | 37,7   | <u>87,36</u><br>0,00     | <u>3293,48</u><br>0,00      |
| 113                     | TsC51B          | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                                                                   | 100 m3 | 0,22   | <u>242,45</u><br>24,90   | <u>53,34</u><br>5,48        |
| 114                     | TsC53B          | Compactarea pamintului cu piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                            | 100m2  | 0,4    | <u>2936,00</u><br>471,20 | <u>1174,40</u><br>188,48    |
| 115                     | CA02C           | Beton simplu C6/7,5 turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice                                                                                                             | m3     | 3,7    | <u>1819,28</u><br>311,36 | <u>6731,35</u><br>1152,05   |
| 116                     | CB03B           | Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse                                                                                                                                | m2     | 3,1    | <u>131,39</u><br>65,73   | <u>407,32</u><br>203,77     |
| 117                     | RpCB02E         | Beton C25/30 (W6) turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (placa de fundatie Pfl) | m3     | 9,3    | <u>2309,49</u><br>321,74 | <u>21478,28</u><br>2992,21  |
| 118                     | RpCU03A         | Adaosuri de materiale hidrofuge, coloranti, plastifianti etc. in betoane si mortare: material hidrofug Penetron (4kg/1m3beton) sau analogic                                                                                                                                                        | кг     | 37,2   | <u>115,00</u><br>0,00    | <u>4278,00</u><br>0,00      |
| 119                     | CB03B           | Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse                                                                                                                                | m2     | 10,9   | <u>131,29</u><br>65,73   | <u>1431,06</u><br>716,48    |
| 120                     | RpCD02B         | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (BA1, BA2)                                                                             | кг     | 1251,0 | <u>23,65</u><br>5,81     | <u>29588,81</u><br>7270,97  |
| 121                     | RpCD02B         | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de                                                                                                                                                                            | кг     | 62,16  | <u>23,65</u>             | <u>1470,21</u>              |

| 1                                                          | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5       | 6                 | 7                   |
|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|---------------------|
|                                                            |                | constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (in carcase, Cpp1)                                                                                                                                                                                         |     |         | 5,81              | 361,28              |
| 122                                                        | RpCB02E        | Beton C25/30 (W6) turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (peretii bazinului) | m3  | 12,4    | 2309,48<br>321,74 | 28637,59<br>3989,61 |
| 123                                                        | RpCU03A        | Adaosuri de materiale hidrofuge, coloranti, plastifianti etc. in betoane si mortare: material hidrofug Penetron (4kg/1m3beton) sau analogic                                                                                                                                                    | кг  | 49,6    | 115,00<br>0,00    | 5704,00<br>0,00     |
| 124                                                        | CB03B          | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinurile fiind incluse                                                                                                                            | m2  | 124,0   | 131,31<br>65,73   | 16282,74<br>8150,82 |
| 125                                                        | CC02J          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (BA3 ... BA6)                                                   | кг  | 1323,92 | 21,89<br>4,29     | 28980,48<br>5679,49 |
| 126                                                        | CC02J          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (in carcase Cpp2)                                               | кг  | 124,8   | 21,89<br>4,29     | 2731,88<br>535,38   |
| <b>Total Bazine (CBA4...CBA9)</b>                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         | <b>222768,93</b>  |                     |
| <b>Inclusiv salariu</b>                                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         | <b>96013,71</b>   |                     |
| <b>5.2. Hidroizolare pereti interiori (nod C, CBA6,7)</b>  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |                   |                     |
| 127                                                        | RpCD08A        | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp (plasa 5Bp1, 150x150mm)                                                                                                                                                                               | кг  | 144,0   | 34,53<br>3,74     | 4971,73<br>538,04   |
| 128                                                        | CK35B          | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (montare agrafe d10mm, l=200mm)                                                                                                                                                                                                             | buc | 72,0    | 53,84<br>13,84    | 3876,36<br>996,36   |
| 129                                                        | RpCJ12A        | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (mortar M150)                                                                                                                 | m2  | 72,0    | 150,39<br>117,63  | 10827,82<br>8469,10 |
| 130                                                        | RpCJ27B<br>k=6 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (adaugator 10mm grosime, mortar M150)                                                                                                                                                                  | m2  | 72,0    | 115,61<br>66,42   | 8324,05<br>4782,55  |
| 131                                                        | RpCU03A        | Adaosuri de materiale hidrofuge, coloranti, plastifianti etc. in betoane si mortare: material hidrofug Penetron (4kg/1m3beton) sau analogic                                                                                                                                                    | кг  | 15,0    | 115,00<br>0,00    | 1725,00<br>0,00     |
| <b>Total Hidroizolare pereti interiori (nod C, CBA6,7)</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         | <b>29724,96</b>   |                     |
| <b>Inclusiv salariu</b>                                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         | <b>14786,05</b>   |                     |
| <b>5.3. Fixare monosina cota 0.000 (CBA10)</b>             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |                   |                     |
| 132                                                        | RpCP29A        | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi (profil metalic dublu T nr.20 inclusiv metize de fixare)                         | кг  | 323,4   | 53,30<br>1,21     | 17235,68<br>391,60  |
| 133                                                        | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Pm2, Pm3)                                                                                                                        | кг  | 510,9   | 78,40<br>14,53    | 40054,19<br>7423,54 |
| 134                                                        | RCsB21B        | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm                                                                                                                                                                                              | buc | 52,0    | 64,85<br>9,69     | 3372,40<br>503,72   |
| 135                                                        | CK35B          | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (montare la pozitie suruburi M12x300 cu saibe si piulite)                                                                                                                                                                                   | buc | 52,0    | 63,84<br>13,84    | 3319,60<br>719,60   |
| 136                                                        | RpCR22B        | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica                                                                                                                                                    | m2  | 29,2    | 157,68<br>132,16  | 4604,16<br>3858,98  |
| <b>Total Fixare monosina cota 0.000 (CBA10)</b>            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         | <b>68586,03</b>   |                     |
| <b>Inclusiv salariu</b>                                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         | <b>12897,43</b>   |                     |
| <b>5.4. Acces pentru persoane cu mobilitate redusa RA-</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |                   |                     |

| 1                                                                     | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4     | 5     | 6                        | 7                        |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                       |                 | <b>1 (CBA 50)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |                          |                          |
| 137                                                                   | RpCA01A         | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite                                                      | m3    | 0,9   | <u>214,50</u><br>214,50  | <u>193,05</u><br>193,05  |
| 138                                                                   | TR11AA03F<br>1  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in prafuri prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1                                                                                                                                                                   | t     | 1,6   | <u>41,52</u><br>41,52    | <u>66,42</u><br>66,42    |
| 139                                                                   | TsI50A10        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                                                                                              | t     | 1,6   | <u>87,35</u><br>0,00     | <u>139,76</u><br>0,00    |
| 140                                                                   | RpCB02E         | Beton C25/30 (W6) turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (fundatii)               | m3    | 0,9   | <u>2309,42</u><br>321,74 | <u>2078,48</u><br>289,57 |
| 141                                                                   | RpCB04D         | Beton armat C25/30 turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (placa - pandus) | m3    | 1,4   | <u>2459,62</u><br>462,20 | <u>3443,47</u><br>647,08 |
| 142                                                                   | RpCC02A         | Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm                                                                                            | m2    | 7,6   | <u>91,29</u><br>48,43    | <u>693,84</u><br>368,10  |
| 143                                                                   | TsC53B          | Compactarea pamintului cu piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                             | 100m2 | 0,04  | <u>2935,93</u><br>471,23 | <u>117,44</u><br>18,85   |
| 144                                                                   | RpCD01D         | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.                                                                          | кг    | 16,94 | <u>24,04</u><br>6,92     | <u>407,22</u><br>117,21  |
| 145                                                                   | RpCD02D         | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.                                                                         | кг    | 53,65 | <u>24,62</u><br>6,78     | <u>1320,90</u><br>363,79 |
| 146                                                                   | RpCD08C         | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (plasa S1 tip 5Bp1, 150x150mm)                                                                                                                                                                                                                       | кг    | 27,3  | <u>33,28</u><br>2,49     | <u>908,56</u><br>68,00   |
| <b>Total Acces pentru persoane cu mobilitate redusa RA-1 (CBA 50)</b> |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |                          | <b>9369,14</b>           |
| <b>Inclusiv salariu</b>                                               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |                          | <b>2132,08</b>           |
| <b>5.5. Acces pentru persoane cu mobilitate redusa RA-2 (CBA 50)</b>  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |                          |                          |
| 147                                                                   | RpCA01A         | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite                                                      | m3    | 1,8   | <u>214,50</u><br>214,50  | <u>386,09</u><br>386,09  |
| 148                                                                   | RpCA06A         | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu mauiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi                                                                              | m3    | 1,0   | <u>62,15</u><br>59,51    | <u>62,15</u><br>59,51    |
| 149                                                                   | RpCU09A         | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare                                                                                 | t     | 1,4   | <u>82,73</u><br>65,73    | <u>115,83</u><br>92,03   |
| 150                                                                   | RpCU09A1<br>k=4 | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga                      | t     | 1,4   | <u>27,12</u><br>27,12    | <u>37,97</u><br>37,97    |
| 151                                                                   | TR11AA03F<br>1  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in prafuri prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1                                                                                                                                                                   | t     | 1,4   | <u>41,52</u><br>41,52    | <u>58,12</u><br>58,12    |



| 1                                                                        | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4     | 5      | 6                 | 7                   |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------|---------------------|
| 152                                                                      | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                                                                                              | t     | 1,4    | 87,37<br>0,00     | 122,32<br>0,00      |
| 153                                                                      | TsC53A   | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100m2 | 0,06   | 2936,05<br>471,18 | 176,16<br>28,27     |
| 154                                                                      | RpCB02E  | Beton C25/30 (W6) turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab sollicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (fundatii)              | m3    | 0,85   | 2309,45<br>321,74 | 1963,03<br>273,48   |
| 155                                                                      | RpCB04D  | Beton armat C25/30 turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (placa - pandus) | m3    | 1,45   | 2459,66<br>462,20 | 3566,50<br>670,19   |
| 156                                                                      | RpCC02A  | Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm                                                                                            | m2    | 10,74  | 91,31<br>48,43    | 980,69<br>520,19    |
| 157                                                                      | RpCD01D  | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.                                                                          | кг    | 16,94  | 24,04<br>6,92     | 407,22<br>117,21    |
| 158                                                                      | RpCD02D  | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.                                                                         | кг    | 53,65  | 24,62<br>6,78     | 1320,90<br>363,79   |
| 159                                                                      | RpCD08C  | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (plasa S1 tip 5Bp1, 150x150mm)                                                                                                                                                                                                                       | кг    | 27,3   | 33,28<br>2,49     | 908,56<br>68,00     |
| <b>Total Acces pentru persoane cu mobilitate redusa RA-2 (CBA 50)</b>    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |                   | <b>10105,55</b>     |
| <b>Inclusiv salariu</b>                                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |                   | <b>2674,85</b>      |
| <b>5.6. Perete de sprijin Ps1 si scara de-a lungul axei D (CBA52-55)</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |                   |                     |
| 160                                                                      | RpCA01A  | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite                                                      | m3    | 15,7   | 214,50<br>214,50  | 3367,57<br>3367,57  |
| 161                                                                      | RpCA06A  | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udada si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi                                                                               | m3    | 20,9   | 62,15<br>59,51    | 1298,83<br>1243,66  |
| 162                                                                      | CA02C    | Beton simplu C6/7,5 turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice                                                                                                              | m3    | 1,98   | 1819,30<br>311,36 | 3602,21<br>616,50   |
| 163                                                                      | RpCB02E  | Beton C12/15 turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab sollicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (fundatie)                   | m3    | 12,37  | 1862,12<br>321,74 | 23034,48<br>3979,96 |
| 164                                                                      | RpCC02A  | Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm                                                                                            | m2    | 54,0   | 91,31<br>48,43    | 4930,85<br>2615,46  |
| 165                                                                      | CC02I    | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                          | кг    | 11,08  | 24,04<br>6,85     | 266,34<br>75,90     |
| 166                                                                      | CC02J    | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv                                                                                                                  | кг    | 945,46 | 21,89<br>4,29     | 20696,06<br>4055,94 |

| 1                                                                         | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5      | 6                 | 7                  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|--------------------|
|                                                                           |                 | construciile executate cu cofraje glisante                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                   |                    |
| 167                                                                       | RpCB04D         | Beton armat C25/30 turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (placa - scara) | m3  | 2,03   | 2459,66<br>462,20 | 4993,10<br>938,27  |
| 168                                                                       | RpCC02B         | Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in grinzi, cu placaj de 15 mm                                                                                                    | m2  | 4,0    | 131,35<br>83,03   | 525,39<br>332,12   |
| 169                                                                       | RpCD08C         | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (plasa tip 4Bp1, 150x150mm)                                                                                                                                                                                                                         | кг  | 8,1    | 33,28<br>2,49     | 269,57<br>20,18    |
| 170                                                                       | RpCP29B         | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura (structura metalica)                                                                   | кг  | 240,63 | 65,63<br>1,38     | 15791,41<br>332,99 |
| 171                                                                       | CL57B           | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Pi1)                                                                                                                                                                                                        | кг  | 23,4   | 59,00<br>7,27     | 1380,63<br>170,00  |
| 172                                                                       | RCsB21A         | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (l=150mm)                                                                                                                                                                                | buc | 16,0   | 43,30<br>8,30     | 692,79<br>132,85   |
| 173                                                                       | RCsU07C         | Matarea gurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (injectare in gauri solutie ancora chimica „Hilti” pentru gauri d=18mm si l=150mm)                                                                                                                                                | buc | 16,0   | 89,61<br>55,35    | 1433,79<br>885,66  |
| 174                                                                       | RpCP29B         | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura (ferma metalica F1)                                                                    | кг  | 182,52 | 65,63<br>1,38     | 11977,88<br>252,57 |
| 175                                                                       | CL57B           | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Pi2)                                                                                                                                                                                                        | кг  | 11,44  | 59,00<br>7,26     | 674,97<br>83,11    |
| 176                                                                       | RCsB21A         | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (l=150mm)                                                                                                                                                                                | buc | 32,0   | 43,30<br>8,30     | 1385,59<br>265,70  |
| 177                                                                       | RCsU07C         | Matarea gurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (injectare in gauri solutie ancora chimica „Hilti” pentru gauri d=12mm si l=150mm)                                                                                                                                                | buc | 32,0   | 80,91<br>55,35    | 2589,18<br>1771,32 |
| 178                                                                       | RpCR22B         | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica                                                                                                                                                        | m2  | 16,0   | 157,68<br>132,16  | 2522,83<br>2114,51 |
| <b>Total Perete de sprijin Ps1 si scara de-a lungul axei D (CBA52-55)</b> |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                   | <b>101433,48</b>   |
| <b>Inclusiv salariu</b>                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                   | <b>23254,26</b>    |
| <b>5.7. Gropi Gr1 ... Gr4 (CBA59)</b>                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                   |                    |
| 179                                                                       | RpCA03A         | Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decontoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, max 2 m adincime                                                                                             | m3  | 9,22   | 269,85<br>269,85  | 2488,01<br>2488,01 |
| 180                                                                       | RpCA03C         | Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decontoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri sprijinite, intre 2 - 4 m adincime                                                                                         | m3  | 8,32   | 502,21<br>464,28  | 4178,42<br>3862,79 |
| 181                                                                       | RpCA06A         | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi                                                                              | m3  | 7,18   | 62,15<br>59,51    | 446,20<br>427,25   |
| 182                                                                       | RpCU09A         | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare                                                                                | t   | 18,13  | 82,73<br>65,73    | 1499,98<br>1191,73 |
| 183                                                                       | RpCU09A1<br>k=4 | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea                                                                                                                                                                               | t   | 18,13  | 27,12             | 491,75             |

| 1                                      | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5     | 6                 | 7                   |
|----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------------------|---------------------|
|                                        |                 | dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga                                                                                                                                       |    |       | 27,12             | 491,75              |
| 184                                    | TR11AA03F1      | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in prafuri prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1                                                                                                                                                               | t  | 18,13 | 41,52<br>41,52    | 752,67<br>752,67    |
| 185                                    | TsI50A10        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                                                                                          | t  | 18,13 | 87,36<br>0,00     | 1583,84<br>0,00     |
| 186                                    | RpCB02E         | Beton C25/30 turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (fundatii)                | m3 | 5,52  | 2309,50<br>321,74 | 12748,44<br>1776,02 |
| 187                                    | RpCU03A         | Adaosuri de materiale hidrofuge, coloranti, plastifianti etc. in betoane si mortare: material hidrofug Penetron (4kg/1m3beton) sau analogic                                                                                                                                                     | kg | 22,08 | 115,00<br>0,00    | 2539,20<br>0,00     |
| 188                                    | RpCC02A         | Cofraje mixte din panouri refofosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm                                                                                         | m2 | 57,25 | 91,31<br>48,43    | 5227,64<br>2772,87  |
| 189                                    | RpCP21A         | Protectia muchiiilor, cu corniere metalice de 63x6 mm, la scari din beton sau beton armat (L63x6, inclusiv bara d8mm - 6.54kg )                                                                                                                                                                 | m  | 17,2  | 241,40<br>62,27   | 4152,15<br>1071,09  |
| 190                                    | CL22A           | Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectionarea metalica pentru protectia muchiiilor canalului (tabla perforata striata 5mm cu cornier L50x5 - 15.2m.l.) | m2 | 3,81  | 2124,24<br>380,56 | 8093,34<br>1449,92  |
| 191                                    | RpCR22B         | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica                                                                                                                                                     | m2 | 13,3  | 157,68<br>132,16  | 2097,10<br>1757,68  |
| <b>Total Gropi Gr1 ... Gr4 (CBA59)</b> |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       | <b>46298,74</b>   |                     |
| <b>Inclusiv salariu</b>                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       | <b>18041,78</b>   |                     |
| <b>5.8. Jgheab de scurgere (CBA60)</b> |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |                   |                     |
| 192                                    | RpCA01A         | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite                                                  | m3 | 24,86 | 214,50<br>214,50  | 5332,35<br>5332,35  |
| 193                                    | RpCA06A         | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi                                                                           | m3 | 12,43 | 62,15<br>59,51    | 772,47<br>739,65    |
| 194                                    | RpCU09A         | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare (pamint necesar pentru umplutura)                                           | t  | 21,75 | 82,74<br>65,73    | 1799,68<br>1429,68  |
| 195                                    | RpCU09A1<br>k=4 | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga                  | t  | 21,75 | 27,12<br>27,12    | 589,93<br>589,93    |
| 196                                    | TR11AA03F1      | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in prafuri prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1                                                                                                                                                               | t  | 21,75 | 41,52<br>41,52    | 902,96<br>902,96    |
| 197                                    | TsI50A10        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                                                                                          | t  | 21,75 | 87,36<br>0,00     | 1900,08<br>0,00     |
| 198                                    | CA03F           | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C25/30, W6                                                       | m3 | 6,83  | 2326,15<br>266,39 | 15887,58<br>1819,44 |
| 199                                    | RpCC02A         | Cofraje mixte din panouri refofosibile, confectionate din                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 113,0 | 91,31             | 10318,51            |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5     | 6                 | 7                   |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------------------|---------------------|
|     |         | placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm                                                                                                                                       |    |       | 48,43             | 5473,09             |
| 200 | RpCP21A | Protectia muchiiilor, cu corniere metalice de 32x4 mm, la scari din beton sau beton armat Pi2 - L32x4, inclusiv bara d6mm - 15.03kg )                                                                                                                                               | m  | 113,0 | 120,84<br>62,27   | 13655,35<br>7036,83 |
| 201 | CL22A   | Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectionia metalica pentru protectia muchiiilor canalului (tabla perforata striata 6mm, 250x6mm, L=60,0m) | m2 | 15,0  | 2245,36<br>380,56 | 33680,34<br>5708,34 |
| 202 | RpCR22B | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica                                                                                                                                         | m2 | 38,08 | 157,68<br>132,16  | 6004,33<br>5032,52  |

**Total Jgheab de scurgere (CBA60) 90843,57**

**Inclusiv salariu 34064,78**

**Total Alte lucrari 579130,40**

**Inclusiv salariu 203864,95**

|                            |          |         |
|----------------------------|----------|---------|
| Прямые затраты             | Lei      | 1866323 |
| Asigurari sociale          | 24,00 %  | 127273  |
| Transportarea materialelor | 7,00 %   | 90054   |
| Total                      | 100,00 + | 2083650 |
| Cheltuieli de regie        | 14,50 %  | 302129  |
| Total                      | 100,00 + | 2385780 |
| Beneficiu de deviz         | 5,00 %   | 119289  |
| Total                      | 100,00 + | 2505069 |
| TVA                        | 20,00 %  | 501014  |

**Total deviz: 3006082**

**Inclusiv salariu 530304**

Administrator

Alexandru Varinschii

**Reconstructia partiala a blocului morfologic cu reparatia  
capitala, modificarea acoperisului din tip plat in tip sarpanita si  
termoizolarea fatadelor din bd. Stefan cel Mare si Sfint, 192**

WinCmera2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL  
Borderoul de resurse № 2-1-3  
Constructii din beton armat**

**Valoarea de deviz 3006082 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |

**Manopera:**

|     |                |                               |      |          |       |               |
|-----|----------------|-------------------------------|------|----------|-------|---------------|
| 1.  | 7122030012940  | Pietrar                       | h-om | 2,438    | 57,66 | 140,56        |
| 2.  | 7122050013400  | Zidar                         | h-om | 603,05   | 57,66 | 34771,89      |
| 3.  | 7122050013442  | Tencuitor                     | h-om | 248,13   | 57,66 | 14307,18      |
| 4.  | 7123010010200  | Betonist                      | h-om | 663,462  | 57,66 | 38255,24      |
| 5.  | 7123020011140  | Fierar beton                  | h-om | 689,067  | 57,66 | 39731,62      |
| 6.  | 7124010010700  | Dulgher                       | h-om | 606,211  | 57,66 | 34954,13      |
| 7.  | 71240100107001 | Dulgher                       | h-om | 221,666  | 57,66 | 12781,24      |
| 8.  | 7124010010730  | Dulgher 3                     | h-om | 470,629  | 57,66 | 27136,46      |
| 9.  | 7136040011800  | Instalator incalzire          | h-om | 40,704   | 57,66 | 2346,99       |
| 10. | 7136080025001  | Montator                      | h-om | 27,221   | 57,66 | 1569,56       |
| 11. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor               | h-om | 1012,822 | 57,66 | 58399,29      |
| 12. | 7212030022700  | Sudor                         | h-om | 133,234  | 57,66 | 7682,24       |
| 13. | 7214210026800  | Montator constructii metalice | h-om | 30,948   | 57,66 | 1784,44       |
| 14. | 7214240021800  | Lacatus mecanic               | h-om | 116,424  | 57,66 | 6713,01       |
| 15. | 7214240021810  | Lacatus CM                    | h-om | 1417,222 | 57,66 | 81717,03      |
| 16. | 7422010060100  | Timplar                       | h-om | 87,36    | 57,66 | 5037,18       |
| 17. | 9310060019900  | Muncitor necalificat          | h-om | 63,211   | 57,66 | 3644,73       |
| 18. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM         | h-om | 1160,457 | 57,66 | 66911,92      |
| 19. | 9310060019922  | Muncitor deservire            | h-om | 772,081  | 57,66 | 44518,17      |
| 20. | 9310060019930  | Muncitor                      | h-om | 78,517   | 57,66 | 4527,31       |
| 21. | 9312040019600  | Sapator                       | h-om | 752,23   | 57,66 | 43373,56      |
|     |                | <b>Total manopera</b>         |      |          |       | <b>530304</b> |

**Materiale:**

|     |               |                                                                       |    |         |         |         |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|---------|
| 1.  | 00000052      | Nisip                                                                 | m3 | 1,95    | 430,00  | 838,33  |
| 2.  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                              | кг | 186,698 | 15,00   | 2800,47 |
| 3.  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet)                                           | m3 | 8,316   | 1000,00 | 8316,00 |
| 4.  | 1411122201752 | Piatra sparta                                                         | m3 | 2,245   | 380,00  | 853,06  |
| 5.  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                | m3 | 0,306   | 380,00  | 116,28  |
| 6.  | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm                               | m3 | 4,058   | 380,00  | 1541,93 |
| 7.  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                     | m3 | 1,859   | 430,00  | 799,33  |
| 8.  | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                       | m3 | 4,429   | 430,00  | 1904,26 |
| 9.  | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm                                          | m3 | 1,251   | 430,00  | 537,93  |
| 10. | 1542126108945 | Ulei de in sicativat                                                  | кг | 3,18    | 35,00   | 111,30  |
| 11. | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                       | кг | 1,696   | 15,00   | 25,44   |
| 12. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase                                              | m3 | 0,207   | 5000,00 | 1035,00 |
| 13. | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm                                               | m3 | 0,022   | 5000,00 | 108,00  |
| 14. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                                 | m3 | 0,138   | 5000,00 | 690,00  |
| 15. | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942                 | m3 | 0,558   | 5000,00 | 2790,00 |
| 16. | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 1,102   | 5000,00 | 5508,50 |

|     |                  |                                                                           |     |          |         |           |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|-----------|
| 17. | 20101029041691   | Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44\text{mm}$ calit II          | m3  | 0,109    | 5000,00 | 546,00    |
| 18. | 20101029041692   | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia                                | m3  | 14,309   | 5000,00 | 71546,00  |
| 19. | 2010102904340    | Dulapi de rasinoase                                                       | m3  | 0,273    | 5000,00 | 1367,50   |
| 20. | 2010102904418    | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942                     | m3  | 0,039    | 5000,00 | 195,50    |
| 21. | 2010102904420    | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942                     | m3  | 0,551    | 5000,00 | 2756,50   |
| 22. | 2010102905950    | Sipci de rasinoase                                                        | m3  | 0,048    | 5000,00 | 241,50    |
| 23. | 20101029069611   | Scanduri brute, calit III                                                 | m3  | 0,009    | 5000,00 | 45,50     |
| 24. | 20101029087371   | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a      | m3  | 1,881    | 5000,00 | 9403,50   |
| 25. | 20101029087372   | Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}=40-75\text{mm}$ calit a II a       | m3  | 2,758    | 5000,00 | 13792,00  |
| 26. | 2010102918804    | Cherestea, rasin., calitatea IV                                           | m3  | 0,012    | 5000,00 | 59,00     |
| 27. | 2010237318750    | Distantieri                                                               | buc | 1647,768 | 0,60    | 988,66    |
| 28. | 2020212928359    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala                   | m2  | 65,063   | 260,00  | 16916,33  |
| 29. | 2030122928385    | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                        | m2  | 15,18    | 260,00  | 3946,80   |
| 30. | 2030132947000    | Rama metalica gata confectionata                                          | кг  | 7854,4   | 42,00   | 329884,80 |
| 31. | 20301329470003   | Rama metalica gata confectionata scara                                    | кг  | 536,08   | 51,00   | 27340,08  |
| 32. | 2320116200573    | Benzina auto                                                              | l   | 10,6     | 25,00   | 265,00    |
| 33. | 2320186201084    | Ulei emulsionat pentru decofrare                                          | кг  | 66,154   | 15,00   | 992,30    |
| 34. | 2320187315789    | Decofrol                                                                  | кг  | 16,56    | 15,00   | 248,40    |
| 35. | 23203226000361   | Gudron                                                                    | кг  | 2,348    | 15,00   | 35,22     |
| 36. | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                 | m3  | 12,051   | 25,00   | 301,27    |
| 37. | 2412126100010    | Miniu de plumb                                                            | кг  | 3,483    | 65,00   | 226,41    |
| 38. | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                  | кг  | 8,636    | 30,00   | 259,09    |
| 39. | 24142161094821   | Pasta antiseptica                                                         | кг  | 36,529   | 30,00   | 1095,88   |
| 40. | 2430116103294    | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                         | кг  | 15,162   | 65,00   | 985,53    |
| 41. | 2430116104963    | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30                                      | кг  | 177,87   | 35,00   | 6225,45   |
| 42. | 2430116105723    | Lac de baza alchidic L 005-5                                              | кг  | 85,918   | 65,00   | 5584,67   |
| 43. | 2430126103294    | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                  | кг  | 41,952   | 65,00   | 2726,91   |
| 44. | 2430226100981    | Grund alchid orce culoare                                                 | кг  | 50,54    | 65,00   | 3285,10   |
| 45. | 2430226101350    | Chit de cutit alchidic C 895-7                                            | кг  | 25,27    | 35,00   | 884,45    |
| 46. | 2430226109456    | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1                    | кг  | 55,594   | 35,00   | 1945,79   |
| 47. | 24664773024139   | Penetron sau analogic                                                     | кг  | 123,88   | 115,00  | 14246,20  |
| 48. | 2523156719079    | Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa                            | buc | 31,896   | 0,60    | 19,14     |
| 49. | 2640112302501    | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 2295,72  | 7,50    | 17217,90  |
| 50. | 2651122100024    | Ciment portland P 40 saci S388                                            | кг  | 830,753  | 2,60    | 2159,96   |
| 51. | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                             | кг  | 846,547  | 2,60    | 2201,02   |
| 52. | 26511221004022   | Ciment M-400                                                              | кг  | 520,276  | 2,60    | 1352,72   |
| 53. | 2651122100440    | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                              | кг  | 1426,179 | 2,60    | 3708,07   |
| 54. | 2652102100737    | Var hidratat                                                              | кг  | 149,624  | 5,00    | 748,12    |
| 55. | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                            | кг  | 78,03    | 3,00    | 234,09    |
| 56. | 2663102100000200 | Beton M200                                                                | m3  | 49,713   | 1350,00 | 67112,28  |
| 57. | 26631021000003   | Beton C6/7,5                                                              | m3  | 5,88     | 1250,00 | 7350,25   |
| 58. | 26631021000006   | Beton C20/25                                                              | m3  | 23,419   | 1550,00 | 36299,76  |
| 59. | 2663102110000300 | Beton C25/30 (W6)                                                         | m3  | 42,347   | 1780,00 | 75378,55  |
| 60. | 2664102102010    | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                        | m3  | 1,469    | 0,00    | 0,00      |
| 61. | 2664102102010150 | Mortar ciment 150                                                         | m3  | 5,562    | 1350,00 | 7508,70   |
| 62. | 26821326004260   | Carton gudronat (толь)                                                    | m2  | 59,591   | 15,00   | 893,86    |
| 63. | 2710503803116    | Sirma neagra moale D=1 mm                                                 | кг  | 51,863   | 30,00   | 1555,89   |
| 64. | 2710503803233    | Sirma moale obisnuita D=2,5 mm                                            | кг  | 0,402    | 30,00   | 12,06     |
| 65. | 2710602000030    | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                           | кг  | 1,063    | 16,30   | 17,33     |
| 66. | 2710602000078    | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm                           | кг  | 1013,008 | 16,00   | 16208,12  |
| 67. | 2710602000079    | Armatura diametru pina la 8 mm                                            | кг  | 40,5     | 16,30   | 660,15    |
| 68. | 2710602000081    | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8                              | кг  | 5096,556 | 16,00   | 81544,90  |

|      |                     |                                                                                                       |     |          |        |          |
|------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|
|      |                     | mm                                                                                                    |     |          |        |          |
| 69.  | 2710602000121       | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 10 mm                                                      | кг  | 1,881    | 16,00  | 30,10    |
| 70.  | 27106020001211      | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (каганка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм) | кг  | 75,511   | 16,30  | 1230,83  |
| 71.  | 2710602100000       | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                       | кг  | 11,357   | 16,30  | 185,12   |
| 72.  | 2710602300000       | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                               | кг  | 2454,035 | 16,00  | 39264,55 |
| 73.  | 2710603454305       | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                                                            | кг  | 34,65    | 22,00  | 762,30   |
| 74.  | 27107033500427      | Otel cornier 32x4 mm                                                                                  | кг  | 216,96   | 22,00  | 4773,12  |
| 75.  | 27107035004271<br>2 | Otel cornier 63x6                                                                                     | кг  | 127,28   | 22,00  | 2800,16  |
| 76.  | 27107035004273      | Otel cornier cu aripi egale 125x10 mm                                                                 | кг  | 153,93   | 22,00  | 3386,46  |
| 77.  | 2710703500623       | Otel cornier 50x50x5 mm                                                                               | кг  | 177,302  | 22,00  | 3900,65  |
| 78.  | 27107035197533      | Confectii profil metal tip U20, U16                                                                   | кг  | 474,306  | 35,00  | 16600,71 |
| 79.  | 2732103600459       | Tabla neagra 1 mm                                                                                     | кг  | 11,002   | 26,00  | 286,06   |
| 80.  | 2732103646233       | Tabla striata de 5 mm grosime                                                                         | кг  | 175,26   | 30,00  | 5257,80  |
| 81.  | 27321036462336      | Tabla striata de 6 mm grosime                                                                         | кг  | 828,0    | 30,00  | 24840,00 |
| 82.  | 2734113803116       | Sirma neagra moale d = 1 mm                                                                           | кг  | 2,126    | 30,00  | 63,79    |
| 83.  | 2734113803207       | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                           | кг  | 12,592   | 30,00  | 377,77   |
| 84.  | 2734113803881       | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                  | кг  | 24,053   | 30,00  | 721,58   |
| 85.  | 2734115903128       | Sirma din otel pentru sudura D=2 mm                                                                   | кг  | 9,405    | 30,00  | 282,15   |
| 86.  | 2735725901015       | Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2                                                    | кг  | 1,99     | 63,00  | 125,39   |
| 87.  | 2746133803142       | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm                                                                       | кг  | 9,883    | 63,00  | 622,63   |
| 88.  | 2775276309886       | Confectii metalice inglobate in beton                                                                 | кг  | 1272,453 | 63,00  | 80164,55 |
| 89.  | 2811106301333       | Constructii metalice gata confectionate                                                               | кг  | 423,15   | 63,00  | 26658,45 |
| 90.  | 28111063013331      | Constructii metalice gata confectionate (elemente metalice - vanguri de scara profil U16, U20, U27)   | кг  | 1141,06  | 51,00  | 58194,06 |
| 91.  | 2811106301336       | Constructii metalice gata confectionate                                                               | кг  | 323,4    | 51,00  | 16493,40 |
| 92.  | 2811236309900       | Confectii metalice                                                                                    | кг  | 181,131  | 42,00  | 7607,50  |
| 93.  | 2811236310185       | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                   | кг  | 108,4    | 50,00  | 5420,00  |
| 94.  | 2811236832352       | Burghiu widia                                                                                         | buc | 169,995  | 85,00  | 14449,58 |
| 95.  | 28112368323522<br>0 | Burghiu widia d20mm, l=250mm                                                                          | buc | 3,78     | 485,00 | 1833,30  |
| 96.  | 2811237329800       | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                    | кг  | 10,491   | 80,00  | 839,30   |
| 97.  | 2873122000751       | Piese forjate                                                                                         | кг  | 1,035    | 40,00  | 41,40    |
| 98.  | 28731220007511      | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                 | кг  | 658,214  | 40,00  | 26328,56 |
| 99.  | 2873122004200       | Plase sudate STM sau STNB                                                                             | кг  | 5,999    | 30,00  | 179,98   |
| 100. | 28731220042001      | Plase sudate 5Bp1, 150x150mm                                                                          | кг  | 200,586  | 30,00  | 6017,58  |
| 101. | 28731220042003      | Plase sudate 4Bp1, 150x150mm                                                                          | кг  | 8,181    | 30,00  | 245,43   |
| 102. | 28731320053391      | Plasa sirma zincata (plasa rabita nr.30x2)                                                            | кг  | 13,11    | 32,00  | 419,52   |
| 103. | 2873145886801       | Cuie cu cap con. Tip A 2,24 x 50 OL34 S2111                                                           | кг  | 0,247    | 30,00  | 7,41     |
| 104. | 2873145887000       | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                            | кг  | 4,14     | 30,00  | 124,20   |
| 105. | 2873155900311       | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                 | кг  | 1,742    | 63,00  | 109,72   |
| 106. | 2873155901194       | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2                                           | кг  | 6,93     | 63,00  | 436,59   |
| 107. | 2873155901200       | Electrozi pentru sudura                                                                               | кг  | 48,249   | 63,00  | 3039,66  |
| 108. | 2874115802501       | Surub M 20                                                                                            | buc | 5,663    | 6,00   | 33,98    |
| 109. | 2874115825003       | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                 | buc | 41,4     | 3,00   | 124,20   |
| 110. | 28741158254550      | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                            | кг  | 6,825    | 80,00  | 546,00   |
| 111. | 2874115840601       | Piulita hexag. M20                                                                                    | buc | 5,663    | 2,00   | 11,33    |
| 112. | 2874115841033       | Piulite uzuale patrate M 10                                                                           | buc | 41,4     | 0,60   | 24,84    |
| 113. | 2874115883700       | Saiba M 20                                                                                            | buc | 5,663    | 0,80   | 4,53     |
| 114. | 2874125881241       | Saibe uzuale M 10                                                                                     | кг  | 0,69     | 80,00  | 55,20    |
| 115. | 28741363133001      | Diblu din metal (element de ancorare d10mm, l=350mm, inclusiv piulita si saiba)                       | buc | 176,0    | 40,00  | 7040,00  |
| 116. | 28741363133003<br>2 | Diblu din metal (armatura cu filet d20mm, l=300mm, inclusiv piulite si saibe)                         | buc | 30,0     | 70,00  | 2100,00  |
| 117. | 28741363133003<br>4 | Diblu din metal (buloane de ancoraj in beton M12x150)                                                 | buc | 48,0     | 45,00  | 2160,00  |
| 118. | 28741363133005      | bulon de ancorare M12x150                                                                             | buc | 28,0     | 65,00  | 1820,00  |

|                                       |                |                                                        |        |         |       |                |
|---------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------------|
| 119.                                  | 28741363133006 | Diblu din metal ( agrafe d10mm, l=200mm)               | buc    | 72,0    | 40,00 | 2880,00        |
| 120.                                  | 28741363133007 | Diblu din metal (suruburi M12x300 cu saibe si piulite) | buc    | 52,0    | 50,00 | 2600,00        |
| 121.                                  | 2874145886942  | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm                       | кг     | 16,672  | 30,00 | 500,17         |
| 122.                                  | 28741458870491 | Cuie de constructie                                    | кг     | 126,858 | 30,00 | 3805,74        |
| 123.                                  | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                     | кг     | 4,14    | 30,00 | 124,20         |
| 124.                                  | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581        | buc    | 10,108  | 3,00  | 30,32          |
| 125.                                  | 33656323       | Otel beton (elemente de ancorare A1, d=20mm, l=700mm)  | кг     | 219,401 | 80,00 | 17552,10       |
| 126.                                  | 365122100402   | Mortar Hilti sau analogic                              | miliLt | 11536,0 | 1,45  | 16727,20       |
| 127.                                  | 4011106202741  | Energie electrica                                      | kw     | 930,557 | 3,62  | 3368,62        |
| 128.                                  | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                          | m3     | 20,136  | 26,40 | 531,60         |
| 129.                                  | 4100126202818  | Apa                                                    | m3     | 13,286  | 26,40 | 350,74         |
| 130.                                  | 666620051332   | Mortar tip „Скрепa 600”                                | кг     | 37,6    | 39,35 | 1479,56        |
| <b>Total materiale de constructii</b> |                |                                                        |        |         |       | <b>1286488</b> |

### Utilaje de constructii:

|                                     |                |                                                                                                       |      |         |        |              |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------|
| 1.                                  | 2410520006700  | Automacara                                                                                            | h-ut | 0,087   | 600,00 | 52,26        |
| 2.                                  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                       | h-ut | 3,267   | 600,00 | 1960,20      |
| 3.                                  | 2875277400000  | Compresor (7 atm.) 6 m3/min                                                                           | h-ut | 3,158   | 165,00 | 521,05       |
| 4.                                  | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                  | h-ut | 0,326   | 165,00 | 53,86        |
| 5.                                  | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                    | h-ut | 252,591 | 25,00  | 6314,79      |
| 6.                                  | 2922140006703  | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                | h-ut | 9,598   | 25,00  | 239,94       |
| 7.                                  | 2922140007000  | Macara                                                                                                | h-ut | 14,151  | 600,00 | 8490,66      |
| 8.                                  | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                    | h-ut | 20,857  | 10,00  | 208,57       |
| 9.                                  | 2940520007609  | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                   | h-ut | 37,848  | 35,00  | 1324,68      |
| 10.                                 | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                      | h-ut | 0,251   | 30,00  | 7,54         |
| 11.                                 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                           | h-ut | 0,294   | 25,00  | 7,34         |
| 12.                                 | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                 | h-ut | 0,106   | 450,00 | 47,52        |
| 13.                                 | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                   | h-ut | 0,632   | 50,00  | 31,58        |
| 14.                                 | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                 | h-ut | 2,726   | 65,00  | 177,22       |
| 15.                                 | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                  | h-ut | 4,918   | 35,00  | 172,12       |
| 16.                                 | 2952270003311  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                       | h-ut | 6,316   | 35,00  | 221,05       |
| 17.                                 | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                              | h-ut | 0,326   | 35,00  | 11,42        |
| 18.                                 | 2952270003702  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric                                   | h-ut | 1,763   | 30,00  | 52,88        |
| 19.                                 | 2952270003717  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 78,998  | 35,00  | 2764,94      |
| 20.                                 | 2952270003816  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric                                                      | h-ut | 0,66    | 25,00  | 16,49        |
| 21.                                 | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                      | h-ut | 8,28    | 25,00  | 207,00       |
| 22.                                 | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                                                             | h-ut | 1,022   | 25,00  | 25,56        |
| 23.                                 | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                 | h-ut | 1,284   | 200,00 | 256,80       |
| 24.                                 | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                            | h-ut | 43,866  | 30,00  | 1315,99      |
| 25.                                 | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)                                        | h-ut | 9,463   | 15,00  | 141,95       |
| 26.                                 | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)                                                   | h-ut | 0,3     | 15,00  | 4,49         |
| 27.                                 | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                             | h-ut | 29,353  | 55,00  | 1614,39      |
| 28.                                 | 3410520001102  | Automacara 10 tf                                                                                      | h-ut | 1,359   | 600,00 | 815,46       |
| 29.                                 | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                       | h-ut | 19,75   | 600,00 | 11849,76     |
| 30.                                 | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                  | h-ut | 5,361   | 600,00 | 3216,60      |
| 31.                                 | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                       | h-ut | 0,174   | 400,00 | 69,68        |
| 32.                                 | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                     | h-ut | 18,345  | 400,00 | 7337,96      |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |                |                                                                                                       |      |         |        | <b>49532</b> |

### **Total:**

|                |     |         |
|----------------|-----|---------|
| Прямые затраты | Lei | 1866323 |
|----------------|-----|---------|



|                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| Asigurari sociale         | 24,00 %  | 127273  |
| Transportarea materialeor | 7,00 %   | 90054   |
| Total                     | 100,00 + | 2083650 |
| Cheltuieli de regie       | 14,50 %  | 302129  |
| Total                     | 100,00 + | 2385780 |
| Beneficiu de deviz        | 5,00 %   | 119289  |
| Total                     | 100,00 + | 2505069 |
| TVA                       | 20,00 %  | 501014  |

**Total deviz:**

**3006082**

Administrator

Alexandru Varinschii

Obiect: **Reconstructia partiala a blocului morfologic cu reparatia capitala, modificarea acoperisului din tip plat in tip sarpanata si termoizolarea fatadelor din bd. Stefan cel Mare si Sfint, 192**

**Oferta "Varincom" SRL**  
**Catalog de prețuri unitare № 2-1-3**  
**Constructii din beton armat**  
**(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                           | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Pereti si consolidari</b>                                                                                                                                                                                                                   |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Elemente de consolidare la cota 14.300, axa 2,5/A-B (CBA19, 20)</b>                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      |                        |
| 1      | RpCF10C                     | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice pina la 1 mc la un punct de lucru (executare locasuri in pereti din piatra pentru executare centura 300x250mm) | m3   |                                        |                      | 290,68<br>208,96       |
|        | 7122030012940               | Pietrar                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,3900                                 | 57,66                | 165,37                 |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,6300                                 | 57,66                | 43,59                  |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0500                                 | 26,40                | 1,32                   |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,1200                                 | 25,00                | 3,60                   |
|        | 2912340002509               | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,3200                                 | 165,00               | 63,36                  |
|        | 2952270003370               | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,3200                                 | 35,00                | 13,44                  |
| 2      | RpCU09C                     | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)                                                                           | t    |                                        |                      | 86,49<br>86,49         |
|        | 71240100107001              | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2500                                 | 57,66                | 17,30                  |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,0000                                 | 57,66                | 69,19                  |
| 3      | RpCU09C1<br>k=2             | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga                | t    |                                        |                      | 69,19<br>69,19         |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5000                                 | 57,66                | 69,19                  |
| 4      | TrI1AA01C1                  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1                                                                                                                                 | t    |                                        |                      | 24,22<br>24,22         |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3500                                 | 57,66                | 24,22                  |
| 5      | TsI50B5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                                            | t    |                                        |                      | 123,84<br>0,00         |
|        | 3410540000006               | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2580                                 | 400,00               | 123,84                 |
| 6      | RCsB21A                     | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (gauri in perete de piatra d20mm, l=200mm)                                                                                              | buc  |                                        |                      | 169,30<br>8,30         |
|        | 7123010010200               | Betonist                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1200                                 | 57,66                | 8,30                   |
|        | 4011106202741               | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 1,5000                                 | 3,62                 | 5,70                   |
|        | 281123683235220             | Burghiu vidia d20mm, l=250mm                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,3000                                 | 485,00               | 152,78                 |
|        | 2940520007609               | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0600                                 | 35,00                | 2,52                   |
| 7      | RpCU07C                     | Matarea golorilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (mortar tip „Скрепa 600")                                                                                                                                                      | buc  |                                        |                      | 48,91<br>40,13         |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4300                                 | 57,66                | 29,75                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500                                 | 57,66                | 10,38                  |
|        | 666620051332                | Mortar tip „Скрепa 600"                                                                                                                                                                                                                           | kr   | 0,2000                                 | 39,35                | 7,87                   |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0060                                 | 26,40                | 0,16                   |
|        | 2952270003817               | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100                                 | 25,00                | 0,30                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0150                                 | 25,00                | 0,45                   |
| 8      | RpCB04A                     | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si                                      | m3   |                                        |                      | 2104,67<br>552,15      |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5        | 6       | 7                |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|------------------|
|    |               | turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) (stilpi si centuri pentru rama monolita)                                                                                                                               |      |          |         |                  |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 5,6100   | 57,66   | 388,17           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,3700   | 57,66   | 163,98           |
|    | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                | kg   | 301,0000 | 2,60    | 806,08           |
|    | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,6780   | 380,00  | 265,37           |
|    | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,7400   | 430,00  | 327,74           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,3100   | 26,40   | 8,43             |
|    | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,3250   | 30,00   | 11,70            |
|    | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)                                                                                                                                       | h-ut | 0,6000   | 35,00   | 25,20            |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1500   | 600,00  | 108,00           |
| 9  | RpCC02B       | Cofraje mixte din panouri reolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in grinzi, cu placaj de 15 mm                                               | m2   |          |         | 131,22<br>83,03  |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,0300   | 57,66   | 71,27            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1700   | 57,66   | 11,76            |
|    | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010   | 5000,00 | 5,06             |
|    | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300   | 30,00   | 0,91             |
|    | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1200   | 15,00   | 1,83             |
|    | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala                                                                                                                                                                                     | m2   | 0,1300   | 260,00  | 34,31            |
|    | 2010102904420 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010   | 5000,00 | 5,06             |
|    | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0350   | 10,00   | 0,42             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200   | 25,00   | 0,60             |
| 10 | RpCC02C       | Cofraje mixte din panouri reolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in stilpi, cu placaj de 15 mm                                               | m2   |          |         | 161,38<br>103,79 |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,3200   | 57,66   | 91,33            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1800   | 57,66   | 12,45            |
|    | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0015   | 5000,00 | 7,63             |
|    | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0400   | 30,00   | 1,22             |
|    | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1200   | 15,00   | 1,84             |
|    | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala                                                                                                                                                                                     | m2   | 0,1500   | 260,00  | 39,78            |
|    | 2010102904420 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010   | 5000,00 | 5,13             |
|    | 2710503803233 | Sirma moale obisnuita D=2,5 mm                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0300   | 30,00   | 0,92             |
|    | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0400   | 10,00   | 0,48             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200   | 25,00   | 0,60             |
| 11 | RpCD01D       | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (St1, Cm1, Cm2)  | kg   |          |         | 24,04<br>6,92    |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0700   | 57,66   | 4,84             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300   | 57,66   | 2,08             |
|    | 2710602000078 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0250   | 16,00   | 16,40            |
|    | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100   | 63,00   | 0,63             |
|    | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,1500   | 0,60    | 0,09             |
| 12 | RpCD02D       | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (St1, Cm1, Cm2) | kg   |          |         | 24,62<br>6,78    |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0680   | 57,66   | 4,71             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300   | 57,66   | 2,08             |
|    | 2710602000081 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0250   | 16,00   | 16,40            |
|    | 2710503803116 | Sirma neagra moale D=1 mm                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100   | 30,00   | 0,30             |
|    | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,1500   | 0,60    | 0,09             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0350   | 25,00   | 1,05             |
|    |               | <b>1.2. Consolidare goluri de usa U1 ... U7 (CBA23-30)</b>                                                                                                                                                                                  |      |          |         |                  |
| 13 | CF15A         | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. (indreptare suprafete la glafuri de usi)                          | m2   |          |         | 158,37<br>117,63 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,4000   | 57,66   | 96,87            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3000   | 57,66   | 20,76            |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                               | kg   | 10,5000  | 2,60    | 27,30            |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0300   | 430,00  | 12,90            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0070   | 26,40   | 0,18             |
|    | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0240   | 0,00    | 0,00             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0040   | 25,00   | 0,12             |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0080   | 25,00   | 0,24             |
| 14 | CL26A         | Rame metalice gata confectionate (consolidare goluri cu profile cornier si fisii)                                                                                                                                                           | kg   |          |         | 51,32<br>8,30    |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1100   | 57,66   | 7,61             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0100   | 57,66   | 0,69             |
|    | 2030132947000 | Rama metalica gata confectionata                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0000   | 42,00   | 42,00            |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0050   | 63,00   | 0,32             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6      | 7      |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                  | kw   | 0,0080  | 3,62   | 0,03   |
|    | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                           | кг   | 0,0050  | 65,00  | 0,33   |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                      | кг   | 0,0200  | 2,60   | 0,05   |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                           | кг   | 0,0200  | 15,00  | 0,30   |
| 15 | CK35B          | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (montare element de ancorare d10mm, l=350mm, inclusiv piulita si saiba)                                                                                         | buc  |         |        | 53,84  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                    |      |         |        | 13,84  |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000  | 57,66  | 13,84  |
|    | 28741363133001 | Diblu din metal ( element de ancorare d10mm, l=350mm, inclusiv piulita si saiba)                                                                                                                                   | buc  | 1,0000  | 40,00  | 40,00  |
| 16 | RpIC29A        | Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"                                                                                                                       | buc  |         |        | 12,97  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                    |      |         |        | 11,07  |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1600  | 57,66  | 11,07  |
|    | 1542126108945  | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                               | кг   | 0,0150  | 35,00  | 0,53   |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                    | кг   | 0,0080  | 15,00  | 0,12   |
|    | 2320116200573  | Benzina auto                                                                                                                                                                                                       | l    | 0,0500  | 25,00  | 1,25   |
| 17 | RpCU07C        | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (mortar tip „Скрепa 600")                                                                                                                       | buc  |         |        | 48,91  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                    |      |         |        | 40,13  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4300  | 57,66  | 29,75  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1500  | 57,66  | 10,38  |
|    | 666620051332   | Mortar tip „Скрепa 600"                                                                                                                                                                                            | кг   | 0,2000  | 39,35  | 7,87   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0060  | 26,40  | 0,16   |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100  | 25,00  | 0,30   |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0150  | 25,00  | 0,45   |
| 18 | RpCR22B        | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica                                                                        | m2   |         |        | 157,68 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                    |      |         |        | 132,16 |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,6700  | 57,66  | 115,55 |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2400  | 57,66  | 16,61  |
|    | 2430226100981  | Grund alchid orce culoare                                                                                                                                                                                          | кг   | 0,1000  | 65,00  | 6,50   |
|    | 2430226101350  | Chit de cutit alchidic C 895-7                                                                                                                                                                                     | кг   | 0,0500  | 35,00  | 1,75   |
|    | 2430226109456  | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1                                                                                                                                                             | кг   | 0,1100  | 35,00  | 3,85   |
|    | 2430116105723  | Lac de baza alchidic L 005-5                                                                                                                                                                                       | кг   | 0,1700  | 65,00  | 11,05  |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0200  | 3,00   | 0,06   |
|    | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                  | кг   | 0,0300  | 65,00  | 1,95   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0120  | 25,00  | 0,36   |
| 19 | RpCU06C1       | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata                                                                                   | m    |         |        | 71,27  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                    |      |         |        | 62,27  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2000  | 57,66  | 13,84  |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,7000  | 57,66  | 48,43  |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2500  | 30,00  | 9,00   |
| 20 | RpCU07D        | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                    | m    |         |        | 23,23  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                    |      |         |        | 16,61  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1400  | 57,66  | 9,69   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 57,66  | 6,92   |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                     | кг   | 1,7000  | 3,00   | 5,10   |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0005  | 430,00 | 0,21   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0100  | 26,40  | 0,26   |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0150  | 25,00  | 0,45   |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200  | 25,00  | 0,60   |
|    |                | <b>1.3. Consolidarea deschiderilor de ferestre cota 14.300 (CBA31-32)</b>                                                                                                                                          |      |         |        |        |
| 21 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. (indreptare suprafete la glafuri de usi) | m2   |         |        | 158,37 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                    |      |         |        | 117,63 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,4000  | 57,66  | 96,87  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3000  | 57,66  | 20,76  |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                      | кг   | 10,5000 | 2,60   | 27,30  |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0300  | 430,00 | 12,90  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0070  | 26,40  | 0,18   |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0240  | 0,00   | 0,00   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0040  | 25,00  | 0,12   |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0080  | 25,00  | 0,24   |
| 22 | CL26A          | Rame metalice gata confectionate (consolidare goluri cu profile cornier si fisii)                                                                                                                                  | кг   |         |        | 51,32  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                    |      |         |        | 8,30   |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1100  | 57,66  | 7,61   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0100  | 57,66  | 0,69   |
|    | 2030132947000  | Rama metalica gata confectionata                                                                                                                                                                                   | кг   | 1,0000  | 42,00  | 42,00  |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                            | кг   | 0,0050  | 63,00  | 0,31   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6     | 7      |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------|
|    | 4011106202741      | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                  | kw   | 0,0080 | 3,62  | 0,03   |
|    | 2430126103294      | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050 | 65,00 | 0,32   |
|    | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200 | 2,60  | 0,05   |
|    | 1010126200341      | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0200 | 15,00 | 0,30   |
| 23 | CK35B              | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (montare element de ancorare d10mm, l=350mm, inclusiv piulita si saiba)                                                                                                         | buc  |        |       | 53,84  |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |       | 13,84  |
|    | 7422010060100      | Timplar                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 57,66 | 13,84  |
|    | 28741363133001     | Diblu din metal ( element de ancorare d10mm, l=350mm, inclusiv piulita si saiba)                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 40,00 | 40,00  |
| 24 | RpIC29A            | Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"                                                                                                                                       | buc  |        |       | 12,97  |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |       | 11,07  |
|    | 7136040011800      | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1600 | 57,66 | 11,07  |
|    | 1542126108945      | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0150 | 35,00 | 0,53   |
|    | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0080 | 15,00 | 0,12   |
|    | 2320116200573      | Benzina auto                                                                                                                                                                                                                       | l    | 0,0500 | 25,00 | 1,25   |
| 25 | RpCU07C            | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (mortar tip „Скрепa 600")                                                                                                                                       | buc  |        |       | 48,91  |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |       | 40,13  |
|    | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4300 | 57,66 | 29,75  |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1500 | 57,66 | 10,38  |
|    | 666620051332       | Mortar tip „Скрепa 600"                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,2000 | 39,35 | 7,87   |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0060 | 26,40 | 0,16   |
|    | 2952270003817      | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,30   |
|    | 2922140006703      | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0150 | 25,00 | 0,45   |
| 26 | RpCR22B            | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica                                                                                        | m2   |        |       | 157,68 |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |       | 132,16 |
|    | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,6700 | 57,66 | 115,55 |
|    | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2400 | 57,66 | 16,61  |
|    | 2430226100981      | Grund alchid orce culoare                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1000 | 65,00 | 6,50   |
|    | 2430226101350      | Chit de cutit alchidic C 895-7                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 35,00 | 1,75   |
|    | 2430226109456      | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1100 | 35,00 | 3,85   |
|    | 2430116105723      | Lac de baza alchidic L 005-5                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1700 | 65,00 | 11,05  |
|    | 2881116001666      | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0200 | 3,00  | 0,06   |
|    | 2430116103294      | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0300 | 65,00 | 1,95   |
|    | 2922140006702      | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0120 | 25,00 | 0,36   |
|    |                    | <b>1.4. Consolidarea deschiderilor in pereti interiori la cota 3.500, 14.300</b>                                                                                                                                                   |      |        |       |        |
| 27 | RpCU06F1<br>k=1.6  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata (sant 200x80mm)                                                                                  | m    |        |       | 211,24 |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |       | 188,20 |
|    | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,5000 | 57,66 | 55,35  |
|    | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,2000 | 57,66 | 132,85 |
|    | 2952270007609      | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,4000 | 30,00 | 23,04  |
| 28 | RpCU06F1<br>k=1.12 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata (sant 160x70mm)                                                                                  | m    |        |       | 147,87 |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |       | 131,74 |
|    | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,5000 | 57,66 | 38,75  |
|    | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,2000 | 57,66 | 92,99  |
|    | 2952270007609      | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,4000 | 30,00 | 16,13  |
| 29 | RpCU06C1           | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata (canal pentru pozitionare cornier, sect.3-3)                                                      | m    |        |       | 71,27  |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |       | 62,27  |
|    | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2000 | 57,66 | 13,84  |
|    | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,7000 | 57,66 | 48,43  |
|    | 2952270007609      | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2500 | 30,00 | 9,00   |
| 30 | RpCU09C            | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)                                                            | t    |        |       | 86,49  |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |       | 86,49  |
|    | 71240100107001     | Dulgher                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2500 | 57,66 | 17,30  |
|    | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,0000 | 57,66 | 69,19  |
| 31 | RpCU09C1<br>k=2    | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga | t    |        |       | 69,19  |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |       | 69,19  |
|    | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5000 | 57,66 | 69,19  |
| 32 | TrIIAA01C1         | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1                                                                                                                  | t    |        |       | 24,22  |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |       | 24,22  |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3500 | 57,66 | 24,22  |
| 33 | TsI50B5            | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de                                                                                                                                                                   | t    |        |       | 123,86 |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6       | 7      |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|--------|
|    |                  | 15 km                                                                                                                                                                          |      |        |         | 0,00   |
|    | 3410540000006    | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2580 | 400,00  | 123,86 |
| 34 | RpCU02A          | Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (profil tip U20, U16)                                                      | kg   |        |         | 42,56  |
|    |                  |                                                                                                                                                                                |      |        |         | 4,15   |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300 | 57,66   | 2,08   |
|    | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300 | 57,66   | 2,08   |
|    | 27107035197533   | Confectii profil metal tip U20, U16                                                                                                                                            | kg   | 1,0500 | 35,00   | 36,75  |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                  | kg   | 0,0800 | 2,60    | 0,21   |
|    | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                      | m3   | 0,0100 | 25,00   | 0,25   |
|    | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                                       | kg   | 0,0080 | 30,00   | 0,24   |
|    | 3110500002401    | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100 | 55,00   | 0,66   |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 25,00   | 0,30   |
| 35 | CK35B            | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (montare armatura cu filet d20mm, l=300mm, inclusiv piulite si saibe)                                                       | buc  |        |         | 83,84  |
|    |                  |                                                                                                                                                                                |      |        |         | 13,84  |
|    | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2000 | 57,66   | 13,84  |
|    | 287413631330032  | Diblu din metal (armatura cu filet d20mm, l=300mm, inclusiv piulite si saibe)                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 70,00   | 70,00  |
| 36 | CK35B            | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (montare armatura cu filet d20mm, l=130mm, inclusiv piulite si saibe)                                                       | buc  |        |         | 58,84  |
|    |                  |                                                                                                                                                                                |      |        |         | 13,84  |
|    | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2000 | 57,66   | 13,84  |
|    | 287413631330034  | Diblu din metal (buloane de ancoraj in beton M12x150)                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 45,00   | 45,00  |
| 37 | RpIC29A          | Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"                                                                                   | buc  |        |         | 12,97  |
|    |                  |                                                                                                                                                                                |      |        |         | 11,07  |
|    | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                                                                                           | h-om | 0,1600 | 57,66   | 11,07  |
|    | 1542126108945    | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                           | kg   | 0,0150 | 35,00   | 0,53   |
|    | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                | kg   | 0,0080 | 15,00   | 0,12   |
|    | 2320116200573    | Benzina auto                                                                                                                                                                   | l    | 0,0500 | 25,00   | 1,25   |
| 38 | CL26A            | Rame metalice gata confectionate (consolidare goluri cu profile cornier si fisii)                                                                                              | kg   |        |         | 51,32  |
|    |                  |                                                                                                                                                                                |      |        |         | 8,30   |
|    | 7214240021810    | Lacatus CM                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1100 | 57,66   | 7,61   |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                          | h-om | 0,0100 | 57,66   | 0,69   |
|    | 2030132947000    | Rama metalica gata confectionata                                                                                                                                               | kg   | 1,0000 | 42,00   | 42,00  |
|    | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050 | 63,00   | 0,31   |
|    | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                              | kw   | 0,0080 | 3,62    | 0,03   |
|    | 2430126103294    | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 65,00   | 0,32   |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                  | kg   | 0,0200 | 2,60    | 0,05   |
|    | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                       | kg   | 0,0200 | 15,00   | 0,30   |
| 39 | RpCR22B          | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica                                    | m2   |        |         | 157,68 |
|    |                  |                                                                                                                                                                                |      |        |         | 132,16 |
|    | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                | h-om | 1,6700 | 57,66   | 115,55 |
|    | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                             | h-om | 0,2400 | 57,66   | 16,61  |
|    | 2430226100981    | Grund alchid orce culoare                                                                                                                                                      | kg   | 0,1000 | 65,00   | 6,50   |
|    | 2430226101350    | Chit de cutit alchidic C 895-7                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 35,00   | 1,75   |
|    | 2430226109456    | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1                                                                                                                         | kg   | 0,1100 | 35,00   | 3,85   |
|    | 2430116105723    | Lac de baza alchidic L 005-5                                                                                                                                                   | kg   | 0,1700 | 65,00   | 11,05  |
|    | 2881116001666    | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                | buc  | 0,0200 | 3,00    | 0,06   |
|    | 2430116103294    | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                              | kg   | 0,0300 | 65,00   | 1,95   |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0120 | 25,00   | 0,36   |
| 40 | RpCD03C          | Tavane si pereti din rabit plasa la pereti exclusiv retea din OB 37 d=6-8 mm (plasa rabita nr.30x2, CBA33, p.16)                                                               | m2   |        |         | 39,59  |
|    |                  |                                                                                                                                                                                |      |        |         | 17,30  |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1700 | 57,66   | 11,76  |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                          | h-om | 0,0800 | 57,66   | 5,54   |
|    | 28731320053391   | Plasa sirma zincata (plasa rabita nr.30x2)                                                                                                                                     | kg   | 0,3800 | 32,00   | 12,16  |
|    | 2010102905950    | Sipci de rasinoase                                                                                                                                                             | m3   | 0,0014 | 5000,00 | 7,00   |
|    | 2811237329800    | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                                                                                             | kg   | 0,0380 | 80,00   | 3,04   |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0030 | 25,00   | 0,09   |
| 41 | RpCJ12A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (mortar M150) | m2   |        |         | 150,39 |
|    |                  |                                                                                                                                                                                |      |        |         | 117,63 |
|    | 7122050013442    | Tencuitor                                                                                                                                                                      | h-om | 1,3300 | 57,66   | 92,03  |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                          | h-om | 0,3700 | 57,66   | 25,60  |
|    | 2664102102010150 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                              | m3   | 0,0240 | 1350,00 | 32,40  |
|    | 29522700038171   | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                                                                                                                                      | h-ut | 0,0080 | 25,00   | 0,24   |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0040 | 25,00   | 0,12   |
| 42 | RpCJ27B k=2      | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (adaugator 10mm grosime, mortar M150)                                                  | m2   |        |         | 38,54  |
|    |                  |                                                                                                                                                                                |      |        |         | 22,14  |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6       | 7       |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|---------|
|    | 7122050013442    | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1300 | 57,66   | 17,99   |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300 | 57,66   | 4,15    |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0003 | 26,40   | 0,02    |
|    | 2664102102010150 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0060 | 1350,00 | 16,20   |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0020 | 25,00   | 0,12    |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 25,00   | 0,06    |
|    |                  | <b>1.5. Consolidare gauri in pereti si plansee (CBA56,58)</b>                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |         |         |
| 43 | CL26A            | Rame metalice gata confectionate (consolidare goluri cu profile cornier si fisii)                                                                                                                                                                                                                    | kg   |        |         | 51,32   |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |         | 8,30    |
|    | 7214240021810    | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1100 | 57,66   | 7,61    |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0100 | 57,66   | 0,69    |
|    | 2030132947000    | Rama metalica gata confectionata                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0000 | 42,00   | 42,00   |
|    | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0050 | 63,00   | 0,32    |
|    | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 0,0080 | 3,62    | 0,03    |
|    | 2430126103294    | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0050 | 65,00   | 0,33    |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0200 | 2,60    | 0,05    |
|    | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 15,00   | 0,30    |
| 44 | RpCR22B          | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica                                                                                                                                                          | m2   |        |         | 157,68  |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |         | 132,16  |
|    | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,6700 | 57,66   | 115,55  |
|    | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2400 | 57,66   | 16,61   |
|    | 2430226100981    | Grund alchid orice culoare                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1000 | 65,00   | 6,50    |
|    | 2430226101350    | Chit de cutit alchidic C 895-7                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500 | 35,00   | 1,75    |
|    | 2430226109456    | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1100 | 35,00   | 3,85    |
|    | 2430116105723    | Lac de baza alchidic L 005-5                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1700 | 65,00   | 11,05   |
|    | 2881116001666    | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0200 | 3,00    | 0,06    |
|    | 2430116103294    | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0300 | 65,00   | 1,95    |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0120 | 25,00   | 0,36    |
|    |                  | <b>1.6. Alte consolidari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |         |         |
| 45 | RpCD08A          | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp (plasa de consolidare a zidariei PL2, PL3, CBA37)                                                                                                                                                           | kg   |        |         | 34,53   |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |         | 3,74    |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0500 | 57,66   | 3,46    |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0040 | 57,66   | 0,28    |
|    | 2873122004200    | Plase sudate STM sau STNB                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0100 | 30,00   | 30,30   |
|    | 2710602000030    | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0050 | 16,30   | 0,08    |
|    | 2734113803116    | Sirma neagra moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100 | 30,00   | 0,30    |
|    | 2523156719079    | Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,1500 | 0,60    | 0,09    |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0006 | 25,00   | 0,02    |
|    |                  | <b>1.7. Parapet la cot a14.300, 16.720 (CBA38...40)</b>                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |         |         |
| 46 | RpCB04D          | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (beton in stilpi C12/15) | m3   |        |         | 2010,03 |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |         | 462,20  |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 4,3800 | 57,66   | 303,06  |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,3000 | 57,66   | 159,14  |
|    | 2663102100000200 | Beton M200                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 1,0250 | 1350,00 | 1411,40 |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1200 | 26,40   | 3,23    |
|    | 2952270003717    | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,6000 | 35,00   | 25,20   |
|    | 3410520001373    | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,1500 | 600,00  | 108,00  |
| 47 | RpCC02C          | Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in stilpi, cu placaj de 15 mm                                                                                                      | m2   |        |         | 161,37  |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |         | 103,79  |
|    | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,3200 | 57,66   | 91,33   |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1800 | 57,66   | 12,45   |
|    | 2010102904030    | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0015 | 5000,00 | 7,66    |
|    | 2874145886942    | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0400 | 30,00   | 1,22    |
|    | 2320186201084    | Ulei emulsionat pentru decofrare                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1200 | 15,00   | 1,84    |
|    | 2020212928359    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 0,1500 | 260,00  | 39,78   |
|    | 2010102904420    | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 5000,00 | 5,09    |
|    | 2710503803233    | Sirma moale obisnuita D=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300 | 30,00   | 0,92    |
|    | 2940420007679    | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0400 | 10,00   | 0,48    |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0200 | 25,00   | 0,60    |
| 48 | RpCD01D          | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.(Et3)                                                                      | kg   |        |         | 24,04   |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |         | 6,92    |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0700 | 57,66   | 4,84    |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300 | 57,66   | 2,08    |
|    | 2710602000078    | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0250 | 16,00   | 16,40   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5       | 6       | 7                 |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|-------------------|
|    | 2746133803142   | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 | кг     | 0,0100  | 63,00   | 0,63              |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc    | 0,1500  | 0,60    | 0,09              |
| 49 | RpCD02D         | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.                                                                                     | кг     |         |         | 24,62<br>6,78     |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,0680  | 57,66   | 4,71              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,0300  | 57,66   | 2,08              |
|    | 2710602000081   | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 | кг     | 1,0250  | 16,00   | 16,40             |
|    | 2710503803116   | Sirma neagra moale D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       | кг     | 0,0100  | 30,00   | 0,30              |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc    | 0,1500  | 0,60    | 0,09              |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0350  | 25,00   | 1,05              |
| 50 | RCsB21A         | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm                                                                                                                                                                                                       | buc    |         |         | 43,30<br>8,30     |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,1200  | 57,66   | 8,30              |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kw     | 1,5000  | 3,62    | 5,70              |
|    | 2811236832352   | Burghiu widia                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc    | 0,3000  | 85,00   | 26,77             |
|    | 2940520007609   | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0600  | 35,00   | 2,52              |
| 51 | RCsU07C         | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (injectare in gauri solutie ancora chimica „Hilti” pentru gauri d=20mm si l=200mm)                                                                                                                                                           | buc    |         |         | 117,16<br>55,35   |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,6500  | 57,66   | 44,97             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,1500  | 57,66   | 10,38             |
|    | 365122100402    | Mortar Hilti sau analogic                                                                                                                                                                                                                                                                                       | miliLt | 42,0000 | 1,45    | 60,90             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,0060  | 26,40   | 0,16              |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0100  | 25,00   | 0,30              |
|    | 2922140006703   | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0150  | 25,00   | 0,45              |
| 52 | RpCB04D         | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (beton in centuri C12/15, Cm1, Cm2) | m3     |         |         | 2010,06<br>462,20 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 4,3800  | 57,66   | 303,06            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 2,3000  | 57,66   | 159,14            |
|    | 266310210000200 | Beton M200                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 1,0250  | 1350,00 | 1411,43           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,1200  | 26,40   | 3,23              |
|    | 2952270003717   | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,6000  | 35,00   | 25,20             |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,1500  | 600,00  | 108,00            |
| 53 | RpCC02B         | Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in grinzi, cu placaj de 15 mm                                                                                                                 | m2     |         |         | 131,25<br>83,03   |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 1,0300  | 57,66   | 71,27             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,1700  | 57,66   | 11,76             |
|    | 2010102904030   | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942                                                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,0010  | 5000,00 | 5,08              |
|    | 2874145886942   | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                | кг     | 0,0300  | 30,00   | 0,91              |
|    | 2320186201084   | Ulei emulsionat pentru decofrare                                                                                                                                                                                                                                                                                | кг     | 0,1200  | 15,00   | 1,83              |
|    | 2020212928359   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala                                                                                                                                                                                                                                                         | m2     | 0,1300  | 260,00  | 34,31             |
|    | 2010102904420   | Dulap rasinov tiv cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942                                                                                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,0010  | 5000,00 | 5,08              |
|    | 2940420007679   | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0350  | 10,00   | 0,42              |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0200  | 25,00   | 0,60              |
| 54 | RpCD01D         | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.                                                                                      | кг     |         |         | 24,04<br>6,92     |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,0700  | 57,66   | 4,84              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,0300  | 57,66   | 2,08              |
|    | 2710602000078   | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 | кг     | 1,0250  | 16,00   | 16,40             |
|    | 2746133803142   | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 | кг     | 0,0100  | 63,00   | 0,63              |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc    | 0,1500  | 0,60    | 0,09              |
| 55 | RpCD02D         | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.                                                                                     | кг     |         |         | 24,62<br>6,78     |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,0680  | 57,66   | 4,71              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,0300  | 57,66   | 2,08              |
|    | 2710602000081   | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 | кг     | 1,0250  | 16,00   | 16,40             |
|    | 2710503803116   | Sirma neagra moale D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       | кг     | 0,0100  | 30,00   | 0,30              |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc    | 0,1500  | 0,60    | 0,09              |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0350  | 25,00   | 1,05              |
| 56 | RpCD02D         | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru                                                                                                                         | кг     |         |         | 90,22<br>6,78     |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5       | 6       | 7                 |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|-------------------|
|    |                | plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (elemente de ancorare A1, d=20mm, l=700mm)                                                                                                                                                                                                                      |        |         |         |                   |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,0680  | 57,66   | 4,71              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,0300  | 57,66   | 2,08              |
|    | 33656323       | Otel beton (elemente de ancorare A1, d=20mm, l=700mm)                                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 1,0250  | 80,00   | 82,00             |
|    | 2710503803116  | Sirma neagra moale D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg     | 0,0100  | 30,00   | 0,30              |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc    | 0,1500  | 0,60    | 0,09              |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0350  | 25,00   | 1,05              |
| 57 | RCsB21A        | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (injectare in gauri solutie ancora chimica „Hilti” pentru gauri d=24mm si l=200mm)                                                                                                        | buc    |         |         | 43,30<br>8,30     |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,1200  | 57,66   | 8,30              |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kw     | 1,5000  | 3,62    | 5,70              |
|    | 2811236832352  | Burghiu widia                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc    | 0,3000  | 85,00   | 26,77             |
|    | 2940520007609  | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0600  | 35,00   | 2,52              |
| 58 | RCsU07C        | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (injectare in gauri solutie ancora chimica „Hilti” pentru gauri d=24mm si l=200mm)                                                                                                                                               | buc    |         |         | 143,26<br>55,35   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,6500  | 57,66   | 44,97             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,1500  | 57,66   | 10,38             |
|    | 365122100402   | Mortar Hilti sau analogic                                                                                                                                                                                                                                                                           | miliLt | 60,0000 | 1,45    | 87,00             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,0060  | 26,40   | 0,16              |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0100  | 25,00   | 0,30              |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0150  | 25,00   | 0,45              |
| 59 | CD64A          | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                                     | m3     |         |         | 1688,87<br>269,16 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 3,2600  | 57,66   | 225,57            |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,6300  | 57,66   | 43,59             |
|    | 1411122201275  | Blocuri de calcar (cotilet)                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,9000  | 1000,00 | 900,00            |
|    | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                                                                           | buc    | 3,0000  | 7,50    | 22,50             |
|    | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg     | 10,0100 | 5,00    | 50,05             |
|    | 00000052       | Nisip                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,2110  | 430,00  | 90,73             |
|    | 26511221004022 | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg     | 31,4400 | 2,60    | 81,74             |
|    | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,0005  | 5000,00 | 2,49              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,1520  | 26,40   | 4,01              |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,3700  | 600,00  | 266,40            |
|    | 2952270003816  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0595  | 25,00   | 1,78              |
|    |                | <b>2. Planseu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |         |                   |
|    |                | <b>2.1. Planseu monolit cota 16.720 (CBA22)</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |         |                   |
| 60 | CL26A          | Rame metalice gata confectionate (cornier metalic L100x7, L63x6)                                                                                                                                                                                                                                    | kg     |         |         | 51,32<br>8,30     |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,1100  | 57,66   | 7,61              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,0100  | 57,66   | 0,69              |
|    | 2030132947000  | Rama metalica gata confectionata                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg     | 1,0000  | 42,00   | 42,00             |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg     | 0,0050  | 63,00   | 0,32              |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kw     | 0,0080  | 3,62    | 0,03              |
|    | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                            | kg     | 0,0050  | 65,00   | 0,33              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                       | kg     | 0,0200  | 2,60    | 0,05              |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg     | 0,0200  | 15,00   | 0,30              |
| 61 | RpCR22B        | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica                                                                                                                                                         | m2     |         |         | 157,68<br>132,16  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 1,6700  | 57,66   | 115,55            |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,2400  | 57,66   | 16,61             |
|    | 2430226100981  | Grund alchid orce culoare                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg     | 0,1000  | 65,00   | 6,50              |
|    | 2430226101350  | Chit de cutit alchidic C 895-7                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg     | 0,0500  | 35,00   | 1,75              |
|    | 2430226109456  | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1                                                                                                                                                                                                                                              | kg     | 0,1100  | 35,00   | 3,85              |
|    | 2430116105723  | Lac de baza alchidic L 005-5                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg     | 0,1700  | 65,00   | 11,05             |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                                                     | buc    | 0,0200  | 3,00    | 0,06              |
|    | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,0300  | 65,00   | 1,95              |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0120  | 25,00   | 0,36              |
| 62 | CK35B          | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (montare bulon de ancorare M12x150 in planseu)                                                                                                                                                                                                   | buc    |         |         | 78,84<br>13,84    |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,2000  | 57,66   | 13,84             |
|    | 28741363133005 | bulon de ancorare M12x150                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc    | 1,0000  | 65,00   | 65,00             |
| 63 | RpCB04B        | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250) - planseu monolit | m3     |         |         | 2188,02<br>552,15 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 5,6800  | 57,66   | 393,01            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5        | 6       | 7                 |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|-------------------|
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,3000   | 57,66   | 159,14            |
|    | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 337,0000 | 2,60    | 902,49            |
|    | 1421102200082  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,6680   | 380,00  | 261,46            |
|    | 1421102200587  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,7190   | 430,00  | 318,46            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,3150   | 26,40   | 8,57              |
|    | 2952270003702  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,3250   | 30,00   | 11,70             |
|    | 2952270003717  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,6000   | 35,00   | 25,20             |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1500   | 600,00  | 108,00            |
| 64 | RpCD01D        | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.                                                                   | kg   |          |         | 24,04<br>6,92     |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0700   | 57,66   | 4,84              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300   | 57,66   | 2,08              |
|    | 2710602000078  | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0250   | 16,00   | 16,40             |
|    | 2746133803142  | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100   | 63,00   | 0,63              |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,1500   | 0,60    | 0,09              |
| 65 | RpCD02D        | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.                                                                  | kg   |          |         | 24,62<br>6,78     |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0680   | 57,66   | 4,71              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300   | 57,66   | 2,08              |
|    | 2710602000081  | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0250   | 16,00   | 16,40             |
|    | 2710503803116  | Sirma neagra moale D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100   | 30,00   | 0,30              |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,1500   | 0,60    | 0,09              |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0350   | 25,00   | 1,05              |
| 66 | RpCC02A        | Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm                                                                                     | m2   |          |         | 91,38<br>48,43    |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5200   | 57,66   | 35,98             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1800   | 57,66   | 12,45             |
|    | 2010102904030  | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010   | 5000,00 | 5,11              |
|    | 2874145886942  | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0300   | 30,00   | 0,91              |
|    | 2320186201084  | Ulei emulsionat pentru decofrare                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1200   | 15,00   | 1,83              |
|    | 2020212928359  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 0,1100   | 260,00  | 29,03             |
|    | 2010102904420  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010   | 5000,00 | 5,11              |
|    | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0300   | 10,00   | 0,36              |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200   | 25,00   | 0,60              |
| 67 | CB11A          | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R                                                            | buc  |          |         | 60,84<br>31,14    |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3000   | 57,66   | 20,76             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1500   | 57,66   | 10,38             |
|    | 2811236310185  | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4000   | 50,00   | 20,00             |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0005   | 5000,00 | 2,50              |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100   | 600,00  | 7,20              |
|    |                | <b>2.2. Plansee bloc sanitar cota -0.270 (CBA51)</b>                                                                                                                                                                                                                                         |      |          |         |                   |
| 68 | RpCB04D        | Beton C20/25 armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (plansee) | m3   |          |         | 2219,16<br>462,20 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 4,3800   | 57,66   | 303,06            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,3000   | 57,66   | 159,14            |
|    | 26631021000006 | Beton C20/25                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 1,0250   | 1550,00 | 1620,53           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,1200   | 26,40   | 3,23              |
|    | 2952270003717  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,6000   | 35,00   | 25,20             |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1500   | 600,00  | 108,00            |
| 69 | RpCC02A        | Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm                                                                                     | m2   |          |         | 91,31<br>48,43    |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5200   | 57,66   | 35,98             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1800   | 57,66   | 12,45             |
|    | 2010102904030  | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010   | 5000,00 | 5,07              |
|    | 2874145886942  | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0300   | 30,00   | 0,91              |
|    | 2320186201084  | Ulei emulsionat pentru decofrare                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1200   | 15,00   | 1,83              |
|    | 2020212928359  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 0,1100   | 260,00  | 29,03             |
|    | 2010102904420  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010   | 5000,00 | 5,07              |
|    | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0300   | 10,00   | 0,36              |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200   | 25,00   | 0,60              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6       | 7                 |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-------------------|
| 70 | CB11A          | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R                                                           | buc  |        |         | 60,84<br>31,14    |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3000 | 57,66   | 20,76             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1500 | 57,66   | 10,38             |
|    | 2811236310185  | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000 | 50,00   | 20,00             |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0005 | 5000,00 | 2,50              |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100 | 600,00  | 7,20              |
| 71 | RpCD01D        | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.                                                                  | kg   |        |         | 24,04<br>6,92     |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0700 | 57,66   | 4,84              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300 | 57,66   | 2,08              |
|    | 2710602000078  | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0250 | 16,00   | 16,40             |
|    | 2746133803142  | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 63,00   | 0,63              |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,1500 | 0,60    | 0,09              |
| 72 | RpCD02D        | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.                                                                 | kg   |        |         | 24,62<br>6,78     |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0680 | 57,66   | 4,71              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300 | 57,66   | 2,08              |
|    | 2710602000081  | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0250 | 16,00   | 16,40             |
|    | 2710503803116  | Sirma neagra moale D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 30,00   | 0,30              |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,1500 | 0,60    | 0,09              |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0350 | 25,00   | 1,05              |
| 73 | RpCB04D        | Beton C20/25 armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (grinzi) | m3   |        |         | 2219,16<br>462,20 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 4,3800 | 57,66   | 303,06            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,3000 | 57,66   | 159,14            |
|    | 26631021000006 | Beton C20/25                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 1,0250 | 1550,00 | 1620,52           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1200 | 26,40   | 3,23              |
|    | 2952270003717  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,6000 | 35,00   | 25,20             |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1500 | 600,00  | 108,00            |
| 74 | RpCC02B        | Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in grinzi, cu placaj de 15 mm                                                                                             | m2   |        |         | 131,23<br>83,03   |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,0300 | 57,66   | 71,27             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1700 | 57,66   | 11,76             |
|    | 2010102904030  | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010 | 5000,00 | 5,07              |
|    | 2874145886942  | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300 | 30,00   | 0,91              |
|    | 2320186201084  | Ulei emulsionat pentru decofrare                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1200 | 15,00   | 1,83              |
|    | 2020212928359  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 0,1300 | 260,00  | 34,31             |
|    | 2010102904420  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010 | 5000,00 | 5,07              |
|    | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0350 | 10,00   | 0,42              |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200 | 25,00   | 0,60              |
| 75 | CB11A          | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R                                                           | buc  |        |         | 60,84<br>31,14    |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3000 | 57,66   | 20,76             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1500 | 57,66   | 10,38             |
|    | 2811236310185  | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000 | 50,00   | 20,00             |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0005 | 5000,00 | 2,50              |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100 | 600,00  | 7,20              |
| 76 | RpCD01D        | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.                                                                  | kg   |        |         | 24,04<br>6,92     |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0700 | 57,66   | 4,84              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300 | 57,66   | 2,08              |
|    | 2710602000078  | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0250 | 16,00   | 16,40             |
|    | 2746133803142  | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 63,00   | 0,63              |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,1500 | 0,60    | 0,09              |
| 77 | RpCD02D        | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.                                                                 | kg   |        |         | 24,62<br>6,78     |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5        | 6       | 7                  |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|--------------------|
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0680   | 57,66   | 4,71               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300   | 57,66   | 2,08               |
|    | 2710602000081  | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm                                                                                                                                                                                                          | кг   | 1,0250   | 16,00   | 16,40              |
|    | 210503803116   | Sirma neagra moale D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                | кг   | 0,0100   | 30,00   | 0,30               |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,1500   | 0,60    | 0,09               |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastra                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0350   | 25,00   | 1,05               |
|    |                | <b>3. Acoperis (CBA44...49)</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |          |         |                    |
|    |                | <b>3.1. Sarpanta</b>                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |         |                    |
| 78 | CE41A          | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                                                             | m3   |          |         | 8949,65<br>1666,84 |
|    | 7124010010730  | Dulgher 3                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 21,6800  | 57,66   | 1500,08            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,4100   | 57,66   | 166,75             |
|    | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}=40-75$ mm calit a II a                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1600   | 5000,00 | 800,00             |
|    | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0600   | 5000,00 | 300,00             |
|    | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,8300   | 5000,00 | 4150,00            |
|    | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                                                                                                                                                                                                      | кг   | 7,2000   | 30,00   | 216,00             |
|    | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)                                                                                                                                                    | кг   | 4,3800   | 16,30   | 71,39              |
|    | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 3,3800   | 15,00   | 50,70              |
|    | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                                                                                        | кг   | 1,9600   | 30,00   | 58,80              |
|    | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                                                                                                    | кг   | 38,0000  | 40,00   | 1520,00            |
|    | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,1500   | 600,00  | 108,00             |
|    | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cr (Дружба, бензопила)                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,4400   | 15,00   | 7,92               |
| 79 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                             | кг   |          |         | 78,40<br>14,53     |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1900   | 57,66   | 13,15              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0100   | 57,66   | 0,69               |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0100   | 57,66   | 0,69               |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                              | кг   | 0,0100   | 30,00   | 0,30               |
|    | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                    | кг   | 1,0000   | 63,00   | 63,00              |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                  | кг   | 0,0050   | 63,00   | 0,32               |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                        | kw   | 0,0080   | 3,62    | 0,03               |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                 | кг   | 0,0150   | 15,00   | 0,23               |
| 80 | RpCR22B        | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica                                                                                                              | m2   |          |         | 157,68<br>132,16   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,6700   | 57,66   | 115,55             |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2400   | 57,66   | 16,61              |
|    | 2430226100981  | Grund alchid orce culoare                                                                                                                                                                                                                                | кг   | 0,1000   | 65,00   | 6,50               |
|    | 2430226101350  | Chit de cutit alchidic C 895-7                                                                                                                                                                                                                           | кг   | 0,0500   | 35,00   | 1,75               |
|    | 2430226109456  | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1                                                                                                                                                                                                   | кг   | 0,1100   | 35,00   | 3,85               |
|    | 2430116105723  | Lac de baza alchidic L 005-5                                                                                                                                                                                                                             | кг   | 0,1700   | 65,00   | 11,05              |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0200   | 3,00    | 0,06               |
|    | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                                        | кг   | 0,0300   | 65,00   | 1,95               |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastra                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0120   | 25,00   | 0,36               |
| 81 | RCsB21A        | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (pentru pozitionare A2, A1 nod h)                                                                                                              | buc  |          |         | 43,30<br>8,30      |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1200   | 57,66   | 8,30               |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                        | kw   | 1,5000   | 3,62    | 5,70               |
|    | 2811236832352  | Burghiu widia                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,3000   | 85,00   | 26,77              |
|    | 2940520007609  | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0600   | 35,00   | 2,52               |
| 82 | RpCB05A        | Beton armat clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat (fretari sau mariri de sectiuni de stilpi, grinzi etc.) sau la elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice | m3   |          |         | 2456,44<br>705,76  |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 6,5000   | 57,66   | 449,75             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 3,7000   | 57,66   | 256,01             |
|    | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                           | кг   | 385,0000 | 2,60    | 1031,03            |
|    | 1421102200082  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,6580   | 380,00  | 257,53             |
|    | 1421102200587  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,7230   | 430,00  | 320,22             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,3200   | 26,40   | 8,70               |
|    | 2952270003717  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)                                                                                                                                                    | h-ut | 0,6000   | 35,00   | 25,20              |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,1500   | 600,00  | 108,00             |
| 83 | CE40A          | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (contrasteriala din bare 60x18mm)                                                                                                                                             | m3   |          |         | 7955,79<br>1556,82 |
|    | 7124010010730  | Dulgher 3                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 20,2500  | 57,66   | 1401,14            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,2500   | 57,66   | 155,68             |
|    | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                               | кг   | 7,5000   | 80,00   | 600,00             |
|    | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0100   | 5000,00 | 50,00              |
|    | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,9300   | 5000,00 | 4650,00            |
|    | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44$ mm calit II                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1200   | 5000,00 | 600,00             |
|    | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                                                                                                    | кг   | 3,4000   | 40,00   | 136,00             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                | 4      | 5         | 6       | 7        |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|----------|
|    | 24142161094821 | Pasta antisepctica                                                                                                                                                               | кг     | 3,0100    | 30,00   | 90,30    |
|    | 23203226000361 | Gudron                                                                                                                                                                           | кг     | 2,5800    | 15,00   | 38,70    |
|    | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                                                                                                                              | кг     | 3,0000    | 30,00   | 90,00    |
|    | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                           | m2     | 1,4500    | 15,00   | 21,75    |
|    | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                  | h-ut   | 0,1500    | 600,00  | 108,00   |
|    | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)                                                                                                                   | h-ut   | 0,3300    | 15,00   | 5,94     |
|    | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                                                                                                 | h-ut   | 0,2300    | 30,00   | 8,28     |
| 84 | CN50B          | Tratament ignifug al lemniei; carcasa, estacade.                                                                                                                                 | m3     |           |         | 506,41   |
|    |                |                                                                                                                                                                                  |        |           |         | 141,84   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                         | h-om   | 2,0500    | 57,66   | 141,84   |
|    | 2430116104963  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30                                                                                                                                             | кг     | 9,8000    | 35,00   | 343,00   |
|    | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                   | кг     | 5,0400    | 2,60    | 13,10    |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0040    | 600,00  | 2,88     |
|    | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                              | h-ut   | 0,0290    | 50,00   | 1,74     |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0080    | 400,00  | 3,84     |
|    |                | <b>3.2. Canale de ventilare PV1-PV3 (CBA38,42,43)</b>                                                                                                                            |        |           |         |          |
| 85 | CD66C          | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m | 100m2  |           |         | 57802,70 |
|    |                |                                                                                                                                                                                  |        |           |         | 12220,00 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                            | h-om   | 147,6800  | 57,66   | 10218,27 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                         | h-om   | 28,9300   | 57,66   | 2001,72  |
|    | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                        | buc    | 5040,0000 | 7,50    | 37800,00 |
|    | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                  | m3     | 0,0160    | 5000,00 | 80,00    |
|    | 26511221004022 | Ciment M-400                                                                                                                                                                     | кг     | 510,6000  | 2,60    | 1327,56  |
|    | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                     | кг     | 126,9600  | 5,00    | 634,80   |
|    | 2873122000751  | Piese forjate                                                                                                                                                                    | кг     | 2,3000    | 40,00   | 92,00    |
|    | 2710602000079  | Armatura diametru pina la 8 mm                                                                                                                                                   | кг     | 90,0000   | 16,30   | 1467,00  |
|    | 1421202200513  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm                                                                                                                                                     | m3     | 2,7800    | 430,00  | 1195,40  |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                              | m3     | 1,0130    | 26,40   | 26,74    |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                           | h-ut   | 4,1100    | 600,00  | 2959,20  |
| 86 | CL26A          | Rame metalice gata confectionate (consolidari cu profile cornier si fisii)                                                                                                       | кг     |           |         | 51,32    |
|    |                |                                                                                                                                                                                  |        |           |         | 8,30     |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,1100    | 57,66   | 7,61     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                            | h-om   | 0,0100    | 57,66   | 0,69     |
|    | 2030132947000  | Rama metalica gata confectionata                                                                                                                                                 | кг     | 1,0000    | 42,00   | 42,00    |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                          | кг     | 0,0050    | 63,00   | 0,31     |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                | kw     | 0,0080    | 3,62    | 0,03     |
|    | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                         | кг     | 0,0050    | 65,00   | 0,32     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                    | кг     | 0,0200    | 2,60    | 0,05     |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                         | кг     | 0,0200    | 15,00   | 0,30     |
| 87 | CL57B          | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Pi1)                                                                                      | кг     |           |         | 59,00    |
|    |                |                                                                                                                                                                                  |        |           |         | 7,27     |
|    | 7136080025001  | Montator                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,1050    | 57,66   | 7,27     |
|    | 2811236309900  | Confectii metalice                                                                                                                                                               | кг     | 1,0400    | 42,00   | 44,12    |
|    | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                                                                                                                                   | кг     | 0,0200    | 65,00   | 1,31     |
|    | 2873155900311  | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                            | кг     | 0,0100    | 63,00   | 0,64     |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0800    | 55,00   | 5,28     |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0130    | 25,00   | 0,39     |
| 88 | RpCR22B        | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica                                      | m2     |           |         | 157,68   |
|    |                |                                                                                                                                                                                  |        |           |         | 132,16   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                  | h-om   | 1,6700    | 57,66   | 115,55   |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                               | h-om   | 0,2400    | 57,66   | 16,61    |
|    | 2430226100981  | Grund alchid orce culoare                                                                                                                                                        | кг     | 0,1000    | 65,00   | 6,50     |
|    | 2430226101350  | Chit de cutit alchidic C 895-7                                                                                                                                                   | кг     | 0,0500    | 35,00   | 1,75     |
|    | 2430226109456  | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1                                                                                                                           | кг     | 0,1100    | 35,00   | 3,85     |
|    | 2430116105723  | Lac de baza alchidic L 005-5                                                                                                                                                     | кг     | 0,1700    | 65,00   | 11,05    |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                  | buc    | 0,0200    | 3,00    | 0,06     |
|    | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                | кг     | 0,0300    | 65,00   | 1,95     |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0120    | 25,00   | 0,36     |
| 89 | RCsB21A        | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm                                                                        | buc    |           |         | 43,30    |
|    |                |                                                                                                                                                                                  |        |           |         | 8,30     |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,1200    | 57,66   | 8,30     |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                | kw     | 1,5000    | 3,62    | 5,70     |
|    | 2811236832352  | Burghiu widia                                                                                                                                                                    | buc    | 0,3000    | 85,00   | 26,77    |
|    | 2940520007609  | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0600    | 35,00   | 2,52     |
| 90 | RCsU07C        | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (injectare in gauri solutie ancora chimica „Hilti” pentru gauri d=18mm si l=150mm)                            | buc    |           |         | 89,61    |
|    |                |                                                                                                                                                                                  |        |           |         | 55,35    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,6500    | 57,66   | 44,97    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                            | h-om   | 0,1500    | 57,66   | 10,38    |
|    | 365122100402   | Mortar Hilti sau analogic                                                                                                                                                        | miliLt | 23,0000   | 1,45    | 33,35    |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0060  | 26,40  | 0,16               |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100  | 25,00  | 0,30               |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0150  | 25,00  | 0,45               |
|    |                 | <b>4. Scara Sc1, Sc2 (CBA11 ... CBA18)</b>                                                                                                                                                                                                                              |      |         |        |                    |
| 91 | RpCP29B         | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura (elemente metalice - vanguri de scara profil U16, U20, U27) | кг   |         |        | 53,63<br>1,38      |
|    | 7214210026800   | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0132  | 57,66  | 0,91               |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0060  | 57,66  | 0,42               |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0008  | 57,66  | 0,06               |
|    | 28111063013331  | Constructii metalice gata confectionate (elemente metalice - vanguri de scara profil U16, U20, U27)                                                                                                                                                                     | кг   | 1,0000  | 51,00  | 51,00              |
|    | 2735725901015   | Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2                                                                                                                                                                                                                      | кг   | 0,0012  | 63,00  | 0,08               |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                       | kw   | 0,0030  | 3,62   | 0,01               |
|    | 2874115802501   | Surub M 20                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0030  | 6,00   | 0,02               |
|    | 2874115840601   | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0030  | 2,00   | 0,01               |
|    | 2874115883700   | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0030  | 0,80   | 0,00               |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                                                                                                                                | кг   | 0,0003  | 30,00  | 0,01               |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,00045 | 25,00  | 0,01               |
|    | 2775276309886   | Confecții metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                   | кг   | 0,0070  | 63,00  | 0,44               |
|    | 2732103600459   | Tabla neagra 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                       | кг   | 0,0060  | 26,00  | 0,16               |
|    | 3110500002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0012  | 55,00  | 0,08               |
|    | 3410520001102   | Automacara 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0006  | 600,00 | 0,43               |
| 92 | CL18A           | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (elemente de jonctiune)                                                                                    | кг   |         |        | 78,40<br>14,53     |
|    | 7214240021810   | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1900  | 57,66  | 13,15              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0100  | 57,66  | 0,69               |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0100  | 57,66  | 0,69               |
|    | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                             | кг   | 0,0100  | 30,00  | 0,30               |
|    | 2775276309886   | Confecții metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                   | кг   | 1,0000  | 63,00  | 63,00              |
|    | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                 | кг   | 0,0050  | 63,00  | 0,32               |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                       | kw   | 0,0080  | 3,62   | 0,03               |
|    | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                | кг   | 0,0150  | 15,00  | 0,23               |
| 93 | RpCP21A         | Protectia muchiilor, cu corniere metalice de 125x10 mm mm, la scari din beton sau beton armat (nod B, sectiune j-j, 153,93kg, inclusiv buloane de ancoraj in beton M12x150, pas200mm)                                                                                   | m    |         |        | 706,75<br>62,27    |
|    | 7214240021800   | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,7000  | 57,66  | 48,43              |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000  | 57,66  | 13,84              |
|    | 27107035004273  | Otel cornier cu aripi egale 125x10 mm                                                                                                                                                                                                                                   | кг   | 18,3250 | 22,00  | 403,15             |
|    | 2710603454305   | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                                                                                                                                                                                                                              | кг   | 0,2500  | 22,00  | 5,50               |
|    | 2873155901194   | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2                                                                                                                                                                                                             | кг   | 0,0500  | 63,00  | 3,15               |
|    | 287413631330034 | Diblu din metal (buloane de ancoraj in beton M12x150)                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 5,0000  | 45,00  | 225,00             |
|    | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                          | кг   | 1,5000  | 2,60   | 3,90               |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                       | kw   | 0,0500  | 3,62   | 0,18               |
|    | 3110500002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300  | 55,00  | 1,98               |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200  | 30,00  | 0,72               |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0300  | 25,00  | 0,90               |
| 94 | CL57A           | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi1, Pi2)                                                                                                                                                                         | кг   |         |        | 66,18<br>14,53     |
|    | 7136080025001   | Montator                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2100  | 57,66  | 14,53              |
|    | 2811236309900   | Confecții metalice                                                                                                                                                                                                                                                      | кг   | 1,0400  | 42,00  | 44,12              |
|    | 2412126100010   | Mini de plumb                                                                                                                                                                                                                                                           | кг   | 0,0200  | 65,00  | 1,31               |
|    | 2873155900311   | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                   | кг   | 0,0100  | 63,00  | 0,64               |
|    | 3110500002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0800  | 55,00  | 5,28               |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100  | 25,00  | 0,30               |
| 95 | RpCR22B         | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica                                                                                                                             | m2   |         |        | 157,68<br>132,16   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,6700  | 57,66  | 115,55             |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2400  | 57,66  | 16,61              |
|    | 2430226100981   | Grund alchid orce culoare                                                                                                                                                                                                                                               | кг   | 0,1000  | 65,00  | 6,50               |
|    | 2430226101350   | Chit de cutit alchidic C 895-7                                                                                                                                                                                                                                          | кг   | 0,0500  | 35,00  | 1,75               |
|    | 2430226109456   | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1                                                                                                                                                                                                                  | кг   | 0,1100  | 35,00  | 3,85               |
|    | 2430116105723   | Lac de baza alchidic L 005-5                                                                                                                                                                                                                                            | кг   | 0,1700  | 65,00  | 11,05              |
|    | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0200  | 3,00   | 0,06               |
|    | 2430116103294   | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                                                       | кг   | 0,0300  | 65,00  | 1,95               |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0120  | 25,00  | 0,36               |
| 96 | RCsB50A         | Spargerea gurilor in pereti din beton armat cl. B15-B22 (executare locasuri in pereti din piatra pentru sprijinire elemente metalice, nod D,E,F,2)                                                                                                                      | m3   |         |        | 4092,37<br>1909,70 |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 27,6000 | 57,66  | 1909,70            |
|    | 2875277400000   | Compresor (7 atm.) 6 m3/min                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 7,7400  | 165,00 | 1532,51            |
|    | 2952270003311   | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 15,4800 | 35,00  | 650,16             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5        | 6       | 7                 |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|-------------------|
| 97  | RpCB05A        | Beton armat clasa C16/20, in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat (fretari sau mariri de sectiuni de stilpi, grinzi etc.) sau la elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice (monolitizare gauri)                                                     | m3   |          |         | 2456,42<br>705,76 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,5000   | 57,66   | 449,75            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 3,7000   | 57,66   | 256,01            |
|     | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 385,0000 | 2,60    | 1031,03           |
|     | 1421102200082  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,6580   | 380,00  | 257,51            |
|     | 1421102200587  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,7230   | 430,00  | 320,22            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,3200   | 26,40   | 8,70              |
|     | 2952270003717  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6000   | 35,00   | 25,20             |
|     | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1500   | 600,00  | 108,00            |
| 98  | CL26A          | Rame metalice gata confectionate (carcas din L63x6mm pentru trepte si rampa de scara)                                                                                                                                                                                                                              | kg   |          |         | 60,32<br>8,30     |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1100   | 57,66   | 7,61              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0100   | 57,66   | 0,69              |
|     | 20301329470003 | Rama metalica gata confectionata scara                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0000   | 51,00   | 51,00             |
|     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0050   | 63,00   | 0,32              |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kw   | 0,0080   | 3,62    | 0,03              |
|     | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050   | 65,00   | 0,32              |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200   | 2,60    | 0,05              |
|     | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0200   | 15,00   | 0,30              |
| 99  | RpCR22B        | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica                                                                                                                                                                        | m2   |          |         | 157,68<br>132,16  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,6700   | 57,66   | 115,55            |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2400   | 57,66   | 16,61             |
|     | 2430226100981  | Grund alchid orce culoare                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1000   | 65,00   | 6,50              |
|     | 2430226101350  | Chit de cutit alchidic C 895-7                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500   | 35,00   | 1,75              |
|     | 2430226109456  | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1100   | 35,00   | 3,85              |
|     | 2430116105723  | Lac de baza alchidic L 005-5                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1700   | 65,00   | 11,05             |
|     | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0200   | 3,00    | 0,06              |
|     | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0300   | 65,00   | 1,95              |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120   | 25,00   | 0,36              |
| 100 | RpCB04A        | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) trepte si podest de scara S1, S2 | m3   |          |         | 2104,67<br>552,15 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 5,6100   | 57,66   | 388,17            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,3700   | 57,66   | 163,99            |
|     | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 301,0000 | 2,60    | 806,08            |
|     | 1421102200082  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,6780   | 380,00  | 265,37            |
|     | 1421102200587  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,7400   | 430,00  | 327,74            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,3100   | 26,40   | 8,43              |
|     | 2952270003702  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,3250   | 30,00   | 11,70             |
|     | 2952270003717  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6000   | 35,00   | 25,20             |
|     | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1500   | 600,00  | 108,00            |
| 101 | RpCC02A        | Cofraje mixte din panouri reolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm                                                                                                             | m2   |          |         | 91,33<br>48,43    |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5200   | 57,66   | 35,98             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1800   | 57,66   | 12,45             |
|     | 2010102904030  | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010   | 5000,00 | 5,08              |
|     | 2874145886942  | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0300   | 30,00   | 0,91              |
|     | 2320186201084  | Ulei emulsionat pentru decofrare                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1200   | 15,00   | 1,83              |
|     | 2020212928359  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 0,1100   | 260,00  | 29,03             |
|     | 2010102904420  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010   | 5000,00 | 5,08              |
|     | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0300   | 10,00   | 0,36              |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0200   | 25,00   | 0,60              |
| 102 | RpCD01D        | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.                                                                                         | kg   |          |         | 24,04<br>6,92     |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0700   | 57,66   | 4,84              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0300   | 57,66   | 2,08              |
|     | 2710602000078  | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0250   | 16,00   | 16,40             |
|     | 2746133803142  | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100   | 63,00   | 0,63              |
|     | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,1500   | 0,60    | 0,09              |
| 103 | RpCD02F        | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru                                                                                                                            | kg   |          |         | 25,31<br>7,47     |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5      | 6       | 7                |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|------------------|
|     |                 | plansee sau cadre inclinate sau curbe                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |         |                  |
|     | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,0680 | 57,66   | 4,71             |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,0400 | 57,66   | 2,77             |
|     | 2710602000081   | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm                                                                                                                                                                                                                                | kr     | 1,0250 | 16,00   | 16,40            |
|     | 2710503803116   | Sirma neagra moale D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | kr     | 0,0100 | 30,00   | 0,30             |
|     | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc    | 0,1500 | 0,60    | 0,09             |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0350 | 25,00   | 1,05             |
| 104 | CB11A           | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R                                              | buc    |        |         | 60,84<br>31,14   |
|     | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,3000 | 57,66   | 20,76            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,1500 | 57,66   | 10,38            |
|     | 2811236310185   | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                                                                            | kr     | 0,4000 | 50,00   | 20,00            |
|     | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,0005 | 5000,00 | 2,50             |
|     | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0100 | 600,00  | 7,20             |
|     |                 | <b>5. Alte lucrari</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |         |                  |
|     |                 | <b>5.1. Bazine (CBA4...CBA9)</b>                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |         |                  |
| 105 | RpCA03A         | Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decontoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, max 2 m adincime                                                                         | m3     |        |         | 269,85<br>269,85 |
|     | 9312040019600   | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 3,9000 | 57,66   | 269,85           |
| 106 | RpCU09A         | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare                                                            | t      |        |         | 82,73<br>65,73   |
|     | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,2800 | 57,66   | 19,37            |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,6700 | 57,66   | 46,36            |
|     | 2010102904169   | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,0030 | 5000,00 | 15,00            |
|     | 2811237329800   | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                                                                                                                                                                                             | kr     | 0,0250 | 80,00   | 2,00             |
| 107 | RpCU09A1<br>k=4 | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga | t      |        |         | 27,12<br>27,12   |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,0980 | 57,66   | 27,12            |
| 108 | RpCA06A         | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi                                                          | m3     |        |         | 62,15<br>59,51   |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,8600 | 57,66   | 59,51            |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,1000 | 26,40   | 2,64             |
| 109 | RpCU09A         | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare                                                            | t      |        |         | 82,73<br>65,73   |
|     | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,2800 | 57,66   | 19,37            |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,6700 | 57,66   | 46,36            |
|     | 2010102904169   | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,0030 | 5000,00 | 15,00            |
|     | 2811237329800   | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                                                                                                                                                                                             | kr     | 0,0250 | 80,00   | 2,00             |
| 110 | RpCU09A1<br>k=4 | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga | t      |        |         | 27,12<br>27,12   |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,0980 | 57,66   | 27,12            |
| 111 | TR11AA03F1      | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in prafuri prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria I                                                                                                                                              | t      |        |         | 41,52<br>41,52   |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,6000 | 57,66   | 41,52            |
| 112 | Ts150A10        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                                                                         | t      |        |         | 87,36<br>0,00    |
|     | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,1820 | 400,00  | 87,36            |
| 113 | TsC51B          | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                                               | 100 m3 |        |         | 242,45<br>24,90  |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,3600 | 57,66   | 24,90            |
|     | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,0040 | 380,00  | 1,55             |
|     | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,4000 | 450,00  | 216,00           |



| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4     | 5      | 6       | 7                      |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|------------------------|
| 114 | TsC53B           | Compactarea pamintului cu piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                            | 100m2 |        |         | 2936,00<br>—<br>471,20 |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 6,8100 | 57,66   | 471,20                 |
|     | 1411122201752    | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3    | 5,1000 | 380,00  | 1938,00                |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 0,5000 | 26,40   | 13,20                  |
|     | 2952270004021    | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 2,1400 | 200,00  | 513,60                 |
| 115 | CA02C            | Beton simplu C6/7,5 turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pna la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice                                                                                                              | m3    |        |         | 1819,28<br>—<br>311,36 |
|     | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 3,8500 | 57,66   | 266,39                 |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 0,6500 | 57,66   | 44,97                  |
|     | 26631021000003   | Beton C6/7,5                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 1,0250 | 1250,00 | 1294,05                |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,1000 | 26,40   | 2,67                   |
|     | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,2500 | 600,00  | 180,00                 |
|     | 2952270003000    | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,4000 | 65,00   | 31,20                  |
| 116 | CB03B            | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse                                                                                                                               | m2    |        |         | 131,39<br>—<br>65,73   |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 0,1500 | 57,66   | 10,38                  |
|     | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,8000 | 57,66   | 55,35                  |
|     | 2874125881241    | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,0050 | 80,00   | 0,40                   |
|     | 2874115841033    | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc   | 0,3000 | 0,60    | 0,18                   |
|     | 2874115825003    | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                              | buc   | 0,3000 | 3,00    | 0,90                   |
|     | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,0300 | 30,00   | 0,90                   |
|     | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 0,0300 | 30,00   | 0,90                   |
|     | 2030122928385    | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2    | 0,1100 | 260,00  | 28,60                  |
|     | 2010102904340    | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 0,0010 | 5000,00 | 5,00                   |
|     | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3    | 0,0010 | 5000,00 | 5,00                   |
|     | 2010102900900    | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 0,0015 | 5000,00 | 7,58                   |
|     | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg    | 0,1200 | 15,00   | 1,80                   |
|     | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,0200 | 600,00  | 14,40                  |
| 117 | RpCB02E          | Beton C25/30 (W6) turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (placa de fundatie Pfl) | m3    |        |         | 2309,49<br>—<br>321,74 |
|     | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 3,3000 | 57,66   | 228,33                 |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 1,3500 | 57,66   | 93,41                  |
|     | 2663102110000300 | Beton C25/30 (W6)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3    | 1,0250 | 1780,00 | 1851,87                |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,1000 | 26,40   | 2,68                   |
|     | 2952270003717    | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,6000 | 35,00   | 25,20                  |
|     | 3410520001373    | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,1500 | 600,00  | 108,00                 |
| 118 | RpCU03A          | Adaosuri de materiale hidrofuge, coloranti, plastifianti etc. in betoane si mortare: material hidrofug Penetron (4kg/1m3beton) sau analogic                                                                                                                                                        | kg    |        |         | 115,00<br>—<br>0,00    |
|     | 24664773024139   | Penetron sau analogic                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 1,0000 | 115,00  | 115,00                 |
| 119 | CB03B            | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse                                                                                                                               | m2    |        |         | 131,29<br>—<br>65,73   |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 0,1500 | 57,66   | 10,38                  |
|     | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,8000 | 57,66   | 55,35                  |
|     | 2874125881241    | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,0050 | 80,00   | 0,40                   |
|     | 2874115841033    | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc   | 0,3000 | 0,60    | 0,18                   |
|     | 2874115825003    | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                              | buc   | 0,3000 | 3,00    | 0,90                   |
|     | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,0300 | 30,00   | 0,90                   |
|     | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 0,0300 | 30,00   | 0,90                   |
|     | 2030122928385    | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2    | 0,1100 | 260,00  | 28,60                  |
|     | 2010102904340    | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 0,0010 | 5000,00 | 5,00                   |
|     | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3    | 0,0010 | 5000,00 | 5,00                   |
|     | 2010102900900    | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 0,0015 | 5000,00 | 7,48                   |
|     | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg    | 0,1200 | 15,00   | 1,80                   |
|     | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,0200 | 600,00  | 14,40                  |
| 120 | RpCD02B          | Armatari din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (BA1, BA2)                                                                             | kg    |        |         | 23,65<br>—<br>5,81     |
|     | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,0640 | 57,66   | 4,43                   |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 0,0200 | 57,66   | 1,38                   |
|     | 2710602000081    | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 1,0250 | 16,00   | 16,40                  |
|     | 2710503803116    | Sirma neagra moale D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 0,0100 | 30,00   | 0,30                   |
|     | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc   | 0,1500 | 0,60    | 0,09                   |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,0350 | 25,00   | 1,05                   |
| 121 | RpCD02B          | Armatari din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm,                                                                                                                                                                                                                                      | kg    |        |         | 23,65                  |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6       | 7                 |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-------------------|
|     |                  | fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (in carcase, Cpp1)                                                                                                                               |      |        |         | 5,81              |
|     | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0640 | 57,66   | 4,43              |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0200 | 57,66   | 1,38              |
|     | 2710602000081    | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0250 | 16,00   | 16,40             |
|     | 2710503803116    | Sirma neagra moale D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100 | 30,00   | 0,30              |
|     | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,1500 | 0,60    | 0,09              |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0350 | 25,00   | 1,05              |
| 122 | RpCB02E          | Beton C25/30 (W6) turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (peretii bazinului) | m3   |        |         | 2309,48<br>321,74 |
|     | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 3,3000 | 57,66   | 228,33            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,3500 | 57,66   | 93,41             |
|     | 2663102110000300 | Beton C25/30 (W6)                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0250 | 1780,00 | 1851,86           |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1000 | 26,40   | 2,68              |
|     | 2952270003717    | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,6000 | 35,00   | 25,20             |
|     | 3410520001373    | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,1500 | 600,00  | 108,00            |
| 123 | RpCU03A          | Adaosuri de materiale hidrofuge, coloranti, plastifianti etc. in betoane si mortare: material hidrofug Penetron (4kg/1m3beton) sau analogic                                                                                                                                                    | kg   |        |         | 115,00<br>0,00    |
|     | 24664773024139   | Penetron sau analogic                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0000 | 115,00  | 115,00            |
| 124 | CB03B            | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse                                                                                                                            | m2   |        |         | 131,31<br>65,73   |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1500 | 57,66   | 10,38             |
|     | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,8000 | 57,66   | 55,35             |
|     | 2874125881241    | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0050 | 80,00   | 0,40              |
|     | 2874115841033    | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,3000 | 0,60    | 0,18              |
|     | 2874115825003    | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,3000 | 3,00    | 0,90              |
|     | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0300 | 30,00   | 0,90              |
|     | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0300 | 30,00   | 0,90              |
|     | 2030122928385    | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 0,1100 | 260,00  | 28,60             |
|     | 2010102904340    | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010 | 5000,00 | 5,00              |
|     | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010 | 5000,00 | 5,00              |
|     | 2010102900900    | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0015 | 5000,00 | 7,50              |
|     | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1200 | 15,00   | 1,80              |
|     | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200 | 600,00  | 14,40             |
| 125 | CC02J            | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (BA3 ... BA6)                                                   | kg   |        |         | 21,89<br>4,29     |
|     | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0590 | 57,66   | 4,08              |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0030 | 57,66   | 0,21              |
|     | 2710602300000    | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0250 | 16,00   | 16,40             |
|     | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0100 | 30,00   | 0,30              |
|     | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,3000 | 0,60    | 0,18              |
|     | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010 | 600,00  | 0,72              |
| 126 | CC02J            | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (in carcase Cpp2)                                               | kg   |        |         | 21,89<br>4,29     |
|     | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0590 | 57,66   | 4,08              |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0030 | 57,66   | 0,21              |
|     | 2710602300000    | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0250 | 16,00   | 16,40             |
|     | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0100 | 30,00   | 0,30              |
|     | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,3000 | 0,60    | 0,18              |
|     | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010 | 600,00  | 0,72              |
|     |                  | <b>5.2. Hidroizolare pereti interiori (nod C, CBA6,7)</b>                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |         |                   |
| 127 | RpCD08A          | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp (plasa 5Bp1, 150x150mm)                                                                                                                                                                               | kg   |        |         | 34,53<br>3,74     |
|     | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0500 | 57,66   | 3,46              |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0040 | 57,66   | 0,28              |
|     | 28731220042001   | Plase sudate 5Bp1, 150x150mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0100 | 30,00   | 30,30             |
|     | 2710602000030    | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0050 | 16,30   | 0,08              |
|     | 2734113803116    | Sirma neagra moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 30,00   | 0,30              |
|     | 2523156719079    | Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,1500 | 0,60    | 0,09              |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0006 | 25,00   | 0,02              |
| 128 | CK35B            | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (montare agrafe d10mm, l=200mm)                                                                                                                                                                                                             | buc  |        |         | 53,84             |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6       | 7                         |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------------------------|
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |         | 13,84                     |
|     | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2000  | 57,66   | 13,84                     |
|     | 28741363133006   | Diblu din metal ( agrafe d10mm, l=200mm)                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000  | 40,00   | 40,00                     |
| 129 | RpCJ12A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (mortar M150)                                                                                         | m2   |         |         | 150,39<br>-----<br>117,63 |
|     | 7122050013442    | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,3300  | 57,66   | 92,03                     |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3700  | 57,66   | 25,60                     |
|     | 2664102102010150 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0240  | 1350,00 | 32,40                     |
|     | 29522700038171   | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0080  | 25,00   | 0,24                      |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0040  | 25,00   | 0,12                      |
| 130 | RpCJ27B k=6      | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (adaugator 10mm grosime, mortar M150)                                                                                                                                          | m2   |         |         | 115,61<br>-----<br>66,42  |
|     | 7122050013442    | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1300  | 57,66   | 53,97                     |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 57,66   | 12,45                     |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0003  | 26,40   | 0,05                      |
|     | 2664102102010150 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0060  | 1350,00 | 48,60                     |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0020  | 25,00   | 0,36                      |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010  | 25,00   | 0,18                      |
| 131 | RpCU03A          | Adaosuri de materiale hidrofuge, coloranti, plastifianti etc. in betoane si mortare: material hidrofug Penetron (4kg/1m3beton) sau analogic                                                                                                                            | kg   |         |         | 115,00<br>-----<br>0,00   |
|     | 24664773024139   | Penetron sau analogic                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0000  | 115,00  | 115,00                    |
|     |                  | <b>5.3. Fixare monosina cota 0.000 (CBA10)</b>                                                                                                                                                                                                                         |      |         |         |                           |
| 132 | RpCP29A          | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi (profil metalic dublu T nr.20 inclusiv metize de fixare) | kg   |         |         | 53,30<br>-----<br>1,21    |
|     | 7214210026800    | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0159  | 57,66   | 1,10                      |
|     | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0008  | 57,66   | 0,06                      |
|     | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0008  | 57,66   | 0,06                      |
|     | 2811106301336    | Constructii metalice gata confectionate                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0000  | 51,00   | 51,00                     |
|     | 2735725901015    | Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,00035 | 63,00   | 0,02                      |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                      | kw   | 0,0005  | 3,62    | 0,00                      |
|     | 2874115802501    | Surub M 20                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0030  | 6,00    | 0,02                      |
|     | 2874115840601    | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0030  | 2,00    | 0,01                      |
|     | 2874115883700    | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0030  | 0,80    | 0,00                      |
|     | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,00012 | 30,00   | 0,00                      |
|     | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,00018 | 25,00   | 0,00                      |
|     | 2775276309886    | Confecții metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0070  | 63,00   | 0,44                      |
|     | 2732103600459    | Tabla neagra 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0050  | 26,00   | 0,13                      |
|     | 3110500002401    | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,00035 | 55,00   | 0,02                      |
|     | 3410520001102    | Automacara 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0006  | 600,00  | 0,43                      |
| 133 | CL18A            | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Pm2, Pm3)                                                                                                | kg   |         |         | 78,40<br>-----<br>14,53   |
|     | 7214240021810    | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1900  | 57,66   | 13,15                     |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0100  | 57,66   | 0,69                      |
|     | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0100  | 57,66   | 0,69                      |
|     | 2734113803207    | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100  | 30,00   | 0,30                      |
|     | 2775276309886    | Confecții metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0000  | 63,00   | 63,00                     |
|     | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0050  | 63,00   | 0,32                      |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                      | kw   | 0,0080  | 3,62    | 0,03                      |
|     | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0150  | 15,00   | 0,23                      |
| 134 | RCsB21B          | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm                                                                                                                                                                      | buc  |         |         | 64,85<br>-----<br>9,69    |
|     | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1400  | 57,66   | 9,69                      |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                      | kw   | 2,0000  | 3,62    | 7,60                      |
|     | 2811236832352    | Burghiu widia                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,5000  | 85,00   | 44,63                     |
|     | 2940520007609    | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0700  | 35,00   | 2,94                      |
| 135 | CK35B            | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (montare la pozitie suruburi M12x300 cu saibe si piulite)                                                                                                                                                           | buc  |         |         | 63,84<br>-----<br>13,84   |
|     | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2000  | 57,66   | 13,84                     |
|     | 28741363133007   | Diblu din metal (suruburi M12x300 cu saibe si piulite)                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 50,00   | 50,00                     |
| 136 | RpCR22B          | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica                                                                                                                            | m2   |         |         | 157,68<br>-----<br>132,16 |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,6700  | 57,66   | 115,55                    |
|     | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2400  | 57,66   | 16,61                     |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4     | 5      | 6       | 7                          |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|----------------------------|
|     | 2430226100981    | Grund alchid orce culoare                                                                                                                                                                                                                                                                           | кг    | 0,1000 | 65,00   | 6,50                       |
|     | 2430226101350    | Chit de cutit alchidic C 895-7                                                                                                                                                                                                                                                                      | кг    | 0,0500 | 35,00   | 1,75                       |
|     | 2430226109456    | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1                                                                                                                                                                                                                                              | кг    | 0,1100 | 35,00   | 3,85                       |
|     | 2430116105723    | Lac de baza alchidic L 005-5                                                                                                                                                                                                                                                                        | кг    | 0,1700 | 65,00   | 11,05                      |
|     | 2881116001666    | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                                                     | buc   | 0,0200 | 3,00    | 0,06                       |
|     | 2430116103294    | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                                                                                   | кг    | 0,0300 | 65,00   | 1,95                       |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,0120 | 25,00   | 0,36                       |
|     |                  | <b>5.4. Acces pentru persoane cu mobilitate redusa RA-1 (CBA 50)</b>                                                                                                                                                                                                                                |       |        |         |                            |
| 137 | RpCA01A          | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite                                                      | m3    |        |         | 214,50<br>-----<br>214,50  |
|     | 9312040019600    | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 3,1000 | 57,66   | 214,50                     |
| 138 | TR11AA03F1       | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in prafuri prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1                                                                                                                                                                   | t     |        |         | 41,52<br>-----<br>41,52    |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 0,6000 | 57,66   | 41,52                      |
| 139 | TsI50A10         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                                                                                              | t     |        |         | 87,35<br>-----<br>0,00     |
|     | 3410540000006    | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,1820 | 400,00  | 87,35                      |
| 140 | RpCB02E          | Beton C25/30 (W6) turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (fundatii)               | m3    |        |         | 2309,42<br>-----<br>321,74 |
|     | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 3,3000 | 57,66   | 228,33                     |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 1,3500 | 57,66   | 93,41                      |
|     | 2663102110000300 | Beton C25/30 (W6)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 1,0250 | 1780,00 | 1851,79                    |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,1000 | 26,40   | 2,68                       |
|     | 2952270003717    | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,6000 | 35,00   | 25,20                      |
|     | 3410520001373    | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,1500 | 600,00  | 108,00                     |
| 141 | RpCB04D          | Beton armat C25/30 turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (placa - pandus) | m3    |        |         | 2459,62<br>-----<br>462,20 |
|     | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 4,3800 | 57,66   | 303,06                     |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 2,3000 | 57,66   | 159,14                     |
|     | 2663102110000300 | Beton C25/30 (W6)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 1,0250 | 1780,00 | 1860,99                    |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,1200 | 26,40   | 3,23                       |
|     | 2952270003717    | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,6000 | 35,00   | 25,20                      |
|     | 3410520001373    | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,1500 | 600,00  | 108,00                     |
| 142 | RpCC02A          | Cofraje mixte din panouri reolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm                                                                                              | m2    |        |         | 91,29<br>-----<br>48,43    |
|     | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,5200 | 57,66   | 35,98                      |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,1800 | 57,66   | 12,45                      |
|     | 2010102904030    | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942                                                                                                                                                                                                                                               | m3    | 0,0010 | 5000,00 | 5,07                       |
|     | 2874145886942    | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                    | кг    | 0,0300 | 30,00   | 0,91                       |
|     | 2320186201084    | Ulei emulsionat pentru decofrare                                                                                                                                                                                                                                                                    | кг    | 0,1200 | 15,00   | 1,83                       |
|     | 2020212928359    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala                                                                                                                                                                                                                                             | m2    | 0,1100 | 260,00  | 29,03                      |
|     | 2010102904420    | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942                                                                                                                                                                                                                                               | m3    | 0,0010 | 5000,00 | 5,07                       |
|     | 2940420007679    | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,0300 | 10,00   | 0,36                       |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,0200 | 25,00   | 0,60                       |
| 143 | TsC53B           | Compactarea pamintului cu piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                             | 100m2 |        |         | 2935,93<br>-----<br>471,23 |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 6,8100 | 57,66   | 471,23                     |
|     | 1411122201752    | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 5,1000 | 380,00  | 1938,00                    |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,5000 | 26,40   | 13,20                      |
|     | 2952270004021    | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 2,1400 | 200,00  | 513,50                     |
| 144 | RpCD01D          | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.                                                                          | кг    |        |         | 24,04<br>-----<br>6,92     |
|     | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,0700 | 57,66   | 4,84                       |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,0300 | 57,66   | 2,08                       |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4     | 5      | 6       | 7                 |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|-------------------|
|     | 2710602000078   | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm                                                                                                                                                                                                                                       | кг    | 1,0250 | 16,00   | 16,40             |
|     | 2746133803142   | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                       | кг    | 0,0100 | 63,00   | 0,63              |
|     | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc   | 0,1500 | 0,60    | 0,09              |
| 145 | RpCD02D         | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.                                                           | кг    |        |         | 24,62<br>6,78     |
|     | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,0680 | 57,66   | 4,71              |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,0300 | 57,66   | 2,08              |
|     | 2710602000081   | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm                                                                                                                                                                                                                                       | кг    | 1,0250 | 16,00   | 16,40             |
|     | 2710503803116   | Sirma neagra moale D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                             | кг    | 0,0100 | 30,00   | 0,30              |
|     | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc   | 0,1500 | 0,60    | 0,09              |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0350 | 25,00   | 1,05              |
| 146 | RpCD08C         | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (plasa S1 tip 5Bp1, 150x150mm)                                                                                                                                                                                                         | кг    |        |         | 33,28<br>2,49     |
|     | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,0310 | 57,66   | 2,15              |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,0050 | 57,66   | 0,35              |
|     | 28731220042001  | Plase sudate 5Bp1, 150x150mm                                                                                                                                                                                                                                                          | кг    | 1,0100 | 30,00   | 30,30             |
|     | 2710602000030   | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                                                       | кг    | 0,0050 | 16,30   | 0,08              |
|     | 2734113803116   | Sirma neagra moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | кг    | 0,0100 | 30,00   | 0,30              |
|     | 2523156719079   | Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa                                                                                                                                                                                                                                        | buc   | 0,1500 | 0,60    | 0,09              |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0006 | 25,00   | 0,02              |
|     |                 | <b>5.5. Acces pentru persoane cu mobilitate redusa RA-2 (CBA 50)</b>                                                                                                                                                                                                                  |       |        |         |                   |
| 147 | RpCA01A         | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adancime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite                                        | m3    |        |         | 214,50<br>214,50  |
|     | 9312040019600   | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 3,1000 | 57,66   | 214,50            |
| 148 | RpCA06A         | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi                                                                 | m3    |        |         | 62,15<br>59,51    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,8600 | 57,66   | 59,51             |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,1000 | 26,40   | 2,64              |
| 149 | RpCU09A         | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare                                                                   | t     |        |         | 82,73<br>65,73    |
|     | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,2800 | 57,66   | 19,37             |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,6700 | 57,66   | 46,36             |
|     | 2010102904169   | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv                                                                                                                                                                                                                | m3    | 0,0030 | 5000,00 | 15,00             |
|     | 2811237329800   | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                                                                                                                                                                                                    | кг    | 0,0250 | 80,00   | 2,00              |
| 150 | RpCU09A1<br>k=4 | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga        | t     |        |         | 27,12<br>27,12    |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,0980 | 57,66   | 27,12             |
| 151 | TR11AA03F1      | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in prafuri prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1                                                                                                                                                     | t     |        |         | 41,52<br>41,52    |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,6000 | 57,66   | 41,52             |
| 152 | TsI50A10        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                                                                                | t     |        |         | 87,37<br>0,00     |
|     | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,1820 | 400,00  | 87,37             |
| 153 | TsC53A          | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                                                                                                                     | 100m2 |        |         | 2936,05<br>471,18 |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 6,8100 | 57,66   | 471,18            |
|     | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 5,1000 | 380,00  | 1938,00           |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,5000 | 26,40   | 13,20             |
|     | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 2,1400 | 200,00  | 513,67            |
| 154 | RpCB02E         | Beton C25/30 (W6) turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (fundatii) | m3    |        |         | 2309,45<br>321,74 |
|     | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 3,3000 | 57,66   | 228,33            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 1,3500 | 57,66   | 93,41             |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6       | 7                 |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-------------------|
|     | 2663102110000300 | Beton C25/30 (W6)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,0250 | 1780,00 | 1851,83           |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1000 | 26,40   | 2,68              |
|     | 2952270003717    | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,6000 | 35,00   | 25,20             |
|     | 3410520001373    | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,1500 | 600,00  | 108,00            |
| 155 | RpCB04D          | Beton armat C25/30 turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (placa - pandus) | m3   |        |         | 2459,66<br>462,20 |
|     | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 4,3800 | 57,66   | 303,06            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,3000 | 57,66   | 159,14            |
|     | 2663102110000300 | Beton C25/30 (W6)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,0250 | 1780,00 | 1861,02           |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1200 | 26,40   | 3,23              |
|     | 2952270003717    | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,6000 | 35,00   | 25,20             |
|     | 3410520001373    | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,1500 | 600,00  | 108,00            |
| 156 | RpCC02A          | Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm                                                                                            | m2   |        |         | 91,31<br>48,43    |
|     | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5200 | 57,66   | 35,98             |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1800 | 57,66   | 12,45             |
|     | 2010102904030    | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 5000,00 | 5,07              |
|     | 2874145886942    | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0300 | 30,00   | 0,91              |
|     | 2320186201084    | Ulei emulsionat pentru decofrare                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1200 | 15,00   | 1,83              |
|     | 2020212928359    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 0,1100 | 260,00  | 29,03             |
|     | 2010102904420    | Dulap rasi nos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 5000,00 | 5,07              |
|     | 2940420007679    | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0300 | 10,00   | 0,36              |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0200 | 25,00   | 0,60              |
| 157 | RpCD01D          | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.                                                                          | kg   |        |         | 24,04<br>6,92     |
|     | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0700 | 57,66   | 4,84              |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 57,66   | 2,08              |
|     | 2710602000078    | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0250 | 16,00   | 16,40             |
|     | 2746133803142    | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 63,00   | 0,63              |
|     | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,1500 | 0,60    | 0,09              |
| 158 | RpCD02D          | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.                                                                         | kg   |        |         | 24,62<br>6,78     |
|     | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0680 | 57,66   | 4,71              |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 57,66   | 2,08              |
|     | 2710602000081    | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0250 | 16,00   | 16,40             |
|     | 2710503803116    | Sirma neagra moale D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0100 | 30,00   | 0,30              |
|     | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,1500 | 0,60    | 0,09              |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0350 | 25,00   | 1,05              |
| 159 | RpCD08C          | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (plasa S1 tip 5Bp1, 150x150mm)                                                                                                                                                                                                                       | kg   |        |         | 33,28<br>2,49     |
|     | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0310 | 57,66   | 2,15              |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0050 | 57,66   | 0,35              |
|     | 28731220042001   | Plase sudate 5Bp1, 150x150mm                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0100 | 30,00   | 30,30             |
|     | 2710602000030    | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0050 | 16,30   | 0,08              |
|     | 2734113803116    | Sirma neagra moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 30,00   | 0,30              |
|     | 2523156719079    | Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,1500 | 0,60    | 0,09              |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0006 | 25,00   | 0,02              |
|     |                  | <b>5.6. Perete de sprijin Ps1 si scara de-a lungul axei D (CBA52-55)</b>                                                                                                                                                                                                                            |      |        |         |                   |
| 160 | RpCA01A          | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adancime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite                                                      | m3   |        |         | 214,50<br>214,50  |
|     | 9312040019600    | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 3,1000 | 57,66   | 214,50            |
| 161 | RpCA06A          | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi                                                                               | m3   |        |         | 62,15<br>59,51    |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,8600 | 57,66   | 59,51             |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1000 | 26,40   | 2,64              |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6       | 7                          |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|----------------------------|
| 162 | CA02C            | Beton simplu C6/7,5 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice                                                                                                             | m3   |        |         | 1819,30<br>-----<br>311,36 |
|     | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 3,8500 | 57,66   | 266,39                     |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,6500 | 57,66   | 44,97                      |
|     | 26631021000003   | Beton C6/7,5                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,0250 | 1250,00 | 1294,07                    |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1000 | 26,40   | 2,67                       |
|     | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2500 | 600,00  | 180,00                     |
|     | 2952270003000    | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,4000 | 65,00   | 31,20                      |
| 163 | RpCB02E          | Beton C12/15 turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (fundatie)                   | m3   |        |         | 1862,12<br>-----<br>321,74 |
|     | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 3,3000 | 57,66   | 228,33                     |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,3500 | 57,66   | 93,41                      |
|     | 2663102100000200 | Beton M200                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,0250 | 1350,00 | 1404,50                    |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1000 | 26,40   | 2,68                       |
|     | 2952270003717    | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6000 | 35,00   | 25,20                      |
|     | 3410520001373    | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1500 | 600,00  | 108,00                     |
| 164 | RpCC02A          | Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm                                                                                           | m2   |        |         | 91,31<br>-----<br>48,43    |
|     | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5200 | 57,66   | 35,98                      |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1800 | 57,66   | 12,45                      |
|     | 2010102904030    | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 5000,00 | 5,07                       |
|     | 2874145886942    | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0300 | 30,00   | 0,91                       |
|     | 2320186201084    | Ulei emulsionat pentru decofrare                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1200 | 15,00   | 1,83                       |
|     | 2020212928359    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 0,1100 | 260,00  | 29,03                      |
|     | 2010102904420    | Dulap rasinov tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 5000,00 | 5,07                       |
|     | 2940420007679    | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0300 | 10,00   | 0,36                       |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0200 | 25,00   | 0,60                       |
| 165 | CC02I            | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                         | kg   |        |         | 24,04<br>-----<br>6,85     |
|     | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0960 | 57,66   | 6,64                       |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0030 | 57,66   | 0,21                       |
|     | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0250 | 16,30   | 16,71                      |
|     | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 30,00   | 0,30                       |
|     | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,3000 | 0,60    | 0,18                       |
| 166 | CC02J            | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                                     | kg   |        |         | 21,89<br>-----<br>4,29     |
|     | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0590 | 57,66   | 4,08                       |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0030 | 57,66   | 0,21                       |
|     | 2710602300000    | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0250 | 16,00   | 16,40                      |
|     | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 30,00   | 0,30                       |
|     | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,3000 | 0,60    | 0,18                       |
|     | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010 | 600,00  | 0,72                       |
| 167 | RpCB04D          | Beton armat C25/30 turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (placa - scara) | m3   |        |         | 2459,66<br>-----<br>462,20 |
|     | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 4,3800 | 57,66   | 303,06                     |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,3000 | 57,66   | 159,14                     |
|     | 2663102110000300 | Beton C25/30 (W6)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,0250 | 1780,00 | 1861,02                    |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1200 | 26,40   | 3,23                       |
|     | 2952270003717    | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6000 | 35,00   | 25,20                      |
|     | 3410520001373    | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1500 | 600,00  | 108,00                     |
| 168 | RpCC02B          | Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in grinzi, cu placaj de 15 mm                                                                                                    | m2   |        |         | 131,35<br>-----<br>83,03   |
|     | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,0300 | 57,66   | 71,27                      |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1700 | 57,66   | 11,76                      |
|     | 2010102904030    | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 5000,00 | 5,13                       |
|     | 2874145886942    | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0300 | 30,00   | 0,91                       |
|     | 2320186201084    | Ulei emulsionat pentru decofrare                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1200 | 15,00   | 1,83                       |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5       | 6       | 7                   |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------------------|
|     | 2020212928359  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala                                                                                                                                                                          | m2     | 0,1300  | 260,00  | 34,31               |
|     | 2010102904420  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942                                                                                                                                                                            | m3     | 0,0010  | 5000,00 | 5,13                |
|     | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0350  | 10,00   | 0,42                |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0200  | 25,00   | 0,60                |
| 169 | RpCD08C        | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (plasa tip 4Bp1, 150x150mm)                                                                                                                                                       | кг     |         |         | 33,28<br>—<br>2,49  |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,0310  | 57,66   | 2,14                |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,0050  | 57,66   | 0,35                |
|     | 28731220042003 | Plase sudate 4Bp1, 150x150mm                                                                                                                                                                                                     | кг     | 1,0100  | 30,00   | 30,30               |
|     | 2710602000030  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                  | кг     | 0,0050  | 16,30   | 0,08                |
|     | 2734113803116  | Sirma neagra moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                      | кг     | 0,0100  | 30,00   | 0,30                |
|     | 2523156719079  | Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa                                                                                                                                                                                   | buc    | 0,1500  | 0,60    | 0,09                |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0006  | 25,00   | 0,02                |
| 170 | RpCP29B        | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura (structura metalica) | кг     |         |         | 65,63<br>—<br>1,38  |
|     | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,0132  | 57,66   | 0,91                |
|     | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,0060  | 57,66   | 0,42                |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,0008  | 57,66   | 0,06                |
|     | 2811106301333  | Constructii metalice gata confectionate                                                                                                                                                                                          | кг     | 1,0000  | 63,00   | 63,00               |
|     | 2735725901015  | Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2                                                                                                                                                                               | кг     | 0,0012  | 63,00   | 0,08                |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                | kw     | 0,0030  | 3,62    | 0,01                |
|     | 2874115802501  | Surub M 20                                                                                                                                                                                                                       | buc    | 0,0030  | 6,00    | 0,02                |
|     | 2874115840601  | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                               | buc    | 0,0030  | 2,00    | 0,01                |
|     | 2874115883700  | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                       | buc    | 0,0030  | 0,80    | 0,00                |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                          | кг     | 0,0003  | 30,00   | 0,01                |
|     | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,00045 | 25,00   | 0,01                |
|     | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                            | кг     | 0,0070  | 63,00   | 0,44                |
|     | 2732103600459  | Tabla neagra 1 mm                                                                                                                                                                                                                | кг     | 0,0060  | 26,00   | 0,16                |
|     | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0012  | 55,00   | 0,08                |
|     | 3410520001102  | Automacara 10 tf                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0006  | 600,00  | 0,43                |
| 171 | CL57B          | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Pi1)                                                                                                                                      | кг     |         |         | 59,00<br>—<br>7,27  |
|     | 7136080025001  | Montator                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,1050  | 57,66   | 7,27                |
|     | 2811236309900  | Confectii metalice                                                                                                                                                                                                               | кг     | 1,0400  | 42,00   | 44,12               |
|     | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                   | кг     | 0,0200  | 65,00   | 1,31                |
|     | 2873155900311  | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                                            | кг     | 0,0100  | 63,00   | 0,64                |
|     | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0800  | 55,00   | 5,28                |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0130  | 25,00   | 0,39                |
| 172 | RCsB21A        | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (l=150mm)                                                                                                              | buc    |         |         | 43,30<br>—<br>8,30  |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,1200  | 57,66   | 8,30                |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                | kw     | 1,5000  | 3,62    | 5,70                |
|     | 2811236832352  | Burghiu widia                                                                                                                                                                                                                    | buc    | 0,3000  | 85,00   | 26,77               |
|     | 2940520007609  | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0600  | 35,00   | 2,52                |
| 173 | RCsU07C        | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (injectare in gauri solutie ancora chimica „Hilti” pentru gauri d=18mm si l=150mm)                                                                            | buc    |         |         | 89,61<br>—<br>55,35 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,6500  | 57,66   | 44,97               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,1500  | 57,66   | 10,38               |
|     | 365122100402   | Mortar Hilti sau analogic                                                                                                                                                                                                        | miliLt | 23,0000 | 1,45    | 33,35               |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,0060  | 26,40   | 0,16                |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0100  | 25,00   | 0,30                |
|     | 2922140006703  | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0150  | 25,00   | 0,45                |
| 174 | RpCP29B        | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura (ferma metalica F1)  | кг     |         |         | 65,63<br>—<br>1,38  |
|     | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,0132  | 57,66   | 0,91                |
|     | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,0060  | 57,66   | 0,42                |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,0008  | 57,66   | 0,06                |
|     | 2811106301333  | Constructii metalice gata confectionate                                                                                                                                                                                          | кг     | 1,0000  | 63,00   | 63,00               |
|     | 2735725901015  | Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2                                                                                                                                                                               | кг     | 0,0012  | 63,00   | 0,08                |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                | kw     | 0,0030  | 3,62    | 0,01                |
|     | 2874115802501  | Surub M 20                                                                                                                                                                                                                       | buc    | 0,0030  | 6,00    | 0,02                |
|     | 2874115840601  | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                               | buc    | 0,0030  | 2,00    | 0,01                |
|     | 2874115883700  | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                       | buc    | 0,0030  | 0,80    | 0,00                |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                          | кг     | 0,0003  | 30,00   | 0,01                |
|     | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,00045 | 25,00   | 0,01                |
|     | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                            | кг     | 0,0070  | 63,00   | 0,44                |
|     | 2732103600459  | Tabla neagra 1 mm                                                                                                                                                                                                                | кг     | 0,0060  | 26,00   | 0,16                |
|     | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0012  | 55,00   | 0,08                |
|     | 3410520001102  | Automacara 10 tf                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0006  | 600,00  | 0,43                |



| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6       | 7                |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|------------------|
| 175 | CL57B           | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Pi2)                                                                                                                                                                                    | кг     |         |         | 59,00<br>7,26    |
|     | 7136080025001   | Montator                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,1050  | 57,66   | 7,26             |
|     | 2811236309900   | Confectii metalice                                                                                                                                                                                                                                                             | кг     | 1,0400  | 42,00   | 44,12            |
|     | 2412126100010   | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                 | кг     | 0,0200  | 65,00   | 1,31             |
|     | 2873155900311   | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | кг     | 0,0100  | 63,00   | 0,64             |
|     | 3110500002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0800  | 55,00   | 5,28             |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0130  | 25,00   | 0,39             |
| 176 | RCsB21A         | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (l=150mm)                                                                                                                                                            | buc    |         |         | 43,30<br>8,30    |
|     | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,1200  | 57,66   | 8,30             |
|     | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                              | kw     | 1,5000  | 3,62    | 5,70             |
|     | 2811236832352   | Burghiu widia                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 0,3000  | 85,00   | 26,77            |
|     | 2940520007609   | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0600  | 35,00   | 2,52             |
| 177 | RCsU07C         | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (injectare in gauri solutie ancora chimica „Hilti” pentru gauri d=12mm si l=150mm)                                                                                                                          | buc    |         |         | 80,91<br>55,35   |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,6500  | 57,66   | 44,97            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,1500  | 57,66   | 10,38            |
|     | 365122100402    | Mortar Hilti sau analogic                                                                                                                                                                                                                                                      | miliLt | 17,0000 | 1,45    | 24,65            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,0060  | 26,40   | 0,16             |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0100  | 25,00   | 0,30             |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0150  | 25,00   | 0,45             |
| 178 | RpCR22B         | Vopsirea cu email alchidala a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica                                                                                                                                   | m2     |         |         | 157,68<br>132,16 |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 1,6700  | 57,66   | 115,55           |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,2400  | 57,66   | 16,61            |
|     | 2430226100981   | Grund alchid orce culoare                                                                                                                                                                                                                                                      | кг     | 0,1000  | 65,00   | 6,50             |
|     | 2430226101350   | Chit de cutit alchidic C 895-7                                                                                                                                                                                                                                                 | кг     | 0,0500  | 35,00   | 1,75             |
|     | 2430226109456   | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1                                                                                                                                                                                                                         | кг     | 0,1100  | 35,00   | 3,85             |
|     | 2430116105723   | Lac de baza alchidic L 005-5                                                                                                                                                                                                                                                   | кг     | 0,1700  | 65,00   | 11,05            |
|     | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                                | buc    | 0,0200  | 3,00    | 0,06             |
|     | 2430116103294   | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                                                              | кг     | 0,0300  | 65,00   | 1,95             |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0120  | 25,00   | 0,36             |
|     |                 | <b>5.7. Gropi Gr1 ... Gr4 (CBA59)</b>                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |         |                  |
| 179 | RpCA03A         | Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decontoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, max 2 m adincime                                                                         | m3     |         |         | 269,85<br>269,85 |
|     | 9312040019600   | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 3,9000  | 57,66   | 269,85           |
| 180 | RpCA03C         | Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decontoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri sprijinite, intre 2 - 4 m adincime                                                                     | m3     |         |         | 502,21<br>464,28 |
|     | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,5100  | 57,66   | 35,29            |
|     | 9312040019600   | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 6,2000  | 57,66   | 428,99           |
|     | 2010102904418   | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,0047  | 5000,00 | 23,50            |
|     | 2010102901170   | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,0026  | 5000,00 | 12,98            |
|     | 2873145886801   | Cuie cu cap con. Tip A 2,24 x 50 OL34 S2111                                                                                                                                                                                                                                    | кг     | 0,0297  | 30,00   | 0,89             |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,0010  | 26,40   | 0,03             |
|     | 2955270002608   | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0300  | 15,00   | 0,54             |
| 181 | RpCA06A         | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udada si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi                                                          | m3     |         |         | 62,15<br>59,51   |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,8600  | 57,66   | 59,51            |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,1000  | 26,40   | 2,64             |
| 182 | RpCU09A         | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare                                                            | t      |         |         | 82,73<br>65,73   |
|     | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,2800  | 57,66   | 19,37            |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,6700  | 57,66   | 46,36            |
|     | 2010102904169   | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,0030  | 5000,00 | 15,00            |
|     | 2811237329800   | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                                                                                                                                                                                             | кг     | 0,0250  | 80,00   | 2,00             |
| 183 | RpCU09A1<br>k=4 | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga | t      |         |         | 27,12<br>27,12   |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,0980  | 57,66   | 27,12            |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6       | 7                      |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|------------------------|
| 184 | TR11AA03F1       | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in prafuri prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1                                                                                                                                                              | t    |         |         | 41,52<br>—<br>41,52    |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6000  | 57,66   | 41,52                  |
| 185 | TsI50A10         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                                                                                         | t    |         |         | 87,36<br>—<br>0,00     |
|     | 3410540000006    | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1820  | 400,00  | 87,36                  |
| 186 | RpCB02E          | Beton C25/30 turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (fundatii)               | m3   |         |         | 2309,50<br>—<br>321,74 |
|     | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 3,3000  | 57,66   | 228,33                 |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,3500  | 57,66   | 93,41                  |
|     | 2663102110000300 | Beton C25/30 (W6)                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0250  | 1780,00 | 1851,88                |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1000  | 26,40   | 2,68                   |
|     | 2952270003717    | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,6000  | 35,00   | 25,20                  |
|     | 3410520001373    | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,1500  | 600,00  | 108,00                 |
| 187 | RpCU03A          | Adaosuri de materiale hidrofuge, coloranti, plastifianti etc. in betoane si mortare: material hidrofug Penetron (4kg/1m3beton) sau analogic                                                                                                                                                    | кг   |         |         | 115,00<br>—<br>0,00    |
|     | 24664773024139   | Penetron sau analogic                                                                                                                                                                                                                                                                          | кг   | 1,0000  | 115,00  | 115,00                 |
| 188 | RpCC02A          | Cofraje mixte din panouri reolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm                                                                                         | m2   |         |         | 91,31<br>—<br>48,43    |
|     | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5200  | 57,66   | 35,98                  |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1800  | 57,66   | 12,45                  |
|     | 2010102904030    | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010  | 5000,00 | 5,07                   |
|     | 2874145886942    | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                               | кг   | 0,0300  | 30,00   | 0,91                   |
|     | 2320186201084    | Ulei emulsionat pentru decofrare                                                                                                                                                                                                                                                               | кг   | 0,1200  | 15,00   | 1,83                   |
|     | 2020212928359    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 0,1100  | 260,00  | 29,03                  |
|     | 2010102904420    | Dulap rasinov tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010  | 5000,00 | 5,07                   |
|     | 2940420007679    | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300  | 10,00   | 0,36                   |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200  | 25,00   | 0,60                   |
| 189 | RpCP21A          | Protectia muchiilor, cu corniere metalice de 63x6 mm, la scari din beton sau beton armat (L63x6, inclusiv bara d8mm - 6.54kg )                                                                                                                                                                 | m    |         |         | 241,40<br>—<br>62,27   |
|     | 7214240021800    | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,7000  | 57,66   | 48,43                  |
|     | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000  | 57,66   | 13,84                  |
|     | 271070350042712  | Otel cornier 63x6                                                                                                                                                                                                                                                                              | кг   | 7,4000  | 22,00   | 162,80                 |
|     | 2710603454305    | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | кг   | 0,2500  | 22,00   | 5,50                   |
|     | 2873155901194    | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2                                                                                                                                                                                                                                    | кг   | 0,0500  | 63,00   | 3,15                   |
|     | 2651122100024    | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                 | кг   | 1,5000  | 2,60    | 3,90                   |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                              | kw   | 0,0500  | 3,62    | 0,18                   |
|     | 3110500002401    | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300  | 55,00   | 1,98                   |
|     | 2952270007609    | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200  | 30,00   | 0,72                   |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300  | 25,00   | 0,90                   |
| 190 | CL22A            | Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectionarea metalica pentru protectia muchiilor canalului (tabla perforata striata 5mm cu cornier L50x5 - 15.2m.l.) | m2   |         |         | 2124,24<br>—<br>380,56 |
|     | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 4,0000  | 57,66   | 276,77                 |
|     | 7214240021810    | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,0000  | 57,66   | 69,19                  |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5000  | 57,66   | 34,60                  |
|     | 2732103646233    | Tabla striata de 5 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                                                  | кг   | 46,0000 | 30,00   | 1380,00                |
|     | 2710703500623    | Otel cornier 50x50x5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                        | кг   | 15,0400 | 22,00   | 330,88                 |
|     | 2734115903128    | Sirma din otel pentru sudura D=2 mm                                                                                                                                                                                                                                                            | кг   | 0,5000  | 30,00   | 15,00                  |
|     | 2710602000121    | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 10 mm                                                                                                                                                                                                                                               | кг   | 0,1000  | 16,00   | 1,60                   |
|     | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                                                                                                                       | кг   | 0,2400  | 30,00   | 7,20                   |
|     | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,3600  | 25,00   | 9,00                   |
| 191 | RpCR22B          | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica                                                                                                                                                    | m2   |         |         | 157,68<br>—<br>132,16  |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,6700  | 57,66   | 115,55                 |
|     | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2400  | 57,66   | 16,61                  |
|     | 2430226100981    | Grund alchid orce culoare                                                                                                                                                                                                                                                                      | кг   | 0,1000  | 65,00   | 6,50                   |
|     | 2430226101350    | Chit de cutit alchidic C 895-7                                                                                                                                                                                                                                                                 | кг   | 0,0500  | 35,00   | 1,75                   |
|     | 2430226109456    | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1                                                                                                                                                                                                                                         | кг   | 0,1100  | 35,00   | 3,85                   |
|     | 2430116105723    | Lac de baza alchidic L 005-5                                                                                                                                                                                                                                                                   | кг   | 0,1700  | 65,00   | 11,05                  |
|     | 2881116001666    | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0200  | 3,00    | 0,06                   |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6       | 7                 |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-------------------|
|     | 2430116103294        | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                                                              | кг   | 0,0300 | 65,00   | 1,95              |
|     | 2922140006702        | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0120 | 25,00   | 0,36              |
|     |                      | <b>5.8. Jgheab de scurgere (CBA60)</b>                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |         |                   |
| 192 | RpCA01A              | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite                                 | m3   |        |         | 214,50<br>214,50  |
|     | 9312040019600        | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,1000 | 57,66   | 214,50            |
| 193 | RpCA06A              | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi                                                          | m3   |        |         | 62,15<br>59,51    |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,8600 | 57,66   | 59,51             |
|     | 4100126202818        | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1000 | 26,40   | 2,64              |
| 194 | RpCU09A              | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare (pamint necesar pentru umplutura)                          | t    |        |         | 82,74<br>65,73    |
|     | 71240100107001       | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2800 | 57,66   | 19,37             |
|     | 9310060019922        | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,6700 | 57,66   | 46,36             |
|     | 2010102904169        | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0030 | 5000,00 | 15,01             |
|     | 2811237329800        | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                                                                                                                                                                                             | кг   | 0,0250 | 80,00   | 2,00              |
| 195 | RpCU09A1<br>k=4      | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga | t    |        |         | 27,12<br>27,12    |
|     | 9310060019922        | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0980 | 57,66   | 27,12             |
| 196 | TR11AA03F1           | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in prafuri prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1                                                                                                                                              | t    |        |         | 41,52<br>41,52    |
|     | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6000 | 57,66   | 41,52             |
| 197 | TsI50A10             | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                                                                         | t    |        |         | 87,36<br>0,00     |
|     | 3410540000006        | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1820 | 400,00  | 87,36             |
| 198 | CA03F                | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...C25/30, W6                                       | m3   |        |         | 2326,15<br>266,39 |
|     | 7123010010200        | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 3,4500 | 57,66   | 238,71            |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4000 | 57,66   | 27,68             |
|     | 266310211000030<br>0 | Beton C25/30 (W6)                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0250 | 1780,00 | 1851,88           |
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1000 | 26,40   | 2,68              |
|     | 2952270003100        | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,6000 | 35,00   | 25,20             |
|     | 3410520006752        | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2500 | 600,00  | 180,00            |
| 199 | RpCC02A              | Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm                                                                       | m2   |        |         | 91,31<br>48,43    |
|     | 7124010010700        | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5200 | 57,66   | 35,98             |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1800 | 57,66   | 12,45             |
|     | 2010102904030        | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010 | 5000,00 | 5,08              |
|     | 2874145886942        | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm                                                                                                                                                                                                                                               | кг   | 0,0300 | 30,00   | 0,91              |
|     | 2320186201084        | Ulei emulsionat pentru decofrare                                                                                                                                                                                                                                               | кг   | 0,1200 | 15,00   | 1,83              |
|     | 2020212928359        | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 0,1100 | 260,00  | 29,03             |
|     | 2010102904420        | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010 | 5000,00 | 5,08              |
|     | 2940420007679        | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300 | 10,00   | 0,36              |
|     | 2922140006702        | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200 | 25,00   | 0,60              |
| 200 | RpCP21A              | Protectia muchiiilor, cu corniere metalice de 32x4 mm, la scari din beton sau beton armat Pi2 - L32x4, inclusiv bara d6mm - 15.03kg )                                                                                                                                          | m    |        |         | 120,84<br>62,27   |
|     | 7214240021800        | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,7000 | 57,66   | 48,43             |
|     | 9310060019922        | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000 | 57,66   | 13,84             |
|     | 27107033500427       | Otel cornier 32x4 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | кг   | 1,9200 | 22,00   | 42,24             |
|     | 2710603454305        | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                                                                                                                                                                                                                                     | кг   | 0,2500 | 22,00   | 5,50              |
|     | 2873155901194        | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2                                                                                                                                                                                                                    | кг   | 0,0500 | 63,00   | 3,15              |
|     | 2651122100024        | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                 | кг   | 1,5000 | 2,60    | 3,90              |
|     | 4011106202741        | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                              | kw   | 0,0500 | 3,62    | 0,18              |
|     | 3110500002401        | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300 | 55,00   | 1,98              |
|     | 2952270007609        | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200 | 30,00   | 0,72              |
|     | 2922140006702        | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0300 | 25,00   | 0,90              |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6     | 7                      |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|------------------------|
| 201 | CL22A          | Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectionarea metalica pentru protectia muchiiilor canalului (tabla perforata striata 6mm, 250x6mm, L=60,0m) | m2   |         |       | 2245,36<br>—<br>380,56 |
|     | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,0000  | 57,66 | 276,77                 |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,0000  | 57,66 | 69,19                  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5000  | 57,66 | 34,60                  |
|     | 27321036462336 | Tabla striata de 6 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                                         | кг   | 55,2000 | 30,00 | 1656,00                |
|     | 2710703500623  | Otel cornier 50x50x5 mm                                                                                                                                                                                                                                                               | кг   | 8,0000  | 22,00 | 176,00                 |
|     | 2734115903128  | Sirma din otel pentru sudura D=2 mm                                                                                                                                                                                                                                                   | кг   | 0,5000  | 30,00 | 15,00                  |
|     | 2710602000121  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 10 mm                                                                                                                                                                                                                                      | кг   | 0,1000  | 16,00 | 1,60                   |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                               | кг   | 0,2400  | 30,00 | 7,20                   |
|     | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,3600  | 25,00 | 9,00                   |
| 202 | RpCR22B        | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica                                                                                                                                           | m2   |         |       | 157,68<br>—<br>132,16  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,6700  | 57,66 | 115,55                 |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2400  | 57,66 | 16,61                  |
|     | 2430226100981  | Grund alchid orce culoare                                                                                                                                                                                                                                                             | кг   | 0,1000  | 65,00 | 6,50                   |
|     | 2430226101350  | Chit de cutit alchidic C 895-7                                                                                                                                                                                                                                                        | кг   | 0,0500  | 35,00 | 1,75                   |
|     | 2430226109456  | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1                                                                                                                                                                                                                                | кг   | 0,1100  | 35,00 | 3,85                   |
|     | 2430116105723  | Lac de baza alchidic L 005-5                                                                                                                                                                                                                                                          | кг   | 0,1700  | 65,00 | 11,05                  |
|     | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0200  | 3,00  | 0,06                   |
|     | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                                                                     | кг   | 0,0300  | 65,00 | 1,95                   |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0120  | 25,00 | 0,36                   |

Administrator

Alexandru Varinschii

**Reconstructia partiala a blocului morfologic cu reparatia  
capitala, modificarea acoperisului din tip plat in tip sarpanta si  
termoizolarea fatadelor din bd. Stefan cel Mare si Sfint, 192**

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL  
DEVIZ № 2-1-4**

**Retele interioare alimentare cu apa si canalizare.**

*Coeficient la norme de manopera si norme de functionare a utilajelor k=1,2*

**Valoarea de deviz 1758518 Lei**

Intocmit in preturi curente

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                        | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei             |                      |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                              |      |                                       | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu  |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                            | 4    | 5                                     | 6                                  | 7                    |
|        |                             | <b>1. Sistema -A1-</b>                                                                                                                                                                       |      |                                       |                                    |                      |
|        |                             | <b>1.1. Tevi si armaturi</b>                                                                                                                                                                 |      |                                       |                                    |                      |
| 1      | SA17E                       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm (PE100)                     | m    | 8,0                                   | 64,74<br>15,91                     | 517,95<br>127,31     |
| 2      | SA03F                       | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2"                                                                  | m    | 260,0                                 | 212,72<br>79,57                    | 55307,62<br>20688,41 |
| 3      | SA16E                       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm (PPR PN16)                                  | m    | 10,0                                  | 134,03<br>33,21                    | 1340,30<br>332,12    |
| 4      | SA16C                       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PPR PN16)                                  | m    | 68,0                                  | 74,60<br>28,37                     | 5073,13<br>1929,07   |
| 5      | SA15B                       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm PPR PN16 | m    | 180,0                                 | 106,74<br>43,59                    | 19213,80<br>7846,37  |
| 6      | SA15B                       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm PPR PN16 | m    | 350,0                                 | 99,09<br>43,59                     | 34682,68<br>15256,84 |
| 7      | SB13A                       | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (intercalatie flexibila D50MM)                                        | buc  | 2,0                                   | 881,12<br>30,44                    | 1762,24<br>60,89     |
| 8      | AcB01A                      | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane din fonta), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm                                      | buc  | 8,0                                   | 815,98<br>38,06                    | 6527,80<br>304,44    |
| 9      | SD19C                       | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" robinet cu sfera D32mm                                                                                  | buc  | 7,0                                   | 260,20<br>31,83                    | 1821,42<br>222,80    |
| 10     | SD19B                       | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" robinet cu sfera D25mm                                                                                               | buc  | 30,0                                  | 168,58<br>19,37                    | 5057,36<br>581,21    |
| 11     | SD19A                       | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" robinet cu sfera D20mm                                                                                      | buc  | 22,0                                  | 104,22<br>15,91                    | 2292,82<br>350,11    |
| 12     | SD19A                       | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" robinet cu sfera D15mm                                                                                      | buc  | 25,0                                  | 120,46<br>15,91                    | 3011,48<br>397,85    |
| 13     | SD19D                       | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2" robinet cu sfera D50mm                                                                                               | buc  | 1,0                                   | 581,98<br>45,67                    | 581,98<br>45,67      |
| 14     | SD01B                       | Robinet de stropire d=25mm cu furtun din cauciuc L=5.0m                                                                                                                                      | buc  | 6,0                                   | 399,76<br>12,45                    | 2398,59<br>74,73     |

| 1                                      | 2       | 3                                                                                                                                                                                          | 4        | 5     | 6                        | 7                          |
|----------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------------------------|----------------------------|
| 15                                     | SD17A   | Robinet de stingere a incendiului cu mufa $p_y=16\text{кгс/см}^2$ , cu diametrul de 50mm tip 161p                                                                                          | buc      | 17,0  | $\frac{3229,23}{290,61}$ | $\frac{54896,85}{4940,31}$ |
| 16                                     | SF01A   | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"  | m        | 260,0 | $\frac{10,38}{10,38}$    | $\frac{2698,49}{2698,49}$  |
| 17                                     | SF01C   | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m        | 616,0 | $\frac{11,07}{11,07}$    | $\frac{6819,56}{6819,56}$  |
| 18                                     | SF02A   | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"                      | 10 m     | 26,0  | $\frac{6,92}{6,92}$      | $\frac{179,90}{179,90}$    |
| 19                                     | SF02C   | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm                       | 10 m     | 61,6  | $\frac{7,61}{7,61}$      | $\frac{468,85}{468,85}$    |
| 20                                     | SF05A   | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                               | m        | 260,0 | $\frac{4,15}{4,15}$      | $\frac{1079,40}{1079,40}$  |
| 21                                     | SF05C   | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm                                                                           | m        | 616,0 | $\frac{3,46}{3,46}$      | $\frac{2131,11}{2131,11}$  |
| 22                                     | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=20 mm tip ПЭП                                                                              | m        | 350,0 | $\frac{26,92}{24,22}$    | $\frac{9422,33}{8476,02}$  |
| 23                                     | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=25 mm tip ПЭП                                                                              | m        | 180,0 | $\frac{27,46}{24,22}$    | $\frac{4943,11}{4359,10}$  |
| 24                                     | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=32 mm tip ПЭП                                                                              | m        | 68,0  | $\frac{28,11}{24,22}$    | $\frac{1911,52}{1646,77}$  |
| 25                                     | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=50 mm tip ПЭП                                                                              | m        | 270,0 | $\frac{56,66}{24,22}$    | $\frac{15298,79}{6538,64}$ |
| Прямые затраты                         |         |                                                                                                                                                                                            | Lei      |       | 239439,07                |                            |
| Asigurari sociale                      |         |                                                                                                                                                                                            | 24,00 %  |       | 21013,43                 |                            |
| Transportarea materialelor             |         |                                                                                                                                                                                            | 7,00 %   |       | 16760,74                 |                            |
| Total                                  |         |                                                                                                                                                                                            | 100,00 + |       | 277213,24                |                            |
| Cheltuieli de regie                    |         |                                                                                                                                                                                            | 14,50 %  |       | 40195,92                 |                            |
| Total                                  |         |                                                                                                                                                                                            | 100,00 + |       | 317409,16                |                            |
| Beneficiu de deviz                     |         |                                                                                                                                                                                            | 5,00 %   |       | 15870,46                 |                            |
| <b>Total Tevi si armaturi</b>          |         |                                                                                                                                                                                            |          |       | <b>333279,62</b>         |                            |
| <b>Inclusiv salariu</b>                |         |                                                                                                                                                                                            |          |       | <b>87555,97</b>          |                            |
| <b>1.2. Costul utilajului</b>          |         |                                                                                                                                                                                            |          |       |                          |                            |
| 26                                     | pret    | Stingator cu pulbere ОП-10                                                                                                                                                                 | buc      | 34,0  | $\frac{449,00}{0,00}$    | $\frac{15266,00}{0,00}$    |
| Прямые затраты                         |         |                                                                                                                                                                                            | Lei      |       | 15266,00                 |                            |
| Cheltuieli de achizitionare-depozitare |         |                                                                                                                                                                                            | 1,20 %   |       | 183,19                   |                            |
| <b>Total Costul utilajului</b>         |         |                                                                                                                                                                                            |          |       | <b>15449,19</b>          |                            |
| <b>Inclusiv salariu</b>                |         |                                                                                                                                                                                            |          |       | <b>0,00</b>              |                            |
| <b>Total Sistema -A1-</b>              |         |                                                                                                                                                                                            |          |       | <b>348728,81</b>         |                            |
| <b>Inclusiv salariu</b>                |         |                                                                                                                                                                                            |          |       | <b>87555,97</b>          |                            |
| <b>2. Sistema -T3,T4-</b>              |         |                                                                                                                                                                                            |          |       |                          |                            |
| <b>2.1. Tevi si armaturi</b>           |         |                                                                                                                                                                                            |          |       |                          |                            |
| 27                                     | SA16E   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm (PPR PN16)                                | m        | 25,0  | $\frac{134,03}{33,21}$   | $\frac{3350,74}{830,30}$   |
| 28                                     | SA16D   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale,                                                                    | m        | 15,0  | $\frac{77,18}{77,18}$    | $\frac{1157,67}{1157,67}$  |

| 1                             | 2       | 3                                                                                                                                                                                              | 4        | 5     | 6                | 7                    |
|-------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------------|----------------------|
|                               |         | avind diametrul de 40 mm (PPR PN16)                                                                                                                                                            |          |       | 29,75            | 446,29               |
| 29                            | SA16C   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PPR PN16)                                    | m        | 53,0  | 74,60<br>28,37   | 3954,06<br>1503,54   |
| 30                            | SA15B   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm (PPR PN16) | m        | 267,0 | 106,74<br>43,59  | 28500,48<br>11638,79 |
| 31                            | SA15B   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm (PPR PN16) | m        | 478,0 | 99,09<br>43,59   | 47366,62<br>20836,48 |
| 32                            | SD19D   | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2" robinet cu sfera D50mm                                                                                                 | buc      | 1,0   | 581,98<br>45,67  | 581,98<br>45,67      |
| 33                            | SD19C   | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" robinet cu sfera D40mm                                                                                    | buc      | 1,0   | 345,46<br>31,83  | 345,46<br>31,83      |
| 34                            | SD19C   | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" robinet cu sfera D32mm                                                                                    | buc      | 2,0   | 260,20<br>31,83  | 520,41<br>63,66      |
| 35                            | SD19B   | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" robinet cu sfera D25mm                                                                                                 | buc      | 22,0  | 168,58<br>19,37  | 3708,73<br>426,22    |
| 36                            | SD19A   | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" robinet cu sfera D20mm                                                                                        | buc      | 53,0  | 104,22<br>15,91  | 5523,62<br>843,45    |
| 37                            | SD19A   | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (clapeta de retinere D20mm)                                                                                   | buc      | 23,0  | 64,63<br>15,91   | 1486,59<br>366,03    |
| 38                            | SF01C   | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm     | m        | 838,0 | 11,07<br>11,07   | 9277,26<br>9277,26   |
| 39                            | SF02C   | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm                           | 10 m     | 83,8  | 7,61<br>7,61     | 637,81<br>637,81     |
| 40                            | SF05C   | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm                                                                               | m        | 838,0 | 3,46<br>3,46     | 2899,14<br>2899,14   |
| 41                            | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=20 mm tip ПЭП                                                                                  | m        | 478,0 | 26,92<br>24,22   | 12868,21<br>11575,82 |
| 42                            | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=25 mm tip ПЭП                                                                                  | m        | 267,0 | 27,46<br>24,22   | 7332,27<br>6465,99   |
| 43                            | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=32 mm tip ПЭП                                                                                  | m        | 53,0  | 28,11<br>24,22   | 1489,86<br>1283,51   |
| 44                            | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=40 mm tip ПЭП                                                                                  | m        | 15,0  | 28,87<br>24,22   | 433,01<br>363,26     |
| 45                            | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=50 mm tip ПЭП                                                                                  | m        | 25,0  | 56,66<br>24,22   | 1416,56<br>605,43    |
| Прямые затраты                |         |                                                                                                                                                                                                | Lei      |       | 132850,49        |                      |
| Asigurari sociale             |         |                                                                                                                                                                                                | 24,00 %  |       | 16833,72         |                      |
| Transportarea materialelor    |         |                                                                                                                                                                                                | 7,00 %   |       | 4162,00          |                      |
| Total                         |         |                                                                                                                                                                                                | 100,00 + |       | 153846,21        |                      |
| Cheltuieli de regie           |         |                                                                                                                                                                                                | 14,50 %  |       | 22307,70         |                      |
| Total                         |         |                                                                                                                                                                                                | 100,00 + |       | 176153,91        |                      |
| Beneficiu de deviz            |         |                                                                                                                                                                                                | 5,00 %   |       | 8807,70          |                      |
| <b>Total Tevi si armaturi</b> |         |                                                                                                                                                                                                |          |       | <b>184961,61</b> |                      |
| <b>Inclusiv salariu</b>       |         |                                                                                                                                                                                                |          |       | <b>70140,48</b>  |                      |

| 1                            | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5     | 6                 | 7                     |
|------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|-----------------------|
| <b>Total Sistema -T3,T4-</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |                   | <b>184961,61</b>      |
| <b>Inclusiv salariu</b>      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |                   | <b>70140,48</b>       |
| <b>3. Sistema C1, C1*-</b>   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |                   |                       |
| <b>3.1. Tevi si armaturi</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |                   |                       |
| 46                           | SB08D  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 63 mm ( PP D50 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m   | 355,0 | 50,99<br>19,37    | 18101,01<br>6877,68   |
| 47                           | SB08E  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (PP D110 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 181,0 | 116,04<br>22,14   | 21003,50<br>4007,60   |
| 48                           | SB08G  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm (PP D160 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 70,0  | 154,70<br>29,06   | 10828,69<br>2034,24   |
| 49                           | SA40A  | Instalarea mufelor antiincendiere cu fixare la plafonul planseului cu dibluri D=110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 8,0   | 239,72<br>34,60   | 1917,73<br>276,77     |
| 50                           | SA40A  | Instalarea mufelor antiincendiere cu fixare la plafonul planseului cu dibluri D=50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 68,0  | 223,72<br>34,60   | 15212,69<br>2352,53   |
| 51                           | SC04C  | Lavoar (dreptunghiular) din portelan sanitar etc. in complet cu sifon, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal din semiportelan, cu dimensiuni de la 600x450mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 111,0 | 1217,05<br>131,46 | 135092,64<br>14592,59 |
| 52                           | SC04C  | Lavoar (dreptunghiular) din portelan sanitar etc. in complet cu sifon, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal din semiportelan, (pentru persoane cu dizabilitati) cu dimensiuni de la 600x450mm                                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 3,0   | 1683,73<br>131,46 | 5051,19<br>394,39     |
| 53                           | SD04A  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Baterie amestecatoare pentru lavoar din bronz turnat, cromat, ( nu se admite aliaj ) cu cartus ceramic diam. 40mm, scurt, nasul ( pipa ) inalt si mobil integru cu corpul bateriei montate, cu un singur orificiu, ventil metalic cu tija G 1/4, regulator debit M24/1, cu greutatea de 1000gr -1200gr. | buc | 114,0 | 1234,17<br>114,17 | 140695,02<br>13015,02 |
| 54                           | SC07A  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S                                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 22,0  | 2106,00<br>325,20 | 46332,05<br>7154,45   |
| 55                           | SC07A  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S pentru persoane cu dizabilitati)                                                                                                                                                                                                                     | buc | 3,0   | 5499,60<br>325,20 | 16498,81<br>975,61    |
| 56                           | SD04A  | Baterie amestecatoare pentru utilajul tehnologic, avind diametrul de 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 16,0  | 1541,17<br>114,17 | 24658,67<br>1826,67   |
| 57                           | SD04A  | Baterie amestecatoare cu sensor pentru utilajul tehnologic, avind diametrul de 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 4,0   | 7293,17<br>114,17 | 29172,67<br>456,67    |
| 58                           | SB28A  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 4,0   | 139,89<br>17,30   | 559,55<br>69,19       |
| 59                           | SB28B  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 6,0   | 237,74<br>20,07   | 1426,43<br>120,39     |
| 60                           | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (clapeta de aerisire ), la conductele de canalizare, avind diametrul de 110 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 5,0   | 272,06<br>38,06   | 1360,28<br>190,28     |
| 61                           | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (clapeta de aerisire ), la conductele de canalizare, avind diametrul de 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 22,0  | 129,58<br>38,06   | 2850,66<br>837,22     |
| 62                           | SB13A  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (revizie D50mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc | 44,0  | 77,87<br>30,44    | 3426,20<br>1339,56    |
| 63                           | SB13B  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 10,0  | 129,64            | 1296,44               |



| 1                                      | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4        | 5     | 6                       | 7                       |
|----------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------------------------|-------------------------|
|                                        |        | imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm (revizie D110mm)                                                                                                                                                                                             |          |       | 31,83                   | 318,28                  |
| 64                                     | SB10C  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm sifon pentru racordarea masinii de spalat si uscator d50 mm                                                                       | buc      | 2,0   | <u>104,96</u><br>17,30  | <u>209,92</u><br>34,60  |
| 65                                     | SF04A  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m     | 53,6  | <u>5,54</u><br>5,54     | <u>296,70</u><br>296,70 |
| 66                                     | SF04B  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm            | 10 m     | 7,0   | <u>5,54</u><br>5,54     | <u>38,75</u><br>38,75   |
| Прямые затраты                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lei      |       | 476029,59               |                         |
| Asigurari sociale                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24,00 %  |       | 13730,21                |                         |
| Transportarea materialelor             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,00 %   |       | 29248,58                |                         |
| Total                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100,00 + |       | 519008,38               |                         |
| Cheltuieli de regie                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,50 %  |       | 75256,22                |                         |
| Total                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100,00 + |       | 594264,60               |                         |
| Beneficiu de deviz                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,00 %   |       | 29713,23                |                         |
| <b>Total Tevi si armaturi</b>          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |       | <b>623977,83</b>        |                         |
| <b>Inclusiv salariu</b>                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |       | <b>57209,19</b>         |                         |
| <b>3.2. Costul utilajului</b>          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |       |                         |                         |
| 67                                     | pret   | Vana electrica pentru sistem canalizarea marca HL715,2 EPCPC ,N0,15kW, D150mm sau analogic                                                                                                                                                                                  | buc      | 2,0   | <u>43142,00</u><br>0,00 | <u>86284,00</u><br>0,00 |
| Прямые затраты                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lei      |       | 86284,00                |                         |
| Cheltuieli de achizitionare-depozitare |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,20 %   |       | 1035,41                 |                         |
| <b>Total Costul utilajului</b>         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |       | <b>87319,41</b>         |                         |
| <b>Inclusiv salariu</b>                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |       | <b>0,00</b>             |                         |
| <b>3.3. Lucrari de montare</b>         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |       |                         |                         |
| 68                                     | AcB01B | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm (HL715.2EPCPC, N=0,15kW, D150mm)                                                                      | buc      | 2,0   | <u>48,43</u><br>48,43   | <u>96,87</u><br>96,87   |
| 69                                     | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm                                                                                                                                                                              | buc      | 2,0   | <u>320,63</u><br>301,68 | <u>641,26</u><br>603,35 |
| Прямые затраты                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lei      |       | 738,13                  |                         |
| Asigurari sociale                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24,00 %  |       | 168,05                  |                         |
| Transportarea materialelor             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,00 %   |       | 2,65                    |                         |
| Cheltuieli de regie                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 76,00 %  |       | 532,17                  |                         |
| Total                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100,00 + |       | 1441,00                 |                         |
| Beneficiu de deviz                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,00 %   |       | 72,05                   |                         |
| <b>Total Lucrari de montare</b>        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |       | <b>1513,05</b>          |                         |
| <b>Inclusiv salariu</b>                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |       | <b>700,22</b>           |                         |
| <b>Total Sistema C1, C1*-</b>          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |       | <b>712810,29</b>        |                         |
| <b>Inclusiv salariu</b>                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |       | <b>57909,41</b>         |                         |
| <b>4. Sistema C3, C3*,C3d</b>          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |       |                         |                         |
| <b>4.1. Tevi si armaturi</b>           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |       |                         |                         |
| 70                                     | SB08D  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu                                                                                                                                                                                                                   | m        | 124,0 | 50,99                   | 6322,61                 |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5     | 6                 | 7                   |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------------|---------------------|
|    |        | garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 63 mm ( PP D50 MM)                                                                                                                                                                    |      |       | 19,37             | 2402,35             |
| 71 | SB08E  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (PP D110 MM)                                                                                                         | m    | 91,0  | 116,04<br>22,14   | 10559,77<br>2014,87 |
| 72 | SB08G  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm (PP D160 MM)                                                                                                         | m    | 134,0 | 154,70<br>29,06   | 20729,22<br>3894,13 |
| 73 | AcA04C | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 250 mm                                                                                                                                                                       | m    | 12,0  | 1465,26<br>105,86 | 17583,13<br>1270,37 |
| 74 | SA40A  | Instalarea mufelor antiincendiere cu fixare la plafonul planseului cu dibluri D=110                                                                                                                                                                                         | buc  | 8,0   | 239,72<br>34,60   | 1917,73<br>276,77   |
| 75 | SA40A  | Instalarea mufelor antiincendiere cu fixare la plafonul planseului cu dibluri D=50                                                                                                                                                                                          | buc  | 11,0  | 223,72<br>34,60   | 2460,88<br>380,56   |
| 76 | SB28A  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.                                                                                                                                                                                                    | buc  | 2,0   | 139,89<br>17,30   | 279,78<br>34,60     |
| 77 | SB28B  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm.                                                                                                                                                                                                   | buc  | 5,0   | 237,74<br>20,07   | 1188,69<br>100,33   |
| 78 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (clapeta de aerisire ), la conductele de canalizare, avind diametrul de 50 mm                                                                                                                                        | buc  | 7,0   | 129,58<br>38,06   | 907,03<br>266,39    |
| 79 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (clapeta de aerisire ), la conductele de canalizare, avind diametrul de 110 mm                                                                                                                                       | buc  | 6,0   | 272,06<br>38,06   | 1632,33<br>228,33   |
| 80 | SB13A  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (revizie D50mm)                                                                                                                                      | buc  | 11,0  | 77,87<br>30,44    | 856,55<br>334,89    |
| 81 | SB13B  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm (revizie D110mm)                                                                                                                                   | buc  | 8,0   | 129,64<br>31,83   | 1037,15<br>254,63   |
| 82 | SB11A  | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Sifon cu 2 sensuri pentru conectarea utilajului tehnologic D50 MM                                                                  | buc  | 20,0  | 108,56<br>20,07   | 2171,11<br>401,31   |
| 83 | SB08D  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 63 mm (tuburi din PE tehnica D50 MM)                                                                                        | m    | 6,0   | 60,26<br>19,37    | 361,55<br>116,24    |
| 84 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm tuburi pentru canalizarea din PVC D110 MM                                                                                  | m    | 6,0   | 128,23<br>20,76   | 769,36<br>124,55    |
| 85 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm tuburi pentru canalizarea din PVC D160 MM                                                                                  | m    | 16,0  | 266,02<br>20,76   | 4256,25<br>332,12   |
| 86 | SD19D  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2" robinet cu sfera D50mm                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0   | 581,98<br>45,67   | 581,98<br>45,67     |
| 87 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm                                                                                                        | buc  | 1,0   | 438,46<br>38,06   | 438,46<br>38,06     |
| 88 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm .reductie concentrica din otel d32x50mm                                                                                                                            | buc  | 1,0   | 147,89<br>72,65   | 147,89<br>72,65     |
| 89 | SF04A  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 22,7  | 5,54<br>5,54      | 125,65<br>125,65    |
| 90 | SF04B  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de                                                                                                                                                                                                            | 10 m | 15,0  | 5,54              | 83,03               |

| 1                                      | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4        | 5    | 6                | 7                  |
|----------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------------------|--------------------|
|                                        |          | canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm                                                                          |          |      | 5,54             | 83,03              |
| 91                                     |          | Conexiuni                                                                                                                                                                                                                                                                | buc      | 7,0  | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00       |
| 92                                     | TsA02B   | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3       | 27,9 | 82,34<br>82,34   | 2297,24<br>2297,24 |
| 93                                     | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                                                                                         | buc      | 7,0  | 17,30<br>17,30   | 121,09<br>121,09   |
| 94                                     | TsD01B   | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                               | m3       | 27,9 | 21,45<br>21,45   | 598,44<br>598,44   |
| 95                                     | TsD04B   | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                                                  | m3       | 27,9 | 54,53<br>51,89   | 1521,50<br>1447,84 |
| Прямые затраты                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lei      |      | 78948,42         |                    |
| Asigurari sociale                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24,00 %  |      | 4142,90          |                    |
| Transportarea materialelor             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,00 %   |      | 4250,29          |                    |
| Total                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100,00 + |      | 87341,61         |                    |
| Cheltuieli de regie                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14,50 %  |      | 12664,53         |                    |
| Total                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100,00 + |      | 100006,14        |                    |
| Beneficiu de deviz                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,00 %   |      | 5000,31          |                    |
| <b>Total Tevi si armaturi</b>          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |      | <b>105006,45</b> |                    |
| <b>Inclusiv salariu</b>                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |      | <b>17262,09</b>  |                    |
| <b>4.2. Costul utilajului</b>          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |      |                  |                    |
| 96                                     | pret     | Vana electrica pentru sistem canalizarea marca HL715,2 EPCPC ,N=0,15kW, D150mm sau analogic                                                                                                                                                                              | buc      | 1,0  | 43142,00<br>0,00 | 43142,00<br>0,00   |
| 97                                     | pret     | Dozator cu flux Colipro 100 sau analogic                                                                                                                                                                                                                                 | buc      | 2,0  | 687,00<br>0,00   | 1374,00<br>0,00    |
| 98                                     | pret     | Pompa de drenaj TM 32/8 Qpomp=2.49m3/h Hpomp=7.53 m P=0.37kW sau analogic                                                                                                                                                                                                | buc      | 1,0  | 8755,00<br>0,00  | 8755,00<br>0,00    |
| Прямые затраты                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lei      |      | 53271,00         |                    |
| Cheltuieli de achizitionare-depozitare |          |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,20 %   |      | 639,25           |                    |
| <b>Total Costul utilajului</b>         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |      | <b>53910,25</b>  |                    |
| <b>Inclusiv salariu</b>                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |      | <b>0,00</b>      |                    |
| <b>4.3. Lucrari de montare</b>         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |      |                  |                    |
| 99                                     | AcB01B   | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm (HL715.2EPCPC, N=0,15kW, D150mm)                                                                   | buc      | 1,0  | 48,43<br>48,43   | 48,43<br>48,43     |
| 100                                    | AcB09A   | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm                                                                                                                                                                           | buc      | 1,0  | 320,63<br>301,68 | 320,63<br>301,68   |
| 101                                    | IA37B    | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1"                                                                                                                                                              | buc      | 1,0  | 328,13<br>207,58 | 328,13<br>207,58   |
| Прямые затраты                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lei      |      | 697,19           |                    |

| 1                                | 2       | 3                                                                                                                                                       | 4   | 5        | 6                | 7                    |
|----------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------|----------------------|
|                                  |         | Asigurari sociale                                                                                                                                       |     | 24,00 %  |                  | 133,84               |
|                                  |         | Transportarea materialelor                                                                                                                              |     | 7,00 %   |                  | 9,77                 |
|                                  |         | Cheltuieli de regie                                                                                                                                     |     | 76,00 %  |                  | 423,84               |
|                                  |         | Total                                                                                                                                                   |     | 100,00 + |                  | 1264,64              |
|                                  |         | Beneficu de deviz                                                                                                                                       |     | 5,00 %   |                  | 63,23                |
| <b>Total Lucrari de montare</b>  |         |                                                                                                                                                         |     |          |                  | <b>1327,87</b>       |
| <b>Inclusiv salariu</b>          |         |                                                                                                                                                         |     |          |                  | <b>557,69</b>        |
| <b>Total Sistema C3, C3*,C3d</b> |         |                                                                                                                                                         |     |          |                  | <b>160244,58</b>     |
| <b>Inclusiv salariu</b>          |         |                                                                                                                                                         |     |          |                  | <b>17819,78</b>      |
| <b>5. Demontari</b>              |         |                                                                                                                                                         |     |          |                  |                      |
| 102                              | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                 | buc | 50,0     | 65,73<br>65,73   | 3286,62<br>3286,62   |
| 103                              | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                              | buc | 12,0     | 76,11<br>76,11   | 913,33<br>913,33     |
| 104                              | RpSE13B | Demontarea unei masini pentru spalat vase, avind capacitatea de 500 farfurii/h si greutatea de 400 kg                                                   | buc | 6,0      | 418,61<br>418,61 | 2511,67<br>2511,67   |
| 105                              | RpSA03B | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" (d40-d15))                                              | m   | 700,0    | 26,29<br>26,29   | 18405,07<br>18405,07 |
| 106                              | RpSA04A | Demontarea tevii din PPr existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm           | m   | 30,0     | 4,15<br>4,15     | 124,55<br>124,55     |
| 107                              | RpSB03B | Demontarea tevii din PP avind diametru de 75 mm - 110 mm                                                                                                | m   | 120,0    | 5,54<br>5,54     | 664,24<br>664,24     |
| 108                              | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm                                                  | m   | 20,0     | 5,54<br>5,54     | 110,71<br>110,71     |
| 109                              | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PP) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm                                                    | m   | 70,0     | 4,15<br>4,15     | 290,61<br>290,61     |
| 110                              | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm                                              | m   | 95,0     | 54,66<br>54,66   | 5192,86<br>5192,86   |
| 111                              | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm                                               | m   | 155,0    | 44,28<br>44,28   | 6863,85<br>6863,85   |
| 112                              | RpSD07A | Demontarea unui robinet cu corp plat sau oval din fonta, cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametru de 50-65 mm vana din fonta D50MM         | buc | 2,0      | 55,35<br>55,35   | 110,71<br>110,71     |
| 113                              | RpSD10C | Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 1 1/4"-1 1/2" ventil D40mm | buc | 2,0      | 10,38<br>10,38   | 20,76<br>20,76       |
| 114                              | RpSD10B | Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 3/4"-1" robinet d15-d25)   | buc | 65,0     | 7,61<br>7,61     | 494,72<br>494,72     |
| 115                              | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm                                                                                              | buc | 4,0      | 38,75<br>38,75   | 154,99<br>154,99     |
| 116                              | RpSB05C | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm                                                                                             | buc | 4,0      | 55,35<br>55,35   | 221,41<br>221,41     |
| Прямые затраты                   |         |                                                                                                                                                         | Lei |          | 39366,10         |                      |
|                                  |         | Asigurari sociale                                                                                                                                       |     | 24,00 %  |                  | 9447,86              |
|                                  |         | Total                                                                                                                                                   |     | 100,00 + |                  | 48813,96             |
|                                  |         | Cheltuieli de regie                                                                                                                                     |     | 14,50 %  |                  | 7078,02              |
|                                  |         | Total                                                                                                                                                   |     | 100,00 + |                  | 55891,98             |

| 1 | 2                       | 3 | 4       | 5 | 6 | 7               |
|---|-------------------------|---|---------|---|---|-----------------|
|   | Beneficiu de deviz      |   | 5,00 %  |   |   | 2794,60         |
|   | <b>Total Demontari</b>  |   |         |   |   | <b>58686,58</b> |
|   | <b>Inclusiv salariu</b> |   |         |   |   | <b>39366,10</b> |
|   | Прямые затраты          |   | Lei     |   |   | 1465432         |
|   | TVA                     |   | 20,00 % |   |   | 293086          |
|   | <b>Total deviz:</b>     |   |         |   |   | <b>1758518</b>  |
|   | <b>Inclusiv salariu</b> |   |         |   |   | <b>272792</b>   |

Administrator

Alexandru Varinschii

**Reconstructia partiala a blocului morfologic cu reparatia  
capitala, modificarea acoperisului din tip plat in tip sarpana si  
termoizolarea fatadelor din bd. Stefan cel Mare si Sfint, 192**

WinCmera2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL  
Borderoul de resurse № 2-1-4  
Rețele interioare alimentare cu apa si canalizare.**

**Valoarea de deviz 1758518 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |

**Manopera:**

|     |               |                                   |      |          |       |               |
|-----|---------------|-----------------------------------|------|----------|-------|---------------|
| 1.  | 7122050013400 | Zidar                             | h-om | 0,252    | 57,66 | 14,53         |
| 2.  | 7136020011600 | Instalator sanitar                | h-om | 32,76    | 57,66 | 1888,94       |
| 3.  | 7136020011620 | Instalator apa, canal             | h-om | 3808,162 | 57,66 | 219578,60     |
| 4.  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze      | h-om | 3,6      | 57,66 | 207,58        |
| 5.  | 7136040011800 | Instalator incalzire              | h-om | 716,52   | 57,66 | 41314,54      |
| 6.  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa         | h-om | 66,072   | 57,66 | 3809,71       |
| 7.  | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 15,696   | 57,66 | 905,03        |
| 8.  | 9310060019900 | Muncitor necalificat              | h-om | 75,33    | 57,66 | 4343,53       |
| 9.  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM             | h-om | 1,848    | 57,66 | 106,56        |
| 10. | 9310060019922 | Muncitor deservire                | h-om | 10,8     | 57,66 | 622,73        |
|     |               | <b>Total manopera</b>             |      |          |       | <b>272792</b> |

**Materiale:**

|     |                  |                                                              |     |        |         |          |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|----------|
| 1.  | 110              | Teava din material plastic pentru canalizare d=110           | m   | 280,16 | 90,00   | 25214,40 |
| 2.  | 1711317306661    | Bumbac de sters                                              | kg  | 0,235  | 15,00   | 3,53     |
| 3.  | 1714227322940    | Cinepa fuior                                                 | kg  | 0,07   | 100,00  | 7,00     |
| 4.  | 2051142950706    | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm               | buc | 285,0  | 1,00    | 285,00   |
| 5.  | 2112307324986    | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg  | 1,872  | 80,00   | 149,76   |
| 6.  | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                            | kg  | 46,173 | 15,00   | 692,59   |
| 7.  | 2320156200951    | Motorina motor DIESEL-ld                                     | kg  | 8,112  | 25,00   | 202,80   |
| 8.  | 2320316202480    | Vaselina tehnica naturala                                    | kg  | 1,545  | 35,00   | 54,08    |
| 9.  | 2320322600282    | Bitum pentru protectie conducte                              | kg  | 40,56  | 18,00   | 730,08   |
| 10. | 2320322600374    | Citom                                                        | kg  | 0,749  | 30,00   | 22,46    |
| 11. | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                    | m3  | 5,866  | 25,00   | 146,64   |
| 12. | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                     | kg  | 18,237 | 30,00   | 547,10   |
| 13. | 2430126100338    | Solutie de etansare                                          | kg  | 0,14   | 65,00   | 9,10     |
| 14. | 2451437345967    | Solutie unguenta                                             | kg  | 13,975 | 65,00   | 908,39   |
| 15. | 2462107332752    | Pasta etansare pentru filete metalice                        | kg  | 2,55   | 65,00   | 165,75   |
| 16. | 2513307336203    | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                | buc | 26,25  | 70,00   | 1837,50  |
| 17. | 2513307336204    | Racord flexibil cu dn=1/2"                                   | buc | 268,0  | 70,00   | 18760,00 |
| 18. | 2513736601700    | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate              | buc | 2,543  | 5,00    | 12,71    |
| 19. | 2513736607551    | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"        | buc | 17,34  | 206,00  | 3572,04  |
| 20. | 2513736621595    | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                | buc | 26,25  | 65,00   | 1706,25  |
| 21. | 252121670050010  | tuburi pentru canalizarea din PVC D110 mm                    | m   | 6,271  | 102,24  | 641,17   |
| 22. | 2521216700500160 | tuburi pentru canalizarea din PVC D160 mm                    | m   | 16,723 | 234,07  | 3914,40  |
| 23. | 2521216701000    | Teava din otel                                               | m   | 0,5    | 33,00   | 16,50    |
| 24. | 25212167010002   | Teava din otel d=250 mm                                      | m   | 12,605 | 1075,00 | 13550,16 |

|     |                   |                                                                                            |     |         |          |           |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
|     | 50                |                                                                                            |     |         |          |           |
| 25. | 2521216717050     | Teava din material plastic                                                                 | m   | 34,884  | 35,00    | 1220,94   |
| 26. | 252121671705020   | Teava din material plastic (PPR PN16) d=20                                                 | m   | 844,56  | 14,50    | 12246,12  |
| 27. | 252121671705025   | Teava din material plastic (PPR PN16) d=25                                                 | m   | 455,94  | 22,00    | 10030,68  |
| 28. | 252121671705032   | Teava din material plastic (PPR PN16) d=32                                                 | m   | 123,42  | 33,00    | 4072,86   |
| 29. | 252121671705040   | Teava din material plastic (PPR PN16) d=40                                                 | m   | 15,3    | 34,00    | 520,20    |
| 30. | 252121671705050   | Teava din material plastic (PPR PN16) d=50                                                 | m   | 35,7    | 86,00    | 3070,20   |
| 31. | 252121671705063P  | Teava din material plastic (PE100) d=63                                                    | m   | 8,16    | 43,00    | 350,88    |
| 32. | 2521216720160160  | Teava din material plastic pentru canalizare d=160                                         | m   | 210,12  | 120,00   | 25214,40  |
| 33. | 252121672016050   | Teava din material plastic pentru canalizare d=50                                          | m   | 493,37  | 30,00    | 14801,10  |
| 34. | 252121672016050pe | tuburi din PE tehnica D50 mm                                                               | m   | 6,18    | 39,00    | 241,02    |
| 35. | 2521216720210     | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                         | m   | 26,25   | 35,00    | 918,75    |
| 36. | 2522147331400     | Furtun pt. hidrant de incendiu                                                             | m   | 346,8   | 28,00    | 9710,40   |
| 37. | 252312672115110   | Sifon de pardoseala din polipropilena d=110                                                | buc | 11,11   | 215,00   | 2388,65   |
| 38. | 25231267211550    | Sifon de pardoseala din polipropilena d=50                                                 | buc | 6,06    | 121,00   | 733,26    |
| 39. | 2523156719400     | Mufa din material plastic                                                                  | buc | 12,69   | 6,00     | 76,14     |
| 40. | 2523156719430     | Cot din material plastic                                                                   | buc | 906,66  | 8,00     | 7253,28   |
| 41. | 2523156719450     | Teu din material plastic                                                                   | buc | 696,36  | 11,00    | 7659,96   |
| 42. | 2523156719460     | Reductie din material plastic                                                              | buc | 146,71  | 5,00     | 733,55    |
| 43. | 2523156719500     | Capac de capat, din material plastic                                                       | buc | 78,75   | 4,00     | 315,00    |
| 44. | 2523156719530     | Racord drept M x Fe                                                                        | buc | 1275,0  | 25,00    | 31875,00  |
| 45. | 25231567210155d   | sifon pentru racordarea masinii de spalare si uscator d50 mm                               | buc | 2,0     | 86,00    | 172,00    |
| 46. | 2523156721037353  | intercalatie flexibila D50mm                                                               | buc | 2,1     | 803,00   | 1686,30   |
| 47. | 2523156721037r110 | revizie D110mm din material plastic pentru canalizare                                      | buc | 18,9    | 85,00    | 1606,50   |
| 48. | 2523156721037r50  | revizie D50mm din material plastic pentru canalizare                                       | buc | 57,75   | 38,00    | 2194,50   |
| 49. | 2523156721038502  | Sifon cu 2 senzori pentru conectarea utilajului tehnologic D50 mm                          | buc | 20,0    | 86,00    | 1720,00   |
| 50. | 26002111151       | Stingator cu pulbere OII-10                                                                | buc | 34,0    | 449,00   | 15266,00  |
| 51. | 260021111523      | Vana electrica pentru sistem canalizarea marca HL715,2 EPCPC ,N0,15kW, D150mm sau analogic | buc | 3,0     | 43142,00 | 129426,00 |
| 52. | 260021111524      | Dozator cu flux Colipro 100 sau analogic                                                   | buc | 2,0     | 687,00   | 1374,00   |
| 53. | 260021111525      | Pompa de drenaj TM 32/8 Qpomp=2.49m3/h Hpomp=7.53 m P=0.37kW sau analogic                  | buc | 1,0     | 8755,00  | 8755,00   |
| 54. | 2611112500183     | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu                                                     | buc | 17,34   | 200,00   | 3468,00   |
| 55. | 26221024380001    | Lavoar dreptunghiular 600x450 cu piedestal                                                 | buc | 114,352 | 680,00   | 77759,50  |
| 56. | 26221024380002    | Lavoar dreptunghiular 600x450 cu piedestal p/u persoane cu dizabilitati                    | buc | 3,091   | 1133,00  | 3501,65   |
| 57. | 2622102442760     | Vas pt. closet cu sifon interior                                                           | buc | 23,331  | 1100,00  | 25664,10  |
| 58. | 26221024427601    | Vas pt. closet cu sifon interior p/u pers cu dizabilitati                                  | buc | 3,182   | 4300,00  | 13680,45  |
| 59. | 2622102452900     | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                        | buc | 26,25   | 250,00   | 6562,50   |
| 60. | 2622102453900     | Piedestal din portelan sanitar                                                             | buc | 117,443 | 200,00   | 23488,56  |
| 61. | 2721204114040     | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2                                              | buc | 29,172  | 15,00    | 437,58    |
| 62. | 2721204115000     | Teu din fonta maleabila B1, zincat                                                         | buc | 92,82   | 25,00    | 2320,50   |
| 63. | 2721204117800     | Cot din fonta maleabila A1, zincat                                                         | buc | 5,304   | 18,00    | 95,47     |
| 64. | 2721204120100     | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata                                          | buc | 10,608  | 15,00    | 159,12    |
| 65. | 272210330600050   | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d=50                         | m   | 267,852 | 118,00   | 31606,54  |
| 66. | 2811237336446     | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun                                 | buc | 17,34   | 1400,00  | 24276,00  |
| 67. | 2873155901261     | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm                                                | kg  | 5,117   | 63,00    | 322,36    |
| 68. | 2874115833877     | Suruburi cu autofiletare zincate                                                           | kg  | 2,85    | 80,00    | 228,00    |

|                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |         |               |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|
| 69.                                   | 2874115883746       | Saibe zincate cu diametru 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg  | 0,95    | 80,00   | 76,00         |
| 70.                                   | 28741173000002      | (clapeta de aerisire ), la conductele de canalizare, avind diametrul de 110 mm                                                                                                                                                                                                                           | buc | 11,44   | 225,00  | 2574,00       |
| 71.                                   | 28741173000003      | (clapeta de aerisire ), la conductele de canalizare, avind diametrul de 50 mm                                                                                                                                                                                                                            | buc | 30,16   | 88,00   | 2654,08       |
| 72.                                   | 287411730000050     | Vane din fonta d=50                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 8,32    | 748,00  | 6223,36       |
| 73.                                   | 2874117300000sup50  | supapa de sens cu arc D50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 1,04    | 385,00  | 400,40        |
| 74.                                   | 2874134203260       | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 26,25   | 25,00   | 656,25        |
| 75.                                   | 2875114200400       | Tragator pt. closet                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 26,25   | 25,00   | 656,25        |
| 76.                                   | 2875114202800       | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 116,28  | 130,00  | 15116,40      |
| 77.                                   | 2875114203270       | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 116,28  | 35,00   | 4069,80       |
| 78.                                   | 2875116710000       | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 26,25   | 55,00   | 1443,75       |
| 79.                                   | 2875274110150r32x50 | reductie concentrica din otel d32x50mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 1,02    | 30,00   | 30,60         |
| 80.                                   | 2875274122000       | Racord olandez                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 1,0     | 68,00   | 68,00         |
| 81.                                   | 287527733052210     | Mufa antiincendiara tip PTMK d=110                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 16,0    | 188,00  | 3008,00       |
| 82.                                   | 287527733052250     | Mufa antiincendiara tip PTMK d=50                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 79,0    | 172,00  | 13588,00      |
| 83.                                   | 29131242013701      | Baterie amestecatoare pentru lavoar din bronz turnat, cromat, ( nu se admite aliaj ) cu cartus ceramic diam. 40mm, scurt, nasul ( pipa ) inalt si mobil integru cu corpul bateriei montate, cu un singur orificiu, ventil metalic cu tija G 1/4, regulator debit M24/1, cu greutatea de 1000gr - 1200gr. | buc | 114,0   | 980,00  | 111720,00     |
| 84.                                   | 29131242013703      | Baterie amestecatoare pentru utilajul tehnologic                                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 16,0    | 1287,00 | 20592,00      |
| 85.                                   | 29131242013704      | Baterie amestecatoare cu sensor pentru utilajul tehnologic                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 4,0     | 7039,00 | 28156,00      |
| 86.                                   | 291312420210033     | Robinet de stropire d=25mm cu furtun din cauciuc L=5.0m                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 6,036   | 380,00  | 2293,68       |
| 87.                                   | 2913124204200       | Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor                                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 6,036   | 5,00    | 30,18         |
| 88.                                   | 291312450315015     | robinet cu sfera D15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 25,375  | 103,00  | 2613,63       |
| 89.                                   | 291312450315020     | robinet cu sfera D20mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 76,125  | 87,00   | 6622,88       |
| 90.                                   | 291312450315025     | robinet cu sfera D25mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 52,78   | 147,00  | 7758,66       |
| 91.                                   | 291312450315032     | robinet cu sfera D32mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 9,135   | 225,00  | 2055,38       |
| 92.                                   | 291312450315040     | robinet cu sfera D40mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 1,015   | 309,00  | 313,63        |
| 93.                                   | 291312450315050     | robinet cu sfera D50mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 3,03    | 531,00  | 1608,93       |
| 94.                                   | 2913124503150c20    | clapeta de retinere D20mm                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 23,345  | 48,00   | 1120,56       |
| 95.                                   | 2913134201561       | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 26,25   | 25,00   | 656,25        |
| 96.                                   | 2913134201755       | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 26,25   | 35,00   | 918,75        |
| 97.                                   | 291313732430250     | Robinet de stingere a incendiului cu mufa py=16krc/cm2 , cu diametrul de 50mm tip 161p                                                                                                                                                                                                                   | buc | 17,34   | 515,00  | 8930,10       |
| 98.                                   | 3220137315778       | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg  | 10,11   | 35,00   | 353,84        |
| 99.                                   | 33205173522320      | Termoizolatie conducte D=20 mm tip ПЭП                                                                                                                                                                                                                                                                   | m   | 895,482 | 2,50    | 2238,70       |
| 100.                                  | 33205173522325      | Termoizolatie conducte D=25 mm tip ПЭП                                                                                                                                                                                                                                                                   | m   | 483,431 | 3,00    | 1450,29       |
| 101.                                  | 33205173522332      | Termoizolatie conducte D=32 mm tip ПЭП                                                                                                                                                                                                                                                                   | m   | 130,862 | 3,60    | 471,10        |
| 102.                                  | 33205173522340      | Termoizolatie conducte D=40 mm tip ПЭП                                                                                                                                                                                                                                                                   | m   | 16,223  | 4,30    | 69,76         |
| 103.                                  | 33205173522350      | Termoizolatie conducte D=50 mm tip ПЭП                                                                                                                                                                                                                                                                   | m   | 319,043 | 30,00   | 9571,27       |
| 104.                                  | 4100116202806       | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                 | m3  | 2,79    | 26,40   | 73,66         |
| <b>Total materiale de constructii</b> |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |         | <b>842537</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|    |               |                                  |      |       |        |         |
|----|---------------|----------------------------------|------|-------|--------|---------|
| 1. | 2940520007610 | Perforator electric              | h-ut | 29,64 | 35,00  | 1037,40 |
| 2. | 2940600002994 | Aparat de sudura                 | h-ut | 72,73 | 80,00  | 5818,39 |
| 3. | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw       | h-ut | 0,07  | 25,00  | 1,74    |
| 4. | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,288 | 155,00 | 44,64   |
| 5. | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw   | h-ut | 2,16  | 155,00 | 334,80  |
| 6. | 3410520001373 | Automacara 5 tf                  | h-ut | 0,59  | 550,00 | 324,72  |



|  |  |                                     |  |  |  |             |
|--|--|-------------------------------------|--|--|--|-------------|
|  |  | <b>Total utilaje de construcții</b> |  |  |  | <b>7562</b> |
|--|--|-------------------------------------|--|--|--|-------------|

**Total:**

|                |         |         |
|----------------|---------|---------|
| Прямые затраты | Lei     | 1465432 |
| TVA            | 20,00 % | 293086  |

**Total deviz:**

**1758518**

Administrator

Alexandru Varinschii

Obiect: **Reconstructia partiala a blocului morfologic cu reparatia capitala, modificarea acoperisului din tip plat in tip sarpanata si termoizolarea fatadelor din bd. Stefan cel Mare si Sfint, 192**

**Oferta "Varincom" SRL**  
**Catalog de prețuri unitare № 2-1-4**  
**Retele interioare alimentare cu apa si canalizare.**  
**(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                      | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                              |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                            | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Sistema -A1-</b>                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Tevi si armaturi</b>                                                                                                                                                                 |      |                                        |                      |                        |
| 1      | SA17E                       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm (PE100)                     | m    |                                        |                      | 64,74                  |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2300                                 | 57,66                | 15,91                  |
|        | 252121671705063 P           | Teava din material plastic (PE100) d=63                                                                                                                                                      | m    | 1,0200                                 | 43,00                | 43,86                  |
|        | 2523156719430               | Cot din material plastic                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0600                                 | 8,00                 | 0,48                   |
|        | 2523156719450               | Teu din material plastic                                                                                                                                                                     | buc  | 0,1500                                 | 11,00                | 1,65                   |
|        | 2523156719460               | Reductie din material plastic                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500                                 | 5,00                 | 0,25                   |
|        | 2523156719400               | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0900                                 | 6,00                 | 0,54                   |
|        | 2112307325046               | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0200                                 | 15,00                | 0,30                   |
|        | 3220137315778               | Decapant                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0080                                 | 35,00                | 0,28                   |
|        | 2940600002994               | Aparat de sudura                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0153                                 | 80,00                | 1,47                   |
| 2      | SA03F                       | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 2"                                                                 | m    |                                        |                      | 212,72                 |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                        | h-om | 1,1500                                 | 57,66                | 79,57                  |
|        | 272210330600050             | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d=50                                                                                                                           | m    | 1,0100                                 | 118,00               | 121,56                 |
|        | 2721204117800               | Cot din fonta maleabila A1, zincat                                                                                                                                                           | buc  | 0,0200                                 | 18,00                | 0,37                   |
|        | 2721204115000               | Teu din fonta maleabila B1, zincat                                                                                                                                                           | buc  | 0,3500                                 | 25,00                | 8,93                   |
|        | 2721204120100               | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata                                                                                                                                            | buc  | 0,0400                                 | 15,00                | 0,61                   |
|        | 2721204114040               | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2                                                                                                                                                | buc  | 0,1100                                 | 15,00                | 1,68                   |
| 3      | SA16E                       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm (PPR PN16)                                  | m    |                                        |                      | 134,03                 |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4800                                 | 57,66                | 33,21                  |
|        | 252121671705050             | Teava din material plastic (PPR PN16) d=50                                                                                                                                                   | m    | 1,0200                                 | 86,00                | 87,72                  |
|        | 2523156719430               | Cot din material plastic                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0800                                 | 8,00                 | 0,64                   |
|        | 2523156719450               | Teu din material plastic                                                                                                                                                                     | buc  | 0,7100                                 | 11,00                | 7,81                   |
|        | 2523156719400               | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0700                                 | 6,00                 | 0,42                   |
|        | 2523156719460               | Reductie din material plastic                                                                                                                                                                | buc  | 0,1100                                 | 5,00                 | 0,55                   |
|        | 2112307325046               | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0200                                 | 15,00                | 0,30                   |
|        | 3220137315778               | Decapant                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0090                                 | 35,00                | 0,32                   |
|        | 2940600002994               | Aparat de sudura                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0319                                 | 80,00                | 3,06                   |
| 4      | SA16C                       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PPR PN16)                                  | m    |                                        |                      | 74,60                  |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4100                                 | 57,66                | 28,37                  |
|        | 252121671705032             | Teava din material plastic (PPR PN16) d=32                                                                                                                                                   | m    | 1,0200                                 | 33,00                | 33,66                  |
|        | 2523156719430               | Cot din material plastic                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0800                                 | 8,00                 | 0,64                   |
|        | 2523156719450               | Teu din material plastic                                                                                                                                                                     | buc  | 0,7100                                 | 11,00                | 7,81                   |
|        | 2523156719400               | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0700                                 | 6,00                 | 0,42                   |
|        | 2523156719460               | Reductie din material plastic                                                                                                                                                                | buc  | 0,1100                                 | 5,00                 | 0,55                   |
|        | 2112307325046               | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0200                                 | 15,00                | 0,30                   |
|        | 3220137315778               | Decapant                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0070                                 | 35,00                | 0,24                   |
|        | 2940600002994               | Aparat de sudura                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0272                                 | 80,00                | 2,61                   |
| 5      | SA15B                       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm PPR PN16 | m    |                                        |                      | 106,74                 |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6300                                 | 57,66                | 43,59                  |
|        | 252121671705025             | Teava din material plastic (PPR PN16) d=25                                                                                                                                                   | m    | 1,0200                                 | 22,00                | 22,44                  |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6       | 7                 |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-------------------|
|    | 2523156719430    | Cot din material plastic                                                                                                                                                                      | buc  | 0,7000 | 8,00    | 5,60              |
|    | 2523156719450    | Teu din material plastic                                                                                                                                                                      | buc  | 0,4500 | 11,00   | 4,95              |
|    | 2523156719460    | Reductie din material plastic                                                                                                                                                                 | buc  | 0,1000 | 5,00    | 0,50              |
|    | 2523156719530    | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 25,00   | 25,00             |
|    | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 15,00   | 0,30              |
|    | 3220137315778    | Decapant                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0060 | 35,00   | 0,21              |
|    | 2462107332752    | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                         | kg   | 0,0020 | 65,00   | 0,13              |
|    | 2940600002994    | Aparat de sudura                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0419 | 80,00   | 4,02              |
| 6  | SA15B            | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccical-culturale, avind diametrul de 20 mm PPR PN16 | m    |        |         | 99,09<br>43,59    |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                         | h-om | 0,6300 | 57,66   | 43,59             |
|    | 252121671705020  | Teava din material plastic (PPR PN16) d=20                                                                                                                                                    | m    | 1,0200 | 14,50   | 14,79             |
|    | 2523156719430    | Cot din material plastic                                                                                                                                                                      | buc  | 0,7000 | 8,00    | 5,60              |
|    | 2523156719450    | Teu din material plastic                                                                                                                                                                      | buc  | 0,4500 | 11,00   | 4,95              |
|    | 2523156719460    | Reductie din material plastic                                                                                                                                                                 | buc  | 0,1000 | 5,00    | 0,50              |
|    | 2523156719530    | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 25,00   | 25,00             |
|    | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 15,00   | 0,30              |
|    | 3220137315778    | Decapant                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0060 | 35,00   | 0,21              |
|    | 2462107332752    | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                         | kg   | 0,0020 | 65,00   | 0,13              |
|    | 2940600002994    | Aparat de sudura                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0419 | 80,00   | 4,02              |
| 7  | SB13A            | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (intercalatie flexibila D50MM)                                         | buc  |        |         | 881,12<br>30,44   |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4400 | 57,66   | 30,44             |
|    | 2523156721037353 | intercalatie flexibila D50MM                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 803,00  | 843,15            |
|    | 2523156719500    | Capac de capat, din material plastic                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 4,00    | 4,20              |
|    | 3220137315778    | Decapant                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0085 | 35,00   | 0,31              |
|    | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0120 | 15,00   | 0,19              |
|    | 2940600002994    | Aparat de sudura                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0294 | 80,00   | 2,82              |
| 8  | AcB01A           | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane din fonta), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm                                       | buc  |        |         | 815,98<br>38,06   |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5500 | 57,66   | 38,06             |
|    | 287411730000050  | Vane din fonta d=50                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 748,00  | 777,92            |
| 9  | SD19C            | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" robinet cu sfera D32mm                                                                                   | buc  |        |         | 260,20<br>31,83   |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4600 | 57,66   | 31,83             |
|    | 291312450315032  | robinet cu sfera D32mm                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 225,00  | 228,38            |
| 10 | SD19B            | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" robinet cu sfera D25mm                                                                                                | buc  |        |         | 168,58<br>19,37   |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2800 | 57,66   | 19,37             |
|    | 291312450315025  | robinet cu sfera D25mm                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 147,00  | 149,21            |
| 11 | SD19A            | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" robinet cu sfera D20mm                                                                                       | buc  |        |         | 104,22<br>15,91   |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2300 | 57,66   | 15,91             |
|    | 291312450315020  | robinet cu sfera D20mm                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 87,00   | 88,31             |
| 12 | SD19A            | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" robinet cu sfera D15mm                                                                                       | buc  |        |         | 120,46<br>15,91   |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2300 | 57,66   | 15,91             |
|    | 291312450315015  | robinet cu sfera D15mm                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 103,00  | 104,55            |
| 13 | SD19D            | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2" robinet cu sfera D50mm                                                                                                | buc  |        |         | 581,98<br>45,67   |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                         | h-om | 0,6600 | 57,66   | 45,67             |
|    | 291312450315050  | robinet cu sfera D50mm                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 531,00  | 536,31            |
| 14 | SD01B            | Robinet de stropire d=25mm cu furtun din cauciuc L=5.0m                                                                                                                                       | buc  |        |         | 399,76<br>12,45   |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1800 | 57,66   | 12,45             |
|    | 291312420210033  | Robinet de stropire d=25mm cu furtun din cauciuc L=5.0m                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 380,00  | 382,28            |
|    | 2913124204200    | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 5,00    | 5,03              |
| 15 | SD17A            | Robinet de stingere aincendiului cu mufa py=16krc/cm2 , cu diametrul de 50MM tip 161p                                                                                                         | buc  |        |         | 3229,23<br>290,61 |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                         | h-om | 4,2000 | 57,66   | 290,61            |
|    | 291313732430250  | Robinet de stingere aincendiului cu mufa py=16krc/cm2 , cu diametrul de 50MM tip 161p                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 515,00  | 525,30            |
|    | 2513736607551    | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 206,00  | 210,12            |
|    | 2811237336446    | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 1400,00 | 1428,00           |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6      | 7      |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|    | 2611112500183   | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 200,00 | 204,00 |
|    | 2522147331400   | Furtun pt. hidrant de incendiu                                                                                                                                                             | m    | 20,0000 | 28,00  | 571,20 |
| 16 | SF01A           | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"  | m    |         |        | 10,38  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500  | 57,66  | 10,38  |
| 17 | SF01C           | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m    |         |        | 11,07  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1600  | 57,66  | 11,07  |
| 18 | SF02A           | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"                      | 10 m |         |        | 6,92   |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 57,66  | 6,92   |
| 19 | SF02C           | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm                       | 10 m |         |        | 7,61   |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1100  | 57,66  | 7,61   |
| 20 | SF05A           | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                               | m    |         |        | 4,15   |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0600  | 57,66  | 4,15   |
| 21 | SF05C           | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm                                                                           | m    |         |        | 3,46   |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0500  | 57,66  | 3,46   |
| 22 | RpIF09A         | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=20 mm tip ПЭП                                                                              | m    |         |        | 26,92  |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3500  | 57,66  | 24,22  |
|    | 33205173522320  | Termoizolatie conducte D=20 mm tip ПЭП                                                                                                                                                     | m    | 1,0300  | 2,50   | 2,70   |
| 23 | RpIF09A         | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=25 mm tip ПЭП                                                                              | m    |         |        | 27,46  |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3500  | 57,66  | 24,22  |
|    | 33205173522325  | Termoizolatie conducte D=25 mm tip ПЭП                                                                                                                                                     | m    | 1,0300  | 3,00   | 3,24   |
| 24 | RpIF09A         | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=32 mm tip ПЭП                                                                              | m    |         |        | 28,11  |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3500  | 57,66  | 24,22  |
|    | 33205173522332  | Termoizolatie conducte D=32 mm tip ПЭП                                                                                                                                                     | m    | 1,0300  | 3,60   | 3,89   |
| 25 | RpIF09A         | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=50 mm tip ПЭП                                                                              | m    |         |        | 56,66  |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3500  | 57,66  | 24,22  |
|    | 33205173522350  | Termoizolatie conducte D=50 mm tip ПЭП                                                                                                                                                     | m    | 1,0300  | 30,00  | 32,45  |
|    |                 | <b>1.2. Costul utilajului</b>                                                                                                                                                              |      |         |        |        |
| 26 | pret            | Stingator cu pulbere OPI-10                                                                                                                                                                | buc  |         |        | 449,00 |
|    | 26002111151     | Stingator cu pulbere OPI-10                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000  | 449,00 | 449,00 |
|    |                 | <b>2. Sistema -T3,T4-</b>                                                                                                                                                                  |      |         |        |        |
|    |                 | <b>2.1. Tevi si armaturi</b>                                                                                                                                                               |      |         |        |        |
| 27 | SA16E           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm (PPR PN16)                                | m    |         |        | 134,03 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4800  | 57,66  | 33,21  |
|    | 252121671705050 | Teava din material plastic (PPR PN16) d=50                                                                                                                                                 | m    | 1,0200  | 86,00  | 87,72  |
|    | 2523156719430   | Cot din material plastic                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0800  | 8,00   | 0,64   |
|    | 2523156719450   | Teu din material plastic                                                                                                                                                                   | buc  | 0,7100  | 11,00  | 7,81   |
|    | 2523156719400   | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0700  | 6,00   | 0,42   |
|    | 2523156719460   | Reductie din material plastic                                                                                                                                                              | buc  | 0,1100  | 5,00   | 0,55   |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200  | 15,00  | 0,30   |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0090  | 35,00  | 0,32   |
|    | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0319  | 80,00  | 3,06   |
| 28 | SA16D           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (PPR PN16)                                | m    |         |        | 77,18  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4300  | 57,66  | 29,75  |
|    | 252121671705040 | Teava din material plastic (PPR PN16) d=40                                                                                                                                                 | m    | 1,0200  | 34,00  | 34,68  |
|    | 2523156719430   | Cot din material plastic                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0800  | 8,00   | 0,64   |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7                        |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------------|
|    | 2523156719450    | Teu din material plastic                                                                                                                                                                       | buc  | 0,7100 | 11,00  | 7,81                     |
|    | 2523156719400    | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0700 | 6,00   | 0,42                     |
|    | 2523156719460    | Reductie din material plastic                                                                                                                                                                  | buc  | 0,1100 | 5,00   | 0,55                     |
|    | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0200 | 15,00  | 0,30                     |
|    | 3220137315778    | Decapant                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0080 | 35,00  | 0,28                     |
|    | 2940600002994    | Aparat de sudura                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0286 | 80,00  | 2,75                     |
| 29 | SA16C            | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PPR PN16)                                    | m    |        |        | 74,60<br>-----<br>28,37  |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4100 | 57,66  | 28,37                    |
|    | 252121671705032  | Teava din material plastic (PPR PN16) d=32                                                                                                                                                     | m    | 1,0200 | 33,00  | 33,66                    |
|    | 2523156719430    | Cot din material plastic                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0800 | 8,00   | 0,64                     |
|    | 2523156719450    | Teu din material plastic                                                                                                                                                                       | buc  | 0,7100 | 11,00  | 7,81                     |
|    | 2523156719400    | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0700 | 6,00   | 0,42                     |
|    | 2523156719460    | Reductie din material plastic                                                                                                                                                                  | buc  | 0,1100 | 5,00   | 0,55                     |
|    | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0200 | 15,00  | 0,30                     |
|    | 3220137315778    | Decapant                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0070 | 35,00  | 0,24                     |
|    | 2940600002994    | Aparat de sudura                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0272 | 80,00  | 2,61                     |
| 30 | SA15B            | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 25 mm (PPR PN16) | m    |        |        | 106,74<br>-----<br>43,59 |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6300 | 57,66  | 43,59                    |
|    | 252121671705025  | Teava din material plastic (PPR PN16) d=25                                                                                                                                                     | m    | 1,0200 | 22,00  | 22,44                    |
|    | 2523156719430    | Cot din material plastic                                                                                                                                                                       | buc  | 0,7000 | 8,00   | 5,60                     |
|    | 2523156719450    | Teu din material plastic                                                                                                                                                                       | buc  | 0,4500 | 11,00  | 4,95                     |
|    | 2523156719460    | Reductie din material plastic                                                                                                                                                                  | buc  | 0,1000 | 5,00   | 0,50                     |
|    | 2523156719530    | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 25,00  | 25,00                    |
|    | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0200 | 15,00  | 0,30                     |
|    | 3220137315778    | Decapant                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0060 | 35,00  | 0,21                     |
|    | 2462107332752    | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                          | kg   | 0,0020 | 65,00  | 0,13                     |
|    | 2940600002994    | Aparat de sudura                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0419 | 80,00  | 4,02                     |
| 31 | SA15B            | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm (PPR PN16) | m    |        |        | 99,09<br>-----<br>43,59  |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6300 | 57,66  | 43,59                    |
|    | 252121671705020  | Teava din material plastic (PPR PN16) d=20                                                                                                                                                     | m    | 1,0200 | 14,50  | 14,79                    |
|    | 2523156719430    | Cot din material plastic                                                                                                                                                                       | buc  | 0,7000 | 8,00   | 5,60                     |
|    | 2523156719450    | Teu din material plastic                                                                                                                                                                       | buc  | 0,4500 | 11,00  | 4,95                     |
|    | 2523156719460    | Reductie din material plastic                                                                                                                                                                  | buc  | 0,1000 | 5,00   | 0,50                     |
|    | 2523156719530    | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 25,00  | 25,00                    |
|    | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0200 | 15,00  | 0,30                     |
|    | 3220137315778    | Decapant                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0060 | 35,00  | 0,21                     |
|    | 2462107332752    | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                          | kg   | 0,0020 | 65,00  | 0,13                     |
|    | 2940600002994    | Aparat de sudura                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0419 | 80,00  | 4,02                     |
| 32 | SD19D            | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2" robinet cu sfera D50mm                                                                                                 | buc  |        |        | 581,98<br>-----<br>45,67 |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6600 | 57,66  | 45,67                    |
|    | 291312450315050  | robinet cu sfera D50mm                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 531,00 | 536,31                   |
| 33 | SD19C            | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" robinet cu sfera D40mm                                                                                    | buc  |        |        | 345,46<br>-----<br>31,83 |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4600 | 57,66  | 31,83                    |
|    | 291312450315040  | robinet cu sfera D40mm                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 309,00 | 313,63                   |
| 34 | SD19C            | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" robinet cu sfera D32mm                                                                                    | buc  |        |        | 260,20<br>-----<br>31,83 |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4600 | 57,66  | 31,83                    |
|    | 291312450315032  | robinet cu sfera D32mm                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 225,00 | 228,38                   |
| 35 | SD19B            | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" robinet cu sfera D25mm                                                                                                 | buc  |        |        | 168,58<br>-----<br>19,37 |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2800 | 57,66  | 19,37                    |
|    | 291312450315025  | robinet cu sfera D25mm                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 147,00 | 149,21                   |
| 36 | SD19A            | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" robinet cu sfera D20mm                                                                                        | buc  |        |        | 104,22<br>-----<br>15,91 |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2300 | 57,66  | 15,91                    |
|    | 291312450315020  | robinet cu sfera D20mm                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 87,00  | 88,31                    |
| 37 | SD19A            | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (clapeta de retinere D20mm)                                                                                   | buc  |        |        | 64,63<br>-----<br>15,91  |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2300 | 57,66  | 15,91                    |
|    | 2913124503150c20 | clapeta de retinere D20mm                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 48,00  | 48,72                    |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 38 | SF01C            | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m    |        |        | 11,07<br>11,07  |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1600 | 57,66  | 11,07           |
| 39 | SF02C            | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm                       | 10 m |        |        | 7,61<br>7,61    |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1100 | 57,66  | 7,61            |
| 40 | SF05C            | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm                                                                           | m    |        |        | 3,46<br>3,46    |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0500 | 57,66  | 3,46            |
| 41 | RpIF09A          | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=20 mm tip ПЭП                                                                              | m    |        |        | 26,92<br>24,22  |
|    | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3500 | 57,66  | 24,22           |
|    | 33205173522320   | Termoizolatia conducte D=20 mm tip ПЭП                                                                                                                                                     | m    | 1,0300 | 2,50   | 2,70            |
| 42 | RpIF09A          | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=25 mm tip ПЭП                                                                              | m    |        |        | 27,46<br>24,22  |
|    | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3500 | 57,66  | 24,22           |
|    | 33205173522325   | Termoizolatia conducte D=25 mm tip ПЭП                                                                                                                                                     | m    | 1,0300 | 3,00   | 3,24            |
| 43 | RpIF09A          | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=32 mm tip ПЭП                                                                              | m    |        |        | 28,11<br>24,22  |
|    | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3500 | 57,66  | 24,22           |
|    | 33205173522332   | Termoizolatia conducte D=32 mm tip ПЭП                                                                                                                                                     | m    | 1,0300 | 3,60   | 3,89            |
| 44 | RpIF09A          | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=40 mm tip ПЭП                                                                              | m    |        |        | 28,87<br>24,22  |
|    | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3500 | 57,66  | 24,22           |
|    | 33205173522340   | Termoizolatia conducte D=40 mm tip ПЭП                                                                                                                                                     | m    | 1,0300 | 4,30   | 4,65            |
| 45 | RpIF09A          | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=50 mm tip ПЭП                                                                              | m    |        |        | 56,66<br>24,22  |
|    | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3500 | 57,66  | 24,22           |
|    | 33205173522350   | Termoizolatia conducte D=50 mm tip ПЭП                                                                                                                                                     | m    | 1,0300 | 30,00  | 32,45           |
|    |                  | <b>3. Sistema C1, C1*-<br/>3.1. Tevi si armaturi</b>                                                                                                                                       |      |        |        |                 |
| 46 | SB08D            | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 63 mm ( PP D50 MM)                         | m    |        |        | 50,99<br>19,37  |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2800 | 57,66  | 19,37           |
|    | 252121672016050  | Teava din material plastic pentru canalizare d=50                                                                                                                                          | m    | 1,0300 | 30,00  | 30,90           |
|    | 2451437345967    | Solutie unguenta                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0080 | 65,00  | 0,52            |
|    | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0130 | 15,00  | 0,20            |
| 47 | SB08E            | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (PP D110 MM)                        | m    |        |        | 116,04<br>22,14 |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3200 | 57,66  | 22,14           |
|    | 110              | Teava din material plastic pentru canalizare d=110                                                                                                                                         | m    | 1,0300 | 90,00  | 92,70           |
|    | 2451437345967    | Solutie unguenta                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0150 | 65,00  | 0,97            |
|    | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0150 | 15,00  | 0,23            |
| 48 | SB08G            | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm (PP D160 MM)                        | m    |        |        | 154,70<br>29,06 |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4200 | 57,66  | 29,06           |
|    | 2521216720160160 | Teava din material plastic pentru canalizare d=160                                                                                                                                         | m    | 1,0300 | 120,00 | 123,60          |
|    | 2451437345967    | Solutie unguenta                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0260 | 65,00  | 1,69            |
|    | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0230 | 15,00  | 0,34            |
| 49 | SA40A            | Instalarea mufelor antiincendiere cu fixare la plafonul planseului cu dibluri D=110                                                                                                        | buc  |        |        | 239,72<br>34,60 |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5000 | 57,66  | 34,60           |
|    | 2875277330522110 | Mufa antiincendiara tip PTMK d=110                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 188,00 | 188,00          |
|    | 2051142950706    | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm                                                                                                                                             | buc  | 3,0000 | 1,00   | 3,00            |
|    | 2874115833877    | Suruburi cu autofiletare zincate                                                                                                                                                           | kg   | 0,0300 | 80,00  | 2,40            |
|    | 2874115883746    | Saibe zincate cu diametru 6 mm                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 80,00  | 0,80            |
|    | 2940520007610    | Perforator electric                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2600 | 35,00  | 10,92           |
| 50 | SA40A            | Instalarea mufelor antiincendiere cu fixare la plafonul planseului                                                                                                                         | buc  |        |        | 223,72          |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6       | 7                 |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-------------------|
|    |                 | cu dibluri D=50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |         | 34,60             |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5000 | 57,66   | 34,60             |
|    | 287527733052250 | Mufa antiincendiara tip PTMK d=50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 172,00  | 172,00            |
|    | 2051142950706   | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 3,0000 | 1,00    | 3,00              |
|    | 2874115833877   | Suruburi cu autofiletare zincate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0300 | 80,00   | 2,40              |
|    | 2874115883746   | Saibe zincate cu diametru 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 80,00   | 0,80              |
|    | 2940520007610   | Perforator electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2600 | 35,00   | 10,92             |
| 51 | SC04C           | Lavoar (dreptunghiular) din portelan sanitar etc. in complet cu sifon, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal din semiportelan, cu dimensiuni de la 600x450mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  |        |         | 1217,05<br>131,46 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,9000 | 57,66   | 131,46            |
|    | 26221024380001  | Lavoar dreptunghiular 600x450 cu piedestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0100 | 680,00  | 700,54            |
|    | 2875114202800   | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 130,00  | 132,60            |
|    | 2875114203270   | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 35,00   | 35,70             |
|    | 2521216717050   | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 0,3000 | 35,00   | 10,71             |
|    | 2622102453900   | Piedestal din portelan sanitar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0100 | 200,00  | 206,04            |
| 52 | SC04C           | Lavoar (dreptunghiular) din portelan sanitar etc. in complet cu sifon, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal din semiportelan, (pentru persoane cu dizabilitati) cu dimensiuni de la 600x450mm                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  |        |         | 1683,73<br>131,46 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,9000 | 57,66   | 131,46            |
|    | 26221024380002  | Lavoar dreptunghiular 600x450 cu piedestal p/u persoane cu dizabilitati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0100 | 1133,00 | 1167,22           |
|    | 2875114202800   | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 130,00  | 132,60            |
|    | 2875114203270   | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 35,00   | 35,70             |
|    | 2521216717050   | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 0,3000 | 35,00   | 10,71             |
|    | 2622102453900   | Piedestal din portelan sanitar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0100 | 200,00  | 206,04            |
| 53 | SD04A           | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Baterie amestecatoare pentru lavoar din bronz turnat, cromat, ( nu se admite aliaj ) cu cartus ceramic diam. 40mm, scurt, nasul ( pipa ) inalt si mobil integru cu corpul bateriei montate, cu un singur orificiu, ventil metalic cu tija G 1/4, regulator debit M24/1, cu greutatea de 1000gr -1200gr. | buc  |        |         | 1234,17<br>114,17 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,6500 | 57,66   | 114,17            |
|    | 29131242013701  | Baterie amestecatoare pentru lavoar din bronz turnat, cromat, ( nu se admite aliaj ) cu cartus ceramic diam. 40mm, scurt, nasul ( pipa ) inalt si mobil integru cu corpul bateriei montate, cu un singur orificiu, ventil metalic cu tija G 1/4, regulator debit M24/1, cu greutatea de 1000gr -1200gr.                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 980,00  | 980,00            |
|    | 2513307336204   | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 2,0000 | 70,00   | 140,00            |
| 54 | SC07A           | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  |        |         | 2106,00<br>325,20 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 4,7000 | 57,66   | 325,20            |
|    | 2622102442760   | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0100 | 1100,00 | 1166,55           |
|    | 2622102452900   | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 250,00  | 262,50            |
|    | 2913134201561   | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 25,00   | 26,25             |
|    | 2913134201755   | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 35,00   | 36,75             |
|    | 2874134203260   | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 25,00   | 26,25             |
|    | 2521216720210   | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0000 | 35,00   | 36,75             |
|    | 2513307336203   | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 70,00   | 73,50             |
|    | 2875114200400   | Tragator pt. closet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 25,00   | 26,25             |
|    | 2875116710000   | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 55,00   | 57,75             |
|    | 2513736621595   | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 65,00   | 68,25             |
| 55 | SC07A           | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S pentru persoane cu dizabilitati)                                                                                                                                                                                                                     | buc  |        |         | 5499,60<br>325,20 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 4,7000 | 57,66   | 325,20            |
|    | 26221024427601  | Vas pt. closet cu sifon interior p/u pers cu dizabilitati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0100 | 4300,00 | 4560,15           |
|    | 2622102452900   | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 250,00  | 262,50            |
|    | 2913134201561   | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 25,00   | 26,25             |
|    | 2913134201755   | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 35,00   | 36,75             |
|    | 2874134203260   | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 25,00   | 26,25             |
|    | 2521216720210   | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0000 | 35,00   | 36,75             |
|    | 2513307336203   | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 70,00   | 73,50             |
|    | 2875114200400   | Tragator pt. closet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 25,00   | 26,25             |
|    | 2875116710000   | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 55,00   | 57,75             |
|    | 2513736621595   | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 65,00   | 68,25             |
| 56 | SD04A           | Baterie amestecatoare pentru utilajul tehnologic, avind diametrul de 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  |        |         | 1541,17<br>114,17 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,6500 | 57,66   | 114,17            |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6       | 7        |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|----------|
|    | 29131242013703    | Baterie amestecatoare pentru utilajul tehnologic                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 1287,00 | 1287,00  |
|    | 2513307336204     | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 2,0000 | 70,00   | 140,00   |
| 57 | SD04A             | Baterie amestecatoare cu sensor pentru utilajul tehnologic, avind diametrul de 1/2"                                                                                                                                                                                         | buc  |        |         | 7293,17  |
|    | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,6500 | 57,66   | 114,17   |
|    | 29131242013704    | Baterie amestecatoare cu sensor pentru utilajul tehnologic                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 7039,00 | 7039,00  |
|    | 2513307336204     | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 2,0000 | 70,00   | 140,00   |
| 58 | SB28A             | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.                                                                                                                                                                                                    | buc  |        |         | 139,89   |
|    | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2500 | 57,66   | 17,30    |
|    | 25231267211550    | Sifon de pardoseala din polipropilena d=50                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 121,00  | 122,21   |
|    | 2451437345967     | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0035 | 65,00   | 0,23     |
|    | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0100 | 15,00   | 0,15     |
| 59 | SB28B             | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm.                                                                                                                                                                                                   | buc  |        |         | 237,74   |
|    | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2900 | 57,66   | 20,07    |
|    | 252312672115110   | Sifon de pardoseala din polipropilena d=110                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 215,00  | 217,15   |
|    | 2451437345967     | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0045 | 65,00   | 0,30     |
|    | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0150 | 15,00   | 0,23     |
| 60 | AcB01A            | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (clapeta de aerisire ), la conductele de canalizare, avind diametrul de 110 mm                                                                                                                                       | buc  |        |         | 272,06   |
|    | 7136050012000     | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500 | 57,66   | 38,06    |
|    | 28741173000002    | (clapeta de aerisire ), la conductele de canalizare, avind diametrul de 110 mm                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 225,00  | 234,00   |
| 61 | AcB01A            | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (clapeta de aerisire ), la conductele de canalizare, avind diametrul de 50 mm                                                                                                                                        | buc  |        |         | 129,58   |
|    | 7136050012000     | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500 | 57,66   | 38,06    |
|    | 28741173000003    | (clapeta de aerisire ), la conductele de canalizare, avind diametrul de 50 mm                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 88,00   | 91,52    |
| 62 | SB13A             | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (revizie D50mm)                                                                                                                                      | buc  |        |         | 77,87    |
|    | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4400 | 57,66   | 30,44    |
|    | 2523156721037r50  | revizie D50mm din material plastic pentru canalizare                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 38,00   | 39,90    |
|    | 2523156719500     | Capac de capat, din material plastic                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 4,00    | 4,20     |
|    | 3220137315778     | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0085 | 35,00   | 0,31     |
|    | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0120 | 15,00   | 0,19     |
|    | 2940600002994     | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0294 | 80,00   | 2,82     |
| 63 | SB13B             | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm (revizie D110mm)                                                                                                                                   | buc  |        |         | 129,64   |
|    | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4600 | 57,66   | 31,83    |
|    | 2523156721037r110 | revizie D110mm din material plastic pentru canalizare                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 85,00   | 89,25    |
|    | 2523156719500     | Capac de capat, din material plastic                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 4,00    | 4,20     |
|    | 3220137315778     | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0320 | 35,00   | 1,18     |
|    | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0160 | 15,00   | 0,25     |
|    | 2940600002994     | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0306 | 80,00   | 2,94     |
| 64 | SB10C             | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm sifon pentru racordarea masinii de spalat si uscator d50 MM                                                                       | buc  |        |         | 104,96   |
|    | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2500 | 57,66   | 17,30    |
|    | 2523156721015sd   | sifon pentru racordarea masinii de spalat si uscator d50 mm                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 86,00   | 86,00    |
|    | 2451437345967     | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0200 | 65,00   | 1,30     |
|    | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0240 | 15,00   | 0,36     |
| 65 | SF04A             | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |        |         | 5,54     |
|    | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800 | 57,66   | 5,54     |
| 66 | SF04B             | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm            | 10 m |        |         | 5,54     |
|    | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800 | 57,66   | 5,54     |
|    |                   | <b>3.2. Costul utilajului</b>                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |         |          |
| 67 | pret              | Vana electrica pentru sistem canalizarea marca HL715,2 EPCPC                                                                                                                                                                                                                | buc  |        |         | 43142,00 |



| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    |                  | ,N0,15kW, D150mm sau analogic                                                                                                                                                                          |      |        |          | 0,00     |
|    | 260021111523     | Vana electrica pentru sistem canalizarea marca HL715,2 EPCPC ,N0,15kW, D150mm sau analogic                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 43142,00 | 43142,00 |
|    |                  | <b>3.3. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                         |      |        |          |          |
| 68 | AcB01B           | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm (HL715.2EPCPC, N=0,15kW, D150mm) | buc  |        |          | 48,43    |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                              | h-om | 0,7000 | 57,66    | 48,43    |
| 69 | AcB09A           | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm                                                                                                         | buc  |        |          | 320,63   |
|    | 7245070020600    | Electrician intretinere-reparatii                                                                                                                                                                      | h-om | 4,3600 | 57,66    | 301,68   |
|    | 2320316202480    | Vaselina tehnica naturala                                                                                                                                                                              | kg   | 0,5000 | 35,00    | 18,02    |
|    | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0600 | 15,00    | 0,93     |
|    |                  | <b>4. Sistema C3, C3*,C3d</b>                                                                                                                                                                          |      |        |          |          |
|    |                  | <b>4.1. Tevi si armaturi</b>                                                                                                                                                                           |      |        |          |          |
| 70 | SB08D            | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 63 mm ( PP D50 MM)                                     | m    |        |          | 50,99    |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2800 | 57,66    | 19,37    |
|    | 252121672016050  | Teava din material plastic pentru canalizare d=50                                                                                                                                                      | m    | 1,0300 | 30,00    | 30,90    |
|    | 2451437345967    | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0080 | 65,00    | 0,52     |
|    | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0130 | 15,00    | 0,20     |
| 71 | SB08E            | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (PP D110 MM)                                    | m    |        |          | 116,04   |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3200 | 57,66    | 22,14    |
|    | 110              | Teava din material plastic pentru canalizare d=110                                                                                                                                                     | m    | 1,0300 | 90,00    | 92,70    |
|    | 2451437345967    | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0150 | 65,00    | 0,97     |
|    | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0150 | 15,00    | 0,23     |
| 72 | SB08G            | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm (PP D160 MM)                                    | m    |        |          | 154,70   |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4200 | 57,66    | 29,06    |
|    | 2521216720160160 | Teava din material plastic pentru canalizare d=160                                                                                                                                                     | m    | 1,0300 | 120,00   | 123,60   |
|    | 2451437345967    | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0260 | 65,00    | 1,69     |
|    | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0230 | 15,00    | 0,34     |
| 73 | AcA04C           | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 250 mm                                                                                                  | m    |        |          | 1465,26  |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                              | h-om | 1,5300 | 57,66    | 105,86   |
|    | 2521216701000250 | Teava din otel d=250 mm                                                                                                                                                                                | m    | 1,0100 | 1075,00  | 1129,18  |
|    | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                              | m3   | 0,4700 | 25,00    | 12,22    |
|    | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                                                               | kg   | 1,4100 | 30,00    | 43,99    |
|    | 2873155901261    | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm                                                                                                                                                            | kg   | 0,4100 | 63,00    | 26,86    |
|    | 2320322600282    | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                                                                        | kg   | 3,2500 | 18,00    | 60,84    |
|    | 2320322600374    | Citom                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0600 | 30,00    | 1,87     |
|    | 2112307324986    | Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul                                                                                                                                          | kg   | 0,1500 | 80,00    | 12,48    |
|    | 2320156200951    | Motorina motor DIESEL-ld                                                                                                                                                                               | kg   | 0,6500 | 25,00    | 16,90    |
|    | 3110500003004    | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1500 | 155,00   | 27,90    |
|    | 3410520001373    | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0410 | 550,00   | 27,06    |
|    | 2952270003306    | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0030 | 25,00    | 0,09     |
| 74 | SA40A            | Instalarea mufelor antiincendiere cu fixare la plafonul planseului cu dibluri D=110                                                                                                                    | buc  |        |          | 239,72   |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5000 | 57,66    | 34,60    |
|    | 2875277330522110 | Mufa antiincendiara tip PTMK d=110                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 188,00   | 188,00   |
|    | 2051142950706    | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm                                                                                                                                                         | buc  | 3,0000 | 1,00     | 3,00     |
|    | 2874115833877    | Suruburi cu autofiletare zincate                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300 | 80,00    | 2,40     |
|    | 2874115883746    | Saibe zincate cu diametru 6 mm                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 80,00    | 0,80     |
|    | 2940520007610    | Perforator electric                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2600 | 35,00    | 10,92    |
| 75 | SA40A            | Instalarea mufelor antiincendiere cu fixare la plafonul planseului cu dibluri D=50                                                                                                                     | buc  |        |          | 223,72   |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5000 | 57,66    | 34,60    |
|    | 287527733052250  | Mufa antiincendiara tip PTMK d=50                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 172,00   | 172,00   |
|    | 2051142950706    | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm                                                                                                                                                         | buc  | 3,0000 | 1,00     | 3,00     |
|    | 2874115833877    | Suruburi cu autofiletare zincate                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300 | 80,00    | 2,40     |
|    | 2874115883746    | Saibe zincate cu diametru 6 mm                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 80,00    | 0,80     |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|    | 2940520007610     | Perforator electric                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2600 | 35,00  | 10,92  |
| 76 | SB28A             | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.                                                                                                                                   | buc  |        |        | 139,89 |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 17,30  |
|    | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2500 | 57,66  | 17,30  |
|    | 25231267211550    | Sifon de pardoseala din polipropilena d=50                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 121,00 | 122,21 |
|    | 2451437345967     | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0035 | 65,00  | 0,23   |
|    | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100 | 15,00  | 0,15   |
| 77 | SB28B             | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm.                                                                                                                                  | buc  |        |        | 237,74 |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 20,07  |
|    | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2900 | 57,66  | 20,07  |
|    | 252312672115110   | Sifon de pardoseala din polipropilena d=110                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 215,00 | 217,15 |
|    | 2451437345967     | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0045 | 65,00  | 0,30   |
|    | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0150 | 15,00  | 0,23   |
| 78 | AcB01A            | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (clapeta de aerisire ), la conductele de canalizare, avind diametrul de 50 mm                                                                       | buc  |        |        | 129,58 |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 38,06  |
|    | 7136050012000     | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 57,66  | 38,06  |
|    | 28741173000003    | (clapeta de aerisire ), la conductele de canalizare, avind diametrul de 50 mm                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 88,00  | 91,52  |
| 79 | AcB01A            | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (clapeta de aerisire ), la conductele de canalizare, avind diametrul de 110 mm                                                                      | buc  |        |        | 272,06 |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 38,06  |
|    | 7136050012000     | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 57,66  | 38,06  |
|    | 28741173000002    | (clapeta de aerisire ), la conductele de canalizare, avind diametrul de 110 mm                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 225,00 | 234,00 |
| 80 | SB13A             | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (revizie D50mm)                                                                     | buc  |        |        | 77,87  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 30,44  |
|    | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4400 | 57,66  | 30,44  |
|    | 2523156721037r50  | revizie D50mm din material plastic pentru canalizare                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 38,00  | 39,90  |
|    | 2523156719500     | Capac de capat, din material plastic                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 4,00   | 4,20   |
|    | 3220137315778     | Decapant                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0085 | 35,00  | 0,31   |
|    | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0120 | 15,00  | 0,19   |
|    | 2940600002994     | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0294 | 80,00  | 2,82   |
| 81 | SB13B             | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm (revizie D110mm)                                                                  | buc  |        |        | 129,64 |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 31,83  |
|    | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4600 | 57,66  | 31,83  |
|    | 2523156721037r110 | revizie D110mm din material plastic pentru canalizare                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 85,00  | 89,25  |
|    | 2523156719500     | Capac de capat, din material plastic                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 4,00   | 4,20   |
|    | 3220137315778     | Decapant                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0320 | 35,00  | 1,18   |
|    | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0160 | 15,00  | 0,25   |
|    | 2940600002994     | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0306 | 80,00  | 2,94   |
| 82 | SB11A             | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Sifon cu 2 sensuri pentru conectarea utilajului tehnologic D50 MM | buc  |        |        | 108,56 |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 20,07  |
|    | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2900 | 57,66  | 20,07  |
|    | 2523156721038502  | Sifon cu 2 sensuri pentru conectarea utilajului tehnologic D50 MM                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 86,00  | 86,00  |
|    | 2451437345967     | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0300 | 65,00  | 1,95   |
|    | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0360 | 15,00  | 0,54   |
| 83 | SB08D             | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 63 mm (tuburi din PE tehnica D50 MM)                       | m    |        |        | 60,26  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 19,37  |
|    | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2800 | 57,66  | 19,37  |
|    | 252121672016050pe | tuburi din PE tehnica D50 MM                                                                                                                                                                               | m    | 1,0300 | 39,00  | 40,17  |
|    | 2451437345967     | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0080 | 65,00  | 0,52   |
|    | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0130 | 15,00  | 0,20   |
| 84 | AcA08A            | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm tuburi pentru canalizarea din PVC D110 MM                 | m    |        |        | 128,23 |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 20,76  |
|    | 7136050012000     | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3000 | 57,66  | 20,76  |
|    | 2521216700500110  | tuburi pentru canalizarea din PVC D110 MM                                                                                                                                                                  | m    | 1,0400 | 102,24 | 106,86 |
|    | 2513736601700     | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate                                                                                                                                                            | buc  | 0,1150 | 5,00   | 0,58   |
|    | 2952270003306     | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 25,00  | 0,03   |
| 85 | AcA08A            | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm tuburi pentru canalizarea din PVC D160 MM                 | m    |        |        | 266,02 |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 20,76  |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    | 7136050012000        | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3000 | 57,66    | 20,76    |
|    | 2521216700500160     | tuburi pentru canalizarea din PVC D160 mm                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0400 | 234,07   | 244,65   |
|    | 2513736601700        | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,1150 | 5,00     | 0,58     |
|    | 2952270003306        | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 25,00    | 0,03     |
| 86 | SD19D                | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2" robinet cu sfera D50mm                                                                                                                                                                              | buc  |        |          | 581,98   |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 45,67    |
|    | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6600 | 57,66    | 45,67    |
|    | 291312450315050      | robinet cu sfera D50mm                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 531,00   | 536,31   |
| 87 | AcB01A               | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm                                                                                                        | buc  |        |          | 438,46   |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 38,06    |
|    | 7136050012000        | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500 | 57,66    | 38,06    |
|    | 2874117300000su p50  | supapa de sens cu arc D50 mm                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 385,00   | 400,40   |
| 88 | AcA25A               | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm .reductie concentrica din otel d32x50mm                                                                                                                            | buc  |        |          | 147,89   |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 72,65    |
|    | 7136050012000        | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,0500 | 57,66    | 72,65    |
|    | 2875274110150r3 2x50 | reductie concentrica din otel d32x50mm                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 30,00    | 30,60    |
|    | 3110320003006        | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2400 | 155,00   | 44,64    |
| 89 | SF04A                | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |        |          | 5,54     |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 5,54     |
|    | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800 | 57,66    | 5,54     |
| 90 | SF04B                | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm            | 10 m |        |          | 5,54     |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 5,54     |
|    | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800 | 57,66    | 5,54     |
| 91 |                      | Conexiuni                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  |        |          | 0,00     |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 0,00     |
| 92 | TsA02B               | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu    | m3   |        |          | 82,34    |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 82,34    |
|    | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,1900 | 57,66    | 82,34    |
| 93 | RpCU05C1             | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                                                                                            | buc  |        |          | 17,30    |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 17,30    |
|    | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300 | 57,66    | 2,08     |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2200 | 57,66    | 15,22    |
| 94 | TsD01B               | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                  | m3   |        |          | 21,45    |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 21,45    |
|    | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3100 | 57,66    | 21,45    |
| 95 | TsD04B               | Compactarea cu maial de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                                                     | m3   |        |          | 54,53    |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 51,89    |
|    | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,7500 | 57,66    | 51,89    |
|    | 4100116202806        | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,1000 | 26,40    | 2,64     |
|    |                      | <b>4.2. Costul utilajului</b>                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          |          |
| 96 | pret                 | Vana electrica pentru sistem canalizarea marca HL715,2 EPCPC ,N=0,15kW, D150mm sau analogic                                                                                                                                                                                 | buc  |        |          | 43142,00 |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 0,00     |
|    | 260021111523         | Vana electrica pentru sistem canalizarea marca HL715,2 EPCPC ,N0,15kW, D150mm sau analogic                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 43142,00 | 43142,00 |
| 97 | pret                 | Dozator cu flux Colipro 100 sau analogic                                                                                                                                                                                                                                    | buc  |        |          | 687,00   |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 0,00     |
|    | 260021111524         | Dozator cu flux Colipro 100 sau analogic                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 687,00   | 687,00   |
| 98 | pret                 | Pompa de drenaj TM 32/8 Qpomp=2.49m3/h Hpomp=7.53 m P=0.37kW sau analogic                                                                                                                                                                                                   | buc  |        |          | 8755,00  |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 0,00     |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6       | 7                |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------------|
|     | 260021111525  | Pompa de drenaj TM 32/8 Qpomp=2.49m3/h Hpomp=7.53 m P=0.37kW sau analogic                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 8755,00 | 8755,00          |
|     |               | <b>4.3. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                         |      |        |         |                  |
| 99  | AcB01B        | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm (HL715.2EPCPC, N=0,15kW, D150mm) | buc  |        |         | 48,43<br>48,43   |
|     | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                              | h-om | 0,7000 | 57,66   | 48,43            |
| 100 | AcB09A        | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm                                                                                                         | buc  |        |         | 320,63<br>301,68 |
|     | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii                                                                                                                                                                      | h-om | 4,3600 | 57,66   | 301,68           |
|     | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala                                                                                                                                                                              | kg   | 0,5000 | 35,00   | 18,02            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0600 | 15,00   | 0,93             |
| 101 | IA37B         | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1"                                                                                            | buc  |        |         | 328,13<br>207,58 |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                           | h-om | 3,0000 | 57,66   | 207,58           |
|     | 2521216701000 | Teava din otel                                                                                                                                                                                         | m    | 0,5000 | 33,00   | 16,50            |
|     | 2875274122000 | Racord olandez                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 68,00   | 68,00            |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0700 | 100,00  | 7,00             |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1400 | 65,00   | 9,10             |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500 | 15,00   | 0,75             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                                                               | kg   | 0,6400 | 30,00   | 19,20            |
|     |               | <b>5. Demontari</b>                                                                                                                                                                                    |      |        |         |                  |
| 102 | RpSC05A       | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                | buc  |        |         | 65,73<br>65,73   |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,9500 | 57,66   | 65,73            |
| 103 | RpSC06A       | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                                                             | buc  |        |         | 76,11<br>76,11   |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,1000 | 57,66   | 76,11            |
| 104 | RpSE13B       | Demontarea unei masini pentru spalare vase, avind capacitatea de 500 farfurii/h si greutatea de 400 kg                                                                                                 | buc  |        |         | 418,61<br>418,61 |
|     | 7136020011600 | Instalator sanitar                                                                                                                                                                                     | h-om | 4,5500 | 57,66   | 314,82           |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,5000 | 57,66   | 103,79           |
| 105 | RpSA03B       | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" (d40-d15))                                                                                             | m    |        |         | 26,29<br>26,29   |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3800 | 57,66   | 26,29            |
| 106 | RpSA04A       | Demontarea tevii din PPr existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm                                                          | m    |        |         | 4,15<br>4,15     |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0600 | 57,66   | 4,15             |
| 107 | RpSB03B       | Demontarea tevii din PP avind diametru de 75 mm - 110 mm                                                                                                                                               | m    |        |         | 5,54<br>5,54     |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800 | 57,66   | 5,54             |
| 108 | RpSB03B       | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm                                                                                                 | m    |        |         | 5,54<br>5,54     |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800 | 57,66   | 5,54             |
| 109 | RpSB03A       | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PP) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm                                                                                                   | m    |        |         | 4,15<br>4,15     |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0600 | 57,66   | 4,15             |
| 110 | RpSB01C       | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm                                                                                             | m    |        |         | 54,66<br>54,66   |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,7900 | 57,66   | 54,66            |
| 111 | RpSB01A       | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm                                                                                              | m    |        |         | 44,28<br>44,28   |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6400 | 57,66   | 44,28            |
| 112 | RpSD07A       | Demontarea unui robinet cu corp plat sau oval din fonta, cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametru de 50-65 mm vana din fonta D50MM                                                        | buc  |        |         | 55,35<br>55,35   |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,8000 | 57,66   | 55,35            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6     | 7                       |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------------------------|
| 113 | RpSD10C       | Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 1 1/4" - 1 1/2" ventil D40mm | buc  |        |       | 10,38<br>-----<br>10,38 |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 57,66 | 10,38                   |
| 114 | RpSD10B       | Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 3/4"-1" robinet d15-d25)     | buc  |        |       | 7,61<br>-----<br>7,61   |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                     | h-om | 0,1100 | 57,66 | 7,61                    |
| 115 | RpSB05A       | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm                                                                                                | buc  |        |       | 38,75<br>-----<br>38,75 |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                     | h-om | 0,5600 | 57,66 | 38,75                   |
| 116 | RpSB05C       | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm                                                                                               | buc  |        |       | 55,35<br>-----<br>55,35 |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                     | h-om | 0,8000 | 57,66 | 55,35                   |

Administrator

Alexandru Varinschii

**Reconstructia partiala a blocului morfologic cu reparatia  
capitala, modificarea acoperisului din tip plat in tip sarpanta si  
termoizolarea fatadelor din bd. Stefan cel Mare si Sfint, 192**

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL**

**DEVIZ № 2-1-5**

**Ventilare**

*Coeficient la norme de manopera si norme de functionare a utilajelor k=1,2*

**Valoarea de deviz 5576896 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei             |                     |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
|        |                             |                                                                                                                                      |      |                                       | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                    | 4    | 5                                     | 6                                  | 7                   |
|        |                             | <b>1. Costul utilajului</b>                                                                                                          |      |                                       |                                    |                     |
| 1      | pret                        | Sistema refulare-aspiratie Duplex 3500 Multi; Certificat ErP 2018 la refulare L=3160 m3/h,P=450Pa in complete ( AR-1) sau analogic   | buc  | 1,0                                   | 167873,00<br>0,00                  | 167873,00<br>0,00   |
| 2      | pret                        | Sistema refulare-aspiratie Duplex 2500 Multi; Certificat ErP 2018 la refulare L=2160 m3/h,P=450Pa in complete ( AR-2) sau analogic   | buc  | 1,0                                   | 153863,00<br>0,00                  | 153863,00<br>0,00   |
| 3      | pret                        | Sistema refulare-aspiratie Duplex 2500 Multi; Certificat ErP 2018 la refulare L=2340 m3/h,P=450Pa in complete ( AR-3) sau analogic   | buc  | 1,0                                   | 170050,00<br>0,00                  | 170050,00<br>0,00   |
| 4      | pret                        | Sistema refulare-aspiratie Duplex 2500 Multi; Certificat ErP 2018 la refulare L=2070 m3/h,P=450Pa in complete ( AR-4) sau analogic   | buc  | 1,0                                   | 153775,00<br>0,00                  | 153775,00<br>0,00   |
| 5      | pret                        | Sistema refulare-aspiratie Duplex 1500 Multi; Certificat ErP 2018 la refulare L=1080 m3/h,P=400Pa in complete ( AR-5) sau analogic   | buc  | 1,0                                   | 147475,00<br>0,00                  | 147475,00<br>0,00   |
| 6      | pret                        | Sistema refulare-aspiratie Duplex 3500 Multi; Certificat ErP 2018 la refulare L=3060 m3/h,P=450Pa in complete (AR-6) sau analogic    | buc  | 1,0                                   | 174600,00<br>0,00                  | 174600,00<br>0,00   |
| 7      | pret                        | Sistema refulare-aspiratie Duplex 2500 Multi; Certificat ErP 2018 la refulare L=2250 m3/h,P=450Pa in complete ( AR-7) sau analogic   | buc  | 1,0                                   | 166463,00<br>0,00                  | 166463,00<br>0,00   |
| 8      | pret                        | Sistema refulare-aspiratie Duplex 850 Multi; Certificat ErP 2018 la refulare L=600 m3/h,P=80Pa in complete ( AR-8,AR-9) sau analogic | buc  | 2,0                                   | 171713,00<br>0,00                  | 343426,00<br>0,00   |
| 9      | pret                        | Ventilator rectangular VKPF 4D 800x500 ,N=5.850kw,n=1140rot/min ,"VENTS" (R-10) sau analogic                                         | buc  | 1,0                                   | 26150,00<br>0,00                   | 26150,00<br>0,00    |
| 10     | pret                        | Ventilator rectangular VKPF 4D 600x350 ,N=2,460kw,n=1300rot/min ,"VENTS" (R-11) sau analogic                                         | buc  | 1,0                                   | 17745,00<br>0,00                   | 17745,00<br>0,00    |
| 11     | pret                        | Ventilator axial TD-350/125-SILENT ,"Soler&Palau", (R-12,R-13) sau analogic                                                          | buc  | 2,0                                   | 1488,00<br>0,00                    | 2976,00<br>0,00     |
| 12     | pret                        | Ventilator axial TD-500/150-160* ,"Soler&Palau", (R-14) sau analogic                                                                 | buc  | 1,0                                   | 1948,00<br>0,00                    | 1948,00<br>0,00     |
| 13     | pret                        | Centrala de tratare a aerului FFH 200 EC20 ,L=300m3/h,P=400Pa, "Ruck" (R-15) sau analogic                                            | buc  | 1,0                                   | 28113,00<br>0,00                   | 28113,00<br>0,00    |
| 14     | pret                        | Ventilator rectangular VKPFI 6D 1000x500 ,N=3,870kw,n=930rot/min ,"VENTS" (A-10) sau analogic                                        | buc  | 1,0                                   | 39650,00<br>0,00                   | 39650,00<br>0,00    |
| 15     | pret                        | Ventilator axial VKMS 200 , VENTS sau analogic (A-11,A-30)                                                                           | buc  | 2,0                                   | 2065,00<br>0,00                    | 4130,00<br>0,00     |

| 1  | 2    | 3                                                                                            | 4   | 5   | 6                | 7                |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------------|------------------|
| 16 | pret | Ventilator axial TD- 800/200-SILENT , "Soler&Palau" sau analogic, (A-12,A-13,A-14,A-15,A-34) | buc | 5,0 | 2188,00<br>0,00  | 10940,00<br>0,00 |
| 17 | pret | Ventilator axial VKM 315 , VENTS sau analogic (A-16,A-22)                                    | buc | 2,0 | 2748,00<br>0,00  | 5496,00<br>0,00  |
| 18 | pret | Ventilator axial VKM 250 , VENTS sau analogic (A-17,A-18,A-27)                               | buc | 3,0 | 2275,00<br>0,00  | 6825,00<br>0,00  |
| 19 | pret | Ventilator axial VKMS 315 , VENTS sau analogic (A-19,A-24)                                   | buc | 2,0 | 2748,00<br>0,00  | 5496,00<br>0,00  |
| 20 | pret | Ventilator axial VKM 200 , VENTS sau analogic (A-20)                                         | buc | 1,0 | 2065,00<br>0,00  | 2065,00<br>0,00  |
| 21 | pret | Ventilator axial TD- 250/100-SILENT , "Soler&Palau sau analogic ", (A-21)                    | buc | 1,0 | 1313,00<br>0,00  | 1313,00<br>0,00  |
| 22 | pret | Ventilator axial VKM 400 , VENTS sau analogic (A-23)                                         | buc | 1,0 | 7875,00<br>0,00  | 7875,00<br>0,00  |
| 23 | pret | Ventilator axial VKM 150 , VENTS sau analogic (A-25,A-26)                                    | buc | 2,0 | 1593,00<br>0,00  | 3186,00<br>0,00  |
| 24 | pret | Ventilator de bucatarie la aspiratie KBT 280D4IE2 , Systemair sau analogic (A-28)            | buc | 1,0 | 15279,00<br>0,00 | 15279,00<br>0,00 |
| 25 | pret | Ateunator de zgomot SR 150/900 ,VENTS sau analogic                                           | buc | 2,0 | 1103,00<br>0,00  | 2206,00<br>0,00  |
| 26 | pret | Ateunator de zgomot SR 200/900 ,VENTS sau analogic                                           | buc | 4,0 | 1173,00<br>0,00  | 4692,00<br>0,00  |
| 27 | pret | Ateunator de zgomot SR 250/900 ,VENTS sau analogic                                           | buc | 3,0 | 1488,00<br>0,00  | 4464,00<br>0,00  |
| 28 | pret | Ateunator de zgomot SR 315/900 ,VENTS sau analogic                                           | buc | 6,0 | 1927,00<br>0,00  | 11562,00<br>0,00 |
| 29 | pret | Ateunator de zgomot SR 400/900 ,VENTS sau analogic                                           | buc | 1,0 | 2500,00<br>0,00  | 2500,00<br>0,00  |
| 30 | pret | Ateunator de zgomot SR 550x250 ,VENTS sau analogic                                           | buc | 1,0 | 3205,00<br>0,00  | 3205,00<br>0,00  |
| 31 | pret | Ateunator de zgomot SR 600x250 ,VENTS sau analogic                                           | buc | 6,0 | 3422,00<br>0,00  | 20532,00<br>0,00 |
| 32 | pret | Ateunator de zgomot SR 600x350 ,VENTS sau analogic                                           | buc | 1,0 | 3500,00<br>0,00  | 3500,00<br>0,00  |
| 33 | pret | Ateunator de zgomot SR 650x550 ,VENTS sau analogic                                           | buc | 2,0 | 3577,00<br>0,00  | 7154,00<br>0,00  |
| 34 | pret | Ateunator de zgomot SR 750x300 ,VENTS sau analogic                                           | buc | 3,0 | 4349,00<br>0,00  | 13047,00<br>0,00 |
| 35 | pret | Ateunator de zgomot SR 800x500 ,VENTS sau analogic                                           | buc | 1,0 | 4550,00<br>0,00  | 4550,00<br>0,00  |
| 36 | pret | Ateunator de zgomot SR 1000x500 ,VENTS sau analogic                                          | buc | 1,0 | 5198,00<br>0,00  | 5198,00<br>0,00  |
| 37 | pret | Caseta filtru FBK 200-5,"VENTS" sau analogic                                                 | buc | 1,0 | 350,00<br>0,00   | 350,00<br>0,00   |
| 38 | pret | Buzunar filtru SFK 200 clasa F5,"VENTS" sau analogic                                         | buc | 1,0 | 150,00<br>0,00   | 150,00<br>0,00   |
| 39 | pret | Caseta filtru FBK 600x350-5,"VENTS" sau analogic                                             | buc | 1,0 | 2000,00          | 2000,00          |

| 1  | 2    | 3                                                                                                      | 4   | 5    | 6                       | 7                       |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------|-------------------------|
|    |      |                                                                                                        |     |      | 0,00                    | 0,00                    |
| 40 | pret | Buzunar filtru SFK 600x350 clasa F5,"VENTS" sau analogic                                               | buc | 1,0  | <u>450,00</u><br>0,00   | <u>450,00</u><br>0,00   |
| 41 | pret | Caseta filtru FBK 800x500-5,"VENTS" sau analogic                                                       | buc | 1,0  | <u>4000,00</u><br>0,00  | <u>4000,00</u><br>0,00  |
| 42 | pret | Buzunar filtru SFK 800x500 clasa F5,"VENTS" sau analogic                                               | buc | 1,0  | <u>550,00</u><br>0,00   | <u>550,00</u><br>0,00   |
| 43 | pret | Filtru MFL-125 F7 ,S&P sau analogic                                                                    | buc | 2,0  | <u>530,00</u><br>0,00   | <u>1060,00</u><br>0,00  |
| 44 | pret | Filtru MFL-160 F7 ,S&P sau analogic                                                                    | buc | 2,0  | <u>539,00</u><br>0,00   | <u>1078,00</u><br>0,00  |
| 45 | pret | Baterie cu apa pentru incalzirea aerului NKV 800x500-3 ,<br>"VENTS" sau analogic                       | buc | 2,0  | <u>10062,00</u><br>0,00 | <u>20124,00</u><br>0,00 |
| 46 | pret | Baterie cu apa pentru incalzirea aerului NKV 600x350-2 ,<br>"VENTS" sau analogic                       | buc | 1,0  | <u>6632,00</u><br>0,00  | <u>6632,00</u><br>0,00  |
| 47 | pret | Colector de grasimi ALS-KVT , "Systemair" sau analogic<br>(A-28)                                       | buc | 1,0  | <u>2209,00</u><br>0,00  | <u>2209,00</u><br>0,00  |
| 48 | pret | Carcasa de protectie p/t motorului electric WSD2 ,<br>"Systemair" sau analogic                         | buc | 1,0  | <u>3000,00</u><br>0,00  | <u>3000,00</u><br>0,00  |
| 49 | pret | Flansa de intrare la ventilator ASF280/KB , "Systemair" sau<br>analogic                                | buc | 1,0  | <u>250,00</u><br>0,00   | <u>250,00</u><br>0,00   |
| 50 | pret | Incalzitor MBE-125/12B , "S&P" sau analogic                                                            | buc | 2,0  | <u>1129,00</u><br>0,00  | <u>2258,00</u><br>0,00  |
| 51 | pret | Incalzitor MBE-160/21B , "S&P" sau analogic                                                            | buc | 2,0  | <u>1610,00</u><br>0,00  | <u>3220,00</u><br>0,00  |
| 52 | pret | Clapeta autoreglabila VTK160 , "Systemair" sau analogic                                                | buc | 14,0 | <u>2357,00</u><br>0,00  | <u>32998,00</u><br>0,00 |
| 53 | pret | Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer RRVAF 600x350 cu<br>servomotor CM230-2, "VENTS" sau analogic | buc | 1,0  | <u>7892,00</u><br>0,00  | <u>7892,00</u><br>0,00  |
| 54 | pret | Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer RRVAF 800x500 cu<br>servomotor sau analogic                  | buc | 1,0  | <u>9030,00</u><br>0,00  | <u>9030,00</u><br>0,00  |
| 55 | pret | Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer RRVAF 1000x500<br>cu servomotor, "VENTS" sau analogic        | buc | 1,0  | <u>5338,00</u><br>0,00  | <u>5338,00</u><br>0,00  |
| 56 | pret | Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer KPA 200 cu<br>servomotor CM230, "VENTS" sau analogic         | buc | 1,0  | <u>781,00</u><br>0,00   | <u>781,00</u><br>0,00   |
| 57 | pret | Grila cu separator de praf LN-2/S/F5 425x425,"Hidria" sau<br>analogic                                  | buc | 2,0  | <u>2103,00</u><br>0,00  | <u>4206,00</u><br>0,00  |
| 58 | pret | Grila cu separator de praf LN-2/S/F5 325x225,"Hidria" sau<br>analogic                                  | buc | 1,0  | <u>1768,00</u><br>0,00  | <u>1768,00</u><br>0,00  |
| 59 | pret | Difuzor patrat, AQN 600x600,"Brofer" sau analogic                                                      | buc | 3,0  | <u>2258,00</u><br>0,00  | <u>6774,00</u><br>0,00  |
| 60 | pret | Difuzor patrat, AQN 450x450,"Brofer" sau analogic                                                      | buc | 9,0  | <u>910,00</u><br>0,00   | <u>8190,00</u><br>0,00  |
| 61 | pret | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie<br>MVMA 400BVnA1 , "Vents" sau analogic    | buc | 5,0  | <u>608,00</u><br>0,00   | <u>3040,00</u><br>0,00  |
| 62 | pret | Clapeta antifoc HELMER-60-NO-600x350-K-MB24-0<br>,"Systemair" sau analogic                             | buc | 1,0  | <u>6528,00</u><br>0,00  | <u>6528,00</u><br>0,00  |



| 1                              | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5    | 6                  | 7                    |
|--------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------|----------------------|
|                                |        | Prямые затраты                                                                                                                                                                                                                                | Lei    |      |                    | 1873198,0<br>0       |
|                                |        | Cheltuieli de achizitionare-depozitare                                                                                                                                                                                                        | 1,20 % |      |                    | 22478,38             |
| <b>Total Costul utilajului</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                               |        |      |                    | <b>1895676,38</b>    |
| <b>Inclusiv salariu</b>        |        |                                                                                                                                                                                                                                               |        |      |                    | <b>0,00</b>          |
| <b>2. Lucrari de montare</b>   |        |                                                                                                                                                                                                                                               |        |      |                    |                      |
| 63                             | VC16A  | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (AR-1,AR-2,AR-3,AR-4,AR-5,AR-6, AR-7,AR-8,AR-9) | buc    | 9,0  | 3258,36<br>3104,64 | 29325,25<br>27941,81 |
| 64                             | VC01A  | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton                                                                                                                                          | buc    | 5,0  | 1553,74<br>1167,96 | 7768,68<br>5839,80   |
| 65                             | VC01C  | Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton                                                                                                                                                | buc    | 21,0 | 1809,54<br>1334,02 | 38000,28<br>28014,46 |
| 66                             | VB02A  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm                                                                                                                                   | buc    | 12,0 | 705,92<br>239,40   | 8471,09<br>2872,85   |
| 67                             | VC14A  | Montarea separatorului-ciclon, pentru curatarea aerului de corpi in suspensie, avind greutatea totala de 50-200 kg                                                                                                                            | buc    | 1,0  | 823,32<br>721,67   | 823,32<br>721,67     |
| 68                             | VB02B  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm                                                                                                                                   | buc    | 20,0 | 1139,07<br>329,35  | 22781,48<br>6587,08  |
| 69                             | VB17A  | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm                                                                                                                                                                                | buc    | 16,0 | 71,66<br>59,51     | 1146,48<br>952,08    |
| 70                             | VB18A  | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm                                                                                                                                                                                    | buc    | 15,0 | 93,96<br>76,11     | 1409,42<br>1141,67   |
| 71                             | VC12A  | Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg                                                                                                                                                             | buc    | 7,0  | 680,33<br>613,73   | 4762,28<br>4296,13   |
| 72                             | VC29A  | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg                                                                                                                                              | buc    | 5,0  | 774,90<br>686,38   | 3874,48<br>3431,92   |
| 73                             | SE20A  | Spalator degresor din tabla inoxidabila cu 2 compartimente, avind dimensiuni de 2000...3000 x 810 x 800 mm si greutate de 200...300 kg, asezat pe pardoseala (Colector de grasimi ALS-KVT)                                                    | buc    | 1,0  | 2505,46<br>905,03  | 2505,46<br>905,03    |
| 74                             | VB02A  | Clapeta de reglare, montata pe canale rectangulare, cu perimetrul 1000 - 1600 mm                                                                                                                                                              | buc    | 14,0 | 705,92<br>239,40   | 9882,94<br>3351,66   |
| 75                             | VB02B  | Clapeta de reglare, montata pe canale rectangulare, cu perimetrul 1600 - 3200 mm                                                                                                                                                              | buc    | 2,0  | 1139,07<br>329,35  | 2278,15<br>658,71    |
| 76                             | VB02C  | Clapeta de reglare, montata pe canale rectangulare, cu perimetrul 3200 - 4000 mm                                                                                                                                                              | buc    | 1,0  | 1400,32<br>406,85  | 1400,32<br>406,85    |
| 77                             | VB01A  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm                                                                                                                                       | buc    | 1,0  | 508,46<br>238,02   | 508,46<br>238,02     |
| 78                             | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica                                                                                                                                                                                                | buc    | 4,0  | 320,38<br>301,68   | 1281,53<br>1206,71   |
| 79                             | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie                                                                                                                                                                                     | buc    | 3,0  | 35,90<br>34,60     | 107,69<br>103,79     |
| 80                             | VB24A  | Difuzor patrat, AQN 600x600,"Brofer" sau analogic                                                                                                                                                                                             | buc    | 3,0  | 594,39<br>435,91   | 1783,18<br>1307,73   |
| 81                             | VB24A  | Difuzor patrat, AQN 450x450,"Brofer" sau analogic                                                                                                                                                                                             | buc    | 9,0  | 594,39<br>435,91   | 5349,55<br>3923,19   |
| 82                             | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie MVMA 400BVnA1 , "Vents"                                                                                                                                                             | buc    | 5,0  | 35,90<br>34,60     | 179,48<br>172,98     |

| 1                                  | 2     | 3                                                                                                                                                                      | 4        | 5      | 6                 | 7                      |
|------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------------|------------------------|
| 83                                 | VB02B | Clapeta antifoc, montata pe canale rectangulare , cu perimetrul 1600 - 3200 mm (HELMER-60-NO-600x350-K-MB24-0 )                                                        | buc      | 1,0    | 1139,07<br>329,35 | 1139,07<br>329,35      |
| Прямые затраты                     |       |                                                                                                                                                                        | Lei      |        | 144778,60         |                        |
| Asigurari sociale                  |       |                                                                                                                                                                        | 24,00 %  |        | 22656,84          |                        |
| Transportarea materialelor         |       |                                                                                                                                                                        | 7,00 %   |        | 2855,44           |                        |
| Cheltuieli de regie                |       |                                                                                                                                                                        | 76,00 %  |        | 71746,65          |                        |
| Total                              |       |                                                                                                                                                                        | 100,00 + |        | 242037,53         |                        |
| Beneficiu de deviz                 |       |                                                                                                                                                                        | 5,00 %   |        | 12101,88          |                        |
| <b>Total Lucrari de montare</b>    |       |                                                                                                                                                                        |          |        | <b>254139,41</b>  |                        |
| <b>Inclusiv salariu</b>            |       |                                                                                                                                                                        |          |        | <b>94403,49</b>   |                        |
| <b>3. Lucrari tehnico-sanitare</b> |       |                                                                                                                                                                        |          |        |                   |                        |
| 84                                 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc WG 600x350,Vents sau analogic                                                                    | buc      | 2,0    | 1068,41<br>337,66 | 2136,83<br>675,31      |
| 85                                 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc WG 800x500,Vents sau analogic                                                                    | buc      | 2,0    | 1068,41<br>337,66 | 2136,83<br>675,31      |
| 86                                 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc WG 1000x500,Vents sau analogic                                                                   | buc      | 2,0    | 1275,83<br>337,66 | 2551,66<br>675,31      |
| 87                                 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc WGF 150,Vents sau analogic)                                                                      | buc      | 4,0    | 546,37<br>337,66  | 2185,49<br>1350,63     |
| 88                                 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc WGF 200,Vents sau analogic                                                                       | buc      | 6,0    | 561,40<br>337,66  | 3368,41<br>2025,94     |
| 89                                 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc WGF 250,Vents sau analogic                                                                       | buc      | 6,0    | 576,43<br>337,66  | 3458,59<br>2025,94     |
| 90                                 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc WGF 315,Vents sau analogic                                                                       | buc      | 8,0    | 596,47<br>337,66  | 4771,77<br>2701,26     |
| 91                                 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc WGF 400,Vents sau analogic                                                                       | buc      | 2,0    | 618,52<br>337,66  | 1237,03<br>675,31      |
| 92                                 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm      | m2       | 602,87 | 474,61<br>261,55  | 286125,37<br>157678,09 |
| 93                                 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm      | m2       | 303,48 | 504,99<br>261,55  | 153253,21<br>79373,91  |
| 94                                 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm  | m2       | 604,0  | 455,53<br>170,21  | 275141,01<br>102808,24 |
| 95                                 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm | m2       | 261,6  | 529,98<br>226,95  | 138642,51<br>59370,06  |
| 96                                 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm | m2       | 138,35 | 645,09<br>244,25  | 89247,94<br>33791,68   |
| 97                                 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (D140mm)                                        | m        | 1,0    | 178,55<br>89,95   | 178,55<br>89,95        |
| 98                                 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (D140mm)                                        | m        | 17,5   | 178,55<br>89,95   | 3124,57<br>1574,12     |
| 99                                 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (D200mm)                                        | m        | 8,5    | 199,15<br>89,95   | 1692,78<br>764,57      |
| 100                                | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm                                                 | m        | 1,0    | 232,12<br>89,95   | 232,12<br>89,95        |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                               | 4   | 5     | 6                 | 7                     |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|-----------------------|
|     |       | (D225mm)                                                                                                                        |     |       |                   |                       |
| 101 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (D250mm) | m   | 2,5   | 244,48<br>89,95   | 611,20<br>224,87      |
| 102 | VB25A | Difuzor circular plan,- CFC+RC 150,'Brofer sau analogic "                                                                       | buc | 27,0  | 931,85<br>456,67  | 25159,87<br>12330,01  |
| 103 | VB25A | Difuzor circular plan,- CFC+RC 200,'Brofer sau analogic "                                                                       | buc | 1,0   | 1058,85<br>456,67 | 1058,85<br>456,67     |
| 104 | VB25A | Difuzor circular plan,- CFC+RC 250,'Brofer sau analogic "                                                                       | buc | 4,0   | 1227,85<br>456,67 | 4911,39<br>1826,67    |
| 105 | VB25A | Difuzor circular plan,- CFC+RC 300,'Brofer sau analogic "                                                                       | buc | 1,0   | 1460,85<br>456,67 | 1460,85<br>456,67     |
| 106 | VB25A | Difuzor circular plan,- EAV-CM 125,'Brofer" sau analogic                                                                        | buc | 4,0   | 649,85<br>456,67  | 2599,39<br>1826,67    |
| 107 | VB25A | Difuzor circular plan,- EAV-CM 200,'Brofer" sau analogic                                                                        | buc | 1,0   | 796,85<br>456,67  | 796,85<br>456,67      |
| 108 | VB25A | Difuzor circular plan,- EAV-CR 100,'Brofer" sau analogic                                                                        | buc | 27,0  | 629,85<br>456,67  | 17005,87<br>12330,01  |
| 109 | VB25A | Difuzor circular plan,- EAV-CR 125,'Brofer" sau analogic                                                                        | buc | 4,0   | 649,85<br>456,67  | 2599,39<br>1826,67    |
| 110 | VB25A | Difuzor circular plan,- EAV-CR 150,'Brofer" sau analogic                                                                        | buc | 9,0   | 707,85<br>456,67  | 6370,62<br>4110,00    |
| 111 | VB25A | Difuzor circular plan,- EAV-CR 160,'Brofer" sau analogic                                                                        | buc | 2,0   | 713,85<br>456,67  | 1427,69<br>913,33     |
| 112 | VB25A | Difuzor circular plan,- EAV-CR 200,'Brofer" sau analogic                                                                        | buc | 6,0   | 796,85<br>456,67  | 4781,08<br>2740,00    |
| 113 | VB24A | Difuzor patrat, AQN 225x225 ,"Brofer" sau analogic                                                                              | buc | 29,0  | 979,39<br>435,91  | 28402,44<br>12641,38  |
| 114 | VB24A | Difuzor patrat, AQN 300x300 ,"Brofer" sau analogic                                                                              | buc | 13,0  | 1102,39<br>435,91 | 14331,13<br>5666,82   |
| 115 | VB24A | Difuzor patrat, AQN 375x375 ,"Brofer" sau analogic                                                                              | buc | 113,0 | 1679,39<br>435,91 | 189771,59<br>49257,78 |
| 116 | VB24A | Difuzor patrat, AQN 600x600 ,"Brofer" sau analogic                                                                              | buc | 3,0   | 2852,39<br>435,91 | 8557,18<br>1307,73    |
| 117 | VB24A | Difuzor patrat, PDZ-2 225x225,"Brofer" sau analogic                                                                             | buc | 29,0  | 979,39<br>435,91  | 28402,44<br>12641,38  |
| 118 | VB24A | Difuzor patrat, PDZ-2 300x300,"Brofer" sau analogic                                                                             | buc | 11,0  | 1102,39<br>435,91 | 12126,34<br>4795,01   |
| 119 | VB24A | Difuzor patrat, PDZ-2 375x375,"Brofer" sau analogic                                                                             | buc | 95,0  | 1679,39<br>435,91 | 159542,49<br>41411,41 |
| 120 | VB24A | Difuzor patrat, PDZ-2 450x450,"Brofer" sau analogic                                                                             | buc | 6,0   | 1504,39<br>435,91 | 9026,37<br>2615,46    |
| 121 | VB24A | Difuzor patrat, PDZ-2 600x600,"Brofer" sau analogic                                                                             | buc | 3,0   | 2852,39<br>435,91 | 8557,18<br>1307,73    |
| 122 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare cu perimetrul 800 - 1600 mm supapa de sens MCA-350 S                   | buc | 2,0   | 728,46<br>238,02  | 1456,91<br>476,04     |
| 123 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare cu perimetrul 800 - 1600 mm supapa de sens MCA-500 S                   | buc | 1,0   | 988,46<br>238,02  | 988,46<br>238,02      |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                           | 4   | 5    | 6                        | 7                           |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------------|-----------------------------|
| 124 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare cu perimetrul 800 - 1600 mm supapa de sens MCA-250 S                               | buc | 1,0  | <u>653,46</u><br>238,02  | <u>653,46</u><br>238,02     |
| 125 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare cu perimetrul 800 - 1600 mm supapa de sens MCA-250 S                               | buc | 5,0  | <u>1203,46</u><br>238,02 | <u>6017,29</u><br>1190,10   |
| 126 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare cu perimetrul 800 - 1600 mm supapa de sens KOM1 200                                | buc | 1,0  | <u>621,46</u><br>238,02  | <u>621,46</u><br>238,02     |
| 127 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare cu perimetrul 800 - 1600 mm supapa de sens KOM 200                                 | buc | 2,0  | <u>621,46</u><br>238,02  | <u>1242,91</u><br>476,04    |
| 128 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare cu perimetrul 800 - 1600 mm supapa de sens KOM1 250                                | buc | 3,0  | <u>653,46</u><br>238,02  | <u>1960,37</u><br>714,06    |
| 129 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare cu perimetrul 800 - 1600 mm supapa de sens KOM1 315                                | buc | 2,0  | <u>705,46</u><br>238,02  | <u>1410,91</u><br>476,04    |
| 130 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare cu perimetrul 800 - 1600 mm supapa de sens KOM 315                                 | buc | 2,0  | <u>705,46</u><br>238,02  | <u>1410,91</u><br>476,04    |
| 131 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare cu perimetrul 800 - 1600 mm supapa de sens KOM1 400                                | buc | 1,0  | <u>808,46</u><br>238,02  | <u>808,46</u><br>238,02     |
| 132 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare cu perimetrul 800 - 1600 mm supapa de sens KOM1 150                                | buc | 2,0  | <u>592,46</u><br>238,02  | <u>1184,91</u><br>476,04    |
| 133 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare cu perimetrul 800 - 1600 mm (regulator de debit KP100,"Vents" sau analogic         | buc | 54,0 | <u>618,46</u><br>238,02  | <u>33396,70</u><br>12853,11 |
| 134 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare cu perimetrul 800 - 1600 mm (regulator de debit KP140,"Vents" sau analogic         | buc | 9,0  | <u>660,46</u><br>238,02  | <u>5944,12</u><br>2142,18   |
| 135 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare cu perimetrul 800 - 1600 mm (regulator de debit KP150,"Vents" sau analogic         | buc | 3,0  | <u>660,46</u><br>238,02  | <u>1981,37</u><br>714,06    |
| 136 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare cu perimetrul 800 - 1600 mm (regulator de debit KP160,"Vents" sau analogic         | buc | 66,0 | <u>660,46</u><br>238,02  | <u>43590,19</u><br>15709,35 |
| 137 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare cu perimetrul 800 - 1600 mm (regulator de debit KP180,"Vents" sau analogic         | buc | 1,0  | <u>680,46</u><br>238,02  | <u>680,46</u><br>238,02     |
| 138 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare cu perimetrul 800 - 1600 mm (regulator de debit KP200,"Vents" sau analogic         | buc | 44,0 | <u>692,46</u><br>238,02  | <u>30468,13</u><br>10472,90 |
| 139 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare cu perimetrul 800 - 1600 mm (regulator de debit KP225,"Vents" sau analogic         | buc | 9,0  | <u>734,46</u><br>238,02  | <u>6610,12</u><br>2142,18   |
| 140 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare cu perimetrul 800 - 1600 mm (regulator de debit KP250,"Vents" sau analogic         | buc | 3,0  | <u>734,46</u><br>238,02  | <u>2203,37</u><br>714,06    |
| 141 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare, cu perimetrul 1000 - 1600 mm regulator de debit KP300x200,Vents sau analogic   | buc | 1,0  | <u>1178,92</u><br>239,40 | <u>1178,92</u><br>239,40    |
| 142 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare, cu perimetrul 1000 - 1600 mm regulator de debit KP450x250,Vents sau analogic   | buc | 1,0  | <u>1510,92</u><br>239,40 | <u>1510,92</u><br>239,40    |
| 143 | VB02B | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare, cu perimetrul 1600 - 3200 mm regulator de debit KP 750x250,Vents sau analogic) | buc | 1,0  | <u>2301,07</u><br>329,35 | <u>2301,07</u><br>329,35    |
| 144 | VB02B | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare, cu perimetrul 1600 - 3200 mm regulator de debit KP 750x300,Vents sau analogic) | buc | 2,0  | <u>2487,07</u><br>329,35 | <u>4974,15</u><br>658,71    |
| 145 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare cu perimetrul 800 - 1600 mm (regulator de debit KPA 200,"Vents" sau analogic       | buc | 1,0  | <u>692,46</u><br>238,02  | <u>692,46</u><br>238,02     |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                 | 4   | 5    | 6                | 7                  |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------------|--------------------|
| 146 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie BMA-VO 200x150,"Brofer" sau analogic                  | buc | 1,0  | 409,15<br>34,60  | 409,15<br>34,60    |
| 147 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie BMA-VO 600x300,"Brofer" sau analogic                  | buc | 13,0 | 1347,15<br>34,60 | 17512,90<br>449,75 |
| 148 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie BMA-VO 1000x500,"Brofer" sau analogic                 | buc | 10,0 | 3194,15<br>34,60 | 31941,46<br>345,96 |
| 149 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie BMC 1 500x100,"Brofer" sau analogic                   | buc | 3,0  | 794,15<br>34,60  | 2382,44<br>103,79  |
| 150 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie BMC 1 600x150,"Brofer" sau analogic                   | buc | 2,0  | 1109,15<br>34,60 | 2218,29<br>69,19   |
| 151 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie BMC 1 800x100,"Brofer" sau analogic                   | buc | 1,0  | 1091,15<br>34,60 | 1091,15<br>34,60   |
| 152 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie BMC 1 800x150,"Brofer" sau analogic                   | buc | 1,0  | 1389,15<br>34,60 | 1389,15<br>34,60   |
| 153 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie GTA 400x100,"Brofer" sau analogic                     | buc | 25,0 | 962,15<br>34,60  | 24053,65<br>864,90 |
| 154 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie GTA 500x200,"Brofer" sau analogic                     | buc | 2,0  | 1380,15<br>34,60 | 2760,29<br>69,19   |
| 155 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie SS-A 400x400,"Brofer" sau analogic                    | buc | 1,0  | 447,15<br>34,60  | 447,15<br>34,60    |
| 156 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie SS-A 600x400,"Brofer" sau analogic                    | buc | 4,0  | 616,15<br>34,60  | 2464,58<br>138,38  |
| 157 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie SS-A 800x400,"Brofer" sau analogic                    | buc | 2,0  | 790,15<br>34,60  | 1580,29<br>69,19   |
| 158 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie SS-A 800x400,"Brofer" sau analogic                    | buc | 1,0  | 1492,15<br>34,60 | 1492,15<br>34,60   |
| 159 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie SS-A 1400x1420,"Brofer" sau analogic                  | buc | 1,0  | 2894,15<br>34,60 | 2894,15<br>34,60   |
| 160 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie MVMA 200BVnA1, "Vents" sau analogic                   | buc | 2,0  | 599,15<br>34,60  | 1198,29<br>69,19   |
| 161 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie MVMA 250BVnA1, "Vents" sau analogic                   | buc | 2,0  | 641,15<br>34,60  | 1282,29<br>69,19   |
| 162 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie MVMA 315BVnA1, "Vents" sau analogic                   | buc | 1,0  | 992,15<br>34,60  | 992,15<br>34,60    |
| 163 | VB30A | Hota de uz general, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime (2600x1100x450h - 1buc.,700x600x400h -1buc.) | m2  | 4,37 | 431,26<br>170,21 | 1884,62<br>743,83  |
| 164 | VB27A | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm (umbrela D100 MM(5.904-51)               | buc | 1,0  | 675,98<br>109,32 | 675,98<br>109,32   |
| 165 | VB27A | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm (umbrela D200 MM(5.904-51)               | buc | 5,0  | 675,98<br>109,32 | 3379,88<br>546,62  |
| 166 | VB27A | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm (umbrela D250 MM(5.904-51)               | buc | 4,0  | 675,98<br>109,32 | 2703,90<br>437,29  |
| 167 | VB27B | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 700 - 1600 mm (umbrela 500x250 (5.904-51)             | buc | 1,0  | 712,43<br>150,15 | 712,43<br>150,15   |
| 168 | VB27B | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 700 - 1600 mm (umbrela 550x250 (5.904-51)             | buc | 3,0  | 712,43<br>150,15 | 2137,28<br>450,44  |
| 169 | VB27B | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul                                                       | buc | 1,0  | 712,43           | 712,43             |

| 1                                     | 2      | 3                                                                                                      | 4        | 5      | 6                 | 7                    |
|---------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------------|----------------------|
|                                       |        | 700 - 1600 mm (umbrela 150x450 (5.904-51))                                                             |          |        | 150,15            | 150,15               |
| 170                                   | VB27C  | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 1600 - 2500 mm (umbrela 650x250(5.904-51)) | buc      | 1,0    | 1251,89<br>195,12 | 1251,89<br>195,12    |
| 171                                   | VB27C  | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 1600 - 2500 mm (umbrela 750x250(5.904-51)) | buc      | 1,0    | 1251,89<br>195,12 | 1251,89<br>195,12    |
| 172                                   | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm           | m2       | 330,15 | 146,42<br>32,80   | 48339,57<br>10827,93 |
| 173                                   | IzK03A | Ecrane termoizolante din foita de aluminiu                                                             | m2       | 330,15 | 12,62<br>12,45    | 4166,35<br>4111,87   |
| 174                                   | IzF16B | Izolare termica sifonica din cauciuc spumat Armoflex Duct AL ADU-32mm/EA-L, de 32 mm grosime           | m2       | 75,5   | 248,41<br>37,36   | 18755,23<br>2820,96  |
| Прямые затраты                        |        |                                                                                                        | Lei      |        | 1832353,89        |                      |
| Asigurari sociale                     |        |                                                                                                        | 24,00 %  |        | 166234,91         |                      |
| Transportarea materialelor            |        |                                                                                                        | 7,00 %   |        | 78847,45          |                      |
| Total                                 |        |                                                                                                        | 100,00 + |        | 2077436,26        |                      |
| Cheltuieli de regie                   |        |                                                                                                        | 14,50 %  |        | 301228,26         |                      |
| Total                                 |        |                                                                                                        | 100,00 + |        | 2378664,51        |                      |
| Beneficiu de deviz                    |        |                                                                                                        | 5,00 %   |        | 118933,23         |                      |
| <b>Total Lucrari tehnico-sanitare</b> |        |                                                                                                        |          |        | <b>2497597,74</b> |                      |
| <b>Inclusiv salariu</b>               |        |                                                                                                        |          |        | <b>692645,46</b>  |                      |
| Прямые затраты                        |        |                                                                                                        | Lei      |        | 4647414           |                      |
| TVA                                   |        |                                                                                                        | 20,00 %  |        | 929483            |                      |

**Total deviz:**

**5576896**

**Inclusiv salariu**

**787049**

Administrator

Alexandru Varinschii

**Reconstructia partiala a blocului morfologic cu reparatia  
capitala, modificarea acoperisului din tip plat in tip sarpanita si  
termoizolarea fatadelor din bd. Stefan cel Mare si Sfint, 192**

WinCmera2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL  
Borderoul de resurse № 2-1-5  
Ventilare**

**Valoarea de deviz 5576896 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |

**Manopera:**

|     |               |                                          |      |           |       |               |
|-----|---------------|------------------------------------------|------|-----------|-------|---------------|
| 1.  | 7122050013400 | Zidar                                    | h-om | 45,12     | 57,66 | 2601,62       |
| 2.  | 7129200011200 | Finisor MP                               | h-om | 48,924    | 57,66 | 2820,96       |
| 3.  | 7134050013240 | Izolator - termic                        | h-om | 259,102   | 57,66 | 14939,80      |
| 4.  | 7136020011620 | Instalator apa, canal                    | h-om | 6,6       | 57,66 | 380,56        |
| 5.  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze             | h-om | 2,448     | 57,66 | 141,15        |
| 6.  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 13257,176 | 57,66 | 764408,77     |
| 7.  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice             | h-om | 1,536     | 57,66 | 88,57         |
| 8.  | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii         | h-om | 5,016     | 57,66 | 289,22        |
| 9.  | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii        | h-om | 20,928    | 57,66 | 1206,71       |
| 10. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                    | h-om | 2,88      | 57,66 | 166,06        |
| 11. | 9310060019922 | Muncitor deservire                       | h-om | 0,096     | 57,66 | 5,54          |
|     |               | <b>Total manopera</b>                    |      |           |       | <b>787049</b> |

**Materiale:**

|    |     |                                                                                                                                    |     |     |           |           |
|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|-----------|
| 1. | 001 | Sistema refulare-aspiratie Duplex 3500 Multi; Certificat ErP 2018 la refulare L=3160 m3/h,P=450Pa in complete ( AR-1) sau analogic | buc | 1,0 | 167873,00 | 167873,00 |
| 2. | 002 | Sistema refulare-aspiratie Duplex 2500 Multi; Certificat ErP 2018 la refulare L=2160 m3/h,P=450Pa in complete ( AR-2) sau analogic | buc | 1,0 | 153863,00 | 153863,00 |
| 3. | 003 | Sistema refulare-aspiratie Duplex 2500 Multi; Certificat ErP 2018 la refulare L=2340 m3/h,P=450Pa in complete ( AR-3) sau analogic | buc | 1,0 | 170050,00 | 170050,00 |
| 4. | 004 | Sistema refulare-aspiratie Duplex 2500 Multi; Certificat ErP 2018 la refulare L=2070 m3/h,P=450Pa in complete ( AR-4) sau analogic | buc | 1,0 | 153775,00 | 153775,00 |
| 5. | 005 | Sistema refulare-aspiratie Duplex 1500 Multi; Certificat ErP 2018 la refulare L=1080 m3/h,P=400Pa in complete ( AR-5) sau analogic | buc | 1,0 | 147475,00 | 147475,00 |
| 6. | 006 | Sistema refulare-aspiratie Duplex 3500 Multi; Certificat ErP 2018 la refulare L=3060 m3/h,P=450Pa in complete (AR-6) sau analogic  | buc | 1,0 | 174600,00 | 174600,00 |
| 7. | 007 | Sistema refulare-aspiratie Duplex 2500 Multi; Certificat ErP 2018 la refulare L=2250 m3/h,P=450Pa in complete ( AR-7) sau analogic | buc | 1,0 | 166463,00 | 166463,00 |
| 8. | 008 | Sistema refulare-aspiratie Duplex 850 Multi; Certificat ErP 2018 la refulare L=600                                                 | buc | 2,0 | 171713,00 | 343426,00 |

|     |     |                                                                                               |     |     |          |          |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|----------|
|     |     | m3/h,P=80Pa in complete ( AR-8,AR-9) sau analogic                                             |     |     |          |          |
| 9.  | 009 | Ventilator rectangular VKPF 4D 800x500 ,N=5.850kw,n=1140rot/min ,"VENTS" (R-10) sau analogic  | buc | 1,0 | 26150,00 | 26150,00 |
| 10. | 010 | Ventilator rectangular VKPF 4D 600x350 ,N=2,460kw,n=1300rot/min ,"VENTS" (R-11) sau analogic  | buc | 1,0 | 17745,00 | 17745,00 |
| 11. | 011 | Ventilator axial TD-350/125-SILENT ,"Soler&Palau", (R-12,R-13) sau analogic                   | buc | 2,0 | 1488,00  | 2976,00  |
| 12. | 012 | Ventilator axial TD-500/150-160* ,"Soler&Palau", (R-14) sau analogic                          | buc | 1,0 | 1948,00  | 1948,00  |
| 13. | 013 | Centrala de tratare a aerului FFH 200 EC20 ,L=300m3/h,P=400Pa, "Ruck" (R-15) sau analogic     | buc | 1,0 | 28113,00 | 28113,00 |
| 14. | 014 | Ventilator rectangular VKPFI 6D 1000x500 ,N=3,870kw,n=930rot/min ,"VENTS" (A-10) sau analogic | buc | 1,0 | 39650,00 | 39650,00 |
| 15. | 015 | Ventilator axial VKMS 200 , VENTS sau analogic (A-11,A-30)                                    | buc | 2,0 | 2065,00  | 4130,00  |
| 16. | 016 | Ventilator axial TD- 800/200-SILENT ,"Soler&Palau" sau analogic, (A-12,A-13,A-14,A-15,A-34)   | buc | 5,0 | 2188,00  | 10940,00 |
| 17. | 017 | Ventilator axial VKM 315 , VENTS sau analogic (A-16,A-22)                                     | buc | 2,0 | 2748,00  | 5496,00  |
| 18. | 018 | Ventilator axial VKM 250 , VENTS sau analogic (A-17,A-18,A-27)                                | buc | 3,0 | 2275,00  | 6825,00  |
| 19. | 019 | Ventilator axial VKMS 315 , VENTS sau analogic (A-19,A-24)                                    | buc | 2,0 | 2748,00  | 5496,00  |
| 20. | 020 | Ventilator axial VKM 200 , VENTS sau analogic (A-20)                                          | buc | 1,0 | 2065,00  | 2065,00  |
| 21. | 021 | Ventilator axial TD- 250/100-SILENT ,"Soler&Palau sau analogic ", (A-21)                      | buc | 1,0 | 1313,00  | 1313,00  |
| 22. | 022 | Ventilator axial VKM 400 , VENTS sau analogic (A-23)                                          | buc | 1,0 | 7875,00  | 7875,00  |
| 23. | 023 | Ventilator axial VKM 150 , VENTS sau analogic (A-25,A-26)                                     | buc | 2,0 | 1593,00  | 3186,00  |
| 24. | 024 | Ventilator de bucatarie la aspiratie KBT 280D4IE2 , Systemair sau analogic (A-28)             | buc | 1,0 | 15279,00 | 15279,00 |
| 25. | 025 | Ateuator de zgomot SR 150/900 ,VENTS sau analogic                                             | buc | 2,0 | 1103,00  | 2206,00  |
| 26. | 026 | Ateuator de zgomot SR 200/900 ,VENTS sau analogic                                             | buc | 4,0 | 1173,00  | 4692,00  |
| 27. | 027 | Ateuator de zgomot SR 250/900 ,VENTS sau analogic                                             | buc | 3,0 | 1488,00  | 4464,00  |
| 28. | 028 | Ateuator de zgomot SR 315/900 ,VENTS sau analogic                                             | buc | 6,0 | 1927,00  | 11562,00 |
| 29. | 029 | Ateuator de zgomot SR 400/900 ,VENTS sau analogic                                             | buc | 1,0 | 2500,00  | 2500,00  |
| 30. | 030 | Ateuator de zgomot SR 550x250 ,VENTS sau analogic                                             | buc | 1,0 | 3205,00  | 3205,00  |
| 31. | 031 | Ateuator de zgomot SR 600x250 ,VENTS sau analogic                                             | buc | 6,0 | 3422,00  | 20532,00 |
| 32. | 032 | Ateuator de zgomot SR 600x350 ,VENTS sau analogic                                             | buc | 1,0 | 3500,00  | 3500,00  |
| 33. | 033 | Ateuator de zgomot SR 650x250 ,VENTS sau analogic                                             | buc | 2,0 | 3577,00  | 7154,00  |
| 34. | 034 | Ateuator de zgomot SR 750x300 ,VENTS sau analogic                                             | buc | 3,0 | 4349,00  | 13047,00 |
| 35. | 035 | Ateuator de zgomot SR 800x500 ,VENTS sau analogic                                             | buc | 1,0 | 4550,00  | 4550,00  |
| 36. | 036 | Ateuator de zgomot SR 1000x500 ,VENTS sau analogic                                            | buc | 1,0 | 5198,00  | 5198,00  |
| 37. | 037 | Caseta filtru FBK 200-5,"VENTS" sau analogic                                                  | buc | 1,0 | 350,00   | 350,00   |
| 38. | 038 | Buzunar filtru SFK 200 clasa F5,"VENTS"                                                       | buc | 1,0 | 150,00   | 150,00   |



|     |     |                                                                                                     |     |       |          |          |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
|     |     | sau analogic                                                                                        |     |       |          |          |
| 39. | 039 | Caseta filtru FBK 600x350-5,"VENTS" sau analogic                                                    | buc | 1,0   | 2000,00  | 2000,00  |
| 40. | 040 | Buzunar filtru SFK 600x350 clasa F5,"VENTS" sau analogic                                            | buc | 1,0   | 450,00   | 450,00   |
| 41. | 041 | Caseta filtru FBK 800x500-5,"VENTS" sau analogic                                                    | buc | 1,0   | 4000,00  | 4000,00  |
| 42. | 042 | Buzunar filtru SFK 800x500 clasa F5,"VENTS" sau analogic                                            | buc | 1,0   | 550,00   | 550,00   |
| 43. | 043 | Filtru MFL-125 F7 ,S&P sau analogic                                                                 | buc | 2,0   | 530,00   | 1060,00  |
| 44. | 044 | Filtru MFL-160 F7 ,S&P sau analogic                                                                 | buc | 2,0   | 539,00   | 1078,00  |
| 45. | 045 | Baterie cu apa pentru incalzirea aerului NKV 800x500-3 , "VENTS" sau analogic                       | buc | 2,0   | 10062,00 | 20124,00 |
| 46. | 046 | Baterie cu apa pentru incalzirea aerului NKV 600x350-2 , "VENTS" sau analogic                       | buc | 1,0   | 6632,00  | 6632,00  |
| 47. | 047 | Colector de grasimi ALS-KVT , "Systemair" sau analogic (A-28)                                       | buc | 1,0   | 2209,00  | 2209,00  |
| 48. | 048 | Carcasa de protectie p/t motorului electric WSD2 , "Systemair" sau analogic                         | buc | 1,0   | 3000,00  | 3000,00  |
| 49. | 049 | Flansa de intrare la ventilator ASF280/KB , "Systemair" sau analogic                                | buc | 1,0   | 250,00   | 250,00   |
| 50. | 050 | Incalzitor MBE-125/12B , "S&P" sau analogic                                                         | buc | 2,0   | 1129,00  | 2258,00  |
| 51. | 051 | Incalzitor MBE-160/21B , "S&P" sau analogic                                                         | buc | 2,0   | 1610,00  | 3220,00  |
| 52. | 052 | Clapeta autoreglabila VTK160 , "Systemair" sau analogic                                             | buc | 14,0  | 2357,00  | 32998,00 |
| 53. | 053 | Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer RRVAF 600x350 cu servomotor CM230-2, "VENTS" sau analogic | buc | 1,0   | 7892,00  | 7892,00  |
| 54. | 054 | Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer RRVAF 800x500 cu servomotor sau analogic                  | buc | 1,0   | 9030,00  | 9030,00  |
| 55. | 055 | Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer RRVAF 1000x500 cu servomotor, "VENTS" sau analogic        | buc | 1,0   | 5338,00  | 5338,00  |
| 56. | 056 | Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer KPA 200 cu servomotor CM230, "VENTS" sau analogic         | buc | 1,0   | 781,00   | 781,00   |
| 57. | 057 | Grila cu separator de praf LN-2/S/F5 425x425,"Hidria" sau analogic                                  | buc | 2,0   | 2103,00  | 4206,00  |
| 58. | 058 | Grila cu separator de praf LN-2/S/F5 325x225,"Hidria" sau analogic                                  | buc | 1,0   | 1768,00  | 1768,00  |
| 59. | 059 | Difuzor patrat, AQN 600x600,"Brofer" sau analogic                                                   | buc | 3,0   | 2258,00  | 6774,00  |
| 60. | 060 | Difuzor patrat, AQN 450x450,"Brofer" sau analogic                                                   | buc | 9,0   | 910,00   | 8190,00  |
| 61. | 061 | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie MVMA 400BvA1 , "Vents" sau analogic     | buc | 5,0   | 608,00   | 3040,00  |
| 62. | 062 | Clapeta antifoc HELMER-60-NO-600x350-K-MB24-0 , "Systemair" sau analogic                            | buc | 1,0   | 6528,00  | 6528,00  |
| 63. | 084 | Suport elstic ventilator din cauciuc WG 600x350,Vents sau analogic                                  | buc | 2,004 | 609,00   | 1220,44  |
| 64. | 085 | Suport elstic ventilator din cauciuc WG 800x500,Vents sau analogic                                  | buc | 2,004 | 609,00   | 1220,44  |
| 65. | 086 | Suport elstic ventilator din cauciuc WG 1000x500,Vents sau analogic                                 | buc | 2,004 | 816,00   | 1635,26  |
| 66. | 087 | Suport elstic ventilator din cauciuc WGF 150,Vents sau analogic                                     | buc | 4,008 | 88,00    | 352,70   |
| 67. | 088 | Suport elstic ventilator din cauciuc WGF 200,Vents sau analogic                                     | buc | 6,012 | 103,00   | 619,24   |
| 68. | 089 | Suport elstic ventilator din cauciuc WGF 250,Vents sau analogic                                     | buc | 6,012 | 118,00   | 709,42   |
| 69. | 090 | Suport elstic ventilator din cauciuc WGF 315,Vents sau analogic                                     | buc | 8,016 | 138,00   | 1106,21  |
| 70. | 091 | Suport elstic ventilator din cauciuc WGF 400, Vents sau analogic                                    | buc | 2,004 | 160,00   | 320,64   |
| 71. | 097 | Canal de ventilatie din ALP d=140                                                                   | m   | 1,03  | 86,00    | 88,60    |

|      |     |                                                           |     |        |         |           |
|------|-----|-----------------------------------------------------------|-----|--------|---------|-----------|
| 72.  | 098 | Canal de ventilatie din ALP d=160                         | m   | 18,029 | 86,00   | 1550,45   |
| 73.  | 099 | Canal de ventilatie din ALP d=200                         | m   | 8,757  | 106,00  | 928,21    |
| 74.  | 100 | Canal de ventilatie din ALP d=225                         | m   | 1,03   | 138,00  | 142,17    |
| 75.  | 101 | Canal de ventilatie din ALP d=250                         | m   | 2,575  | 150,00  | 386,32    |
| 76.  | 102 | Difuzor circular plan,- CFC+RC 150,'Brofer sau analogic " | buc | 27,0   | 398,00  | 10746,00  |
| 77.  | 103 | Difuzor circular plan,- CFC+RC 200,'Brofer sau analogic " | buc | 1,0    | 525,00  | 525,00    |
| 78.  | 104 | Difuzor circular plan,- CFC+RC 250,'Brofer sau analogic " | buc | 4,0    | 694,00  | 2776,00   |
| 79.  | 105 | Difuzor circular plan,- CFC+RC 300,'Brofer sau analogic " | buc | 1,0    | 927,00  | 927,00    |
| 80.  | 106 | Difuzor circular plan,- EAV-CM 125,'Brofer" sau analogic  | buc | 4,0    | 116,00  | 464,00    |
| 81.  | 107 | Difuzor circular plan,- EAV-CM 200,'Brofer" sau analogic  | buc | 1,0    | 263,00  | 263,00    |
| 82.  | 108 | Difuzor circular plan,- EAV-CR 100,'Brofer" sau analogic  | buc | 27,0   | 96,00   | 2592,00   |
| 83.  | 109 | Difuzor circular plan,- EAV-CR 125,'Brofer" sau analogic  | buc | 4,0    | 116,00  | 464,00    |
| 84.  | 110 | Difuzor circular plan,- EAV-CR 150,'Brofer" sau analogic  | buc | 9,0    | 174,00  | 1566,00   |
| 85.  | 111 | Difuzor circular plan,- EAV-CR 160,'Brofer" sau analogic  | buc | 2,0    | 180,00  | 360,00    |
| 86.  | 112 | Difuzor circular plan,- EAV-CR 200,'Brofer" sau analogic  | buc | 6,0    | 263,00  | 1578,00   |
| 87.  | 113 | Difuzor patrat, AQN 225x225 ,"Brofer" sau analogic        | buc | 29,0   | 385,00  | 11165,00  |
| 88.  | 114 | Difuzor patrat, AQN 300x300 ,"Brofer" sau analogic        | buc | 13,0   | 508,00  | 6604,00   |
| 89.  | 115 | Difuzor patrat, AQN 375x375 ,"Brofer" sau analogic        | buc | 113,0  | 1085,00 | 122605,00 |
| 90.  | 116 | Difuzor patrat, AQN 600x600 ,"Brofer" sau analogic        | buc | 3,0    | 2258,00 | 6774,00   |
| 91.  | 117 | Difuzor patrat, PDZ-2 225x225,"Brofer" sau analogic       | buc | 29,0   | 385,00  | 11165,00  |
| 92.  | 118 | Difuzor patrat, PDZ-2 300x300,"Brofer" sau analogic       | buc | 11,0   | 508,00  | 5588,00   |
| 93.  | 119 | Difuzor patrat, PDZ-2 375x375,"Brofer" sau analogic       | buc | 95,0   | 1085,00 | 103075,00 |
| 94.  | 120 | Difuzor patrat, PDZ-2 450x450,"Brofer" sau analogic       | buc | 6,0    | 910,00  | 5460,00   |
| 95.  | 121 | Difuzor patrat, PDZ-2 600x600,"Brofer" sau analogic       | buc | 3,0    | 2258,00 | 6774,00   |
| 96.  | 122 | supapa de sens MCA-350 S                                  | buc | 2,0    | 220,00  | 440,00    |
| 97.  | 123 | supapa de sens MCA-500 S                                  | buc | 1,0    | 480,00  | 480,00    |
| 98.  | 124 | supapa de sens MCA-250 S                                  | buc | 1,0    | 145,00  | 145,00    |
| 99.  | 125 | supapa de sens MCA-800 S                                  | buc | 5,0    | 695,00  | 3475,00   |
| 100. | 126 | supapa de sens KOM1 200                                   | buc | 1,0    | 113,00  | 113,00    |
| 101. | 127 | supapa de sens KOM 200                                    | buc | 2,0    | 113,00  | 226,00    |
| 102. | 128 | supapa de sens KOM1 250                                   | buc | 3,0    | 145,00  | 435,00    |
| 103. | 129 | supapa de sens KOM1 315                                   | buc | 2,0    | 197,00  | 394,00    |
| 104. | 130 | supapa de sens KOM 315                                    | buc | 2,0    | 197,00  | 394,00    |
| 105. | 131 | supapa de sens KOM1 400                                   | buc | 1,0    | 300,00  | 300,00    |
| 106. | 132 | supapa de sens KOM1 150                                   | buc | 2,0    | 84,00   | 168,00    |
| 107. | 133 | Regulator de debit KP100,"Vents" sau analogic             | buc | 54,0   | 110,00  | 5940,00   |
| 108. | 134 | Regulator de debit KP140,"Vents" sau analogic             | buc | 9,0    | 152,00  | 1368,00   |
| 109. | 135 | Regulator de debit KP150,"Vents" sau analogic             | buc | 3,0    | 152,00  | 456,00    |
| 110. | 136 | Regulator de debit KP160,"Vents" sau analogic             | buc | 66,0   | 152,00  | 10032,00  |
| 111. | 137 | Regulator de debit KP180,"Vents" sau analogic             | buc | 1,0    | 172,00  | 172,00    |
| 112. | 138 | Regulator de debit KP200,"Vents" sau analogic             | buc | 44,0   | 184,00  | 8096,00   |
| 113. | 139 | Regulator de debit KP225,"Vents" sau analogic             | buc | 9,0    | 226,00  | 2034,00   |
| 114. | 140 | Regulator de debit KP250,"Vents" sau analogic             | buc | 3,0    | 226,00  | 678,00    |
| 115. | 141 | regulator de debit KP300x200,Vents sau analogic           | buc | 1,0    | 473,00  | 473,00    |

|      |               |                                                                                                  |     |         |         |          |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|----------|
| 116. | 142           | regulator de debit KP450x250,Vents sau analogic                                                  | buc | 1,0     | 805,00  | 805,00   |
| 117. | 143           | regulator de debit KP 750x250,Vents sau analogic                                                 | buc | 1,0     | 1162,00 | 1162,00  |
| 118. | 144           | regulator de debit KP 750x300,Vents sau analogic                                                 | buc | 2,0     | 1348,00 | 2696,00  |
| 119. | 145           | regulator de debit KPA 200,"Vents" sau analogic                                                  | buc | 1,0     | 184,00  | 184,00   |
| 120. | 146           | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie BMA-VO 200x150,"Brofer" sau analogic | buc | 1,0     | 368,00  | 368,00   |
| 121. | 147           | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie BMA-VO 600x300,"Brofer" sau analogic | buc | 13,0    | 1306,00 | 16978,00 |
| 122. | 148           | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie BMA-VO 100x500,"Brofer" sau analogic | buc | 10,0    | 3153,00 | 31530,00 |
| 123. | 149           | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie BMC 1 500x100,"Brofer" sau analogic  | buc | 3,0     | 753,00  | 2259,00  |
| 124. | 150           | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie BMC 1 600x150,"Brofer" sau analogic  | buc | 2,0     | 1068,00 | 2136,00  |
| 125. | 151           | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie BMC 1 800x100,"Brofer" sau analogic  | buc | 1,0     | 1050,00 | 1050,00  |
| 126. | 152           | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie BMC 1 800x150,"Brofer" sau analogic  | buc | 1,0     | 1348,00 | 1348,00  |
| 127. | 153           | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie GTA 400x100,"Brofer" sau analogic    | buc | 25,0    | 921,00  | 23025,00 |
| 128. | 154           | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie GTA 500x200,"Brofer" sau analogic    | buc | 2,0     | 1339,00 | 2678,00  |
| 129. | 155           | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie SS-A 400x400,"Brofer" sau analogic   | buc | 1,0     | 406,00  | 406,00   |
| 130. | 156           | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie SS-A 600x400,"Brofer" sau analogic   | buc | 4,0     | 575,00  | 2300,00  |
| 131. | 157           | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie SS-A 800x400,"Brofer" sau analogic   | buc | 2,0     | 749,00  | 1498,00  |
| 132. | 158           | Grile de ventilatie gata confectionate , P50 1000x920h , "Beza" sau analogic                     | buc | 1,0     | 1451,00 | 1451,00  |
| 133. | 159           | Grile de ventilatie gata confectionate , P50 1400x1420h , "Beza" sau analogic                    | buc | 1,0     | 2853,00 | 2853,00  |
| 134. | 160           | Grile de ventilatie gata confectionate ,MVMA 200BVnA1 , "Vents" sau analogic                     | buc | 2,0     | 558,00  | 1116,00  |
| 135. | 161           | Grile de ventilatie gata confectionate ,MVMA 250BVnA1 , "Vents" sau analogic                     | buc | 2,0     | 600,00  | 1200,00  |
| 136. | 162           | Grile de ventilatie gata confectionate ,MVMA 315BVnA1 , "Vents" sau analogic                     | buc | 1,0     | 951,00  | 951,00   |
| 137. | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                  | kg  | 0,247   | 11,00   | 2,72     |
| 138. | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                     | kg  | 0,18    | 100,00  | 18,00    |
| 139. | 174           | Izolare termica sifonica din cauciuc spumat Armoflex Duct AL ADU-32mm/EA-L, de 32 mm grosime     | m2  | 79,275  | 201,00  | 15934,27 |
| 140. | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                           | kg  | 95,563  | 15,00   | 1433,44  |
| 141. | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120                                                                     | l   | 17,2    | 25,00   | 430,00   |
| 142. | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                    | kg  | 0,25    | 25,00   | 6,25     |
| 143. | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                       | l   | 35,709  | 25,00   | 892,73   |
| 144. | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala                                                                        | kg  | 2,06    | 35,00   | 72,10    |
| 145. | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D                                                               | kg  | 5,226   | 35,00   | 182,91   |
| 146. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                        | m3  | 98,387  | 25,00   | 2459,66  |
| 147. | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                   | kg  | 11,33   | 65,00   | 736,48   |
| 148. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                         | kg  | 118,791 | 30,00   | 3563,72  |
| 149. | 2414317346207 | Stearina                                                                                         | kg  | 0,012   | 45,00   | 0,54     |
| 150. | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv                                                                          | kg  | 0,24    | 65,00   | 15,60    |
| 151. | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                | kg  | 32,3    | 65,00   | 2099,50  |

|      |                |                                                                        |     |           |       |           |
|------|----------------|------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------|-----------|
| 152. | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                    | kg  | 73,766    | 65,00 | 4794,77   |
| 153. | 2462106110443  | Prenadez 400                                                           | kg  | 84,0      | 35,00 | 2940,00   |
| 154. | 2513206621493  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare                                  | kg  | 100,0     | 40,00 | 4000,00   |
| 155. | 2521306716872  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737       | kg  | 4,02      | 35,00 | 140,70    |
| 156. | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                         | kg  | 66,689    | 2,60  | 173,39    |
| 157. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                          | kg  | 40,0      | 2,60  | 104,00    |
| 158. | 2682132600492  | Folie aluminiu HD 0,02 x 350 mm Al 99                                  | m2  | 1,089     | 50,00 | 54,48     |
| 159. | 2710403600203  | Tabla neagra cal. I 0,5 mm                                             | kg  | 84,68     | 35,00 | 2963,80   |
| 160. | 2710403600409  | Tabla neagra cal. I 0.8mm grosime                                      | kg  | 115,375   | 35,00 | 4038,13   |
| 161. | 2710403603798  | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000                                      | kg  | 2,982     | 28,00 | 83,50     |
| 162. | 2710403604481  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000                                        | kg  | 101,29    | 28,00 | 2836,12   |
| 163. | 2710403642000  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                           | kg  | 3734,774  | 32,00 | 119512,76 |
| 164. | 27104036420006 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm                           | kg  | 1728,743  | 32,00 | 55319,79  |
| 165. | 2710403643000  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                    | kg  | 213,0     | 32,00 | 6816,00   |
| 166. | 27104036430007 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I                    | kg  | 7263,519  | 32,00 | 232432,61 |
| 167. | 2710403644000  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime                      | kg  | 1442,224  | 32,00 | 46151,17  |
| 168. | 2710403645000  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime                    | kg  | 232,9     | 32,00 | 7452,80   |
| 169. | 2710403646000  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 2 mm grosime                      | kg  | 3,14      | 32,00 | 100,48    |
| 170. | 2710403647000  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 3 mm grosime                      | kg  | 7,222     | 32,00 | 231,10    |
| 171. | 2710403700053  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)             | kg  | 5,487     | 28,00 | 153,64    |
| 172. | 2710403701203  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm                               | kg  | 15,81     | 28,00 | 442,68    |
| 173. | 2710403701253  | Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm                               | kg  | 3,675     | 28,00 | 102,90    |
| 174. | 2710403701320  | Banda de otel laminat la cald de 4x30 mm                               | kg  | 17,15     | 28,00 | 480,20    |
| 175. | 2710403701978  | Banda din otel T 3 x 25mm                                              | kg  | 4,378     | 28,00 | 122,60    |
| 176. | 2710603402869  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                                   | kg  | 25,46     | 16,00 | 407,36    |
| 177. | 2710603416810  | Otel rotund calibat D = 2 mm                                           | kg  | 2,752     | 18,00 | 49,54     |
| 178. | 2710603416901  | Otel rotund calibat D = 5 mm                                           | kg  | 49,612    | 18,00 | 893,02    |
| 179. | 2710603417113  | Otel rotund calibat D = 8 mm                                           | kg  | 10,75     | 18,00 | 193,50    |
| 180. | 2710603420201  | Otel patrat lam.cald D = 14 mm                                         | kg  | 20,485    | 22,00 | 450,67    |
| 181. | 2710603420378  | Otel patrat lam.cald D = 16 mm                                         | kg  | 5,67      | 22,00 | 124,74    |
| 182. | 2710703500025  | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm                                  | kg  | 658,12    | 22,00 | 14478,64  |
| 183. | 2710703502671  | Otel cornier 25x25x3 mm                                                | kg  | 2126,901  | 22,00 | 46791,82  |
| 184. | 2710703503596  | Otel cornier 32x32x3 mm                                                | kg  | 446,944   | 22,00 | 9832,76   |
| 185. | 2710703504502  | Otel cornier 40x40x3 mm                                                | kg  | 277,53    | 22,00 | 6105,66   |
| 186. | 2710703504760  | Otel cornier 40x40x4 mm                                                | kg  | 353,851   | 22,00 | 7784,72   |
| 187. | 2710703516050  | Profil U ar.eg.tr.rece 40 x 16 x 1.5                                   | kg  | 10,148    | 22,00 | 223,26    |
| 188. | 2710703549382  | Otel cornier 22x22x2 mm                                                | kg  | 12,924    | 22,00 | 284,33    |
| 189. | 2710703549394  | Otel cornier 25x25x2,5 mm                                              | kg  | 6,88      | 22,00 | 151,36    |
| 190. | 2710703700340  | Banda de otel de 25x3 mm                                               | kg  | 732,331   | 28,00 | 20505,26  |
| 191. | 2722103305322  | Teava din otel neagra,sudata longitudinal, pentru instalatii Dn=3/4"   | m   | 1,2       | 96,00 | 115,20    |
| 192. | 2722103306340  | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal, Dn 3/4" | m   | 2,4       | 96,00 | 230,40    |
| 193. | 2732103702611  | Banda otel T 3 x 30 mm                                                 | kg  | 8,565     | 28,00 | 239,83    |
| 194. | 2734113805815  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                        | kg  | 14,857    | 30,00 | 445,70    |
| 195. | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                    | kg  | 282,707   | 50,00 | 14135,38  |
| 196. | 2744125904770  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                  | kg  | 0,04      | 35,00 | 1,40      |
| 197. | 2744127311264  | Cositor aliaj                                                          | kg  | 6,88      | 35,00 | 240,80    |
| 198. | 2746163336618  | Teava din plumb de scurgere D=44 x 2 mm                                | kg  | 4,8       | 30,00 | 144,00    |
| 199. | 2873155903088  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                            | kg  | 6,85      | 63,00 | 431,55    |
| 200. | 2874115800390  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                                       | buc | 282,07    | 0,40  | 112,83    |
| 201. | 2874115804669  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8                                | buc | 268,0     | 0,50  | 134,00    |
| 202. | 2874115809891  | Suruburi cap hexagonal fil. 4 x 12 mm gr.5.8                           | buc | 1256,0    | 0,25  | 314,00    |
| 203. | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                       | buc | 34483,976 | 0,30  | 10345,19  |
| 204. | 2874115819999  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                       | buc | 617,0     | 0,40  | 246,80    |
| 205. | 2874115820089  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm                                       | buc | 26,17     | 0,80  | 20,94     |

|                                       |                |                                                      |     |           |        |                |
|---------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|----------------|
| 206.                                  | 2874115820170  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8             | buc | 110,55    | 0,50   | 55,27          |
| 207.                                  | 2874115820285  | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8             | buc | 721,59    | 0,80   | 577,27         |
| 208.                                  | 2874115820390  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8            | buc | 542,7     | 0,40   | 217,08         |
| 209.                                  | 2874115820522  | Surub hexagonal uzual M 10 x 60                      | buc | 90,45     | 0,45   | 40,70          |
| 210.                                  | 2874115820625  | Surub hexagonal uzual M 10 x 80                      | buc | 96,68     | 0,50   | 48,34          |
| 211.                                  | 2874115827556  | Surub pt fundatii M12x160                            | buc | 158,79    | 5,00   | 793,95         |
| 212.                                  | 2874115827702  | Surub pt fundatii M16                                | buc | 189,945   | 8,00   | 1519,56        |
| 213.                                  | 2874115827776  | Surub pt fundatii M20                                | buc | 256,512   | 10,00  | 2565,12        |
| 214.                                  | 2874115840558  | Piulita hexag. M16                                   | buc | 189,945   | 1,50   | 284,92         |
| 215.                                  | 2874115840601  | Piulita hexag. M20                                   | buc | 256,512   | 2,00   | 513,02         |
| 216.                                  | 2874115842600  | Piulite hexagonale M8                                | buc | 213,0     | 0,50   | 106,50         |
| 217.                                  | 2874115842659  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5           | buc | 1292,0    | 0,30   | 387,60         |
| 218.                                  | 2874115842661  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5           | buc | 213,0     | 0,30   | 63,90          |
| 219.                                  | 2874115842685  | Piulita hexag. M8                                    | buc | 832,14    | 0,30   | 249,64         |
| 220.                                  | 2874115842702  | Piulita hexag. M10                                   | buc | 729,83    | 0,50   | 364,92         |
| 221.                                  | 2874115842760  | Piulita hexag. M12                                   | buc | 158,79    | 0,55   | 87,33          |
| 222.                                  | 2874115842922  | Piulite hexagonale M 4                               | buc | 1256,0    | 0,30   | 376,80         |
| 223.                                  | 2874115883421  | Saiba grower M 10                                    | buc | 55,0      | 0,40   | 22,00          |
| 224.                                  | 2874115883938  | Saiba grower M 6                                     | buc | 1458,0    | 0,30   | 437,40         |
| 225.                                  | 2874115895149  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm                   | buc | 852,0     | 0,35   | 298,20         |
| 226.                                  | 2874115895151  | Saiba grower M4                                      | buc | 1256,0    | 0,30   | 376,80         |
| 227.                                  | 2874115895187  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm                   | buc | 440,0     | 0,35   | 154,00         |
| 228.                                  | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                         | buc | 33683,976 | 0,25   | 8420,99        |
| 229.                                  | 2874125884645  | Nit cu cap semirotund 2 x 6 mm                       | kg  | 0,314     | 80,00  | 25,12          |
| 230.                                  | 2874125885663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257              | kg  | 8,094     | 80,00  | 647,50         |
| 231.                                  | 2874125885675  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257              | kg  | 4,09      | 80,00  | 327,18         |
| 232.                                  | 2874125895015  | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm                      | kg  | 1,019     | 80,00  | 81,52          |
| 233.                                  | 2874125895163  | Saiba grower M 5                                     | buc | 1292,0    | 0,30   | 387,60         |
| 234.                                  | 2874125895175  | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm                      | kg  | 3,621     | 80,00  | 289,68         |
| 235.                                  | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                        | buc | 34513,216 | 0,25   | 8628,30        |
| 236.                                  | 2874207327005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                         | kg  | 10,8      | 35,00  | 378,00         |
| 237.                                  | 2875114202826  | Sifon pt. spalator vase dublu, din Fc Dn 1 1/4"      | buc | 2,0       | 85,00  | 170,00         |
| 238.                                  | 2875274117928  | Cot fonta maleabila A1,Dn 3/4", Zn                   | buc | 8,0       | 30,00  | 240,00         |
| 239.                                  | 2875274117930  | Cot fonta maleabila A1,Dn 3/4",negru                 | buc | 4,0       | 30,00  | 120,00         |
| 240.                                  | 2875274121709  | Racord olandez etansare plana U 1 Dn=3/4", zincat    | buc | 4,0       | 85,00  | 340,00         |
| 241.                                  | 2875274121929  | Racord olan. et. plana U11, din fonta, negru Dn 3/4" | buc | 1,0       | 85,00  | 85,00          |
| 242.                                  | 2875274122454  | Racord olandez U12, fonta M, negru Dn 3/4"           | buc | 1,0       | 85,00  | 85,00          |
| 243.                                  | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581      | buc | 19,271    | 3,00   | 57,81          |
| 244.                                  | 32100010003150 | Cochilii vata minerala gr=50                         | m2  | 340,054   | 109,00 | 37065,94       |
| <b>Total materiale de constructii</b> |                |                                                      |     |           |        | <b>3040382</b> |

#### Utilaje de constructii:

|                                     |               |                                                               |      |         |        |              |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------|
| 1.                                  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 1,8     | 165,00 | 297,00       |
| 2.                                  | 2922140006702 | Macara de fereastr                                            | h-ut | 164,925 | 25,00  | 4123,14      |
| 3.                                  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                 | h-ut | 51,36   | 55,00  | 2824,80      |
| 4.                                  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                     | h-ut | 189,061 | 55,00  | 10398,36     |
| 5.                                  | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                               | h-ut | 8,76    | 600,00 | 5256,00      |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |               |                                                               |      |         |        | <b>22899</b> |

#### **Total:**

|                |         |         |
|----------------|---------|---------|
| Прямые затраты | Lei     | 4647414 |
| TVA            | 20,00 % | 929483  |

#### **Total deviz:**

**5576896**

Administrator

Alexandru Varinschii

Obiect: **Reconstructia partiala a blocului morfologic cu reparatia capitala, modificarea acoperisului din tip plat in tip sarpanta si termoizolarea fatadelor din bd. Stefan cel Mare si Sfint, 192**

**Oferta "Varincom" SRL**  
**Catalog de prețuri unitare № 2-1-5**  
**Ventilare**  
**(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                              | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                      |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                    | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Costul utilajului</b>                                                                                                          |      |                                        |                      |                        |
| 1      | pret                        | Sistema refulare-aspiratie Duplex 3500 Multi; Certificat ErP 2018 la refulare L=3160 m3/h,P=450Pa in complete ( AR-1) sau analogic   | buc  |                                        |                      | 167873,00<br>0,00      |
|        | 001                         | Sistema refulare-aspiratie Duplex 3500 Multi; Certificat ErP 2018 la refulare L=3160 m3/h,P=450Pa in complete ( AR-1) sau analogic   | buc  | 1,0000                                 | 167873,00            | 167873,00              |
| 2      | pret                        | Sistema refulare-aspiratie Duplex 2500 Multi; Certificat ErP 2018 la refulare L=2160 m3/h,P=450Pa in complete ( AR-2) sau analogic   | buc  |                                        |                      | 153863,00<br>0,00      |
|        | 002                         | Sistema refulare-aspiratie Duplex 2500 Multi; Certificat ErP 2018 la refulare L=2160 m3/h,P=450Pa in complete ( AR-2) sau analogic   | buc  | 1,0000                                 | 153863,00            | 153863,00              |
| 3      | pret                        | Sistema refulare-aspiratie Duplex 2500 Multi; Certificat ErP 2018 la refulare L=2340 m3/h,P=450Pa in complete ( AR-3) sau analogic   | buc  |                                        |                      | 170050,00<br>0,00      |
|        | 003                         | Sistema refulare-aspiratie Duplex 2500 Multi; Certificat ErP 2018 la refulare L=2340 m3/h,P=450Pa in complete ( AR-3) sau analogic   | buc  | 1,0000                                 | 170050,00            | 170050,00              |
| 4      | pret                        | Sistema refulare-aspiratie Duplex 2500 Multi; Certificat ErP 2018 la refulare L=2070 m3/h,P=450Pa in complete ( AR-4) sau analogic   | buc  |                                        |                      | 153775,00<br>0,00      |
|        | 004                         | Sistema refulare-aspiratie Duplex 2500 Multi; Certificat ErP 2018 la refulare L=2070 m3/h,P=450Pa in complete ( AR-4) sau analogic   | buc  | 1,0000                                 | 153775,00            | 153775,00              |
| 5      | pret                        | Sistema refulare-aspiratie Duplex 1500 Multi; Certificat ErP 2018 la refulare L=1080 m3/h,P=400Pa in complete ( AR-5) sau analogic   | buc  |                                        |                      | 147475,00<br>0,00      |
|        | 005                         | Sistema refulare-aspiratie Duplex 1500 Multi; Certificat ErP 2018 la refulare L=1080 m3/h,P=400Pa in complete ( AR-5) sau analogic   | buc  | 1,0000                                 | 147475,00            | 147475,00              |
| 6      | pret                        | Sistema refulare-aspiratie Duplex 3500 Multi; Certificat ErP 2018 la refulare L=3060 m3/h,P=450Pa in complete (AR-6) sau analogic    | buc  |                                        |                      | 174600,00<br>0,00      |
|        | 006                         | Sistema refulare-aspiratie Duplex 3500 Multi; Certificat ErP 2018 la refulare L=3060 m3/h,P=450Pa in complete (AR-6) sau analogic    | buc  | 1,0000                                 | 174600,00            | 174600,00              |
| 7      | pret                        | Sistema refulare-aspiratie Duplex 2500 Multi; Certificat ErP 2018 la refulare L=2250 m3/h,P=450Pa in complete ( AR-7) sau analogic   | buc  |                                        |                      | 166463,00<br>0,00      |
|        | 007                         | Sistema refulare-aspiratie Duplex 2500 Multi; Certificat ErP 2018 la refulare L=2250 m3/h,P=450Pa in complete ( AR-7) sau analogic   | buc  | 1,0000                                 | 166463,00            | 166463,00              |
| 8      | pret                        | Sistema refulare-aspiratie Duplex 850 Multi; Certificat ErP 2018 la refulare L=600 m3/h,P=80Pa in complete ( AR-8,AR-9) sau analogic | buc  |                                        |                      | 171713,00<br>0,00      |
|        | 008                         | Sistema refulare-aspiratie Duplex 850 Multi; Certificat ErP 2018 la refulare L=600 m3/h,P=80Pa in complete ( AR-8,AR-9) sau analogic | buc  | 1,0000                                 | 171713,00            | 171713,00              |
| 9      | pret                        | Ventilator rectangular VKPF 4D 800x500 ,N=5.850kw,n=1140rot/min , "VENTS" (R-10) sau analogic                                        | buc  |                                        |                      | 26150,00<br>0,00       |
|        | 009                         | Ventilator rectangular VKPF 4D 800x500 ,N=5.850kw,n=1140rot/min , "VENTS" (R-10) sau analogic                                        | buc  | 1,0000                                 | 26150,00             | 26150,00               |
| 10     | pret                        | Ventilator rectangular VKPF 4D 600x350 ,N=2,460kw,n=1300rot/min , "VENTS" (R-11) sau analogic                                        | buc  |                                        |                      | 17745,00<br>0,00       |
|        | 010                         | Ventilator rectangular VKPF 4D 600x350 ,N=2,460kw,n=1300rot/min                                                                      | buc  | 1,0000                                 | 17745,00             | 17745,00               |

| 1  | 2    | 3                                                                                             | 4   | 5      | 6        | 7                         |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|---------------------------|
|    |      | ,"VENTS" (R-11) sau analogic                                                                  |     |        |          |                           |
| 11 | pret | Ventilator axial TD-350/125-SILENT ,"Soler&Palau", (R-12,R-13) sau analogic                   | buc |        |          | 1488,00<br>-----<br>0,00  |
|    | 011  | Ventilator axial TD-350/125-SILENT ,"Soler&Palau", (R-12,R-13) sau analogic                   | buc | 1,0000 | 1488,00  | 1488,00                   |
| 12 | pret | Ventilator axial TD-500/150-160* ,"Soler&Palau", (R-14) sau analogic                          | buc |        |          | 1948,00<br>-----<br>0,00  |
|    | 012  | Ventilator axial TD-500/150-160* ,"Soler&Palau", (R-14) sau analogic                          | buc | 1,0000 | 1948,00  | 1948,00                   |
| 13 | pret | Centrala de tratare a aerului FFH 200 EC20 ,L=300m3/h,P=400Pa, "Ruck" (R-15) sau analogic     | buc |        |          | 28113,00<br>-----<br>0,00 |
|    | 013  | Centrala de tratare a aerului FFH 200 EC20 ,L=300m3/h,P=400Pa, "Ruck" (R-15) sau analogic     | buc | 1,0000 | 28113,00 | 28113,00                  |
| 14 | pret | Ventilator rectangular VKPFI 6D 1000x500 ,N=3,870kw,n=930rot/min ,"VENTS" (A-10) sau analogic | buc |        |          | 39650,00<br>-----<br>0,00 |
|    | 014  | Ventilator rectangular VKPFI 6D 1000x500 ,N=3,870kw,n=930rot/min ,"VENTS" (A-10) sau analogic | buc | 1,0000 | 39650,00 | 39650,00                  |
| 15 | pret | Ventilator axial VKMS 200 , VENTS sau analogic (A-11,A-30)                                    | buc |        |          | 2065,00<br>-----<br>0,00  |
|    | 015  | Ventilator axial VKMS 200 , VENTS sau analogic (A-11,A-30)                                    | buc | 1,0000 | 2065,00  | 2065,00                   |
| 16 | pret | Ventilator axial TD- 800/200-SILENT ,"Soler&Palau" sau analogic, (A-12,A-13,A-14,A-15,A-34)   | buc |        |          | 2188,00<br>-----<br>0,00  |
|    | 016  | Ventilator axial TD- 800/200-SILENT ,"Soler&Palau" sau analogic, (A-12,A-13,A-14,A-15,A-34)   | buc | 1,0000 | 2188,00  | 2188,00                   |
| 17 | pret | Ventilator axial VKM 315 , VENTS sau analogic (A-16,A-22)                                     | buc |        |          | 2748,00<br>-----<br>0,00  |
|    | 017  | Ventilator axial VKM 315 , VENTS sau analogic (A-16,A-22)                                     | buc | 1,0000 | 2748,00  | 2748,00                   |
| 18 | pret | Ventilator axial VKM 250 , VENTS sau analogic (A-17,A-18,A-27)                                | buc |        |          | 2275,00<br>-----<br>0,00  |
|    | 018  | Ventilator axial VKM 250 , VENTS sau analogic (A-17,A-18,A-27)                                | buc | 1,0000 | 2275,00  | 2275,00                   |
| 19 | pret | Ventilator axial VKMS 315 , VENTS sau analogic (A-19,A-24)                                    | buc |        |          | 2748,00<br>-----<br>0,00  |
|    | 019  | Ventilator axial VKMS 315 , VENTS sau analogic (A-19,A-24)                                    | buc | 1,0000 | 2748,00  | 2748,00                   |
| 20 | pret | Ventilator axial VKM 200 , VENTS sau analogic (A-20)                                          | buc |        |          | 2065,00<br>-----<br>0,00  |
|    | 020  | Ventilator axial VKM 200 , VENTS sau analogic (A-20)                                          | buc | 1,0000 | 2065,00  | 2065,00                   |
| 21 | pret | Ventilator axial TD- 250/100-SILENT ,"Soler&Palau sau analogic ", (A-21)                      | buc |        |          | 1313,00<br>-----<br>0,00  |
|    | 021  | Ventilator axial TD- 250/100-SILENT ,"Soler&Palau sau analogic ", (A-21)                      | buc | 1,0000 | 1313,00  | 1313,00                   |
| 22 | pret | Ventilator axial VKM 400 , VENTS sau analogic (A-23)                                          | buc |        |          | 7875,00<br>-----<br>0,00  |
|    | 022  | Ventilator axial VKM 400 , VENTS sau analogic (A-23)                                          | buc | 1,0000 | 7875,00  | 7875,00                   |
| 23 | pret | Ventilator axial VKM 150 , VENTS sau analogic (A-25,A-26)                                     | buc |        |          | 1593,00<br>-----<br>0,00  |
|    | 023  | Ventilator axial VKM 150 , VENTS sau analogic (A-25,A-26)                                     | buc | 1,0000 | 1593,00  | 1593,00                   |
| 24 | pret | Ventilator de bucatarie la aspiratie KBT 280D4IE2 , Systemair sau analogic (A-28)             | buc |        |          | 15279,00<br>-----<br>0,00 |
|    | 024  | Ventilator de bucatarie la aspiratie KBT 280D4IE2 , Systemair sau analogic (A-28)             | buc | 1,0000 | 15279,00 | 15279,00                  |
| 25 | pret | Ateunator de zgomot SR 150/900 ,VENTS sau analogic                                            | buc |        |          | 1103,00<br>-----<br>0,00  |
|    | 025  | Ateunator de zgomot SR 150/900 ,VENTS sau analogic                                            | buc | 1,0000 | 1103,00  | 1103,00                   |
| 26 | pret | Ateunator de zgomot SR 200/900 ,VENTS sau analogic                                            | buc |        |          | 1173,00<br>-----<br>0,00  |
|    | 026  | Ateunator de zgomot SR 200/900 ,VENTS sau analogic                                            | buc | 1,0000 | 1173,00  | 1173,00                   |
| 27 | pret | Ateunator de zgomot SR 250/900 ,VENTS sau analogic                                            | buc |        |          | 1488,00                   |

| 1  | 2    | 3                                                        | 4   | 5      | 6       | 7       |
|----|------|----------------------------------------------------------|-----|--------|---------|---------|
|    |      |                                                          |     |        |         | 0,00    |
|    | 027  | Ateunator de zgomot SR 250/900 ,VENTS sau analogic       | buc | 1,0000 | 1488,00 | 1488,00 |
| 28 | pret | Ateunator de zgomot SR 315/900 ,VENTS sau analogic       | buc |        |         | 1927,00 |
|    |      |                                                          |     |        |         | 0,00    |
|    | 028  | Ateunator de zgomot SR 315/900 ,VENTS sau analogic       | buc | 1,0000 | 1927,00 | 1927,00 |
| 29 | pret | Ateunator de zgomot SR 400/900 ,VENTS sau analogic       | buc |        |         | 2500,00 |
|    |      |                                                          |     |        |         | 0,00    |
|    | 029  | Ateunator de zgomot SR 400/900 ,VENTS sau analogic       | buc | 1,0000 | 2500,00 | 2500,00 |
| 30 | pret | Ateunator de zgomot SR 550x250 ,VENTS sau analogic       | buc |        |         | 3205,00 |
|    |      |                                                          |     |        |         | 0,00    |
|    | 030  | Ateunator de zgomot SR 550x250 ,VENTS sau analogic       | buc | 1,0000 | 3205,00 | 3205,00 |
| 31 | pret | Ateunator de zgomot SR 600x250 ,VENTS sau analogic       | buc |        |         | 3422,00 |
|    |      |                                                          |     |        |         | 0,00    |
|    | 031  | Ateunator de zgomot SR 600x250 ,VENTS sau analogic       | buc | 1,0000 | 3422,00 | 3422,00 |
| 32 | pret | Ateunator de zgomot SR 600x350 ,VENTS sau analogic       | buc |        |         | 3500,00 |
|    |      |                                                          |     |        |         | 0,00    |
|    | 032  | Ateunator de zgomot SR 600x350 ,VENTS sau analogic       | buc | 1,0000 | 3500,00 | 3500,00 |
| 33 | pret | Ateunator de zgomot SR 650x550 ,VENTS sau analogic       | buc |        |         | 3577,00 |
|    |      |                                                          |     |        |         | 0,00    |
|    | 033  | Ateunator de zgomot SR 650x250 ,VENTS sau analogic       | buc | 1,0000 | 3577,00 | 3577,00 |
| 34 | pret | Ateunator de zgomot SR 750x300 ,VENTS sau analogic       | buc |        |         | 4349,00 |
|    |      |                                                          |     |        |         | 0,00    |
|    | 034  | Ateunator de zgomot SR 750x300 ,VENTS sau analogic       | buc | 1,0000 | 4349,00 | 4349,00 |
| 35 | pret | Ateunator de zgomot SR 800x500 ,VENTS sau analogic       | buc |        |         | 4550,00 |
|    |      |                                                          |     |        |         | 0,00    |
|    | 035  | Ateunator de zgomot SR 800x500 ,VENTS sau analogic       | buc | 1,0000 | 4550,00 | 4550,00 |
| 36 | pret | Ateunator de zgomot SR 1000x500 ,VENTS sau analogic      | buc |        |         | 5198,00 |
|    |      |                                                          |     |        |         | 0,00    |
|    | 036  | Ateunator de zgomot SR 1000x500 ,VENTS sau analogic      | buc | 1,0000 | 5198,00 | 5198,00 |
| 37 | pret | Caseta filtru FBK 200-5,"VENTS" sau analogic             | buc |        |         | 350,00  |
|    |      |                                                          |     |        |         | 0,00    |
|    | 037  | Caseta filtru FBK 200-5,"VENTS" sau analogic             | buc | 1,0000 | 350,00  | 350,00  |
| 38 | pret | Buzunar filtru SFK 200 clasa F5,"VENTS" sau analogic     | buc |        |         | 150,00  |
|    |      |                                                          |     |        |         | 0,00    |
|    | 038  | Buzunar filtru SFK 200 clasa F5,"VENTS" sau analogic     | buc | 1,0000 | 150,00  | 150,00  |
| 39 | pret | Caseta filtru FBK 600x350-5,"VENTS" sau analogic         | buc |        |         | 2000,00 |
|    |      |                                                          |     |        |         | 0,00    |
|    | 039  | Caseta filtru FBK 600x350-5,"VENTS" sau analogic         | buc | 1,0000 | 2000,00 | 2000,00 |
| 40 | pret | Buzunar filtru SFK 600x350 clasa F5,"VENTS" sau analogic | buc |        |         | 450,00  |
|    |      |                                                          |     |        |         | 0,00    |
|    | 040  | Buzunar filtru SFK 600x350 clasa F5,"VENTS" sau analogic | buc | 1,0000 | 450,00  | 450,00  |
| 41 | pret | Caseta filtru FBK 800x500-5,"VENTS" sau analogic         | buc |        |         | 4000,00 |
|    |      |                                                          |     |        |         | 0,00    |
|    | 041  | Caseta filtru FBK 800x500-5,"VENTS" sau analogic         | buc | 1,0000 | 4000,00 | 4000,00 |
| 42 | pret | Buzunar filtru SFK 800x500 clasa F5,"VENTS" sau analogic | buc |        |         | 550,00  |
|    |      |                                                          |     |        |         | 0,00    |
|    | 042  | Buzunar filtru SFK 800x500 clasa F5,"VENTS" sau analogic | buc | 1,0000 | 550,00  | 550,00  |
| 43 | pret | Filtru MFL-125 F7 ,S&P sau analogic                      | buc |        |         | 530,00  |
|    |      |                                                          |     |        |         | 0,00    |
|    | 043  | Filtru MFL-125 F7 ,S&P sau analogic                      | buc | 1,0000 | 530,00  | 530,00  |
| 44 | pret | Filtru MFL-160 F7 ,S&P sau analogic                      | buc |        |         | 539,00  |



| 1  | 2    | 3                                                                                                      | 4   | 5      | 6        | 7        |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
|    |      |                                                                                                        |     |        |          | 0,00     |
|    | 044  | Filtru MFL-160 F7 ,S&P sau analogic                                                                    | buc | 1,0000 | 539,00   | 539,00   |
| 45 | pret | Baterie cu apa pentru incalzirea aerului NKV 800x500-3 ,<br>"VENTS" sau analogic                       | buc |        |          | 10062,00 |
|    |      |                                                                                                        |     |        |          | 0,00     |
|    | 045  | Baterie cu apa pentru incalzirea aerului NKV 800x500-3 , "VENTS" sau analogic                          | buc | 1,0000 | 10062,00 | 10062,00 |
| 46 | pret | Baterie cu apa pentru incalzirea aerului NKV 600x350-2 ,<br>"VENTS" sau analogic                       | buc |        |          | 6632,00  |
|    |      |                                                                                                        |     |        |          | 0,00     |
|    | 046  | Baterie cu apa pentru incalzirea aerului NKV 600x350-2 , "VENTS" sau analogic                          | buc | 1,0000 | 6632,00  | 6632,00  |
| 47 | pret | Colector de grasimi ALS-KVT , "Systemair" sau analogic (A-28)                                          | buc |        |          | 2209,00  |
|    |      |                                                                                                        |     |        |          | 0,00     |
|    | 047  | Colector de grasimi ALS-KVT , "Systemair" sau analogic (A-28)                                          | buc | 1,0000 | 2209,00  | 2209,00  |
| 48 | pret | Carcasa de protectie p/t motorului electric WSD2 , "Systemair"<br>sau analogic                         | buc |        |          | 3000,00  |
|    |      |                                                                                                        |     |        |          | 0,00     |
|    | 048  | Carcasa de protectie p/t motorului electric WSD2 , "Systemair" sau analogic                            | buc | 1,0000 | 3000,00  | 3000,00  |
| 49 | pret | Flansa de intrare la ventilator ASF280/KB , "Systemair" sau<br>analogic                                | buc |        |          | 250,00   |
|    |      |                                                                                                        |     |        |          | 0,00     |
|    | 049  | Flansa de intrare la ventilator ASF280/KB , "Systemair" sau analogic                                   | buc | 1,0000 | 250,00   | 250,00   |
| 50 | pret | Incalzitor MBE-125/12B , "S&P" sau analogic                                                            | buc |        |          | 1129,00  |
|    |      |                                                                                                        |     |        |          | 0,00     |
|    | 050  | Incalzitor MBE-125/12B , "S&P" sau analogic                                                            | buc | 1,0000 | 1129,00  | 1129,00  |
| 51 | pret | Incalzitor MBE-160/21B , "S&P" sau analogic                                                            | buc |        |          | 1610,00  |
|    |      |                                                                                                        |     |        |          | 0,00     |
|    | 051  | Incalzitor MBE-160/21B , "S&P" sau analogic                                                            | buc | 1,0000 | 1610,00  | 1610,00  |
| 52 | pret | Clapeta autoreglabila VTK160 , "Systemair" sau analogic                                                | buc |        |          | 2357,00  |
|    |      |                                                                                                        |     |        |          | 0,00     |
|    | 052  | Clapeta autoreglabila VTK160 , "Systemair" sau analogic                                                | buc | 1,0000 | 2357,00  | 2357,00  |
| 53 | pret | Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer RRVAF 600x350 cu<br>servomotor CM230-2, "VENTS" sau analogic | buc |        |          | 7892,00  |
|    |      |                                                                                                        |     |        |          | 0,00     |
|    | 053  | Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer RRVAF 600x350 cu servomotor<br>CM230-2, "VENTS" sau analogic | buc | 1,0000 | 7892,00  | 7892,00  |
| 54 | pret | Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer RRVAF 800x500 cu<br>servomotor sau analogic                  | buc |        |          | 9030,00  |
|    |      |                                                                                                        |     |        |          | 0,00     |
|    | 054  | Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer RRVAF 800x500 cu servomotor sau<br>analogic                  | buc | 1,0000 | 9030,00  | 9030,00  |
| 55 | pret | Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer RRVAF 1000x500 cu<br>servomotor, "VENTS" sau analogic        | buc |        |          | 5338,00  |
|    |      |                                                                                                        |     |        |          | 0,00     |
|    | 055  | Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer RRVAF 1000x500 cu servomotor,<br>"VENTS" sau analogic        | buc | 1,0000 | 5338,00  | 5338,00  |
| 56 | pret | Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer KPA 200 cu<br>servomotor CM230, "VENTS" sau analogic         | buc |        |          | 781,00   |
|    |      |                                                                                                        |     |        |          | 0,00     |
|    | 056  | Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer KPA 200 cu servomotor CM230,<br>"VENTS" sau analogic         | buc | 1,0000 | 781,00   | 781,00   |
| 57 | pret | Grila cu separator de praf LN-2/S/F5 425x425, "Hidria" sau<br>analogic                                 | buc |        |          | 2103,00  |
|    |      |                                                                                                        |     |        |          | 0,00     |
|    | 057  | Grila cu separator de praf LN-2/S/F5 425x425, "Hidria" sau analogic                                    | buc | 1,0000 | 2103,00  | 2103,00  |
| 58 | pret | Grila cu separator de praf LN-2/S/F5 325x225, "Hidria" sau<br>analogic                                 | buc |        |          | 1768,00  |
|    |      |                                                                                                        |     |        |          | 0,00     |
|    | 058  | Grila cu separator de praf LN-2/S/F5 325x225, "Hidria" sau analogic                                    | buc | 1,0000 | 1768,00  | 1768,00  |
| 59 | pret | Difuzor patrat, AQN 600x600, "Brofer" sau analogic                                                     | buc |        |          | 2258,00  |
|    |      |                                                                                                        |     |        |          | 0,00     |
|    | 059  | Difuzor patrat, AQN 600x600, "Brofer" sau analogic                                                     | buc | 1,0000 | 2258,00  | 2258,00  |
| 60 | pret | Difuzor patrat, AQN 450x450, "Brofer" sau analogic                                                     | buc |        |          | 910,00   |
|    |      |                                                                                                        |     |        |          | 0,00     |
|    | 060  | Difuzor patrat, AQN 450x450, "Brofer" sau analogic                                                     | buc | 1,0000 | 910,00   | 910,00   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6       | 7                       |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|-------------------------|
| 61 | pret          | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie MVMA 400bVnA1 , "Vents" sau analogic                                                                                                                                              | buc  |         |         | 608,00<br>—<br>0,00     |
|    | 061           | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie MVMA 400bVnA1 , "Vents" sau analogic                                                                                                                                              | buc  | 1,0000  | 608,00  | 608,00                  |
| 62 | pret          | Clapeta antifoc HELMER-60-NO-600x350-K-MB24-0 , "Systemair" sau analogic                                                                                                                                                                      | buc  |         |         | 6528,00<br>—<br>0,00    |
|    | 062           | Clapeta antifoc HELMER-60-NO-600x350-K-MB24-0 , "Systemair" sau analogic                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 6528,00 | 6528,00                 |
|    |               | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                  |      |         |         |                         |
| 63 | VC16A         | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (AR-1,AR-2,AR-3,AR-4,AR-5,AR-6, AR-7,AR-8,AR-9) | buc  |         |         | 3258,36<br>—<br>3104,64 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                      | h-om | 44,8700 | 57,66   | 3104,65                 |
|    | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3500  | 28,00   | 9,85                    |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0000  | 2,60    | 2,61                    |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 65,00   | 9,80                    |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500  | 15,00   | 0,75                    |
|    | 2874115842702 | Piulita hexag. M10                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 60,0000 | 0,50    | 30,15                   |
|    | 2874115842760 | Piulita hexag. M12                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 8,0000  | 0,55    | 4,42                    |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 2,0000  | 0,25    | 0,50                    |
|    | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                                                     | buc  | 60,0000 | 0,40    | 24,12                   |
|    | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 8,0000  | 5,00    | 40,20                   |
|    | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm                                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,0000  | 0,80    | 1,61                    |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,1500  | 55,00   | 9,90                    |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,3000  | 55,00   | 19,80                   |
| 64 | VC01A         | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton                                                                                                                                          | buc  |         |         | 1553,74<br>—<br>1167,96 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                      | h-om | 16,8800 | 57,66   | 1167,96                 |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,2200  | 30,00   | 6,63                    |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 65,00   | 9,80                    |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1800  | 25,00   | 4,52                    |
|    | 2874115842685 | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 48,0000 | 0,30    | 14,47                   |
|    | 2874115842760 | Piulita hexag. M12                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 13,0000 | 0,55    | 7,19                    |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1800  | 50,00   | 9,04                    |
|    | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,2000  | 35,00   | 7,04                    |
|    | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                                                      | buc  | 22,0000 | 0,50    | 11,05                   |
|    | 2874115820285 | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                                                      | buc  | 26,0000 | 0,80    | 20,90                   |
|    | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 13,0000 | 5,00    | 65,33                   |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,1000  | 55,00   | 6,60                    |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2000  | 600,00  | 144,00                  |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 1,2000  | 55,00   | 79,20                   |
| 65 | VC01C         | Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton                                                                                                                                                | buc  |         |         | 1809,54<br>—<br>1334,02 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                      | h-om | 19,2800 | 57,66   | 1334,02                 |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,2200  | 30,00   | 6,63                    |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 65,00   | 9,80                    |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1800  | 25,00   | 4,52                    |
|    | 2874115842685 | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 28,0000 | 0,30    | 8,44                    |
|    | 2874115840558 | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 9,0000  | 1,50    | 13,57                   |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1800  | 50,00   | 9,04                    |
|    | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,2000  | 35,00   | 7,04                    |
|    | 2874115820285 | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                                                      | buc  | 28,0000 | 0,80    | 22,51                   |
|    | 2874115827702 | Surub pt fundatii M16                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 9,0000  | 8,00    | 72,36                   |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,1000  | 55,00   | 6,60                    |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,3000  | 600,00  | 216,00                  |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 1,5000  | 55,00   | 99,00                   |
| 66 | VB02A         | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm                                                                                                                                   | buc  |         |         | 705,92<br>—<br>239,40   |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                      | h-om | 3,4600  | 57,66   | 239,40                  |
|    | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,2100  | 28,00   | 5,88                    |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0670  | 30,00   | 2,01                    |
|    | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,4500  | 22,00   | 31,90                   |
|    | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0150  | 35,00   | 0,53                    |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0250  | 15,00   | 0,38                    |
|    | 2874125895015 | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0170  | 80,00   | 1,36                    |
|    | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0850  | 22,00   | 1,87                    |
|    | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0950  | 16,00   | 1,52                    |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0500  | 25,00   | 1,25                    |
|    | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecizie S 4071 M 5 gr. 5                                                                                                                                                                                                   | buc  | 8,0000  | 0,30    | 2,40                    |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 28,0000 | 0,25    | 7,00                    |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4000  | 50,00   | 20,00                   |
|    | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,3700  | 28,00   | 10,36                   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                  | 4    | 5       | 6     | 7                          |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----------------------------|
|    | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                       | kg   | 5,2600  | 32,00 | 168,32                     |
|    | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime                                                                  | kg   | 2,0500  | 32,00 | 65,60                      |
|    | 2710403645000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime                                                                | kg   | 3,2500  | 32,00 | 104,00                     |
|    | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                  | kg   | 0,1500  | 65,00 | 9,75                       |
|    | 2874115883421 | Saiba grower M 10                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 0,40  | 0,40                       |
|    | 2874125895163 | Saiba grower M 5                                                                                                   | buc  | 8,0000  | 0,30  | 2,40                       |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                       | buc  | 28,0000 | 0,25  | 7,00                       |
|    | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                                                                                   | buc  | 1,0000  | 0,40  | 0,40                       |
|    | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8                                                                            | buc  | 1,0000  | 0,50  | 0,50                       |
|    | 2874115895187 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm                                                                                 | buc  | 8,0000  | 0,35  | 2,80                       |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                   | buc  | 28,0000 | 0,30  | 8,40                       |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                          | h-ut | 0,1500  | 55,00 | 9,90                       |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                 | h-ut | 0,0200  | 25,00 | 0,60                       |
| 67 | VC14A         | Montarea separatorului-ciclon, pentru curatarea aerului de corpi in suspensie, avind greutatea totala de 50-200 kg | buc  |         |       | 823,32<br>-----<br>721,67  |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                           | h-om | 10,4300 | 57,66 | 721,67                     |
|    | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                     | kg   | 0,1000  | 65,00 | 6,57                       |
|    | 2874115842702 | Piulita hexag. M10                                                                                                 | buc  | 40,0000 | 0,50  | 20,20                      |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                      | buc  | 8,0000  | 0,25  | 2,02                       |
|    | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm                                                                                   | buc  | 8,0000  | 0,80  | 6,46                       |
|    | 2874115820625 | Surub hexagonal uzual M 10 x 80                                                                                    | buc  | 40,0000 | 0,50  | 20,20                      |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                          | h-ut | 0,3000  | 55,00 | 19,80                      |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                      | h-ut | 0,4000  | 55,00 | 26,40                      |
| 68 | VB02B         | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm        | buc  |         |       | 1139,07<br>-----<br>329,35 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                           | h-om | 4,7600  | 57,66 | 329,35                     |
|    | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm                                                                           | kg   | 0,2100  | 28,00 | 5,88                       |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                            | kg   | 0,2700  | 30,00 | 8,10                       |
|    | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm                                                                              | kg   | 3,2700  | 22,00 | 71,94                      |
|    | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                            | kg   | 5,8400  | 22,00 | 128,48                     |
|    | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                        | kg   | 0,2500  | 63,00 | 15,75                      |
|    | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737                                                   | kg   | 0,0150  | 35,00 | 0,53                       |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                             | kg   | 0,0350  | 15,00 | 0,53                       |
|    | 2874125895015 | Nit cu cap semirotond 6 x 10 mm                                                                                    | kg   | 0,0200  | 80,00 | 1,60                       |
|    | 2710603420378 | Otel patrat lam.cald D = 16 mm                                                                                     | kg   | 0,2100  | 22,00 | 4,62                       |
|    | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                                                                               | kg   | 0,0950  | 16,00 | 1,52                       |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                          | m3   | 0,0900  | 25,00 | 2,25                       |
|    | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecizie S 4071 M 5 gr. 5                                                                        | buc  | 8,0000  | 0,30  | 2,40                       |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                      | buc  | 36,0000 | 0,25  | 9,00                       |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                | kg   | 0,4500  | 50,00 | 22,50                      |
|    | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000                                                                                    | kg   | 0,3700  | 28,00 | 10,36                      |
|    | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                       | kg   | 7,0100  | 32,00 | 224,32                     |
|    | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime                                                                  | kg   | 2,3500  | 32,00 | 75,20                      |
|    | 2710403645000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime                                                                | kg   | 5,1500  | 32,00 | 164,80                     |
|    | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                  | kg   | 0,2500  | 65,00 | 16,25                      |
|    | 2874115883421 | Saiba grower M 10                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 0,40  | 0,40                       |
|    | 2874125895163 | Saiba grower M 5                                                                                                   | buc  | 8,0000  | 0,30  | 2,40                       |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                       | buc  | 36,0000 | 0,25  | 9,00                       |
|    | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                                                                                   | buc  | 1,0000  | 0,40  | 0,40                       |
|    | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8                                                                            | buc  | 1,0000  | 0,50  | 0,50                       |
|    | 2874115895187 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm                                                                                 | buc  | 8,0000  | 0,35  | 2,80                       |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                   | buc  | 36,0000 | 0,30  | 10,80                      |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                          | h-ut | 0,2500  | 55,00 | 16,50                      |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                 | h-ut | 0,0300  | 25,00 | 0,90                       |
| 69 | VB17A         | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm                                                     | buc  |         |       | 71,66<br>-----<br>59,51    |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                           | h-om | 0,8600  | 57,66 | 59,51                      |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                             | kg   | 0,0500  | 15,00 | 0,75                       |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                      | buc  | 12,0000 | 0,25  | 3,00                       |
|    | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                   | buc  | 12,0000 | 0,30  | 3,60                       |
|    | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                   | buc  | 12,0000 | 0,40  | 4,80                       |
| 70 | VB18A         | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm                                                         | buc  |         |       | 93,96<br>-----<br>76,11    |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                           | h-om | 1,1000  | 57,66 | 76,11                      |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                             | kg   | 0,0500  | 15,00 | 0,75                       |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                      | buc  | 18,0000 | 0,25  | 4,50                       |
|    | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                   | buc  | 18,0000 | 0,30  | 5,40                       |
|    | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                   | buc  | 18,0000 | 0,40  | 7,20                       |
| 71 | VC12A         | Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg                                  | buc  |         |       | 680,33<br>-----<br>613,73  |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                           | h-om | 8,8700  | 57,66 | 613,73                     |
|    | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)                                                         | kg   | 0,3300  | 28,00 | 9,29                       |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                     | kg   | 1,0000  | 2,60  | 2,61                       |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6      | 7       |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------|
|    | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1000  | 65,00  | 6,53    |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200  | 15,00  | 0,30    |
|    | 2874115842702 | Piulita hexag. M10                                                                                                                                                                         | buc  | 8,0000  | 0,50   | 4,02    |
|    | 2874115842760 | Piulita hexag. M12                                                                                                                                                                         | buc  | 3,0000  | 0,55   | 1,66    |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                              | buc  | 2,0000  | 0,25   | 0,50    |
|    | 2874115820625 | Surub hexagonal uzual M 10 x 80                                                                                                                                                            | buc  | 8,0000  | 0,50   | 4,02    |
|    | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160                                                                                                                                                                  | buc  | 3,0000  | 5,00   | 15,07   |
|    | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                                                                                                                                                           | buc  | 2,0000  | 0,40   | 0,80    |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1500  | 55,00  | 9,90    |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1800  | 55,00  | 11,88   |
| 72 | VC29A         | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg                                                                                           | buc  |         |        | 774,90  |
|    |               |                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 686,38  |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                   | h-om | 9,9200  | 57,66  | 686,38  |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                             | kg   | 0,5000  | 2,60   | 1,31    |
|    | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500  | 65,00  | 3,27    |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500  | 15,00  | 0,75    |
|    | 2874115842702 | Piulita hexag. M10                                                                                                                                                                         | buc  | 18,0000 | 0,50   | 9,04    |
|    | 2874115820522 | Surub hexagonal uzual M 10 x 60                                                                                                                                                            | buc  | 18,0000 | 0,45   | 8,14    |
|    | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min                                                                                                                              | h-ut | 0,3000  | 165,00 | 59,40   |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1000  | 55,00  | 6,60    |
| 73 | SE20A         | Spalator degresor din tabla inoxidabila cu 2 compartimente, avind dimensiuni de 2000...3000 x 810 x 800 mm si greutate de 200...300 kg, asezat pe pardoseala (Colector de grasimi ALS-KVT) | buc  |         |        | 2505,46 |
|    |               |                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 905,03  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 5,5000  | 57,66  | 380,56  |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                               | h-om | 2,0400  | 57,66  | 141,15  |
|    | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii                                                                                                                                                           | h-om | 4,1800  | 57,66  | 289,22  |
|    | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                               | h-om | 1,2800  | 57,66  | 88,57   |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0800  | 57,66  | 5,54    |
|    | 2722103305322 | Teava din otel neagra,sudata longitudinal, pentru instalatii Dn=3/4"                                                                                                                       | m    | 1,2000  | 96,00  | 115,20  |
|    | 2722103306340 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal, Dn 3/4"                                                                                                                     | m    | 2,4000  | 96,00  | 230,40  |
|    | 2875274117928 | Cot fonta maleabila A1,Dn 3/4", Zn                                                                                                                                                         | buc  | 8,0000  | 30,00  | 240,00  |
|    | 2875274117930 | Cot fonta maleabila A1,Dn 3/4",negru                                                                                                                                                       | buc  | 4,0000  | 30,00  | 120,00  |
|    | 2875274121709 | Racord olandez etansare plana U 1 Dn=3/4", zincat                                                                                                                                          | buc  | 4,0000  | 85,00  | 340,00  |
|    | 2875274122454 | Racord olandez U12, fonta M, negru Dn 3/4"                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 85,00  | 85,00   |
|    | 2875274121929 | Racord olan. et. plana U11, din fonta, negru Dn 3/4"                                                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 85,00  | 85,00   |
|    | 2875114202826 | Sifon pt. spalator vase dublu, din Fc Dn 1 1/4"                                                                                                                                            | buc  | 2,0000  | 85,00  | 170,00  |
|    | 2746163336618 | Teava din plumb de scurgere D=44 x 2 mm                                                                                                                                                    | kg   | 4,8000  | 30,00  | 144,00  |
|    | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                                      | kg   | 0,0400  | 35,00  | 1,40    |
|    | 2414317346207 | Stearina                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0120  | 45,00  | 0,54    |
|    | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                              | kg   | 0,2500  | 25,00  | 6,25    |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1800  | 100,00 | 18,00   |
|    | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                    | kg   | 0,2400  | 65,00  | 15,60   |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,4400  | 55,00  | 29,04   |
| 74 | VB02A         | Clapeta de reglare, montata pe canale rectangulare, cu perimetrul 1000 - 1600 mm                                                                                                           | buc  |         |        | 705,92  |
|    |               |                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 239,40  |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                   | h-om | 3,4600  | 57,66  | 239,40  |
|    | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm                                                                                                                                                   | kg   | 0,2100  | 28,00  | 5,88    |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                    | kg   | 0,0670  | 30,00  | 2,01    |
|    | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm                                                                                                                                                      | kg   | 1,4500  | 22,00  | 31,90   |
|    | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737                                                                                                                           | kg   | 0,0150  | 35,00  | 0,53    |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0250  | 15,00  | 0,38    |
|    | 2874125895015 | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm                                                                                                                                                            | kg   | 0,0170  | 80,00  | 1,36    |
|    | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm                                                                                                                                                             | kg   | 0,0850  | 22,00  | 1,87    |
|    | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,0950  | 16,00  | 1,52    |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0500  | 25,00  | 1,25    |
|    | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5                                                                                                                                                 | buc  | 8,0000  | 0,30   | 2,40    |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                              | buc  | 28,0000 | 0,25   | 7,00    |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                        | kg   | 0,4000  | 50,00  | 20,00   |
|    | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000                                                                                                                                                            | kg   | 0,3700  | 28,00  | 10,36   |
|    | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                               | kg   | 5,2600  | 32,00  | 168,32  |
|    | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime                                                                                                                                          | kg   | 2,0500  | 32,00  | 65,60   |
|    | 2710403645000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime                                                                                                                                        | kg   | 3,2500  | 32,00  | 104,00  |
|    | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 65,00  | 9,75    |
|    | 2874115883421 | Saiba grower M 10                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000  | 0,40   | 0,40    |
|    | 2874125895163 | Saiba grower M 5                                                                                                                                                                           | buc  | 8,0000  | 0,30   | 2,40    |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                               | buc  | 28,0000 | 0,25   | 7,00    |
|    | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 0,40   | 0,40    |
|    | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 0,50   | 0,50    |
|    | 2874115895187 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm                                                                                                                                                         | buc  | 8,0000  | 0,35   | 2,80    |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                           | buc  | 28,0000 | 0,30   | 8,40    |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1500  | 55,00  | 9,90    |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200  | 25,00  | 0,60    |
| 75 | VB02B         | Clapeta de reglare, montata pe canale rectangulare, cu perimetrul 1600 - 3200 mm                                                                                                           | buc  |         |        | 1139,07 |
|    |               |                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 329,35  |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                   | h-om | 4,7600  | 57,66  | 329,35  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                       | 4    | 5       | 6     | 7                      |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|------------------------|
|    | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm                                                                | kg   | 0,2100  | 28,00 | 5,88                   |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                 | kg   | 0,2700  | 30,00 | 8,10                   |
|    | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm                                                                   | kg   | 3,2700  | 22,00 | 71,94                  |
|    | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                 | kg   | 5,8400  | 22,00 | 128,48                 |
|    | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                             | kg   | 0,2500  | 63,00 | 15,75                  |
|    | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737                                        | kg   | 0,0150  | 35,00 | 0,53                   |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                  | kg   | 0,0350  | 15,00 | 0,53                   |
|    | 2874125895015 | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm                                                                         | kg   | 0,0200  | 80,00 | 1,60                   |
|    | 2710603420378 | Otel patrat lam.cald D = 16 mm                                                                          | kg   | 0,2100  | 22,00 | 4,62                   |
|    | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                                                                    | kg   | 0,0950  | 16,00 | 1,52                   |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                               | m3   | 0,0900  | 25,00 | 2,25                   |
|    | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5                                                              | buc  | 8,0000  | 0,30  | 2,40                   |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                           | buc  | 36,0000 | 0,25  | 9,00                   |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                     | kg   | 0,4500  | 50,00 | 22,50                  |
|    | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000                                                                         | kg   | 0,3700  | 28,00 | 10,36                  |
|    | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                            | kg   | 7,0100  | 32,00 | 224,32                 |
|    | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime                                                       | kg   | 2,3500  | 32,00 | 75,20                  |
|    | 2710403645000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime                                                     | kg   | 5,1500  | 32,00 | 164,80                 |
|    | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                       | kg   | 0,2500  | 65,00 | 16,25                  |
|    | 2874115883421 | Saiba grower M 10                                                                                       | buc  | 1,0000  | 0,40  | 0,40                   |
|    | 2874125895163 | Saiba grower M 5                                                                                        | buc  | 8,0000  | 0,30  | 2,40                   |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                            | buc  | 36,0000 | 0,25  | 9,00                   |
|    | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                                                                        | buc  | 1,0000  | 0,40  | 0,40                   |
|    | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8                                                                 | buc  | 1,0000  | 0,50  | 0,50                   |
|    | 2874115895187 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm                                                                      | buc  | 8,0000  | 0,35  | 2,80                   |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                        | buc  | 36,0000 | 0,30  | 10,80                  |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                               | h-ut | 0,2500  | 55,00 | 16,50                  |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                      | h-ut | 0,0300  | 25,00 | 0,90                   |
| 76 | VB02C         | Clapeta de reglare, montata pe canale rectangulare, cu perimetrul 3200 - 4000 mm                        | buc  |         |       | 1400,32<br>—<br>406,85 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                | h-om | 5,8800  | 57,66 | 406,85                 |
|    | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm                                                                | kg   | 0,2100  | 28,00 | 5,88                   |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                 | kg   | 0,2700  | 30,00 | 8,10                   |
|    | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                 | kg   | 7,2400  | 22,00 | 159,28                 |
|    | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                             | kg   | 0,3500  | 63,00 | 22,05                  |
|    | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737                                        | kg   | 0,0150  | 35,00 | 0,53                   |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                  | kg   | 0,0390  | 15,00 | 0,58                   |
|    | 2874125895015 | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm                                                                         | kg   | 0,0230  | 80,00 | 1,84                   |
|    | 2710603420378 | Otel patrat lam.cald D = 16 mm                                                                          | kg   | 0,2100  | 22,00 | 4,62                   |
|    | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                                                                    | kg   | 0,0950  | 16,00 | 1,52                   |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                               | m3   | 0,0900  | 25,00 | 2,25                   |
|    | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5                                                              | buc  | 8,0000  | 0,30  | 2,40                   |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                           | buc  | 48,0000 | 0,25  | 12,00                  |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                     | kg   | 0,3000  | 50,00 | 15,00                  |
|    | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000                                                                         | kg   | 0,3700  | 28,00 | 10,36                  |
|    | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                            | kg   | 9,3500  | 32,00 | 299,20                 |
|    | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime                                                       | kg   | 3,6700  | 32,00 | 117,44                 |
|    | 2710403645000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime                                                     | kg   | 8,0000  | 32,00 | 256,00                 |
|    | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                       | kg   | 0,3000  | 65,00 | 19,50                  |
|    | 2874115883421 | Saiba grower M 10                                                                                       | buc  | 1,0000  | 0,40  | 0,40                   |
|    | 2874125895163 | Saiba grower M 5                                                                                        | buc  | 8,0000  | 0,30  | 2,40                   |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                            | buc  | 48,0000 | 0,25  | 12,00                  |
|    | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                                                                        | buc  | 1,0000  | 0,40  | 0,40                   |
|    | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8                                                                 | buc  | 1,0000  | 0,50  | 0,50                   |
|    | 2874115895187 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm                                                                      | buc  | 8,0000  | 0,35  | 2,80                   |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                        | buc  | 48,0000 | 0,30  | 14,40                  |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                               | h-ut | 0,3200  | 55,00 | 21,12                  |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                      | h-ut | 0,0300  | 25,00 | 0,90                   |
| 77 | VB01A         | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm | buc  |         |       | 508,46<br>—<br>238,02  |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                | h-om | 3,4400  | 57,66 | 238,02                 |
|    | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm                                                                | kg   | 0,0200  | 28,00 | 0,56                   |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                 | kg   | 0,1000  | 30,00 | 3,00                   |
|    | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm                                                                   | kg   | 2,5000  | 22,00 | 55,00                  |
|    | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737                                        | kg   | 0,0150  | 35,00 | 0,53                   |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                  | kg   | 0,0200  | 15,00 | 0,30                   |
|    | 2874125895175 | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm                                                                         | kg   | 0,0170  | 80,00 | 1,36                   |
|    | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm                                                                          | kg   | 0,0850  | 22,00 | 1,87                   |
|    | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                                                                    | kg   | 0,0950  | 16,00 | 1,52                   |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                               | m3   | 0,0100  | 25,00 | 0,25                   |
|    | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5                                                              | buc  | 4,0000  | 0,30  | 1,20                   |
|    | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8                                                                                   | buc  | 1,0000  | 0,50  | 0,50                   |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                           | buc  | 12,0000 | 0,25  | 3,00                   |
|    | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5                                                              | buc  | 1,0000  | 0,30  | 0,30                   |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                     | kg   | 0,1100  | 50,00 | 5,50                   |
|    | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000                                                                       | kg   | 0,0140  | 28,00 | 0,39                   |
|    | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000                                                                         | kg   | 0,3800  | 28,00 | 10,64                  |
|    | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                            | kg   | 2,1500  | 32,00 | 68,80                  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                               | 4    | 5       | 6     | 7       |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|---------|
|    | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime                                                               | kg   | 1,7600  | 32,00 | 56,32   |
|    | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                               | kg   | 0,1000  | 65,00 | 6,50    |
|    | 2874125895163 | Saiba grower M 5                                                                                                | buc  | 4,0000  | 0,30  | 1,20    |
|    | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                | buc  | 1,0000  | 0,30  | 0,30    |
|    | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                                             | kg   | 1,0000  | 32,00 | 32,00   |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                    | buc  | 12,0000 | 0,25  | 3,00    |
|    | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                                                                                | buc  | 1,0000  | 0,40  | 0,40    |
|    | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8                                                                         | buc  | 1,0000  | 0,50  | 0,50    |
|    | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm                                                                              | buc  | 4,0000  | 0,35  | 1,40    |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                | buc  | 12,0000 | 0,30  | 3,60    |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                       | h-ut | 0,1500  | 55,00 | 9,90    |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                              | h-ut | 0,0200  | 25,00 | 0,60    |
| 78 | AcB09A        | Montarea dispozitivelor de actionare electrica                                                                  | buc  |         |       | 320,38  |
|    |               |                                                                                                                 |      |         |       | 301,68  |
|    | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii                                                                               | h-om | 4,3600  | 57,66 | 301,68  |
|    | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala                                                                                       | kg   | 0,5000  | 35,00 | 18,02   |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                 | kg   | 0,0600  | 11,00 | 0,68    |
| 79 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie                                                       | buc  |         |       | 35,90   |
|    |               |                                                                                                                 |      |         |       | 34,60   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                           | h-om | 0,4700  | 57,66 | 32,52   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                           | h-om | 0,0300  | 57,66 | 2,08    |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                   | kg   | 0,5000  | 2,60  | 1,30    |
| 80 | VB24A         | Difuzor patrat, AQN 600x600,"Brofer" sau analogic                                                               | buc  |         |       | 594,39  |
|    |               |                                                                                                                 |      |         |       | 435,91  |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                        | h-om | 6,3000  | 57,66 | 435,91  |
|    | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare                                                                           | kg   | 0,2500  | 40,00 | 10,00   |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                         | kg   | 0,1450  | 30,00 | 4,35    |
|    | 2874125884645 | Nit cu cap semirotund 2 x 6 mm                                                                                  | kg   | 0,0010  | 80,00 | 0,08    |
|    | 2710603416901 | Otel rotund calibrat D = 5 mm                                                                                   | kg   | 0,1580  | 18,00 | 2,84    |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                       | m3   | 0,0450  | 25,00 | 1,13    |
|    | 2874115842922 | Piulite hexagonale M 4                                                                                          | buc  | 4,0000  | 0,30  | 1,20    |
|    | 2462106110443 | Prenadez 400                                                                                                    | kg   | 0,2100  | 35,00 | 7,35    |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                             | kg   | 0,5000  | 50,00 | 25,00   |
|    | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime                                                               | kg   | 2,8000  | 32,00 | 89,60   |
|    | 2710403646000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 2 mm grosime                                                               | kg   | 0,0100  | 32,00 | 0,32    |
|    | 2710403647000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 3 mm grosime                                                               | kg   | 0,0230  | 32,00 | 0,74    |
|    | 2874115895151 | Saiba grower M4                                                                                                 | buc  | 4,0000  | 0,30  | 1,20    |
|    | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                | buc  | 2,0000  | 0,30  | 0,60    |
|    | 2874115809891 | Suruburi cap hexagonal fil. 4 x 12 mm gr.5.8                                                                    | buc  | 4,0000  | 0,25  | 1,00    |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                | buc  | 2,0000  | 0,30  | 0,60    |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                       | h-ut | 0,1800  | 55,00 | 11,88   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                              | h-ut | 0,0200  | 25,00 | 0,60    |
| 81 | VB24A         | Difuzor patrat, AQN 450x450,"Brofer" sau analogic                                                               | buc  |         |       | 594,39  |
|    |               |                                                                                                                 |      |         |       | 435,91  |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                        | h-om | 6,3000  | 57,66 | 435,91  |
|    | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare                                                                           | kg   | 0,2500  | 40,00 | 10,00   |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                         | kg   | 0,1450  | 30,00 | 4,35    |
|    | 2874125884645 | Nit cu cap semirotund 2 x 6 mm                                                                                  | kg   | 0,0010  | 80,00 | 0,08    |
|    | 2710603416901 | Otel rotund calibrat D = 5 mm                                                                                   | kg   | 0,1580  | 18,00 | 2,84    |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                       | m3   | 0,0450  | 25,00 | 1,13    |
|    | 2874115842922 | Piulite hexagonale M 4                                                                                          | buc  | 4,0000  | 0,30  | 1,20    |
|    | 2462106110443 | Prenadez 400                                                                                                    | kg   | 0,2100  | 35,00 | 7,35    |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                             | kg   | 0,5000  | 50,00 | 25,00   |
|    | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime                                                               | kg   | 2,8000  | 32,00 | 89,60   |
|    | 2710403646000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 2 mm grosime                                                               | kg   | 0,0100  | 32,00 | 0,32    |
|    | 2710403647000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 3 mm grosime                                                               | kg   | 0,0230  | 32,00 | 0,74    |
|    | 2874115895151 | Saiba grower M4                                                                                                 | buc  | 4,0000  | 0,30  | 1,20    |
|    | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                | buc  | 2,0000  | 0,30  | 0,60    |
|    | 2874115809891 | Suruburi cap hexagonal fil. 4 x 12 mm gr.5.8                                                                    | buc  | 4,0000  | 0,25  | 1,00    |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                | buc  | 2,0000  | 0,30  | 0,60    |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                       | h-ut | 0,1800  | 55,00 | 11,88   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                              | h-ut | 0,0200  | 25,00 | 0,60    |
| 82 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie MVMA 400B VnA1 , "Vents"                              | buc  |         |       | 35,90   |
|    |               |                                                                                                                 |      |         |       | 34,60   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                           | h-om | 0,4700  | 57,66 | 32,52   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                           | h-om | 0,0300  | 57,66 | 2,08    |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                   | kg   | 0,5000  | 2,60  | 1,30    |
| 83 | VB02B         | Clapeta antifoc, montata pe canale rectangulare , cu perimetrul 1600 - 3200 mm (HELMER-60-NO-600x350-K-MB24-0 ) | buc  |         |       | 1139,07 |
|    |               |                                                                                                                 |      |         |       | 329,35  |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                        | h-om | 4,7600  | 57,66 | 329,35  |
|    | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm                                                                        | kg   | 0,2100  | 28,00 | 5,88    |

| 1  | 2             | 3                                                                                                     | 4    | 5       | 6      | 7                          |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------------------|
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                               | kg   | 0,2700  | 30,00  | 8,10                       |
|    | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm                                                                 | kg   | 3,2700  | 22,00  | 71,94                      |
|    | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                               | kg   | 5,8400  | 22,00  | 128,48                     |
|    | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                           | kg   | 0,2500  | 63,00  | 15,75                      |
|    | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737                                      | kg   | 0,0150  | 35,00  | 0,53                       |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                | kg   | 0,0350  | 15,00  | 0,53                       |
|    | 2874125895015 | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm                                                                       | kg   | 0,0200  | 80,00  | 1,60                       |
|    | 2710603420378 | Otel patrat lam.cald D = 16 mm                                                                        | kg   | 0,2100  | 22,00  | 4,62                       |
|    | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                                                                  | kg   | 0,0950  | 16,00  | 1,52                       |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                             | m3   | 0,0900  | 25,00  | 2,25                       |
|    | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5                                                            | buc  | 8,0000  | 0,30   | 2,40                       |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                         | buc  | 36,0000 | 0,25   | 9,00                       |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                   | kg   | 0,4500  | 50,00  | 22,50                      |
|    | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000                                                                       | kg   | 0,3700  | 28,00  | 10,36                      |
|    | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                          | kg   | 7,0100  | 32,00  | 224,32                     |
|    | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime                                                     | kg   | 2,3500  | 32,00  | 75,20                      |
|    | 2710403645000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime                                                   | kg   | 5,1500  | 32,00  | 164,80                     |
|    | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                     | kg   | 0,2500  | 65,00  | 16,25                      |
|    | 2874115883421 | Saiba grower M 10                                                                                     | buc  | 1,0000  | 0,40   | 0,40                       |
|    | 2874125895163 | Saiba grower M 5                                                                                      | buc  | 8,0000  | 0,30   | 2,40                       |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                          | buc  | 36,0000 | 0,25   | 9,00                       |
|    | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                                                                      | buc  | 1,0000  | 0,40   | 0,40                       |
|    | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8                                                               | buc  | 1,0000  | 0,50   | 0,50                       |
|    | 2874115895187 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm                                                                    | buc  | 8,0000  | 0,35   | 2,80                       |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                      | buc  | 36,0000 | 0,30   | 10,80                      |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                             | h-ut | 0,2500  | 55,00  | 16,50                      |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                   | h-ut | 0,0300  | 25,00  | 0,90                       |
|    |               | <b>3. Lucrari tehnico-sanitare</b>                                                                    |      |         |        |                            |
| 84 | VC24A         | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suportii elastici din cauciuc WG 600x350,Vents sau analogic  | buc  |         |        | 1068,41<br>-----<br>337,66 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                              | h-om | 4,8800  | 57,66  | 337,66                     |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                        | kg   | 1,5000  | 2,60   | 3,91                       |
|    | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                        | kg   | 0,3000  | 65,00  | 19,54                      |
|    | 2874115840601 | Piulita hexag. M20                                                                                    | buc  | 8,0000  | 2,00   | 16,03                      |
|    | 084           | Suport elstic ventilator din cauciuc WG 600x350,Vents sau analogic                                    | buc  | 1,0000  | 609,00 | 610,22                     |
|    | 2874115827776 | Surub pt fundatii M20                                                                                 | buc  | 8,0000  | 10,00  | 80,16                      |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                   | h-ut | 0,0300  | 25,00  | 0,90                       |
| 85 | VC24A         | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suportii elastici din cauciuc WG 800x500,Vents sau analogic  | buc  |         |        | 1068,41<br>-----<br>337,66 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                              | h-om | 4,8800  | 57,66  | 337,66                     |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                        | kg   | 1,5000  | 2,60   | 3,91                       |
|    | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                        | kg   | 0,3000  | 65,00  | 19,54                      |
|    | 2874115840601 | Piulita hexag. M20                                                                                    | buc  | 8,0000  | 2,00   | 16,03                      |
|    | 085           | Suport elstic ventilator din cauciuc WG 800x500,Vents sau analogic                                    | buc  | 1,0000  | 609,00 | 610,22                     |
|    | 2874115827776 | Surub pt fundatii M20                                                                                 | buc  | 8,0000  | 10,00  | 80,16                      |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                   | h-ut | 0,0300  | 25,00  | 0,90                       |
| 86 | VC24A         | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suportii elastici din cauciuc WG 1000x500,Vents sau analogic | buc  |         |        | 1275,83<br>-----<br>337,66 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                              | h-om | 4,8800  | 57,66  | 337,66                     |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                        | kg   | 1,5000  | 2,60   | 3,91                       |
|    | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                        | kg   | 0,3000  | 65,00  | 19,54                      |
|    | 2874115840601 | Piulita hexag. M20                                                                                    | buc  | 8,0000  | 2,00   | 16,03                      |
|    | 086           | Suport elstic ventilator din cauciuc WG 1000x500,Vents sau analogic                                   | buc  | 1,0000  | 816,00 | 817,63                     |
|    | 2874115827776 | Surub pt fundatii M20                                                                                 | buc  | 8,0000  | 10,00  | 80,16                      |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                   | h-ut | 0,0300  | 25,00  | 0,90                       |
| 87 | VC24A         | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suportii elastici din cauciuc WGF 150,Vents sau analogic)    | buc  |         |        | 546,37<br>-----<br>337,66  |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                              | h-om | 4,8800  | 57,66  | 337,66                     |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                        | kg   | 1,5000  | 2,60   | 3,91                       |
|    | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                        | kg   | 0,3000  | 65,00  | 19,54                      |
|    | 2874115840601 | Piulita hexag. M20                                                                                    | buc  | 8,0000  | 2,00   | 16,03                      |
|    | 087           | Suport elstic ventilator din cauciuc WGF 150,Vents sau analogic                                       | buc  | 1,0000  | 88,00  | 88,18                      |
|    | 2874115827776 | Surub pt fundatii M20                                                                                 | buc  | 8,0000  | 10,00  | 80,16                      |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                   | h-ut | 0,0300  | 25,00  | 0,90                       |
| 88 | VC24A         | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suportii elastici din cauciuc WGF 200,Vents sau analogic     | buc  |         |        | 561,40<br>-----<br>337,66  |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                              | h-om | 4,8800  | 57,66  | 337,66                     |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                        | kg   | 1,5000  | 2,60   | 3,91                       |
|    | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                        | kg   | 0,3000  | 65,00  | 19,54                      |
|    | 2874115840601 | Piulita hexag. M20                                                                                    | buc  | 8,0000  | 2,00   | 16,03                      |
|    | 088           | Suport elstic ventilator din cauciuc WGF 200,Vents sau analogic                                       | buc  | 1,0000  | 103,00 | 103,21                     |
|    | 2874115827776 | Surub pt fundatii M20                                                                                 | buc  | 8,0000  | 10,00  | 80,16                      |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                   | h-ut | 0,0300  | 25,00  | 0,90                       |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6      | 7                         |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------------------------|
| 89 | VC24A          | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suportii elastici din cauciuc WGF 250, Vents sau analogic                                                                    | buc  |        |        | 576,43<br>-----<br>337,66 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                              | h-om | 4,8800 | 57,66  | 337,66                    |
|    | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                        | kg   | 1,5000 | 2,60   | 3,91                      |
|    | 2412126100010  | Mini de plumb                                                                                                                                                         | kg   | 0,3000 | 65,00  | 19,54                     |
|    | 2874115840601  | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                    | buc  | 8,0000 | 2,00   | 16,03                     |
|    | 089            | Suport elstic ventilator din cauciuc WGF 250, Vents sau analogic                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 118,00 | 118,24                    |
|    | 2874115827776  | Surub pt fundatii M20                                                                                                                                                 | buc  | 8,0000 | 10,00  | 80,16                     |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0300 | 25,00  | 0,90                      |
| 90 | VC24A          | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suportii elastici din cauciuc WGF 315, Vents sau analogic                                                                    | buc  |        |        | 596,47<br>-----<br>337,66 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                              | h-om | 4,8800 | 57,66  | 337,66                    |
|    | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                        | kg   | 1,5000 | 2,60   | 3,91                      |
|    | 2412126100010  | Mini de plumb                                                                                                                                                         | kg   | 0,3000 | 65,00  | 19,54                     |
|    | 2874115840601  | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                    | buc  | 8,0000 | 2,00   | 16,03                     |
|    | 090            | Suport elstic ventilator din cauciuc WGF 315, Vents sau analogic                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 138,00 | 138,28                    |
|    | 2874115827776  | Surub pt fundatii M20                                                                                                                                                 | buc  | 8,0000 | 10,00  | 80,16                     |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0300 | 25,00  | 0,90                      |
| 91 | VC24A          | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suportii elastici din cauciuc WGF 400, Vents sau analogic                                                                    | buc  |        |        | 618,52<br>-----<br>337,66 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                              | h-om | 4,8800 | 57,66  | 337,66                    |
|    | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                        | kg   | 1,5000 | 2,60   | 3,91                      |
|    | 2412126100010  | Mini de plumb                                                                                                                                                         | kg   | 0,3000 | 65,00  | 19,54                     |
|    | 2874115840601  | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                    | buc  | 8,0000 | 2,00   | 16,03                     |
|    | 091            | Suport elstic ventilator din cauciuc WGF 400, Vents sau analogic                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 160,00 | 160,32                    |
|    | 2874115827776  | Surub pt fundatii M20                                                                                                                                                 | buc  | 8,0000 | 10,00  | 80,16                     |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0300 | 25,00  | 0,90                      |
| 92 | VA02E          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm     | m2   |        |        | 474,61<br>-----<br>261,55 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                              | h-om | 3,7800 | 57,66  | 261,55                    |
|    | 2710703700340  | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,8000 | 28,00  | 22,62                     |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 30,00  | 0,30                      |
|    | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                   | kg   | 0,0120 | 65,00  | 0,79                      |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                       | buc  | 0,0100 | 3,00   | 0,03                      |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                | kg   | 0,0170 | 15,00  | 0,26                      |
|    | 2710703502671  | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                               | kg   | 1,2500 | 22,00  | 27,78                     |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                             | m3   | 0,0300 | 25,00  | 0,76                      |
|    | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                            | l    | 0,0300 | 25,00  | 0,76                      |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                         | buc  | 6,0000 | 0,25   | 1,51                      |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                   | kg   | 0,0300 | 50,00  | 1,52                      |
|    | 2710403642000  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                          | kg   | 4,7000 | 32,00  | 151,90                    |
|    | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                          | buc  | 6,0000 | 0,25   | 1,51                      |
|    | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                      | buc  | 6,0000 | 0,30   | 1,82                      |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0500 | 25,00  | 1,50                      |
| 93 | VA02E          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm     | m2   |        |        | 504,99<br>-----<br>261,55 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                              | h-om | 3,7800 | 57,66  | 261,55                    |
|    | 2710703700340  | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,8000 | 28,00  | 22,62                     |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 30,00  | 0,30                      |
|    | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                   | kg   | 0,0120 | 65,00  | 0,79                      |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                       | buc  | 0,0100 | 3,00   | 0,03                      |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                | kg   | 0,0170 | 15,00  | 0,26                      |
|    | 2710703502671  | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                               | kg   | 1,2500 | 22,00  | 27,77                     |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                             | m3   | 0,0300 | 25,00  | 0,76                      |
|    | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                            | l    | 0,0300 | 25,00  | 0,76                      |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                         | buc  | 6,0000 | 0,25   | 1,51                      |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                   | kg   | 0,0300 | 50,00  | 1,51                      |
|    | 27104036420006 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm                                                                                                                          | kg   | 5,6400 | 32,00  | 182,28                    |
|    | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                          | buc  | 6,0000 | 0,25   | 1,51                      |
|    | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                      | buc  | 6,0000 | 0,30   | 1,82                      |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0500 | 25,00  | 1,50                      |
| 94 | VA02B          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2   |        |        | 455,53<br>-----<br>170,21 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                              | h-om | 2,4600 | 57,66  | 170,21                    |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 30,00  | 0,30                      |
|    | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                   | kg   | 0,0450 | 65,00  | 2,95                      |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                       | buc  | 0,0100 | 3,00   | 0,03                      |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                | kg   | 0,0480 | 15,00  | 0,73                      |
|    | 2874125885663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                               | kg   | 0,0080 | 80,00  | 0,65                      |
|    | 2710703502671  | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                               | kg   | 1,3500 | 22,00  | 30,00                     |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                             | m3   | 0,0300 | 25,00  | 0,76                      |



| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                             | l    | 0,0060  | 25,00  | 0,15             |
|     | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                          | buc  | 16,0000 | 0,25   | 4,04             |
|     | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                    | kg   | 0,0400  | 50,00  | 2,02             |
|     | 27104036430007 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                                                    | kg   | 7,2000  | 32,00  | 232,70           |
|     | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                           | buc  | 16,0000 | 0,25   | 4,04             |
|     | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                       | buc  | 16,0000 | 0,30   | 4,85             |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0700  | 25,00  | 2,10             |
| 95  | VA02C          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm | m2   |         |        | 529,98<br>226,95 |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                               | h-om | 3,2800  | 57,66  | 226,95           |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                | kg   | 0,0100  | 30,00  | 0,30             |
|     | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                    | kg   | 0,0520  | 65,00  | 3,40             |
|     | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                        | buc  | 0,0100  | 3,00   | 0,03             |
|     | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                 | kg   | 0,0750  | 15,00  | 1,13             |
|     | 2874125885675  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                | kg   | 0,0050  | 80,00  | 0,40             |
|     | 2874125885663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                | kg   | 0,0080  | 80,00  | 0,64             |
|     | 2710703503596  | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                | kg   | 1,7000  | 22,00  | 37,59            |
|     | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                              | m3   | 0,0300  | 25,00  | 0,75             |
|     | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                             | l    | 0,0090  | 25,00  | 0,23             |
|     | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                          | buc  | 24,0000 | 0,25   | 6,03             |
|     | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                    | kg   | 0,0400  | 50,00  | 2,01             |
|     | 27104036430007 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                                                    | kg   | 7,2000  | 32,00  | 231,55           |
|     | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                           | buc  | 24,0000 | 0,25   | 6,03             |
|     | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                       | buc  | 24,0000 | 0,30   | 7,24             |
|     | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                              | h-ut | 0,0500  | 55,00  | 3,30             |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0800  | 25,00  | 2,40             |
| 96  | VA02D          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm | m2   |         |        | 645,09<br>244,25 |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                               | h-om | 3,5300  | 57,66  | 244,25           |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                | kg   | 0,0200  | 30,00  | 0,60             |
|     | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                    | kg   | 0,1040  | 65,00  | 6,78             |
|     | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                        | buc  | 0,0100  | 3,00   | 0,03             |
|     | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500  | 15,00  | 2,26             |
|     | 2874125885675  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                | kg   | 0,0200  | 80,00  | 1,60             |
|     | 2874125885663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                | kg   | 0,0080  | 80,00  | 0,64             |
|     | 2710703504502  | Otel cornier 40x40x3 mm                                                                                                                                                | kg   | 2,0000  | 22,00  | 44,13            |
|     | 2710703504760  | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                | kg   | 2,5500  | 22,00  | 56,27            |
|     | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                              | m3   | 0,0600  | 25,00  | 1,50             |
|     | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                             | l    | 0,0160  | 25,00  | 0,40             |
|     | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                          | buc  | 56,0000 | 0,25   | 14,04            |
|     | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                    | kg   | 0,0500  | 50,00  | 2,51             |
|     | 27104036430007 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                                                    | kg   | 7,0500  | 32,00  | 226,28           |
|     | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                           | buc  | 56,0000 | 0,25   | 14,04            |
|     | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                       | buc  | 56,0000 | 0,30   | 16,85            |
|     | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                              | h-ut | 0,1500  | 55,00  | 9,90             |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                     | h-ut | 0,1000  | 25,00  | 3,00             |
| 97  | VA05A          | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (D140mm)                                        | m    |         |        | 178,55<br>89,95  |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                               | h-om | 1,3000  | 57,66  | 89,95            |
|     | 097            | Canal de ventilatie din ALP d=140                                                                                                                                      | m    | 1,0100  | 86,00  | 88,60            |
| 98  | VA05A          | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (D140mm)                                        | m    |         |        | 178,55<br>89,95  |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                               | h-om | 1,3000  | 57,66  | 89,95            |
|     | 098            | Canal de ventilatie din ALP d=160                                                                                                                                      | m    | 1,0100  | 86,00  | 88,60            |
| 99  | VA05A          | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (D200mm)                                        | m    |         |        | 199,15<br>89,95  |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                               | h-om | 1,3000  | 57,66  | 89,95            |
|     | 099            | Canal de ventilatie din ALP d=200                                                                                                                                      | m    | 1,0100  | 106,00 | 109,20           |
| 100 | VA05A          | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (D225mm)                                        | m    |         |        | 232,12<br>89,95  |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                               | h-om | 1,3000  | 57,66  | 89,95            |
|     | 100            | Canal de ventilatie din ALP d=225                                                                                                                                      | m    | 1,0100  | 138,00 | 142,17           |
| 101 | VA05A          | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (D250mm)                                        | m    |         |        | 244,48<br>89,95  |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                               | h-om | 1,3000  | 57,66  | 89,95            |
|     | 101            | Canal de ventilatie din ALP d=250                                                                                                                                      | m    | 1,0100  | 150,00 | 154,53           |
| 102 | VB25A          | Difuzor circular plan,- CFC+RC 150,'Brofer sau analogic "                                                                                                              | buc  |         |        | 931,85<br>456,67 |

| 1   | 2             | 3                                                         | 4    | 5      | 6      | 7       |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                  | h-om | 6,6000 | 57,66  | 456,67  |
|     | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare                     | kg   | 0,2500 | 40,00  | 10,00   |
|     | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120                              | l    | 0,2000 | 25,00  | 5,00    |
|     | 2744127311264 | Cositor aliaj                                             | kg   | 0,0800 | 35,00  | 2,80    |
|     | 2710603416810 | Otel rotund calibat D = 2 mm                              | kg   | 0,0320 | 18,00  | 0,58    |
|     | 2710603417113 | Otel rotund calibat D = 8 mm                              | kg   | 0,1250 | 18,00  | 2,25    |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                             | buc  | 2,0000 | 0,25   | 0,50    |
|     | 2462106110443 | Prenadez 400                                              | kg   | 0,2100 | 35,00  | 7,35    |
|     | 2710703516050 | Profil U ar.eg.tr.rece 40 x 16 x 1.5                      | kg   | 0,1180 | 22,00  | 2,60    |
|     | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime         | kg   | 0,2090 | 32,00  | 6,69    |
|     | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm              | kg   | 0,8850 | 32,00  | 28,32   |
|     | 102           | Difuzor circular plan,- CFC+RC 150,'Brofer sau analogic " | buc  | 1,0000 | 398,00 | 398,00  |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                          | buc  | 2,0000 | 0,30   | 0,60    |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                 | h-ut | 0,1500 | 55,00  | 9,90    |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                        | h-ut | 0,0200 | 25,00  | 0,60    |
| 103 | VB25A         | Difuzor circular plan,- CFC+RC 200,'Brofer sau analogic " | buc  |        |        | 1058,85 |
|     |               |                                                           |      |        |        | 456,67  |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                  | h-om | 6,6000 | 57,66  | 456,67  |
|     | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare                     | kg   | 0,2500 | 40,00  | 10,00   |
|     | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120                              | l    | 0,2000 | 25,00  | 5,00    |
|     | 2744127311264 | Cositor aliaj                                             | kg   | 0,0800 | 35,00  | 2,80    |
|     | 2710603416810 | Otel rotund calibat D = 2 mm                              | kg   | 0,0320 | 18,00  | 0,58    |
|     | 2710603417113 | Otel rotund calibat D = 8 mm                              | kg   | 0,1250 | 18,00  | 2,25    |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                             | buc  | 2,0000 | 0,25   | 0,50    |
|     | 2462106110443 | Prenadez 400                                              | kg   | 0,2100 | 35,00  | 7,35    |
|     | 2710703516050 | Profil U ar.eg.tr.rece 40 x 16 x 1.5                      | kg   | 0,1180 | 22,00  | 2,60    |
|     | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime         | kg   | 0,2090 | 32,00  | 6,69    |
|     | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm              | kg   | 0,8850 | 32,00  | 28,32   |
|     | 103           | Difuzor circular plan,- CFC+RC 200,'Brofer sau analogic " | buc  | 1,0000 | 525,00 | 525,00  |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                          | buc  | 2,0000 | 0,30   | 0,60    |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                 | h-ut | 0,1500 | 55,00  | 9,90    |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                        | h-ut | 0,0200 | 25,00  | 0,60    |
| 104 | VB25A         | Difuzor circular plan,- CFC+RC 250,'Brofer sau analogic " | buc  |        |        | 1227,85 |
|     |               |                                                           |      |        |        | 456,67  |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                  | h-om | 6,6000 | 57,66  | 456,67  |
|     | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare                     | kg   | 0,2500 | 40,00  | 10,00   |
|     | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120                              | l    | 0,2000 | 25,00  | 5,00    |
|     | 2744127311264 | Cositor aliaj                                             | kg   | 0,0800 | 35,00  | 2,80    |
|     | 2710603416810 | Otel rotund calibat D = 2 mm                              | kg   | 0,0320 | 18,00  | 0,58    |
|     | 2710603417113 | Otel rotund calibat D = 8 mm                              | kg   | 0,1250 | 18,00  | 2,25    |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                             | buc  | 2,0000 | 0,25   | 0,50    |
|     | 2462106110443 | Prenadez 400                                              | kg   | 0,2100 | 35,00  | 7,35    |
|     | 2710703516050 | Profil U ar.eg.tr.rece 40 x 16 x 1.5                      | kg   | 0,1180 | 22,00  | 2,60    |
|     | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime         | kg   | 0,2090 | 32,00  | 6,69    |
|     | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm              | kg   | 0,8850 | 32,00  | 28,32   |
|     | 104           | Difuzor circular plan,- CFC+RC 250,'Brofer sau analogic " | buc  | 1,0000 | 694,00 | 694,00  |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                          | buc  | 2,0000 | 0,30   | 0,60    |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                 | h-ut | 0,1500 | 55,00  | 9,90    |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                        | h-ut | 0,0200 | 25,00  | 0,60    |
| 105 | VB25A         | Difuzor circular plan,- CFC+RC 300,'Brofer sau analogic " | buc  |        |        | 1460,85 |
|     |               |                                                           |      |        |        | 456,67  |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                  | h-om | 6,6000 | 57,66  | 456,67  |
|     | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare                     | kg   | 0,2500 | 40,00  | 10,00   |
|     | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120                              | l    | 0,2000 | 25,00  | 5,00    |
|     | 2744127311264 | Cositor aliaj                                             | kg   | 0,0800 | 35,00  | 2,80    |
|     | 2710603416810 | Otel rotund calibat D = 2 mm                              | kg   | 0,0320 | 18,00  | 0,58    |
|     | 2710603417113 | Otel rotund calibat D = 8 mm                              | kg   | 0,1250 | 18,00  | 2,25    |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                             | buc  | 2,0000 | 0,25   | 0,50    |
|     | 2462106110443 | Prenadez 400                                              | kg   | 0,2100 | 35,00  | 7,35    |
|     | 2710703516050 | Profil U ar.eg.tr.rece 40 x 16 x 1.5                      | kg   | 0,1180 | 22,00  | 2,60    |
|     | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime         | kg   | 0,2090 | 32,00  | 6,69    |
|     | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm              | kg   | 0,8850 | 32,00  | 28,32   |
|     | 105           | Difuzor circular plan,- CFC+RC 300,'Brofer sau analogic " | buc  | 1,0000 | 927,00 | 927,00  |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                          | buc  | 2,0000 | 0,30   | 0,60    |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                 | h-ut | 0,1500 | 55,00  | 9,90    |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                        | h-ut | 0,0200 | 25,00  | 0,60    |
| 106 | VB25A         | Difuzor circular plan,- EAV-CM 125,'Brofer" sau analogic  | buc  |        |        | 649,85  |
|     |               |                                                           |      |        |        | 456,67  |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                  | h-om | 6,6000 | 57,66  | 456,67  |
|     | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare                     | kg   | 0,2500 | 40,00  | 10,00   |
|     | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120                              | l    | 0,2000 | 25,00  | 5,00    |
|     | 2744127311264 | Cositor aliaj                                             | kg   | 0,0800 | 35,00  | 2,80    |
|     | 2710603416810 | Otel rotund calibat D = 2 mm                              | kg   | 0,0320 | 18,00  | 0,58    |
|     | 2710603417113 | Otel rotund calibat D = 8 mm                              | kg   | 0,1250 | 18,00  | 2,25    |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                             | buc  | 2,0000 | 0,25   | 0,50    |

| 1   | 2             | 3                                                        | 4    | 5      | 6      | 7                         |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------------------------|
|     | 2462106110443 | Prenadez 400                                             | kg   | 0,2100 | 35,00  | 7,35                      |
|     | 2710703516050 | Profil U ar.eg.tr.rece 40 x 16 x 1.5                     | kg   | 0,1180 | 22,00  | 2,60                      |
|     | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime        | kg   | 0,2090 | 32,00  | 6,69                      |
|     | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm             | kg   | 0,8850 | 32,00  | 28,32                     |
|     | 106           | Difuzor circular plan,- EAV-CM 125,'Brofer" sau analogic | buc  | 1,0000 | 116,00 | 116,00                    |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                         | buc  | 2,0000 | 0,30   | 0,60                      |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                | h-ut | 0,1500 | 55,00  | 9,90                      |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                       | h-ut | 0,0200 | 25,00  | 0,60                      |
| 107 | VB25A         | Difuzor circular plan,- EAV-CM 200,'Brofer" sau analogic | buc  |        |        | 796,85<br>-----<br>456,67 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                 | h-om | 6,6000 | 57,66  | 456,67                    |
|     | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare                    | kg   | 0,2500 | 40,00  | 10,00                     |
|     | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120                             | l    | 0,2000 | 25,00  | 5,00                      |
|     | 2744127311264 | Cositor aliaj                                            | kg   | 0,0800 | 35,00  | 2,80                      |
|     | 2710603416810 | Otel rotund calibat D = 2 mm                             | kg   | 0,0320 | 18,00  | 0,58                      |
|     | 2710603417113 | Otel rotund calibat D = 8 mm                             | kg   | 0,1250 | 18,00  | 2,25                      |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                            | buc  | 2,0000 | 0,25   | 0,50                      |
|     | 2462106110443 | Prenadez 400                                             | kg   | 0,2100 | 35,00  | 7,35                      |
|     | 2710703516050 | Profil U ar.eg.tr.rece 40 x 16 x 1.5                     | kg   | 0,1180 | 22,00  | 2,60                      |
|     | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime        | kg   | 0,2090 | 32,00  | 6,69                      |
|     | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm             | kg   | 0,8850 | 32,00  | 28,32                     |
|     | 107           | Difuzor circular plan,- EAV-CM 200,'Brofer" sau analogic | buc  | 1,0000 | 263,00 | 263,00                    |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                         | buc  | 2,0000 | 0,30   | 0,60                      |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                | h-ut | 0,1500 | 55,00  | 9,90                      |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                       | h-ut | 0,0200 | 25,00  | 0,60                      |
| 108 | VB25A         | Difuzor circular plan,- EAV-CR 100,'Brofer" sau analogic | buc  |        |        | 629,85<br>-----<br>456,67 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                 | h-om | 6,6000 | 57,66  | 456,67                    |
|     | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare                    | kg   | 0,2500 | 40,00  | 10,00                     |
|     | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120                             | l    | 0,2000 | 25,00  | 5,00                      |
|     | 2744127311264 | Cositor aliaj                                            | kg   | 0,0800 | 35,00  | 2,80                      |
|     | 2710603416810 | Otel rotund calibat D = 2 mm                             | kg   | 0,0320 | 18,00  | 0,58                      |
|     | 2710603417113 | Otel rotund calibat D = 8 mm                             | kg   | 0,1250 | 18,00  | 2,25                      |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                            | buc  | 2,0000 | 0,25   | 0,50                      |
|     | 2462106110443 | Prenadez 400                                             | kg   | 0,2100 | 35,00  | 7,35                      |
|     | 2710703516050 | Profil U ar.eg.tr.rece 40 x 16 x 1.5                     | kg   | 0,1180 | 22,00  | 2,60                      |
|     | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime        | kg   | 0,2090 | 32,00  | 6,69                      |
|     | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm             | kg   | 0,8850 | 32,00  | 28,32                     |
|     | 108           | Difuzor circular plan,- EAV-CR 100,'Brofer" sau analogic | buc  | 1,0000 | 96,00  | 96,00                     |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                         | buc  | 2,0000 | 0,30   | 0,60                      |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                | h-ut | 0,1500 | 55,00  | 9,90                      |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                       | h-ut | 0,0200 | 25,00  | 0,60                      |
| 109 | VB25A         | Difuzor circular plan,- EAV-CR 125,'Brofer" sau analogic | buc  |        |        | 649,85<br>-----<br>456,67 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                 | h-om | 6,6000 | 57,66  | 456,67                    |
|     | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare                    | kg   | 0,2500 | 40,00  | 10,00                     |
|     | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120                             | l    | 0,2000 | 25,00  | 5,00                      |
|     | 2744127311264 | Cositor aliaj                                            | kg   | 0,0800 | 35,00  | 2,80                      |
|     | 2710603416810 | Otel rotund calibat D = 2 mm                             | kg   | 0,0320 | 18,00  | 0,58                      |
|     | 2710603417113 | Otel rotund calibat D = 8 mm                             | kg   | 0,1250 | 18,00  | 2,25                      |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                            | buc  | 2,0000 | 0,25   | 0,50                      |
|     | 2462106110443 | Prenadez 400                                             | kg   | 0,2100 | 35,00  | 7,35                      |
|     | 2710703516050 | Profil U ar.eg.tr.rece 40 x 16 x 1.5                     | kg   | 0,1180 | 22,00  | 2,60                      |
|     | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime        | kg   | 0,2090 | 32,00  | 6,69                      |
|     | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm             | kg   | 0,8850 | 32,00  | 28,32                     |
|     | 109           | Difuzor circular plan,- EAV-CR 125,'Brofer" sau analogic | buc  | 1,0000 | 116,00 | 116,00                    |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                         | buc  | 2,0000 | 0,30   | 0,60                      |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                | h-ut | 0,1500 | 55,00  | 9,90                      |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                       | h-ut | 0,0200 | 25,00  | 0,60                      |
| 110 | VB25A         | Difuzor circular plan,- EAV-CR 150,'Brofer" sau analogic | buc  |        |        | 707,85<br>-----<br>456,67 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                 | h-om | 6,6000 | 57,66  | 456,67                    |
|     | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare                    | kg   | 0,2500 | 40,00  | 10,00                     |
|     | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120                             | l    | 0,2000 | 25,00  | 5,00                      |
|     | 2744127311264 | Cositor aliaj                                            | kg   | 0,0800 | 35,00  | 2,80                      |
|     | 2710603416810 | Otel rotund calibat D = 2 mm                             | kg   | 0,0320 | 18,00  | 0,58                      |
|     | 2710603417113 | Otel rotund calibat D = 8 mm                             | kg   | 0,1250 | 18,00  | 2,25                      |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                            | buc  | 2,0000 | 0,25   | 0,50                      |
|     | 2462106110443 | Prenadez 400                                             | kg   | 0,2100 | 35,00  | 7,35                      |
|     | 2710703516050 | Profil U ar.eg.tr.rece 40 x 16 x 1.5                     | kg   | 0,1180 | 22,00  | 2,60                      |
|     | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime        | kg   | 0,2090 | 32,00  | 6,69                      |
|     | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm             | kg   | 0,8850 | 32,00  | 28,32                     |
|     | 110           | Difuzor circular plan,- EAV-CR 150,'Brofer" sau analogic | buc  | 1,0000 | 174,00 | 174,00                    |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                         | buc  | 2,0000 | 0,30   | 0,60                      |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                | h-ut | 0,1500 | 55,00  | 9,90                      |

| 1   | 2             | 3                                                        | 4    | 5      | 6      | 7       |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                      | h-ut | 0,0200 | 25,00  | 0,60    |
| 111 | VB25A         | Difuzor circular plan,- EAV-CR 160,'Brofer" sau analogic | buc  |        |        | 713,85  |
|     |               |                                                          |      |        |        | 456,67  |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                 | h-om | 6,6000 | 57,66  | 456,67  |
|     | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare                    | kg   | 0,2500 | 40,00  | 10,00   |
|     | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120                             | l    | 0,2000 | 25,00  | 5,00    |
|     | 2744127311264 | Cositor aliaj                                            | kg   | 0,0800 | 35,00  | 2,80    |
|     | 2710603416810 | Otel rotund calibrat D = 2 mm                            | kg   | 0,0320 | 18,00  | 0,58    |
|     | 2710603417113 | Otel rotund calibrat D = 8 mm                            | kg   | 0,1250 | 18,00  | 2,25    |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                            | buc  | 2,0000 | 0,25   | 0,50    |
|     | 2462106110443 | Prenadez 400                                             | kg   | 0,2100 | 35,00  | 7,35    |
|     | 2710703516050 | Profil U ar.eg.tr.rece 40 x 16 x 1.5                     | kg   | 0,1180 | 22,00  | 2,60    |
|     | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime        | kg   | 0,2090 | 32,00  | 6,69    |
|     | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm             | kg   | 0,8850 | 32,00  | 28,32   |
|     | 111           | Difuzor circular plan,- EAV-CR 160,'Brofer" sau analogic | buc  | 1,0000 | 180,00 | 180,00  |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                         | buc  | 2,0000 | 0,30   | 0,60    |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                | h-ut | 0,1500 | 55,00  | 9,90    |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                      | h-ut | 0,0200 | 25,00  | 0,60    |
| 112 | VB25A         | Difuzor circular plan,- EAV-CR 200,'Brofer" sau analogic | buc  |        |        | 796,85  |
|     |               |                                                          |      |        |        | 456,67  |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                 | h-om | 6,6000 | 57,66  | 456,67  |
|     | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare                    | kg   | 0,2500 | 40,00  | 10,00   |
|     | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120                             | l    | 0,2000 | 25,00  | 5,00    |
|     | 2744127311264 | Cositor aliaj                                            | kg   | 0,0800 | 35,00  | 2,80    |
|     | 2710603416810 | Otel rotund calibrat D = 2 mm                            | kg   | 0,0320 | 18,00  | 0,58    |
|     | 2710603417113 | Otel rotund calibrat D = 8 mm                            | kg   | 0,1250 | 18,00  | 2,25    |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                            | buc  | 2,0000 | 0,25   | 0,50    |
|     | 2462106110443 | Prenadez 400                                             | kg   | 0,2100 | 35,00  | 7,35    |
|     | 2710703516050 | Profil U ar.eg.tr.rece 40 x 16 x 1.5                     | kg   | 0,1180 | 22,00  | 2,60    |
|     | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime        | kg   | 0,2090 | 32,00  | 6,69    |
|     | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm             | kg   | 0,8850 | 32,00  | 28,32   |
|     | 112           | Difuzor circular plan,- EAV-CR 200,'Brofer" sau analogic | buc  | 1,0000 | 263,00 | 263,00  |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                         | buc  | 2,0000 | 0,30   | 0,60    |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                | h-ut | 0,1500 | 55,00  | 9,90    |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                      | h-ut | 0,0200 | 25,00  | 0,60    |
| 113 | VB24A         | Difuzor patrat, AQN 225x225 ,"Brofer" sau analogic       | buc  |        |        | 979,39  |
|     |               |                                                          |      |        |        | 435,91  |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                 | h-om | 6,3000 | 57,66  | 435,91  |
|     | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare                    | kg   | 0,2500 | 40,00  | 10,00   |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                  | kg   | 0,1450 | 30,00  | 4,35    |
|     | 2874125884645 | Nit cu cap semirotund 2 x 6 mm                           | kg   | 0,0010 | 80,00  | 0,08    |
|     | 2710603416901 | Otel rotund calibrat D = 5 mm                            | kg   | 0,1580 | 18,00  | 2,84    |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                | m3   | 0,0450 | 25,00  | 1,13    |
|     | 2874115842922 | Piulite hexagonale M 4                                   | buc  | 4,0000 | 0,30   | 1,20    |
|     | 2462106110443 | Prenadez 400                                             | kg   | 0,2100 | 35,00  | 7,35    |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                      | kg   | 0,5000 | 50,00  | 25,00   |
|     | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime        | kg   | 2,8000 | 32,00  | 89,60   |
|     | 2710403646000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 2 mm grosime        | kg   | 0,0100 | 32,00  | 0,32    |
|     | 113           | Difuzor patrat, AQN 225x225 ,"Brofer" sau analogic       | buc  | 1,0000 | 385,00 | 385,00  |
|     | 2710403647000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 3 mm grosime        | kg   | 0,0230 | 32,00  | 0,74    |
|     | 2874115895151 | Saiba grower M4                                          | buc  | 4,0000 | 0,30   | 1,20    |
|     | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                         | buc  | 2,0000 | 0,30   | 0,60    |
|     | 2874115809891 | Suruburi cap hexagonal fil. 4 x 12 mm gr.5.8             | buc  | 4,0000 | 0,25   | 1,00    |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                         | buc  | 2,0000 | 0,30   | 0,60    |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                | h-ut | 0,1800 | 55,00  | 11,88   |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                      | h-ut | 0,0200 | 25,00  | 0,60    |
| 114 | VB24A         | Difuzor patrat, AQN 300x300 ,"Brofer" sau analogic       | buc  |        |        | 1102,39 |
|     |               |                                                          |      |        |        | 435,91  |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                 | h-om | 6,3000 | 57,66  | 435,91  |
|     | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare                    | kg   | 0,2500 | 40,00  | 10,00   |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                  | kg   | 0,1450 | 30,00  | 4,35    |
|     | 2874125884645 | Nit cu cap semirotund 2 x 6 mm                           | kg   | 0,0010 | 80,00  | 0,08    |
|     | 2710603416901 | Otel rotund calibrat D = 5 mm                            | kg   | 0,1580 | 18,00  | 2,84    |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                | m3   | 0,0450 | 25,00  | 1,13    |
|     | 2874115842922 | Piulite hexagonale M 4                                   | buc  | 4,0000 | 0,30   | 1,20    |
|     | 2462106110443 | Prenadez 400                                             | kg   | 0,2100 | 35,00  | 7,35    |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                      | kg   | 0,5000 | 50,00  | 25,00   |
|     | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime        | kg   | 2,8000 | 32,00  | 89,60   |
|     | 2710403646000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 2 mm grosime        | kg   | 0,0100 | 32,00  | 0,32    |
|     | 114           | Difuzor patrat, AQN 300x300 ,"Brofer" sau analogic       | buc  | 1,0000 | 508,00 | 508,00  |
|     | 2710403647000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 3 mm grosime        | kg   | 0,0230 | 32,00  | 0,74    |
|     | 2874115895151 | Saiba grower M4                                          | buc  | 4,0000 | 0,30   | 1,20    |
|     | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                         | buc  | 2,0000 | 0,30   | 0,60    |
|     | 2874115809891 | Suruburi cap hexagonal fil. 4 x 12 mm gr.5.8             | buc  | 4,0000 | 0,25   | 1,00    |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                         | buc  | 2,0000 | 0,30   | 0,60    |

| 1   | 2             | 3                                                    | 4    | 5      | 6       | 7       |
|-----|---------------|------------------------------------------------------|------|--------|---------|---------|
|     | 311050002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                            | h-ut | 0,1800 | 55,00   | 11,88   |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                  | h-ut | 0,0200 | 25,00   | 0,60    |
| 115 | VB24A         | Difuzor patrat, AQN 375x375 , "Brofer" sau analogic  | buc  |        |         | 1679,39 |
|     |               |                                                      |      |        |         | 435,91  |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer             | h-om | 6,3000 | 57,66   | 435,91  |
|     | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt. etansare               | kg   | 0,2500 | 40,00   | 10,00   |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102              | kg   | 0,1450 | 30,00   | 4,35    |
|     | 2874125884645 | Nit cu cap semirotund 2 x 6 mm                       | kg   | 0,0010 | 80,00   | 0,08    |
|     | 2710603416901 | Otel rotund calibrat D = 5 mm                        | kg   | 0,1580 | 18,00   | 2,84    |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                            | m3   | 0,0450 | 25,00   | 1,13    |
|     | 2874115842922 | Piulite hexagonale M 4                               | buc  | 4,0000 | 0,30    | 1,20    |
|     | 2462106110443 | Prenadez 400                                         | kg   | 0,2100 | 35,00   | 7,35    |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                  | kg   | 0,5000 | 50,00   | 25,00   |
|     | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime    | kg   | 2,8000 | 32,00   | 89,60   |
|     | 2710403646000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 2 mm grosime    | kg   | 0,0100 | 32,00   | 0,32    |
|     | 115           | Difuzor patrat, AQN 375x375 , "Brofer" sau analogic  | buc  | 1,0000 | 1085,00 | 1085,00 |
|     | 2710403647000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 3 mm grosime    | kg   | 0,0230 | 32,00   | 0,74    |
|     | 2874115895151 | Saiba grower M4                                      | buc  | 4,0000 | 0,30    | 1,20    |
|     | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                     | buc  | 2,0000 | 0,30    | 0,60    |
|     | 2874115809891 | Suruburi cap hexagonal fil. 4 x 12 mm gr.5.8         | buc  | 4,0000 | 0,25    | 1,00    |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                     | buc  | 2,0000 | 0,30    | 0,60    |
|     | 311050002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                            | h-ut | 0,1800 | 55,00   | 11,88   |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                  | h-ut | 0,0200 | 25,00   | 0,60    |
| 116 | VB24A         | Difuzor patrat, AQN 600x600 , "Brofer" sau analogic  | buc  |        |         | 2852,39 |
|     |               |                                                      |      |        |         | 435,91  |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer             | h-om | 6,3000 | 57,66   | 435,91  |
|     | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt. etansare               | kg   | 0,2500 | 40,00   | 10,00   |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102              | kg   | 0,1450 | 30,00   | 4,35    |
|     | 2874125884645 | Nit cu cap semirotund 2 x 6 mm                       | kg   | 0,0010 | 80,00   | 0,08    |
|     | 2710603416901 | Otel rotund calibrat D = 5 mm                        | kg   | 0,1580 | 18,00   | 2,84    |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                            | m3   | 0,0450 | 25,00   | 1,13    |
|     | 2874115842922 | Piulite hexagonale M 4                               | buc  | 4,0000 | 0,30    | 1,20    |
|     | 2462106110443 | Prenadez 400                                         | kg   | 0,2100 | 35,00   | 7,35    |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                  | kg   | 0,5000 | 50,00   | 25,00   |
|     | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime    | kg   | 2,8000 | 32,00   | 89,60   |
|     | 2710403646000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 2 mm grosime    | kg   | 0,0100 | 32,00   | 0,32    |
|     | 116           | Difuzor patrat, AQN 600x600 , "Brofer" sau analogic  | buc  | 1,0000 | 2258,00 | 2258,00 |
|     | 2710403647000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 3 mm grosime    | kg   | 0,0230 | 32,00   | 0,74    |
|     | 2874115895151 | Saiba grower M4                                      | buc  | 4,0000 | 0,30    | 1,20    |
|     | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                     | buc  | 2,0000 | 0,30    | 0,60    |
|     | 2874115809891 | Suruburi cap hexagonal fil. 4 x 12 mm gr.5.8         | buc  | 4,0000 | 0,25    | 1,00    |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                     | buc  | 2,0000 | 0,30    | 0,60    |
|     | 311050002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                            | h-ut | 0,1800 | 55,00   | 11,88   |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                  | h-ut | 0,0200 | 25,00   | 0,60    |
| 117 | VB24A         | Difuzor patrat, PDZ-2 225x225, "Brofer" sau analogic | buc  |        |         | 979,39  |
|     |               |                                                      |      |        |         | 435,91  |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer             | h-om | 6,3000 | 57,66   | 435,91  |
|     | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt. etansare               | kg   | 0,2500 | 40,00   | 10,00   |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102              | kg   | 0,1450 | 30,00   | 4,35    |
|     | 2874125884645 | Nit cu cap semirotund 2 x 6 mm                       | kg   | 0,0010 | 80,00   | 0,08    |
|     | 2710603416901 | Otel rotund calibrat D = 5 mm                        | kg   | 0,1580 | 18,00   | 2,84    |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                            | m3   | 0,0450 | 25,00   | 1,13    |
|     | 2874115842922 | Piulite hexagonale M 4                               | buc  | 4,0000 | 0,30    | 1,20    |
|     | 2462106110443 | Prenadez 400                                         | kg   | 0,2100 | 35,00   | 7,35    |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                  | kg   | 0,5000 | 50,00   | 25,00   |
|     | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime    | kg   | 2,8000 | 32,00   | 89,60   |
|     | 2710403646000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 2 mm grosime    | kg   | 0,0100 | 32,00   | 0,32    |
|     | 117           | Difuzor patrat, PDZ-2 225x225, "Brofer" sau analogic | buc  | 1,0000 | 385,00  | 385,00  |
|     | 2710403647000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 3 mm grosime    | kg   | 0,0230 | 32,00   | 0,74    |
|     | 2874115895151 | Saiba grower M4                                      | buc  | 4,0000 | 0,30    | 1,20    |
|     | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                     | buc  | 2,0000 | 0,30    | 0,60    |
|     | 2874115809891 | Suruburi cap hexagonal fil. 4 x 12 mm gr.5.8         | buc  | 4,0000 | 0,25    | 1,00    |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                     | buc  | 2,0000 | 0,30    | 0,60    |
|     | 311050002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                            | h-ut | 0,1800 | 55,00   | 11,88   |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                  | h-ut | 0,0200 | 25,00   | 0,60    |
| 118 | VB24A         | Difuzor patrat, PDZ-2 300x300, "Brofer" sau analogic | buc  |        |         | 1102,39 |
|     |               |                                                      |      |        |         | 435,91  |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer             | h-om | 6,3000 | 57,66   | 435,91  |
|     | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt. etansare               | kg   | 0,2500 | 40,00   | 10,00   |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102              | kg   | 0,1450 | 30,00   | 4,35    |
|     | 2874125884645 | Nit cu cap semirotund 2 x 6 mm                       | kg   | 0,0010 | 80,00   | 0,08    |
|     | 2710603416901 | Otel rotund calibrat D = 5 mm                        | kg   | 0,1580 | 18,00   | 2,84    |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                            | m3   | 0,0450 | 25,00   | 1,13    |
|     | 2874115842922 | Piulite hexagonale M 4                               | buc  | 4,0000 | 0,30    | 1,20    |
|     | 2462106110443 | Prenadez 400                                         | kg   | 0,2100 | 35,00   | 7,35    |

| 1   | 2             | 3                                                                                                             | 4    | 5      | 6       | 7       |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|---------|
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                           | kg   | 0,5000 | 50,00   | 25,00   |
|     | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime                                                             | kg   | 2,8000 | 32,00   | 89,60   |
|     | 2710403646000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 2 mm grosime                                                             | kg   | 0,0100 | 32,00   | 0,32    |
|     | 118           | Difuzor patrat, PDZ-2 300x300,"Brofer" sau analogic                                                           | buc  | 1,0000 | 508,00  | 508,00  |
|     | 2710403647000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 3 mm grosime                                                             | kg   | 0,0230 | 32,00   | 0,74    |
|     | 2874115895151 | Saiba grower M4                                                                                               | buc  | 4,0000 | 0,30    | 1,20    |
|     | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                              | buc  | 2,0000 | 0,30    | 0,60    |
|     | 2874115809891 | Suruburi cap hexagonal fil. 4 x 12 mm gr.5.8                                                                  | buc  | 4,0000 | 0,25    | 1,00    |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                              | buc  | 2,0000 | 0,30    | 0,60    |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                     | h-ut | 0,1800 | 55,00   | 11,88   |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                           | h-ut | 0,0200 | 25,00   | 0,60    |
| 119 | VB24A         | Difuzor patrat, PDZ-2 375x375,"Brofer" sau analogic                                                           | buc  |        |         | 1679,39 |
|     |               |                                                                                                               |      |        |         | 435,91  |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                      | h-om | 6,3000 | 57,66   | 435,91  |
|     | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare                                                                         | kg   | 0,2500 | 40,00   | 10,00   |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                       | kg   | 0,1450 | 30,00   | 4,35    |
|     | 2874125884645 | Nit cu cap semirotund 2 x 6 mm                                                                                | kg   | 0,0010 | 80,00   | 0,08    |
|     | 2710603416901 | Otel rotund calibrat D = 5 mm                                                                                 | kg   | 0,1580 | 18,00   | 2,84    |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                     | m3   | 0,0450 | 25,00   | 1,13    |
|     | 2874115842922 | Piulite hexagonale M 4                                                                                        | buc  | 4,0000 | 0,30    | 1,20    |
|     | 2462106110443 | Prenadez 400                                                                                                  | kg   | 0,2100 | 35,00   | 7,35    |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                           | kg   | 0,5000 | 50,00   | 25,00   |
|     | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime                                                             | kg   | 2,8000 | 32,00   | 89,60   |
|     | 2710403646000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 2 mm grosime                                                             | kg   | 0,0100 | 32,00   | 0,32    |
|     | 119           | Difuzor patrat, PDZ-2 375x375,"Brofer" sau analogic                                                           | buc  | 1,0000 | 1085,00 | 1085,00 |
|     | 2710403647000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 3 mm grosime                                                             | kg   | 0,0230 | 32,00   | 0,74    |
|     | 2874115895151 | Saiba grower M4                                                                                               | buc  | 4,0000 | 0,30    | 1,20    |
|     | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                              | buc  | 2,0000 | 0,30    | 0,60    |
|     | 2874115809891 | Suruburi cap hexagonal fil. 4 x 12 mm gr.5.8                                                                  | buc  | 4,0000 | 0,25    | 1,00    |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                              | buc  | 2,0000 | 0,30    | 0,60    |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                     | h-ut | 0,1800 | 55,00   | 11,88   |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                           | h-ut | 0,0200 | 25,00   | 0,60    |
| 120 | VB24A         | Difuzor patrat, PDZ-2 450x450,"Brofer" sau analogic                                                           | buc  |        |         | 1504,39 |
|     |               |                                                                                                               |      |        |         | 435,91  |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                      | h-om | 6,3000 | 57,66   | 435,91  |
|     | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare                                                                         | kg   | 0,2500 | 40,00   | 10,00   |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                       | kg   | 0,1450 | 30,00   | 4,35    |
|     | 2874125884645 | Nit cu cap semirotund 2 x 6 mm                                                                                | kg   | 0,0010 | 80,00   | 0,08    |
|     | 2710603416901 | Otel rotund calibrat D = 5 mm                                                                                 | kg   | 0,1580 | 18,00   | 2,84    |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                     | m3   | 0,0450 | 25,00   | 1,13    |
|     | 2874115842922 | Piulite hexagonale M 4                                                                                        | buc  | 4,0000 | 0,30    | 1,20    |
|     | 2462106110443 | Prenadez 400                                                                                                  | kg   | 0,2100 | 35,00   | 7,35    |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                           | kg   | 0,5000 | 50,00   | 25,00   |
|     | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime                                                             | kg   | 2,8000 | 32,00   | 89,60   |
|     | 2710403646000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 2 mm grosime                                                             | kg   | 0,0100 | 32,00   | 0,32    |
|     | 120           | Difuzor patrat, PDZ-2 450x450,"Brofer" sau analogic                                                           | buc  | 1,0000 | 910,00  | 910,00  |
|     | 2710403647000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 3 mm grosime                                                             | kg   | 0,0230 | 32,00   | 0,74    |
|     | 2874115895151 | Saiba grower M4                                                                                               | buc  | 4,0000 | 0,30    | 1,20    |
|     | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                              | buc  | 2,0000 | 0,30    | 0,60    |
|     | 2874115809891 | Suruburi cap hexagonal fil. 4 x 12 mm gr.5.8                                                                  | buc  | 4,0000 | 0,25    | 1,00    |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                              | buc  | 2,0000 | 0,30    | 0,60    |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                     | h-ut | 0,1800 | 55,00   | 11,88   |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                           | h-ut | 0,0200 | 25,00   | 0,60    |
| 121 | VB24A         | Difuzor patrat, PDZ-2 600x600,"Brofer" sau analogic                                                           | buc  |        |         | 2852,39 |
|     |               |                                                                                                               |      |        |         | 435,91  |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                      | h-om | 6,3000 | 57,66   | 435,91  |
|     | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare                                                                         | kg   | 0,2500 | 40,00   | 10,00   |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                       | kg   | 0,1450 | 30,00   | 4,35    |
|     | 2874125884645 | Nit cu cap semirotund 2 x 6 mm                                                                                | kg   | 0,0010 | 80,00   | 0,08    |
|     | 2710603416901 | Otel rotund calibrat D = 5 mm                                                                                 | kg   | 0,1580 | 18,00   | 2,84    |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                     | m3   | 0,0450 | 25,00   | 1,13    |
|     | 2874115842922 | Piulite hexagonale M 4                                                                                        | buc  | 4,0000 | 0,30    | 1,20    |
|     | 2462106110443 | Prenadez 400                                                                                                  | kg   | 0,2100 | 35,00   | 7,35    |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                           | kg   | 0,5000 | 50,00   | 25,00   |
|     | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime                                                             | kg   | 2,8000 | 32,00   | 89,60   |
|     | 2710403646000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 2 mm grosime                                                             | kg   | 0,0100 | 32,00   | 0,32    |
|     | 121           | Difuzor patrat, PDZ-2 600x600,"Brofer" sau analogic                                                           | buc  | 1,0000 | 2258,00 | 2258,00 |
|     | 2710403647000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 3 mm grosime                                                             | kg   | 0,0230 | 32,00   | 0,74    |
|     | 2874115895151 | Saiba grower M4                                                                                               | buc  | 4,0000 | 0,30    | 1,20    |
|     | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                              | buc  | 2,0000 | 0,30    | 0,60    |
|     | 2874115809891 | Suruburi cap hexagonal fil. 4 x 12 mm gr.5.8                                                                  | buc  | 4,0000 | 0,25    | 1,00    |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                              | buc  | 2,0000 | 0,30    | 0,60    |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                     | h-ut | 0,1800 | 55,00   | 11,88   |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                           | h-ut | 0,0200 | 25,00   | 0,60    |
| 122 | VB01A         | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare cu perimetrul 800 - 1600 mm supapa de sens MCA-350 S | buc  |        |         | 728,46  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7      |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|     |               |                                                                                                               |      |         |        | 238,02 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                      | h-om | 3,4400  | 57,66  | 238,02 |
|     | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm                                                                      | kg   | 0,0200  | 28,00  | 0,56   |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                       | kg   | 0,1000  | 30,00  | 3,00   |
|     | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm                                                                         | kg   | 2,5000  | 22,00  | 55,00  |
|     | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737                                              | kg   | 0,0150  | 35,00  | 0,53   |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                        | kg   | 0,0200  | 15,00  | 0,30   |
|     | 2874125895175 | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm                                                                               | kg   | 0,0170  | 80,00  | 1,36   |
|     | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm                                                                                | kg   | 0,0850  | 22,00  | 1,87   |
|     | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                                                                          | kg   | 0,0950  | 16,00  | 1,52   |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                     | m3   | 0,0100  | 25,00  | 0,25   |
|     | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5                                                                    | buc  | 4,0000  | 0,30   | 1,20   |
|     | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8                                                                                         | buc  | 1,0000  | 0,50   | 0,50   |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                 | buc  | 12,0000 | 0,25   | 3,00   |
|     | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5                                                                    | buc  | 1,0000  | 0,30   | 0,30   |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                           | kg   | 0,1100  | 50,00  | 5,50   |
|     | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000                                                                             | kg   | 0,0140  | 28,00  | 0,39   |
|     | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000                                                                               | kg   | 0,3800  | 28,00  | 10,64  |
|     | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                  | kg   | 2,1500  | 32,00  | 68,80  |
|     | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime                                                             | kg   | 1,7600  | 32,00  | 56,32  |
|     | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                             | kg   | 0,1000  | 65,00  | 6,50   |
|     | 2874125895163 | Saiba grower M 5                                                                                              | buc  | 4,0000  | 0,30   | 1,20   |
|     | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                              | buc  | 1,0000  | 0,30   | 0,30   |
|     | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                                           | kg   | 1,0000  | 32,00  | 32,00  |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                  | buc  | 12,0000 | 0,25   | 3,00   |
|     | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                                                                              | buc  | 1,0000  | 0,40   | 0,40   |
|     | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8                                                                       | buc  | 1,0000  | 0,50   | 0,50   |
|     | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm                                                                            | buc  | 4,0000  | 0,35   | 1,40   |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                              | buc  | 12,0000 | 0,30   | 3,60   |
|     | 122           | supapa de sens MCA-350 S                                                                                      | buc  | 1,0000  | 220,00 | 220,00 |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                     | h-ut | 0,1500  | 55,00  | 9,90   |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                            | h-ut | 0,0200  | 25,00  | 0,60   |
| 123 | VB01A         | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare cu perimetrul 800 - 1600 mm supapa de sens MCA-500 S | buc  |         |        | 988,46 |
|     |               |                                                                                                               |      |         |        | 238,02 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                      | h-om | 3,4400  | 57,66  | 238,02 |
|     | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm                                                                      | kg   | 0,0200  | 28,00  | 0,56   |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                       | kg   | 0,1000  | 30,00  | 3,00   |
|     | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm                                                                         | kg   | 2,5000  | 22,00  | 55,00  |
|     | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737                                              | kg   | 0,0150  | 35,00  | 0,53   |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                        | kg   | 0,0200  | 15,00  | 0,30   |
|     | 2874125895175 | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm                                                                               | kg   | 0,0170  | 80,00  | 1,36   |
|     | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm                                                                                | kg   | 0,0850  | 22,00  | 1,87   |
|     | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                                                                          | kg   | 0,0950  | 16,00  | 1,52   |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                     | m3   | 0,0100  | 25,00  | 0,25   |
|     | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5                                                                    | buc  | 4,0000  | 0,30   | 1,20   |
|     | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8                                                                                         | buc  | 1,0000  | 0,50   | 0,50   |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                 | buc  | 12,0000 | 0,25   | 3,00   |
|     | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5                                                                    | buc  | 1,0000  | 0,30   | 0,30   |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                           | kg   | 0,1100  | 50,00  | 5,50   |
|     | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000                                                                             | kg   | 0,0140  | 28,00  | 0,39   |
|     | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000                                                                               | kg   | 0,3800  | 28,00  | 10,64  |
|     | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                  | kg   | 2,1500  | 32,00  | 68,80  |
|     | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime                                                             | kg   | 1,7600  | 32,00  | 56,32  |
|     | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                             | kg   | 0,1000  | 65,00  | 6,50   |
|     | 2874125895163 | Saiba grower M 5                                                                                              | buc  | 4,0000  | 0,30   | 1,20   |
|     | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                              | buc  | 1,0000  | 0,30   | 0,30   |
|     | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                                           | kg   | 1,0000  | 32,00  | 32,00  |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                  | buc  | 12,0000 | 0,25   | 3,00   |
|     | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                                                                              | buc  | 1,0000  | 0,40   | 0,40   |
|     | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8                                                                       | buc  | 1,0000  | 0,50   | 0,50   |
|     | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm                                                                            | buc  | 4,0000  | 0,35   | 1,40   |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                              | buc  | 12,0000 | 0,30   | 3,60   |
|     | 123           | supapa de sens MCA-500 S                                                                                      | buc  | 1,0000  | 480,00 | 480,00 |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                     | h-ut | 0,1500  | 55,00  | 9,90   |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                            | h-ut | 0,0200  | 25,00  | 0,60   |
| 124 | VB01A         | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare cu perimetrul 800 - 1600 mm supapa de sens MCA-250 S | buc  |         |        | 653,46 |
|     |               |                                                                                                               |      |         |        | 238,02 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                      | h-om | 3,4400  | 57,66  | 238,02 |
|     | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm                                                                      | kg   | 0,0200  | 28,00  | 0,56   |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                       | kg   | 0,1000  | 30,00  | 3,00   |
|     | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm                                                                         | kg   | 2,5000  | 22,00  | 55,00  |
|     | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737                                              | kg   | 0,0150  | 35,00  | 0,53   |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                        | kg   | 0,0200  | 15,00  | 0,30   |
|     | 2874125895175 | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm                                                                               | kg   | 0,0170  | 80,00  | 1,36   |
|     | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm                                                                                | kg   | 0,0850  | 22,00  | 1,87   |
|     | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                                                                          | kg   | 0,0950  | 16,00  | 1,52   |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                     | m3   | 0,0100  | 25,00  | 0,25   |
|     | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5                                                                    | buc  | 4,0000  | 0,30   | 1,20   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7                      |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------------|
|     | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8                                                                                         | buc  | 1,0000  | 0,50   | 0,50                   |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                 | buc  | 12,0000 | 0,25   | 3,00                   |
|     | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5                                                                    | buc  | 1,0000  | 0,30   | 0,30                   |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                           | kg   | 0,1100  | 50,00  | 5,50                   |
|     | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000                                                                             | kg   | 0,0140  | 28,00  | 0,39                   |
|     | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000                                                                               | kg   | 0,3800  | 28,00  | 10,64                  |
|     | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                  | kg   | 2,1500  | 32,00  | 68,80                  |
|     | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime                                                             | kg   | 1,7600  | 32,00  | 56,32                  |
|     | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                             | kg   | 0,1000  | 65,00  | 6,50                   |
|     | 2874125895163 | Saiba grower M 5                                                                                              | buc  | 4,0000  | 0,30   | 1,20                   |
|     | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                              | buc  | 1,0000  | 0,30   | 0,30                   |
|     | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                                           | kg   | 1,0000  | 32,00  | 32,00                  |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                  | buc  | 12,0000 | 0,25   | 3,00                   |
|     | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                                                                              | buc  | 1,0000  | 0,40   | 0,40                   |
|     | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8                                                                       | buc  | 1,0000  | 0,50   | 0,50                   |
|     | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm                                                                            | buc  | 4,0000  | 0,35   | 1,40                   |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                              | buc  | 12,0000 | 0,30   | 3,60                   |
|     | 124           | supapa de sens MCA-250 S                                                                                      | buc  | 1,0000  | 145,00 | 145,00                 |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                     | h-ut | 0,1500  | 55,00  | 9,90                   |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                           | h-ut | 0,0200  | 25,00  | 0,60                   |
| 125 | VB01A         | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare cu perimetrul 800 - 1600 mm supapa de sens MCA-250 S | buc  |         |        | 1203,46<br>—<br>238,02 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                      | h-om | 3,4400  | 57,66  | 238,02                 |
|     | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm                                                                      | kg   | 0,0200  | 28,00  | 0,56                   |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                       | kg   | 0,1000  | 30,00  | 3,00                   |
|     | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm                                                                         | kg   | 2,5000  | 22,00  | 55,00                  |
|     | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737                                              | kg   | 0,0150  | 35,00  | 0,53                   |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                        | kg   | 0,0200  | 15,00  | 0,30                   |
|     | 2874125895175 | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm                                                                               | kg   | 0,0170  | 80,00  | 1,36                   |
|     | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm                                                                                | kg   | 0,0850  | 22,00  | 1,87                   |
|     | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                                                                          | kg   | 0,0950  | 16,00  | 1,52                   |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                     | m3   | 0,0100  | 25,00  | 0,25                   |
|     | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5                                                                    | buc  | 4,0000  | 0,30   | 1,20                   |
|     | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8                                                                                         | buc  | 1,0000  | 0,50   | 0,50                   |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                 | buc  | 12,0000 | 0,25   | 3,00                   |
|     | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5                                                                    | buc  | 1,0000  | 0,30   | 0,30                   |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                           | kg   | 0,1100  | 50,00  | 5,50                   |
|     | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000                                                                             | kg   | 0,0140  | 28,00  | 0,39                   |
|     | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000                                                                               | kg   | 0,3800  | 28,00  | 10,64                  |
|     | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                  | kg   | 2,1500  | 32,00  | 68,80                  |
|     | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime                                                             | kg   | 1,7600  | 32,00  | 56,32                  |
|     | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                             | kg   | 0,1000  | 65,00  | 6,50                   |
|     | 2874125895163 | Saiba grower M 5                                                                                              | buc  | 4,0000  | 0,30   | 1,20                   |
|     | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                              | buc  | 1,0000  | 0,30   | 0,30                   |
|     | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                                           | kg   | 1,0000  | 32,00  | 32,00                  |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                  | buc  | 12,0000 | 0,25   | 3,00                   |
|     | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                                                                              | buc  | 1,0000  | 0,40   | 0,40                   |
|     | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8                                                                       | buc  | 1,0000  | 0,50   | 0,50                   |
|     | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm                                                                            | buc  | 4,0000  | 0,35   | 1,40                   |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                              | buc  | 12,0000 | 0,30   | 3,60                   |
|     | 125           | supapa de sens MCA-800 S                                                                                      | buc  | 1,0000  | 695,00 | 695,00                 |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                     | h-ut | 0,1500  | 55,00  | 9,90                   |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                           | h-ut | 0,0200  | 25,00  | 0,60                   |
| 126 | VB01A         | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare cu perimetrul 800 - 1600 mm supapa de sens KOM1 200  | buc  |         |        | 621,46<br>—<br>238,02  |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                      | h-om | 3,4400  | 57,66  | 238,02                 |
|     | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm                                                                      | kg   | 0,0200  | 28,00  | 0,56                   |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                       | kg   | 0,1000  | 30,00  | 3,00                   |
|     | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm                                                                         | kg   | 2,5000  | 22,00  | 55,00                  |
|     | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737                                              | kg   | 0,0150  | 35,00  | 0,53                   |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                        | kg   | 0,0200  | 15,00  | 0,30                   |
|     | 2874125895175 | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm                                                                               | kg   | 0,0170  | 80,00  | 1,36                   |
|     | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm                                                                                | kg   | 0,0850  | 22,00  | 1,87                   |
|     | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                                                                          | kg   | 0,0950  | 16,00  | 1,52                   |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                     | m3   | 0,0100  | 25,00  | 0,25                   |
|     | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5                                                                    | buc  | 4,0000  | 0,30   | 1,20                   |
|     | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8                                                                                         | buc  | 1,0000  | 0,50   | 0,50                   |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                 | buc  | 12,0000 | 0,25   | 3,00                   |
|     | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5                                                                    | buc  | 1,0000  | 0,30   | 0,30                   |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                           | kg   | 0,1100  | 50,00  | 5,50                   |
|     | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000                                                                             | kg   | 0,0140  | 28,00  | 0,39                   |
|     | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000                                                                               | kg   | 0,3800  | 28,00  | 10,64                  |
|     | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                  | kg   | 2,1500  | 32,00  | 68,80                  |
|     | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime                                                             | kg   | 1,7600  | 32,00  | 56,32                  |
|     | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                             | kg   | 0,1000  | 65,00  | 6,50                   |
|     | 2874125895163 | Saiba grower M 5                                                                                              | buc  | 4,0000  | 0,30   | 1,20                   |
|     | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                              | buc  | 1,0000  | 0,30   | 0,30                   |
|     | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                                           | kg   | 1,0000  | 32,00  | 32,00                  |



| 1   | 2             | 3                                                                                                            | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                 | buc  | 12,0000 | 0,25   | 3,00             |
|     | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                                                                             | buc  | 1,0000  | 0,40   | 0,40             |
|     | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8                                                                      | buc  | 1,0000  | 0,50   | 0,50             |
|     | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm                                                                           | buc  | 4,0000  | 0,35   | 1,40             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                             | buc  | 12,0000 | 0,30   | 3,60             |
|     | 126           | supapa de sens KOM1 200                                                                                      | buc  | 1,0000  | 113,00 | 113,00           |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                    | h-ut | 0,1500  | 55,00  | 9,90             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                          | h-ut | 0,0200  | 25,00  | 0,60             |
| 127 | VB01A         | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare cu perimetrul 800 - 1600 mm supapa de sens KOM 200  | buc  |         |        | 621,46<br>238,02 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                     | h-om | 3,4400  | 57,66  | 238,02           |
|     | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm                                                                     | kg   | 0,0200  | 28,00  | 0,56             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                      | kg   | 0,1000  | 30,00  | 3,00             |
|     | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm                                                                        | kg   | 2,5000  | 22,00  | 55,00            |
|     | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737                                             | kg   | 0,0150  | 35,00  | 0,53             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                       | kg   | 0,0200  | 15,00  | 0,30             |
|     | 2874125895175 | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm                                                                              | kg   | 0,0170  | 80,00  | 1,36             |
|     | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm                                                                               | kg   | 0,0850  | 22,00  | 1,87             |
|     | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                                                                         | kg   | 0,0950  | 16,00  | 1,52             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                    | m3   | 0,0100  | 25,00  | 0,25             |
|     | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5                                                                   | buc  | 4,0000  | 0,30   | 1,20             |
|     | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8                                                                                        | buc  | 1,0000  | 0,50   | 0,50             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                | buc  | 12,0000 | 0,25   | 3,00             |
|     | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5                                                                   | buc  | 1,0000  | 0,30   | 0,30             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                          | kg   | 0,1100  | 50,00  | 5,50             |
|     | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000                                                                            | kg   | 0,0140  | 28,00  | 0,39             |
|     | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000                                                                              | kg   | 0,3800  | 28,00  | 10,64            |
|     | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                 | kg   | 2,1500  | 32,00  | 68,80            |
|     | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime                                                            | kg   | 1,7600  | 32,00  | 56,32            |
|     | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                            | kg   | 0,1000  | 65,00  | 6,50             |
|     | 2874125895163 | Saiba grower M 5                                                                                             | buc  | 4,0000  | 0,30   | 1,20             |
|     | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                             | buc  | 1,0000  | 0,30   | 0,30             |
|     | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                                          | kg   | 1,0000  | 32,00  | 32,00            |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                 | buc  | 12,0000 | 0,25   | 3,00             |
|     | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                                                                             | buc  | 1,0000  | 0,40   | 0,40             |
|     | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8                                                                      | buc  | 1,0000  | 0,50   | 0,50             |
|     | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm                                                                           | buc  | 4,0000  | 0,35   | 1,40             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                             | buc  | 12,0000 | 0,30   | 3,60             |
|     | 127           | supapa de sens KOM 200                                                                                       | buc  | 1,0000  | 113,00 | 113,00           |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                    | h-ut | 0,1500  | 55,00  | 9,90             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                          | h-ut | 0,0200  | 25,00  | 0,60             |
| 128 | VB01A         | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare cu perimetrul 800 - 1600 mm supapa de sens KOM1 250 | buc  |         |        | 653,46<br>238,02 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                     | h-om | 3,4400  | 57,66  | 238,02           |
|     | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm                                                                     | kg   | 0,0200  | 28,00  | 0,56             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                      | kg   | 0,1000  | 30,00  | 3,00             |
|     | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm                                                                        | kg   | 2,5000  | 22,00  | 55,00            |
|     | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737                                             | kg   | 0,0150  | 35,00  | 0,53             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                       | kg   | 0,0200  | 15,00  | 0,30             |
|     | 2874125895175 | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm                                                                              | kg   | 0,0170  | 80,00  | 1,36             |
|     | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm                                                                               | kg   | 0,0850  | 22,00  | 1,87             |
|     | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                                                                         | kg   | 0,0950  | 16,00  | 1,52             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                    | m3   | 0,0100  | 25,00  | 0,25             |
|     | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5                                                                   | buc  | 4,0000  | 0,30   | 1,20             |
|     | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8                                                                                        | buc  | 1,0000  | 0,50   | 0,50             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                | buc  | 12,0000 | 0,25   | 3,00             |
|     | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5                                                                   | buc  | 1,0000  | 0,30   | 0,30             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                          | kg   | 0,1100  | 50,00  | 5,50             |
|     | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000                                                                            | kg   | 0,0140  | 28,00  | 0,39             |
|     | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000                                                                              | kg   | 0,3800  | 28,00  | 10,64            |
|     | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                 | kg   | 2,1500  | 32,00  | 68,80            |
|     | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime                                                            | kg   | 1,7600  | 32,00  | 56,32            |
|     | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                            | kg   | 0,1000  | 65,00  | 6,50             |
|     | 2874125895163 | Saiba grower M 5                                                                                             | buc  | 4,0000  | 0,30   | 1,20             |
|     | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                             | buc  | 1,0000  | 0,30   | 0,30             |
|     | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                                          | kg   | 1,0000  | 32,00  | 32,00            |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                 | buc  | 12,0000 | 0,25   | 3,00             |
|     | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                                                                             | buc  | 1,0000  | 0,40   | 0,40             |
|     | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8                                                                      | buc  | 1,0000  | 0,50   | 0,50             |
|     | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm                                                                           | buc  | 4,0000  | 0,35   | 1,40             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                             | buc  | 12,0000 | 0,30   | 3,60             |
|     | 128           | supapa de sens KOM1 250                                                                                      | buc  | 1,0000  | 145,00 | 145,00           |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                    | h-ut | 0,1500  | 55,00  | 9,90             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                          | h-ut | 0,0200  | 25,00  | 0,60             |
| 129 | VB01A         | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare cu perimetrul 800 - 1600 mm supapa de sens KOM1 315 | buc  |         |        | 705,46<br>238,02 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                     | h-om | 3,4400  | 57,66  | 238,02           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                            | 4    | 5       | 6      | 7      |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|     | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm                                                                     | kg   | 0,0200  | 28,00  | 0,56   |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                      | kg   | 0,1000  | 30,00  | 3,00   |
|     | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm                                                                        | kg   | 2,5000  | 22,00  | 55,00  |
|     | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737                                             | kg   | 0,0150  | 35,00  | 0,53   |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                       | kg   | 0,0200  | 15,00  | 0,30   |
|     | 2874125895175 | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm                                                                              | kg   | 0,0170  | 80,00  | 1,36   |
|     | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm                                                                               | kg   | 0,0850  | 22,00  | 1,87   |
|     | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                                                                         | kg   | 0,0950  | 16,00  | 1,52   |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                    | m3   | 0,0100  | 25,00  | 0,25   |
|     | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5                                                                   | buc  | 4,0000  | 0,30   | 1,20   |
|     | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8                                                                                        | buc  | 1,0000  | 0,50   | 0,50   |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                | buc  | 12,0000 | 0,25   | 3,00   |
|     | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5                                                                   | buc  | 1,0000  | 0,30   | 0,30   |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                          | kg   | 0,1100  | 50,00  | 5,50   |
|     | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000                                                                            | kg   | 0,0140  | 28,00  | 0,39   |
|     | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000                                                                              | kg   | 0,3800  | 28,00  | 10,64  |
|     | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                 | kg   | 2,1500  | 32,00  | 68,80  |
|     | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime                                                            | kg   | 1,7600  | 32,00  | 56,32  |
|     | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                            | kg   | 0,1000  | 65,00  | 6,50   |
|     | 2874125895163 | Saiba grower M 5                                                                                             | buc  | 4,0000  | 0,30   | 1,20   |
|     | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                             | buc  | 1,0000  | 0,30   | 0,30   |
|     | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                                          | kg   | 1,0000  | 32,00  | 32,00  |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                 | buc  | 12,0000 | 0,25   | 3,00   |
|     | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                                                                             | buc  | 1,0000  | 0,40   | 0,40   |
|     | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8                                                                      | buc  | 1,0000  | 0,50   | 0,50   |
|     | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm                                                                           | buc  | 4,0000  | 0,35   | 1,40   |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                             | buc  | 12,0000 | 0,30   | 3,60   |
|     | 129           | supapa de sens KOM1 315                                                                                      | buc  | 1,0000  | 197,00 | 197,00 |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                    | h-ut | 0,1500  | 55,00  | 9,90   |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                          | h-ut | 0,0200  | 25,00  | 0,60   |
| 130 | VB01A         | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare cu perimetrul 800 - 1600 mm supapa de sens KOM 315  | buc  |         |        | 705,46 |
|     |               |                                                                                                              |      |         |        | 238,02 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                     | h-om | 3,4400  | 57,66  | 238,02 |
|     | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm                                                                     | kg   | 0,0200  | 28,00  | 0,56   |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                      | kg   | 0,1000  | 30,00  | 3,00   |
|     | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm                                                                        | kg   | 2,5000  | 22,00  | 55,00  |
|     | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737                                             | kg   | 0,0150  | 35,00  | 0,53   |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                       | kg   | 0,0200  | 15,00  | 0,30   |
|     | 2874125895175 | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm                                                                              | kg   | 0,0170  | 80,00  | 1,36   |
|     | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm                                                                               | kg   | 0,0850  | 22,00  | 1,87   |
|     | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                                                                         | kg   | 0,0950  | 16,00  | 1,52   |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                    | m3   | 0,0100  | 25,00  | 0,25   |
|     | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5                                                                   | buc  | 4,0000  | 0,30   | 1,20   |
|     | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8                                                                                        | buc  | 1,0000  | 0,50   | 0,50   |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                | buc  | 12,0000 | 0,25   | 3,00   |
|     | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5                                                                   | buc  | 1,0000  | 0,30   | 0,30   |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                          | kg   | 0,1100  | 50,00  | 5,50   |
|     | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000                                                                            | kg   | 0,0140  | 28,00  | 0,39   |
|     | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000                                                                              | kg   | 0,3800  | 28,00  | 10,64  |
|     | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                 | kg   | 2,1500  | 32,00  | 68,80  |
|     | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime                                                            | kg   | 1,7600  | 32,00  | 56,32  |
|     | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                            | kg   | 0,1000  | 65,00  | 6,50   |
|     | 2874125895163 | Saiba grower M 5                                                                                             | buc  | 4,0000  | 0,30   | 1,20   |
|     | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                             | buc  | 1,0000  | 0,30   | 0,30   |
|     | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                                          | kg   | 1,0000  | 32,00  | 32,00  |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                 | buc  | 12,0000 | 0,25   | 3,00   |
|     | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                                                                             | buc  | 1,0000  | 0,40   | 0,40   |
|     | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8                                                                      | buc  | 1,0000  | 0,50   | 0,50   |
|     | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm                                                                           | buc  | 4,0000  | 0,35   | 1,40   |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                             | buc  | 12,0000 | 0,30   | 3,60   |
|     | 130           | supapa de sens KOM 315                                                                                       | buc  | 1,0000  | 197,00 | 197,00 |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                    | h-ut | 0,1500  | 55,00  | 9,90   |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                          | h-ut | 0,0200  | 25,00  | 0,60   |
| 131 | VB01A         | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare cu perimetrul 800 - 1600 mm supapa de sens KOM1 400 | buc  |         |        | 808,46 |
|     |               |                                                                                                              |      |         |        | 238,02 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                     | h-om | 3,4400  | 57,66  | 238,02 |
|     | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm                                                                     | kg   | 0,0200  | 28,00  | 0,56   |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                      | kg   | 0,1000  | 30,00  | 3,00   |
|     | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm                                                                        | kg   | 2,5000  | 22,00  | 55,00  |
|     | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737                                             | kg   | 0,0150  | 35,00  | 0,53   |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                       | kg   | 0,0200  | 15,00  | 0,30   |
|     | 2874125895175 | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm                                                                              | kg   | 0,0170  | 80,00  | 1,36   |
|     | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm                                                                               | kg   | 0,0850  | 22,00  | 1,87   |
|     | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                                                                         | kg   | 0,0950  | 16,00  | 1,52   |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                    | m3   | 0,0100  | 25,00  | 0,25   |
|     | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5                                                                   | buc  | 4,0000  | 0,30   | 1,20   |
|     | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8                                                                                        | buc  | 1,0000  | 0,50   | 0,50   |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                | buc  | 12,0000 | 0,25   | 3,00   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6      | 7                     |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------------|
|     | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5                                                                                          | buc  | 1,0000  | 0,30   | 0,30                  |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                 | kg   | 0,1100  | 50,00  | 5,50                  |
|     | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000                                                                                                   | kg   | 0,0140  | 28,00  | 0,39                  |
|     | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000                                                                                                     | kg   | 0,3800  | 28,00  | 10,64                 |
|     | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                        | kg   | 2,1500  | 32,00  | 68,80                 |
|     | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I I mm grosime                                                                                   | kg   | 1,7600  | 32,00  | 56,32                 |
|     | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                   | kg   | 0,1000  | 65,00  | 6,50                  |
|     | 2874125895163 | Saiba grower M 5                                                                                                                    | buc  | 4,0000  | 0,30   | 1,20                  |
|     | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 0,30   | 0,30                  |
|     | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                                                                 | kg   | 1,0000  | 32,00  | 32,00                 |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                        | buc  | 12,0000 | 0,25   | 3,00                  |
|     | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 0,40   | 0,40                  |
|     | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8                                                                                             | buc  | 1,0000  | 0,50   | 0,50                  |
|     | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm                                                                                                  | buc  | 4,0000  | 0,35   | 1,40                  |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                    | buc  | 12,0000 | 0,30   | 3,60                  |
|     | 131           | supapa de sens KOM1 400                                                                                                             | buc  | 1,0000  | 300,00 | 300,00                |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                           | h-ut | 0,1500  | 55,00  | 9,90                  |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                  | h-ut | 0,0200  | 25,00  | 0,60                  |
| 132 | VB01A         | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare cu perimetrul 800 - 1600 mm supapa de sens KOM1 150                        | buc  |         |        | 592,46<br>—<br>238,02 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                            | h-om | 3,4400  | 57,66  | 238,02                |
|     | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm                                                                                            | kg   | 0,0200  | 28,00  | 0,56                  |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                             | kg   | 0,1000  | 30,00  | 3,00                  |
|     | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm                                                                                               | kg   | 2,5000  | 22,00  | 55,00                 |
|     | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737                                                                    | kg   | 0,0150  | 35,00  | 0,53                  |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                              | kg   | 0,0200  | 15,00  | 0,30                  |
|     | 2874125895175 | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm                                                                                                     | kg   | 0,0170  | 80,00  | 1,36                  |
|     | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm                                                                                                      | kg   | 0,0850  | 22,00  | 1,87                  |
|     | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                                                                                                | kg   | 0,0950  | 16,00  | 1,52                  |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                           | m3   | 0,0100  | 25,00  | 0,25                  |
|     | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5                                                                                          | buc  | 4,0000  | 0,30   | 1,20                  |
|     | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8                                                                                                               | buc  | 1,0000  | 0,50   | 0,50                  |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                       | buc  | 12,0000 | 0,25   | 3,00                  |
|     | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5                                                                                          | buc  | 1,0000  | 0,30   | 0,30                  |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                 | kg   | 0,1100  | 50,00  | 5,50                  |
|     | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000                                                                                                   | kg   | 0,0140  | 28,00  | 0,39                  |
|     | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000                                                                                                     | kg   | 0,3800  | 28,00  | 10,64                 |
|     | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                        | kg   | 2,1500  | 32,00  | 68,80                 |
|     | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I I mm grosime                                                                                   | kg   | 1,7600  | 32,00  | 56,32                 |
|     | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                   | kg   | 0,1000  | 65,00  | 6,50                  |
|     | 2874125895163 | Saiba grower M 5                                                                                                                    | buc  | 4,0000  | 0,30   | 1,20                  |
|     | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 0,30   | 0,30                  |
|     | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                                                                 | kg   | 1,0000  | 32,00  | 32,00                 |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                        | buc  | 12,0000 | 0,25   | 3,00                  |
|     | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 0,40   | 0,40                  |
|     | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8                                                                                             | buc  | 1,0000  | 0,50   | 0,50                  |
|     | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm                                                                                                  | buc  | 4,0000  | 0,35   | 1,40                  |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                    | buc  | 12,0000 | 0,30   | 3,60                  |
|     | 132           | supapa de sens KOM1 150                                                                                                             | buc  | 1,0000  | 84,00  | 84,00                 |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                           | h-ut | 0,1500  | 55,00  | 9,90                  |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                  | h-ut | 0,0200  | 25,00  | 0,60                  |
| 133 | VB01A         | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare cu perimetrul 800 - 1600 mm (regulator de debit KP100,"Vents" sau analogic | buc  |         |        | 618,46<br>—<br>238,02 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                            | h-om | 3,4400  | 57,66  | 238,02                |
|     | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm                                                                                            | kg   | 0,0200  | 28,00  | 0,56                  |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                             | kg   | 0,1000  | 30,00  | 3,00                  |
|     | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm                                                                                               | kg   | 2,5000  | 22,00  | 55,00                 |
|     | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737                                                                    | kg   | 0,0150  | 35,00  | 0,53                  |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                              | kg   | 0,0200  | 15,00  | 0,30                  |
|     | 2874125895175 | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm                                                                                                     | kg   | 0,0170  | 80,00  | 1,36                  |
|     | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm                                                                                                      | kg   | 0,0850  | 22,00  | 1,87                  |
|     | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                                                                                                | kg   | 0,0950  | 16,00  | 1,52                  |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                           | m3   | 0,0100  | 25,00  | 0,25                  |
|     | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5                                                                                          | buc  | 4,0000  | 0,30   | 1,20                  |
|     | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8                                                                                                               | buc  | 1,0000  | 0,50   | 0,50                  |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                       | buc  | 12,0000 | 0,25   | 3,00                  |
|     | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5                                                                                          | buc  | 1,0000  | 0,30   | 0,30                  |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                 | kg   | 0,1100  | 50,00  | 5,50                  |
|     | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000                                                                                                   | kg   | 0,0140  | 28,00  | 0,39                  |
|     | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000                                                                                                     | kg   | 0,3800  | 28,00  | 10,64                 |
|     | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                        | kg   | 2,1500  | 32,00  | 68,80                 |
|     | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I I mm grosime                                                                                   | kg   | 1,7600  | 32,00  | 56,32                 |
|     | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                   | kg   | 0,1000  | 65,00  | 6,50                  |
|     | 2874125895163 | Saiba grower M 5                                                                                                                    | buc  | 4,0000  | 0,30   | 1,20                  |
|     | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 0,30   | 0,30                  |
|     | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                                                                 | kg   | 1,0000  | 32,00  | 32,00                 |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                        | buc  | 12,0000 | 0,25   | 3,00                  |
|     | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 0,40   | 0,40                  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6      | 7                     |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------------|
|     | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8                                                                                             | buc  | 1,0000  | 0,50   | 0,50                  |
|     | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm                                                                                                  | buc  | 4,0000  | 0,35   | 1,40                  |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                    | buc  | 12,0000 | 0,30   | 3,60                  |
|     | 133           | Regulator de debit KP100,"Vents" sau analogic                                                                                       | buc  | 1,0000  | 110,00 | 110,00                |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                           | h-ut | 0,1500  | 55,00  | 9,90                  |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                 | h-ut | 0,0200  | 25,00  | 0,60                  |
| 134 | VB01A         | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare cu perimetrul 800 - 1600 mm (regulator de debit KP140,"Vents" sau analogic | buc  |         |        | 660,46<br>—<br>238,02 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                            | h-om | 3,4400  | 57,66  | 238,02                |
|     | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm                                                                                            | kg   | 0,0200  | 28,00  | 0,56                  |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                             | kg   | 0,1000  | 30,00  | 3,00                  |
|     | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm                                                                                               | kg   | 2,5000  | 22,00  | 55,00                 |
|     | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737                                                                    | kg   | 0,0150  | 35,00  | 0,53                  |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                              | kg   | 0,0200  | 15,00  | 0,30                  |
|     | 2874125895175 | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm                                                                                                     | kg   | 0,0170  | 80,00  | 1,36                  |
|     | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm                                                                                                      | kg   | 0,0850  | 22,00  | 1,87                  |
|     | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                                                                                                | kg   | 0,0950  | 16,00  | 1,52                  |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                           | m3   | 0,0100  | 25,00  | 0,25                  |
|     | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5                                                                                          | buc  | 4,0000  | 0,30   | 1,20                  |
|     | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8                                                                                                               | buc  | 1,0000  | 0,50   | 0,50                  |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                       | buc  | 12,0000 | 0,25   | 3,00                  |
|     | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5                                                                                          | buc  | 1,0000  | 0,30   | 0,30                  |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                 | kg   | 0,1100  | 50,00  | 5,50                  |
|     | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000                                                                                                   | kg   | 0,0140  | 28,00  | 0,39                  |
|     | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000                                                                                                     | kg   | 0,3800  | 28,00  | 10,64                 |
|     | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                        | kg   | 2,1500  | 32,00  | 68,80                 |
|     | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime                                                                                   | kg   | 1,7600  | 32,00  | 56,32                 |
|     | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                   | kg   | 0,1000  | 65,00  | 6,50                  |
|     | 2874125895163 | Saiba grower M 5                                                                                                                    | buc  | 4,0000  | 0,30   | 1,20                  |
|     | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 0,30   | 0,30                  |
|     | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                                                                 | kg   | 1,0000  | 32,00  | 32,00                 |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                        | buc  | 12,0000 | 0,25   | 3,00                  |
|     | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 0,40   | 0,40                  |
|     | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8                                                                                             | buc  | 1,0000  | 0,50   | 0,50                  |
|     | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm                                                                                                  | buc  | 4,0000  | 0,35   | 1,40                  |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                    | buc  | 12,0000 | 0,30   | 3,60                  |
|     | 134           | Regulator de debit KP140,"Vents" sau analogic                                                                                       | buc  | 1,0000  | 152,00 | 152,00                |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                           | h-ut | 0,1500  | 55,00  | 9,90                  |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                 | h-ut | 0,0200  | 25,00  | 0,60                  |
| 135 | VB01A         | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare cu perimetrul 800 - 1600 mm (regulator de debit KP150,"Vents" sau analogic | buc  |         |        | 660,46<br>—<br>238,02 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                            | h-om | 3,4400  | 57,66  | 238,02                |
|     | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm                                                                                            | kg   | 0,0200  | 28,00  | 0,56                  |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                             | kg   | 0,1000  | 30,00  | 3,00                  |
|     | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm                                                                                               | kg   | 2,5000  | 22,00  | 55,00                 |
|     | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737                                                                    | kg   | 0,0150  | 35,00  | 0,53                  |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                              | kg   | 0,0200  | 15,00  | 0,30                  |
|     | 2874125895175 | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm                                                                                                     | kg   | 0,0170  | 80,00  | 1,36                  |
|     | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm                                                                                                      | kg   | 0,0850  | 22,00  | 1,87                  |
|     | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                                                                                                | kg   | 0,0950  | 16,00  | 1,52                  |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                           | m3   | 0,0100  | 25,00  | 0,25                  |
|     | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5                                                                                          | buc  | 4,0000  | 0,30   | 1,20                  |
|     | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8                                                                                                               | buc  | 1,0000  | 0,50   | 0,50                  |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                       | buc  | 12,0000 | 0,25   | 3,00                  |
|     | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5                                                                                          | buc  | 1,0000  | 0,30   | 0,30                  |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                 | kg   | 0,1100  | 50,00  | 5,50                  |
|     | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000                                                                                                   | kg   | 0,0140  | 28,00  | 0,39                  |
|     | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000                                                                                                     | kg   | 0,3800  | 28,00  | 10,64                 |
|     | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                        | kg   | 2,1500  | 32,00  | 68,80                 |
|     | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime                                                                                   | kg   | 1,7600  | 32,00  | 56,32                 |
|     | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                   | kg   | 0,1000  | 65,00  | 6,50                  |
|     | 2874125895163 | Saiba grower M 5                                                                                                                    | buc  | 4,0000  | 0,30   | 1,20                  |
|     | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 0,30   | 0,30                  |
|     | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                                                                 | kg   | 1,0000  | 32,00  | 32,00                 |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                        | buc  | 12,0000 | 0,25   | 3,00                  |
|     | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 0,40   | 0,40                  |
|     | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8                                                                                             | buc  | 1,0000  | 0,50   | 0,50                  |
|     | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm                                                                                                  | buc  | 4,0000  | 0,35   | 1,40                  |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                    | buc  | 12,0000 | 0,30   | 3,60                  |
|     | 135           | Regulator de debit KP150,"Vents" sau analogic                                                                                       | buc  | 1,0000  | 152,00 | 152,00                |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                           | h-ut | 0,1500  | 55,00  | 9,90                  |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                 | h-ut | 0,0200  | 25,00  | 0,60                  |
| 136 | VB01A         | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare cu perimetrul 800 - 1600 mm (regulator de debit KP160,"Vents" sau analogic | buc  |         |        | 660,46<br>—<br>238,02 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                            | h-om | 3,4400  | 57,66  | 238,02                |
|     | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm                                                                                            | kg   | 0,0200  | 28,00  | 0,56                  |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                             | kg   | 0,1000  | 30,00  | 3,00                  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6      | 7                     |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------------|
|     | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm                                                                                               | kg   | 2,5000  | 22,00  | 55,00                 |
|     | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737                                                                    | kg   | 0,0150  | 35,00  | 0,53                  |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                              | kg   | 0,0200  | 15,00  | 0,30                  |
|     | 2874125895175 | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm                                                                                                     | kg   | 0,0170  | 80,00  | 1,36                  |
|     | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm                                                                                                      | kg   | 0,0850  | 22,00  | 1,87                  |
|     | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                                                                                                | kg   | 0,0950  | 16,00  | 1,52                  |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                           | m3   | 0,0100  | 25,00  | 0,25                  |
|     | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5                                                                                          | buc  | 4,0000  | 0,30   | 1,20                  |
|     | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8                                                                                                               | buc  | 1,0000  | 0,50   | 0,50                  |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                       | buc  | 12,0000 | 0,25   | 3,00                  |
|     | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5                                                                                          | buc  | 1,0000  | 0,30   | 0,30                  |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                 | kg   | 0,1100  | 50,00  | 5,50                  |
|     | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000                                                                                                   | kg   | 0,0140  | 28,00  | 0,39                  |
|     | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000                                                                                                     | kg   | 0,3800  | 28,00  | 10,64                 |
|     | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                        | kg   | 2,1500  | 32,00  | 68,80                 |
|     | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime                                                                                   | kg   | 1,7600  | 32,00  | 56,32                 |
|     | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                   | kg   | 0,1000  | 65,00  | 6,50                  |
|     | 2874125895163 | Saiba grower M 5                                                                                                                    | buc  | 4,0000  | 0,30   | 1,20                  |
|     | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 0,30   | 0,30                  |
|     | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                                                                 | kg   | 1,0000  | 32,00  | 32,00                 |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                        | buc  | 12,0000 | 0,25   | 3,00                  |
|     | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 0,40   | 0,40                  |
|     | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8                                                                                             | buc  | 1,0000  | 0,50   | 0,50                  |
|     | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm                                                                                                  | buc  | 4,0000  | 0,35   | 1,40                  |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                    | buc  | 12,0000 | 0,30   | 3,60                  |
|     | 136           | Regulator de debit KP160,"Vents" sau analogic                                                                                       | buc  | 1,0000  | 152,00 | 152,00                |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                           | h-ut | 0,1500  | 55,00  | 9,90                  |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                  | h-ut | 0,0200  | 25,00  | 0,60                  |
| 137 | VB01A         | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare cu perimetrul 800 - 1600 mm (regulator de debit KP180,"Vents" sau analogic | buc  |         |        | 680,46<br>—<br>238,02 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                            | h-om | 3,4400  | 57,66  | 238,02                |
|     | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm                                                                                            | kg   | 0,0200  | 28,00  | 0,56                  |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                             | kg   | 0,1000  | 30,00  | 3,00                  |
|     | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm                                                                                               | kg   | 2,5000  | 22,00  | 55,00                 |
|     | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737                                                                    | kg   | 0,0150  | 35,00  | 0,53                  |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                              | kg   | 0,0200  | 15,00  | 0,30                  |
|     | 2874125895175 | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm                                                                                                     | kg   | 0,0170  | 80,00  | 1,36                  |
|     | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm                                                                                                      | kg   | 0,0850  | 22,00  | 1,87                  |
|     | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                                                                                                | kg   | 0,0950  | 16,00  | 1,52                  |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                           | m3   | 0,0100  | 25,00  | 0,25                  |
|     | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5                                                                                          | buc  | 4,0000  | 0,30   | 1,20                  |
|     | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8                                                                                                               | buc  | 1,0000  | 0,50   | 0,50                  |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                       | buc  | 12,0000 | 0,25   | 3,00                  |
|     | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5                                                                                          | buc  | 1,0000  | 0,30   | 0,30                  |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                 | kg   | 0,1100  | 50,00  | 5,50                  |
|     | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000                                                                                                   | kg   | 0,0140  | 28,00  | 0,39                  |
|     | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000                                                                                                     | kg   | 0,3800  | 28,00  | 10,64                 |
|     | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                        | kg   | 2,1500  | 32,00  | 68,80                 |
|     | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime                                                                                   | kg   | 1,7600  | 32,00  | 56,32                 |
|     | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                   | kg   | 0,1000  | 65,00  | 6,50                  |
|     | 2874125895163 | Saiba grower M 5                                                                                                                    | buc  | 4,0000  | 0,30   | 1,20                  |
|     | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 0,30   | 0,30                  |
|     | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                                                                 | kg   | 1,0000  | 32,00  | 32,00                 |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                        | buc  | 12,0000 | 0,25   | 3,00                  |
|     | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 0,40   | 0,40                  |
|     | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8                                                                                             | buc  | 1,0000  | 0,50   | 0,50                  |
|     | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm                                                                                                  | buc  | 4,0000  | 0,35   | 1,40                  |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                    | buc  | 12,0000 | 0,30   | 3,60                  |
|     | 137           | Regulator de debit KP180,"Vents" sau analogic                                                                                       | buc  | 1,0000  | 172,00 | 172,00                |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                           | h-ut | 0,1500  | 55,00  | 9,90                  |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                  | h-ut | 0,0200  | 25,00  | 0,60                  |
| 138 | VB01A         | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare cu perimetrul 800 - 1600 mm (regulator de debit KP200,"Vents" sau analogic | buc  |         |        | 692,46<br>—<br>238,02 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                            | h-om | 3,4400  | 57,66  | 238,02                |
|     | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm                                                                                            | kg   | 0,0200  | 28,00  | 0,56                  |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                             | kg   | 0,1000  | 30,00  | 3,00                  |
|     | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm                                                                                               | kg   | 2,5000  | 22,00  | 55,00                 |
|     | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737                                                                    | kg   | 0,0150  | 35,00  | 0,53                  |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                              | kg   | 0,0200  | 15,00  | 0,30                  |
|     | 2874125895175 | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm                                                                                                     | kg   | 0,0170  | 80,00  | 1,36                  |
|     | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm                                                                                                      | kg   | 0,0850  | 22,00  | 1,87                  |
|     | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                                                                                                | kg   | 0,0950  | 16,00  | 1,52                  |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                           | m3   | 0,0100  | 25,00  | 0,25                  |
|     | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5                                                                                          | buc  | 4,0000  | 0,30   | 1,20                  |
|     | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8                                                                                                               | buc  | 1,0000  | 0,50   | 0,50                  |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                       | buc  | 12,0000 | 0,25   | 3,00                  |
|     | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5                                                                                          | buc  | 1,0000  | 0,30   | 0,30                  |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                 | kg   | 0,1100  | 50,00  | 5,50                  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6      | 7      |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|     | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000                                                                                                   | kg   | 0,0140  | 28,00  | 0,39   |
|     | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000                                                                                                     | kg   | 0,3800  | 28,00  | 10,64  |
|     | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                        | kg   | 2,1500  | 32,00  | 68,80  |
|     | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime                                                                                   | kg   | 1,7600  | 32,00  | 56,32  |
|     | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                   | kg   | 0,1000  | 65,00  | 6,50   |
|     | 2874125895163 | Saiba grower M 5                                                                                                                    | buc  | 4,0000  | 0,30   | 1,20   |
|     | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 0,30   | 0,30   |
|     | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                                                                 | kg   | 1,0000  | 32,00  | 32,00  |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                        | buc  | 12,0000 | 0,25   | 3,00   |
|     | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 0,40   | 0,40   |
|     | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8                                                                                             | buc  | 1,0000  | 0,50   | 0,50   |
|     | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm                                                                                                  | buc  | 4,0000  | 0,35   | 1,40   |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                    | buc  | 12,0000 | 0,30   | 3,60   |
|     | 138           | Regulator de debit KP200,"Vents" sau analogic                                                                                       | buc  | 1,0000  | 184,00 | 184,00 |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                           | h-ut | 0,1500  | 55,00  | 9,90   |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                 | h-ut | 0,0200  | 25,00  | 0,60   |
| 139 | VB01A         | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare cu perimetrul 800 - 1600 mm (regulator de debit KP225,"Vents" sau analogic | buc  |         |        | 734,46 |
|     |               |                                                                                                                                     |      |         |        | 238,02 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                            | h-om | 3,4400  | 57,66  | 238,02 |
|     | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm                                                                                            | kg   | 0,0200  | 28,00  | 0,56   |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                             | kg   | 0,1000  | 30,00  | 3,00   |
|     | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm                                                                                               | kg   | 2,5000  | 22,00  | 55,00  |
|     | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737                                                                    | kg   | 0,0150  | 35,00  | 0,53   |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                              | kg   | 0,0200  | 15,00  | 0,30   |
|     | 2874125895175 | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm                                                                                                     | kg   | 0,0170  | 80,00  | 1,36   |
|     | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm                                                                                                      | kg   | 0,0850  | 22,00  | 1,87   |
|     | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                                                                                                | kg   | 0,0950  | 16,00  | 1,52   |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                           | m3   | 0,0100  | 25,00  | 0,25   |
|     | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5                                                                                          | buc  | 4,0000  | 0,30   | 1,20   |
|     | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8                                                                                                               | buc  | 1,0000  | 0,50   | 0,50   |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                       | buc  | 12,0000 | 0,25   | 3,00   |
|     | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5                                                                                          | buc  | 1,0000  | 0,30   | 0,30   |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                 | kg   | 0,1100  | 50,00  | 5,50   |
|     | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000                                                                                                   | kg   | 0,0140  | 28,00  | 0,39   |
|     | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000                                                                                                     | kg   | 0,3800  | 28,00  | 10,64  |
|     | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                        | kg   | 2,1500  | 32,00  | 68,80  |
|     | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime                                                                                   | kg   | 1,7600  | 32,00  | 56,32  |
|     | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                   | kg   | 0,1000  | 65,00  | 6,50   |
|     | 2874125895163 | Saiba grower M 5                                                                                                                    | buc  | 4,0000  | 0,30   | 1,20   |
|     | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 0,30   | 0,30   |
|     | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                                                                 | kg   | 1,0000  | 32,00  | 32,00  |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                        | buc  | 12,0000 | 0,25   | 3,00   |
|     | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 0,40   | 0,40   |
|     | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8                                                                                             | buc  | 1,0000  | 0,50   | 0,50   |
|     | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm                                                                                                  | buc  | 4,0000  | 0,35   | 1,40   |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                    | buc  | 12,0000 | 0,30   | 3,60   |
|     | 139           | Regulator de debit KP225,"Vents" sau analogic                                                                                       | buc  | 1,0000  | 226,00 | 226,00 |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                           | h-ut | 0,1500  | 55,00  | 9,90   |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                 | h-ut | 0,0200  | 25,00  | 0,60   |
| 140 | VB01A         | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare cu perimetrul 800 - 1600 mm (regulator de debit KP250,"Vents" sau analogic | buc  |         |        | 734,46 |
|     |               |                                                                                                                                     |      |         |        | 238,02 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                            | h-om | 3,4400  | 57,66  | 238,02 |
|     | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm                                                                                            | kg   | 0,0200  | 28,00  | 0,56   |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                             | kg   | 0,1000  | 30,00  | 3,00   |
|     | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm                                                                                               | kg   | 2,5000  | 22,00  | 55,00  |
|     | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737                                                                    | kg   | 0,0150  | 35,00  | 0,53   |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                              | kg   | 0,0200  | 15,00  | 0,30   |
|     | 2874125895175 | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm                                                                                                     | kg   | 0,0170  | 80,00  | 1,36   |
|     | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm                                                                                                      | kg   | 0,0850  | 22,00  | 1,87   |
|     | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                                                                                                | kg   | 0,0950  | 16,00  | 1,52   |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                           | m3   | 0,0100  | 25,00  | 0,25   |
|     | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5                                                                                          | buc  | 4,0000  | 0,30   | 1,20   |
|     | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8                                                                                                               | buc  | 1,0000  | 0,50   | 0,50   |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                       | buc  | 12,0000 | 0,25   | 3,00   |
|     | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5                                                                                          | buc  | 1,0000  | 0,30   | 0,30   |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                 | kg   | 0,1100  | 50,00  | 5,50   |
|     | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000                                                                                                   | kg   | 0,0140  | 28,00  | 0,39   |
|     | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000                                                                                                     | kg   | 0,3800  | 28,00  | 10,64  |
|     | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                        | kg   | 2,1500  | 32,00  | 68,80  |
|     | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime                                                                                   | kg   | 1,7600  | 32,00  | 56,32  |
|     | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                   | kg   | 0,1000  | 65,00  | 6,50   |
|     | 2874125895163 | Saiba grower M 5                                                                                                                    | buc  | 4,0000  | 0,30   | 1,20   |
|     | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 0,30   | 0,30   |
|     | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                                                                 | kg   | 1,0000  | 32,00  | 32,00  |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                        | buc  | 12,0000 | 0,25   | 3,00   |
|     | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 0,40   | 0,40   |
|     | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8                                                                                             | buc  | 1,0000  | 0,50   | 0,50   |
|     | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm                                                                                                  | buc  | 4,0000  | 0,35   | 1,40   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6      | 7                          |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------------------|
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                            | buc  | 12,0000 | 0,30   | 3,60                       |
|     | 140           | Regulator de debit KP250,"Vents" sau analogic                                                                                               | buc  | 1,0000  | 226,00 | 226,00                     |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                   | h-ut | 0,1500  | 55,00  | 9,90                       |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastra                                                                                                                         | h-ut | 0,0200  | 25,00  | 0,60                       |
| 141 | VB02A         | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare, cu perimetrul 1000 - 1600 mm regulator de debit KP300x200,Vents sau analogic   | buc  |         |        | 1178,92<br>-----<br>239,40 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                    | h-om | 3,4600  | 57,66  | 239,40                     |
|     | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm                                                                                                    | kg   | 0,2100  | 28,00  | 5,88                       |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                     | kg   | 0,0670  | 30,00  | 2,01                       |
|     | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm                                                                                                       | kg   | 1,4500  | 22,00  | 31,90                      |
|     | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737                                                                            | kg   | 0,0150  | 35,00  | 0,53                       |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                      | kg   | 0,0250  | 15,00  | 0,38                       |
|     | 2874125895015 | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm                                                                                                             | kg   | 0,0170  | 80,00  | 1,36                       |
|     | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm                                                                                                              | kg   | 0,0850  | 22,00  | 1,87                       |
|     | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                                                                                                        | kg   | 0,0950  | 16,00  | 1,52                       |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                   | m3   | 0,0500  | 25,00  | 1,25                       |
|     | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5                                                                                                  | buc  | 8,0000  | 0,30   | 2,40                       |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                               | buc  | 28,0000 | 0,25   | 7,00                       |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                         | kg   | 0,4000  | 50,00  | 20,00                      |
|     | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000                                                                                                             | kg   | 0,3700  | 28,00  | 10,36                      |
|     | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                | kg   | 5,2600  | 32,00  | 168,32                     |
|     | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime                                                                                           | kg   | 2,0500  | 32,00  | 65,60                      |
|     | 2710403645000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime                                                                                         | kg   | 3,2500  | 32,00  | 104,00                     |
|     | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 65,00  | 9,75                       |
|     | 2874115883421 | Saiba grower M 10                                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 0,40   | 0,40                       |
|     | 2874125895163 | Saiba grower M 5                                                                                                                            | buc  | 8,0000  | 0,30   | 2,40                       |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                | buc  | 28,0000 | 0,25   | 7,00                       |
|     | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                                                                                                            | buc  | 1,0000  | 0,40   | 0,40                       |
|     | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 0,50   | 0,50                       |
|     | 2874115895187 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm                                                                                                          | buc  | 8,0000  | 0,35   | 2,80                       |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                            | buc  | 28,0000 | 0,30   | 8,40                       |
|     | 141           | regulator de debit KP300x200,Vents sau analogic                                                                                             | buc  | 1,0000  | 473,00 | 473,00                     |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                   | h-ut | 0,1500  | 55,00  | 9,90                       |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastra                                                                                                                         | h-ut | 0,0200  | 25,00  | 0,60                       |
| 142 | VB02A         | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare, cu perimetrul 1000 - 1600 mm regulator de debit KP450x250,Vents sau analogic   | buc  |         |        | 1510,92<br>-----<br>239,40 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                    | h-om | 3,4600  | 57,66  | 239,40                     |
|     | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm                                                                                                    | kg   | 0,2100  | 28,00  | 5,88                       |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                     | kg   | 0,0670  | 30,00  | 2,01                       |
|     | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm                                                                                                       | kg   | 1,4500  | 22,00  | 31,90                      |
|     | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737                                                                            | kg   | 0,0150  | 35,00  | 0,53                       |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                      | kg   | 0,0250  | 15,00  | 0,38                       |
|     | 2874125895015 | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm                                                                                                             | kg   | 0,0170  | 80,00  | 1,36                       |
|     | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm                                                                                                              | kg   | 0,0850  | 22,00  | 1,87                       |
|     | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                                                                                                        | kg   | 0,0950  | 16,00  | 1,52                       |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                   | m3   | 0,0500  | 25,00  | 1,25                       |
|     | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5                                                                                                  | buc  | 8,0000  | 0,30   | 2,40                       |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                               | buc  | 28,0000 | 0,25   | 7,00                       |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                         | kg   | 0,4000  | 50,00  | 20,00                      |
|     | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000                                                                                                             | kg   | 0,3700  | 28,00  | 10,36                      |
|     | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                | kg   | 5,2600  | 32,00  | 168,32                     |
|     | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime                                                                                           | kg   | 2,0500  | 32,00  | 65,60                      |
|     | 2710403645000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime                                                                                         | kg   | 3,2500  | 32,00  | 104,00                     |
|     | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 65,00  | 9,75                       |
|     | 2874115883421 | Saiba grower M 10                                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 0,40   | 0,40                       |
|     | 2874125895163 | Saiba grower M 5                                                                                                                            | buc  | 8,0000  | 0,30   | 2,40                       |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                | buc  | 28,0000 | 0,25   | 7,00                       |
|     | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                                                                                                            | buc  | 1,0000  | 0,40   | 0,40                       |
|     | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 0,50   | 0,50                       |
|     | 2874115895187 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm                                                                                                          | buc  | 8,0000  | 0,35   | 2,80                       |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                            | buc  | 28,0000 | 0,30   | 8,40                       |
|     | 142           | regulator de debit KP450x250,Vents sau analogic                                                                                             | buc  | 1,0000  | 805,00 | 805,00                     |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                   | h-ut | 0,1500  | 55,00  | 9,90                       |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastra                                                                                                                         | h-ut | 0,0200  | 25,00  | 0,60                       |
| 143 | VB02B         | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare, cu perimetrul 1600 - 3200 mm regulator de debit KP 750x250,Vents sau analogic) | buc  |         |        | 2301,07<br>-----<br>329,35 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                    | h-om | 4,7600  | 57,66  | 329,35                     |
|     | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm                                                                                                    | kg   | 0,2100  | 28,00  | 5,88                       |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                     | kg   | 0,2700  | 30,00  | 8,10                       |
|     | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm                                                                                                       | kg   | 3,2700  | 22,00  | 71,94                      |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                     | kg   | 5,8400  | 22,00  | 128,48                     |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                 | kg   | 0,2500  | 63,00  | 15,75                      |
|     | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737                                                                            | kg   | 0,0150  | 35,00  | 0,53                       |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                      | kg   | 0,0350  | 15,00  | 0,53                       |
|     | 2874125895015 | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm                                                                                                             | kg   | 0,0200  | 80,00  | 1,60                       |
|     | 2710603420378 | Otel patrat lam.cald D = 16 mm                                                                                                              | kg   | 0,2100  | 22,00  | 4,62                       |
|     | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                                                                                                        | kg   | 0,0950  | 16,00  | 1,52                       |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6       | 7                          |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|----------------------------|
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                   | m3   | 0,0900  | 25,00   | 2,25                       |
|     | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5                                                                                                  | buc  | 8,0000  | 0,30    | 2,40                       |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                               | buc  | 36,0000 | 0,25    | 9,00                       |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                         | kg   | 0,4500  | 50,00   | 22,50                      |
|     | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000                                                                                                             | kg   | 0,3700  | 28,00   | 10,36                      |
|     | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                | kg   | 7,0100  | 32,00   | 224,32                     |
|     | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime                                                                                           | kg   | 2,3500  | 32,00   | 75,20                      |
|     | 2710403645000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime                                                                                         | kg   | 5,1500  | 32,00   | 164,80                     |
|     | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                           | kg   | 0,2500  | 65,00   | 16,25                      |
|     | 2874115883421 | Saiba grower M 10                                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 0,40    | 0,40                       |
|     | 2874125895163 | Saiba grower M 5                                                                                                                            | buc  | 8,0000  | 0,30    | 2,40                       |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                | buc  | 36,0000 | 0,25    | 9,00                       |
|     | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                                                                                                            | buc  | 1,0000  | 0,40    | 0,40                       |
|     | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 0,50    | 0,50                       |
|     | 2874115895187 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm                                                                                                          | buc  | 8,0000  | 0,35    | 2,80                       |
|     | 143           | regulator de debit KP 750x250,Vents sau analogic                                                                                            | buc  | 1,0000  | 1162,00 | 1162,00                    |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                            | buc  | 36,0000 | 0,30    | 10,80                      |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                   | h-ut | 0,2500  | 55,00   | 16,50                      |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                          | h-ut | 0,0300  | 25,00   | 0,90                       |
| 144 | VB02B         | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare, cu perimetrul 1600 - 3200 mm regulator de debit KP 750x300,Vents sau analogic) | buc  |         |         | 2487,07<br>-----<br>329,35 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                    | h-om | 4,7600  | 57,66   | 329,35                     |
|     | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm                                                                                                    | kg   | 0,2100  | 28,00   | 5,88                       |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                     | kg   | 0,2700  | 30,00   | 8,10                       |
|     | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm                                                                                                       | kg   | 3,2700  | 22,00   | 71,94                      |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                     | kg   | 5,8400  | 22,00   | 128,48                     |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                 | kg   | 0,2500  | 63,00   | 15,75                      |
|     | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737                                                                            | kg   | 0,0150  | 35,00   | 0,53                       |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                      | kg   | 0,0350  | 15,00   | 0,53                       |
|     | 2874125895015 | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm                                                                                                             | kg   | 0,0200  | 80,00   | 1,60                       |
|     | 2710603420378 | Otel patrat lam.cald D = 16 mm                                                                                                              | kg   | 0,2100  | 22,00   | 4,62                       |
|     | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                                                                                                        | kg   | 0,0950  | 16,00   | 1,52                       |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                   | m3   | 0,0900  | 25,00   | 2,25                       |
|     | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5                                                                                                  | buc  | 8,0000  | 0,30    | 2,40                       |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                               | buc  | 36,0000 | 0,25    | 9,00                       |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                         | kg   | 0,4500  | 50,00   | 22,50                      |
|     | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000                                                                                                             | kg   | 0,3700  | 28,00   | 10,36                      |
|     | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                | kg   | 7,0100  | 32,00   | 224,32                     |
|     | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime                                                                                           | kg   | 2,3500  | 32,00   | 75,20                      |
|     | 2710403645000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime                                                                                         | kg   | 5,1500  | 32,00   | 164,80                     |
|     | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                           | kg   | 0,2500  | 65,00   | 16,25                      |
|     | 2874115883421 | Saiba grower M 10                                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 0,40    | 0,40                       |
|     | 2874125895163 | Saiba grower M 5                                                                                                                            | buc  | 8,0000  | 0,30    | 2,40                       |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                | buc  | 36,0000 | 0,25    | 9,00                       |
|     | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                                                                                                            | buc  | 1,0000  | 0,40    | 0,40                       |
|     | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 0,50    | 0,50                       |
|     | 2874115895187 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm                                                                                                          | buc  | 8,0000  | 0,35    | 2,80                       |
|     | 144           | regulator de debit KP 750x300,Vents sau analogic                                                                                            | buc  | 1,0000  | 1348,00 | 1348,00                    |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                            | buc  | 36,0000 | 0,30    | 10,80                      |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                   | h-ut | 0,2500  | 55,00   | 16,50                      |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                          | h-ut | 0,0300  | 25,00   | 0,90                       |
| 145 | VB01A         | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare cu perimetrul 800 - 1600 mm (regulator de debit KPA 200,"Vents" sau analogic       | buc  |         |         | 692,46<br>-----<br>238,02  |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                    | h-om | 3,4400  | 57,66   | 238,02                     |
|     | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm                                                                                                    | kg   | 0,0200  | 28,00   | 0,56                       |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                     | kg   | 0,1000  | 30,00   | 3,00                       |
|     | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm                                                                                                       | kg   | 2,5000  | 22,00   | 55,00                      |
|     | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737                                                                            | kg   | 0,0150  | 35,00   | 0,53                       |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                      | kg   | 0,0200  | 15,00   | 0,30                       |
|     | 2874125895175 | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm                                                                                                             | kg   | 0,0170  | 80,00   | 1,36                       |
|     | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm                                                                                                              | kg   | 0,0850  | 22,00   | 1,87                       |
|     | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                                                                                                        | kg   | 0,0950  | 16,00   | 1,52                       |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                   | m3   | 0,0100  | 25,00   | 0,25                       |
|     | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5                                                                                                  | buc  | 4,0000  | 0,30    | 1,20                       |
|     | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8                                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 0,50    | 0,50                       |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                               | buc  | 12,0000 | 0,25    | 3,00                       |
|     | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 0,30    | 0,30                       |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                         | kg   | 0,1100  | 50,00   | 5,50                       |
|     | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000                                                                                                           | kg   | 0,0140  | 28,00   | 0,39                       |
|     | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000                                                                                                             | kg   | 0,3800  | 28,00   | 10,64                      |
|     | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                | kg   | 2,1500  | 32,00   | 68,80                      |
|     | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime                                                                                           | kg   | 1,7600  | 32,00   | 56,32                      |
|     | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                           | kg   | 0,1000  | 65,00   | 6,50                       |
|     | 2874125895163 | Saiba grower M 5                                                                                                                            | buc  | 4,0000  | 0,30    | 1,20                       |
|     | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                                            | buc  | 1,0000  | 0,30    | 0,30                       |
|     | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                                                                         | kg   | 1,0000  | 32,00   | 32,00                      |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                | buc  | 12,0000 | 0,25    | 3,00                       |
|     | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                                                                                                            | buc  | 1,0000  | 0,40    | 0,40                       |



| 1   | 2             | 3                                                                                                 | 4    | 5       | 6       | 7                         |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------------------------|
|     | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8                                                           | buc  | 1,0000  | 0,50    | 0,50                      |
|     | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm                                                                | buc  | 4,0000  | 0,35    | 1,40                      |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                  | buc  | 12,0000 | 0,30    | 3,60                      |
|     | 145           | regulator de debit KPA 200,"Vents" sau analogic                                                   | buc  | 1,0000  | 184,00  | 184,00                    |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                         | h-ut | 0,1500  | 55,00   | 9,90                      |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                               | h-ut | 0,0200  | 25,00   | 0,60                      |
| 146 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie BMA-VO 200x150,"Brofer" sau analogic  | buc  |         |         | 409,15<br>-----<br>34,60  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                             | h-om | 0,4700  | 57,66   | 32,52                     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                             | h-om | 0,0300  | 57,66   | 2,08                      |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                      | kg   | 0,1500  | 35,00   | 5,25                      |
|     | 146           | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie BMA-VO 200x150,"Brofer" sau analogic  | buc  | 1,0000  | 368,00  | 368,00                    |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                     | kg   | 0,5000  | 2,60    | 1,30                      |
| 147 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie BMA-VO 600x300,"Brofer" sau analogic  | buc  |         |         | 1347,15<br>-----<br>34,60 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                             | h-om | 0,4700  | 57,66   | 32,52                     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                             | h-om | 0,0300  | 57,66   | 2,08                      |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                      | kg   | 0,1500  | 35,00   | 5,25                      |
|     | 147           | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie BMA-VO 600x300,"Brofer" sau analogic  | buc  | 1,0000  | 1306,00 | 1306,00                   |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                     | kg   | 0,5000  | 2,60    | 1,30                      |
| 148 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie BMA-VO 1000x500,"Brofer" sau analogic | buc  |         |         | 3194,15<br>-----<br>34,60 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                             | h-om | 0,4700  | 57,66   | 32,52                     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                             | h-om | 0,0300  | 57,66   | 2,08                      |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                      | kg   | 0,1500  | 35,00   | 5,25                      |
|     | 148           | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie BMA-VO 1000x500,"Brofer" sau analogic | buc  | 1,0000  | 3153,00 | 3153,00                   |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                     | kg   | 0,5000  | 2,60    | 1,30                      |
| 149 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie BMC 1 500x100,"Brofer" sau analogic   | buc  |         |         | 794,15<br>-----<br>34,60  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                             | h-om | 0,4700  | 57,66   | 32,52                     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                             | h-om | 0,0300  | 57,66   | 2,08                      |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                      | kg   | 0,1500  | 35,00   | 5,25                      |
|     | 149           | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie BMC 1 500x100,"Brofer" sau analogic   | buc  | 1,0000  | 753,00  | 753,00                    |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                     | kg   | 0,5000  | 2,60    | 1,30                      |
| 150 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie BMC 1 600x150,"Brofer" sau analogic   | buc  |         |         | 1109,15<br>-----<br>34,60 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                             | h-om | 0,4700  | 57,66   | 32,52                     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                             | h-om | 0,0300  | 57,66   | 2,08                      |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                      | kg   | 0,1500  | 35,00   | 5,25                      |
|     | 150           | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie BMC 1 600x150,"Brofer" sau analogic   | buc  | 1,0000  | 1068,00 | 1068,00                   |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                     | kg   | 0,5000  | 2,60    | 1,30                      |
| 151 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie BMC 1 800x100,"Brofer" sau analogic   | buc  |         |         | 1091,15<br>-----<br>34,60 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                             | h-om | 0,4700  | 57,66   | 32,52                     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                             | h-om | 0,0300  | 57,66   | 2,08                      |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                      | kg   | 0,1500  | 35,00   | 5,25                      |
|     | 151           | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie BMC 1 800x100,"Brofer" sau analogic   | buc  | 1,0000  | 1050,00 | 1050,00                   |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                     | kg   | 0,5000  | 2,60    | 1,30                      |
| 152 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie BMC 1 800x150,"Brofer" sau analogic   | buc  |         |         | 1389,15<br>-----<br>34,60 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                             | h-om | 0,4700  | 57,66   | 32,52                     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                             | h-om | 0,0300  | 57,66   | 2,08                      |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                      | kg   | 0,1500  | 35,00   | 5,25                      |
|     | 152           | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie BMC 1 800x150,"Brofer" sau analogic   | buc  | 1,0000  | 1348,00 | 1348,00                   |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                     | kg   | 0,5000  | 2,60    | 1,30                      |
| 153 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie GTA 400x100,"Brofer" sau analogic     | buc  |         |         | 962,15<br>-----<br>34,60  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                             | h-om | 0,4700  | 57,66   | 32,52                     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                             | h-om | 0,0300  | 57,66   | 2,08                      |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                      | kg   | 0,1500  | 35,00   | 5,25                      |
|     | 153           | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie GTA                                   | buc  | 1,0000  | 921,00  | 921,00                    |

| 1   | 2             | 3                                                                                                | 4    | 5      | 6       | 7       |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|---------|
|     |               | 400x100,"Brofer" sau analogic                                                                    |      |        |         |         |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                    | kg   | 0,5000 | 2,60    | 1,30    |
| 154 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie GTA 500x200,"Brofer" sau analogic    | buc  |        |         | 1380,15 |
|     |               |                                                                                                  |      |        |         | 34,60   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                            | h-om | 0,4700 | 57,66   | 32,52   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                            | h-om | 0,0300 | 57,66   | 2,08    |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                     | kg   | 0,1500 | 35,00   | 5,25    |
|     | 154           | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie GTA 500x200,"Brofer" sau analogic    | buc  | 1,0000 | 1339,00 | 1339,00 |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                    | kg   | 0,5000 | 2,60    | 1,30    |
| 155 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie SS-A 400x400,"Brofer" sau analogic   | buc  |        |         | 447,15  |
|     |               |                                                                                                  |      |        |         | 34,60   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                            | h-om | 0,4700 | 57,66   | 32,52   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                            | h-om | 0,0300 | 57,66   | 2,08    |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                     | kg   | 0,1500 | 35,00   | 5,25    |
|     | 155           | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie SS-A 400x400,"Brofer" sau analogic   | buc  | 1,0000 | 406,00  | 406,00  |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                    | kg   | 0,5000 | 2,60    | 1,30    |
| 156 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie SS-A 600x400,"Brofer" sau analogic   | buc  |        |         | 616,15  |
|     |               |                                                                                                  |      |        |         | 34,60   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                            | h-om | 0,4700 | 57,66   | 32,52   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                            | h-om | 0,0300 | 57,66   | 2,08    |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                     | kg   | 0,1500 | 35,00   | 5,25    |
|     | 156           | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie SS-A 600x400,"Brofer" sau analogic   | buc  | 1,0000 | 575,00  | 575,00  |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                    | kg   | 0,5000 | 2,60    | 1,30    |
| 157 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie SS-A 800x400,"Brofer" sau analogic   | buc  |        |         | 790,15  |
|     |               |                                                                                                  |      |        |         | 34,60   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                            | h-om | 0,4700 | 57,66   | 32,52   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                            | h-om | 0,0300 | 57,66   | 2,08    |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                     | kg   | 0,1500 | 35,00   | 5,25    |
|     | 157           | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie SS-A 800x400,"Brofer" sau analogic   | buc  | 1,0000 | 749,00  | 749,00  |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                    | kg   | 0,5000 | 2,60    | 1,30    |
| 158 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie SS-A 800x400,"Brofer" sau analogic   | buc  |        |         | 1492,15 |
|     |               |                                                                                                  |      |        |         | 34,60   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                            | h-om | 0,4700 | 57,66   | 32,52   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                            | h-om | 0,0300 | 57,66   | 2,08    |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                     | kg   | 0,1500 | 35,00   | 5,25    |
|     | 158           | Grile de ventilatie gata confectionate , P50 1000x920h , "Beza" sau analogic                     | buc  | 1,0000 | 1451,00 | 1451,00 |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                    | kg   | 0,5000 | 2,60    | 1,30    |
| 159 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie SS-A 1400x1420,"Brofer" sau analogic | buc  |        |         | 2894,15 |
|     |               |                                                                                                  |      |        |         | 34,60   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                            | h-om | 0,4700 | 57,66   | 32,52   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                            | h-om | 0,0300 | 57,66   | 2,08    |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                     | kg   | 0,1500 | 35,00   | 5,25    |
|     | 159           | Grile de ventilatie gata confectionate , P50 1400x1420h , "Beza" sau analogic                    | buc  | 1,0000 | 2853,00 | 2853,00 |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                    | kg   | 0,5000 | 2,60    | 1,30    |
| 160 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie MVMA 200bVnA1, "Vents" sau analogic  | buc  |        |         | 599,15  |
|     |               |                                                                                                  |      |        |         | 34,60   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                            | h-om | 0,4700 | 57,66   | 32,52   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                            | h-om | 0,0300 | 57,66   | 2,08    |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                     | kg   | 0,1500 | 35,00   | 5,25    |
|     | 160           | Grile de ventilatie gata confectionate ,MVMA 200bVnA1, "Vents" sau analogic                      | buc  | 1,0000 | 558,00  | 558,00  |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                    | kg   | 0,5000 | 2,60    | 1,30    |
| 161 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie MVMA 250bVnA1, "Vents" sau analogic  | buc  |        |         | 641,15  |
|     |               |                                                                                                  |      |        |         | 34,60   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                            | h-om | 0,4700 | 57,66   | 32,52   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                            | h-om | 0,0300 | 57,66   | 2,08    |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                     | kg   | 0,1500 | 35,00   | 5,25    |
|     | 161           | Grile de ventilatie gata confectionate ,MVMA 250bVnA1, "Vents" sau analogic                      | buc  | 1,0000 | 600,00  | 600,00  |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                    | kg   | 0,5000 | 2,60    | 1,30    |
| 162 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie MVMA 315bVnA1, "Vents" sau analogic  | buc  |        |         | 992,15  |
|     |               |                                                                                                  |      |        |         | 34,60   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                            | h-om | 0,4700 | 57,66   | 32,52   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                            | h-om | 0,0300 | 57,66   | 2,08    |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                      | kg   | 0,1500 | 35,00  | 5,25   |
|     | 162           | Grile de ventilatie gata confectionate ,MVMA 315bVnA1, "Vents" sau analogic                                       | buc  | 1,0000 | 951,00 | 951,00 |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                     | kg   | 0,5000 | 2,60   | 1,30   |
| 163 | VB30A         | Hota de uz general, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime (2600x1100x450h - 1buc.,700x600x400h -1buc.) | m2   |        |        | 431,26 |
|     |               |                                                                                                                   |      |        |        | 170,21 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                          | h-om | 2,4600 | 57,66  | 170,21 |
|     | 2732103702611 | Banda otel T 3 x 30 mm                                                                                            | kg   | 1,9600 | 28,00  | 54,88  |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                           | kg   | 0,1000 | 30,00  | 3,00   |
|     | 2710703549382 | Otel cornier 22x22x2 mm                                                                                           | kg   | 0,2000 | 22,00  | 4,40   |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 65,00  | 9,75   |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                            | kg   | 0,2500 | 15,00  | 3,75   |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                         | m3   | 0,4500 | 25,00  | 11,25  |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                     | buc  | 6,0000 | 0,25   | 1,50   |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                               | kg   | 0,1500 | 50,00  | 7,50   |
|     | 2710403600203 | Tabla neagra cal. I 0,5 mm                                                                                        | kg   | 4,0000 | 35,00  | 140,00 |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                      | buc  | 6,0000 | 0,25   | 1,50   |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                  | buc  | 6,0000 | 0,30   | 1,80   |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                         | h-ut | 0,3200 | 55,00  | 21,12  |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                | h-ut | 0,0200 | 25,00  | 0,60   |
| 164 | VB27A         | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm (umbrela D100 MM(5.904-51)               | buc  |        |        | 675,98 |
|     |               |                                                                                                                   |      |        |        | 109,32 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                          | h-om | 1,5800 | 57,66  | 109,32 |
|     | 2710403701978 | Banda din otel T 3 x 25mm                                                                                         | kg   | 0,4170 | 28,00  | 12,26  |
|     | 2710403701253 | Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm                                                                          | kg   | 0,3500 | 28,00  | 10,29  |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                           | kg   | 0,9000 | 30,00  | 28,35  |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                               | kg   | 0,1000 | 65,00  | 6,83   |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                            | kg   | 0,0400 | 15,00  | 0,63   |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                         | m3   | 0,5000 | 25,00  | 13,13  |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                     | buc  | 6,0000 | 0,25   | 1,57   |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                               | kg   | 0,2000 | 50,00  | 10,50  |
|     | 2710403600203 | Tabla neagra cal. I 0,5 mm                                                                                        | kg   | 6,4000 | 35,00  | 235,20 |
|     | 2710403600409 | Tabla neagra cal. I 0.8mm grosime                                                                                 | kg   | 6,2500 | 35,00  | 229,69 |
|     | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                  | buc  | 6,0000 | 0,30   | 1,89   |
|     | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                  | buc  | 6,0000 | 0,40   | 2,52   |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                         | h-ut | 0,2000 | 55,00  | 13,20  |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                | h-ut | 0,0200 | 25,00  | 0,60   |
| 165 | VB27A         | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm (umbrela D200 MM(5.904-51)               | buc  |        |        | 675,98 |
|     |               |                                                                                                                   |      |        |        | 109,32 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                          | h-om | 1,5800 | 57,66  | 109,32 |
|     | 2710403701978 | Banda din otel T 3 x 25mm                                                                                         | kg   | 0,4170 | 28,00  | 12,26  |
|     | 2710403701253 | Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm                                                                          | kg   | 0,3500 | 28,00  | 10,29  |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                           | kg   | 0,9000 | 30,00  | 28,35  |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                               | kg   | 0,1000 | 65,00  | 6,83   |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                            | kg   | 0,0400 | 15,00  | 0,63   |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                         | m3   | 0,5000 | 25,00  | 13,13  |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                     | buc  | 6,0000 | 0,25   | 1,57   |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                               | kg   | 0,2000 | 50,00  | 10,50  |
|     | 2710403600203 | Tabla neagra cal. I 0,5 mm                                                                                        | kg   | 6,4000 | 35,00  | 235,20 |
|     | 2710403600409 | Tabla neagra cal. I 0.8mm grosime                                                                                 | kg   | 6,2500 | 35,00  | 229,69 |
|     | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                  | buc  | 6,0000 | 0,30   | 1,89   |
|     | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                  | buc  | 6,0000 | 0,40   | 2,52   |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                         | h-ut | 0,2000 | 55,00  | 13,20  |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                | h-ut | 0,0200 | 25,00  | 0,60   |
| 166 | VB27A         | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm (umbrela D250 MM(5.904-51)               | buc  |        |        | 675,98 |
|     |               |                                                                                                                   |      |        |        | 109,32 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                          | h-om | 1,5800 | 57,66  | 109,32 |
|     | 2710403701978 | Banda din otel T 3 x 25mm                                                                                         | kg   | 0,4170 | 28,00  | 12,26  |
|     | 2710403701253 | Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm                                                                          | kg   | 0,3500 | 28,00  | 10,29  |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                           | kg   | 0,9000 | 30,00  | 28,35  |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                               | kg   | 0,1000 | 65,00  | 6,83   |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                            | kg   | 0,0400 | 15,00  | 0,63   |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                         | m3   | 0,5000 | 25,00  | 13,13  |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                     | buc  | 6,0000 | 0,25   | 1,57   |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                               | kg   | 0,2000 | 50,00  | 10,50  |
|     | 2710403600203 | Tabla neagra cal. I 0,5 mm                                                                                        | kg   | 6,4000 | 35,00  | 235,20 |
|     | 2710403600409 | Tabla neagra cal. I 0.8mm grosime                                                                                 | kg   | 6,2500 | 35,00  | 229,69 |
|     | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                  | buc  | 6,0000 | 0,30   | 1,89   |
|     | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                  | buc  | 6,0000 | 0,40   | 2,52   |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                         | h-ut | 0,2000 | 55,00  | 13,20  |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                | h-ut | 0,0200 | 25,00  | 0,60   |
| 167 | VB27B         | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 700 - 1600 mm (umbrela 500x250 (5.904-51)             | buc  |        |        | 712,43 |
|     |               |                                                                                                                   |      |        |        | 150,15 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                          | h-om | 2,1700 | 57,66  | 150,15 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                     | 4    | 5       | 6     | 7                          |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----------------------------|
|     | 2710403701320 | Banda de otel laminat la cald de 4x30 mm                                                              | kg   | 2,2500  | 28,00 | 63,00                      |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                               | kg   | 0,9000  | 30,00 | 27,00                      |
|     | 2710703549382 | Otel cornier 22x22x2 mm                                                                               | kg   | 2,4100  | 22,00 | 53,02                      |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                   | kg   | 0,1200  | 65,00 | 7,80                       |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                | kg   | 0,0500  | 15,00 | 0,75                       |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                             | m3   | 0,6000  | 25,00 | 15,00                      |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                         | buc  | 12,0000 | 0,25  | 3,00                       |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                   | kg   | 0,3000  | 50,00 | 15,00                      |
|     | 2710403600409 | Tabla neagra cal. I 0.8mm grosime                                                                     | kg   | 9,9500  | 35,00 | 348,25                     |
|     | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                      | buc  | 12,0000 | 0,30  | 3,60                       |
|     | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                      | buc  | 12,0000 | 0,40  | 4,80                       |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                             | h-ut | 0,3100  | 55,00 | 20,46                      |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                   | h-ut | 0,0200  | 25,00 | 0,60                       |
| 168 | VB27B         | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 700 - 1600 mm (umbrela 550x250 (5.904-51) | buc  |         |       | 712,43<br>-----<br>150,15  |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                              | h-om | 2,1700  | 57,66 | 150,15                     |
|     | 2710403701320 | Banda de otel laminat la cald de 4x30 mm                                                              | kg   | 2,2500  | 28,00 | 63,00                      |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                               | kg   | 0,9000  | 30,00 | 27,00                      |
|     | 2710703549382 | Otel cornier 22x22x2 mm                                                                               | kg   | 2,4100  | 22,00 | 53,02                      |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                   | kg   | 0,1200  | 65,00 | 7,80                       |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                | kg   | 0,0500  | 15,00 | 0,75                       |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                             | m3   | 0,6000  | 25,00 | 15,00                      |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                         | buc  | 12,0000 | 0,25  | 3,00                       |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                   | kg   | 0,3000  | 50,00 | 15,00                      |
|     | 2710403600409 | Tabla neagra cal. I 0.8mm grosime                                                                     | kg   | 9,9500  | 35,00 | 348,25                     |
|     | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                      | buc  | 12,0000 | 0,30  | 3,60                       |
|     | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                      | buc  | 12,0000 | 0,40  | 4,80                       |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                             | h-ut | 0,3100  | 55,00 | 20,46                      |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                   | h-ut | 0,0200  | 25,00 | 0,60                       |
| 169 | VB27B         | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 700 - 1600 mm (umbrela 150x450 (5.904-51) | buc  |         |       | 712,43<br>-----<br>150,15  |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                              | h-om | 2,1700  | 57,66 | 150,15                     |
|     | 2710403701320 | Banda de otel laminat la cald de 4x30 mm                                                              | kg   | 2,2500  | 28,00 | 63,00                      |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                               | kg   | 0,9000  | 30,00 | 27,00                      |
|     | 2710703549382 | Otel cornier 22x22x2 mm                                                                               | kg   | 2,4100  | 22,00 | 53,02                      |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                   | kg   | 0,1200  | 65,00 | 7,80                       |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                | kg   | 0,0500  | 15,00 | 0,75                       |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                             | m3   | 0,6000  | 25,00 | 15,00                      |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                         | buc  | 12,0000 | 0,25  | 3,00                       |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                   | kg   | 0,3000  | 50,00 | 15,00                      |
|     | 2710403600409 | Tabla neagra cal. I 0.8mm grosime                                                                     | kg   | 9,9500  | 35,00 | 348,25                     |
|     | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                      | buc  | 12,0000 | 0,30  | 3,60                       |
|     | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                      | buc  | 12,0000 | 0,40  | 4,80                       |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                             | h-ut | 0,3100  | 55,00 | 20,46                      |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                   | h-ut | 0,0200  | 25,00 | 0,60                       |
| 170 | VB27C         | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 1600 - 2500 mm (umbrela 650x250(5.904-51) | buc  |         |       | 1251,89<br>-----<br>195,12 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                              | h-om | 2,8200  | 57,66 | 195,12                     |
|     | 2710403701320 | Banda de otel laminat la cald de 4x30 mm                                                              | kg   | 2,9500  | 28,00 | 82,60                      |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                               | kg   | 1,0000  | 30,00 | 30,00                      |
|     | 2710703549394 | Otel cornier 25x25x2,5 mm                                                                             | kg   | 3,4400  | 22,00 | 75,68                      |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                   | kg   | 0,1500  | 65,00 | 9,75                       |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                | kg   | 0,0600  | 15,00 | 0,90                       |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                             | m3   | 0,7000  | 25,00 | 17,50                      |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                         | buc  | 16,0000 | 0,25  | 4,00                       |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                   | kg   | 0,4000  | 50,00 | 20,00                      |
|     | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I I mm grosime                                                    | kg   | 24,0000 | 32,00 | 768,00                     |
|     | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                      | buc  | 16,0000 | 0,30  | 4,80                       |
|     | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                      | buc  | 16,0000 | 0,40  | 6,40                       |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                             | h-ut | 0,5400  | 55,00 | 35,64                      |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                   | h-ut | 0,0500  | 25,00 | 1,50                       |
| 171 | VB27C         | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 1600 - 2500 mm (umbrela 750x250(5.904-51) | buc  |         |       | 1251,89<br>-----<br>195,12 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                              | h-om | 2,8200  | 57,66 | 195,12                     |
|     | 2710403701320 | Banda de otel laminat la cald de 4x30 mm                                                              | kg   | 2,9500  | 28,00 | 82,60                      |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                               | kg   | 1,0000  | 30,00 | 30,00                      |
|     | 2710703549394 | Otel cornier 25x25x2,5 mm                                                                             | kg   | 3,4400  | 22,00 | 75,68                      |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                   | kg   | 0,1500  | 65,00 | 9,75                       |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                | kg   | 0,0600  | 15,00 | 0,90                       |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                             | m3   | 0,7000  | 25,00 | 17,50                      |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                         | buc  | 16,0000 | 0,25  | 4,00                       |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                   | kg   | 0,4000  | 50,00 | 20,00                      |
|     | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I I mm grosime                                                    | kg   | 24,0000 | 32,00 | 768,00                     |
|     | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                      | buc  | 16,0000 | 0,30  | 4,80                       |
|     | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                      | buc  | 16,0000 | 0,40  | 6,40                       |

| 1   | 2              | 3                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     | 311050002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                    | h-ut | 0,5400 | 55,00  | 35,64  |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                          | h-ut | 0,0500 | 25,00  | 1,50   |
| 172 | IzH22A         | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm | m2   |        |        | 146,42 |
|     |                |                                                                                              |      |        |        | 32,80  |
|     | 7134050013240  | Izolator - termic                                                                            | h-om | 0,4740 | 57,66  | 32,80  |
|     | 32100010003150 | Cochilii vata minerala gr=50                                                                 | m2   | 1,0300 | 109,00 | 112,27 |
|     | 2734113805815  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                              | kg   | 0,0450 | 30,00  | 1,35   |
| 173 | IzK03A         | Ecrane termoizolante din foita de aluminiu                                                   | m2   |        |        | 12,62  |
|     |                |                                                                                              |      |        |        | 12,45  |
|     | 7134050013240  | Izolator - termic                                                                            | h-om | 0,1800 | 57,66  | 12,45  |
|     | 2682132600492  | Folie aluminiu HD 0,02 x 350 mm Al 99                                                        | m2   | 0,0033 | 50,00  | 0,17   |
| 174 | IzF16B         | Izolare termica sifonica din cauciuc spumat Armoflex Duct AL ADU-32mm/EA-L, de 32 mm grosime | m2   |        |        | 248,41 |
|     |                |                                                                                              |      |        |        | 37,36  |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                   | h-om | 0,5400 | 57,66  | 37,36  |
|     | 174            | Izolare termica sifonica din cauciuc spumat Armoflex Duct AL ADU-32mm/EA-L, de 32 mm grosime | m2   | 1,0500 | 201,00 | 211,05 |

Administrator

Alexandru Varinschii

**Reconstructia partiala a blocului morfologic cu reparatia  
capitala, modificarea acoperisului din tip plat in tip sarpanta si  
termoizolarea fatadelor din bd. Stefan cel Mare si Sfint, 192**

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL**

**DEVIZ № 2-1-6**

**Ventilare de desfumare**

*Coeficient la norme de manopera si norme de functionare a utilajelor k=1,2*

**Valoarea de deviz 478043 Lei**

Intocmit in preturi curente

| № crt.                                 | Simbol norme și cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                           | U.M.    | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei             |                     |
|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
|                                        |                             |                                                                                                                                                                                 |         |                                       | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1                                      | 2                           | 3                                                                                                                                                                               | 4       | 5                                     | 6                                  | 7                   |
| <b>1. Costul utilajului</b>            |                             |                                                                                                                                                                                 |         |                                       |                                    |                     |
| 1                                      | pret                        | Ventilator de acoperis la desfumare УКРОС91-063-ДУ400/600-H-00550/04 ,L=8850м3/h , "BE3A" sau analogic (DF-1,DF-2                                                               | buc     | 2,0                                   | 41200,00<br>0,00                   | 82400,00<br>0,00    |
| 2                                      | pret                        | Baza suport cu clapta de directie CTAM402-063-H-ДУ400/600 , "BE3A" sau analogic                                                                                                 | buc     | 2,0                                   | 10596,00<br>0,00                   | 21192,00<br>0,00    |
| 3                                      | pret                        | Ventilator centrifugal OCA 501-100-H-00400/4 , L=20800m3/h , "BE3A" sau analogic (SP-1)                                                                                         | buc     | 1,0                                   | 35613,00<br>0,00                   | 35613,00<br>0,00    |
| 4                                      | pret                        | Suport elastic COM-OCA 1000 , "BE3A" sau analogic                                                                                                                               | buc     | 2,0                                   | 1453,00<br>0,00                    | 2906,00<br>0,00     |
| 5                                      | pret                        | Clapeta de desfumare КПД-4-01-600x400 , "Ве3а" sau analogic                                                                                                                     | buc     | 12,0                                  | 2923,00<br>0,00                    | 35076,00<br>0,00    |
| Прямые затраты                         |                             |                                                                                                                                                                                 | Lei     |                                       | 177187,00                          |                     |
| Cheltuieli de achizitionare-depozitare |                             |                                                                                                                                                                                 | 1,20 %  |                                       | 2126,24                            |                     |
| <b>Total Costul utilajului</b>         |                             |                                                                                                                                                                                 |         |                                       | <b>179313,24</b>                   |                     |
| <b>Inclusiv salariu</b>                |                             |                                                                                                                                                                                 |         |                                       | <b>0,00</b>                        |                     |
| <b>2. Lucrari de montare</b>           |                             |                                                                                                                                                                                 |         |                                       |                                    |                     |
| 6                                      | VC06A                       | Montarea ventilatoarelor de acoperis radiale antrenate direct, avind debitul de 4.200-10.000 mc/h cu motor electric de 1,5 kw                                                   | buc     | 2,0                                   | 1943,65<br>1670,29                 | 3887,31<br>3340,59  |
| 7                                      | VC35C                       | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de 133x4 mm - 273x8 mm (CTAM402-063-H-ДУ400/600) | buc     | 2,0                                   | 612,51<br>411,00                   | 1225,02<br>822,00   |
| 8                                      | VC01C                       | Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton                                                                                  | buc     | 1,0                                   | 1786,32<br>1334,02                 | 1786,32<br>1334,02  |
| 9                                      | VC24A                       | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc                                                                                                           | buc     | 2,0                                   | 438,52<br>337,66                   | 877,03<br>675,31    |
| 10                                     | VB02B                       | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm                                                                     | buc     | 12,0                                  | 1153,22<br>329,35                  | 13838,63<br>3952,25 |
| Прямые затраты                         |                             |                                                                                                                                                                                 | Lei     |                                       | 21614,30                           |                     |
| Asigurari sociale                      |                             |                                                                                                                                                                                 | 24,00 % |                                       | 2429,80                            |                     |
| Transportarea materialelor             |                             |                                                                                                                                                                                 | 7,00 %  |                                       | 735,63                             |                     |
| Cheltuieli de regie                    |                             |                                                                                                                                                                                 | 76,00 % |                                       | 7694,37                            |                     |

| 1                                     | 2      | 3                                                                                                                                                                           | 4        | 5        | 6                 | 7                    |
|---------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------|----------------------|
|                                       |        | Total                                                                                                                                                                       |          | 100,00 + |                   | 32474,11             |
|                                       |        | Beneficiu de deviz                                                                                                                                                          |          | 5,00 %   |                   | 1623,71              |
| <b>Total Lucrari de montare</b>       |        |                                                                                                                                                                             |          |          |                   | <b>34097,81</b>      |
| <b>Inclusiv salariu</b>               |        |                                                                                                                                                                             |          |          |                   | <b>10124,17</b>      |
| <b>3. Lucrari tehnico-sanitare</b>    |        |                                                                                                                                                                             |          |          |                   |                      |
| 11                                    | VA01C  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600-2500 mm                      | m2       | 75,6     | 577,70<br>208,27  | 43674,33<br>15745,05 |
| 12                                    | VA01F  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700-1600 mm                      | m2       | 15,7     | 651,43<br>188,20  | 10227,40<br>2954,78  |
| 13                                    | VA01D  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500-4000 mm                      | m2       | 51,4     | 929,76<br>226,95  | 47789,65<br>11665,22 |
| 14                                    | VB01A  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare cu perimetrul 800 - 1600 mm clapeta de directie KLARA 1000                                                         | buc      | 1,0      | 4160,36<br>238,02 | 4160,36<br>238,02    |
| 15                                    | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie BMIA-V 800x1200,"Brofer" sau analogic                                                                             | buc      | 2,0      | 1669,15<br>34,60  | 3338,29<br>69,19     |
| 16                                    | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 40 mm cu rezistenta la foc EI 60;tip ALU1 WIRED MAT 80;firma "ROCKWOOL" sau analogic | m2       | 75,6     | 241,18<br>32,80   | 18232,98<br>2479,45  |
| 17                                    | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm                                                                                | m2       | 67,1     | 146,42<br>32,80   | 9824,58<br>2200,68   |
| 18                                    | IzK03A | Ecrane termoizolante din foita de aluminiu                                                                                                                                  | m2       | 67,1     | 12,90<br>12,45    | 865,59<br>835,70     |
| Прямые затраты                        |        |                                                                                                                                                                             | Lei      |          | 138113,19         |                      |
| Asigurari sociale                     |        |                                                                                                                                                                             | 24,00 %  |          | 8685,14           |                      |
| Transportarea materialelor            |        |                                                                                                                                                                             | 7,00 %   |          | 7045,26           |                      |
| Total                                 |        |                                                                                                                                                                             | 100,00 + |          | 153843,59         |                      |
| Cheltuieli de regie                   |        |                                                                                                                                                                             | 14,50 %  |          | 22307,32          |                      |
| Total                                 |        |                                                                                                                                                                             | 100,00 + |          | 176150,91         |                      |
| Beneficiu de deviz                    |        |                                                                                                                                                                             | 5,00 %   |          | 8807,55           |                      |
| <b>Total Lucrari tehnico-sanitare</b> |        |                                                                                                                                                                             |          |          |                   | <b>184958,45</b>     |
| <b>Inclusiv salariu</b>               |        |                                                                                                                                                                             |          |          |                   | <b>36188,10</b>      |
| Прямые затраты                        |        |                                                                                                                                                                             | Lei      |          | 398370            |                      |
| TVA                                   |        |                                                                                                                                                                             | 20,00 %  |          | 79674             |                      |

**Total deviz:**

**478043**

**Inclusiv salariu**

**46312**

Administrator

Alexandru Varinschii

**Reconstructia partiala a blocului morfologic cu reparatia  
capitala, modificarea acoperisului din tip plat in tip sarpana si  
termoizolarea fatadelor din bd. Stefan cel Mare si Sfint, 192**

WinCmera2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL  
Borderoul de resurse № 2-1-6  
Ventilare de desfumare**

**Valoarea de deviz 478043 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |

**Manopera:**

|                       |               |                                          |      |         |       |              |
|-----------------------|---------------|------------------------------------------|------|---------|-------|--------------|
| 1.                    | 7122050013400 | Zidar                                    | h-om | 1,128   | 57,66 | 65,04        |
| 2.                    | 7134050013240 | Izolator - termic                        | h-om | 95,661  | 57,66 | 5515,84      |
| 3.                    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 706,334 | 57,66 | 40727,24     |
| 4.                    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                    | h-om | 0,072   | 57,66 | 4,15         |
| <b>Total manopera</b> |               |                                          |      |         |       | <b>46312</b> |

**Materiale:**

|     |                 |                                                                                                                                                                |     |         |          |          |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|
| 1.  | 001             | Ventilator de acoperis la desfumare УКРОС91-063-ДУ400/600-Н-00550/04 ,L=8850m3/h , "BE3A" sau analogic (DF-1,DF-2m3/h,P=450Pa in complete ( AR-1) sau analogic | buc | 2,0     | 41200,00 | 82400,00 |
| 2.  | 002             | Baza suport cu clapta de directie CTAM402-063-Н-ДУ400/600 , "BE3A" sau analogic                                                                                | buc | 2,0     | 10596,00 | 21192,00 |
| 3.  | 003             | Ventilator centrifugal OCA 501-100-Н-00400/4 , L=20800m3/h , "BE3A" sau analogic (SP-1)                                                                        | buc | 1,0     | 35613,00 | 35613,00 |
| 4.  | 004             | Suport elastic COM-OCA 1000 , "BE3A" sau analogic                                                                                                              | buc | 2,0     | 1453,00  | 2906,00  |
| 5.  | 005             | Clapeta de desfumare КПД-4-01-600x400 , "Beza" sau analogic                                                                                                    | buc | 12,0    | 2923,00  | 35076,00 |
| 6.  | 014             | clapeta de directie KLARA 1000 sau analogic                                                                                                                    | buc | 1,0     | 3643,00  | 3643,00  |
| 7.  | 015             | BMIA-V 800x1200, "Brofer" sau analogic                                                                                                                         | buc | 2,0     | 1628,00  | 3256,00  |
| 8.  | 11110001000311  | Cochilii vata minerala cu rezistenta la foc EI 60;tip ALU1 WIRED MAT 80;firma "ROCKWOOL" sau analogic                                                          | m2  | 77,868  | 201,00   | 15651,47 |
| 9.  | 111100010003150 | Cochilii vata minerala gr=50                                                                                                                                   | m2  | 69,113  | 109,00   | 7533,32  |
| 10. | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                         | kg  | 14,633  | 11,00    | 160,96   |
| 11. | 2320146200767   | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                     | l   | 1,604   | 25,00    | 40,09    |
| 12. | 2320316202533   | Vaselina artificiala tehnica tip D                                                                                                                             | kg  | 0,621   | 35,00    | 21,73    |
| 13. | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                      | m3  | 13,493  | 25,00    | 337,31   |
| 14. | 2412126100010   | Miniu de plumb                                                                                                                                                 | kg  | 0,842   | 65,00    | 54,72    |
| 15. | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                       | kg  | 8,09    | 30,00    | 242,70   |
| 16. | 2430116103294   | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                              | kg  | 3,1     | 65,00    | 201,50   |
| 17. | 2430226100814   | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                            | kg  | 10,492  | 65,00    | 681,97   |
| 18. | 2521306716872   | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737                                                                                               | kg  | 0,195   | 50,00    | 9,75     |
| 19. | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                 | kg  | 4,21    | 2,60     | 10,95    |
| 20. | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                  | kg  | 1,0     | 2,60     | 2,60     |
| 21. | 2682132600492   | Folie aluminiu HD 0,02 x 350 mm Al 99                                                                                                                          | m2  | 0,221   | 135,00   | 29,89    |
| 22. | 2710403600409   | Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime                                                                                                                               | kg  | 363,457 | 32,00    | 11630,63 |
| 23. | 27104036005021  | Tabla zincata gr=1 mm                                                                                                                                          | kg  | 826,515 | 32,00    | 26448,48 |
| 24. | 27104036005022  | Tabla zincata gr=0,9 mm                                                                                                                                        | kg  | 453,677 | 32,00    | 14517,66 |



|                                       |               |                                                     |     |          |        |               |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|-----|----------|--------|---------------|
| 25.                                   | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000                   | kg  | 0,014    | 25,00  | 0,35          |
| 26.                                   | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000                     | kg  | 4,82     | 25,00  | 120,50        |
| 27.                                   | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm        | kg  | 86,27    | 32,00  | 2760,64       |
| 28.                                   | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg  | 1,0      | 32,00  | 32,00         |
| 29.                                   | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime   | kg  | 29,96    | 32,00  | 958,72        |
| 30.                                   | 2710403645000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime | kg  | 61,8     | 32,00  | 1977,60       |
| 31.                                   | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm            | kg  | 2,54     | 28,00  | 71,12         |
| 32.                                   | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                | kg  | 1,235    | 16,00  | 19,76         |
| 33.                                   | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm                      | kg  | 0,085    | 22,00  | 1,87          |
| 34.                                   | 2710603420378 | Otel patrat lam.cald D = 16 mm                      | kg  | 2,52     | 22,00  | 55,44         |
| 35.                                   | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm               | kg  | 41,74    | 25,00  | 1043,50       |
| 36.                                   | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                             | kg  | 89,901   | 22,00  | 1977,83       |
| 37.                                   | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                             | kg  | 154,534  | 22,00  | 3399,74       |
| 38.                                   | 2710703504502 | Otel cornier 40x40x3 mm                             | kg  | 103,108  | 22,00  | 2268,38       |
| 39.                                   | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                             | kg  | 171,106  | 22,00  | 3764,33       |
| 40.                                   | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                            | kg  | 15,857   | 28,00  | 444,00        |
| 41.                                   | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                     | kg  | 6,421    | 30,00  | 192,65        |
| 42.                                   | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                 | kg  | 32,62    | 50,00  | 1631,00       |
| 43.                                   | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                         | kg  | 3,0      | 63,00  | 189,00        |
| 44.                                   | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                    | buc | 13,0     | 0,50   | 6,50          |
| 45.                                   | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8             | buc | 13,0     | 0,60   | 7,80          |
| 46.                                   | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                    | buc | 5344,791 | 0,30   | 1603,44       |
| 47.                                   | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8            | buc | 58,8     | 0,60   | 35,28         |
| 48.                                   | 2874115820285 | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8            | buc | 28,14    | 1,00   | 28,14         |
| 49.                                   | 2874115827702 | Surub pt fundatii M16                               | buc | 9,045    | 5,00   | 45,23         |
| 50.                                   | 2874115827776 | Surub pt fundatii M20                               | buc | 16,032   | 8,00   | 128,26        |
| 51.                                   | 2874115840558 | Piulita hexag. M16                                  | buc | 9,045    | 1,00   | 9,04          |
| 52.                                   | 2874115840601 | Piulita hexag. M20                                  | buc | 16,032   | 1,50   | 24,05         |
| 53.                                   | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8                               | buc | 1,0      | 0,60   | 0,60          |
| 54.                                   | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5          | buc | 100,0    | 0,30   | 30,00         |
| 55.                                   | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5          | buc | 1,0      | 0,30   | 0,30          |
| 56.                                   | 2874115842685 | Piulita hexag. M8                                   | buc | 86,94    | 0,40   | 34,78         |
| 57.                                   | 2874115883421 | Saiba grower M 10                                   | buc | 12,0     | 0,40   | 4,80          |
| 58.                                   | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                    | buc | 1,0      | 0,40   | 0,40          |
| 59.                                   | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm                  | buc | 4,0      | 0,50   | 2,00          |
| 60.                                   | 2874115895187 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm                  | buc | 96,0     | 0,50   | 48,00         |
| 61.                                   | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                        | buc | 5344,791 | 0,30   | 1603,44       |
| 62.                                   | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257             | kg  | 1,147    | 80,00  | 91,77         |
| 63.                                   | 2874125895015 | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm                     | kg  | 0,24     | 80,00  | 19,20         |
| 64.                                   | 2874125895163 | Saiba grower M 5                                    | buc | 100,0    | 0,30   | 30,00         |
| 65.                                   | 2874125895175 | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm                     | kg  | 0,017    | 80,00  | 1,36          |
| 66.                                   | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                       | buc | 5344,791 | 0,30   | 1603,44       |
| 67.                                   | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                        | kg  | 0,3      | 35,00  | 10,50         |
| 68.                                   | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581     | buc | 14,339   | 3,00   | 43,02         |
| 69.                                   | 3720107307067 | Calafat din cilti de cinepa gudronat                | kg  | 3,611    | 100,00 | 361,08        |
| <b>Total materiale de construcții</b> |               |                                                     |     |          |        | <b>288343</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                           |      |        |        |             |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------|------|--------|--------|-------------|
| 1.                                  | 2922140006702 | Macara de fereastră       | h-ut | 15,18  | 35,00  | 531,30      |
| 2.                                  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf             | h-ut | 2,904  | 55,00  | 159,72      |
| 3.                                  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 18,048 | 55,00  | 992,64      |
| 4.                                  | 3410520001373 | Automacara 5 tf           | h-ut | 0,96   | 600,00 | 576,00      |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                           |      |        |        | <b>2260</b> |

**Total:**

|                |         |        |
|----------------|---------|--------|
| Прямые затраты | Lei     | 398370 |
| TVA            | 20,00 % | 79674  |

**Total deviz:**

**478043**

Administrator

Alexandru Varinschii

Obiect: **Reconstructia partiala a blocului morfologic cu reparatia capitala, modificarea acoperisului din tip plat in tip sarpanata si termoizolarea fatadelor din bd. Stefan cel Mare si Sfint, 192**

**Oferta "Varincom" SRL**  
**Catalog de prețuri unitare № 2-1-6**  
**Ventilare de desfumare**  
**(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                  | U.M.           | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                         |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                          |                |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu  |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                        | 4              | 5                                      | 6                    | 7                       |
|        |                             | <b>1. Costul utilajului</b>                                                                                                                                                              |                |                                        |                      |                         |
| 1      | pret                        | Ventilator de acoperis la desfumare УКРОС91-063-ДУ400/600-Н-00550/04 ,L=8850m <sup>3</sup> /h , "BE3A" sau analogic (DF-1,DF-2                                                           | buc            |                                        |                      | 41200,00<br>—<br>0,00   |
|        | 001                         | Ventilator de acoperis la desfumare УКРОС91-063-ДУ400/600-Н-00550/04 ,L=8850m <sup>3</sup> /h , "BE3A" sau analogic (DF-1,DF-2m <sup>3</sup> /h,P=450Pa in complete ( AR-1) sau analogic | buc            | 1,0000                                 | 41200,00             | 41200,00                |
| 2      | pret                        | Baza suport cu clapta de directie CTAM402-063-Н-ДУ400/600 , "BE3A" sau analogic                                                                                                          | buc            |                                        |                      | 10596,00<br>—<br>0,00   |
|        | 002                         | Baza suport cu clapta de directie CTAM402-063-Н-ДУ400/600 , "BE3A" sau analogic                                                                                                          | buc            | 1,0000                                 | 10596,00             | 10596,00                |
| 3      | pret                        | Ventilator centrifugal OCA 501-100-Н-00400/4 , L=20800m <sup>3</sup> /h , "BE3A" sau analogic (SP-1)                                                                                     | buc            |                                        |                      | 35613,00<br>—<br>0,00   |
|        | 003                         | Ventilator centrifugal OCA 501-100-Н-00400/4 , L=20800m <sup>3</sup> /h , "BE3A" sau analogic (SP-1)                                                                                     | buc            | 1,0000                                 | 35613,00             | 35613,00                |
| 4      | pret                        | Suport elastic COM-OCA 1000 , "BE3A" sau analogic                                                                                                                                        | buc            |                                        |                      | 1453,00<br>—<br>0,00    |
|        | 004                         | Suport elastic COM-OCA 1000 , "BE3A" sau analogic                                                                                                                                        | buc            | 1,0000                                 | 1453,00              | 1453,00                 |
| 5      | pret                        | Clapeta de desfumare КПД-4-01-600x400 , "Beza" sau analogic                                                                                                                              | buc            |                                        |                      | 2923,00<br>—<br>0,00    |
|        | 005                         | Clapeta de desfumare КПД-4-01-600x400 , "Beza" sau analogic                                                                                                                              | buc            | 1,0000                                 | 2923,00              | 2923,00                 |
|        |                             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                             |                |                                        |                      |                         |
| 6      | VC06A                       | Montarea ventilatoarelor de acoperis radiale antrenate direct, avind debitul de 4.200-10.000 mc/h cu motor electric de 1,5 kw                                                            | buc            |                                        |                      | 1943,65<br>—<br>1670,29 |
|        | 7136060011900               | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                 | h-om           | 24,1400                                | 57,66                | 1670,29                 |
|        | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                  | kg             | 0,3000                                 | 30,00                | 9,45                    |
|        | 2430226100814               | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                      | kg             | 0,1500                                 | 65,00                | 10,24                   |
|        | 2411115904512               | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                | m <sup>3</sup> | 0,2500                                 | 25,00                | 6,56                    |
|        | 2874115842685               | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                        | buc            | 28,0000                                | 0,40                 | 11,76                   |
|        | 2320316202533               | Vaselina artificiala tehnica tip D                                                                                                                                                       | kg             | 0,2000                                 | 35,00                | 7,35                    |
|        | 2874115820170               | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8                                                                                                                                                 | buc            | 28,0000                                | 0,60                 | 17,64                   |
|        | 3410520001373               | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                          | h-ut           | 0,2500                                 | 600,00               | 180,00                  |
|        | 2952270007602               | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                            | h-ut           | 0,4600                                 | 55,00                | 30,36                   |
| 7      | VC35C                       | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de 133x4 mm - 273x8 mm (CTAM402-063-Н-ДУ400/600)          | buc            |                                        |                      | 612,51<br>—<br>411,00   |
|        | 7136060011900               | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                 | h-om           | 5,9400                                 | 57,66                | 411,00                  |
|        | 3720107307067               | Calafat din cilti de cinepa gudronat                                                                                                                                                     | kg             | 1,8000                                 | 100,00               | 180,54                  |
|        | 2651122100024               | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                           | kg             | 0,6000                                 | 2,60                 | 1,56                    |
|        | 2412126100010               | Miniu de plumb                                                                                                                                                                           | kg             | 0,1200                                 | 65,00                | 7,82                    |
|        | 3110500002401               | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                | h-ut           | 0,1500                                 | 55,00                | 9,90                    |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                      | h-ut           | 0,0400                                 | 35,00                | 1,68                    |
| 8      | VC01C                       | Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton                                                                                           | buc            |                                        |                      | 1786,32<br>—<br>1334,02 |
|        | 7136060011900               | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                 | h-om           | 19,2800                                | 57,66                | 1334,02                 |
|        | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                  | kg             | 0,2200                                 | 30,00                | 6,63                    |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6      | 7       |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------|
|    | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                    | kg   | 0,1500  | 65,00  | 9,80    |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                              | m3   | 0,1800  | 25,00  | 4,52    |
|    | 2874115842685  | Piulita hexag. M8                                                                                                                                      | buc  | 28,0000 | 0,40   | 11,26   |
|    | 2874115840558  | Piulita hexag. M16                                                                                                                                     | buc  | 9,0000  | 1,00   | 9,04    |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                    | kg   | 0,1800  | 50,00  | 9,04    |
|    | 2320316202533  | Vaselina artificiala tehnica tip D                                                                                                                     | kg   | 0,2000  | 35,00  | 7,04    |
|    | 2874115820285  | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8                                                                                                               | buc  | 28,0000 | 1,00   | 28,14   |
|    | 2874115827702  | Surub pt fundatii M16                                                                                                                                  | buc  | 9,0000  | 5,00   | 45,23   |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                              | h-ut | 0,1000  | 55,00  | 6,60    |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                        | h-ut | 0,3000  | 600,00 | 216,00  |
|    | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                          | h-ut | 1,5000  | 55,00  | 99,00   |
| 9  | VC24A          | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc                                                                                  | buc  |         |        | 438,52  |
|    |                |                                                                                                                                                        |      |         |        | 337,66  |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                               | h-om | 4,8800  | 57,66  | 337,66  |
|    | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                         | kg   | 1,5000  | 2,60   | 3,91    |
|    | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                                                                                                         | kg   | 0,3000  | 65,00  | 19,54   |
|    | 2874115840601  | Piulita hexag. M20                                                                                                                                     | buc  | 8,0000  | 1,50   | 12,02   |
|    | 2874115827776  | Surub pt fundatii M20                                                                                                                                  | buc  | 8,0000  | 8,00   | 64,13   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                     | h-ut | 0,0300  | 35,00  | 1,26    |
| 10 | VB02B          | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm                                            | buc  |         |        | 1153,22 |
|    |                |                                                                                                                                                        |      |         |        | 329,35  |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                               | h-om | 4,7600  | 57,66  | 329,35  |
|    | 2710403701203  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm                                                                                                               | kg   | 0,2100  | 28,00  | 5,88    |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                | kg   | 0,2700  | 30,00  | 8,10    |
|    | 2710703500025  | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm                                                                                                                  | kg   | 3,2700  | 25,00  | 81,75   |
|    | 2710703502671  | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                | kg   | 5,8400  | 22,00  | 128,48  |
|    | 2873155903088  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                            | kg   | 0,2500  | 63,00  | 15,75   |
|    | 2521306716872  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737                                                                                       | kg   | 0,0150  | 50,00  | 0,75    |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                 | kg   | 0,0350  | 11,00  | 0,39    |
|    | 2874125895015  | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm                                                                                                                        | kg   | 0,0200  | 80,00  | 1,60    |
|    | 2710603420378  | Otel patrat lam.cald D = 16 mm                                                                                                                         | kg   | 0,2100  | 22,00  | 4,62    |
|    | 2710603402869  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                                                                                                                   | kg   | 0,0950  | 16,00  | 1,52    |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                              | m3   | 0,0900  | 25,00  | 2,25    |
|    | 2874115842659  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5                                                                                                             | buc  | 8,0000  | 0,30   | 2,40    |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                          | buc  | 36,0000 | 0,30   | 10,80   |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                    | kg   | 0,4500  | 50,00  | 22,50   |
|    | 2710403604481  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000                                                                                                                        | kg   | 0,3700  | 25,00  | 9,25    |
|    | 2710403642000  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                           | kg   | 7,0100  | 32,00  | 224,32  |
|    | 2710403644000  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime                                                                                                      | kg   | 2,3500  | 32,00  | 75,20   |
|    | 2710403645000  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime                                                                                                    | kg   | 5,1500  | 32,00  | 164,80  |
|    | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                      | kg   | 0,2500  | 65,00  | 16,25   |
|    | 2874115883421  | Saiba grower M 10                                                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 0,40   | 0,40    |
|    | 2874125895163  | Saiba grower M 5                                                                                                                                       | buc  | 8,0000  | 0,30   | 2,40    |
|    | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                           | buc  | 36,0000 | 0,30   | 10,80   |
|    | 2874115800390  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 0,50   | 0,50    |
|    | 2874115804669  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8                                                                                                                | buc  | 1,0000  | 0,60   | 0,60    |
|    | 2874115895187  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm                                                                                                                     | buc  | 8,0000  | 0,50   | 4,00    |
|    | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                       | buc  | 36,0000 | 0,30   | 10,80   |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                              | h-ut | 0,2500  | 55,00  | 16,50   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                     | h-ut | 0,0300  | 35,00  | 1,26    |
|    |                | <b>3. Lucrari tehnico-sanitare</b>                                                                                                                     |      |         |        |         |
| 11 | VA01C          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600-2500 mm | m2   |         |        | 577,70  |
|    |                |                                                                                                                                                        |      |         |        | 208,27  |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                               | h-om | 3,0100  | 57,66  | 208,27  |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                | kg   | 0,0200  | 30,00  | 0,60    |
|    | 2710703503596  | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                | kg   | 1,7000  | 22,00  | 37,59   |
|    | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                    | kg   | 0,0520  | 65,00  | 3,40    |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                        | buc  | 0,1000  | 3,00   | 0,30    |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                 | kg   | 0,0750  | 11,00  | 0,83    |
|    | 2874125885663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                | kg   | 0,0080  | 80,00  | 0,64    |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                              | m3   | 0,0600  | 25,00  | 1,51    |
|    | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                             | l    | 0,0090  | 25,00  | 0,23    |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                          | buc  | 24,0000 | 0,30   | 7,24    |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                    | kg   | 0,1300  | 50,00  | 6,53    |
|    | 27104036005021 | Tabla zincata gr=1 mm                                                                                                                                  | kg   | 9,0000  | 32,00  | 289,44  |
|    | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                           | buc  | 24,0000 | 0,30   | 7,24    |
|    | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                       | buc  | 24,0000 | 0,30   | 7,24    |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                              | h-ut | 0,0500  | 55,00  | 3,30    |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                     | h-ut | 0,0800  | 35,00  | 3,36    |
| 12 | VA01F          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700-1600 mm | m2   |         |        | 651,43  |
|    |                |                                                                                                                                                        |      |         |        | 188,20  |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                               | h-om | 2,7200  | 57,66  | 188,20  |
|    | 2710703700340  | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                               | kg   | 1,0000  | 28,00  | 28,28   |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                | kg   | 0,0200  | 30,00  | 0,61    |
|    | 2710703502671  | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                | kg   | 1,2500  | 22,00  | 27,77   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6       | 7                          |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|----------------------------|
|    | 2710703503596  | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                            | kg   | 1,6000  | 22,00   | 35,55                      |
|    | 2710703504760  | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                            | kg   | 2,5000  | 22,00   | 55,55                      |
|    | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                | kg   | 0,0450  | 65,00   | 2,95                       |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                    | buc  | 0,1000  | 3,00    | 0,30                       |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                             | kg   | 0,0480  | 11,00   | 0,53                       |
|    | 2874125885663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                            | kg   | 0,0080  | 80,00   | 0,65                       |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                          | m3   | 0,0600  | 25,00   | 1,51                       |
|    | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                         | l    | 0,0060  | 25,00   | 0,15                       |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                      | buc  | 12,0000 | 0,30    | 3,64                       |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                | kg   | 0,1000  | 50,00   | 5,05                       |
|    | 27104036005021 | Tabla zincata gr=1 mm                                                                                                                                              | kg   | 9,0000  | 32,00   | 290,88                     |
|    | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                       | buc  | 12,0000 | 0,30    | 3,64                       |
|    | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                   | buc  | 12,0000 | 0,30    | 3,64                       |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0600  | 35,00   | 2,52                       |
| 13 | VA01D          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500-4000 mm             | m2   |         |         | 929,76<br>-----<br>226,95  |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                           | h-om | 3,2800  | 57,66   | 226,95                     |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                            | kg   | 0,0400  | 30,00   | 1,20                       |
|    | 2710703504760  | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                            | kg   | 2,5500  | 22,00   | 56,27                      |
|    | 2710703504502  | Otel cornier 40x40x3 mm                                                                                                                                            | kg   | 2,0000  | 22,00   | 44,13                      |
|    | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                | kg   | 0,1040  | 65,00   | 6,78                       |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                    | buc  | 0,1000  | 3,00    | 0,30                       |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 11,00   | 1,65                       |
|    | 2874125885663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                            | kg   | 0,0080  | 80,00   | 0,64                       |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                          | m3   | 0,1200  | 25,00   | 3,01                       |
|    | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                         | l    | 0,0160  | 25,00   | 0,40                       |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                      | buc  | 56,0000 | 0,30    | 16,85                      |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                | kg   | 0,3000  | 50,00   | 15,05                      |
|    | 2710403600409  | Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime                                                                                                                                   | kg   | 7,0500  | 32,00   | 226,28                     |
|    | 27104036005022 | Tabla zincata gr=0,9 mm                                                                                                                                            | kg   | 8,8000  | 32,00   | 282,44                     |
|    | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                       | buc  | 56,0000 | 0,30    | 16,85                      |
|    | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                   | buc  | 56,0000 | 0,30    | 16,85                      |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                          | h-ut | 0,1500  | 55,00   | 9,90                       |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                 | h-ut | 0,1000  | 35,00   | 4,20                       |
| 14 | VB01A          | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare cu perimetrul 800 - 1600 mm clapeta de directie KLARA 1000                                                | buc  |         |         | 4160,36<br>-----<br>238,02 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                           | h-om | 3,4400  | 57,66   | 238,02                     |
|    | 2710403701203  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm                                                                                                                           | kg   | 0,0200  | 28,00   | 0,56                       |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                            | kg   | 0,1000  | 30,00   | 3,00                       |
|    | 2710703500025  | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm                                                                                                                              | kg   | 2,5000  | 25,00   | 62,50                      |
|    | 2521306716872  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737                                                                                                   | kg   | 0,0150  | 50,00   | 0,75                       |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                             | kg   | 0,0200  | 11,00   | 0,22                       |
|    | 2874125895175  | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm                                                                                                                                    | kg   | 0,0170  | 80,00   | 1,36                       |
|    | 2710603420201  | Otel patrat lam.cald D = 14 mm                                                                                                                                     | kg   | 0,0850  | 22,00   | 1,87                       |
|    | 2710603402869  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                                                                                                                               | kg   | 0,0950  | 16,00   | 1,52                       |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                          | m3   | 0,0100  | 25,00   | 0,25                       |
|    | 2874115842659  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5                                                                                                                         | buc  | 4,0000  | 0,30    | 1,20                       |
|    | 2874115842600  | Piulite hexagonale M8                                                                                                                                              | buc  | 1,0000  | 0,60    | 0,60                       |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                      | buc  | 12,0000 | 0,30    | 3,60                       |
|    | 014            | clapeta de directie KLARA 1000 sau analogic                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 3643,00 | 3643,00                    |
|    | 2874115842661  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5                                                                                                                         | buc  | 1,0000  | 0,30    | 0,30                       |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                | kg   | 0,1100  | 50,00   | 5,50                       |
|    | 2710403603798  | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000                                                                                                                                  | kg   | 0,0140  | 25,00   | 0,35                       |
|    | 2710403604481  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000                                                                                                                                    | kg   | 0,3800  | 25,00   | 9,50                       |
|    | 2710403642000  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                       | kg   | 2,1500  | 32,00   | 68,80                      |
|    | 2710403644000  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime                                                                                                                  | kg   | 1,7600  | 32,00   | 56,32                      |
|    | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                  | kg   | 0,1000  | 65,00   | 6,50                       |
|    | 2874125895163  | Saiba grower M 5                                                                                                                                                   | buc  | 4,0000  | 0,30    | 1,20                       |
|    | 2874115883938  | Saiba grower M 6                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000  | 0,40    | 0,40                       |
|    | 2710403643000  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                                                                                                | kg   | 1,0000  | 32,00   | 32,00                      |
|    | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                       | buc  | 12,0000 | 0,30    | 3,60                       |
|    | 2874115800390  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                                                                                                                                   | buc  | 1,0000  | 0,50    | 0,50                       |
|    | 2874115804669  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 gr. 6.8                                                                                                                              | buc  | 1,0000  | 0,60    | 0,60                       |
|    | 2874115895149  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm                                                                                                                                 | buc  | 4,0000  | 0,50    | 2,00                       |
|    | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                   | buc  | 12,0000 | 0,30    | 3,60                       |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                          | h-ut | 0,1500  | 55,00   | 9,90                       |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0200  | 35,00   | 0,84                       |
| 15 | CL20A          | Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie BMIA-V 800x1200,"Brofer" sau analogic                                                                    | buc  |         |         | 1669,15<br>-----<br>34,60  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                              | h-om | 0,4700  | 57,66   | 32,52                      |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                              | h-om | 0,0300  | 57,66   | 2,08                       |
|    | 2874207327005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 35,00   | 5,25                       |
|    | 015            | BMIA-V 800x1200,"Brofer" sau analogic                                                                                                                              | buc  | 1,0000  | 1628,00 | 1628,00                    |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                      | kg   | 0,5000  | 2,60    | 1,30                       |
| 16 | IzH22A         | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 40 mm cu rezistenta la foc EI 60;tip ALU1 WIRED MAT 80;firma "ROCKWOOL" sau | m2   |         |         | 241,18<br>-----<br>32,80   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                     | 4    | 5      | 6      | 7                        |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------------|
|    |                 | analogic                                                                                              |      |        |        |                          |
|    | 7134050013240   | Izolator - termic                                                                                     | h-om | 0,4740 | 57,66  | 32,80                    |
|    | 11110001000311  | Cochilii vata minerala cu rezistenta la foc EI 60;tip ALU1 WIRED MAT 80;firma "ROCKWOOL" sau analogic | m2   | 1,0300 | 201,00 | 207,03                   |
|    | 2734113805815   | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                       | kg   | 0,0450 | 30,00  | 1,35                     |
| 17 | IzH22A          | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm          | m2   |        |        | 146,42<br>-----<br>32,80 |
|    | 7134050013240   | Izolator - termic                                                                                     | h-om | 0,4740 | 57,66  | 32,80                    |
|    | 111100010003150 | Cochilii vata minerala gr=50                                                                          | m2   | 1,0300 | 109,00 | 112,27                   |
|    | 2734113805815   | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                       | kg   | 0,0450 | 30,00  | 1,35                     |
| 18 | IzK03A          | Ecrane termoizolante din foita de aluminiu                                                            | m2   |        |        | 12,90<br>-----<br>12,45  |
|    | 7134050013240   | Izolator - termic                                                                                     | h-om | 0,1800 | 57,66  | 12,45                    |
|    | 2682132600492   | Folie aluminiu HD 0,02 x 350 mm Al 99                                                                 | m2   | 0,0033 | 135,00 | 0,45                     |

Administrator

Alexandru Varinschii

**Reconstructia partiala a blocului morfologic cu reparatia  
capitala, modificarea acoperisului din tip plat in tip sarpanta si  
termoizolarea fatadelor din bd. Stefan cel Mare si Sfint, 192**

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL**

**DEVIZ № 2-1-7**

**Incalzirea**

*Coeficient la norme de manopera si norme de functionare a utilajelor k=1,2*

**Valoarea de deviz 1631847 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei             |                     |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
|        |                             |                                                                                                      |      |                                       | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                    | 4    | 5                                     | 6                                  | 7                   |
|        |                             | <b>1. Lucrari tehnico-sanitare</b>                                                                   |      |                                       |                                    |                     |
|        |                             | <b>1.1. Tevi si armatura</b>                                                                         |      |                                       |                                    |                     |
| 1      | IB06A                       | Radiatoare din otel, "KORADO" sau analogic 22K 500x600                                               | buc  | 1,0                                   | 875,82<br>34,60                    | 875,82<br>34,60     |
| 2      | IB06A                       | Radiatoare din otel, "KORADO" sau analogic 22K 500x700                                               | buc  | 1,0                                   | 884,82<br>34,60                    | 884,82<br>34,60     |
| 3      | IB06A                       | Radiatoare din otel, "KORADO" sau analogic 22K 500x800                                               | buc  | 7,0                                   | 1022,82<br>34,60                   | 7159,71<br>242,17   |
| 4      | IB06A                       | Radiatoare din otel, "KORADO" sau analogic 22K 500x900                                               | buc  | 8,0                                   | 1101,82<br>34,60                   | 8814,53<br>276,77   |
| 5      | IB06A                       | Radiatoare din otel, "KORADO" sau analogic 22K 500x1000                                              | buc  | 31,0                                  | 1159,82<br>34,60                   | 35954,30<br>1072,48 |
| 6      | IB06A                       | Radiatoare din otel, "KORADO" sau analogic 22K 500x1100                                              | buc  | 38,0                                  | 1259,82<br>34,60                   | 47873,01<br>1314,65 |
| 7      | IB06B                       | Radiatoare din otel, "KORADO" sau analogic 22K 500x1200                                              | buc  | 38,0                                  | 1468,98<br>44,97                   | 55821,42<br>1709,04 |
| 8      | IB06B                       | Radiatoare din otel, "KORADO" sau analogic 22K 500x1300                                              | buc  | 30,0                                  | 1488,98<br>44,97                   | 44669,54<br>1349,24 |
| 9      | IB06B                       | Radiatoare din otel, "KORADO" sau analogic 22K 500x1400                                              | buc  | 14,0                                  | 1623,98<br>44,97                   | 22735,79<br>629,65  |
| 10     | IB06C                       | Radiatoare din otel, "KORADO" sau analogic 22K 500x1500                                              | buc  | 16,0                                  | 1704,65<br>55,35                   | 27274,46<br>885,66  |
| 11     | IB06C                       | Radiatoare din otel, "KORADO" sau analogic 22K 500x1600                                              | buc  | 22,0                                  | 1790,65<br>55,35                   | 39394,38<br>1217,78 |
| 12     | IB06C                       | Radiatoare din otel, "KORADO" sau analogic 22K 500x1700                                              | buc  | 2,0                                   | 1987,65<br>55,35                   | 3975,31<br>110,71   |
| 13     | IB06B                       | Radiatoare din otel, "KORADO" sau analogic 33K 500x1300                                              | buc  | 3,0                                   | 2198,98<br>44,97                   | 6596,95<br>134,92   |
| 14     | IB06B                       | Radiatoare din otel, "KORADO" sau analogic 33K 500x1500                                              | buc  | 4,0                                   | 2338,98<br>44,97                   | 9355,94<br>179,90   |
| 15     | ID07A                       | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (RA2991) | buc  | 155,0                                 | 214,18<br>31,14                    | 33197,34<br>4826,14 |
| 16     | ID01A                       | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru                                             | buc  | 219,0                                 | 139,73                             | 30601,87            |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5      | 6               | 7                    |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|----------------------|
|    |       | instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" RA-N tur coltar 1/2" ,Danfoss sau analogic                                                                                                                                                            |     |        | 12,45           | 2727,55              |
| 17 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" RLV-S 1/2" retur coltar 1/2" ,Danfoss sau analogic                                                                                           | buc | 219,0  | 129,73<br>12,45 | 28411,87<br>2727,55  |
| 18 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"RLV-S 1/2" retur coltar cu robinet de drenare la numitor 1/2" ,Danfoss sau analogic                                                           | buc | 219,0  | 29,73<br>12,45  | 6511,87<br>2727,55   |
| 19 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x3.4mm(fitinguri 30% din costul tevii)             | m   | 1180,0 | 43,50<br>24,22  | 51332,60<br>28576,30 |
| 20 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25x4,2 mm (fitinguri 30% din costul tevii)             | m   | 930,0  | 56,94<br>27,68  | 52951,22<br>25739,42 |
| 21 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0x5.4 mm (fitinguri 30% din costul tevii)           | m   | 560,0  | 79,02<br>31,14  | 44249,18<br>17436,38 |
| 22 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0x6.7 mm.(fitinguri 30% din costul tevii)                                                     | m   | 5,0    | 76,36<br>31,14  | 381,78<br>155,68     |
| 23 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 14x1,6mm                                                 | m   | 50,0   | 52,33<br>24,22  | 2616,61<br>1210,86   |
| 24 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 18x2,0mm                                                 | m   | 35,0   | 64,16<br>27,68  | 2245,52<br>968,69    |
| 25 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2.0mm                                                 | m   | 50,0   | 90,40<br>33,21  | 4519,96<br>1660,61   |
| 26 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2.0mm                                                 | m   | 60,0   | 110,64<br>38,75 | 6638,64<br>2324,85   |
| 27 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2.0mm                                                 | m   | 20,0   | 127,32<br>38,75 | 2546,41<br>774,95    |
| 28 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x2.5mm                                                 | m   | 35,0   | 152,81<br>42,90 | 5348,35<br>1501,47   |
| 29 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3.5mm                                                 | m   | 25,0   | 176,80<br>51,89 | 4419,98<br>1297,35   |
| 30 | IC12C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,5 mm | m   | 80,0   | 206,72<br>66,42 | 16537,95<br>5313,95  |
| 31 | IC12D | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui                | m   | 20,0   | 230,60<br>76,11 | 4611,92<br>1522,22   |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5     | 6                 | 7                   |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|---------------------|
|    |       | de 89x3.5mm                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                   |                     |
| 32 | IC39D | Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1" pe zid de beton (colector de distributie cu 3cai DN32) | buc | 3,0   | 1304,96<br>38,06  | 3914,87<br>114,17   |
| 33 | IC39D | Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1" pe zid de beton (colector de distributie cu 4cai DN32) | buc | 4,0   | 1391,96<br>38,06  | 5567,82<br>152,22   |
| 34 | IC39D | Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1" pe zid de beton (colector de distributie cu 4cai DN40) | buc | 4,0   | 1648,96<br>38,06  | 6595,82<br>152,22   |
| 35 | IC39D | Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1" pe zid de beton (colector de distributie cu 5cai DN50) | buc | 1,0   | 2248,96<br>38,06  | 2248,96<br>38,06    |
| 36 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"                                                                                                                                                               | buc | 24,0  | 158,42<br>6,92    | 3802,06<br>166,06   |
| 37 | ID04A | Racord de umplere/scurgere , avind diametrul nominal de 15mm , "Tieme" sau analogic                                                                                                                                                                                        | buc | 24,0  | 28,32<br>10,38    | 679,65<br>249,09    |
| 38 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"robinet cu sfera DN25                                                                                                                                | buc | 6,0   | 160,32<br>10,38   | 961,91<br>62,27     |
| 39 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" robinet cu sfera DN32                                                                                                                         | buc | 18,0  | 248,00<br>17,30   | 4463,96<br>311,36   |
| 40 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" robinet de inchidere si reglare cu sertar,PN16,1/2"(DN15                                                                                            | buc | 4,0   | 1146,32<br>10,38  | 4585,28<br>41,52    |
| 41 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" robinet de inchidere si reglare cu sertar,PN16,3/4"(DN20                                                                                            | buc | 50,0  | 1207,32<br>10,38  | 60365,94<br>518,94  |
| 42 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" robinet de inchidere si reglare cu sertar,PN16,1"(DN25                                                                                              | buc | 38,0  | 1373,32<br>10,38  | 52186,11<br>394,39  |
| 43 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" robinet de reglare cu diafragma de masurare pe tur PN16,1" CNT DN25)                                                                         | buc | 3,0   | 1379,71<br>15,91  | 4139,14<br>47,74    |
| 44 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (robinet de reglare cu diafragma de masurare pe tur PN16 ,1/2") CNT DN15                                                                   | buc | 2,0   | 1147,73<br>12,45  | 2295,47<br>24,91    |
| 45 | IA52A | Cutii de amplasare a colectorului                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 12,0  | 1522,81<br>138,38 | 18273,72<br>1660,61 |
| 46 | ID04E | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3" robinet cu sfera PN16 3" (DN80)                                                                                                                           | buc | 2,0   | 2825,21<br>58,81  | 5650,43<br>117,63   |
| 47 | ID04A | Robinet de golire , avind diametrul nominal de 3/4" ,"SCHELL" sau analogic                                                                                                                                                                                                 | buc | 6,0   | 97,32<br>10,38    | 583,91<br>62,27     |
| 48 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (robinet sferic DN3/4" ,"FERRO" sau analogic)                                                                                                       | buc | 16,0  | 97,32<br>10,38    | 1557,10<br>166,06   |
| 49 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                                                                                   | kg  | 200,0 | 70,91<br>15,91    | 14182,83<br>3182,83 |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6                     | 7                           |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------------|-----------------------------|
| 50 | IE03A   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"   | m    | 2110,0 | <u>7,91</u><br>6,23   | <u>16684,36</u><br>13139,56 |
| 51 | IE03B   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m    | 562,0  | <u>9,71</u><br>7,61   | <u>5457,65</u><br>4277,45   |
| 52 | RpSF50A | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa                                                                                                                      | m    | 2675,0 | <u>6,53</u><br>4,84   | <u>17466,25</u><br>12956,20 |
| 53 | SF01A   | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"     | m    | 275,0  | <u>10,38</u><br>10,38 | <u>2854,17</u><br>2854,17   |
| 54 | SF01B   | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"   | m    | 100,0  | <u>13,84</u><br>13,84 | <u>1383,84</u><br>1383,84   |
| 55 | SF03A   | Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2"                                 | 10 m | 27,5   | <u>6,92</u><br>6,92   | <u>190,28</u><br>190,28     |
| 56 | SF03B   | Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 2 1/2"-4"                               | 10 m | 10,0   | <u>10,38</u><br>10,38 | <u>103,79</u><br>103,79     |
| 57 | SF05A   | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                                  | m    | 275,0  | <u>4,15</u><br>4,15   | <u>1141,67</u><br>1141,67   |
| 58 | SF05B   | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4"                                                                                | m    | 100,0  | <u>5,54</u><br>5,54   | <u>553,54</u><br>553,54     |

**Total Tevi si armatura**

**846399,57**

**Inclusiv salariu**

**154746,52**

**1.2. lucrari de izolarea**

|    |         |                                                                                                                                                  |   |        |                        |                             |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|------------------------|-----------------------------|
| 59 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de D=22/4mm ,TUBOLIT PLUS sau analogic | m | 1180,0 | <u>26,60</u><br>24,22  | <u>31383,87</u><br>28576,30 |
| 60 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de D=28/4mm ,TUBOLIT PLUS sau analogic | m | 930,0  | <u>27,25</u><br>24,22  | <u>25338,22</u><br>22522,00 |
| 61 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de D=35/4mm ,TUBOLIT PLUS sau analogic | m | 560,0  | <u>27,89</u><br>24,22  | <u>15620,81</u><br>13561,63 |
| 62 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de D=45/4mm ,TUBOLIT PLUS sau analogic | m | 5,0    | <u>28,87</u><br>24,22  | <u>144,34</u><br>121,09     |
| 63 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=14x1.6mm                                         | m | 50,0   | <u>114,67</u><br>24,22 | <u>5733,69</u><br>1210,86   |
| 64 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=18x2mm                                           | m | 35,0   | <u>114,67</u><br>24,22 | <u>4013,59</u><br>847,60    |
| 65 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=25x2mm                                           | m | 50,0   | <u>124,04</u><br>24,22 | <u>6201,98</u><br>1210,86   |
| 66 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=32x2mm                                           | m | 60,0   | <u>124,82</u><br>24,22 | <u>7489,10</u><br>1453,03   |
| 67 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=38x2mm                                           | m | 20,0   | <u>136,69</u><br>24,22 | <u>2733,86</u><br>484,34    |
| 68 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=45x2mm                                           | m | 35,0   | <u>137,77</u><br>24,22 | <u>4822,11</u><br>847,60    |
| 69 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=57x3.5mm                                         | m | 25,0   | <u>152,92</u><br>24,22 | <u>3822,89</u><br>605,43    |
| 70 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala,                                                                                           | m | 80,0   | 170,22                 | 13617,58                    |

| 1                                     | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4        | 5     | 6               | 7                  |
|---------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------------|--------------------|
|                                       |         | introduse pe conducte, avind diametrul D=76x3.5mm                                                                                                                                                                                          |          |       | 24,22           | 1937,38            |
| 71                                    | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=89x3.5mm                                                                                                                                   | m        | 20,0  | 177,79<br>24,22 | 3555,80<br>484,34  |
| <b>Total lucrari de izolarea</b>      |         |                                                                                                                                                                                                                                            |          |       |                 | <b>124477,85</b>   |
| <b>Inclusiv salariu</b>               |         |                                                                                                                                                                                                                                            |          |       |                 | <b>73862,46</b>    |
| <b>1.3. Lucrari de demontare</b>      |         |                                                                                                                                                                                                                                            |          |       |                 |                    |
| 72                                    | RpIB11B | Demontari elemente de radiator pentru microrarea suprafetei                                                                                                                                                                                | buc      | 260,0 | 8,30<br>8,30    | 2158,79<br>2158,79 |
| 73                                    | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" (D18x2.0(DN15)) | m        | 150,0 | 31,57<br>20,76  | 4735,14<br>3113,64 |
| 74                                    | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" (D25x2.0(DN20)) | m        | 80,0  | 31,57<br>20,76  | 2525,41<br>1660,61 |
| 75                                    | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" - 1 1/4" (D32x2.0(DN25)) | m        | 20,0  | 38,71<br>26,29  | 774,26<br>525,86   |
| 76                                    | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" - 1 1/4" (D38x2.0(DN32)) | m        | 30,0  | 38,71<br>26,29  | 1161,39<br>788,79  |
| 77                                    | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" - 2" (D45x2.5(DN40)) | m        | 45,0  | 44,17<br>29,06  | 1987,68<br>1307,73 |
| 78                                    | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" - 2" (D57x3.5(DN50)) | m        | 60,0  | 44,17<br>29,06  | 2650,24<br>1743,64 |
| 79                                    | RpIC19D | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" - 3" (D76x3.5(DN65)) | m        | 20,0  | 66,99<br>36,67  | 1339,84<br>733,44  |
| <b>Total Lucrari de demontare</b>     |         |                                                                                                                                                                                                                                            |          |       |                 | <b>17332,74</b>    |
| <b>Inclusiv salariu</b>               |         |                                                                                                                                                                                                                                            |          |       |                 | <b>12032,49</b>    |
| Прямые затраты                        |         |                                                                                                                                                                                                                                            | Lei      |       | 988210,16       |                    |
| Asigurari sociale                     |         |                                                                                                                                                                                                                                            | 24,00 %  |       | 57753,95        |                    |
| Transportarea materialelor            |         |                                                                                                                                                                                                                                            | 7,00 %   |       | 51537,39        |                    |
| Total                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                            | 100,00 + |       | 1097501,5<br>1  |                    |
| Cheltuieli de regie                   |         |                                                                                                                                                                                                                                            | 14,50 %  |       | 159137,72       |                    |
| Total                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                            | 100,00 + |       | 1256639,2<br>3  |                    |
| Beneficiu de deviz                    |         |                                                                                                                                                                                                                                            | 5,00 %   |       | 62831,96        |                    |
| <b>Total Lucrari tehnico-sanitare</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                            |          |       |                 | <b>1319471,19</b>  |
| <b>Inclusiv salariu</b>               |         |                                                                                                                                                                                                                                            |          |       |                 | <b>240641,47</b>   |
| <b>2. Costul utilajului</b>           |         |                                                                                                                                                                                                                                            |          |       |                 |                    |
| 80                                    | pret    | Robinet de echilibrare pe retur,PN16,1/2",APT 5-25 DN15MM, Danfoss sau analogic                                                                                                                                                            | buc      | 2,0   | 1850,00<br>0,00 | 3700,00<br>0,00    |
| 81                                    | pret    | Robinet de echilibrare pe retur,PN16,3/4",APT 5-25 DN20MM, Danfoss sau analogic                                                                                                                                                            | buc      | 2,0   | 1980,00<br>0,00 | 3960,00<br>0,00    |
| 82                                    | pret    | Robinet de echilibrare pe retur,PN16,1",APT 5-25 DN25MM,                                                                                                                                                                                   | buc      | 10,0  | 2250,00         | 22500,00           |

| 1                                      | 2     | 3                                                                                                                               | 4        | 5    | 6               | 7                |
|----------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------|------------------|
|                                        |       | Danfoss sau analogic                                                                                                            |          |      | 0,00            | 0,00             |
| 83                                     | pret  | Robinet de reglare cu diafragma de masurare pe tur,PN16,1 1/4", CNT DN32MM, Danfoss sau analogic                                | buc      | 9,0  | 985,00<br>0,00  | 8865,00<br>0,00  |
| Прямые затраты                         |       |                                                                                                                                 | Lei      |      | 39025,00        |                  |
| Cheltuieli de achizitionare-depozitare |       |                                                                                                                                 | 1,20 %   |      | 468,30          |                  |
| <b>Total Costul utilajului</b>         |       |                                                                                                                                 |          |      | <b>39493,30</b> |                  |
| <b>Inclusiv salariu</b>                |       |                                                                                                                                 |          |      | <b>0,00</b>     |                  |
| <b>3. Lucrari de montare</b>           |       |                                                                                                                                 |          |      |                 |                  |
| 84                                     | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc      | 4,0  | 14,73<br>12,45  | 58,94<br>49,82   |
| 85                                     | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"   | buc      | 10,0 | 19,71<br>15,91  | 197,14<br>159,14 |
| 86                                     | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4"     | buc      | 9,0  | 24,31<br>19,37  | 218,82<br>174,36 |
| Прямые затраты                         |       |                                                                                                                                 | Lei      |      | 474,90          |                  |
| Asigurari sociale                      |       |                                                                                                                                 | 24,00 %  |      | 92,00           |                  |
| Transportarea materialelor             |       |                                                                                                                                 | 7,00 %   |      | 6,41            |                  |
| Cheltuieli de regie                    |       |                                                                                                                                 | 76,00 %  |      | 291,33          |                  |
| Total                                  |       |                                                                                                                                 | 100,00 + |      | 864,64          |                  |
| Beneficiu de deviz                     |       |                                                                                                                                 | 5,00 %   |      | 43,23           |                  |
| <b>Total Lucrari de montare</b>        |       |                                                                                                                                 |          |      | <b>907,87</b>   |                  |
| <b>Inclusiv salariu</b>                |       |                                                                                                                                 |          |      | <b>383,32</b>   |                  |
| Прямые затраты                         |       |                                                                                                                                 | Lei      |      | 1359872         |                  |
| TVA                                    |       |                                                                                                                                 | 20,00 %  |      | 271974          |                  |

**Total deviz:**

**1631847**

**Inclusiv salariu**

**241025**

Administrator

Alexandru Varinschii

**Reconstructia partiala a blocului morfologic cu reparatia  
capitala, modificarea acoperisului din tip plat in tip sarpanita si  
termoizolarea fatadelor din bd. Stefan cel Mare si Sfint, 192**

WinCmera2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL  
Borderoul de resurse № 2-1-7  
Incalzirea**

**Valoarea de deviz 1631847 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |

**Manopera :**

|                       |               |                              |      |          |       |               |
|-----------------------|---------------|------------------------------|------|----------|-------|---------------|
| 1.                    | 7136020011620 | Instalator apa, canal        | h-om | 108,0    | 57,66 | 6227,28       |
| 2.                    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2357,724 | 57,66 | 135946,37     |
| 3.                    | 7136040011800 | Instalator incalzire         | h-om | 1489,68  | 57,66 | 85894,95      |
| 4.                    | 9310060019930 | Muncitor                     | h-om | 224,7    | 57,66 | 12956,20      |
| <b>Total manopera</b> |               |                              |      |          |       | <b>241025</b> |

**Materiale:**

|     |     |                                                                                                             |     |       |         |          |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|----------|
| 1.  | 001 | Radiator otel "KORADO" sau analogic 22K 500x600                                                             | buc | 1,0   | 826,00  | 826,00   |
| 2.  | 002 | Radiator otel "KORADO" sau analogic 22K 500x700                                                             | buc | 1,0   | 835,00  | 835,00   |
| 3.  | 003 | Radiator otel "KORADO" sau analogic 22K 500x800                                                             | buc | 7,0   | 973,00  | 6811,00  |
| 4.  | 004 | Radiator otel "KORADO" sau analogic 22K 500x900                                                             | buc | 8,0   | 1052,00 | 8416,00  |
| 5.  | 005 | Radiator otel "KORADO" sau analogic 22K 500x1000                                                            | buc | 31,0  | 1110,00 | 34410,00 |
| 6.  | 006 | Radiator otel "KORADO" sau analogic 22K 500x1100                                                            | buc | 38,0  | 1210,00 | 45980,00 |
| 7.  | 007 | Radiator otel "KORADO" sau analogic 22K 500x1200                                                            | buc | 38,0  | 1405,00 | 53390,00 |
| 8.  | 008 | Radiator otel "KORADO" sau analogic 22K 500x1300                                                            | buc | 30,0  | 1425,00 | 42750,00 |
| 9.  | 009 | Radiator otel "KORADO" sau analogic 22K 500x1400                                                            | buc | 14,0  | 1560,00 | 21840,00 |
| 10. | 010 | Radiator otel "KORADO" sau analogic 22K 500x1500                                                            | buc | 16,0  | 1625,00 | 26000,00 |
| 11. | 011 | Radiator otel "KORADO" sau analogic 22K 500x1600                                                            | buc | 22,0  | 1711,00 | 37642,00 |
| 12. | 012 | Radiator otel "KORADO" sau analogic 22K 500x1700                                                            | buc | 2,0   | 1908,00 | 3816,00  |
| 13. | 013 | Radiator otel "KORADO" sau analogic 33K 500x1300                                                            | buc | 3,0   | 2135,00 | 6405,00  |
| 14. | 014 | Radiator otel "KORADO" sau analogic 33K 500x1500                                                            | buc | 4,0   | 2275,00 | 9100,00  |
| 15. | 015 | Separator termostatic (RA2991)                                                                              | buc | 155,0 | 180,00  | 27900,00 |
| 16. | 016 | Robinet cu dublu reglaj RA-N tur coltar 1/2" ,Danfoss sau analogic                                          | buc | 219,0 | 125,00  | 27375,00 |
| 17. | 017 | Robinet cu dublu reglaj RLV-S 1/2" retur coltar 1/2" ,Danfoss sau analogic                                  | buc | 219,0 | 115,00  | 25185,00 |
| 18. | 018 | Robinet cu dublu reglaj RLV-S 1/2" retur coltar cu robinet de drenare la numitor 1/2" ,Danfoss sau analogic | buc | 219,0 | 15,00   | 3285,00  |
| 19. | 019 | fitinguri 30% din costul tevii d=20                                                                         | buc | 354,0 | 14,50   | 5133,00  |

|     |                 |                                                                                                  |     |         |         |          |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|----------|
| 20. | 020             | fitinguri 30% din costul tevii d=25                                                              | buc | 279,0   | 22,00   | 6138,00  |
| 21. | 021             | fitinguri 30% din costul tevii d=32                                                              | buc | 168,0   | 36,00   | 6048,00  |
| 22. | 022             | fitinguri 30% din costul tevii d=40                                                              | buc | 1,5     | 34,00   | 51,00    |
| 23. | 037             | Racord de umplere/scurgere , d=15mm , "Tieme" sau analogic                                       | buc | 24,0    | 15,00   | 360,00   |
| 24. | 038             | robinet cu sfera DN25                                                                            | buc | 6,0     | 147,00  | 882,00   |
| 25. | 039             | robinet cu sfera DN32                                                                            | buc | 18,0    | 225,00  | 4050,00  |
| 26. | 040             | robinet de inchidere si reglare cu sertar, PN16,1/2"(DN15                                        | buc | 4,0     | 1133,00 | 4532,00  |
| 27. | 041             | robinet de inchidere si reglare cu sertar, PN16,3/4"(DN20                                        | buc | 50,0    | 1194,00 | 59700,00 |
| 28. | 042             | robinet de inchidere si reglare cu sertar,PN16,1"(DN25                                           | buc | 38,0    | 1360,00 | 51680,00 |
| 29. | 043             | robinet de reglare cu diafragma de masurare pe tur PN16,1" CNT DN25)                             | buc | 3,0     | 1360,00 | 4080,00  |
| 30. | 044             | (robinet de reglare cu diafragma de masurare pe tur PN16 ,1/2") CNT DN15                         | buc | 2,0     | 1133,00 | 2266,00  |
| 31. | 045             | Cutii de amplasare a colectorului                                                                | buc | 12,0    | 1300,00 | 15600,00 |
| 32. | 046             | robinet cu sfera PN16 3" (DN80)                                                                  | buc | 2,0     | 2755,00 | 5510,00  |
| 33. | 047             | Robinet de golire , avind diametrul nominal de 3/4" , "SCHELL" sau analogic                      | buc | 6,0     | 84,00   | 504,00   |
| 34. | 048             | robinet sferic DN3/4" , "FERRO" sau analogic)                                                    | buc | 16,0    | 84,00   | 1344,00  |
| 35. | 080             | Robinet de echilibrare pe retur,PN16,1/2",APT 5-25 DN15MM, Danfoss sau analogic                  | buc | 2,0     | 1850,00 | 3700,00  |
| 36. | 081             | Robinet de echilibrare pe retur,PN16,3/4",APT 5-25 DN20MM, Danfoss sau analogic                  | buc | 2,0     | 1980,00 | 3960,00  |
| 37. | 082             | Robinet de echilibrare pe retur,PN16,1",APT 5-25 DN25MM, Danfoss sau analogic                    | buc | 10,0    | 2250,00 | 22500,00 |
| 38. | 083             | Robinet de reglare cu diafragma de masurare pe tur,PN16,1 1/4", CNT DN32MM, Danfoss sau analogic | buc | 9,0     | 985,00  | 8865,00  |
| 39. | 1421202206000   | Nisip 0,0-7,0 mm                                                                                 | m3  | 0,96    | 450,00  | 432,00   |
| 40. | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                     | kg  | 24,539  | 100,00  | 2453,90  |
| 41. | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                        | m3  | 48,165  | 25,00   | 1204,13  |
| 42. | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                         | kg  | 104,765 | 30,00   | 3142,95  |
| 43. | 2430116103311   | Vopsea galbena V 451 - 3                                                                         | kg  | 6,0     | 65,00   | 390,00   |
| 44. | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                              | kg  | 29,416  | 45,00   | 1323,72  |
| 45. | 252121670100014 | Teava din otel 14x1,6mm                                                                          | m   | 50,75   | 26,00   | 1319,50  |
| 46. | 252121670100018 | Teava din otel 18x2,0mm                                                                          | m   | 35,525  | 32,40   | 1151,01  |
| 47. | 252121670100025 | Teava din otel 25x2.0MM                                                                          | m   | 50,75   | 52,80   | 2679,60  |
| 48. | 252121670100032 | Teava din otel 32x2.0MM                                                                          | m   | 60,9    | 66,10   | 4025,49  |
| 49. | 252121670100038 | Teava din otel 38x2.0MM                                                                          | m   | 20,3    | 82,53   | 1675,36  |
| 50. | 252121670100045 | Teava din otel 45x2.5mm                                                                          | m   | 35,525  | 102,40  | 3637,76  |
| 51. | 252121670100057 | Teava din otel 57x3.5mm                                                                          | m   | 25,375  | 115,00  | 2918,13  |
| 52. | 252121670100076 | Teava din otel 76 x 3,5 mm                                                                       | m   | 81,2    | 125,00  | 10150,00 |
| 53. | 252121670100089 | Teava din otel 89x3.5mm                                                                          | m   | 20,3    | 137,00  | 2781,10  |
| 54. | 252121671000020 | Teava din polipropilena d=20                                                                     | m   | 1215,4  | 14,50   | 17623,30 |
| 55. | 252121671000025 | Teava PPr 25x4,2 mm                                                                              | m   | 957,9   | 22,00   | 21073,80 |
| 56. | 252121671000032 | Teava din PPr d=32                                                                               | m   | 576,8   | 36,00   | 20764,80 |
| 57. | 252121671000040 | Teava PPr d=40                                                                                   | m   | 5,15    | 34,00   | 175,10   |
| 58. | 2524907304522   | Banda teflon nesisterizat                                                                        | buc | 2,4     | 15,00   | 36,00    |
| 59. | 2651122100385   | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500                                                     | kg  | 18,0    | 2,60    | 46,80    |
| 60. | 2710403605033   | Tabla neagra 4 mm                                                                                | kg  | 13,2    | 25,00   | 330,00   |
| 61. | 2710700000000   | Suporti sau dispozitive                                                                          | kg  | 200,0   | 55,00   | 11000,00 |
| 62. | 2734113803910   | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                           | kg  | 1,325   | 25,00   | 33,13    |
| 63. | 2734125900487   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                            | kg  | 9,9     | 50,00   | 495,00   |
| 64. | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                              | kg  | 1,3     | 50,00   | 65,00    |
| 65. | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                      | buc | 11,95   | 35,00   | 418,25   |

|                                       |                     |                                                            |     |          |         |               |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|---------------|
| 66.                                   | 2874125881241       | Saibe uzuale, plate M 10                                   | buc | 24,0     | 0,50    | 12,00         |
| 67.                                   | 2875274021000       | Curba pentru sudura                                        | buc | 15,0     | 30,00   | 450,00        |
| 68.                                   | 2875274123510       | Dop din fonta                                              | buc | 115,5    | 10,00   | 1155,00       |
| 69.                                   | 2875274204040       | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze              | buc | 24,0     | 25,00   | 600,00        |
| 70.                                   | 2875276313344       | Diblu cu expandare cu D= 8                                 | buc | 878,0    | 1,50    | 1317,00       |
| 71.                                   | 2881116001666       | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581            | buc | 36,0     | 4,00    | 144,00        |
| 72.                                   | 29131241200003<br>2 | colector de distributie cu 3cai DN32                       | buc | 3,0      | 1201,00 | 3603,00       |
| 73.                                   | 29131241200003<br>3 | colector de distributie cu 4cai DN32                       | buc | 4,0      | 1288,00 | 5152,00       |
| 74.                                   | 29131241200003<br>4 | colector de distributie cu 4cai DN40                       | buc | 4,0      | 1545,00 | 6180,00       |
| 75.                                   | 29131241200003<br>5 | colector de distributie cu 5cai DN50                       | buc | 1,0      | 2145,00 | 2145,00       |
| 76.                                   | 29131345000001<br>5 | Robinet de aerisire cu Dn 1/2 "                            | buc | 24,0     | 150,00  | 3600,00       |
| 77.                                   | 33205173522314      | Termoizolatie conducte D=14x1.6mm                          | m   | 54,075   | 83,64   | 4522,83       |
| 78.                                   | 33205173522318      | Termoizolatie conducte D=18x2.0mm                          | m   | 37,852   | 83,64   | 3165,98       |
| 79.                                   | 33205173522322      | Termoizolatie conducte D=22/4mm ,TUBOLIT PLUS sau analogic | m   | 1276,17  | 2,20    | 2807,57       |
| 80.                                   | 33205173522325<br>2 | Termoizolatie conducte D=25x2.0mm                          | m   | 54,075   | 92,30   | 4991,12       |
| 81.                                   | 33205173522328      | Termoizolatie conducte D=28/4mm ,TUBOLIT PLUS sau analogic | m   | 1005,795 | 2,80    | 2816,23       |
| 82.                                   | 33205173522332<br>2 | Termoizolatie conducte D=32x2.0mm                          | m   | 64,89    | 93,02   | 6036,07       |
| 83.                                   | 33205173522335      | Termoizolatie conducte D=35/4mm ,TUBOLIT PLUS sau analogic | m   | 605,64   | 3,40    | 2059,18       |
| 84.                                   | 33205173522338<br>2 | Termoizolatie conducte D=38x2.0mm                          | m   | 21,63    | 104,00  | 2249,52       |
| 85.                                   | 33205173522345      | Termoizolatie conducte D=45/4mm ,TUBOLIT PLUS sau analogic | m   | 5,408    | 4,30    | 23,25         |
| 86.                                   | 33205173522345<br>2 | Termoizolatie conducte D=45x2.0mm                          | m   | 37,852   | 105,00  | 3974,51       |
| 87.                                   | 33205173522357<br>2 | Termoizolatie conducte D=57x3.5mm                          | m   | 27,038   | 119,00  | 3217,46       |
| 88.                                   | 33205173522376<br>2 | Termoizolatie conducte D=76x3.5mm                          | m   | 86,52    | 135,00  | 11680,20      |
| 89.                                   | 33205173522389<br>2 | Termoizolatie conducte D=89x3.5mm                          | m   | 21,63    | 142,00  | 3071,46       |
| 90.                                   | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                              | m3  | 0,012    | 26,40   | 0,32          |
| 91.                                   | 4100116202820       | Apa potabila                                               | m3  | 6,688    | 26,40   | 176,55        |
| <b>Total materiale de constructii</b> |                     |                                                            |     |          |         | <b>775365</b> |

**Utilaje de constructii:**

|                                     |               |                                                                  |      |       |        |              |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------------|
| 1.                                  | 2875277400000 | Compresor                                                        | h-ut | 28,89 | 150,00 | 4333,50      |
| 2.                                  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 135,0 | 35,00  | 4725,00      |
| 3.                                  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                       | h-ut | 64,62 | 35,00  | 2261,70      |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |               |                                                                  |      |       |        | <b>11320</b> |

**Total:**

|                |         |         |
|----------------|---------|---------|
| Прямые затраты | Lei     | 1359872 |
| TVA            | 20,00 % | 271974  |

**Total deviz:**

**1631847**

Administrator

Alexandru Varinschii

Obiect: **Reconstructia partiala a blocului morfologic cu reparatia capitala, modificarea acoperisului din tip plat in tip sarpanata si termoizolarea fatadelor din bd. Stefan cel Mare si Sfint, 192**

**Oferta "Varincom" SRL**  
**Catalog de prețuri unitare № 2-1-7**  
**Incalzirea**  
**(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                 | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                         |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                       | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari tehnico-sanitare</b>                      |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Tevi si armatura</b>                            |      |                                        |                      |                        |
| 1      | IB06A                       | Radiatoare din otel, "KORADO" sau analogic 22K 500x600  | buc  |                                        |                      | 875,82                 |
|        |                             |                                                         |      |                                        |                      | 34,60                  |
|        | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                            | h-om | 0,5000                                 | 57,66                | 34,60                  |
|        | 001                         | Radiator otel "KORADO" sau analogic 22K 500x600         | buc  | 1,0000                                 | 826,00               | 826,00                 |
|        | 1714227322940               | Cinepa fuior                                            | kg   | 0,0030                                 | 100,00               | 0,30                   |
|        | 2430126100338               | Solutie de etansare                                     | kg   | 0,0060                                 | 45,00                | 0,27                   |
|        | 2811236832352               | Burghiu cu cap widia cu D=8                             | buc  | 0,0500                                 | 35,00                | 1,75                   |
|        | 2875276313344               | Diblu cu expandare cu D= 8                              | buc  | 3,0000                                 | 1,50                 | 4,50                   |
|        | 2952270007609               | Masina de gaurit electrica                              | h-ut | 0,2000                                 | 35,00                | 8,40                   |
| 2      | IB06A                       | Radiatoare din otel, "KORADO" sau analogic 22K 500x700  | buc  |                                        |                      | 884,82                 |
|        |                             |                                                         |      |                                        |                      | 34,60                  |
|        | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                            | h-om | 0,5000                                 | 57,66                | 34,60                  |
|        | 002                         | Radiator otel "KORADO" sau analogic 22K 500x700         | buc  | 1,0000                                 | 835,00               | 835,00                 |
|        | 1714227322940               | Cinepa fuior                                            | kg   | 0,0030                                 | 100,00               | 0,30                   |
|        | 2430126100338               | Solutie de etansare                                     | kg   | 0,0060                                 | 45,00                | 0,27                   |
|        | 2811236832352               | Burghiu cu cap widia cu D=8                             | buc  | 0,0500                                 | 35,00                | 1,75                   |
|        | 2875276313344               | Diblu cu expandare cu D= 8                              | buc  | 3,0000                                 | 1,50                 | 4,50                   |
|        | 2952270007609               | Masina de gaurit electrica                              | h-ut | 0,2000                                 | 35,00                | 8,40                   |
| 3      | IB06A                       | Radiatoare din otel, "KORADO" sau analogic 22K 500x800  | buc  |                                        |                      | 1022,82                |
|        |                             |                                                         |      |                                        |                      | 34,60                  |
|        | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                            | h-om | 0,5000                                 | 57,66                | 34,60                  |
|        | 003                         | Radiator otel "KORADO" sau analogic 22K 500x800         | buc  | 1,0000                                 | 973,00               | 973,00                 |
|        | 1714227322940               | Cinepa fuior                                            | kg   | 0,0030                                 | 100,00               | 0,30                   |
|        | 2430126100338               | Solutie de etansare                                     | kg   | 0,0060                                 | 45,00                | 0,27                   |
|        | 2811236832352               | Burghiu cu cap widia cu D=8                             | buc  | 0,0500                                 | 35,00                | 1,75                   |
|        | 2875276313344               | Diblu cu expandare cu D= 8                              | buc  | 3,0000                                 | 1,50                 | 4,50                   |
|        | 2952270007609               | Masina de gaurit electrica                              | h-ut | 0,2000                                 | 35,00                | 8,40                   |
| 4      | IB06A                       | Radiatoare din otel, "KORADO" sau analogic 22K 500x900  | buc  |                                        |                      | 1101,82                |
|        |                             |                                                         |      |                                        |                      | 34,60                  |
|        | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                            | h-om | 0,5000                                 | 57,66                | 34,60                  |
|        | 004                         | Radiator otel "KORADO" sau analogic 22K 500x900         | buc  | 1,0000                                 | 1052,00              | 1052,00                |
|        | 1714227322940               | Cinepa fuior                                            | kg   | 0,0030                                 | 100,00               | 0,30                   |
|        | 2430126100338               | Solutie de etansare                                     | kg   | 0,0060                                 | 45,00                | 0,27                   |
|        | 2811236832352               | Burghiu cu cap widia cu D=8                             | buc  | 0,0500                                 | 35,00                | 1,75                   |
|        | 2875276313344               | Diblu cu expandare cu D= 8                              | buc  | 3,0000                                 | 1,50                 | 4,50                   |
|        | 2952270007609               | Masina de gaurit electrica                              | h-ut | 0,2000                                 | 35,00                | 8,40                   |
| 5      | IB06A                       | Radiatoare din otel, "KORADO" sau analogic 22K 500x1000 | buc  |                                        |                      | 1159,82                |
|        |                             |                                                         |      |                                        |                      | 34,60                  |
|        | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                            | h-om | 0,5000                                 | 57,66                | 34,60                  |
|        | 005                         | Radiator otel "KORADO" sau analogic 22K 500x1000        | buc  | 1,0000                                 | 1110,00              | 1110,00                |
|        | 1714227322940               | Cinepa fuior                                            | kg   | 0,0030                                 | 100,00               | 0,30                   |
|        | 2430126100338               | Solutie de etansare                                     | kg   | 0,0060                                 | 45,00                | 0,27                   |
|        | 2811236832352               | Burghiu cu cap widia cu D=8                             | buc  | 0,0500                                 | 35,00                | 1,75                   |
|        | 2875276313344               | Diblu cu expandare cu D= 8                              | buc  | 3,0000                                 | 1,50                 | 4,50                   |
|        | 2952270007609               | Masina de gaurit electrica                              | h-ut | 0,2000                                 | 35,00                | 8,40                   |
| 6      | IB06A                       | Radiatoare din otel, "KORADO" sau analogic 22K 500x1100 | buc  |                                        |                      | 1259,82                |

| 1  | 2             | 3                                                       | 4    | 5      | 6       | 7       |
|----|---------------|---------------------------------------------------------|------|--------|---------|---------|
|    |               |                                                         |      |        |         | 34,60   |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                            | h-om | 0,5000 | 57,66   | 34,60   |
|    | 006           | Radiator otel "KORADO" sau analogic 22K 500x1100        | buc  | 1,0000 | 1210,00 | 1210,00 |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                            | kg   | 0,0030 | 100,00  | 0,30    |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                     | kg   | 0,0060 | 45,00   | 0,27    |
|    | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                             | buc  | 0,0500 | 35,00   | 1,75    |
|    | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                              | buc  | 3,0000 | 1,50    | 4,50    |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                              | h-ut | 0,2000 | 35,00   | 8,40    |
| 7  | IB06B         | Radiatoare din otel, "KORADO" sau analogic 22K 500x1200 | buc  |        |         | 1468,98 |
|    |               |                                                         |      |        |         | 44,97   |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                            | h-om | 0,6500 | 57,66   | 44,97   |
|    | 007           | Radiator otel "KORADO" sau analogic 22K 500x1200        | buc  | 1,0000 | 1405,00 | 1405,00 |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                            | kg   | 0,0040 | 100,00  | 0,40    |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                     | kg   | 0,0080 | 45,00   | 0,36    |
|    | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                             | buc  | 0,0500 | 35,00   | 1,75    |
|    | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                              | buc  | 4,0000 | 1,50    | 6,00    |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                              | h-ut | 0,2500 | 35,00   | 10,50   |
| 8  | IB06B         | Radiatoare din otel, "KORADO" sau analogic 22K 500x1300 | buc  |        |         | 1488,98 |
|    |               |                                                         |      |        |         | 44,97   |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                            | h-om | 0,6500 | 57,66   | 44,97   |
|    | 008           | Radiator otel "KORADO" sau analogic 22K 500x1300        | buc  | 1,0000 | 1425,00 | 1425,00 |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                            | kg   | 0,0040 | 100,00  | 0,40    |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                     | kg   | 0,0080 | 45,00   | 0,36    |
|    | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                             | buc  | 0,0500 | 35,00   | 1,75    |
|    | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                              | buc  | 4,0000 | 1,50    | 6,00    |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                              | h-ut | 0,2500 | 35,00   | 10,50   |
| 9  | IB06B         | Radiatoare din otel, "KORADO" sau analogic 22K 500x1400 | buc  |        |         | 1623,98 |
|    |               |                                                         |      |        |         | 44,97   |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                            | h-om | 0,6500 | 57,66   | 44,97   |
|    | 009           | Radiator otel "KORADO" sau analogic 22K 500x1400        | buc  | 1,0000 | 1560,00 | 1560,00 |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                            | kg   | 0,0040 | 100,00  | 0,40    |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                     | kg   | 0,0080 | 45,00   | 0,36    |
|    | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                             | buc  | 0,0500 | 35,00   | 1,75    |
|    | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                              | buc  | 4,0000 | 1,50    | 6,00    |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                              | h-ut | 0,2500 | 35,00   | 10,50   |
| 10 | IB06C         | Radiatoare din otel, "KORADO" sau analogic 22K 500x1500 | buc  |        |         | 1704,65 |
|    |               |                                                         |      |        |         | 55,35   |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                            | h-om | 0,8000 | 57,66   | 55,35   |
|    | 010           | Radiator otel "KORADO" sau analogic 22K 500x1500        | buc  | 1,0000 | 1625,00 | 1625,00 |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                            | kg   | 0,0050 | 100,00  | 0,50    |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                     | kg   | 0,0100 | 45,00   | 0,45    |
|    | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                             | buc  | 0,0500 | 35,00   | 1,75    |
|    | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                              | buc  | 6,0000 | 1,50    | 9,00    |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                              | h-ut | 0,3000 | 35,00   | 12,60   |
| 11 | IB06C         | Radiatoare din otel, "KORADO" sau analogic 22K 500x1600 | buc  |        |         | 1790,65 |
|    |               |                                                         |      |        |         | 55,35   |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                            | h-om | 0,8000 | 57,66   | 55,35   |
|    | 011           | Radiator otel "KORADO" sau analogic 22K 500x1600        | buc  | 1,0000 | 1711,00 | 1711,00 |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                            | kg   | 0,0050 | 100,00  | 0,50    |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                     | kg   | 0,0100 | 45,00   | 0,45    |
|    | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                             | buc  | 0,0500 | 35,00   | 1,75    |
|    | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                              | buc  | 6,0000 | 1,50    | 9,00    |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                              | h-ut | 0,3000 | 35,00   | 12,60   |
| 12 | IB06C         | Radiatoare din otel, "KORADO" sau analogic 22K 500x1700 | buc  |        |         | 1987,65 |
|    |               |                                                         |      |        |         | 55,35   |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                            | h-om | 0,8000 | 57,66   | 55,35   |
|    | 012           | Radiator otel "KORADO" sau analogic 22K 500x1700        | buc  | 1,0000 | 1908,00 | 1908,00 |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                            | kg   | 0,0050 | 100,00  | 0,50    |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                     | kg   | 0,0100 | 45,00   | 0,45    |
|    | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                             | buc  | 0,0500 | 35,00   | 1,75    |
|    | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                              | buc  | 6,0000 | 1,50    | 9,00    |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                              | h-ut | 0,3000 | 35,00   | 12,60   |
| 13 | IB06B         | Radiatoare din otel, "KORADO" sau analogic 33K 500x1300 | buc  |        |         | 2198,98 |
|    |               |                                                         |      |        |         | 44,97   |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                            | h-om | 0,6500 | 57,66   | 44,97   |
|    | 013           | Radiator otel "KORADO" sau analogic 33K 500x1300        | buc  | 1,0000 | 2135,00 | 2135,00 |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                            | kg   | 0,0040 | 100,00  | 0,40    |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                     | kg   | 0,0080 | 45,00   | 0,36    |



| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6       | 7       |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|---------|
|    | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500 | 35,00   | 1,75    |
|    | 2875276313344   | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000 | 1,50    | 6,00    |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2500 | 35,00   | 10,50   |
| 14 | IB06B           | Radiatoare din otel, "KORADO" sau analogic 33K 500x1500                                                                                                                                                                                                            | buc  |        |         | 2338,98 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |         | 44,97   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6500 | 57,66   | 44,97   |
|    | 014             | Radiator otel "KORADO" sau analogic 33K 500x1500                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 2275,00 | 2275,00 |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0040 | 100,00  | 0,40    |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0080 | 45,00   | 0,36    |
|    | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500 | 35,00   | 1,75    |
|    | 2875276313344   | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000 | 1,50    | 6,00    |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2500 | 35,00   | 10,50   |
| 15 | ID07A           | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (RA2991)                                                                                                                                                               | buc  |        |         | 214,18  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |         | 31,14   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 57,66   | 31,14   |
|    | 015             | Separator termostatic (RA2991)                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 180,00  | 180,00  |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0160 | 100,00  | 1,60    |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0320 | 45,00   | 1,44    |
| 16 | ID01A           | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" RA-N tur coltar 1/2" ,Danfoss sau analogic                                                                                         | buc  |        |         | 139,73  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |         | 12,45   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1800 | 57,66   | 12,45   |
|    | 016             | Robinet cu dublu reglaj RA-N tur coltar 1/2" ,Danfoss sau analogic                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 125,00  | 125,00  |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0120 | 100,00  | 1,20    |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0240 | 45,00   | 1,08    |
| 17 | ID01A           | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" RLV-S 1/2" retur coltar 1/2" ,Danfoss sau analogic                                                                                 | buc  |        |         | 129,73  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |         | 12,45   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1800 | 57,66   | 12,45   |
|    | 017             | Robinet cu dublu reglaj RLV-S 1/2" retur coltar 1/2" ,Danfoss sau analogic                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 115,00  | 115,00  |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0120 | 100,00  | 1,20    |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0240 | 45,00   | 1,08    |
| 18 | ID01A           | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"RLV-S 1/2" retur coltar cu robinet de drenare la numitor 1/2" ,Danfoss sau analogic                                                 | buc  |        |         | 29,73   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |         | 12,45   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1800 | 57,66   | 12,45   |
|    | 018             | Robinet cu dublu reglaj RLV-S 1/2" retur coltar cu robinet de drenare la numitor 1/2" ,Danfoss sau analogic                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 15,00   | 15,00   |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0120 | 100,00  | 1,20    |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0240 | 45,00   | 1,08    |
| 19 | IC35B           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x3.4mm(fitinguri 30% din costul tevii)   | m    |        |         | 43,50   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |         | 24,22   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3500 | 57,66   | 24,22   |
|    | 019             | fitinguri 30% din costul tevii d=20                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,3000 | 14,50   | 4,35    |
|    | 252121671000020 | Teava din polipropilena d=20                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0300 | 14,50   | 14,94   |
| 20 | IC35C           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25x4,2 mm (fitinguri 30% din costul tevii)   | m    |        |         | 56,94   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |         | 27,68   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4000 | 57,66   | 27,68   |
|    | 020             | fitinguri 30% din costul tevii d=25                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,3000 | 22,00   | 6,60    |
|    | 252121671000025 | Teava PPr 25x4,2 mm                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 1,0300 | 22,00   | 22,66   |
| 21 | IC35D           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0x5.4 mm (fitinguri 30% din costul tevii) | m    |        |         | 79,02   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |         | 31,14   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 57,66   | 31,14   |
|    | 021             | fitinguri 30% din costul tevii d=32                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,3000 | 36,00   | 10,80   |
|    | 252121671000032 | Teava din PPr d=32                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0300 | 36,00   | 37,08   |
| 22 | IC36D           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0x6.7 mm.(fitinguri 30% din costul tevii)                                           | m    |        |         | 76,36   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |         | 31,14   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 57,66   | 31,14   |
|    | 022             | fitinguri 30% din costul tevii d=40                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,3000 | 34,00   | 10,20   |
|    | 252121671000040 | Teava PPr d=40                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0300 | 34,00   | 35,02   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 23 | IC11A           | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 14x1,6mm                                     | m    |        |        | 52,33<br>24,22  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3500 | 57,66  | 24,22           |
|    | 252121670100014 | Teava din otel 14x1,6mm                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0150 | 26,00  | 26,39           |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0350 | 30,00  | 1,05            |
|    | 2734125900487   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0050 | 50,00  | 0,25            |
|    | 2734113803910   | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0030 | 25,00  | 0,07            |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0140 | 25,00  | 0,35            |
| 24 | IC11B           | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 18x2,0mm                                     | m    |        |        | 64,16<br>27,68  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4000 | 57,66  | 27,68           |
|    | 252121670100018 | Teava din otel 18x2,0mm                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0150 | 32,40  | 32,89           |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0640 | 30,00  | 1,92            |
|    | 2734125900487   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0170 | 50,00  | 0,85            |
|    | 2734113803910   | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0030 | 25,00  | 0,07            |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0300 | 25,00  | 0,75            |
| 25 | IC11C           | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2.0mm                                     | m    |        |        | 90,40<br>33,21  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4800 | 57,66  | 33,21           |
|    | 252121670100025 | Teava din otel 25x2.0mm                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0150 | 52,80  | 53,59           |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0640 | 30,00  | 1,92            |
|    | 2734125900487   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0170 | 50,00  | 0,85            |
|    | 2734113803910   | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0030 | 25,00  | 0,07            |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0300 | 25,00  | 0,75            |
| 26 | IC11D           | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2.0mm                                     | m    |        |        | 110,64<br>38,75 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5600 | 57,66  | 38,75           |
|    | 252121670100032 | Teava din otel 32x2.0mm                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0150 | 66,10  | 67,09           |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0860 | 30,00  | 2,58            |
|    | 2734125900487   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0240 | 50,00  | 1,20            |
|    | 2734113803910   | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0030 | 25,00  | 0,07            |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0380 | 25,00  | 0,95            |
| 27 | IC11D           | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2.0mm                                     | m    |        |        | 127,32<br>38,75 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5600 | 57,66  | 38,75           |
|    | 252121670100038 | Teava din otel 38x2.0mm                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0150 | 82,53  | 83,77           |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0860 | 30,00  | 2,58            |
|    | 2734125900487   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0240 | 50,00  | 1,20            |
|    | 2734113803910   | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0030 | 25,00  | 0,07            |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0380 | 25,00  | 0,95            |
| 28 | IC11E           | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x2.5mm                                     | m    |        |        | 152,81<br>42,90 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6200 | 57,66  | 42,90           |
|    | 252121670100045 | Teava din otel 45x2.5mm                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0150 | 102,40 | 103,94          |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1050 | 30,00  | 3,15            |
|    | 2734125900487   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300 | 50,00  | 1,50            |
|    | 2734113803910   | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0030 | 25,00  | 0,07            |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0500 | 25,00  | 1,25            |
| 29 | IC11F           | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3.5mm                                     | m    |        |        | 176,80<br>51,89 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,7500 | 57,66  | 51,89           |
|    | 252121670100057 | Teava din otel 57x3.5mm                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0150 | 115,00 | 116,72          |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1460 | 30,00  | 4,38            |
|    | 2734125900487   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0430 | 50,00  | 2,15            |
|    | 2734113803910   | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0030 | 25,00  | 0,07            |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0630 | 25,00  | 1,57            |
| 30 | IC12C           | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de | m    |        |        | 206,72<br>66,42 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6       | 7                |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------------|
|    |                 | 76 x 3,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |         |                  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,9600 | 57,66   | 66,42            |
|    | 252121670100076 | Teava din otel 76 x 3,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0150 | 125,00  | 126,88           |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0680 | 25,00   | 1,70             |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1700 | 30,00   | 5,10             |
|    | 2734125900487   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0400 | 50,00   | 2,00             |
|    | 2734113803910   | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0050 | 25,00   | 0,13             |
|    | 2875274021000   | Curba pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,1500 | 30,00   | 4,50             |
| 31 | IC12D           | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89x3.5mm  | m    |        |         | 230,60<br>76,11  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,1000 | 57,66   | 76,11            |
|    | 252121670100089 | Teava din otel 89x3.5mm                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0150 | 137,00  | 139,06           |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0830 | 25,00   | 2,08             |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2110 | 30,00   | 6,33             |
|    | 2734125900487   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0480 | 50,00   | 2,40             |
|    | 2734113803910   | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0050 | 25,00   | 0,13             |
|    | 2875274021000   | Curba pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,1500 | 30,00   | 4,50             |
| 32 | IC39D           | Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1" pe zid de beton (colector de distributie cu 3cai DN32) | buc  |        |         | 1304,96<br>38,06 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5500 | 57,66   | 38,06            |
|    | 291312412000032 | colector de distributie cu 3cai DN32                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 1201,00 | 1201,00          |
|    | 2875274204040   | Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,0000 | 25,00   | 50,00            |
|    | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,1000 | 35,00   | 3,50             |
|    | 2875276313344   | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 2,0000 | 1,50    | 3,00             |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 2,0000 | 0,50    | 1,00             |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2000 | 35,00   | 8,40             |
| 33 | IC39D           | Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1" pe zid de beton (colector de distributie cu 4cai DN32) | buc  |        |         | 1391,96<br>38,06 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5500 | 57,66   | 38,06            |
|    | 291312412000033 | colector de distributie cu 4cai DN32                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 1288,00 | 1288,00          |
|    | 2875274204040   | Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,0000 | 25,00   | 50,00            |
|    | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,1000 | 35,00   | 3,50             |
|    | 2875276313344   | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 2,0000 | 1,50    | 3,00             |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 2,0000 | 0,50    | 1,00             |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2000 | 35,00   | 8,40             |
| 34 | IC39D           | Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1" pe zid de beton (colector de distributie cu 4cai DN40) | buc  |        |         | 1648,96<br>38,06 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5500 | 57,66   | 38,06            |
|    | 291312412000034 | colector de distributie cu 4cai DN40                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 1545,00 | 1545,00          |
|    | 2875274204040   | Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,0000 | 25,00   | 50,00            |
|    | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,1000 | 35,00   | 3,50             |
|    | 2875276313344   | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 2,0000 | 1,50    | 3,00             |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 2,0000 | 0,50    | 1,00             |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2000 | 35,00   | 8,40             |
| 35 | IC39D           | Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1" pe zid de beton (colector de distributie cu 5cai DN50) | buc  |        |         | 2248,96<br>38,06 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5500 | 57,66   | 38,06            |
|    | 291312412000035 | colector de distributie cu 5cai DN50                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 2145,00 | 2145,00          |
|    | 2875274204040   | Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,0000 | 25,00   | 50,00            |
|    | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,1000 | 35,00   | 3,50             |
|    | 2875276313344   | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 2,0000 | 1,50    | 3,00             |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 2,0000 | 0,50    | 1,00             |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2000 | 35,00   | 8,40             |
| 36 | ID06A           | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"                                                                                                                                                               | buc  |        |         | 158,42<br>6,92   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000 | 57,66   | 6,92             |
|    | 291313450000015 | Robinet de aerisire cu Dn 1/2 "                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 150,00  | 150,00           |
|    | 2524907304522   | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,1000 | 15,00   | 1,50             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6       | 7       |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|---------|
| 37 | ID04A         | Racord de umplere/scurgere , avind diametrul nominal de 15mm , "Tieme" sau analogic                                                                                                                       | buc  |        |         | 28,32   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                           |      |        |         | 10,38   |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1500 | 57,66   | 10,38   |
|    | 037           | Racord de umplere/scurgere , d=15mm , "Tieme" sau analogic                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 15,00   | 15,00   |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0150 | 100,00  | 1,50    |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0320 | 45,00   | 1,44    |
| 38 | ID04A         | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" robinet cu sfera DN25                                                              | buc  |        |         | 160,32  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                           |      |        |         | 10,38   |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1500 | 57,66   | 10,38   |
|    | 038           | robinet cu sfera DN25                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 147,00  | 147,00  |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0150 | 100,00  | 1,50    |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0320 | 45,00   | 1,44    |
| 39 | ID04B         | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" robinet cu sfera DN32                                                        | buc  |        |         | 248,00  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                           |      |        |         | 17,30   |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2500 | 57,66   | 17,30   |
|    | 039           | robinet cu sfera DN32                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 225,00  | 225,00  |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0300 | 100,00  | 3,00    |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0600 | 45,00   | 2,70    |
| 40 | ID04A         | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" robinet de inchidere si reglare cu sertar, PN16, 1/2"(DN15                         | buc  |        |         | 1146,32 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                           |      |        |         | 10,38   |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1500 | 57,66   | 10,38   |
|    | 040           | robinet de inchidere si reglare cu sertar, PN16, 1/2"(DN15                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 1133,00 | 1133,00 |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0150 | 100,00  | 1,50    |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0320 | 45,00   | 1,44    |
| 41 | ID04A         | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" robinet de inchidere si reglare cu sertar, PN16, 3/4"(DN20                         | buc  |        |         | 1207,32 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                           |      |        |         | 10,38   |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1500 | 57,66   | 10,38   |
|    | 041           | robinet de inchidere si reglare cu sertar, PN16, 3/4"(DN20                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 1194,00 | 1194,00 |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0150 | 100,00  | 1,50    |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0320 | 45,00   | 1,44    |
| 42 | ID04A         | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" robinet de inchidere si reglare cu sertar, PN16, 1"(DN25                           | buc  |        |         | 1373,32 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                           |      |        |         | 10,38   |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1500 | 57,66   | 10,38   |
|    | 042           | robinet de inchidere si reglare cu sertar, PN16, 1"(DN25                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 1360,00 | 1360,00 |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0150 | 100,00  | 1,50    |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0320 | 45,00   | 1,44    |
| 43 | ID01B         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" robinet de reglare cu diafragma de masurare pe tur PN16, 1" CNT DN25)       | buc  |        |         | 1379,71 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                           |      |        |         | 15,91   |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2300 | 57,66   | 15,91   |
|    | 043           | robinet de reglare cu diafragma de masurare pe tur PN16, 1" CNT DN25)                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 1360,00 | 1360,00 |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0200 | 100,00  | 2,00    |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0400 | 45,00   | 1,80    |
| 44 | ID01A         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (robinet de reglare cu diafragma de masurare pe tur PN16 , 1/2") CNT DN15 | buc  |        |         | 1147,73 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                           |      |        |         | 12,45   |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1800 | 57,66   | 12,45   |
|    | 044           | (robinet de reglare cu diafragma de masurare pe tur PN16 , 1/2") CNT DN15                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 1133,00 | 1133,00 |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0120 | 100,00  | 1,20    |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0240 | 45,00   | 1,08    |
| 45 | IA52A         | Cutii de amplasare a colectorului                                                                                                                                                                         | buc  |        |         | 1522,81 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                           |      |        |         | 138,38  |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                              | h-om | 2,0000 | 57,66   | 138,38  |
|    | 045           | Cutii de amplasare a colectorului                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 1300,00 | 1300,00 |
|    | 2430116103311 | Vopsea galbena V 451 - 3                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000 | 65,00   | 32,50   |
|    | 2651122100385 | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500                                                                                                                                                              | kg   | 1,5000 | 2,60    | 3,90    |
|    | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0800 | 450,00  | 36,00   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 26,40   | 0,03    |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                           | buc  | 3,0000 | 4,00    | 12,00   |
| 46 | ID04E         | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3" robinet cu sfera PN16 3" (DN80)                                                          | buc  |        |         | 2825,21 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                           |      |        |         | 58,81   |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                              | h-om | 0,8500 | 57,66   | 58,81   |
|    | 046           | robinet cu sfera PN16 3" (DN80)                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 2755,00 | 2755,00 |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 100,00  | 6,00    |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1200 | 45,00   | 5,40    |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7                       |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------------|
| 47 | ID04A          | Robinet de golirere , avind diametrul nominal de 3/4" , "SCHELL" sau analogic                                                                                                                 | buc  |        |        | 97,32<br>-----<br>10,38 |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500 | 57,66  | 10,38                   |
|    | 047            | Robinet de golirere , avind diametrul nominal de 3/4" , "SCHELL" sau analogic                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 84,00  | 84,00                   |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0150 | 100,00 | 1,50                    |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0320 | 45,00  | 1,44                    |
| 48 | ID04A          | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (robinet sferic DN3/4" , "FERRO" sau analogic)                         | buc  |        |        | 97,32<br>-----<br>10,38 |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500 | 57,66  | 10,38                   |
|    | 048            | robinet sferic DN3/4" , "FERRO" sau analogic)                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 84,00  | 84,00                   |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0150 | 100,00 | 1,50                    |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0320 | 45,00  | 1,44                    |
| 49 | IC42A          | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                      | kg   |        |        | 70,91<br>-----<br>15,91 |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2300 | 57,66  | 15,91                   |
|    | 2710700000000  | Suporti sau dispozitive                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0000 | 55,00  | 55,00                   |
| 50 | IE03A          | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"   | m    |        |        | 7,91<br>-----<br>6,23   |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0900 | 57,66  | 6,23                    |
|    | 2952270003304  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                              | h-ut | 0,0400 | 35,00  | 1,68                    |
| 51 | IE03B          | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m    |        |        | 9,71<br>-----<br>7,61   |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1100 | 57,66  | 7,61                    |
|    | 2952270003304  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                              | h-ut | 0,0500 | 35,00  | 2,10                    |
| 52 | RpSF50A        | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa                                                                                                                      | m    |        |        | 6,53<br>-----<br>4,84   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0700 | 57,66  | 4,84                    |
|    | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0025 | 26,40  | 0,07                    |
|    | 2875277400000  | Compresor                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0090 | 150,00 | 1,62                    |
| 53 | SF01A          | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"     | m    |        |        | 10,38<br>-----<br>10,38 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500 | 57,66  | 10,38                   |
| 54 | SF01B          | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"   | m    |        |        | 13,84<br>-----<br>13,84 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000 | 57,66  | 13,84                   |
| 55 | SF03A          | Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2"                                 | 10 m |        |        | 6,92<br>-----<br>6,92   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000 | 57,66  | 6,92                    |
| 56 | SF03B          | Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 2 1/2"-4"                               | 10 m |        |        | 10,38<br>-----<br>10,38 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500 | 57,66  | 10,38                   |
| 57 | SF05A          | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                                  | m    |        |        | 4,15<br>-----<br>4,15   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0600 | 57,66  | 4,15                    |
| 58 | SF05B          | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4"                                                                                | m    |        |        | 5,54<br>-----<br>5,54   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0800 | 57,66  | 5,54                    |
|    |                | <b>1.2. lucrari de izolarea</b>                                                                                                                                                               |      |        |        |                         |
| 59 | RpIF09A        | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de D=22/4mm ,TUBOLIT PLUS sau analogic                                              | m    |        |        | 26,60<br>-----<br>24,22 |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3500 | 57,66  | 24,22                   |
|    | 33205173522322 | Termoizolatatie conducte D=22/4mm ,TUBOLIT PLUS sau analogic                                                                                                                                  | m    | 1,0300 | 2,20   | 2,38                    |
| 60 | RpIF09A        | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de D=28/4mm ,TUBOLIT PLUS sau analogic                                              | m    |        |        | 27,25<br>-----<br>24,22 |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3500 | 57,66  | 24,22                   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|    | 33205173522328  | Termoizolatie conducte D=28/4mm ,TUBOLIT PLUS sau analogic                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0300 | 2,80   | 3,03   |
| 61 | RpIF09A         | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de D=35/4mm ,TUBOLIT PLUS sau analogic                                                                                           | m    |        |        | 27,89  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 24,22  |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3500 | 57,66  | 24,22  |
|    | 33205173522335  | Termoizolatie conducte D=35/4mm ,TUBOLIT PLUS sau analogic                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0300 | 3,40   | 3,68   |
| 62 | RpIF09A         | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de D=45/4mm ,TUBOLIT PLUS sau analogic                                                                                           | m    |        |        | 28,87  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 24,22  |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3500 | 57,66  | 24,22  |
|    | 33205173522345  | Termoizolatie conducte D=45/4mm ,TUBOLIT PLUS sau analogic                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0300 | 4,30   | 4,65   |
| 63 | RpIF09A         | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=14x1.6mm                                                                                                                                   | m    |        |        | 114,67 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 24,22  |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3500 | 57,66  | 24,22  |
|    | 33205173522314  | Termoizolatie conducte D=14x1.6mm                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0300 | 83,64  | 90,46  |
| 64 | RpIF09A         | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=18x2mm                                                                                                                                     | m    |        |        | 114,67 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 24,22  |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3500 | 57,66  | 24,22  |
|    | 33205173522318  | Termoizolatie conducte D=18x2.0mm                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0300 | 83,64  | 90,46  |
| 65 | RpIF09A         | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=25x2mm                                                                                                                                     | m    |        |        | 124,04 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 24,22  |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3500 | 57,66  | 24,22  |
|    | 332051735223252 | Termoizolatie conducte D=25x2.0mm                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0300 | 92,30  | 99,82  |
| 66 | RpIF09A         | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=32x2mm                                                                                                                                     | m    |        |        | 124,82 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 24,22  |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3500 | 57,66  | 24,22  |
|    | 332051735223322 | Termoizolatie conducte D=32x2.0mm                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0300 | 93,02  | 100,60 |
| 67 | RpIF09A         | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=38x2mm                                                                                                                                     | m    |        |        | 136,69 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 24,22  |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3500 | 57,66  | 24,22  |
|    | 332051735223382 | Termoizolatie conducte D=38x2.0mm                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0300 | 104,00 | 112,48 |
| 68 | RpIF09A         | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=45x2mm                                                                                                                                     | m    |        |        | 137,77 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 24,22  |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3500 | 57,66  | 24,22  |
|    | 332051735223452 | Termoizolatie conducte D=45x2.0mm                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0300 | 105,00 | 113,56 |
| 69 | RpIF09A         | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=57x3.5mm                                                                                                                                   | m    |        |        | 152,92 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 24,22  |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3500 | 57,66  | 24,22  |
|    | 332051735223572 | Termoizolatie conducte D=57x3.5mm                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0300 | 119,00 | 128,70 |
| 70 | RpIF09A         | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=76x3.5mm                                                                                                                                   | m    |        |        | 170,22 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 24,22  |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3500 | 57,66  | 24,22  |
|    | 332051735223762 | Termoizolatie conducte D=76x3.5mm                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0300 | 135,00 | 146,00 |
| 71 | RpIF09A         | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=89x3.5mm                                                                                                                                   | m    |        |        | 177,79 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 24,22  |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3500 | 57,66  | 24,22  |
|    | 332051735223892 | Termoizolatie conducte D=89x3.5mm                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0300 | 142,00 | 153,57 |
|    |                 | <b>1.3. Lucrari de demontare</b>                                                                                                                                                                                                           |      |        |        |        |
| 72 | RpIB11B         | Demontari elemente de radiator pentru micșorarea suprafetei                                                                                                                                                                                | buc  |        |        | 8,30   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 8,30   |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1200 | 57,66  | 8,30   |
| 73 | RpIC19A         | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" (D18x2.0(DN15)) | m    |        |        | 31,57  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 20,76  |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3000 | 57,66  | 20,76  |
|    | 2875274123510   | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000 | 10,00  | 3,00   |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0600 | 25,00  | 1,50   |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1370 | 30,00  | 4,11   |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0220 | 100,00 | 2,20   |
| 74 | RpIC19A         | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire                                                                                                                                                                            | m    |        |        | 31,57  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6       | 7               |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-----------------|
|    |               | centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" (D25x2.0(DN20                                                                 |      |        |         | 20,76           |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3000 | 57,66   | 20,76           |
|    | 2875274123510 | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,3000 | 10,00   | 3,00            |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0600 | 25,00   | 1,50            |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1370 | 30,00   | 4,11            |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0220 | 100,00  | 2,20            |
| 75 | RpIC19B       | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (D32x2.0(DN25) | m    |        |         | 38,71<br>26,29  |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3800 | 57,66   | 26,29           |
|    | 2875274123510 | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,3000 | 10,00   | 3,00            |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0700 | 25,00   | 1,75            |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1590 | 30,00   | 4,77            |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0290 | 100,00  | 2,90            |
| 76 | RpIC19B       | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"(D38x2.0(DN32)  | m    |        |         | 38,71<br>26,29  |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3800 | 57,66   | 26,29           |
|    | 2875274123510 | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,3000 | 10,00   | 3,00            |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0700 | 25,00   | 1,75            |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1590 | 30,00   | 4,77            |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0290 | 100,00  | 2,90            |
| 77 | RpIC19C       | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" (D45x2.5(DN40) | m    |        |         | 44,17<br>29,06  |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4200 | 57,66   | 29,06           |
|    | 2875274123510 | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,3000 | 10,00   | 3,00            |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,1100 | 25,00   | 2,75            |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,2020 | 30,00   | 6,06            |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0330 | 100,00  | 3,30            |
| 78 | RpIC19C       | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" (D57x3.5(DN50) | m    |        |         | 44,17<br>29,06  |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4200 | 57,66   | 29,06           |
|    | 2875274123510 | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,3000 | 10,00   | 3,00            |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,1100 | 25,00   | 2,75            |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,2020 | 30,00   | 6,06            |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0330 | 100,00  | 3,30            |
| 79 | RpIC19D       | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" (D76x3.5(DN65) | m    |        |         | 66,99<br>36,67  |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5300 | 57,66   | 36,67           |
|    | 2710403605033 | Tabla neagra 4 mm                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,6600 | 25,00   | 16,50           |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,1300 | 25,00   | 3,25            |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,2440 | 30,00   | 7,32            |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0650 | 50,00   | 3,25            |
|    |               | <b>2. Costul utilajului</b>                                                                                                                                                                                                              |      |        |         |                 |
| 80 | pret          | Robinet de echilibrare pe retur,PN16,1/2",APT 5-25 DN15MM, Danfoss sau analogic                                                                                                                                                          | buc  |        |         | 1850,00<br>0,00 |
|    | 080           | Robinet de echilibrare pe retur,PN16,1/2",APT 5-25 DN15MM, Danfoss sau analogic                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 1850,00 | 1850,00         |
| 81 | pret          | Robinet de echilibrare pe retur,PN16,3/4",APT 5-25 DN20MM, Danfoss sau analogic                                                                                                                                                          | buc  |        |         | 1980,00<br>0,00 |
|    | 081           | Robinet de echilibrare pe retur,PN16,3/4",APT 5-25 DN20MM, Danfoss sau analogic                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 1980,00 | 1980,00         |
| 82 | pret          | Robinet de echilibrare pe retur,PN16,1",APT 5-25 DN25MM, Danfoss sau analogic                                                                                                                                                            | buc  |        |         | 2250,00<br>0,00 |
|    | 082           | Robinet de echilibrare pe retur,PN16,1",APT 5-25 DN25MM, Danfoss sau analogic                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 2250,00 | 2250,00         |
| 83 | pret          | Robinet de reglare cu diafragma de masurare pe tur,PN16,1 1/4", CNT DN32MM, Danfoss sau analogic                                                                                                                                         | buc  |        |         | 985,00<br>0,00  |
|    | 083           | Robinet de reglare cu diafragma de masurare pe tur,PN16,1 1/4", CNT DN32MM,                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 985,00  | 985,00          |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7     |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------|
|    |               | Danfoss sau analogic                                                                                                            |      |        |        |       |
|    |               | <b>3. Lucrari de montare</b>                                                                                                    |      |        |        |       |
| 84 | ID01A         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc  |        |        | 14,73 |
|    |               |                                                                                                                                 |      |        |        | 12,45 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                    | h-om | 0,1800 | 57,66  | 12,45 |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                    | kg   | 0,0120 | 100,00 | 1,20  |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                             | kg   | 0,0240 | 45,00  | 1,08  |
| 85 | ID01B         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"   | buc  |        |        | 19,71 |
|    |               |                                                                                                                                 |      |        |        | 15,91 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                    | h-om | 0,2300 | 57,66  | 15,91 |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                    | kg   | 0,0200 | 100,00 | 2,00  |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                             | kg   | 0,0400 | 45,00  | 1,80  |
| 86 | ID01C         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4"     | buc  |        |        | 24,31 |
|    |               |                                                                                                                                 |      |        |        | 19,37 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                    | h-om | 0,2800 | 57,66  | 19,37 |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                    | kg   | 0,0260 | 100,00 | 2,60  |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                             | kg   | 0,0520 | 45,00  | 2,34  |

Administrator

Alexandru Varinschii



**Reconstructia partiala a blocului morfologic cu reparatia  
capitala, modificarea acoperisului din tip plat in tip sarpanta si  
termoizolarea fatadelor din bd. Stefan cel Mare si Sfint, 192**

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL**

**DEVIZ № 2-1-8**

**Punct termic**

*Coeficient la norme de manopera si norme de functionare a utilajelor k=1,2*

**Valoarea de deviz 646691 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                        | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei             |                     |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
|        |                             |                                                                                                                                              |      |                                       | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                            | 4    | 5                                     | 6                                  | 7                   |
|        |                             | <b>1. Costul utilajului</b>                                                                                                                  |      |                                       |                                    |                     |
| 1      | Pretul firmei               | Scimbator de caldura cu placi p/t incalzirea Q=160,4kw, T=95-55°C, t=70-50°C, n=68pl, B28Hx68/1p, SWEP sau analogic                          | buc  | 2,0                                   | 8691,25<br>0,00                    | 17382,50<br>0,00    |
| 2      | Pretul firmei               | Scimbator de caldura cu placi p/t ACM Q=55.8kw , T=42-30°C, t=5-32°C , n=40pl, B28Hx40/1P, SWEP sau analogic                                 | buc  | 1,0                                   | 8383,60<br>0,00                    | 8383,60<br>0,00     |
| 3      | Pretul firmei               | Scimbator de caldura cu placi p/t ACM Q=37.2kw , T=70-42°C, t=32-60°C , n=14pl, B28Hx14/1P, SWEP sau analogic                                | buc  | 1,0                                   | 5742,80<br>0,00                    | 5742,80<br>0,00     |
| 4      | Pretul firmei               | Regulator automat de presiune diferentiala p/t incalzire AVP , DN25MM, (Kvs=8,0m3/h; PN=25bar, gama de reglare 1-5bar, Danfoss sau analogic) | buc  | 1,0                                   | 16408,00<br>0,00                   | 16408,00<br>0,00    |
| 5      | Pretul firmei               | Regulator automat de presiune diferentiala p/t ACM AVP , DN15MM, (Kvs=1,6m3/h; PN=25bar, gama de reglare 1-5bar, Danfoss sau analogic)       | buc  | 1,0                                   | 7384,00<br>0,00                    | 7384,00<br>0,00     |
| 6      | Pretul firmei               | Regulator de presiune diferentiala p/t ventilare AVP, DN20MM, (Kvs=6,3m3/h; PN=25bar, gama de reglare 1-5bar, Danfoss sau analogic)          | buc  | 1,0                                   | 8614,20<br>0,00                    | 8614,20<br>0,00     |
| 7      | Pretul firmei               | Clapeta de reglare p/t incalzire VB2 DN25MM cu motor el. AMV(E)20, Kvs=10m3/h, Danfoss sau analogic                                          | buc  | 1,0                                   | 2461,20<br>0,00                    | 2461,20<br>0,00     |
| 8      | Pretul firmei               | Clapeta de reglare p/t ACM VB 2 DN15MM cu motor el. AMV(E)30 , Kvs=1,6m3/h, Danfoss sau analogic                                             | buc  | 1,0                                   | 2461,20<br>0,00                    | 2461,20<br>0,00     |
| 9      | Pretul firmei               | Pompa de circulatie ACM Gh=0,5m3/h, H=6,0m, N=0,21kW, n=2450 rot/min. 3-40V, WILO TOP -Z 25/6 sau analogic                                   | buc  | 2,0                                   | 6768,30<br>0,00                    | 13536,60<br>0,00    |
| 10     | Pretul firmei               | Pompa de circulatie incalzire Gh=10/95m3/h, H=10,0m, N=0,6kW, n=1400-4600 rot/min. 1-230V, WILO , Stratos 50/1-12 sau analogic               | buc  | 2,0                                   | 36918,00<br>0,00                   | 73836,00<br>0,00    |
| 11     | Pretul firmei               | Aparatul de evidenta a energiei termice in set; Ultraflow 54 d50mm , Multical 602 ,PT-500-3buc( B K-Te)                                      | buc  | 1,0                                   | 24612,00<br>0,00                   | 24612,00<br>0,00    |
| 12     | Pretul firmei               | Contoare cu impuls de iesire D15MM ,Elster ETN-DA-KGM Qnom.=Qmax=0,6m3/h; Qmin.=24l/h                                                        | buc  | 1,0                                   | 1820,40<br>0,00                    | 1820,40<br>0,00     |
| 13     | Pretul firmei               | Debitmetru ultasonor pentru apa rece d20 Ultraflow 54 d50mm , Qpac=1,45m3/h; Qnom.=2,5m3/h; Qmin.=0,1m3/h; Qmax.=2,5m3/h.                    | buc  | 1,0                                   | 25510,00<br>0,00                   | 25510,00<br>0,00    |
| 14     | Pretul firmei               | Vas de expansiune V= 200L , Pmax=6bar N200/6 , Reflex sau analogic                                                                           | buc  | 1,0                                   | 5102,00<br>0,00                    | 5102,00<br>0,00     |
| 15     | Pretul firmei               | Solenoid, Kv=1,0m3/h, d=10MM EV 220A6B                                                                                                       | buc  | 1,0                                   | 1425,50<br>0,00                    | 1425,50<br>0,00     |

| 1                                      | 2             | 3                                                                                                                           | 4      | 5    | 6                 | 7                  |
|----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------------|--------------------|
| 16                                     | Pretul firmei | Filtru magnetic G=1,5m3/h, R1" Antikal Mini , GEL sau analogic                                                              | buc    | 1,0  | 595,00<br>0,00    | 595,00<br>0,00     |
| 17                                     | Pretul firmei | Separator de namol D=80MM, PN=16bar.                                                                                        | buc    | 1,0  | 18433,50<br>0,00  | 18433,50<br>0,00   |
| 18                                     | Pretul firmei | Supapa de siguranta cu arc DN20/32 PN10bar                                                                                  | buc    | 2,0  | 861,42<br>0,00    | 1722,84<br>0,00    |
| 19                                     | Pretul firmei | Supapa de siguranta cu arc DN40/65 PN10bar                                                                                  | buc    | 1,0  | 1471,62<br>0,00   | 1471,62<br>0,00    |
| 20                                     | Pretul firmei | Filtru plasa DN25 ,tip Y222P , PN10bar, Danfoss sau analogic                                                                | buc    | 1,0  | 246,12<br>0,00    | 246,12<br>0,00     |
| 21                                     | Pretul firmei | Filtru plasa DN32 ,tip Y222P , PN10bar, Danfoss sau analogic                                                                | buc    | 1,0  | 369,18<br>0,00    | 369,18<br>0,00     |
| 22                                     | Pretul firmei | Filtru plasa DN50 ,tip Y333P , PN10bar, Danfoss sau analogic                                                                | buc    | 2,0  | 512,75<br>0,00    | 1025,50<br>0,00    |
| 23                                     | Pretul firmei | Filtru plasa DN80 ,tip Y333P , PN10bar, Danfoss sau analogic                                                                | buc    | 2,0  | 1230,60<br>0,00   | 2461,20<br>0,00    |
| 24                                     | Pretul firmei | Supapa fluture DN65 , PN=20bar, SYLAX , Danfoss sau analogic                                                                | buc    | 8,0  | 1230,60<br>0,00   | 9844,80<br>0,00    |
| 25                                     | Pretul firmei | Supapa fluture DN80 , PN=20bar SYLAX , Danfoss sau analogic                                                                 | buc    | 10,0 | 1230,60<br>0,00   | 12306,00<br>0,00   |
| 26                                     | Pretul firmei | Supapa de sent DN80, PN=10bar, tip 402 , Danfoss sau analogic                                                               | buc    | 2,0  | 1230,60<br>0,00   | 2461,20<br>0,00    |
| 27                                     | Pretul firmei | Supapa de sent DN50 , PN=10bar, tip 402 , Danfoss sau analogic                                                              | buc    | 1,0  | 820,40<br>0,00    | 820,40<br>0,00     |
| 28                                     | Pretul firmei | Robinet cu sfera DN50 , PN=10bar; T=110*C, X3444B , Danfoss sau analogic                                                    | buc    | 12,0 | 1025,50<br>0,00   | 12306,00<br>0,00   |
| 29                                     | Pretul firmei | Robinet cu sfera DN32, PN=10bar; T=110*C, X3444B , Danfoss sau analogic                                                     | buc    | 8,0  | 656,32<br>0,00    | 5250,56<br>0,00    |
| 30                                     | Pretul firmei | Robinet cu sfera DN25, PN=10bar; T=110*C, X3444B , Danfoss sau analogic                                                     | buc    | 7,0  | 512,75<br>0,00    | 3589,25<br>0,00    |
| 31                                     | Pretul firmei | Suport antivibratie D80 mm (ZKB sau analogic)                                                                               | buc    | 2,0  | 1230,60<br>0,00   | 2461,20<br>0,00    |
| Прямые затраты                         |               |                                                                                                                             | Lei    |      | 290044,37         |                    |
| Cheltuieli de achizitionare-depozitare |               |                                                                                                                             | 1,20 % |      | 3480,53           |                    |
| <b>Total Costul utilajului</b>         |               |                                                                                                                             |        |      | <b>293524,90</b>  |                    |
| <b>Inclusiv salariu</b>                |               |                                                                                                                             |        |      | <b>0,00</b>       |                    |
| <b>2. Lucrari de montare</b>           |               |                                                                                                                             |        |      |                   |                    |
| 32                                     | IA11D         | Schimbator de caldura in contracurent cu placi, avind debitul primar de pina la 12,5 -15,4 mc/h                             | buc    | 4,0  | 1826,18<br>518,94 | 7304,71<br>2075,76 |
| 33                                     | 11-02-042-02  | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: regulator de presiune, diametrul trecerii conventionale, mm: 15, 20 | buc    | 2,0  | 256,51<br>77,50   | 513,02<br>154,99   |
| 34                                     | 11-02-042-03  | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 25        | buc    | 1,0  | 259,75<br>77,50   | 259,75<br>77,50    |
| 35                                     | 11-02-042-02  | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: clapeta bnde reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 15      | buc    | 1,0  | 256,51<br>77,50   | 256,51<br>77,50    |
| 36                                     | 11-02-042-03  | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: clapeta de presiune , diametrul trecerii conventionale, mm: 25,     | buc    | 1,0  | 259,75<br>77,50   | 259,75<br>77,50    |

| 1                                  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4        | 5    | 6                 | 7                   |
|------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------------|---------------------|
| 37                                 | IA38B        | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2"                                                                                                                                                                     | buc      | 4,0  | 585,49<br>172,98  | 2341,94<br>691,92   |
| 38                                 | 11-02-022-01 | Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotamtru, care indica diametrul trecerii conventionale pina la 10 mm; contor, diametrul trecerii conventionale pina la 40 mm, care se instaleaza pe imbinari de filet (de mufa) | buc      | 1,0  | 71,27<br>71,27    | 71,27<br>71,27      |
| 39                                 | SE58A        | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm                                                                                                                                                                                                                   | buc      | 1,0  | 18,31<br>17,30    | 18,31<br>17,30      |
| 40                                 | IA28A        | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 200 l                                                                                                                                                                                                              | buc      | 1,0  | 1777,69<br>352,88 | 1777,69<br>352,88   |
| 41                                 | IA39A        | Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h                                                                                                                                                                                       | buc      | 1,0  | 338,37<br>242,17  | 338,37<br>242,17    |
| 42                                 | IA25A        | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm                                                                                                                                                         | buc      | 1,0  | 393,00<br>366,72  | 393,00<br>366,72    |
| 43                                 | 11-02-042-02 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 20                                                                                                                                                           | buc      | 2,0  | 256,51<br>77,50   | 513,02<br>154,99    |
| 44                                 | 11-02-042-04 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 40                                                                                                                                                           | buc      | 1,0  | 391,65<br>155,68  | 391,65<br>155,68    |
| 45                                 | SE56A1       | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"                                                                                                                                                                                  | buc      | 4,0  | 164,27<br>159,14  | 657,07<br>636,57    |
| 46                                 | SE56A        | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"                                                                                                                                                                           | buc      | 2,0  | 164,19<br>159,14  | 328,38<br>318,28    |
| 47                                 | 11-02-042-05 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 65,80                                                                                                                                                        | buc      | 20,0 | 556,63<br>155,68  | 11132,54<br>3113,64 |
| 48                                 | 11-02-042-04 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 50                                                                                                                                                           | buc      | 13,0 | 391,65<br>155,68  | 5091,46<br>2023,87  |
| 49                                 | 11-02-042-03 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 25, 32                                                                                                                                                       | buc      | 15,0 | 259,75<br>77,50   | 3896,29<br>1162,43  |
| 50                                 | SB10E        | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diam.de 80 mm                                                                                                                                           | buc      | 2,0  | 727,75<br>22,14   | 1455,50<br>44,28    |
| 51                                 | IA18I        | Armatuiri fine pentru cazanele de incalzire centrala: (отборные устройства)                                                                                                                                                                                                    | buc      | 86,0 | 158,78<br>72,65   | 13654,84<br>6248,04 |
| Прямые затраты                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lei      |      | 50655,08          |                     |
| Asigurari sociale                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24,00 %  |      | 4335,18           |                     |
| Transportarea materialelor         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,00 %   |      | 1540,12           |                     |
| Cheltuieli de regie                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 76,00 %  |      | 13728,08          |                     |
| Total                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100,00 + |      | 70258,47          |                     |
| Beneficiu de deviz                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,00 %   |      | 3512,92           |                     |
| <b>Total Lucrari de montare</b>    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |      | <b>73771,39</b>   |                     |
| <b>Inclusiv salariu</b>            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |      | <b>18063,26</b>   |                     |
| <b>3. Lucrari tehnico-sanitare</b> |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |      |                   |                     |
| <b>3.1. Tevi si armaturi</b>       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |      |                   |                     |
| 52                                 | ID04A        | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, cu diametrul nominal de 1/2" -1" (Reflex "MK" sau analogic)                                                                                                                                 | buc      | 1,0  | 261,60<br>10,38   | 261,60<br>10,38     |
| 53                                 | ID04A        | Robinet sferic, avind diametrul nominal de 15MM PN=10bar (pentru evacuarea aer X1666 sau analogic)                                                                                                                                                                             | buc      | 18,0 | 118,03<br>10,38   | 2124,52<br>186,82   |
| 54                                 | ID04A        | Robinet sferic, avind diametrul nominal de 25MM PN=10bar                                                                                                                                                                                                                       | buc      | 26,0 | 261,60            | 6801,57             |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5     | 6                       | 7                          |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------------|----------------------------|
|    |              | (pentru scurgera apei X1666 sau analogic)                                                                                                                                                                                                          |     |       | 10,38                   | 269,85                     |
| 55 | ID04A        | Supapa de sent , avind diametrul nominal de 25MM ,tip 601                                                                                                                                                                                          | buc | 1,0   | <u>261,60</u><br>10,38  | <u>261,60</u><br>10,38     |
| 56 | ID04A        | Supapa de sent , avind diametrul nominal de 32MM ,tip 402                                                                                                                                                                                          | buc | 2,0   | <u>384,66</u><br>10,38  | <u>769,32</u><br>20,76     |
| 57 | cant. libera | Panza furtun de cauciuc $d=25MM$                                                                                                                                                                                                                   | m   | 10,0  | <u>95,00</u><br>0,00    | <u>950,00</u><br>0,00      |
| 58 | SB10A        | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm ( ZKB sau analogic )                                                                                     | buc | 18,0  | <u>770,76</u><br>13,15  | <u>13873,62</u><br>236,64  |
| 59 | IC42B        | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc                                                                                                          | kg  | 200,0 | <u>69,53</u><br>14,53   | <u>13906,06</u><br>2906,06 |
| 60 | IC11B        | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 18x2.0mm                                | m   | 1,0   | <u>56,60</u><br>27,68   | <u>56,60</u><br>27,68      |
| 61 | IC11C        | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire p/u cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2.0mm                                   | m   | 3,0   | <u>78,58</u><br>33,21   | <u>235,74</u><br>99,64     |
| 62 | IC11D        | Teava din otel neagra sudata longitudinal p/u instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala p/u cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diam. de 32x2,0mm                                 | m   | 17,0  | <u>97,38</u><br>38,75   | <u>1655,44</u><br>658,71   |
| 63 | IC11D        | Teava din otel neagra sudata longitudinal p/u instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala p/u cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diam. de 38x2,0mm                                 | m   | 3,0   | <u>98,92</u><br>38,75   | <u>296,77</u><br>116,24    |
| 64 | IC17A        | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,0 mm | m   | 21,0  | <u>226,01</u><br>96,87  | <u>4746,27</u><br>2034,24  |
| 65 | IC17C        | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3.5 mm | m   | 11,0  | <u>288,82</u><br>117,63 | <u>3177,03</u><br>1293,89  |
| 66 | IC17D        | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 3,5 mm | m   | 30,0  | <u>327,53</u><br>128,01 | <u>9826,04</u><br>3840,16  |
| 67 | SA04C        | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 26.8x2.8mm                                                                                               | m   | 1,0   | <u>114,19</u><br>34,60  | <u>114,19</u><br>34,60     |
| 68 | SA04D        | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 33.5x3.2mm                                                                                               | m   | 1,0   | <u>166,04</u><br>44,97  | <u>166,04</u><br>44,97     |
| 69 | SA04E        | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 42.3x3.2mm                                                                                               | m   | 12,0  | <u>217,80</u><br>51,20  | <u>2613,63</u><br>614,42   |
| 70 | SA04G        | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 60x3.5mm                                                                                                 | m   | 15,0  | <u>300,21</u><br>86,49  | <u>4503,21</u><br>1297,35  |
| 71 | SA04B        | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 21,3x2,8 (p/t evacuare aer)                                                                              | m   | 4,0   | <u>116,56</u><br>31,14  | <u>466,23</u><br>124,55    |
| 72 | SA04D        | Teava din otel pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 33.5x3.2(p/t drenare )                                                                                           | m   | 5,0   | <u>166,04</u><br>44,97  | <u>830,18</u><br>224,87    |
| 73 | SA04E        | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 42.3x3.2mm (pentru drenare)                                                                              | m   | 2,0   | <u>217,80</u><br>51,20  | <u>435,60</u><br>102,40    |

| 1                               | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5     | 6                 | 7                   |
|---------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|---------------------|
| 74                              | SA04H   | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 75,5x4mm(pentru drenare)                                                                             | m   | 5,0   | 398,68<br>117,63  | 1993,39<br>588,13   |
| 75                              | IC44A   | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" - 2" (teava de otel inset ,d57x3 , L=0.3m)                                                                          | buc | 1,0   | 61,22<br>27,68    | 61,22<br>27,68      |
| 76                              | GB05A   | Flansa din otel , montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm Py=1,6MPa                                                                                                                                                 | buc | 2,0   | 327,10<br>34,60   | 654,21<br>69,19     |
| 77                              | TfA09A1 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Reazem mobil pentru conducte tip ОПБ)                                        | kg  | 2,97  | 50,21<br>4,15     | 149,13<br>12,33     |
| 78                              | CP15A   | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv ОП-1 (dim. 200x200x90h)                                                                                                                   | buc | 9,0   | 277,76<br>20,76   | 2499,88<br>186,82   |
| 79                              | SF01A   | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"                                                      | m   | 70,0  | 10,38<br>10,38    | 726,52<br>726,52    |
| 80                              | SF01B   | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"                                                    | m   | 61,0  | 13,84<br>13,84    | 844,14<br>844,14    |
| 81                              | SF05A   | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                                                                                   | m   | 70,0  | 4,15<br>4,15      | 290,61<br>290,61    |
| 82                              | SF05B   | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4"                                                                                                                                 | m   | 61,0  | 5,54<br>5,54      | 337,66<br>337,66    |
| 83                              | TfA01B1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89x3.5mm | m   | 42,0  | 232,23<br>44,28   | 9753,76<br>1859,88  |
| <b>Total Tevi si armaturi</b>   |         |                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                   | <b>85381,78</b>     |
| <b>Inclusiv salariu</b>         |         |                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                   | <b>19097,56</b>     |
| <b>3.2. Lucrari de izolare</b>  |         |                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                   |                     |
| 84                              | IzJ07C  | Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumbГФ-021 si 2 strat de email alchidal БТ-177                                                                                                                                      | m2  | 30,18 | 62,12<br>40,82    | 1874,80<br>1232,05  |
| 85                              | IzH05A  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala M125 , pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 30,40,50mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv                        | m2  | 38,7  | 242,38<br>73,34   | 9380,24<br>2838,39  |
| 86                              | IzH22A  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata mineralaM125, gata confectionate, cu grosimea de 40; mm                                                                                                                                              | m2  | 21,81 | 174,23<br>32,80   | 3799,89<br>715,30   |
| 87                              | IzH40B  | Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm                                                                                                                                   | m3  | 0,9   | 2727,54<br>783,95 | 2454,78<br>705,55   |
| 88                              | IzI07A1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare  | m2  | 93,57 | 172,33<br>36,46   | 16125,22<br>3411,96 |
| 89                              | IzI07A2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare        | m2  | 93,57 | 96,02<br>69,40    | 8984,55<br>6493,72  |
| 90                              | IzD11B  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)                                                                                           | t   | 0,01  | 1303,08<br>449,17 | 13,03<br>4,49       |
| <b>Total Lucrari de izolare</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                   | <b>42632,52</b>     |
| <b>Inclusiv salariu</b>         |         |                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                   | <b>15401,46</b>     |
| Прямые затраты                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                | Lei |       | 128014,29         |                     |

| 1 | 2                                     | 3 | 4        | 5 | 6 | 7                |
|---|---------------------------------------|---|----------|---|---|------------------|
|   | Asigurari sociale                     |   | 24,00 %  |   |   | 8279,77          |
|   | Transportarea materialelor            |   | 7,00 %   |   |   | 6448,77          |
|   | Total                                 |   | 100,00 + |   |   | 142742,83        |
|   | Cheltuieli de regie                   |   | 14,50 %  |   |   | 20697,71         |
|   | Total                                 |   | 100,00 + |   |   | 163440,54        |
|   | Beneficiu de deviz                    |   | 5,00 %   |   |   | 8172,03          |
|   | <b>Total Lucrari tehnico-sanitare</b> |   |          |   |   | <b>171612,57</b> |
|   | <b>Inclusiv salariu</b>               |   |          |   |   | <b>34499,02</b>  |
|   | Прямые затраты                        |   | Lei      |   |   | 538909           |
|   | TVA                                   |   | 20,00 %  |   |   | 107782           |

**Total deviz:**

**646691**

**Inclusiv salariu**

**52562**

Administrator

Alexandru Varinschii

**Reconstructia partiala a blocului morfologic cu reparatia  
capitala, modificarea acoperisului din tip plat in tip sarpanita si  
termoizolarea fatadelor din bd. Stefan cel Mare si Sfint, 192**

WinCmera2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL  
Borderoul de resurse № 2-1-8  
Punct termic**

**Valoarea de deviz 646691 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |

**Manopera :**

|                       |               |                              |      |         |       |              |
|-----------------------|---------------|------------------------------|------|---------|-------|--------------|
| 1.                    | 1             | Muncitor                     | h-om | 122,604 | 57,66 | 7069,35      |
| 2.                    | 7123030012500 | Montator P.B                 | h-om | 2,7     | 57,66 | 155,68       |
| 3.                    | 7134030012200 | Izolator hidrofug            | h-om | 49,226  | 57,66 | 2838,39      |
| 4.                    | 7134050013240 | Izolator - termic            | h-om | 12,406  | 57,66 | 715,30       |
| 5.                    | 7134050013250 | Izolator                     | h-om | 10,184  | 57,66 | 587,23       |
| 6.                    | 7135010011000 | Galvanizator                 | h-om | 5,795   | 57,66 | 334,12       |
| 7.                    | 7136020011620 | Instalator apa, canal        | h-om | 112,44  | 57,66 | 6483,29      |
| 8.                    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 372,528 | 57,66 | 21479,96     |
| 9.                    | 7136080025000 | Montator conducte            | h-om | 9,576   | 57,66 | 552,15       |
| 10.                   | 7141020013400 | Vopsitor industrial          | h-om | 15,651  | 57,66 | 902,43       |
| 11.                   | 7212030022700 | Sudor                        | h-om | 8,363   | 57,66 | 482,20       |
| 12.                   | 7213050013100 | Tinichigiu                   | h-om | 171,795 | 57,66 | 9905,68      |
| 13.                   | 7214240021800 | Lacatus mecanic              | h-om | 15,731  | 57,66 | 907,04       |
| 14.                   | 9310060019900 | Muncitor necalificat         | h-om | 2,052   | 57,66 | 118,32       |
| 15.                   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om | 0,54    | 57,66 | 31,14        |
| <b>Total manopera</b> |               |                              |      |         |       | <b>52562</b> |

**Materiale:**

|     |       |                                                                                                                                |     |     |          |          |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|----------|
| 1.  | 0001  | Scimbator de caldura cu placi p/t incalzirea Q=160,4kw, T=95-55°C, t=70-50°C, n=68pl, B28Hx68/1p, SWEP sau analogic            | buc | 2,0 | 8691,25  | 17382,50 |
| 2.  | 00010 | Pompa de circulatie incalzire Gh=10/95m3/h, H=10,0m, N=0,6kW, n=1400-4600 rot/min. 1-230V, WILO , Stratos 50/1-12 sau analogic | buc | 2,0 | 36918,00 | 73836,00 |
| 3.  | 00011 | Aparatul de evidenta a energiei termice in set; Ultraflow 54 d50mm , Multical 602 ,PT-500-3buc( в к-те)                        | buc | 1,0 | 24612,00 | 24612,00 |
| 4.  | 00012 | Contoare cu impuls de iesire D15mm ,Elster ETN-DA-KGM Qnom.=Qmax=0,6m3/h; Qmin.=24l/h                                          | buc | 1,0 | 1820,40  | 1820,40  |
| 5.  | 00013 | Debitmetru ultasonor pentru apa rece d20 Ultraflow 54 d50mm , Qpac=1,45m3/h; Qnom=2,5m3/h; Qmin.=0,1m3/h; Qmax.=2,5m3/h.       | buc | 1,0 | 25510,00 | 25510,00 |
| 6.  | 00014 | Vas de expansiune V= 200L , Pmax=6bar N200/6 , Reflex sau analogic                                                             | buc | 1,0 | 5102,00  | 5102,00  |
| 7.  | 00015 | Solenoid, Kv=1,0m3/h, d=10mm EV 220A6B                                                                                         | buc | 1,0 | 1425,50  | 1425,50  |
| 8.  | 00016 | Filtru magnetic G=1,5m3/h, R1" Antikal Mini , GEL sau analogic                                                                 | buc | 1,0 | 595,00   | 595,00   |
| 9.  | 00017 | Separator de namol D=80mm, PN=16bar.                                                                                           | buc | 1,0 | 18433,50 | 18433,50 |
| 10. | 00018 | Supapa de siguranta cu arc DN20/32 PN10bar                                                                                     | buc | 2,0 | 861,42   | 1722,84  |
| 11. | 00019 | Supapa de siguranta cu arc DN40/65 PN10bar                                                                                     | buc | 1,0 | 1471,62  | 1471,62  |
| 12. | 0002  | Scimbator de caldura cu placi p/t ACM                                                                                          | buc | 1,0 | 8383,60  | 8383,60  |

|     |          |                                                                                                                                            |        |       |          |          |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|----------|
|     |          | Q=55.8kw , T=42-30*C, t=5-32*C , n=40pl, B28Hx40/1P, SWEP sau analogic                                                                     |        |       |          |          |
| 13. | 00020    | Filtru plasa DN25 ,tip Y222P , PN10bar, Danfoss sau analogic                                                                               | buc    | 1,0   | 246,12   | 246,12   |
| 14. | 00021    | Filtru plasa DN32 ,tip Y222P , PN10bar, Danfoss sau analogic                                                                               | buc    | 1,0   | 369,18   | 369,18   |
| 15. | 00022    | Filtru plasa DN50 ,tip Y333P , PN10bar, Danfoss sau analogic                                                                               | buc    | 2,0   | 512,75   | 1025,50  |
| 16. | 00023    | Filtru plasa DN80 ,tip Y333P , PN10bar, Danfoss sau analogic                                                                               | buc    | 2,0   | 1230,60  | 2461,20  |
| 17. | 00024    | Supapa fluture DN65 , PN=20bar, SYLAX , Danfoss sau analogic                                                                               | buc    | 8,0   | 1230,60  | 9844,80  |
| 18. | 00025    | Supapa fluture DN80 , PN=20bar SYLAX , Danfoss sau analogic                                                                                | buc    | 10,0  | 1230,60  | 12306,00 |
| 19. | 00026    | Supapa de sent DN80, PN=10bar, tip 402 , Danfoss sau analogic                                                                              | buc    | 2,0   | 1230,60  | 2461,20  |
| 20. | 00027    | Supapa de sent DN50 , PN=10bar, tip 402 , Danfoss sau analogic                                                                             | buc    | 1,0   | 820,40   | 820,40   |
| 21. | 00028    | Robinet cu sfera DN50 , PN=10bar; T=110*C, X3444B , Danfoss sau analogic                                                                   | buc    | 12,0  | 1025,50  | 12306,00 |
| 22. | 00029    | Robinet cu sfera DN32, PN=10bar; T=110*C, X3444B , Danfoss sau analogic                                                                    | buc    | 8,0   | 656,32   | 5250,56  |
| 23. | 0003     | Scimbator de caldura cu placi p/t ACM Q=37.2kw , T=70-42*C, t=32-60*C , n=14pl, B28Hx14/1P, SWEP sau analogic                              | buc    | 1,0   | 5742,80  | 5742,80  |
| 24. | 00030    | Robinet cu sfera DN25, PN=10bar; T=110*C, X3444B , Danfoss sau analogic                                                                    | buc    | 7,0   | 512,75   | 3589,25  |
| 25. | 00031    | Suport antivibratie D80 mm (ZKB sau analogic)                                                                                              | buc    | 2,0   | 1230,60  | 2461,20  |
| 26. | 0004     | Regulator automat de presiune diferentia p/t incalzire AVP , DN25MM, (Kvs=8,0m3/h; PN=25bar, gama de reglare 1-5bar, Danfoss sau analogic) | buc    | 1,0   | 16408,00 | 16408,00 |
| 27. | 0005     | Regulator automat de presiune diferentia p/t ACM AVP , DN15MM, (Kvs=1,6m3/h; PN=25bar, gama de reglare 1-5bar, Danfoss sau analogic)       | buc    | 1,0   | 7384,00  | 7384,00  |
| 28. | 00057    | Panza furtun de cauciuc d=25MM                                                                                                             | m      | 10,0  | 95,00    | 950,00   |
| 29. | 0006     | Regulator de presiune diferentia p/t ventilare AVP, DN20MM, (Kvs=6,3m3/h; PN=25bar, gama de reglare 1-5bar, Danfoss sau analogic)          | buc    | 1,0   | 8614,20  | 8614,20  |
| 30. | 0007     | Clapeta de reglare p/t incalzire VB2 DN25MM cu motor el. AMV(E)20, Kvs=10m3/h, Danfoss sau analogic                                        | buc    | 1,0   | 2461,20  | 2461,20  |
| 31. | 0008     | Clapeta de reglare p/t ACM VB 2 DN15MM cu motor el. AMV(E)30 , Kvs=1,6m3/h, Danfoss sau analogic                                           | buc    | 1,0   | 2461,20  | 2461,20  |
| 32. | 0009     | Pompa de circulatie ACM Gh=0,5m3/h, H=6,0m, N=0,21kW, n=2450 rot/min. 3-40V, WILO TOP -Z 25/6 sau analogic                                 | buc    | 2,0   | 6768,30  | 13536,60 |
| 33. | 1010092  | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetelui 16-(18) mm                                                                                  | t      | 0,044 | 80000,00 | 3520,00  |
| 34. | 10106221 | Rulou de pinza perforata "HPST"                                                                                                            | m3     | 0,955 | 1800,00  | 1718,64  |
| 35. | 1011703  | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)                                                                                               | kg     | 2,37  | 35,00    | 82,95    |
| 36. | 1012039  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm                                                                                       | kg     | 7,236 | 35,00    | 253,26   |
| 37. | 1012043  | Saibe zincate, diametru 10 mm                                                                                                              | kg     | 0,04  | 0,15     | 0,01     |
| 38. | 1012216  | Tabla de otel, laminat la cald, grosime 2-6 mm, otel marca "CT3"                                                                           | t      | 0,017 | 19290,00 | 327,93   |
| 39. | 1012229  | Materiale din otel rotund, laminate la cald, diametru 28 mm, otel marca "CT3"                                                              | 100 kg | 0,008 | 1929,00  | 16,40    |
| 40. | 1012230  | Materiale din otel rotund, laminate la cald, diametru 30 mm, otel marca "CT3"                                                              | 100 kg | 0,054 | 1929,00  | 104,94   |
| 41. | 1030437  | Tevi din otel trase, deformate la cald, cu fateta scoasa, din otel marca 15, 20, 25, diametrul interior 133 mm, grosimea peretelui 4 mm    | m      | 18,64 | 24,68    | 460,04   |



|     |                 |                                                                          |     |         |         |          |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|----------|
| 42. | 1111000100031   | Cochilii vata minerala                                                   | m2  | 22,464  | 136,00  | 3055,14  |
| 43. | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                        | m3  | 0,027   | 350,00  | 9,45     |
| 44. | 1421202206000   | Nisip 0,0-7,0 mm                                                         | m3  | 0,002   | 350,00  | 0,63     |
| 45. | 1450336200468   | Grafit concentrat tip G, praf                                            | kg  | 0,023   | 75,00   | 1,73     |
| 46. | 1542126108945   | Ulei de in sicativat                                                     | kg  | 0,073   | 47,67   | 3,48     |
| 47. | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                          | kg  | 1,785   | 5,00    | 8,93     |
| 48. | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                             | kg  | 1,812   | 180,00  | 326,16   |
| 49. | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                        | kg  | 0,42    | 12,00   | 5,04     |
| 50. | 2320146200755   | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                     | l   | 0,282   | 24,00   | 6,76     |
| 51. | 2320166200676   | White spirit                                                             | kg  | 0,622   | 53,71   | 33,43    |
| 52. | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                | m3  | 14,992  | 23,00   | 344,82   |
| 53. | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                  | kg  | 35,376  | 30,00   | 1061,28  |
| 54. | 2430116100000   | Email clorcauciuc                                                        | kg  | 0,075   | 65,00   | 4,88     |
| 55. | 2430116103294   | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                        | kg  | 0,006   | 65,00   | 0,39     |
| 56. | 2430116104161   | Email alchidal rosu e.235-8 ni 1703-73                                   | kg  | 4,527   | 65,00   | 294,25   |
| 57. | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                      | kg  | 3,72    | 75,00   | 279,00   |
| 58. | 2430226100814   | Grund miniu de plumb G 355-6                                             | kg  | 0,037   | 64,82   | 2,43     |
| 59. | 2430226100837   | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703                  | kg  | 4,527   | 64,82   | 293,44   |
| 60. | 2430226109420   | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                     | kg  | 0,005   | 33,34   | 0,18     |
| 61. | 2430226109456   | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1                   | kg  | 0,453   | 33,34   | 15,09    |
| 62. | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                         | kg  | 0,392   | 75,00   | 29,40    |
| 63. | 2513206622020   | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                           | kg  | 2,72    | 79,17   | 215,34   |
| 64. | 2513206622068   | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm                                           | kg  | 0,084   | 79,17   | 6,65     |
| 65. | 2521216701000   | Teava din otel                                                           | m   | 2,4     | 24,68   | 59,23    |
| 66. | 252121670100060 | Teava din otel 18x2.0mm                                                  | m   | 1,015   | 24,68   | 25,05    |
| 67. | 252121670100061 | Teava din otel 25x2.0mm                                                  | m   | 3,045   | 40,88   | 124,48   |
| 68. | 252121670100062 | Teava din otel 32x2,0mm                                                  | m   | 17,255  | 52,64   | 908,30   |
| 69. | 252121670100063 | Teava din otel 38x2,0mm                                                  | m   | 3,045   | 54,16   | 164,92   |
| 70. | 252121670100064 | Teava din otel 57 x 3,0 mm                                               | m   | 21,315  | 102,04  | 2174,98  |
| 71. | 252121670100065 | Teava din otel 76 x 3,5 mm                                               | m   | 11,165  | 137,45  | 1534,63  |
| 72. | 252121670100066 | Teava din otel 89 x 3,5 mm                                               | m   | 30,45   | 160,64  | 4891,49  |
| 73. | 2523156721015   | Suport antivibratie                                                      | buc | 2,0     | 700,00  | 1400,00  |
| 74. | 252315672101558 | Suport antivibratie D32 ZKB sau analogic                                 | buc | 18,0    | 756,32  | 13613,76 |
| 75. | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                           | kg  | 0,321   | 2,28    | 0,73     |
| 76. | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                            | kg  | 9,0     | 2,28    | 20,52    |
| 77. | 2652102100713   | Var pasta                                                                | m3  | 0,000   | 5100,00 | 0,51     |
| 78. | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                       | m3  | 0,018   | 0,00    | 0,00     |
| 79. | 2666122800600   | Element prefabricat 200*200*90h                                          | buc | 9,09    | 225,00  | 2045,25  |
| 80. | 2681116001329   | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer                 | buc | 0,09    | 72,00   | 6,47     |
| 81. | 2682162611305   | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte            | m2  | 39,861  | 148,00  | 5899,43  |
| 82. | 2710403601300   | Tabla zincata                                                            | kg  | 257,879 | 49,21   | 12690,22 |
| 83. | 2710700000000   | Suporti sau dispozitive                                                  | kg  | 200,0   | 55,00   | 11000,00 |
| 84. | 2721204114040   | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2                            | buc | 0,913   | 37,50   | 34,24    |
| 85. | 2721204115000   | Teu din fonta maleabila B1, zincat                                       | buc | 7,304   | 21,00   | 153,38   |
| 86. | 2721204117800   | Cot din fonta maleabila A1, zincat                                       | buc | 6,848   | 22,92   | 156,94   |
| 87. | 2721204120100   | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata                        | buc | 1,369   | 21,00   | 28,76    |
| 88. | 2721204123100   | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata                                 | buc | 0,913   | 21,00   | 19,17    |
| 89. | 2722103107000   | Conducta de otel 89 x 3,5 mm                                             | m   | 42,168  | 160,64  | 6773,87  |
| 90. | 2722103305566   | Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"                                   | m   | 17,2    | 24,68   | 424,50   |
| 91. | 272210330600067 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 26.8x2.8mm | m   | 1,03    | 68,75   | 70,83    |
| 92. | 272210330600068 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 33.5x3.2mm | m   | 6,181   | 109,00  | 673,75   |

|                                       |                     |                                                                          |     |         |        |               |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|---------------|
| 93.                                   | 27221033060006<br>9 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 42.3x3.2mm | m   | 14,352  | 154,00 | 2210,22       |
| 94.                                   | 27221033060007<br>0 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 60x3.5mm   | m   | 15,302  | 201,00 | 3075,60       |
| 95.                                   | 27221033060007<br>1 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 21,3x2,8   | m   | 4,141   | 74,00  | 306,43        |
| 96.                                   | 27221033060007<br>4 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 75,5x4mm   | m   | 5,101   | 267,00 | 1361,83       |
| 97.                                   | 2722103310000       | Teava instalatie 57 x 3,0 mm                                             | m   | 0,3     | 102,04 | 30,61         |
| 98.                                   | 2734113803910       | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                   | kg  | 0,382   | 30,00  | 11,46         |
| 99.                                   | 2734113805578       | Sirma moale zincata D=1,25                                               | kg  | 1,02    | 30,00  | 30,59         |
| 100.                                  | 2734113805762       | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                           | kg  | 2,516   | 30,00  | 75,47         |
| 101.                                  | 2734113805815       | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                          | kg  | 2,723   | 30,00  | 81,69         |
| 102.                                  | 2734125900487       | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                    | kg  | 2,393   | 69,08  | 165,31        |
| 103.                                  | 2735725901259       | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert                               | kg  | 1,017   | 69,08  | 70,22         |
| 104.                                  | 2735725903465       | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                       | kg  | 6,291   | 69,08  | 434,58        |
| 105.                                  | 2873122005315       | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542                 | kg  | 14,706  | 35,00  | 514,71        |
| 106.                                  | 2873155901000       | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240                     | kg  | 0,68    | 69,08  | 46,97         |
| 107.                                  | 2874115800780       | Surub hex. M 10 x 35                                                     | buc | 8,0     | 2,00   | 16,00         |
| 108.                                  | 2874115801071       | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm                                        | buc | 12,0    | 3,00   | 36,00         |
| 109.                                  | 2874115801148       | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm                                        | buc | 32,0    | 3,20   | 102,40        |
| 110.                                  | 2874115821708       | Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8                                      | buc | 128,0   | 6,50   | 832,00        |
| 111.                                  | 2874115840558       | Piulita hexag. M16                                                       | buc | 128,0   | 1,26   | 161,28        |
| 112.                                  | 2874115842702       | Piulita hexag. M10                                                       | buc | 8,0     | 0,55   | 4,40          |
| 113.                                  | 2874115842760       | Piulita hexag. M12                                                       | buc | 44,0    | 0,65   | 28,60         |
| 114.                                  | 2874115883761       | Saiba plata M 12                                                         | buc | 8,0     | 0,20   | 1,60          |
| 115.                                  | 2874115893900       | Surub 4 x 15 OLC35 zn                                                    | buc | 2058,54 | 1,21   | 2490,83       |
| 116.                                  | 2874125881289       | Saibe uzuale, plate M 14                                                 | buc | 44,0    | 0,25   | 11,00         |
| 117.                                  | 2874125881344       | Saiba plata M 18                                                         | buc | 128,0   | 1,00   | 128,00        |
| 118.                                  | 2875270000000       | Flansa plata pentru sudare                                               | buc | 8,0     | 164,17 | 1313,36       |
| 119.                                  | 2875274021000       | Curba pentru sudura                                                      | buc | 12,4    | 55,00  | 682,00        |
| 120.                                  | 2875274120391       | Mufa fonta M2 Dn 1/2" ( отборные устройства )                            | buc | 86,0    | 72,00  | 6192,00       |
| 121.                                  | 2875274122000       | Racord olandez                                                           | buc | 1,0     | 50,00  | 50,00         |
| 122.                                  | 28752742051005<br>2 | Robinet cu stut D25                                                      | buc | 1,0     | 246,12 | 246,12        |
| 123.                                  | 28752742051005<br>3 | Robinet DN15 evacuare aer                                                | buc | 18,0    | 102,55 | 1845,90       |
| 124.                                  | 28752742051005<br>4 | Robinet DN 25 scurgere apa                                               | buc | 26,0    | 246,12 | 6399,12       |
| 125.                                  | 28752742051005<br>5 | Supapa de sent DN25, avind diametrul nominal de 25mm ,tip 601            | buc | 1,0     | 246,12 | 246,12        |
| 126.                                  | 28752742051005<br>6 | Supapa de sent , DN32 avind diametrul nominal de 32mm ,tip 601           | buc | 2,0     | 369,18 | 738,36        |
| 127.                                  | 28752744002005<br>0 | Flanse din otel 50mm                                                     | buc | 2,0     | 207,50 | 415,00        |
| 128.                                  | 2875274401000       | Flansa plata Pn 6                                                        | buc | 21,05   | 250,00 | 5262,50       |
| 129.                                  | 2875277347000       | Suport mobil pt conducte                                                 | buc | 2,97    | 31,00  | 92,07         |
| 130.                                  | 2924127322065       | Filtru pentru apa potabila                                               | buc | 6,12    | 5,00   | 30,60         |
| 131.                                  | 3320634625000       | Contor de apa                                                            | buc | 1,01    | 1,00   | 1,01          |
| 132.                                  | 4011106202741       | Energie electrica                                                        | kw  | 6,737   | 3,42   | 23,04         |
| 133.                                  | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                            | m3  | 0,009   | 26,40  | 0,24          |
| 134.                                  | 4100116202820       | Apa potabila                                                             | m3  | 0,378   | 26,40  | 9,99          |
| 135.                                  | 4100116202844       | Apa dedurizata                                                           | m3  | 0,924   | 26,40  | 24,39         |
| <b>Total materiale de constructii</b> |                     |                                                                          |     |         |        | <b>404171</b> |

### Utilaje de constructii:

|    |               |                                                                                                    |      |        |        |         |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|
| 1. | 021102        | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 15,072 | 550,00 | 8289,60 |
| 2. | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM                    | h-ut | 0,432  | 550,00 | 237,60  |
| 3. | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min                                      | h-ut | 0,486  | 165,00 | 80,14   |

|                                     |                |                                                         |      |        |        |              |
|-------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------|
| 4.                                  | 2922140006727  | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF                            | h-ut | 0,072  | 120,00 | 8,64         |
| 5.                                  | 2952270004702  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)                    | h-ut | 0,907  | 35,00  | 31,75        |
| 6.                                  | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)          | h-ut | 0,564  | 55,00  | 31,02        |
| 7.                                  | 3110320002304  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 6,144  | 150,00 | 921,63       |
| 8.                                  | 3110320003007  | Grup termic de sudura 23-35 kw                          | h-ut | 0,792  | 150,00 | 118,80       |
| 9.                                  | 400001         | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                   | h-ut | 15,072 | 150,00 | 2260,80      |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |                |                                                         |      |        |        | <b>11980</b> |

**Total:**

|                |         |        |
|----------------|---------|--------|
| Прямые затраты | Lei     | 538909 |
| TVA            | 20,00 % | 107782 |

**Total deviz:**

**646691**

Administrator

Alexandru Varinschii

Obiect: **Reconstructia partiala a blocului morfologic cu reparatia capitala, modificarea acoperisului din tip plat in tip sarpanata si termoizolarea fatadelor din bd. Stefan cel Mare si Sfint, 192**

**Oferta "Varincom" SRL**  
**Catalog de prețuri unitare № 2-1-8**  
**Punct termic**  
**(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                      | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                              |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                            | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Costul utilajului</b>                                                                                                                  |      |                                        |                      |                        |
| 1      | Pretul firmei               | Scimbator de caldura cu placi p/t incalzirea Q=160,4kw, T=95-55°C, t=70-50°C, n=68pl, B28Hx68/1p, SWEP sau analogic                          | buc  |                                        |                      | 8691,25<br>0,00        |
|        | 0001                        | Scimbator de caldura cu placi p/t incalzirea Q=160,4kw, T=95-55°C, t=70-50°C, n=68pl, B28Hx68/1p, SWEP sau analogic                          | buc  | 1,0000                                 | 8691,25              | 8691,25                |
| 2      | Pretul firmei               | Scimbator de caldura cu placi p/t ACM Q=55.8kw , T=42-30°C, t=5-32°C , n=40pl, B28Hx40/1P, SWEP sau analogic                                 | buc  |                                        |                      | 8383,60<br>0,00        |
|        | 0002                        | Scimbator de caldura cu placi p/t ACM Q=55.8kw , T=42-30°C, t=5-32°C , n=40pl, B28Hx40/1P, SWEP sau analogic                                 | buc  | 1,0000                                 | 8383,60              | 8383,60                |
| 3      | Pretul firmei               | Scimbator de caldura cu placi p/t ACM Q=37.2kw , T=70-42°C, t=32-60°C , n=14pl, B28Hx14/1P, SWEP sau analogic                                | buc  |                                        |                      | 5742,80<br>0,00        |
|        | 0003                        | Scimbator de caldura cu placi p/t ACM Q=37.2kw , T=70-42°C, t=32-60°C , n=14pl, B28Hx14/1P, SWEP sau analogic                                | buc  | 1,0000                                 | 5742,80              | 5742,80                |
| 4      | Pretul firmei               | Regulator automat de presiune diferentiala p/t incalzire AVP , DN25MM, (Kvs=8,0m3/h; PN=25bar, gama de reglare 1-5bar, Danfoss sau analogic) | buc  |                                        |                      | 16408,00<br>0,00       |
|        | 0004                        | Regulator automat de presiune diferentiala p/t incalzire AVP , DN25MM, (Kvs=8,0m3/h; PN=25bar, gama de reglare 1-5bar, Danfoss sau analogic) | buc  | 1,0000                                 | 16408,00             | 16408,00               |
| 5      | Pretul firmei               | Regulator automat de presiune difereentiala p/t ACM AVP , DN15MM, (Kvs=1,6m3/h; PN=25bar, gama de reglare 1-5bar, Danfoss sau analogic)      | buc  |                                        |                      | 7384,00<br>0,00        |
|        | 0005                        | Regulator automat de presiune difereentiala p/t ACM AVP , DN15MM, (Kvs=1,6m3/h; PN=25bar, gama de reglare 1-5bar, Danfoss sau analogic)      | buc  | 1,0000                                 | 7384,00              | 7384,00                |
| 6      | Pretul firmei               | Regulator de presiune diferentiala p/t ventilare AVP, DN20MM, (Kvs=6,3m3/h; PN=25bar, gama de reglare 1-5bar, Danfoss sau analogic)          | buc  |                                        |                      | 8614,20<br>0,00        |
|        | 0006                        | Regulator de presiune diferentiala p/t ventilare AVP, DN20MM, (Kvs=6,3m3/h; PN=25bar, gama de reglare 1-5bar, Danfoss sau analogic)          | buc  | 1,0000                                 | 8614,20              | 8614,20                |
| 7      | Pretul firmei               | Clapeta de reglare p/t incalzire VB2 DN25MM cu motor el. AMV(E)20, Kvs=10m3/h, Danfoss sau analogic                                          | buc  |                                        |                      | 2461,20<br>0,00        |
|        | 0007                        | Clapeta de reglare p/t incalzire VB2 DN25MM cu motor el. AMV(E)20, Kvs=10m3/h, Danfoss sau analogic                                          | buc  | 1,0000                                 | 2461,20              | 2461,20                |
| 8      | Pretul firmei               | Clapeta de reglare p/t ACM VB 2 DN15MM cu motor el. AMV(E)30 , Kvs=1,6m3/h, Danfoss sau analogic                                             | buc  |                                        |                      | 2461,20<br>0,00        |
|        | 0008                        | Clapeta de reglare p/t ACM VB 2 DN15MM cu motor el. AMV(E)30 , Kvs=1,6m3/h, Danfoss sau analogic                                             | buc  | 1,0000                                 | 2461,20              | 2461,20                |
| 9      | Pretul firmei               | Pompa de circulatie ACM Gh=0,5m3/h, H=6,0m, N=0,21kW, n=2450 rot/min. 3-40V, WILO TOP -Z 25/6 sau analogic                                   | buc  |                                        |                      | 6768,30<br>0,00        |
|        | 0009                        | Pompa de circulatie ACM Gh=0,5m3/h, H=6,0m, N=0,21kW, n=2450 rot/min. 3-40V, WILO TOP -Z 25/6 sau analogic                                   | buc  | 1,0000                                 | 6768,30              | 6768,30                |
| 10     | Pretul firmei               | Pompa de circulatie incalzire Gh=10/95m3/h, H=10,0m, N=0,6kW, n=1400-4600 rot/min. 1-230V, WILO , Stratos 50/1-12 sau analogic               | buc  |                                        |                      | 36918,00<br>0,00       |
|        | 00010                       | Pompa de circulatie incalzire Gh=10/95m3/h, H=10,0m, N=0,6kW, n=1400-                                                                        | buc  | 1,0000                                 | 36918,00             | 36918,00               |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                        | 4   | 5      | 6        | 7                |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------------|
|    |               | 4600 rot/min. 1-230V, WILO , Stratos 50/1-12 sau analogic                                                                |     |        |          |                  |
| 11 | Pretul firmei | Aparatul de evidenta a energiei termice in set; Ultraflow 54 d50mm , Multical 602 ,PT-500-3buc( в κ-те)                  | buc |        |          | 24612,00<br>0,00 |
|    | 00011         | Aparatul de evidenta a energiei termice in set; Ultraflow 54 d50mm , Multical 602 ,PT-500-3buc( в κ-те)                  | buc | 1,0000 | 24612,00 | 24612,00         |
| 12 | Pretul firmei | Contoare cu impuls de iesire D15MM ,Elster ETN-DA-KGM Qnom.=Qmax=0,6m3/h; Qmin.=24l/h                                    | buc |        |          | 1820,40<br>0,00  |
|    | 00012         | Contoare cu impuls de iesire D15MM ,Elster ETN-DA-KGM Qnom.=Qmax=0,6m3/h; Qmin.=24l/h                                    | buc | 1,0000 | 1820,40  | 1820,40          |
| 13 | Pretul firmei | Debitmetru ultasonor pentru apa rece d20 Ultraflow 54 d50mm , Qpac=1,45m3/h; Qnom=2,5m3/h; Qmin.=0,1m3/h; Qmax.=2,5m3/h. | buc |        |          | 25510,00<br>0,00 |
|    | 00013         | Debitmetru ultasonor pentru apa rece d20 Ultraflow 54 d50mm , Qpac=1,45m3/h; Qnom=2,5m3/h; Qmin.=0,1m3/h; Qmax.=2,5m3/h. | buc | 1,0000 | 25510,00 | 25510,00         |
| 14 | Pretul firmei | Vas de expansiune V= 200L , Pmax=6bar N200/6 , Reflex sau analogic                                                       | buc |        |          | 5102,00<br>0,00  |
|    | 00014         | Vas de expansiune V= 200L , Pmax=6bar N200/6 , Reflex sau analogic                                                       | buc | 1,0000 | 5102,00  | 5102,00          |
| 15 | Pretul firmei | Solenoid, Kv=1,0m3/h, d=10MM EV 220A6B                                                                                   | buc |        |          | 1425,50<br>0,00  |
|    | 00015         | Solenoid, Kv=1,0m3/h, d=10MM EV 220A6B                                                                                   | buc | 1,0000 | 1425,50  | 1425,50          |
| 16 | Pretul firmei | Filtru magnetic G=1,5m3/h, R1" Antikal Mini , GEL sau analogic                                                           | buc |        |          | 595,00<br>0,00   |
|    | 00016         | Filtru magnetic G=1,5m3/h, R1" Antikal Mini , GEL sau analogic                                                           | buc | 1,0000 | 595,00   | 595,00           |
| 17 | Pretul firmei | Separator de namol D=80MM, PN=16bar.                                                                                     | buc |        |          | 18433,50<br>0,00 |
|    | 00017         | Separator de namol D=80MM, PN=16bar.                                                                                     | buc | 1,0000 | 18433,50 | 18433,50         |
| 18 | Pretul firmei | Supapa de siguranta cu arc DN20/32 PN10bar                                                                               | buc |        |          | 861,42<br>0,00   |
|    | 00018         | Supapa de siguranta cu arc DN20/32 PN10bar                                                                               | buc | 1,0000 | 861,42   | 861,42           |
| 19 | Pretul firmei | Supapa de siguranta cu arc DN40/65 PN10bar                                                                               | buc |        |          | 1471,62<br>0,00  |
|    | 00019         | Supapa de siguranta cu arc DN40/65 PN10bar                                                                               | buc | 1,0000 | 1471,62  | 1471,62          |
| 20 | Pretul firmei | Filtru plasa DN25 ,tip Y222P , PN10bar, Danfoss sau analogic                                                             | buc |        |          | 246,12<br>0,00   |
|    | 00020         | Filtru plasa DN25 ,tip Y222P , PN10bar, Danfoss sau analogic                                                             | buc | 1,0000 | 246,12   | 246,12           |
| 21 | Pretul firmei | Filtru plasa DN32 ,tip Y222P , PN10bar, Danfoss sau analogic                                                             | buc |        |          | 369,18<br>0,00   |
|    | 00021         | Filtru plasa DN32 ,tip Y222P , PN10bar, Danfoss sau analogic                                                             | buc | 1,0000 | 369,18   | 369,18           |
| 22 | Pretul firmei | Filtru plasa DN50 ,tip Y333P , PN10bar, Danfoss sau analogic                                                             | buc |        |          | 512,75<br>0,00   |
|    | 00022         | Filtru plasa DN50 ,tip Y333P , PN10bar, Danfoss sau analogic                                                             | buc | 1,0000 | 512,75   | 512,75           |
| 23 | Pretul firmei | Filtru plasa DN80 ,tip Y333P , PN10bar, Danfoss sau analogic                                                             | buc |        |          | 1230,60<br>0,00  |
|    | 00023         | Filtru plasa DN80 ,tip Y333P , PN10bar, Danfoss sau analogic                                                             | buc | 1,0000 | 1230,60  | 1230,60          |
| 24 | Pretul firmei | Supapa fluture DN65 , PN=20bar, SYLAX , Danfoss sau analogic                                                             | buc |        |          | 1230,60<br>0,00  |
|    | 00024         | Supapa fluture DN65 , PN=20bar, SYLAX , Danfoss sau analogic                                                             | buc | 1,0000 | 1230,60  | 1230,60          |
| 25 | Pretul firmei | Supapa fluture DN80 , PN=20bar SYLAX , Danfoss sau analogic                                                              | buc |        |          | 1230,60<br>0,00  |
|    | 00025         | Supapa fluture DN80 , PN=20bar SYLAX , Danfoss sau analogic                                                              | buc | 1,0000 | 1230,60  | 1230,60          |
| 26 | Pretul firmei | Supapa de sent DN80, PN=10bar, tip 402 , Danfoss sau analogic                                                            | buc |        |          | 1230,60<br>0,00  |
|    | 00026         | Supapa de sent DN80, PN=10bar, tip 402 , Danfoss sau analogic                                                            | buc | 1,0000 | 1230,60  | 1230,60          |
| 27 | Pretul firmei | Supapa de sent DN50 , PN=10bar, tip 402 , Danfoss sau analogic                                                           | buc |        |          | 820,40           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                           | 4      | 5       | 6       | 7       |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|
|    |               |                                                                                                                             |        |         |         | 0,00    |
|    | 00027         | Supapa de sent DN50 , PN=10bar, tip 402 , Danfoss sau analogic                                                              | buc    | 1,0000  | 820,40  | 820,40  |
| 28 | Pretul firmei | Robinet cu sfera DN50 , PN=10bar; T=110*C, X3444B , Danfoss sau analogic                                                    | buc    |         |         | 1025,50 |
|    |               |                                                                                                                             |        |         |         | 0,00    |
|    | 00028         | Robinet cu sfera DN50 , PN=10bar; T=110*C, X3444B , Danfoss sau analogic                                                    | buc    | 1,0000  | 1025,50 | 1025,50 |
| 29 | Pretul firmei | Robinet cu sfera DN32, PN=10bar; T=110*C, X3444B , Danfoss sau analogic                                                     | buc    |         |         | 656,32  |
|    |               |                                                                                                                             |        |         |         | 0,00    |
|    | 00029         | Robinet cu sfera DN32, PN=10bar; T=110*C, X3444B , Danfoss sau analogic                                                     | buc    | 1,0000  | 656,32  | 656,32  |
| 30 | Pretul firmei | Robinet cu sfera DN25, PN=10bar; T=110*C, X3444B , Danfoss sau analogic                                                     | buc    |         |         | 512,75  |
|    |               |                                                                                                                             |        |         |         | 0,00    |
|    | 00030         | Robinet cu sfera DN25, PN=10bar; T=110*C, X3444B , Danfoss sau analogic                                                     | buc    | 1,0000  | 512,75  | 512,75  |
| 31 | Pretul firmei | Suport antivibratie D80 mm (ZKB sau analogic)                                                                               | buc    |         |         | 1230,60 |
|    |               |                                                                                                                             |        |         |         | 0,00    |
|    | 00031         | Suport antivibratie D80 mm (ZKB sau analogic)                                                                               | buc    | 1,0000  | 1230,60 | 1230,60 |
|    |               | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                |        |         |         |         |
| 32 | IA11D         | Schimbator de caldura in contracurent cu placi, avind debitul primar de pina la 12,5 -15,4 mc/h                             | buc    |         |         | 1826,18 |
|    |               |                                                                                                                             |        |         |         | 518,94  |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                | h-om   | 7,5000  | 57,66   | 518,94  |
|    | 2875274401000 | Flansa plata Pn 6                                                                                                           | buc    | 4,0000  | 250,00  | 1000,00 |
|    | 2874115821708 | Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8                                                                                         | buc    | 32,0000 | 6,50    | 208,00  |
|    | 2874115840558 | Piulita hexag. M16                                                                                                          | buc    | 32,0000 | 1,26    | 40,32   |
|    | 2874125881344 | Saiba plata M 18                                                                                                            | buc    | 32,0000 | 1,00    | 32,00   |
|    | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                              | kg     | 0,3400  | 79,17   | 26,92   |
| 33 | 11-02-042-02  | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: regulator de presiune, diametrul trecerii conventionale, mm: 15, 20 | buc    |         |         | 256,51  |
|    |               |                                                                                                                             |        |         |         | 77,50   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om   | 1,1200  | 57,66   | 77,50   |
|    | 1011703       | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)                                                                                | kg     | 0,0200  | 35,00   | 0,70    |
|    | 1012039       | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm                                                                        | kg     | 0,2010  | 35,00   | 7,04    |
|    | 1012229       | Materiale din otel rotund, laminate la cald, diametru 28 mm, otel marca "Cr3"                                               | 100 kg | 0,0017  | 1929,00 | 3,28    |
|    | 021102        | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t                          | h-ut   | 0,2000  | 550,00  | 132,00  |
|    | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                       | h-ut   | 0,2000  | 150,00  | 36,00   |
| 34 | 11-02-042-03  | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 25        | buc    |         |         | 259,75  |
|    |               |                                                                                                                             |        |         |         | 77,50   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om   | 1,1200  | 57,66   | 77,50   |
|    | 1011703       | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)                                                                                | kg     | 0,0300  | 35,00   | 1,05    |
|    | 1012039       | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm                                                                        | kg     | 0,2010  | 35,00   | 7,04    |
|    | 1012230       | Materiale din otel rotund, laminate la cald, diametru 30 mm, otel marca "Cr3"                                               | 100 kg | 0,0032  | 1929,00 | 6,17    |
|    | 021102        | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t                          | h-ut   | 0,2000  | 550,00  | 132,00  |
|    | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                       | h-ut   | 0,2000  | 150,00  | 36,00   |
| 35 | 11-02-042-02  | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: clapeta bnde reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 15      | buc    |         |         | 256,51  |
|    |               |                                                                                                                             |        |         |         | 77,50   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om   | 1,1200  | 57,66   | 77,50   |
|    | 1011703       | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)                                                                                | kg     | 0,0200  | 35,00   | 0,70    |
|    | 1012039       | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm                                                                        | kg     | 0,2010  | 35,00   | 7,04    |
|    | 1012229       | Materiale din otel rotund, laminate la cald, diametru 28 mm, otel marca "Cr3"                                               | 100 kg | 0,0017  | 1929,00 | 3,28    |
|    | 021102        | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t                          | h-ut   | 0,2000  | 550,00  | 132,00  |
|    | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                       | h-ut   | 0,2000  | 150,00  | 36,00   |
| 36 | 11-02-042-03  | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: clapeta de presiune , diametrul trecerii conventionale, mm: 25,     | buc    |         |         | 259,75  |
|    |               |                                                                                                                             |        |         |         | 77,50   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om   | 1,1200  | 57,66   | 77,50   |
|    | 1011703       | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)                                                                                | kg     | 0,0300  | 35,00   | 1,05    |
|    | 1012039       | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm                                                                        | kg     | 0,2010  | 35,00   | 7,04    |
|    | 1012230       | Materiale din otel rotund, laminate la cald, diametru 30 mm, otel marca "Cr3"                                               | 100 kg | 0,0032  | 1929,00 | 6,17    |
|    | 021102        | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t                          | h-ut   | 0,2000  | 550,00  | 132,00  |
|    | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                       | h-ut   | 0,2000  | 150,00  | 36,00   |
| 37 | IA38B         | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2"                  | buc    |         |         | 585,49  |
|    |               |                                                                                                                             |        |         |         | 172,98  |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                | h-om   | 2,5000  | 57,66   | 172,98  |
|    | 2521216701000 | Teava din otel                                                                                                              | m      | 0,6000  | 24,68   | 14,81   |
|    | 2875270000000 | Flansa plata pentru sudare                                                                                                  | buc    | 2,0000  | 164,17  | 328,34  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6        | 7                 |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|-------------------|
|    | 2874115801148  | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm                                                                                                                                                                                                                                              | buc    | 8,0000  | 3,20     | 25,60             |
|    | 2874115842760  | Piulita hexag. M12                                                                                                                                                                                                                                                             | buc    | 8,0000  | 0,65     | 5,20              |
|    | 2874125881289  | Saibe uzuale, plate M 14                                                                                                                                                                                                                                                       | buc    | 8,0000  | 0,25     | 2,00              |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,2800  | 23,00    | 6,44              |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                                                                                                       | kg     | 0,7400  | 30,00    | 22,20             |
|    | 2513206622020  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                                                                                                                 | kg     | 0,1000  | 79,17    | 7,92              |
| 38 | 11-02-022-01   | Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotamtru, care indica diametrul trecerii conventionale pina la 10 mm; contor, diametrul trecerii conventionale pina la 40 mm, care se instaleaza pe imbinari de filet (de mufa) | buc    |         |          | 71,27<br>71,27    |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 1,0300  | 57,66    | 71,27             |
| 39 | SE58A          | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm                                                                                                                                                                                                                   | buc    |         |          | 18,31<br>17,30    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,2500  | 57,66    | 17,30             |
|    | 3320634625000  | Contor de apa                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 1,0000  | 1,00     | 1,01              |
| 40 | IA28A          | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 200 l                                                                                                                                                                                                              | buc    |         |          | 1777,69<br>352,88 |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 5,1000  | 57,66    | 352,88            |
|    | 2875274401000  | Flansa plata Pn 6                                                                                                                                                                                                                                                              | buc    | 5,0000  | 250,00   | 1250,00           |
|    | 2513206622020  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                                                                                                                 | kg     | 0,8100  | 79,17    | 64,13             |
|    | 1542126108945  | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                                                                                           | kg     | 0,0330  | 47,67    | 1,57              |
|    | 1450336200468  | Grafit concentrat tip G, praf                                                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 0,0230  | 75,00    | 1,73              |
|    | 2874115800780  | Surub hex. M 10 x 35                                                                                                                                                                                                                                                           | buc    | 8,0000  | 2,00     | 16,00             |
|    | 2874115801071  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm                                                                                                                                                                                                                                              | buc    | 12,0000 | 3,00     | 36,00             |
|    | 2874115842702  | Piulita hexag. M10                                                                                                                                                                                                                                                             | buc    | 8,0000  | 0,55     | 4,40              |
|    | 2874115842760  | Piulita hexag. M12                                                                                                                                                                                                                                                             | buc    | 12,0000 | 0,65     | 7,80              |
|    | 2874115883761  | Saiba plata M 12                                                                                                                                                                                                                                                               | buc    | 8,0000  | 0,20     | 1,60              |
|    | 2874125881289  | Saibe uzuale, plate M 14                                                                                                                                                                                                                                                       | buc    | 12,0000 | 0,25     | 3,00              |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,1650  | 23,00    | 3,79              |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                                                                                                       | kg     | 0,4300  | 30,00    | 12,90             |
|    | 2734125900487  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                          | kg     | 0,1250  | 69,08    | 8,63              |
|    | 2922140006727  | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0600  | 120,00   | 8,64              |
|    | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0700  | 55,00    | 4,62              |
| 41 | IA39A          | Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h                                                                                                                                                                                       | buc    |         |          | 338,37<br>242,17  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 3,5000  | 57,66    | 242,17            |
|    | 2875274122000  | Racord olandez                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc    | 1,0000  | 50,00    | 50,00             |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,0600  | 180,00   | 10,80             |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                            | kg     | 0,1200  | 75,00    | 9,00              |
|    | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,4000  | 55,00    | 26,40             |
| 42 | IA25A          | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm                                                                                                                                                         | buc    |         |          | 393,00<br>366,72  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 5,3000  | 57,66    | 366,72            |
|    | 2875274401000  | Flansa plata Pn 6                                                                                                                                                                                                                                                              | buc    | 0,0500  | 250,00   | 12,50             |
|    | 2513206622020  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                                                                                                                 | kg     | 0,1500  | 79,17    | 11,88             |
|    | 1542126108945  | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                                                                                           | kg     | 0,0400  | 47,67    | 1,91              |
| 43 | 11-02-042-02   | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 20                                                                                                                                                           | buc    |         |          | 256,51<br>77,50   |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 1,1200  | 57,66    | 77,50             |
|    | 1011703        | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)                                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,0200  | 35,00    | 0,70              |
|    | 1012039        | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm                                                                                                                                                                                                                           | kg     | 0,2010  | 35,00    | 7,04              |
|    | 1012229        | Materiale din otel rotund, laminate la cald, diametru 28 mm, otel marca "Cr3"                                                                                                                                                                                                  | 100 kg | 0,0017  | 1929,00  | 3,28              |
|    | 021102         | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,2000  | 550,00   | 132,00            |
|    | 400001         | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,2000  | 150,00   | 36,00             |
| 44 | 11-02-042-04   | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 40                                                                                                                                                           | buc    |         |          | 391,65<br>155,68  |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 2,2500  | 57,66    | 155,68            |
|    | 1011703        | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)                                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,0400  | 35,00    | 1,40              |
|    | 1012039        | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm                                                                                                                                                                                                                           | kg     | 0,2010  | 35,00    | 7,04              |
|    | 1012216        | Tabla de otel, laminat la cald, grosime 2-6 mm, otel marca "Cr3"                                                                                                                                                                                                               | t      | 0,0005  | 19290,00 | 9,64              |
|    | 1030437        | Tevi din otel trase, deformate la cald, cu fateta scoasa, din otel marca 15, 20, 25, diametrul interior 133 mm, grosimea peretelui 4 mm                                                                                                                                        | m      | 0,6600  | 24,68    | 16,29             |
|    | 021102         | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,2400  | 550,00   | 158,40            |
|    | 400001         | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,2400  | 150,00   | 43,20             |
| 45 | SE56A1         | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"                                                                                                                                                                                  | buc    |         |          | 164,27<br>159,14  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                              | 4      | 5      | 6        | 7                         |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|---------------------------|
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                          | h-om   | 2,3000 | 57,66    | 159,14                    |
|    | 2924127322065   | Filtru pentru apa potabila                                                                                                                     | buc    | 1,0000 | 5,00     | 5,13                      |
| 46 | SE56A           | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"                                           | buc    |        |          | 164,19<br>-----<br>159,14 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                          | h-om   | 2,3000 | 57,66    | 159,14                    |
|    | 2924127322065   | Filtru pentru apa potabila                                                                                                                     | buc    | 1,0000 | 5,00     | 5,05                      |
| 47 | 11-02-042-05    | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 65,80                        | buc    |        |          | 556,63<br>-----<br>155,68 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                       | h-om   | 2,2500 | 57,66    | 155,68                    |
|    | 1010092         | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 16-(18) mm                                                                                      | t      | 0,0022 | 80000,00 | 176,00                    |
|    | 1011703         | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)                                                                                                   | kg     | 0,0600 | 35,00    | 2,10                      |
|    | 1012043         | Saibe zincate, diametru 10 mm                                                                                                                  | kg     | 0,0020 | 0,15     | 0,00                      |
|    | 1012216         | Tabla de otel, laminat la cald, grosime 2-6 mm, otel marca "Cr3"                                                                               | t      | 0,0005 | 19290,00 | 9,64                      |
|    | 1030437         | Tevi din otel trase, deformate la cald, cu fateta scoasa, din otel marca 15, 20, 25, diametrul interior 133 mm, grosimea peretelui 4 mm        | m      | 0,4700 | 24,68    | 11,60                     |
|    | 021102          | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t                                             | h-ut   | 0,2400 | 550,00   | 158,40                    |
|    | 400001          | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                          | h-ut   | 0,2400 | 150,00   | 43,20                     |
| 48 | 11-02-042-04    | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 50                           | buc    |        |          | 391,65<br>-----<br>155,68 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                       | h-om   | 2,2500 | 57,66    | 155,68                    |
|    | 1011703         | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)                                                                                                   | kg     | 0,0400 | 35,00    | 1,40                      |
|    | 1012039         | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm                                                                                           | kg     | 0,2010 | 35,00    | 7,04                      |
|    | 1012216         | Tabla de otel, laminat la cald, grosime 2-6 mm, otel marca "Cr3"                                                                               | t      | 0,0005 | 19290,00 | 9,64                      |
|    | 1030437         | Tevi din otel trase, deformate la cald, cu fateta scoasa, din otel marca 15, 20, 25, diametrul interior 133 mm, grosimea peretelui 4 mm        | m      | 0,6600 | 24,68    | 16,29                     |
|    | 021102          | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t                                             | h-ut   | 0,2400 | 550,00   | 158,40                    |
|    | 400001          | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                          | h-ut   | 0,2400 | 150,00   | 43,20                     |
| 49 | 11-02-042-03    | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 25, 32                       | buc    |        |          | 259,75<br>-----<br>77,50  |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                       | h-om   | 1,1200 | 57,66    | 77,50                     |
|    | 1011703         | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)                                                                                                   | kg     | 0,0300 | 35,00    | 1,05                      |
|    | 1012039         | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm                                                                                           | kg     | 0,2010 | 35,00    | 7,04                      |
|    | 1012230         | Materiale din otel rotund, laminate la cald, diametru 30 mm, otel marca "Cr3"                                                                  | 100 kg | 0,0032 | 1929,00  | 6,17                      |
|    | 021102          | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t                                             | h-ut   | 0,2000 | 550,00   | 132,00                    |
|    | 400001          | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                          | h-ut   | 0,2000 | 150,00   | 36,00                     |
| 50 | SB10E           | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diam.de 80 mm           | buc    |        |          | 727,75<br>-----<br>22,14  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                          | h-om   | 0,3200 | 57,66    | 22,14                     |
|    | 2523156721015   | Suport antivibratie                                                                                                                            | buc    | 1,0000 | 700,00   | 700,00                    |
|    | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                               | kg     | 0,0700 | 75,00    | 5,25                      |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                              | kg     | 0,0300 | 12,00    | 0,36                      |
| 51 | IA18I           | Armatari fine pentru cazanele de incalzire centrala: (отборные устройства)                                                                     | buc    |        |          | 158,78<br>-----<br>72,65  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                   | h-om   | 1,0500 | 57,66    | 72,65                     |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                        | kg     | 0,0930 | 30,00    | 2,79                      |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                      | m3     | 0,0460 | 23,00    | 1,06                      |
|    | 2734125900487   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                          | kg     | 0,0200 | 69,08    | 1,38                      |
|    | 2722103305566   | Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"                                                                                                         | m      | 0,2000 | 24,68    | 4,94                      |
|    | 2875274120391   | Mufa fonta M2 Dn 1/2" ( отборные устройства )                                                                                                  | buc    | 1,0000 | 72,00    | 72,00                     |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                   | kg     | 0,0120 | 180,00   | 2,16                      |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                            | kg     | 0,0240 | 75,00    | 1,80                      |
|    |                 | <b>3. Lucrari tehnico-sanitare</b>                                                                                                             |        |        |          |                           |
|    |                 | <b>3.1. Tevi si armaturi</b>                                                                                                                   |        |        |          |                           |
| 52 | ID04A           | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, cu diametrul nominal de 1/2" -1" (Reflex "MK" sau analogic) | buc    |        |          | 261,60<br>-----<br>10,38  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                   | h-om   | 0,1500 | 57,66    | 10,38                     |
|    | 287527420510052 | Robinet cu stut D25                                                                                                                            | buc    | 1,0000 | 246,12   | 246,12                    |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                   | kg     | 0,0150 | 180,00   | 2,70                      |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                            | kg     | 0,0320 | 75,00    | 2,40                      |
| 53 | ID04A           | Robinet sferic, avind diametrul nominal de 15MM PN=10bar (pentru evacuarea aer X1666 sau analogic)                                             | buc    |        |          | 118,03<br>-----<br>10,38  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                   | h-om   | 0,1500 | 57,66    | 10,38                     |
|    | 287527420510053 | Robinet DN15 evacuare aer                                                                                                                      | buc    | 1,0000 | 102,55   | 102,55                    |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                   | kg     | 0,0150 | 180,00   | 2,70                      |



| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0320 | 75,00  | 2,40   |
| 54 | ID04A           | Robinet sferic, avind diametrul nominal de 25mm PN=10bar (pentru scurgera apei X1666 sau analogic)                                                                                                                  | buc  |        |        | 261,60 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        | 10,38  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1500 | 57,66  | 10,38  |
|    | 287527420510054 | Robinet DN 25 scurgere apa                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 246,12 | 246,12 |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0150 | 180,00 | 2,70   |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0320 | 75,00  | 2,40   |
| 55 | ID04A           | Supapa de sent , avind diametrul nominal de 25mm ,tip 601                                                                                                                                                           | buc  |        |        | 261,60 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        | 10,38  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1500 | 57,66  | 10,38  |
|    | 287527420510055 | Supapa de sent DN25, avind diametrul nominal de 25mm ,tip 601                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 246,12 | 246,12 |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0150 | 180,00 | 2,70   |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0320 | 75,00  | 2,40   |
| 56 | ID04A           | Supapa de sent , avind diametrul nominal de 32mm ,tip 402                                                                                                                                                           | buc  |        |        | 384,66 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        | 10,38  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1500 | 57,66  | 10,38  |
|    | 287527420510056 | Supapa de sent , DN32 avind diametrul nominal de 32mm ,tip 601                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 369,18 | 369,18 |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0150 | 180,00 | 2,70   |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0320 | 75,00  | 2,40   |
| 57 | cant. libera    | Panza furtun de cauciuc d=25mm                                                                                                                                                                                      | m    |        |        | 95,00  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        | 0,00   |
|    | 00057           | Panza furtun de cauciuc d=25mm                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0000 | 95,00  | 95,00  |
| 58 | SB10A           | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm ( ZKB sau analogic )                                                      | buc  |        |        | 770,76 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        | 13,15  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1900 | 57,66  | 13,15  |
|    | 252315672101558 | Suport antivibratie D32 ZKB sau analogic                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 756,32 | 756,32 |
|    | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0140 | 75,00  | 1,05   |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0200 | 12,00  | 0,24   |
| 59 | IC42B           | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc                                                                           | kg   |        |        | 69,53  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        | 14,53  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2100 | 57,66  | 14,53  |
|    | 2710700000000   | Suporti sau dispozitive                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0000 | 55,00  | 55,00  |
| 60 | IC11B           | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 18x2.0mm | m    |        |        | 56,60  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        | 27,68  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4000 | 57,66  | 27,68  |
|    | 252121670100060 | Teava din otel 18x2.0mm                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0150 | 24,68  | 25,05  |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0640 | 30,00  | 1,92   |
|    | 2734125900487   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0170 | 69,08  | 1,17   |
|    | 2734113803910   | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0030 | 30,00  | 0,09   |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0300 | 23,00  | 0,69   |
| 61 | IC11C           | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire p/u cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2.0mm    | m    |        |        | 78,58  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        | 33,21  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4800 | 57,66  | 33,21  |
|    | 252121670100061 | Teava din otel 25x2.0mm                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0150 | 40,88  | 41,49  |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0640 | 30,00  | 1,92   |
|    | 2734125900487   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0170 | 69,08  | 1,17   |
|    | 2734113803910   | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0030 | 30,00  | 0,09   |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0300 | 23,00  | 0,69   |
| 62 | IC11D           | Teava din otel neagra sudata longitudinal p/u instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala p/u cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diam. de 32x2,0mm  | m    |        |        | 97,38  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        | 38,75  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5600 | 57,66  | 38,75  |
|    | 252121670100062 | Teava din otel 32x2,0mm                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0150 | 52,64  | 53,43  |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0860 | 30,00  | 2,58   |
|    | 2734125900487   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0240 | 69,08  | 1,66   |
|    | 2734113803910   | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0030 | 30,00  | 0,09   |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0380 | 23,00  | 0,87   |
| 63 | IC11D           | Teava din otel neagra sudata longitudinal p/u instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala p/u cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diam. de 38x2,0mm  | m    |        |        | 98,92  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        | 38,75  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5600 | 57,66  | 38,75  |
|    | 252121670100063 | Teava din otel 38x2,0mm                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0150 | 54,16  | 54,97  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0860 | 30,00  | 2,58             |
|    | 2734125900487   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0240 | 69,08  | 1,66             |
|    | 2734113803910   | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0030 | 30,00  | 0,09             |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0380 | 23,00  | 0,87             |
| 64 | IC17A           | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,0 mm | m    |        |        | 226,01<br>96,87  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,4000 | 57,66  | 96,87            |
|    | 252121670100064 | Teava din otel 57 x 3,0 mm                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0150 | 102,04 | 103,57           |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0990 | 23,00  | 2,28             |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,2460 | 30,00  | 7,38             |
|    | 2735725903465   | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0690 | 69,08  | 4,77             |
|    | 2734113803910   | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0050 | 30,00  | 0,15             |
|    | 2875274021000   | Curba pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,2000 | 55,00  | 11,00            |
| 65 | IC17C           | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3.5 mm | m    |        |        | 288,82<br>117,63 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,7000 | 57,66  | 117,63           |
|    | 252121670100065 | Teava din otel 76 x 3.5 mm                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0150 | 137,45 | 139,51           |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1390 | 23,00  | 3,20             |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3430 | 30,00  | 10,29            |
|    | 2735725903465   | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1020 | 69,08  | 7,05             |
|    | 2734113803910   | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0050 | 30,00  | 0,15             |
|    | 2875274021000   | Curba pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,2000 | 55,00  | 11,00            |
| 66 | IC17D           | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 3,5 mm | m    |        |        | 327,53<br>128,01 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,8500 | 57,66  | 128,01           |
|    | 252121670100066 | Teava din otel 89 x 3,5 mm                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0150 | 160,64 | 163,05           |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1680 | 23,00  | 3,86             |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4300 | 30,00  | 12,90            |
|    | 2735725903465   | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1240 | 69,08  | 8,57             |
|    | 2734113803910   | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0050 | 30,00  | 0,15             |
|    | 2875274021000   | Curba pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,2000 | 55,00  | 11,00            |
| 67 | SA04C           | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 26.8x2.8mm                                                                                               | m    |        |        | 114,19<br>34,60  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,5000 | 57,66  | 34,60            |
|    | 272210330600067 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 26.8x2.8mm                                                                                                                                                                           | m    | 1,0100 | 68,75  | 70,83            |
|    | 2721204117800   | Cot din fonta maleabila A1, zincat                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,1500 | 22,92  | 3,51             |
|    | 2721204115000   | Teu din fonta maleabila B1, zincat                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,1600 | 21,00  | 3,43             |
|    | 2721204120100   | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0300 | 21,00  | 0,64             |
|    | 2721204123100   | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0200 | 21,00  | 0,43             |
|    | 2721204114040   | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0200 | 37,50  | 0,77             |
| 68 | SA04D           | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 33.5x3.2mm                                                                                               | m    |        |        | 166,04<br>44,97  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,6500 | 57,66  | 44,97            |
|    | 272210330600068 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 33.5x3.2mm                                                                                                                                                                           | m    | 1,0100 | 109,00 | 112,29           |
|    | 2721204117800   | Cot din fonta maleabila A1, zincat                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,1500 | 22,92  | 3,51             |
|    | 2721204115000   | Teu din fonta maleabila B1, zincat                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,1600 | 21,00  | 3,43             |
|    | 2721204120100   | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0300 | 21,00  | 0,64             |
|    | 2721204123100   | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0200 | 21,00  | 0,43             |
|    | 2721204114040   | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0200 | 37,50  | 0,77             |
| 69 | SA04E           | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 42.3x3.2mm                                                                                               | m    |        |        | 217,80<br>51,20  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,7400 | 57,66  | 51,20            |
|    | 272210330600069 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 42.3x3.2mm                                                                                                                                                                           | m    | 1,0100 | 154,00 | 157,87           |
|    | 2721204117800   | Cot din fonta maleabila A1, zincat                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,1500 | 22,92  | 3,49             |
|    | 2721204115000   | Teu din fonta maleabila B1, zincat                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,1600 | 21,00  | 3,41             |
|    | 2721204120100   | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0300 | 21,00  | 0,64             |
|    | 2721204123100   | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0200 | 21,00  | 0,43             |
|    | 2721204114040   | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0200 | 37,50  | 0,76             |
| 70 | SA04G           | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 60x3.5mm                                                                                                 | m    |        |        | 300,21<br>86,49  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,2500 | 57,66  | 86,49            |
|    | 272210330600070 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 60x3.5mm                                                                                                                                                                             | m    | 1,0100 | 201,00 | 205,04           |
|    | 2721204117800   | Cot din fonta maleabila A1, zincat                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,1500 | 22,92  | 3,47             |
|    | 2721204115000   | Teu din fonta maleabila B1, zincat                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,1600 | 21,00  | 3,39             |
|    | 2721204120100   | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0300 | 21,00  | 0,64             |
|    | 2721204123100   | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0200 | 21,00  | 0,42             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6       | 7                         |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|---------------------------|
|    | 2721204114040   | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2                                                                                                                                                           | buc  | 0,0200 | 37,50   | 0,76                      |
| 71 | SA04B           | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 21,3x2,8 (p/t evacuare aer)                                   | m    |        |         | 116,56<br>-----<br>31,14  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4500 | 57,66   | 31,14                     |
|    | 272210330600071 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 21,3x2,8                                                                                                                                  | m    | 1,0100 | 74,00   | 76,61                     |
|    | 2721204117800   | Cot din fonta maleabila A1, zincat                                                                                                                                                                      | buc  | 0,1500 | 22,92   | 3,52                      |
|    | 2721204115000   | Teu din fonta maleabila B1, zincat                                                                                                                                                                      | buc  | 0,1600 | 21,00   | 3,44                      |
|    | 2721204120100   | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata                                                                                                                                                       | buc  | 0,0300 | 21,00   | 0,65                      |
|    | 2721204123100   | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata                                                                                                                                                                | buc  | 0,0200 | 21,00   | 0,43                      |
|    | 2721204114040   | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2                                                                                                                                                           | buc  | 0,0200 | 37,50   | 0,77                      |
| 72 | SA04D           | Teava din otel pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 33.5x3.2(p/t drenare )                                                | m    |        |         | 166,04<br>-----<br>44,97  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6500 | 57,66   | 44,97                     |
|    | 272210330600068 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 33.5x3.2mm                                                                                                                                | m    | 1,0100 | 109,00  | 112,29                    |
|    | 2721204117800   | Cot din fonta maleabila A1, zincat                                                                                                                                                                      | buc  | 0,1500 | 22,92   | 3,51                      |
|    | 2721204115000   | Teu din fonta maleabila B1, zincat                                                                                                                                                                      | buc  | 0,1600 | 21,00   | 3,43                      |
|    | 2721204120100   | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata                                                                                                                                                       | buc  | 0,0300 | 21,00   | 0,64                      |
|    | 2721204123100   | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata                                                                                                                                                                | buc  | 0,0200 | 21,00   | 0,43                      |
|    | 2721204114040   | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2                                                                                                                                                           | buc  | 0,0200 | 37,50   | 0,77                      |
| 73 | SA04E           | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 42.3x3.2mm (pentru drenare)                                   | m    |        |         | 217,80<br>-----<br>51,20  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,7400 | 57,66   | 51,20                     |
|    | 272210330600069 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 42.3x3.2mm                                                                                                                                | m    | 1,0100 | 154,00  | 157,87                    |
|    | 2721204117800   | Cot din fonta maleabila A1, zincat                                                                                                                                                                      | buc  | 0,1500 | 22,92   | 3,49                      |
|    | 2721204115000   | Teu din fonta maleabila B1, zincat                                                                                                                                                                      | buc  | 0,1600 | 21,00   | 3,41                      |
|    | 2721204120100   | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata                                                                                                                                                       | buc  | 0,0300 | 21,00   | 0,64                      |
|    | 2721204123100   | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata                                                                                                                                                                | buc  | 0,0200 | 21,00   | 0,43                      |
|    | 2721204114040   | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2                                                                                                                                                           | buc  | 0,0200 | 37,50   | 0,76                      |
| 74 | SA04H           | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 75,5x4mm(pentru drenare)                                      | m    |        |         | 398,68<br>-----<br>117,63 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,7000 | 57,66   | 117,63                    |
|    | 272210330600074 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 75,5x4mm                                                                                                                                  | m    | 1,0100 | 267,00  | 272,37                    |
|    | 2721204117800   | Cot din fonta maleabila A1, zincat                                                                                                                                                                      | buc  | 0,1500 | 22,92   | 3,47                      |
|    | 2721204115000   | Teu din fonta maleabila B1, zincat                                                                                                                                                                      | buc  | 0,1600 | 21,00   | 3,39                      |
|    | 2721204120100   | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata                                                                                                                                                       | buc  | 0,0300 | 21,00   | 0,64                      |
|    | 2721204123100   | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata                                                                                                                                                                | buc  | 0,0200 | 21,00   | 0,42                      |
|    | 2721204114040   | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2                                                                                                                                                           | buc  | 0,0200 | 37,50   | 0,76                      |
| 75 | IC44A           | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (teava de otel inset ,d57x3 , L=0.3m)                                    | buc  |        |         | 61,22<br>-----<br>27,68   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4000 | 57,66   | 27,68                     |
|    | 2722103310000   | Teava instalatie 57 x 3,0 mm                                                                                                                                                                            | m    | 0,3000 | 102,04  | 30,61                     |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0170 | 23,00   | 0,39                      |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                                | kg   | 0,0090 | 30,00   | 0,27                      |
|    | 2430116103294   | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0060 | 65,00   | 0,39                      |
|    | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3210 | 2,28    | 0,73                      |
|    | 1421202206000   | Nisip 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0018 | 350,00  | 0,63                      |
|    | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0005 | 26,40   | 0,01                      |
|    | 2652102100713   | Var pasta                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0001 | 5100,00 | 0,51                      |
| 76 | GB05A           | Flansa din otel , montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm Py=1,6MPa                                                                                                          | buc  |        |         | 327,10<br>-----<br>34,60  |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5000 | 57,66   | 34,60                     |
|    | 287527440020050 | Flanse din otel 50mm                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 207,50  | 207,50                    |
|    | 2873155901000   | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240                                                                                                                                                    | kg   | 0,3400 | 69,08   | 23,49                     |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0400 | 23,00   | 0,92                      |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                                | kg   | 0,0400 | 30,00   | 1,20                      |
|    | 3110320003007   | Grup termic de sudura 23-35 kw                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,3300 | 150,00  | 59,40                     |
| 77 | TfA09A1         | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adancime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Reazem mobil pentru conducte tip OIB) | kg   |        |         | 50,21<br>-----<br>4,15    |
|    | 7214240021800   | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 57,66   | 2,08                      |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 57,66   | 2,08                      |
|    | 2875277347000   | Suport mobil pt conducte                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 31,00   | 31,00                     |
|    | 2735725901259   | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert                                                                                                                                                              | kg   | 0,1160 | 69,08   | 8,01                      |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050 | 5,00    | 0,03                      |
|    | 2681116001329   | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer                                                                                                                                                | buc  | 0,0020 | 72,00   | 0,14                      |
|    | 2320146200755   | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                                                                    | l    | 0,0100 | 24,00   | 0,24                      |
|    | 3110320002304   | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0270 | 150,00  | 4,86                      |
|    | 2912340002506   | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min                                                                                                                                           | h-ut | 0,0090 | 165,00  | 1,78                      |
| 78 | CP15A           | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu                                                                                                                                        | buc  |        |         | 277,76                    |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7       |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|
|    |               | volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv OII-1 (dim. 200x200x90h)                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 20,76   |
|    | 7123030012500 | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2500 | 57,66  | 17,30   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0500 | 57,66  | 3,46    |
|    | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0020 | 0,00   | 0,00    |
|    | 2666122800600 | Element prefabricat 200*200*90h                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0100 | 225,00 | 227,25  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 26,40  | 0,03    |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0000 | 2,28   | 2,28    |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0030 | 350,00 | 1,05    |
|    | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0400 | 550,00 | 26,40   |
| 79 | SF01A         | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"                                                      | m    |        |        | 10,38   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1500 | 57,66  | 10,38   |
| 80 | SF01B         | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"                                                    | m    |        |        | 13,84   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2000 | 57,66  | 13,84   |
| 81 | SF05A         | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                                                                                   | m    |        |        | 4,15    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0600 | 57,66  | 4,15    |
| 82 | SF05B         | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4"                                                                                                                                 | m    |        |        | 5,54    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0800 | 57,66  | 5,54    |
| 83 | TfA01B1       | Conducta de otel, montata in canal, la o adancime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89x3.5mm | m    |        |        | 232,23  |
|    | 7136080025000 | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1900 | 57,66  | 13,15   |
|    | 7214240021800 | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3100 | 57,66  | 21,45   |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1400 | 57,66  | 9,69    |
|    | 2722103107000 | Conducta de otel 89 x 3,5 mm                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0040 | 160,64 | 161,28  |
|    | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0160 | 69,08  | 1,11    |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0030 | 23,00  | 0,07    |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0060 | 5,00   | 0,03    |
|    | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0020 | 72,00  | 0,14    |
|    | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0020 | 79,17  | 0,16    |
|    | 4100116202844 | Apa dedurizata                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0220 | 26,40  | 0,58    |
|    | 4100116202820 | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0090 | 26,40  | 0,24    |
|    | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                                                                                                           | l    | 0,0060 | 24,00  | 0,14    |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0020 | 30,00  | 0,06    |
|    | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1200 | 150,00 | 21,60   |
|    | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0090 | 165,00 | 1,78    |
|    | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0180 | 35,00  | 0,76    |
|    |               | <b>3.2. Lucrari de izolare</b>                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |         |
| 84 | IzJ07C        | Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumbΓΦ-021 si 2 strat de email alchidal BT-177                                                                                                                                      | m2   |        |        | 62,12   |
|    | 7135010011000 | Galvanizator                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1600 | 57,66  | 11,07   |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4300 | 57,66  | 29,75   |
|    | 2430226100837 | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 64,82  | 9,72    |
|    | 2430116104161 | Email alchidal rosu e.235-8 ni 1703-73                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500 | 65,00  | 9,75    |
|    | 2430226109456 | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0150 | 33,34  | 0,50    |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0200 | 53,71  | 1,07    |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25    |
| 85 | IzH05A        | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala M125 , pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 30,40,50mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv                        | m2   |        |        | 242,38  |
|    | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,0600 | 57,66  | 73,34   |
|    | 2682162611305 | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0300 | 148,00 | 152,44  |
|    | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3800 | 35,00  | 13,30   |
|    | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0650 | 30,00  | 1,95    |
|    | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0450 | 30,00  | 1,35    |
| 86 | IzH22A        | Izolarea conductelor cu cochilii din vata mineralaM125, gata confectionate, cu grosimea de 40; mm                                                                                                                                              | m2   |        |        | 174,23  |
|    | 7134050013240 | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4740 | 57,66  | 32,80   |
|    | 1111000100031 | Cochilii vata minerala                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0300 | 136,00 | 140,08  |
|    | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0450 | 30,00  | 1,35    |
| 87 | IzH40B        | Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5"                                                                                                                                                                               | m3   |        |        | 2727,54 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6       | 7                 |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|-------------------|
|    |               | a conductelor de diametru mai mare de 25 mm                                                                                                                                                                                                   |      |         |         | 783,95            |
|    | 7134050013250 | Izolator                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 9,4300  | 57,66   | 652,48            |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,9000  | 57,66   | 131,46            |
|    | 10106221      | Rulou de pinza perforata "HPST"                                                                                                                                                                                                               | m3   | 1,0300  | 1800,00 | 1909,60           |
|    | 2734113805578 | Sirma moale zincata D=1,25                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,1000  | 30,00   | 33,99             |
| 88 | IzI07A1       | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare | m2   |         |         | 172,33<br>36,46   |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5270  | 57,66   | 36,46             |
|    | 2710403601300 | Tabla zincata                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 2,7560  | 49,21   | 135,62            |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,0720  | 3,42    | 0,25              |
| 89 | IzI07A2       | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare       | m2   |         |         | 96,02<br>69,40    |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0030  | 57,66   | 69,40             |
|    | 2874115893900 | Surub 4 x 15 OLC35 zn                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 22,0000 | 1,21    | 26,62             |
| 90 | IzD11B        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)                                                                                          | t    |         |         | 1303,08<br>449,17 |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,4900  | 57,66   | 449,17            |
|    | 2430116100000 | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,5000  | 65,00   | 487,50            |
|    | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,7500  | 64,82   | 243,07            |
|    | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-I NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5300  | 33,34   | 17,67             |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,8800  | 53,71   | 100,97            |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,9400  | 5,00    | 4,70              |

Administrator

Alexandru Varinschii

**Reconstructia partiala a blocului morfologic cu reparatia  
capitala, modificarea acoperisului din tip plat in tip sarpana si  
termoizolarea fatadelor din bd. Stefan cel Mare si Sfint, 192**

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL  
DEVIZ № 2-1-9**

**Instalatia de incalzire a caloriferului sistemului AR-1-AR7;R10,R11  
Coeficient la norme de manopera si norme de functionare a utilajelor k=1,2**

**Valoarea de deviz 302069 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                        | U.M. | Cantitate datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei             |                      |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                               | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu  |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5                             | 6                                  | 7                    |
|        |                             | <b>1. Lucrari tehnico-sanitare</b>                                                                                                                                                                                                                                           |      |                               |                                    |                      |
|        |                             | <b>1.1. Tevi si armaturi</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                               |                                    |                      |
| 1      | IC11C                       | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2.0mm                                                 | m    | 80,0                          | 90,60<br>33,21                     | 7248,17<br>2656,97   |
| 2      | IC11D                       | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2.0mm                                                 | m    | 340,0                         | 111,56<br>38,75                    | 37929,56<br>13174,16 |
| 3      | IC11D                       | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2.0mm                                                 | m    | 30,0                          | 127,80<br>38,75                    | 3833,93<br>1162,43   |
| 4      | IC11E                       | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x2.5mm                                                 | m    | 50,0                          | 154,43<br>42,90                    | 7721,70<br>2144,95   |
| 5      | IC11F                       | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3.5mm                                                 | m    | 40,0                          | 176,80<br>51,89                    | 7071,96<br>2075,76   |
| 6      | IC12C                       | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,5 mm | m    | 30,0                          | 204,91<br>66,42                    | 6147,43<br>1992,73   |
| 7      | ID04A                       | supapa de sens, PN16, 1" (DN25)                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 9,0                           | 81,32<br>10,38                     | 731,87<br>93,41      |
| 8      | ID04A                       | Robinet de golire , avind diametrul nominal de 3/4" ,"SCHELL" sau analogic                                                                                                                                                                                                   | buc  | 4,0                           | 101,32<br>10,38                    | 405,28<br>41,52      |
| 9      | ID04A                       | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (robinet sferic DN3/4" ,"FERRO" sau analogic)                                                                                                         | buc  | 2,0                           | 101,32<br>10,38                    | 202,64<br>20,76      |
| 10     | ID06A                       | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"                                                                                                                                                                 | buc  | 18,0                          | 158,42<br>6,92                     | 2851,55<br>124,55    |
| 11     | IC42A                       | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                                                                                     | kg   | 150,0                         | 65,91<br>15,91                     | 9887,12<br>2387,12   |
| 12     | SF01A                       | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru                                                                                                                                                | m    | 540,0                         | 10,38<br>10,38                     | 5604,55<br>5604,55   |

| 1                                     | 2       | 3                                                                                                                                                                                           | 4        | 5     | 6               | 7                   |
|---------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------------|---------------------|
|                                       |         | instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                                                                                 |          |       |                 |                     |
| 13                                    | SF01B   | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" | m        | 30,0  | 13,84<br>13,84  | 415,15<br>415,15    |
| 14                                    | SF03A   | Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2"                               | 10 m     | 54,0  | 6,92<br>6,92    | 373,64<br>373,64    |
| 15                                    | SF03B   | Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 2 1/2"-4"                             | 10 m     | 3,0   | 10,38<br>10,38  | 31,14<br>31,14      |
| 16                                    | SF05A   | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                                | m        | 540,0 | 4,15<br>4,15    | 2241,82<br>2241,82  |
| 17                                    | SF05B   | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4"                                                                              | m        | 30,0  | 5,54<br>5,54    | 166,06<br>166,06    |
| <b>Total Tevi si armaturi</b>         |         |                                                                                                                                                                                             |          |       |                 | <b>92863,56</b>     |
| <b>Inclusiv salariu</b>               |         |                                                                                                                                                                                             |          |       |                 | <b>34706,71</b>     |
| <b>1.2. Lucrari de izolarea</b>       |         |                                                                                                                                                                                             |          |       |                 |                     |
| 18                                    | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=25x2mm                                                                                      | m        | 80,0  | 124,04<br>24,22 | 9923,17<br>1937,38  |
| 19                                    | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=32x2mm                                                                                      | m        | 340,0 | 124,82<br>24,22 | 42438,23<br>8233,85 |
| 20                                    | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=38x2mm                                                                                      | m        | 30,0  | 136,22<br>24,22 | 4086,52<br>726,52   |
| 21                                    | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=45x2mm                                                                                      | m        | 50,0  | 137,01<br>24,22 | 6850,34<br>1210,86  |
| 22                                    | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=57x3.5mm                                                                                    | m        | 40,0  | 152,14<br>24,22 | 6085,48<br>968,69   |
| 23                                    | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=76x3.5mm                                                                                    | m        | 30,0  | 172,65<br>24,22 | 5179,59<br>726,52   |
| <b>Total Lucrari de izolarea</b>      |         |                                                                                                                                                                                             |          |       |                 | <b>74563,34</b>     |
| <b>Inclusiv salariu</b>               |         |                                                                                                                                                                                             |          |       |                 | <b>13803,80</b>     |
| Прямые затраты                        |         |                                                                                                                                                                                             | Lei      |       | 167426,90       |                     |
| Asigurari sociale                     |         |                                                                                                                                                                                             | 24,00 %  |       | 11642,52        |                     |
| Transportarea materialelor            |         |                                                                                                                                                                                             | 7,00 %   |       | 8324,15         |                     |
| Total                                 |         |                                                                                                                                                                                             | 100,00 + |       | 187393,57       |                     |
| Cheltuieli de regie                   |         |                                                                                                                                                                                             | 14,50 %  |       | 27172,07        |                     |
| Total                                 |         |                                                                                                                                                                                             | 100,00 + |       | 214565,63       |                     |
| Beneficiu de deviz                    |         |                                                                                                                                                                                             | 5,00 %   |       | 10728,28        |                     |
| <b>Total Lucrari tehnico-sanitare</b> |         |                                                                                                                                                                                             |          |       |                 | <b>225293,91</b>    |
| <b>Inclusiv salariu</b>               |         |                                                                                                                                                                                             |          |       |                 | <b>48510,51</b>     |
| <b>2. Costul utilajului</b>           |         |                                                                                                                                                                                             |          |       |                 |                     |
| 24                                    | pret    | Nod de amestic DSM-H/TM20-5.7-6,3 , "Danfoss" sau analogic                                                                                                                                  | buc      | 1,0   | 5580,00<br>0,00 | 5580,00<br>0,00     |
| 25                                    | pret    | Nod de amestic DSM-H/TM25-4- 4,0 , "Danfoss" sau analogic                                                                                                                                   | buc      | 1,0   | 6450,00<br>0,00 | 6450,00<br>0,00     |
| 26                                    | pret    | Filtru tip Y,PN16,1"(DN25) ,"Valtec" sau analogic                                                                                                                                           | buc      | 7,0   | 100,00<br>0,00  | 700,00<br>0,00      |
| 27                                    | pret    | Supapa de by-pass AVDO 20 ," Danfoss" sau analogic                                                                                                                                          | buc      | 8,0   | 705,00<br>0,00  | 5640,00<br>0,00     |

| 1                                      | 2            | 3                                                                                                                     | 4        | 5   | 6                | 7                  |
|----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------------------|--------------------|
| 28                                     | pret         | Supapa de by-pass AVDO 25 , " Danfoss" sau analogic                                                                   | buc      | 1,0 | 1050,00<br>0,00  | 1050,00<br>0,00    |
| Прямые затраты                         |              |                                                                                                                       | Lei      |     | 19420,00         |                    |
| Cheltuieli de achizitionare-depozitare |              |                                                                                                                       | 1,20 %   |     | 233,04           |                    |
| <b>Total Costul utilajului</b>         |              |                                                                                                                       |          |     | <b>19653,04</b>  |                    |
| <b>Inclusiv salariu</b>                |              |                                                                                                                       |          |     | <b>0,00</b>      |                    |
| <b>3. Lucrari de montare</b>           |              |                                                                                                                       |          |     |                  |                    |
| 29                                     | 11-02-002-03 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 10                                                      | buc      | 2,0 | 291,26<br>285,07 | 582,52<br>570,14   |
| 30                                     | SE56A        | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"                  | buc      | 7,0 | 159,14<br>159,14 | 1113,99<br>1113,99 |
| 31                                     | 11-02-042-02 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 20  | buc      | 8,0 | 262,70<br>77,50  | 2101,60<br>619,96  |
| 32                                     | 11-02-042-03 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 25, | buc      | 1,0 | 263,43<br>77,50  | 263,43<br>77,50    |
| Прямые затраты                         |              |                                                                                                                       | Lei      |     | 4061,54          |                    |
| Asigurari sociale                      |              |                                                                                                                       | 24,00 %  |     | 571,58           |                    |
| Transportarea materialelor             |              |                                                                                                                       | 7,00 %   |     | 11,76            |                    |
| Cheltuieli de regie                    |              |                                                                                                                       | 76,00 %  |     | 1810,01          |                    |
| Total                                  |              |                                                                                                                       | 100,00 + |     | 6454,88          |                    |
| Beneficiu de deviz                     |              |                                                                                                                       | 5,00 %   |     | 322,74           |                    |
| <b>Total Lucrari de montare</b>        |              |                                                                                                                       |          |     | <b>6777,63</b>   |                    |
| <b>Inclusiv salariu</b>                |              |                                                                                                                       |          |     | <b>2381,59</b>   |                    |
| Прямые затраты                         |              |                                                                                                                       | Lei      |     | 251725           |                    |
| TVA                                    |              |                                                                                                                       | 20,00 %  |     | 50345            |                    |

**Total deviz:**  
**Inclusiv salariu**

**302069**  
**50892**

Administrator

Alexandru Varinschii



**Reconstructia partiala a blocului morfologic cu reparatia  
capitala, modificarea acoperisului din tip plat in tip sarpana si  
termoizolarea fatadelor din bd. Stefan cel Mare si Sfint, 192**

WinCmera2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL  
Borderoul de resurse № 2-1-9  
Instalatia de incalzire a caloriferului sistemii AR-1-AR7;R10,R11**

**Valoarea de deviz 302069 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |

**Manopera :**

|                       |               |                              |      |        |       |              |
|-----------------------|---------------|------------------------------|------|--------|-------|--------------|
| 1.                    | 1             | Muncitor                     | h-om | 21,984 | 57,66 | 1267,60      |
| 2.                    | 7136020011620 | Instalator apa, canal        | h-om | 172,5  | 57,66 | 9946,35      |
| 3.                    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 448,74 | 57,66 | 25874,35     |
| 4.                    | 7136040011800 | Instalator incalzire         | h-om | 239,4  | 57,66 | 13803,80     |
| <b>Total manopera</b> |               |                              |      |        |       | <b>50892</b> |

**Materiale:**

|     |                 |                                                                               |        |       |         |          |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|----------|
| 1.  | 001             | Nod de amestic DSM-H/TM20-5.7-6,3 , "Danfoss" sau analogic                    | buc    | 1,0   | 5580,00 | 5580,00  |
| 2.  | 002             | Nod de amestic DSM-H/TM25-4- 4,0 , "Danfoss" sau analogic                     | buc    | 1,0   | 6450,00 | 6450,00  |
| 3.  | 003             | Filtru tip Y, PN16, 1" (DN25) , "Valtec" sau analogic                         | buc    | 7,0   | 100,00  | 700,00   |
| 4.  | 004             | Supapa de by-pass AVDO 20 , " Danfoss" sau analogic                           | buc    | 8,0   | 705,00  | 5640,00  |
| 5.  | 005             | Supapa de by-pass AVDO 25 , " Danfoss" sau analogic                           | buc    | 1,0   | 1050,00 | 1050,00  |
| 6.  | 007             | supapa de sens, PN16, 1" (DN25)                                               | buc    | 9,0   | 68,00   | 612,00   |
| 7.  | 047             | Robinet de golirere , avind diametrul nominal de 3/4" , "SCHELL" sau analogic | buc    | 4,0   | 88,00   | 352,00   |
| 8.  | 048             | robinet sferic DN3/4" , "FERRO" sau analogic)                                 | buc    | 2,0   | 88,00   | 176,00   |
| 9.  | 1011703         | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)                                  | kg     | 0,19  | 35,00   | 6,65     |
| 10. | 1012036         | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm                           | kg     | 0,118 | 80,00   | 9,44     |
| 11. | 1012039         | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm                          | kg     | 1,809 | 80,00   | 144,72   |
| 12. | 1012229         | Materiale din otel rotund, laminate la cald, diametru 28 mm, otel marca "CT3" | 100 kg | 0,014 | 250,00  | 3,40     |
| 13. | 1012230         | Materiale din otel rotund, laminate la cald, diametru 30 mm, otel marca "CT3" | 100 kg | 0,003 | 250,00  | 0,80     |
| 14. | 1019892         | Garnituri din paronit                                                         | kg     | 0,084 | 35,00   | 2,94     |
| 15. | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                  | kg     | 0,225 | 100,00  | 22,50    |
| 16. | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                     | m3     | 23,52 | 25,00   | 588,00   |
| 17. | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                      | kg     | 53,13 | 30,00   | 1593,90  |
| 18. | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                           | kg     | 0,48  | 45,00   | 21,60    |
| 19. | 252121670100025 | Teava din otel 25x2.0MM                                                       | m      | 81,2  | 53,00   | 4303,60  |
| 20. | 252121670100032 | Teava din otel 32x2.0MM                                                       | m      | 345,1 | 67,00   | 23121,70 |
| 21. | 252121670100038 | Teava din otel 38x2.0MM                                                       | m      | 30,45 | 83,00   | 2527,35  |
| 22. | 252121670100045 | Teava din otel 45x2.5mm                                                       | m      | 50,75 | 104,00  | 5278,00  |
| 23. | 252121670100057 | Teava din otel 57x3.5mm                                                       | m      | 40,6  | 115,00  | 4669,00  |
| 24. | 25212167010007  | Teava din otel 76 x 3,5 mm                                                    | m      | 30,45 | 121,00  | 3684,45  |

|                                       |                     |                                        |     |        |        |               |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-----|--------|--------|---------------|
|                                       | 6                   |                                        |     |        |        |               |
| 25.                                   | 2524907304522       | Banda teflon nesisterizat              | buc | 1,8    | 15,00  | 27,00         |
| 26.                                   | 2710700000000       | Suporti sau dispozitive                | kg  | 150,0  | 50,00  | 7500,00       |
| 27.                                   | 2734113803910       | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg  | 1,77   | 25,00  | 44,25         |
| 28.                                   | 2734125900487       | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm  | kg  | 14,66  | 50,00  | 733,00        |
| 29.                                   | 2875274021000       | Curba pentru sudura                    | buc | 4,5    | 45,00  | 202,50        |
| 30.                                   | 29131345000001<br>5 | Robinet de aerisire cu Dn 1/2 "        | buc | 18,0   | 150,00 | 2700,00       |
| 31.                                   | 33205173522325<br>2 | Termoizolatie conducte D=25x2.0mm      | m   | 86,52  | 92,30  | 7985,80       |
| 32.                                   | 33205173522332<br>2 | Termoizolatie conducte D=32x2.0mm      | m   | 367,71 | 93,02  | 34204,38      |
| 33.                                   | 33205173522338<br>2 | Termoizolatie conducte D=38x2.0mm      | m   | 32,445 | 103,56 | 3360,00       |
| 34.                                   | 33205173522345<br>2 | Termoizolatie conducte D=45x2.0mm      | m   | 54,075 | 104,29 | 5639,48       |
| 35.                                   | 33205173522357<br>2 | Termoizolatie conducte D=57x3.5mm      | m   | 43,26  | 118,28 | 5116,79       |
| 36.                                   | 33205173522376<br>2 | Termoizolatie conducte D=76x3.5mm      | m   | 32,445 | 137,25 | 4453,08       |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                     |                                        |     |        |        | <b>138504</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |        |                                                                                                    |      |      |        |             |
|-------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|-------------|
| 1.                                  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 2,16 | 550,00 | 1188,00     |
| 2.                                  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                              | h-ut | 2,16 | 150,00 | 324,00      |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |        |                                                                                                    |      |      |        | <b>1512</b> |

**Total:**

|                |         |        |
|----------------|---------|--------|
| Прямые затраты | Lei     | 251725 |
| TVA            | 20,00 % | 50345  |

**Total deviz:**

**302069**

Administrator

Alexandru Varinschii

Obiect: **Reconstructia partiala a blocului morfologic cu reparatia capitala, modificarea acoperisului din tip plat in tip sarpanata si termoizolarea fatadelor din bd. Stefan cel Mare si Sfint, 192**

**Oferta "Varincom" SRL**  
**Catalog de prețuri unitare № 2-1-9**  
**Instalatia de incalzire a caloriferului sistemii AR-1-AR7;R10,R11**  
**(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                      | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                              |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari tehnico-sanitare</b>                                                                                                                                                                                           |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Tevi si armaturi</b>                                                                                                                                                                                                 |      |                                        |                      |                        |
| 1      | IC11C                       | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2.0MM | m    |                                        |                      | 90,60<br>33,21         |
|        | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4800                                 | 57,66                | 33,21                  |
|        | 252121670100025             | Teava din otel 25x2.0MM                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0150                                 | 53,00                | 53,80                  |
|        | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0640                                 | 30,00                | 1,92                   |
|        | 2734125900487               | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0170                                 | 50,00                | 0,85                   |
|        | 2734113803910               | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0030                                 | 25,00                | 0,07                   |
|        | 2411115904512               | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0300                                 | 25,00                | 0,75                   |
| 2      | IC11D                       | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2.0MM | m    |                                        |                      | 111,56<br>38,75        |
|        | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5600                                 | 57,66                | 38,75                  |
|        | 252121670100032             | Teava din otel 32x2.0MM                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0150                                 | 67,00                | 68,00                  |
|        | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0860                                 | 30,00                | 2,58                   |
|        | 2734125900487               | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0240                                 | 50,00                | 1,20                   |
|        | 2734113803910               | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0030                                 | 25,00                | 0,07                   |
|        | 2411115904512               | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0380                                 | 25,00                | 0,95                   |
| 3      | IC11D                       | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2.0MM | m    |                                        |                      | 127,80<br>38,75        |
|        | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5600                                 | 57,66                | 38,75                  |
|        | 252121670100038             | Teava din otel 38x2.0MM                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0150                                 | 83,00                | 84,25                  |
|        | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0860                                 | 30,00                | 2,58                   |
|        | 2734125900487               | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0240                                 | 50,00                | 1,20                   |
|        | 2734113803910               | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0030                                 | 25,00                | 0,07                   |
|        | 2411115904512               | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0380                                 | 25,00                | 0,95                   |
| 4      | IC11E                       | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x2.5mm | m    |                                        |                      | 154,43<br>42,90        |
|        | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6200                                 | 57,66                | 42,90                  |
|        | 252121670100045             | Teava din otel 45x2.5mm                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0150                                 | 104,00               | 105,56                 |
|        | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1050                                 | 30,00                | 3,15                   |
|        | 2734125900487               | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0300                                 | 50,00                | 1,50                   |
|        | 2734113803910               | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0030                                 | 25,00                | 0,07                   |
|        | 2411115904512               | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0500                                 | 25,00                | 1,25                   |
| 5      | IC11F                       | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3.5mm | m    |                                        |                      | 176,80<br>51,89        |
|        | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,7500                                 | 57,66                | 51,89                  |
|        | 252121670100057             | Teava din otel 57x3.5mm                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0150                                 | 115,00               | 116,72                 |
|        | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1460                                 | 30,00                | 4,38                   |
|        | 2734125900487               | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0430                                 | 50,00                | 2,15                   |
|        | 2734113803910               | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0030                                 | 25,00                | 0,07                   |
|        | 2411115904512               | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0630                                 | 25,00                | 1,57                   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 6  | IC12C           | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,5 mm | m    |        |        | 204,91<br>66,42 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,9600 | 57,66  | 66,42           |
|    | 252121670100076 | Teava din otel 76 x 3,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0150 | 121,00 | 122,81          |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0680 | 25,00  | 1,70            |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1700 | 30,00  | 5,10            |
|    | 2734125900487   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0400 | 50,00  | 2,00            |
|    | 2734113803910   | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 25,00  | 0,13            |
|    | 2875274021000   | Curba pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,1500 | 45,00  | 6,75            |
| 7  | ID04A           | supapa de sens, PN16, 1" (DN25)                                                                                                                                                                                                                                              | buc  |        |        | 81,32<br>10,38  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500 | 57,66  | 10,38           |
|    | 007             | supapa de sens, PN16, 1" (DN25)                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 68,00  | 68,00           |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0150 | 100,00 | 1,50            |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0320 | 45,00  | 1,44            |
| 8  | ID04A           | Robinet de golire , avind diametrul nominal de 3/4" , "SCHELL" sau analogic                                                                                                                                                                                                  | buc  |        |        | 101,32<br>10,38 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500 | 57,66  | 10,38           |
|    | 047             | Robinet de golire , avind diametrul nominal de 3/4" , "SCHELL" sau analogic                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 88,00  | 88,00           |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0150 | 100,00 | 1,50            |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0320 | 45,00  | 1,44            |
| 9  | ID04A           | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (robinet sferic DN3/4" , "FERRO" sau analogic)                                                                                                        | buc  |        |        | 101,32<br>10,38 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500 | 57,66  | 10,38           |
|    | 048             | robinet sferic DN3/4" , "FERRO" sau analogic)                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 88,00  | 88,00           |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0150 | 100,00 | 1,50            |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0320 | 45,00  | 1,44            |
| 10 | ID06A           | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"                                                                                                                                                                 | buc  |        |        | 158,42<br>6,92  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000 | 57,66  | 6,92            |
|    | 291313450000015 | Robinet de aerisire cu Dn 1/2 "                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 150,00 | 150,00          |
|    | 2524907304522   | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,1000 | 15,00  | 1,50            |
| 11 | IC42A           | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                                                                                     | kg   |        |        | 65,91<br>15,91  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2300 | 57,66  | 15,91           |
|    | 2710700000000   | Suporti sau dispozitive                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0000 | 50,00  | 50,00           |
| 12 | SF01A           | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                                    | m    |        |        | 10,38<br>10,38  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1500 | 57,66  | 10,38           |
| 13 | SF01B           | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"                                                                                  | m    |        |        | 13,84<br>13,84  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2000 | 57,66  | 13,84           |
| 14 | SF03A           | Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                                                                | 10 m |        |        | 6,92<br>6,92    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000 | 57,66  | 6,92            |
| 15 | SF03B           | Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 2 1/2"-4"                                                                                                              | 10 m |        |        | 10,38<br>10,38  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1500 | 57,66  | 10,38           |
| 16 | SF05A           | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                                                                                                                 | m    |        |        | 4,15<br>4,15    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0600 | 57,66  | 4,15            |
| 17 | SF05B           | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4"                                                                                                                                                               | m    |        |        | 5,54<br>5,54    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0800 | 57,66  | 5,54            |
|    |                 | <b>1.2. Lucrari de izolarea</b>                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |        |                 |
| 18 | RpIF09A         | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=25x2mm                                                                                                                                                                       | m    |        |        | 124,04<br>24,22 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                     | 4      | 5      | 6       | 7       |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                  | h-om   | 0,3500 | 57,66   | 24,22   |
|    | 332051735223252 | Termoizolatie conducte D=25x2.0mm                                                                                     | m      | 1,0300 | 92,30   | 99,82   |
| 19 | RpIF09A         | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=32x2mm                | m      |        |         | 124,82  |
|    |                 |                                                                                                                       |        |        |         | 24,22   |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                  | h-om   | 0,3500 | 57,66   | 24,22   |
|    | 332051735223322 | Termoizolatie conducte D=32x2.0mm                                                                                     | m      | 1,0300 | 93,02   | 100,60  |
| 20 | RpIF09A         | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=38x2mm                | m      |        |         | 136,22  |
|    |                 |                                                                                                                       |        |        |         | 24,22   |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                  | h-om   | 0,3500 | 57,66   | 24,22   |
|    | 332051735223382 | Termoizolatie conducte D=38x2.0mm                                                                                     | m      | 1,0300 | 103,56  | 112,00  |
| 21 | RpIF09A         | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=45x2mm                | m      |        |         | 137,01  |
|    |                 |                                                                                                                       |        |        |         | 24,22   |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                  | h-om   | 0,3500 | 57,66   | 24,22   |
|    | 332051735223452 | Termoizolatie conducte D=45x2.0mm                                                                                     | m      | 1,0300 | 104,29  | 112,79  |
| 22 | RpIF09A         | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=57x3.5mm              | m      |        |         | 152,14  |
|    |                 |                                                                                                                       |        |        |         | 24,22   |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                  | h-om   | 0,3500 | 57,66   | 24,22   |
|    | 332051735223572 | Termoizolatie conducte D=57x3.5mm                                                                                     | m      | 1,0300 | 118,28  | 127,92  |
| 23 | RpIF09A         | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=76x3.5mm              | m      |        |         | 172,65  |
|    |                 |                                                                                                                       |        |        |         | 24,22   |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                  | h-om   | 0,3500 | 57,66   | 24,22   |
|    | 332051735223762 | Termoizolatie conducte D=76x3.5mm                                                                                     | m      | 1,0300 | 137,25  | 148,44  |
|    |                 | <b>2. Costul utilajului</b>                                                                                           |        |        |         |         |
| 24 | pret            | Nod de amestic DSM-H/TM20-5.7-6,3 , "Danfoss" sau analogic                                                            | buc    |        |         | 5580,00 |
|    |                 |                                                                                                                       |        |        |         | 0,00    |
|    | 001             | Nod de amestic DSM-H/TM20-5.7-6,3 , "Danfoss" sau analogic                                                            | buc    | 1,0000 | 5580,00 | 5580,00 |
| 25 | pret            | Nod de amestic DSM-H/TM25-4- 4,0 , "Danfoss" sau analogic                                                             | buc    |        |         | 6450,00 |
|    |                 |                                                                                                                       |        |        |         | 0,00    |
|    | 002             | Nod de amestic DSM-H/TM25-4- 4,0 , "Danfoss" sau analogic                                                             | buc    | 1,0000 | 6450,00 | 6450,00 |
| 26 | pret            | Filtru tip Y,PN16,1"(DN25) , "Valtec" sau analogic                                                                    | buc    |        |         | 100,00  |
|    |                 |                                                                                                                       |        |        |         | 0,00    |
|    | 003             | Filtru tip Y,PN16,1"(DN25) , "Valtec" sau analogic                                                                    | buc    | 1,0000 | 100,00  | 100,00  |
| 27 | pret            | Supapa de by-pass AVDO 20 , " Danfoss" sau analogic                                                                   | buc    |        |         | 705,00  |
|    |                 |                                                                                                                       |        |        |         | 0,00    |
|    | 004             | Supapa de by-pass AVDO 20 , " Danfoss" sau analogic                                                                   | buc    | 1,0000 | 705,00  | 705,00  |
| 28 | pret            | Supapa de by-pass AVDO 25 , " Danfoss" sau analogic                                                                   | buc    |        |         | 1050,00 |
|    |                 |                                                                                                                       |        |        |         | 0,00    |
|    | 005             | Supapa de by-pass AVDO 25 , " Danfoss" sau analogic                                                                   | buc    | 1,0000 | 1050,00 | 1050,00 |
|    |                 | <b>3. Lucrari de montare</b>                                                                                          |        |        |         |         |
| 29 | 11-02-002-03    | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 10                                                      | buc    |        |         | 291,26  |
|    |                 |                                                                                                                       |        |        |         | 285,07  |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                              | h-om   | 4,1200 | 57,66   | 285,07  |
|    | 1012036         | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm                                                                   | kg     | 0,0590 | 80,00   | 4,72    |
|    | 1019892         | Garnituri din paronit                                                                                                 | kg     | 0,0420 | 35,00   | 1,47    |
| 30 | SE56A           | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"                  | buc    |        |         | 159,14  |
|    |                 |                                                                                                                       |        |        |         | 159,14  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                 | h-om   | 2,3000 | 57,66   | 159,14  |
| 31 | 11-02-042-02    | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 20  | buc    |        |         | 262,70  |
|    |                 |                                                                                                                       |        |        |         | 77,50   |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                              | h-om   | 1,1200 | 57,66   | 77,50   |
|    | 1011703         | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)                                                                          | kg     | 0,0200 | 35,00   | 0,70    |
|    | 1012039         | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm                                                                  | kg     | 0,2010 | 80,00   | 16,08   |
|    | 1012229         | Materiale din otel rotund, laminate la cald, diametru 28 mm, otel marca "Cr3"                                         | 100 kg | 0,0017 | 250,00  | 0,42    |
|    | 021102          | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t                    | h-ut   | 0,2000 | 550,00  | 132,00  |
|    | 400001          | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                 | h-ut   | 0,2000 | 150,00  | 36,00   |
| 32 | 11-02-042-03    | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 25, | buc    |        |         | 263,43  |

| 1 | 2       | 3                                                                                                  | 4      | 5      | 6      | 7      |
|---|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|   |         |                                                                                                    |        |        |        | 77,50  |
|   | 1       | Muncitor                                                                                           | h-om   | 1,1200 | 57,66  | 77,50  |
|   | 1011703 | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)                                                       | kg     | 0,0300 | 35,00  | 1,05   |
|   | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm                                               | kg     | 0,2010 | 80,00  | 16,08  |
|   | 1012230 | Materiale din otel rotund, laminate la cald, diametru 30 mm, otel marca "Cr3"                      | 100 kg | 0,0032 | 250,00 | 0,80   |
|   | 021102  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut   | 0,2000 | 550,00 | 132,00 |
|   | 400001  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                              | h-ut   | 0,2000 | 150,00 | 36,00  |

Administrator

Alexandru Varinschii

**Reconstructia partiala a blocului morfologic cu reparatia  
capitala, modificarea acoperisului din tip plat in tip sarpana si  
termoizolarea fatadelor din bd. Stefan cel Mare si Sfint, 192**

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL**

**DEVIZ № 2-1-10**

**Conditionare C-1.**

*Coeficient la norme de manopera si norme de functionare a utilajelor k=1,2*

**Valoarea de deviz 248392 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                                 | Simbol norme și cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                | U.M.     | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei             |                     |
|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
|                                        |                             |                                                                                                                                      |          |                                       | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1                                      | 2                           | 3                                                                                                                                    | 4        | 5                                     | 6                                  | 7                   |
| <b>1. Costul utilajului</b>            |                             |                                                                                                                                      |          |                                       |                                    |                     |
| 1                                      | pret                        | Unitate de condensare pentru sistema de refulare , "Mitsubishi" sau analogic (R-10)                                                  | buc      | 1,0                                   | 117613,00<br>0,00                  | 117613,00<br>0,00   |
| 2                                      | pret                        | Bloc exterior PUHY-P350YNW-A, cu capacitatea de racire 40.0kw,N=10.51kw,U=380V                                                       | buc      | 1,0                                   | 78600,00<br>0,00                   | 78600,00<br>0,00    |
| 3                                      | pret                        | Controler pentru conectarea bateriei de racire la unitatea de condensare PAC-AH500M-J cu telecomanda PAR-33MAAG                      | buc      | 1,0                                   | 3600,00<br>0,00                    | 3600,00<br>0,00     |
| Прямые затраты                         |                             |                                                                                                                                      | Lei      |                                       | 199813,00                          |                     |
| Cheltuieli de achizitionare-depozitare |                             |                                                                                                                                      | 1,20 %   |                                       | 2397,76                            |                     |
| <b>Total Costul utilajului</b>         |                             |                                                                                                                                      |          |                                       | <b>202210,76</b>                   |                     |
| <b>Inclusiv salariu</b>                |                             |                                                                                                                                      |          |                                       | <b>0,00</b>                        |                     |
| <b>2. Lucrari de montare</b>           |                             |                                                                                                                                      |          |                                       |                                    |                     |
| 4                                      | VC37J                       | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 12,5 kw, de pe autotur telescopic | buc      | 1,0                                   | 3993,96<br>304,44                  | 3993,96<br>304,44   |
| Прямые затраты                         |                             |                                                                                                                                      | Lei      |                                       | 3993,96                            |                     |
| Asigurari sociale                      |                             |                                                                                                                                      | 24,00 %  |                                       | 73,07                              |                     |
| Transportarea materialelor             |                             |                                                                                                                                      | 7,00 %   |                                       | 256,12                             |                     |
| Cheltuieli de regie                    |                             |                                                                                                                                      | 76,00 %  |                                       | 231,38                             |                     |
| Total                                  |                             |                                                                                                                                      | 100,00 + |                                       | 4554,52                            |                     |
| Beneficiu de deviz                     |                             |                                                                                                                                      | 5,00 %   |                                       | 227,73                             |                     |
| <b>Total Lucrari de montare</b>        |                             |                                                                                                                                      |          |                                       | <b>4782,25</b>                     |                     |
| <b>Inclusiv salariu</b>                |                             |                                                                                                                                      |          |                                       | <b>304,44</b>                      |                     |
| Прямые затраты                         |                             |                                                                                                                                      | Lei      |                                       | 206993                             |                     |
| TVA                                    |                             |                                                                                                                                      | 20,00 %  |                                       | 41399                              |                     |

**Total deviz:**

**248392**

**Inclusiv salariu**

**304**

Administrator

Alexandru Varinschii

**Reconstructia partiala a blocului morfologic cu reparatia  
capitala, modificarea acoperisului din tip plat in tip sarpanța și  
termoizolarea fatadelor din bd. Stefan cel Mare și Sfint, 192**

WinCmera2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL  
Borderoul de resurse № 2-1-10  
Conditionare C-1.**

**Valoarea de deviz 248392 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |

**Manopera:**

|                       |               |                                          |      |      |       |            |
|-----------------------|---------------|------------------------------------------|------|------|-------|------------|
| 1.                    | 7136060011900 | Instalator ventilare și conditionare aer | h-om | 5,28 | 57,66 | 304,44     |
| <b>Total manopera</b> |               |                                          |      |      |       | <b>304</b> |

**Materiale:**

|                                       |               |                                                                                                                 |     |       |           |               |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|---------------|
| 1.                                    | 001           | Unitate de condensare pentru sistema de refulare, "Mitsubishi" sau analogic (R-10)                              | buc | 1,0   | 117613,00 | 117613,00     |
| 2.                                    | 002           | Bloc exterior PUHY-P350YNW-A, cu capacitatea de racire 40.0kw, N=10.51kw, U=380V                                | buc | 1,0   | 78600,00  | 78600,00      |
| 3.                                    | 003           | Controler pentru conectarea bateriei de racire la unitatea de condensare PAC-AH500M-J cu telecomanda PAR-33MAAG | buc | 1,0   | 3600,00   | 3600,00       |
| 4.                                    | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm                                                                  | buc | 15,75 | 0,50      | 7,88          |
| 5.                                    | 2411117322835 | Freon                                                                                                           | kg  | 1,575 | 80,00     | 126,00        |
| 6.                                    | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte                                                                              | m   | 0,525 | 32,00     | 16,80         |
| 7.                                    | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte                                                                              | m   | 2,1   | 25,00     | 52,50         |
| 8.                                    | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm                                                  | m   | 10,5  | 6,00      | 63,00         |
| 9.                                    | 2746163334852 | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm                                                                                | m   | 5,25  | 153,00    | 803,25        |
| 10.                                   | 2746163334853 | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm                                                                                 | m   | 5,25  | 129,00    | 677,25        |
| 11.                                   | 2811236305075 | Console                                                                                                         | kg  | 12,6  | 150,00    | 1890,00       |
| 12.                                   | 2874115850014 | Bulon de ancorare                                                                                               | kg  | 0,277 | 80,00     | 22,18         |
| <b>Total materiale de construcții</b> |               |                                                                                                                 |     |       |           | <b>203472</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                                       |      |       |       |           |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|------|-------|-------|-----------|
| 1.                                  | 2940520007610 | Perforator electric                                   | h-ut | 0,492 | 35,00 | 17,22     |
| 2.                                  | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t) | h-ut | 0,168 | 50,00 | 8,40      |
| 3.                                  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                            | h-ut | 0,144 | 35,00 | 5,04      |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                       |      |       |       | <b>31</b> |

**Total:**

|                |         |        |
|----------------|---------|--------|
| Прямые затраты | Lei     | 206993 |
| TVA            | 20,00 % | 41399  |

**Total deviz:**

**248392**

Administrator

Alexandru Varinschii



Obiect: **Reconstructia partiala a blocului morfologic cu reparatia capitala, modificarea acoperisului din tip plat in tip sarpanta si termoizolarea fatadelor din bd. Stefan cel Mare si Sfint, 192**

**Oferta "Varincom" SRL**  
**Catalog de prețuri unitare № 2-1-10**  
**Conditionare C-1.**  
**(formular desfășurat)**

| № crt.                       | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                               | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|                              |                             |                                                                                                                                       |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1                            | 2                           | 3                                                                                                                                     | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
| <b>1. Costul utilajului</b>  |                             |                                                                                                                                       |      |                                        |                      |                        |
| 1                            | pret                        | Unitate de condensare pentru sistema de refulare, "Mitsubishi" sau analogic (R-10)                                                    | buc  |                                        |                      | 117613,00<br>0,00      |
|                              | 001                         | Unitate de condensare pentru sistema de refulare, "Mitsubishi" sau analogic (R-10)                                                    | buc  | 1,0000                                 | 117613,00            | 117613,00              |
| 2                            | pret                        | Bloc exterior PUHY-P350YNW-A, cu capacitatea de racire 40.0kw,N=10.51kw,U=380V                                                        | buc  |                                        |                      | 78600,00<br>0,00       |
|                              | 002                         | Bloc exterior PUHY-P350YNW-A, cu capacitatea de racire 40.0kw,N=10.51kw,U=380V                                                        | buc  | 1,0000                                 | 78600,00             | 78600,00               |
| 3                            | pret                        | Controler pentru conectarea bateriei de racire la unitatea de condensare PAC-AH500M-J cu telecomanda PAR-33MAAG                       | buc  |                                        |                      | 3600,00<br>0,00        |
|                              | 003                         | Controler pentru conectarea bateriei de racire la unitatea de condensare PAC-AH500M-J cu telecomanda PAR-33MAAG                       | buc  | 1,0000                                 | 3600,00              | 3600,00                |
| <b>2. Lucrari de montare</b> |                             |                                                                                                                                       |      |                                        |                      |                        |
| 4                            | VC37J                       | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 12,5 kw, de pe autoturn telescopic | buc  |                                        |                      | 3993,96<br>304,44      |
|                              | 7136060011900               | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                              | h-om | 4,4000                                 | 57,66                | 304,44                 |
|                              | 2811236305075               | Console                                                                                                                               | kg   | 12,0000                                | 150,00               | 1890,00                |
|                              | 2521305734008               | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte                                                                                                    | m    | 0,5000                                 | 32,00                | 16,80                  |
|                              | 2521305734009               | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte                                                                                                    | m    | 2,0000                                 | 25,00                | 52,50                  |
|                              | 2661122804602               | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm                                                                        | m    | 10,0000                                | 6,00                 | 63,00                  |
|                              | 2051142950706               | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm                                                                                        | buc  | 15,0000                                | 0,50                 | 7,88                   |
|                              | 2746163334852               | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm                                                                                                      | m    | 5,0000                                 | 153,00               | 803,25                 |
|                              | 2746163334853               | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm                                                                                                       | m    | 5,0000                                 | 129,00               | 677,25                 |
|                              | 2874115850014               | Bulon de ancorare                                                                                                                     | kg   | 0,2640                                 | 80,00                | 22,18                  |
|                              | 2411117322835               | Freon                                                                                                                                 | kg   | 1,5000                                 | 80,00                | 126,00                 |
|                              | 2940520007610               | Perforator electric                                                                                                                   | h-ut | 0,4100                                 | 35,00                | 17,22                  |
|                              | 2952270007609               | Masina de gaurit electrica                                                                                                            | h-ut | 0,1200                                 | 35,00                | 5,04                   |
|                              | 2952270006618               | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)                                                                                | h-ut | 0,1400                                 | 50,00                | 8,40                   |

Administrator

Alexandru Varinschii

**Reconstructia partiala a blocului morfologic cu reparatia  
capitala, modificarea acoperisului din tip plat in tip sarpanta si  
termoizolarea fatadelor din bd. Stefan cel Mare si Sfint, 192**

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL  
DEVIZ № 2-1-11**

**Echipament electric. Iluminare electrica.**

*Coefficient la norme de manopera si norme de functionare a utilajelor k=1,2*

**Valoarea de deviz 6066836 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei             |                     |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                           |      |                                       | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                         | 4    | 5                                     | 6                                  | 7                   |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                              |      |                                       |                                    |                     |
|        |                             | <b>1.1. Iluminare, echipament electric</b>                                                                                                                                                |      |                                       |                                    |                     |
| 1      | 08-03-529-3                 | Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A                                                                                                                     | buc  | 9,0                                   | 538,03<br>274,00                   | 4842,23<br>2466,00  |
| 2      |                             | Contactator КМЭ 1810                                                                                                                                                                      | buc  | 2,0                                   | 191,67<br>0,00                     | 383,34<br>0,00      |
| 3      |                             | Contactator КМЭ 1210                                                                                                                                                                      | buc  | 3,0                                   | 150,00<br>0,00                     | 450,00<br>0,00      |
| 4      |                             | Contactator КМЭ 9511 cu releu termic ПТИ 3365                                                                                                                                             | buc  | 2,0                                   | 1485,00<br>0,00                    | 2970,00<br>0,00     |
| 5      |                             | Приставка контактная 1р+1з ПКЭ-11                                                                                                                                                         | buc  | 2,0                                   | 62,50<br>0,00                      | 125,00<br>0,00      |
| 6      | 08-01-081-1                 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2           | buc  | 42,0                                  | 92,39<br>78,19                     | 3880,25<br>3283,85  |
| 7      |                             | Post de comanda ПКЕ 222-2 IP54                                                                                                                                                            | buc  | 40,0                                  | 154,17<br>0,00                     | 6166,80<br>0,00     |
| 8      |                             | Post de comanda APBB-22N                                                                                                                                                                  | buc  | 2,0                                   | 135,42<br>0,00                     | 270,84<br>0,00      |
| 9      | 08-03-525-1                 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A                      | buc  | 9,0                                   | 210,18<br>144,61                   | 1891,59<br>1301,50  |
| 10     |                             | Intreruptor de pachet ПБ3-25                                                                                                                                                              | buc  | 9,0                                   | 320,83<br>0,00                     | 2887,47<br>0,00     |
| 11     | 08-03-572-7                 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100 ,ВРУ1-13-20(ВУ),ВРУ1-47-00(ГРШ1,ГРШ2),ВРУ1-18-80(АВР) | buc  | 4,0                                   | 1054,20<br>322,43                  | 4216,82<br>1289,74  |
| 12     | 08-03-600-2                 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze                                                                                                                                        | buc  | 3,0                                   | 63,96<br>60,20                     | 191,89<br>180,59    |
| 13     | 08-01-054-2                 | Transformator, tensiune pina la 10 kV, cu trei faze                                                                                                                                       | buc  | 3,0                                   | 150,61<br>119,70                   | 451,84<br>359,11    |
| 14     | 08-03-573-4                 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ЩМПГ-50.40.22)RAL3001                                                                        | buc  | 1,0                                   | 254,59<br>163,99                   | 254,59<br>163,99    |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                  | 4   | 5    | 6                       | 7                         |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------|---------------------------|
| 15 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                             | buc | 9,0  | <u>79,52</u><br>77,50   | <u>715,64</u><br>697,46   |
| 16 |             | Intrerupator de sarcina BH-125 3P 100A                                                                             | buc | 1,0  | <u>655,00</u><br>0,00   | <u>655,00</u><br>0,00     |
| 17 |             | Intrerupator automat BA47-63/1P/B -10A                                                                             | buc | 2,0  | <u>30,42</u><br>0,00    | <u>60,84</u><br>0,00      |
| 18 |             | Intrerupator automat BA47-63/3P/C -10A                                                                             | buc | 4,0  | <u>93,33</u><br>0,00    | <u>373,32</u><br>0,00     |
| 19 |             | Intrerupator automat BA47-63/3P/C -16A                                                                             | buc | 3,0  | <u>93,33</u><br>0,00    | <u>279,99</u><br>0,00     |
| 20 |             | Intrerupator automat BA47-63/3P/C -20A                                                                             | buc | 2,0  | <u>93,33</u><br>0,00    | <u>186,66</u><br>0,00     |
| 21 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350 (ЩМПГ-50.40.22)RAL3001 | buc | 1,0  | <u>254,59</u><br>163,99 | <u>254,59</u><br>163,99   |
| 22 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                             | buc | 7,0  | <u>79,52</u><br>77,50   | <u>556,61</u><br>542,47   |
| 23 |             | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                               | buc | 1,0  | <u>112,50</u><br>0,00   | <u>112,50</u><br>0,00     |
| 24 |             | Intrerupator automat BA47-63/1P/B -10A                                                                             | buc | 2,0  | <u>30,42</u><br>0,00    | <u>60,84</u><br>0,00      |
| 25 |             | Intrerupator automat BA47-63/3P/C -32A                                                                             | buc | 2,0  | <u>99,20</u><br>0,00    | <u>198,40</u><br>0,00     |
| 26 |             | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AC 16A ,B,230V, In=30mA                                            | buc | 2,0  | <u>230,00</u><br>0,00   | <u>460,00</u><br>0,00     |
| 27 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350 (ЩРН-24 IP31)          | buc | 1,0  | <u>254,59</u><br>163,99 | <u>254,59</u><br>163,99   |
| 28 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                             | buc | 16,0 | <u>79,52</u><br>77,50   | <u>1272,24</u><br>1239,92 |
| 29 |             | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                               | buc | 1,0  | <u>112,50</u><br>0,00   | <u>112,50</u><br>0,00     |
| 30 |             | Intrerupator automat BA47-63/1P/B -10A                                                                             | buc | 11,0 | <u>30,42</u><br>0,00    | <u>334,62</u><br>0,00     |
| 31 |             | Нулевая защитная шина N на 8 клем 8/2                                                                              | buc | 2,0  | <u>20,13</u><br>0,00    | <u>40,26</u><br>0,00      |
| 32 |             | Рабочая защитная шина PE на 8 клем 8/2                                                                             | buc | 2,0  | <u>23,63</u><br>0,00    | <u>47,26</u><br>0,00      |
| 33 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350 (ЩРН-12 IP31)          | buc | 1,0  | <u>254,59</u><br>163,99 | <u>254,59</u><br>163,99   |
| 34 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                             | buc | 11,0 | <u>79,52</u><br>77,50   | <u>874,67</u><br>852,45   |
| 35 |             | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                               | buc | 1,0  | <u>112,50</u><br>0,00   | <u>112,50</u><br>0,00     |
| 36 |             | Intrerupator automat BA47-63/1P/B -10A                                                                             | buc | 6,0  | <u>30,42</u><br>0,00    | <u>182,52</u><br>0,00     |
| 37 |             | Нулевая защитная шина N на 8 клем 8/2                                                                              | buc | 2,0  | <u>20,13</u><br>0,00    | <u>40,26</u><br>0,00      |

| 1  | 2           | 3                                                                                                         | 4   | 5    | 6                       | 7                         |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------|---------------------------|
| 38 |             | Рабочая защитная шина РЕ на 8 клем 8/2                                                                    | buc | 2,0  | <u>23,63</u><br>0,00    | <u>47,26</u><br>0,00      |
| 39 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ЩРН-12 IP31) | buc | 1,0  | <u>254,59</u><br>163,99 | <u>254,59</u><br>163,99   |
| 40 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                    | buc | 6,0  | <u>79,52</u><br>77,50   | <u>477,09</u><br>464,97   |
| 41 |             | Intrerupator de sarcina ВН-63 3Р 63А                                                                      | buc | 1,0  | <u>112,50</u><br>0,00   | <u>112,50</u><br>0,00     |
| 42 |             | Intrerupator automat ВА47-63/1Р/В -10А                                                                    | buc | 3,0  | <u>30,42</u><br>0,00    | <u>91,26</u><br>0,00      |
| 43 |             | Нулевая защитная шина N на 8 клем 8/2                                                                     | buc | 1,0  | <u>20,13</u><br>0,00    | <u>20,13</u><br>0,00      |
| 44 |             | Рабочая защитная шина РЕ на 8 клем 8/2                                                                    | buc | 1,0  | <u>23,63</u><br>0,00    | <u>23,63</u><br>0,00      |
| 45 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ЩРН-12 IP31) | buc | 1,0  | <u>254,59</u><br>163,99 | <u>254,59</u><br>163,99   |
| 46 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                    | buc | 8,0  | <u>79,52</u><br>77,50   | <u>636,12</u><br>619,96   |
| 47 |             | Intrerupator de sarcina ВН-63 3Р 63А                                                                      | buc | 1,0  | <u>112,50</u><br>0,00   | <u>112,50</u><br>0,00     |
| 48 |             | Intrerupator automat ВА47-63/1Р/В -10А                                                                    | buc | 5,0  | <u>30,42</u><br>0,00    | <u>152,10</u><br>0,00     |
| 49 |             | Нулевая защитная шина N на 8 клем 8/2                                                                     | buc | 1,0  | <u>20,13</u><br>0,00    | <u>20,13</u><br>0,00      |
| 50 |             | Рабочая защитная шина РЕ на 8 клем 8/2                                                                    | buc | 1,0  | <u>23,63</u><br>0,00    | <u>23,63</u><br>0,00      |
| 51 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ЩРН-12 IP31) | buc | 2,0  | <u>254,59</u><br>163,99 | <u>509,17</u><br>327,97   |
| 52 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                    | buc | 18,0 | <u>79,52</u><br>77,50   | <u>1431,27</u><br>1394,91 |
| 53 |             | Intrerupator de sarcina ВН-63 3Р 63А                                                                      | buc | 2,0  | <u>112,50</u><br>0,00   | <u>225,00</u><br>0,00     |
| 54 |             | Intrerupator automat ВА47-63/1Р/В -10А                                                                    | buc | 12,0 | <u>30,42</u><br>0,00    | <u>365,04</u><br>0,00     |
| 55 |             | Нулевая защитная шина N на 8 клем 8/2                                                                     | buc | 2,0  | <u>20,13</u><br>0,00    | <u>40,26</u><br>0,00      |
| 56 |             | Рабочая защитная шина РЕ на 8 клем 8/2                                                                    | buc | 2,0  | <u>23,63</u><br>0,00    | <u>47,26</u><br>0,00      |
| 57 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ЩРН-12 IP31) | buc | 1,0  | <u>254,59</u><br>163,99 | <u>254,59</u><br>163,99   |
| 58 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                    | buc | 11,0 | <u>79,52</u><br>77,50   | <u>874,67</u><br>852,45   |
| 59 |             | Intrerupator de sarcina ВН-63 3Р 63А                                                                      | buc | 1,0  | <u>112,50</u><br>0,00   | <u>112,50</u><br>0,00     |
| 60 |             | Intrerupator automat ВА47-63/1Р/В -10А                                                                    | buc | 8,0  | <u>30,42</u><br>0,00    | <u>243,36</u><br>0,00     |

| 1  | 2           | 3                                                                                                         | 4   | 5    | 6                       | 7                         |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------|---------------------------|
| 61 |             | Нулевая защитная шина N на 8 клем 8/2                                                                     | buc | 1,0  | <u>20,13</u><br>0,00    | <u>20,13</u><br>0,00      |
| 62 |             | Рабочая защитная шина PE на 8 клем 8/2                                                                    | buc | 1,0  | <u>23,63</u><br>0,00    | <u>23,63</u><br>0,00      |
| 63 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ЩРН-24 IP31) | buc | 4,0  | <u>254,59</u><br>163,99 | <u>1018,34</u><br>655,94  |
| 64 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                    | buc | 48,0 | <u>79,52</u><br>77,50   | <u>3816,72</u><br>3719,76 |
| 65 |             | Intrerupator de sarcina ВН-63 3Р 63А                                                                      | buc | 4,0  | <u>112,50</u><br>0,00   | <u>450,00</u><br>0,00     |
| 66 |             | Intrerupator automat ВА47-63/1Р/В -10А                                                                    | buc | 36,0 | <u>30,42</u><br>0,00    | <u>1095,12</u><br>0,00    |
| 67 |             | Нулевая защитная шина N на 8 клем 8/2                                                                     | buc | 4,0  | <u>20,13</u><br>0,00    | <u>80,52</u><br>0,00      |
| 68 |             | Рабочая защитная шина PE на 8 клем 8/2                                                                    | buc | 4,0  | <u>23,63</u><br>0,00    | <u>94,52</u><br>0,00      |
| 69 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ЩРН-24 IP31) | buc | 2,0  | <u>254,59</u><br>163,99 | <u>509,17</u><br>327,97   |
| 70 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                    | buc | 20,0 | <u>79,52</u><br>77,50   | <u>1590,30</u><br>1549,90 |
| 71 |             | Intrerupator de sarcina ВН-63 3Р 63А                                                                      | buc | 2,0  | <u>112,50</u><br>0,00   | <u>225,00</u><br>0,00     |
| 72 |             | Intrerupator automat ВА47-63/1Р/В -10А                                                                    | buc | 14,0 | <u>30,42</u><br>0,00    | <u>425,88</u><br>0,00     |
| 73 |             | Нулевая защитная шина N на 8 клем 8/2                                                                     | buc | 2,0  | <u>20,13</u><br>0,00    | <u>40,26</u><br>0,00      |
| 74 |             | Рабочая защитная шина PE на 8 клем 8/2                                                                    | buc | 2,0  | <u>23,63</u><br>0,00    | <u>47,26</u><br>0,00      |
| 75 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ЩРН-24 IP31) | buc | 2,0  | <u>254,59</u><br>163,99 | <u>509,17</u><br>327,97   |
| 76 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                    | buc | 26,0 | <u>79,52</u><br>77,50   | <u>2067,39</u><br>2014,87 |
| 77 |             | Intrerupator de sarcina ВН-63 3Р 63А                                                                      | buc | 2,0  | <u>112,50</u><br>0,00   | <u>225,00</u><br>0,00     |
| 78 |             | Intrerupator automat ВА47-63/1Р/В -10А                                                                    | buc | 20,0 | <u>30,42</u><br>0,00    | <u>608,40</u><br>0,00     |
| 79 |             | Нулевая защитная шина N на 8 клем 8/2                                                                     | buc | 2,0  | <u>20,13</u><br>0,00    | <u>40,26</u><br>0,00      |
| 80 |             | Рабочая защитная шина PE на 8 клем 8/2                                                                    | buc | 2,0  | <u>23,63</u><br>0,00    | <u>47,26</u><br>0,00      |
| 81 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ЩРН-24 IP31) | buc | 1,0  | <u>254,59</u><br>163,99 | <u>254,59</u><br>163,99   |
| 82 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                    | buc | 9,0  | <u>79,52</u><br>77,50   | <u>715,64</u><br>697,46   |
| 83 |             | Intrerupator de sarcina ВН-63 3Р 63А                                                                      | buc | 1,0  | <u>112,50</u><br>0,00   | <u>112,50</u><br>0,00     |

| 1   | 2           | 3                                                                                                        | 4   | 5    | 6                       | 7                         |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------|---------------------------|
| 84  |             | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AC 16A ,B,230V, In=30mA                                  | buc | 8,0  | <u>230,00</u><br>0,00   | <u>1840,00</u><br>0,00    |
| 85  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                   | buc | 1,0  | <u>79,52</u><br>77,50   | <u>79,52</u><br>77,50     |
| 86  | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350 ЩМП-50x40x22 | buc | 1,0  | <u>254,59</u><br>163,99 | <u>254,59</u><br>163,99   |
| 87  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                   | buc | 29,0 | <u>79,52</u><br>77,50   | <u>2305,94</u><br>2247,36 |
| 88  |             | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                     | buc | 1,0  | <u>112,50</u><br>0,00   | <u>112,50</u><br>0,00     |
| 89  |             | Intrerupator automat BA47-63/1P/B -10A                                                                   | buc | 2,0  | <u>30,42</u><br>0,00    | <u>60,84</u><br>0,00      |
| 90  |             | Intrerupator automat BA47-63/1P/B -16A                                                                   | buc | 1,0  | <u>30,42</u><br>0,00    | <u>30,42</u><br>0,00      |
| 91  |             | Intrerupator automat BA47-63/1P/C -10A                                                                   | buc | 7,0  | <u>30,42</u><br>0,00    | <u>212,94</u><br>0,00     |
| 92  |             | Intrerupator automat BA47-63/1P/C -16A                                                                   | buc | 5,0  | <u>30,42</u><br>0,00    | <u>152,10</u><br>0,00     |
| 93  |             | Intrerupator automat BA47-63/1P/C -16A                                                                   | buc | 2,0  | <u>30,42</u><br>0,00    | <u>60,84</u><br>0,00      |
| 94  |             | Intrerupator automat BA47-63/3P/B -16A                                                                   | buc | 2,0  | <u>115,00</u><br>0,00   | <u>230,00</u><br>0,00     |
| 95  |             | Intrerupator automat BA47-63/3P/C -16A                                                                   | buc | 2,0  | <u>93,33</u><br>0,00    | <u>186,66</u><br>0,00     |
| 96  |             | Releu PTЭ-1304, IH=0,5A                                                                                  | buc | 4,0  | <u>137,50</u><br>0,00   | <u>550,00</u><br>0,00     |
| 97  |             | Releu PTЭ-1314, IH=7A                                                                                    | buc | 2,0  | <u>137,50</u><br>0,00   | <u>275,00</u><br>0,00     |
| 98  |             | Releu PTЭ-1321, IH=12,1A                                                                                 | buc | 1,0  | <u>137,50</u><br>0,00   | <u>137,50</u><br>0,00     |
| 99  | 08-03-529-3 | Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A                                    | buc | 7,0  | <u>538,03</u><br>274,00 | <u>3766,18</u><br>1918,00 |
| 100 |             | Contactator Укат=220В, Uc=380В, IH=9А , КМЭ-0910                                                         | buc | 6,0  | <u>150,00</u><br>0,00   | <u>900,00</u><br>0,00     |
| 101 |             | Contactator Укат=220В, Uc=380В, IH=18А , КМЭ-1810                                                        | buc | 1,0  | <u>191,67</u><br>0,00   | <u>191,67</u><br>0,00     |
| 102 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350 ЩПБ-48       | buc | 1,0  | <u>254,59</u><br>163,99 | <u>254,59</u><br>163,99   |
| 103 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                   | buc | 20,0 | <u>79,52</u><br>77,50   | <u>1590,30</u><br>1549,90 |
| 104 |             | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                     | buc | 1,0  | <u>112,50</u><br>0,00   | <u>112,50</u><br>0,00     |
| 105 |             | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AC 10A ,B,230V, In=30mA                                  | buc | 4,0  | <u>230,00</u><br>0,00   | <u>920,00</u><br>0,00     |
| 106 |             | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AC 16A ,B,230V, In=30mA                                  | buc | 15,0 | <u>230,00</u><br>0,00   | <u>3450,00</u><br>0,00    |

| 1   | 2           | 3                                                                                                  | 4   | 5    | 6                | 7                  |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------------|--------------------|
| 107 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ЦПБ-48 | buc | 1,0  | 254,59<br>163,99 | 254,59<br>163,99   |
| 108 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                             | buc | 21,0 | 79,52<br>77,50   | 1669,82<br>1627,40 |
| 109 |             | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                               | buc | 1,0  | 112,50<br>0,00   | 112,50<br>0,00     |
| 110 |             | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AC 10A ,B,230V, In=30mA                            | buc | 2,0  | 230,00<br>0,00   | 460,00<br>0,00     |
| 111 |             | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AC 16A ,B,230V, In=30mA                            | buc | 18,0 | 230,00<br>0,00   | 4140,00<br>0,00    |
| 112 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ЦПБ-24 | buc | 1,0  | 254,59<br>163,99 | 254,59<br>163,99   |
| 113 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                             | buc | 7,0  | 79,52<br>77,50   | 556,61<br>542,47   |
| 114 |             | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                               | buc | 1,0  | 112,50<br>0,00   | 112,50<br>0,00     |
| 115 |             | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AC 10A ,B,230V, In=30mA                            | buc | 9,0  | 230,00<br>0,00   | 2070,00<br>0,00    |
| 116 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (OIB-C/4)                                   | buc | 1,0  | 79,52<br>77,50   | 79,52<br>77,50     |
| 117 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ЦПБ-24 | buc | 1,0  | 254,59<br>163,99 | 254,59<br>163,99   |
| 118 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                             | buc | 8,0  | 79,52<br>77,50   | 636,12<br>619,96   |
| 119 |             | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                               | buc | 1,0  | 112,50<br>0,00   | 112,50<br>0,00     |
| 120 |             | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AC 16A ,B,230V, In=30mA                            | buc | 7,0  | 230,00<br>0,00   | 1610,00<br>0,00    |
| 121 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (OIB-C/4)                                   | buc | 1,0  | 79,52<br>77,50   | 79,52<br>77,50     |
| 122 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ЦПБ-36 | buc | 1,0  | 254,59<br>163,99 | 254,59<br>163,99   |
| 123 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                             | buc | 14,0 | 79,52<br>77,50   | 1113,21<br>1084,93 |
| 124 |             | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                               | buc | 1,0  | 112,50<br>0,00   | 112,50<br>0,00     |
| 125 |             | Intrerupator automat BA47-63/1P/C -10A                                                             | buc | 3,0  | 30,42<br>0,00    | 91,26<br>0,00      |
| 126 |             | Intrerupator automat BA47-63/1P/C -16A                                                             | buc | 6,0  | 30,42<br>0,00    | 182,52<br>0,00     |
| 127 |             | Intrerupator automat BA47-63/1P/C -20A                                                             | buc | 2,0  | 30,42<br>0,00    | 60,84<br>0,00      |
| 128 |             | Intrerupator automat BA47-63/3P/C -16A                                                             | buc | 2,0  | 93,33<br>0,00    | 186,66<br>0,00     |
| 129 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ЦПБ-48 | buc | 1,0  | 254,59<br>163,99 | 254,59<br>163,99   |

| 1   | 2           | 3                                                                                                  | 4   | 5    | 6                       | 7                         |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------|---------------------------|
| 130 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                             | buc | 16,0 | <u>79,52</u><br>77,50   | <u>1272,24</u><br>1239,92 |
| 131 |             | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                               | buc | 1,0  | <u>112,50</u><br>0,00   | <u>112,50</u><br>0,00     |
| 132 |             | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AC 16A ,B,230V, In=30mA                            | buc | 15,0 | <u>230,00</u><br>0,00   | <u>3450,00</u><br>0,00    |
| 133 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ЦПБ-48 | buc | 1,0  | <u>254,59</u><br>163,99 | <u>254,59</u><br>163,99   |
| 134 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                             | buc | 18,0 | <u>79,52</u><br>77,50   | <u>1431,27</u><br>1394,91 |
| 135 |             | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                               | buc | 1,0  | <u>112,50</u><br>0,00   | <u>112,50</u><br>0,00     |
| 136 |             | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AC 16A ,B,230V, In=30mA                            | buc | 17,0 | <u>230,00</u><br>0,00   | <u>3910,00</u><br>0,00    |
| 137 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ЦПБ-24 | buc | 1,0  | <u>254,59</u><br>163,99 | <u>254,59</u><br>163,99   |
| 138 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                             | buc | 5,0  | <u>79,52</u><br>77,50   | <u>397,58</u><br>387,48   |
| 139 |             | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                               | buc | 1,0  | <u>112,50</u><br>0,00   | <u>112,50</u><br>0,00     |
| 140 |             | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AC 16A ,B,230V, In=30mA                            | buc | 4,0  | <u>230,00</u><br>0,00   | <u>920,00</u><br>0,00     |
| 141 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (ОПБ-С/4)                                   | buc | 1,0  | <u>79,52</u><br>77,50   | <u>79,52</u><br>77,50     |
| 142 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ЦПБ-24 | buc | 1,0  | <u>254,59</u><br>163,99 | <u>254,59</u><br>163,99   |
| 143 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                             | buc | 6,0  | <u>79,52</u><br>77,50   | <u>477,09</u><br>464,97   |
| 144 |             | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                               | buc | 1,0  | <u>112,50</u><br>0,00   | <u>112,50</u><br>0,00     |
| 145 |             | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AC 16A ,B,230V, In=30mA                            | buc | 5,0  | <u>230,00</u><br>0,00   | <u>1150,00</u><br>0,00    |
| 146 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (ОПБ-С/4)                                   | buc | 1,0  | <u>79,52</u><br>77,50   | <u>79,52</u><br>77,50     |
| 147 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ЦПБ-36 | buc | 1,0  | <u>254,59</u><br>163,99 | <u>254,59</u><br>163,99   |
| 148 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                             | buc | 10,0 | <u>79,52</u><br>77,50   | <u>795,15</u><br>774,95   |
| 149 |             | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                               | buc | 1,0  | <u>112,50</u><br>0,00   | <u>112,50</u><br>0,00     |
| 150 |             | Intrerupator automat BA47-63/1P/C -10A                                                             | buc | 2,0  | <u>30,42</u><br>0,00    | <u>60,84</u><br>0,00      |
| 151 |             | Intrerupator automat BA47-63/1P/C -16A                                                             | buc | 7,0  | <u>30,42</u><br>0,00    | <u>212,94</u><br>0,00     |
| 152 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ЦПБ-48 | buc | 1,0  | <u>254,59</u><br>163,99 | <u>254,59</u><br>163,99   |



| 1   | 2           | 3                                                                                                  | 4   | 5    | 6                       | 7                         |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------|---------------------------|
| 153 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                             | buc | 20,0 | <u>79,52</u><br>77,50   | <u>1590,30</u><br>1549,90 |
| 154 |             | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                               | buc | 1,0  | <u>112,50</u><br>0,00   | <u>112,50</u><br>0,00     |
| 155 |             | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AC 16A ,B,230V, In=30mA                            | buc | 19,0 | <u>230,00</u><br>0,00   | <u>4370,00</u><br>0,00    |
| 156 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350 ЦПБ-48 | buc | 1,0  | <u>254,59</u><br>163,99 | <u>254,59</u><br>163,99   |
| 157 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                             | buc | 17,0 | <u>79,52</u><br>77,50   | <u>1351,76</u><br>1317,42 |
| 158 |             | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                               | buc | 1,0  | <u>112,50</u><br>0,00   | <u>112,50</u><br>0,00     |
| 159 |             | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AC 16A ,B,230V, In=30mA                            | buc | 16,0 | <u>230,00</u><br>0,00   | <u>3680,00</u><br>0,00    |
| 160 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350 ЦПБ-24 | buc | 1,0  | <u>254,59</u><br>163,99 | <u>254,59</u><br>163,99   |
| 161 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                             | buc | 8,0  | <u>79,52</u><br>77,50   | <u>636,12</u><br>619,96   |
| 162 |             | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                               | buc | 1,0  | <u>112,50</u><br>0,00   | <u>112,50</u><br>0,00     |
| 163 |             | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AC 16A ,B,230V, In=30mA                            | buc | 7,0  | <u>230,00</u><br>0,00   | <u>1610,00</u><br>0,00    |
| 164 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (ОПБ-С/4)                                   | buc | 1,0  | <u>79,52</u><br>77,50   | <u>79,52</u><br>77,50     |
| 165 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350 ЦПБ-36 | buc | 1,0  | <u>254,59</u><br>163,99 | <u>254,59</u><br>163,99   |
| 166 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                             | buc | 15,0 | <u>79,52</u><br>77,50   | <u>1192,73</u><br>1162,43 |
| 167 |             | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                               | buc | 1,0  | <u>112,50</u><br>0,00   | <u>112,50</u><br>0,00     |
| 168 |             | Intrerupator automat BA47-63/1P/C -10A                                                             | buc | 2,0  | <u>30,42</u><br>0,00    | <u>60,84</u><br>0,00      |
| 169 |             | Intrerupator automat BA47-63/1P/C -16A                                                             | buc | 3,0  | <u>30,42</u><br>0,00    | <u>91,26</u><br>0,00      |
| 170 |             | Intrerupator automat BA47-63/1P/C -20A                                                             | buc | 4,0  | <u>30,42</u><br>0,00    | <u>121,68</u><br>0,00     |
| 171 |             | Intrerupator automat BA47-63/3P/C -10A                                                             | buc | 2,0  | <u>93,33</u><br>0,00    | <u>186,66</u><br>0,00     |
| 172 |             | Intrerupator automat BA47-63/3P/C -16A                                                             | buc | 3,0  | <u>93,33</u><br>0,00    | <u>279,99</u><br>0,00     |
| 173 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350 ЦПБ-48 | buc | 1,0  | <u>254,59</u><br>163,99 | <u>254,59</u><br>163,99   |
| 174 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                             | buc | 18,0 | <u>79,52</u><br>77,50   | <u>1431,27</u><br>1394,91 |
| 175 |             | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                               | buc | 1,0  | <u>112,50</u><br>0,00   | <u>112,50</u><br>0,00     |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                | 4   | 5    | 6                       | 7                         |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------|---------------------------|
| 176 |             | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AC 16A ,B,230V, In=30mA                                                                          | buc | 17,0 | <u>230,00</u><br>0,00   | <u>3910,00</u><br>0,00    |
| 177 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ЦПВ-48                                               | buc | 1,0  | <u>254,59</u><br>163,99 | <u>254,59</u><br>163,99   |
| 178 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                                                           | buc | 22,0 | <u>79,52</u><br>77,50   | <u>1749,33</u><br>1704,89 |
| 179 |             | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                                                             | buc | 1,0  | <u>112,50</u><br>0,00   | <u>112,50</u><br>0,00     |
| 180 |             | Intrerupator automat BA47-63/1P/C -16A                                                                                                           | buc | 3,0  | <u>30,42</u><br>0,00    | <u>91,26</u><br>0,00      |
| 181 |             | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AC 16A ,B,230V, In=30mA                                                                          | buc | 18,0 | <u>230,00</u><br>0,00   | <u>4140,00</u><br>0,00    |
| 182 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600(ЦМП-50*40*22) | buc | 1,0  | <u>520,39</u><br>160,53 | <u>520,39</u><br>160,53   |
| 183 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                                                           | buc | 35,0 | <u>79,52</u><br>77,50   | <u>2783,03</u><br>2712,33 |
| 184 |             | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                                                             | buc | 1,0  | <u>112,50</u><br>0,00   | <u>112,50</u><br>0,00     |
| 185 |             | Intrerupator automat BA47-63/1P/C -10A                                                                                                           | buc | 7,0  | <u>30,42</u><br>0,00    | <u>212,94</u><br>0,00     |
| 186 |             | Intrerupator automat BA47-63/3P/C -10A                                                                                                           | buc | 2,0  | <u>93,33</u><br>0,00    | <u>186,66</u><br>0,00     |
| 187 |             | Releu РТЭ-1305, I <sub>H</sub> =0,88A                                                                                                            | buc | 1,0  | <u>137,50</u><br>0,00   | <u>137,50</u><br>0,00     |
| 188 |             | Releu РТЭ-1306, I <sub>H</sub> =1,1A                                                                                                             | buc | 1,0  | <u>137,50</u><br>0,00   | <u>137,50</u><br>0,00     |
| 189 |             | Releu РТЭ-1306, I <sub>H</sub> =1,4A                                                                                                             | buc | 1,0  | <u>137,50</u><br>0,00   | <u>137,50</u><br>0,00     |
| 190 |             | Releu РТЭ-1306, I <sub>H</sub> =1,5A                                                                                                             | buc | 1,0  | <u>137,50</u><br>0,00   | <u>137,50</u><br>0,00     |
| 191 |             | Releu РТЭ-1307, I <sub>H</sub> =1,8A                                                                                                             | buc | 2,0  | <u>137,50</u><br>0,00   | <u>275,00</u><br>0,00     |
| 192 |             | Releu РТЭ-1308, I <sub>H</sub> =2,6A                                                                                                             | buc | 1,0  | <u>137,50</u><br>0,00   | <u>137,50</u><br>0,00     |
| 193 |             | Releu РТЭ-1310, I <sub>H</sub> =4A                                                                                                               | buc | 1,0  | <u>137,50</u><br>0,00   | <u>137,50</u><br>0,00     |
| 194 |             | Releu РТЭ-1316, I <sub>H</sub> =9,1A                                                                                                             | buc | 1,0  | <u>137,50</u><br>0,00   | <u>137,50</u><br>0,00     |
| 195 |             | Переключатель ЕКF SW2C-20X/3                                                                                                                     | buc | 2,0  | <u>70,70</u><br>0,00    | <u>141,40</u><br>0,00     |
| 196 |             | Колодка клеммная ЕКF JXB-2,5/35                                                                                                                  | buc | 14,0 | <u>4,20</u><br>0,00     | <u>58,80</u><br>0,00      |
| 197 | 08-03-529-3 | Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A                                                                            | buc | 9,0  | <u>538,03</u><br>274,00 | <u>4842,23</u><br>2466,00 |
| 198 |             | Contactator Укат=220В, Uс=380В, I <sub>H</sub> =9А , КМЭ-0910                                                                                    | buc | 8,0  | <u>150,00</u>           | <u>1200,00</u>            |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                | 4   | 5    | 6                       | 7                       |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------|-------------------------|
|     |             |                                                                                                                                                  |     |      | 0,00                    | 0,00                    |
| 199 |             | Contactator Укат=220В, Uc=380В, Iн=12А , КМЭ-1210                                                                                                | buc | 1,0  | <u>150,00</u><br>0,00   | <u>150,00</u><br>0,00   |
| 200 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600(ЩМП-40*30*22) | buc | 1,0  | <u>520,39</u><br>160,53 | <u>520,39</u><br>160,53 |
| 201 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                                                           | buc | 20,0 | <u>79,52</u><br>77,50   | 1590,30<br>1549,90      |
| 202 |             | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                                                             | buc | 1,0  | <u>112,50</u><br>0,00   | <u>112,50</u><br>0,00   |
| 203 |             | Intrerupator automat BA47-63/1P/C -10A                                                                                                           | buc | 6,0  | <u>30,42</u><br>0,00    | <u>182,52</u><br>0,00   |
| 204 |             | Intrerupator automat BA47-63/3P/C -25A                                                                                                           | buc | 1,0  | <u>93,33</u><br>0,00    | <u>93,33</u><br>0,00    |
| 205 |             | Contactator Укат=220В, Uc=380В, Iн=9А , КМЭ-0910                                                                                                 | buc | 6,0  | <u>150,00</u><br>0,00   | <u>900,00</u><br>0,00   |
| 206 |             | Releu РТЭ-1305, Iн=0,88А                                                                                                                         | buc | 1,0  | <u>137,50</u><br>0,00   | <u>137,50</u><br>0,00   |
| 207 |             | Releu РТЭ-1306, Iн=1,5А                                                                                                                          | buc | 1,0  | <u>137,50</u><br>0,00   | <u>137,50</u><br>0,00   |
| 208 |             | Releu РТЭ-1307, Iн=1,6А                                                                                                                          | buc | 2,0  | <u>137,50</u><br>0,00   | <u>275,00</u><br>0,00   |
| 209 |             | Releu РТЭ-1307, Iн=1,8А                                                                                                                          | buc | 1,0  | <u>137,50</u><br>0,00   | <u>137,50</u><br>0,00   |
| 210 |             | Releu РТЭ-1308, Iн=2,6А                                                                                                                          | buc | 1,0  | <u>137,50</u><br>0,00   | <u>137,50</u><br>0,00   |
| 211 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350 ЩРВ-18                                               | buc | 1,0  | <u>254,59</u><br>163,99 | <u>254,59</u><br>163,99 |
| 212 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                                                           | buc | 5,0  | <u>79,52</u><br>77,50   | 397,58<br>387,48        |
| 213 |             | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                                                             | buc | 1,0  | <u>112,50</u><br>0,00   | <u>112,50</u><br>0,00   |
| 214 |             | Intrerupator automat BA47-63/3P/B -20A                                                                                                           | buc | 1,0  | <u>105,83</u><br>0,00   | <u>105,83</u><br>0,00   |
| 215 |             | Intrerupator automat BA47-63/3P/B -32A                                                                                                           | buc | 1,0  | <u>115,00</u><br>0,00   | <u>115,00</u><br>0,00   |
| 216 |             | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AC 16A ,B,230V, In=30mA                                                                          | buc | 2,0  | <u>230,00</u><br>0,00   | <u>460,00</u><br>0,00   |
| 217 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350 ЩРВ-18                                               | buc | 1,0  | <u>254,59</u><br>163,99 | <u>254,59</u><br>163,99 |
| 218 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                                                           | buc | 4,0  | <u>79,52</u><br>77,50   | <u>318,06</u><br>309,98 |
| 219 |             | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                                                             | buc | 1,0  | <u>112,50</u><br>0,00   | <u>112,50</u><br>0,00   |
| 220 |             | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AC 16A ,B,230V, In=30mA                                                                          | buc | 26,0 | <u>230,00</u><br>0,00   | <u>5980,00</u><br>0,00  |
| 221 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (ОПВ-                                                                                     | buc | 1,0  | <u>79,52</u>            | <u>79,52</u>            |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                | 4   | 5    | 6                | 7                  |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------------|--------------------|
|     |             | C/4)                                                                                                                                             |     |      | 77,50            | 77,50              |
| 222 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ЦПН-12                                               | buc | 1,0  | 254,59<br>163,99 | 254,59<br>163,99   |
| 223 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                                                           | buc | 4,0  | 79,52<br>77,50   | 318,06<br>309,98   |
| 224 |             | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                                                             | buc | 1,0  | 112,50<br>0,00   | 112,50<br>0,00     |
| 225 |             | Intrerupator automat BA47-63/1P/C -10A                                                                                                           | buc | 3,0  | 30,42<br>0,00    | 91,26<br>0,00      |
| 226 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600(ЩМП-40*30*22) | buc | 1,0  | 520,39<br>160,53 | 520,39<br>160,53   |
| 227 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                                                           | buc | 22,0 | 79,52<br>77,50   | 1749,33<br>1704,89 |
| 228 |             | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                                                             | buc | 1,0  | 112,50<br>0,00   | 112,50<br>0,00     |
| 229 |             | Intrerupator automat BA47-63/1P/C -10A                                                                                                           | buc | 4,0  | 30,42<br>0,00    | 121,68<br>0,00     |
| 230 |             | Intrerupator automat BA47-63/3P/C -10A                                                                                                           | buc | 1,0  | 93,33<br>0,00    | 93,33<br>0,00      |
| 231 |             | Intrerupator automat BA47-63/3P/C -16A                                                                                                           | buc | 1,0  | 93,33<br>0,00    | 93,33<br>0,00      |
| 232 |             | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AC 16A ,B,230V, In=30mA                                                                          | buc | 1,0  | 230,00<br>0,00   | 230,00<br>0,00     |
| 233 |             | Releu РТЭ-1305, In=0,88A                                                                                                                         | buc | 4,0  | 137,50<br>0,00   | 550,00<br>0,00     |
| 234 |             | Releu РТЭ-1312, In=6,3A                                                                                                                          | buc | 1,0  | 137,50<br>0,00   | 137,50<br>0,00     |
| 235 |             | Releu РТЭ-1321, In=13,1A                                                                                                                         | buc | 1,0  | 137,50<br>0,00   | 137,50<br>0,00     |
| 236 |             | Переключатель EKF SW2C-20X/3                                                                                                                     | buc | 1,0  | 70,70<br>0,00    | 70,70<br>0,00      |
| 237 |             | Колодка клеммная EKF JXB-2,5/35                                                                                                                  | buc | 7,0  | 4,20<br>0,00     | 29,40<br>0,00      |
| 238 | 08-03-529-3 | Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A                                                                            | buc | 9,0  | 538,03<br>274,00 | 4842,23<br>2466,00 |
| 239 |             | Contactator Укат=220В, Uc=380В, In=9А , КМЭ-0910                                                                                                 | buc | 5,0  | 150,00<br>0,00   | 750,00<br>0,00     |
| 240 |             | Contactator Укат=220В, Uc=380В, In=18А , КМЭ-1810                                                                                                | buc | 1,0  | 191,67<br>0,00   | 191,67<br>0,00     |
| 241 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ЦПНМ-1                                               | buc | 1,0  | 254,59<br>163,99 | 254,59<br>163,99   |
| 242 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                                                           | buc | 11,0 | 79,52<br>77,50   | 874,67<br>852,45   |
| 243 |             | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                                                             | buc | 1,0  | 112,50<br>0,00   | 112,50<br>0,00     |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                         | 4   | 5    | 6                       | 7                         |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------|---------------------------|
| 244 |             | Intrerupator automat diferential AVDT-63 1P tip AC 16A ,B,230V, In=30mA                                                                   | buc | 1,0  | <u>230,00</u><br>0,00   | <u>230,00</u><br>0,00     |
| 245 |             | Intrerupator automat BA47-63/1P/C -10A                                                                                                    | buc | 4,0  | <u>30,42</u><br>0,00    | <u>121,68</u><br>0,00     |
| 246 |             | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AC 16A ,B,230V, In=30mA                                                                   | buc | 1,0  | <u>230,00</u><br>0,00   | <u>230,00</u><br>0,00     |
| 247 |             | Releu PTЭ-1307, IH=1,9A                                                                                                                   | buc | 2,0  | <u>137,50</u><br>0,00   | <u>275,00</u><br>0,00     |
| 248 |             | Releu PTЭ-1310, IH=5,3A                                                                                                                   | buc | 2,0  | <u>137,50</u><br>0,00   | <u>275,00</u><br>0,00     |
| 249 | 08-03-529-3 | Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A                                                                     | buc | 4,0  | <u>538,03</u><br>274,00 | <u>2152,10</u><br>1096,00 |
| 250 |             | Contactator UKAT=220B, Uc=380B, IH=9A , KMЭ-0910                                                                                          | buc | 4,0  | <u>150,00</u><br>0,00   | <u>600,00</u><br>0,00     |
| 251 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ЦПН-48                                        | buc | 1,0  | <u>254,59</u><br>163,99 | <u>254,59</u><br>163,99   |
| 252 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                                                    | buc | 21,0 | <u>79,52</u><br>77,50   | <u>1669,82</u><br>1627,40 |
| 253 |             | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                                                      | buc | 1,0  | <u>112,50</u><br>0,00   | <u>112,50</u><br>0,00     |
| 254 |             | Intrerupator automat BA47-63/1P/C -10A                                                                                                    | buc | 2,0  | <u>30,42</u><br>0,00    | <u>60,84</u><br>0,00      |
| 255 |             | Intrerupator automat BA47-63/1P/C -20A                                                                                                    | buc | 1,0  | <u>30,42</u><br>0,00    | <u>30,42</u><br>0,00      |
| 256 |             | Intrerupator automat BA47-63/3P/C -10A                                                                                                    | buc | 2,0  | <u>93,33</u><br>0,00    | <u>186,66</u><br>0,00     |
| 257 |             | Intrerupator automat BA47-63/3P/C -16A                                                                                                    | buc | 1,0  | <u>93,33</u><br>0,00    | <u>93,33</u><br>0,00      |
| 258 |             | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AC 10A ,B,230V, In=30mA                                                                   | buc | 3,0  | <u>230,00</u><br>0,00   | <u>690,00</u><br>0,00     |
| 259 |             | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AC 16A ,B,230V, In=30mA                                                                   | buc | 8,0  | <u>230,00</u><br>0,00   | <u>1840,00</u><br>0,00    |
| 260 |             | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AC 25A ,B,230V, In=30mA                                                                   | buc | 2,0  | <u>230,00</u><br>0,00   | <u>460,00</u><br>0,00     |
| 261 |             | Releu PTЭ-1306, IH=1,1A                                                                                                                   | buc | 1,0  | <u>137,50</u><br>0,00   | <u>137,50</u><br>0,00     |
| 262 | 08-03-529-3 | Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A                                                                     | buc | 1,0  | <u>538,03</u><br>274,00 | <u>538,03</u><br>274,00   |
| 263 |             | Contactator UKAT=220B, Uc=380B, IH=9A , KMЭ-0910                                                                                          | buc | 1,0  | <u>150,00</u><br>0,00   | <u>150,00</u><br>0,00     |
| 264 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (ЦПВ-24) | buc | 1,0  | <u>425,88</u><br>160,53 | <u>425,88</u><br>160,53   |
| 265 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                                                    | buc | 8,0  | <u>79,52</u><br>77,50   | <u>636,12</u><br>619,96   |
| 266 |             | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                                                      | buc | 1,0  | <u>112,50</u><br>0,00   | <u>112,50</u><br>0,00     |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                               | 4   | 5   | 6                       | 7                       |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------------------|-------------------------|
| 267 |             | Intrerupator automat BA47-63/1P/C -10A                                                                                                                                          | buc | 1,0 | <u>30,42</u><br>0,00    | <u>30,42</u><br>0,00    |
| 268 |             | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AC 10A ,B,230V, In=30mA                                                                                                         | buc | 3,0 | <u>230,00</u><br>0,00   | <u>690,00</u><br>0,00   |
| 269 |             | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AC 16A ,B,230V, In=30mA                                                                                                         | buc | 1,0 | <u>230,00</u><br>0,00   | <u>230,00</u><br>0,00   |
| 270 |             | Intrerupator automat diferential AD-32 4P tip AC 32A ,B,230V, In=30mA                                                                                                           | buc | 2,0 | <u>230,00</u><br>0,00   | <u>460,00</u><br>0,00   |
| 271 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (Я5411-2074)                                                                        | buc | 2,0 | <u>254,59</u><br>163,99 | <u>509,17</u><br>327,97 |
| 272 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ЩРМ-1                                                                               | buc | 1,0 | <u>254,59</u><br>163,99 | <u>254,59</u><br>163,99 |
| 273 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                                                                                          | buc | 2,0 | <u>79,52</u><br>77,50   | <u>159,03</u><br>154,99 |
| 274 |             | Нулевая защитная шина N на 8 клем 8/2                                                                                                                                           | buc | 1,0 | <u>20,13</u><br>0,00    | <u>20,13</u><br>0,00    |
| 275 |             | Рабочая защитная шина РЕ на 8 клем 8/2                                                                                                                                          | buc | 1,0 | <u>23,63</u><br>0,00    | <u>23,63</u><br>0,00    |
| 276 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc | 2,0 | <u>92,39</u><br>78,19   | <u>184,77</u><br>156,37 |
| 277 |             | Buton NC.BS542 "ГРИБ"                                                                                                                                                           | buc | 2,0 | <u>245,83</u><br>0,00   | <u>491,66</u><br>0,00   |
| 278 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ЩРМ-1                                                                               | buc | 1,0 | <u>254,59</u><br>163,99 | <u>254,59</u><br>163,99 |
| 279 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                                                                                          | buc | 2,0 | <u>79,52</u><br>77,50   | <u>159,03</u><br>154,99 |
| 280 |             | Нулевая защитная шина N на 8 клем 8/2                                                                                                                                           | buc | 1,0 | <u>20,13</u><br>0,00    | <u>20,13</u><br>0,00    |
| 281 |             | Рабочая защитная шина РЕ на 8 клем 8/2                                                                                                                                          | buc | 1,0 | <u>23,63</u><br>0,00    | <u>23,63</u><br>0,00    |
| 282 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc | 1,0 | <u>92,39</u><br>78,19   | <u>92,39</u><br>78,19   |
| 283 |             | Post de comanda ПКЕ222-1                                                                                                                                                        | buc | 1,0 | <u>70,83</u><br>0,00    | <u>70,83</u><br>0,00    |
| 284 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ЩРМ-1                                                                               | buc | 1,0 | <u>254,59</u><br>163,99 | <u>254,59</u><br>163,99 |
| 285 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                                                                                          | buc | 2,0 | <u>79,52</u><br>77,50   | <u>159,03</u><br>154,99 |
| 286 |             | Нулевая защитная шина N на 8 клем 8/2                                                                                                                                           | buc | 1,0 | <u>20,13</u><br>0,00    | <u>20,13</u><br>0,00    |
| 287 |             | Рабочая защитная шина РЕ на 8 клем 8/2                                                                                                                                          | buc | 1,0 | <u>23,63</u><br>0,00    | <u>23,63</u><br>0,00    |
| 288 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc | 2,0 | <u>92,39</u><br>78,19   | <u>184,77</u><br>156,37 |
| 289 |             | Post de comanda ПКЕ222-1                                                                                                                                                        | buc | 2,0 | <u>70,83</u>            | <u>141,66</u>           |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4       | 5     | 6                    | 7                      |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----------------------|------------------------|
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |       | 0,00                 | 0,00                   |
| 290 | 08-03-573-4  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350 ЩРН-ПГ-5 IP65                                                                                                                                                                   | buc     | 2,0   | 254,59<br>163,99     | 509,17<br>327,97       |
| 291 | 08-03-575-1  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                                                                                                                                                                                      | buc     | 6,0   | 79,52<br>77,50       | 477,09<br>464,97       |
| 292 |              | Intrerupator de sarcina ВН-63 3Р 63А                                                                                                                                                                                                                                        | buc     | 2,0   | 112,50<br>0,00       | 225,00<br>0,00         |
| 293 |              | Нулевая защитная шина N на 8 клем 8/2                                                                                                                                                                                                                                       | buc     | 2,0   | 20,13<br>0,00        | 40,26<br>0,00          |
| 294 |              | Рабочая защитная шина РЕ на 8 клем 8/2                                                                                                                                                                                                                                      | buc     | 2,0   | 23,63<br>0,00        | 47,26<br>0,00          |
| 295 | РрЕР18А      | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare                                                                                                                                                                                                           | buc     | 49,0  | 12,45<br>12,45       | 610,27<br>610,27       |
| 296 | 08-03-593-6  | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa                                                                                                                            | 100 buc | 0,18  | 8682,51<br>6109,65   | 1562,85<br>1099,74     |
| 297 |              | Corp de iluminat НПБ9101*60                                                                                                                                                                                                                                                 | buc     | 18,0  | 80,00<br>0,00        | 1440,00<br>0,00        |
| 298 | 08-03-593-6  | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa                                                                                                                            | 100 buc | 0,12  | 8682,41<br>6109,65   | 1041,89<br>733,16      |
| 299 |              | Corp de iluminat НПП-1402                                                                                                                                                                                                                                                   | buc     | 12,0  | 88,00<br>0,00        | 1056,00<br>0,00        |
| 300 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2                                                                                                                                                   | 100 buc | 1,7   | 36119,96<br>18751,03 | 61403,94<br>31876,75   |
| 301 |              | Corpuri de iluminat ДБО 5001-18 LED 18W IP20, 1200Lm Termen de garantie 36 luni                                                                                                                                                                                             | buc     | 14,0  | 313,00<br>0,00       | 4382,00<br>0,00        |
| 302 |              | Corpuri de iluminat ДБО 5030-12,IP54 SMD2835, 1200Lm. Termen de garantie 36 luni                                                                                                                                                                                            | buc     | 29,0  | 346,00<br>0,00       | 10034,00<br>0,00       |
| 303 |              | Corpuri de iluminat liniar LED, Aplicare: pe tavan cu clipse de metal; carcasa-plastic; capac-policarbonat; radiator-aluminiu; putere 20-24W; Luminozitate 2000-2600Lm; clasa de protectie IP65; tensiune 85-265V; marimee 600x75x70mm; Termen de garantie 60 luni.         | buc     | 62,0  | 559,00<br>0,00       | 34658,00<br>0,00       |
| 304 |              | Corpuri de iluminat liniar LED, Aplicare: pe tavan cu clipse de metal; carcasa-plastic; capac-policarbonat; radiator-aluminiu; putere 40-48W; 6000K; Luminozitate 4000-5000Lm; clasa de protectie IP65; tensiune 85-265V; marimee 1200x75x70mm; Termen de garantie 60 luni. | buc     | 69,0  | 655,00<br>0,00       | 45195,00<br>0,00       |
| 305 | 08-03-594-14 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4                                                                                                                                                    | 100 buc | 5,47  | 25762,72<br>18474,26 | 140922,10<br>101054,22 |
| 306 |              | Corpuri de iluminat LED, aplicabil pe tavan; 30-40W; tensiunea de alimentare 85-265V; 6000-6500K; 3500-4500Lm; IP20; marimea 600x600mm; iluminare in 4 parti; difuzer: LGP-acrilat, 120grade; carcasa de aluminiu; termen de garantie 60 luni.                              | buc     | 149,0 | 363,00<br>0,00       | 54087,00<br>0,00       |
| 307 |              | Corpuri de iluminat LED, aplicabil pe tavan;40-48W; tensiunea de alimentare 85-265V; 6000-6500K; 3500-4500Lm; IP20; marimea 600x600mm; iluminare in 4 parti; difuzer: LGP-acrilat, 120grade; carcasa de aluminiu; termen de garantie 60 luni.                               | buc     | 398,0 | 387,50<br>0,00       | 154225,00<br>0,00      |
| 308 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete                                                                                                                                                                                                                                            | 100 buc | 0,56  | 7654,51<br>6794,65   | 4286,52<br>3805,01     |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                | 4       | 5     | 6                    | 7                  |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----------------------|--------------------|
| 309 |              | Corp de iluminat Eless-cp-00-led 230V                                                                                                            | buc     | 56,0  | 862,50<br>0,00       | 48300,00<br>0,00   |
| 310 | 08-03-595-2  | Corp de iluminat cu lampi cu mercur pe console pe pereti, coloane si ferme, inclusiv montarea ARD                                                | 100 buc | 0,28  | 26798,53<br>20134,87 | 7503,59<br>5637,76 |
| 311 |              | Corpuri de iluminat ДБО 5001-18 LED 18W IP20, 1200Lm. Termen de garantie 36 luni                                                                 | buc     | 28,0  | 346,00<br>0,00       | 9688,00<br>0,00    |
| 312 |              | Consola pentru corp de iluminat BAT/ASM-apr8101000080                                                                                            | buc     | 28,0  | 60,00<br>0,00        | 1680,00<br>0,00    |
| 313 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2                        | 100 buc | 0,27  | 36119,90<br>18751,03 | 9752,37<br>5062,78 |
| 314 |              | Corpuri de iluminat ДБО 6567-0-1*36 W IP20 3300Lm, LED36Вт                                                                                       | buc     | 27,0  | 430,00<br>0,00       | 11610,00<br>0,00   |
| 315 | 08-03-593-6  | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,25  | 8675,80<br>6109,65   | 2168,95<br>1527,41 |
| 316 |              | Corpuri de iluminat ДПО 4002-12 W IP54 LED12Вт                                                                                                   | buc     | 3,0   | 813,00<br>0,00       | 2439,00<br>0,00    |
| 317 |              | Corpuri de iluminat ДБО 1611-7 W IP20 LED7Вт, 380Lm                                                                                              | buc     | 22,0  | 155,00<br>0,00       | 3410,00<br>0,00    |
| 318 | 08-03-594-17 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4                  | 100 buc | 0,05  | 13140,69<br>11347,49 | 657,03<br>567,37   |
| 319 |              | Corp de iluminat PRB/R 418 IP20                                                                                                                  | buc     | 5,0   | 296,00<br>0,00       | 1480,00<br>0,00    |
| 320 |              | Bec luminiscent 18W Philips, 1150Lm                                                                                                              | buc     | 5,0   | 63,00<br>0,00        | 315,00<br>0,00     |
| 321 | 08-03-591-1  | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa                                                                                   | 100 buc | 0,54  | 3041,55<br>2733,08   | 1642,44<br>1475,87 |
| 322 |              | Intreruptor cu o clapa EKV10-021-10-44                                                                                                           | buc     | 54,0  | 42,00<br>0,00        | 2268,00<br>0,00    |
| 323 | 08-03-591-4  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa                                                                                | 100 buc | 0,03  | 3311,85<br>3037,53   | 99,36<br>91,13     |
| 324 |              | Intreruptor cu o clapa EKV10-121-10-44                                                                                                           | buc     | 3,0   | 46,00<br>0,00        | 138,00<br>0,00     |
| 325 | 08-03-591-2  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                                      | 100 buc | 2,38  | 2276,43<br>2227,98   | 5417,91<br>5302,60 |
| 326 |              | Intreruptor cu o clapa EEV10-023-10                                                                                                              | buc     | 238,0 | 35,00<br>0,00        | 8330,00<br>0,00    |
| 327 | 08-03-591-5  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                                 | 100 buc | 1,16  | 2318,07<br>2269,50   | 2688,96<br>2632,62 |
| 328 |              | Intreruptor cu o clapa EEV10-123-10                                                                                                              | buc     | 116,0 | 41,00<br>0,00        | 4756,00<br>0,00    |
| 329 | 08-03-591-4  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa                                                                                | 100 buc | 0,08  | 3311,99<br>3037,53   | 264,96<br>243,00   |
| 330 |              | Intreruptor IP44 EIV10-025-30-54                                                                                                                 | buc     | 8,0   | 50,00<br>0,00        | 400,00<br>0,00     |
| 331 | 08-03-591-2  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                                      | 100 buc | 0,1   | 2275,98              | 227,60             |



| 1   | 2           | 3                                                              | 4       | 5       | 6                         | 7                             |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------|-------------------------------|
|     |             |                                                                |         |         | 2227,98                   | 222,80                        |
| 332 |             | Intreruptor IP21 EIV10-025-10                                  | buc     | 10,0    | <u>41,00</u><br>0,00      | <u>410,00</u><br>0,00         |
| 333 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa           | 100 buc | 0,8     | <u>3290,64</u><br>2989,09 | <u>2632,52</u><br>2391,28     |
| 334 |             | Priza de fisa EKR16-028-10-44, 16A                             | buc     | 80,0    | <u>50,00</u><br>0,00      | <u>4000,00</u><br>0,00        |
| 335 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa            | 100 buc | 2,55    | <u>2836,13</u><br>2636,22 | <u>7232,12</u><br>6722,35     |
| 336 |             | Priza de fisa EER16-028-20, 16A                                | buc     | 255,0   | <u>29,00</u><br>0,00      | <u>7395,00</u><br>0,00        |
| 337 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa            | 100 buc | 1,8     | <u>2836,22</u><br>2636,22 | <u>5105,19</u><br>4745,19     |
| 338 |             | Priza de fisa EER16-028-20, 16A                                | buc     | 180,0   | <u>29,00</u><br>0,00      | <u>5220,00</u><br>0,00        |
| 339 |             | Rama EEM-G-302-10                                              | buc     | 90,0    | <u>17,50</u><br>0,00      | <u>1575,00</u><br>0,00        |
| 340 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa           | 100 buc | 0,12    | <u>3271,95</u><br>2989,09 | <u>392,63</u><br>358,69       |
| 341 |             | Priza de fisa 2P+N , EC690901, 16A,IP55 la instalatie deschisa | buc     | 12,0    | <u>61,00</u><br>0,00      | <u>732,00</u><br>0,00         |
| 342 |             | Вилка 16A,IP66 "Legrand" кат N56303 sau analogic               | buc     | 12,0    | <u>20,00</u><br>0,00      | <u>240,00</u><br>0,00         |
| 343 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori                             | buc     | 7,0     | <u>113,70</u><br>98,94    | <u>795,93</u><br>692,61       |
| 344 |             | Cutii pentru prize si intreruptor PE00043                      | buc     | 650,0   | <u>19,17</u><br>0,00      | <u>12460,50</u><br>0,00       |
| 345 | RpEQ06A     | Montarea cutii                                                 | buc     | 8730,0  | <u>13,84</u><br>13,84     | <u>120809,23</u><br>120809,23 |
| 346 |             | Cutie de distributie IP31 Y196 УХЛ3                            | buc     | 8730,0  | <u>15,83</u><br>0,00      | <u>138195,90</u><br>0,00      |
| 347 |             | Cutie KF 9020/R                                                | buc     | 1005,0  | <u>20,83</u><br>0,00      | <u>20934,15</u><br>0,00       |
| 348 |             | Cutie de distributie IP44 Y409                                 | buc     | 135,0   | <u>24,17</u><br>0,00      | <u>3262,95</u><br>0,00        |
| 349 |             | Cutie de distributie Y994M Y3                                  | buc     | 720,0   | <u>64,17</u><br>0,00      | <u>46202,40</u><br>0,00       |
| 350 |             | Cutie de distributie Y995M Y2                                  | buc     | 16,0    | <u>137,50</u><br>0,00     | <u>2200,00</u><br>0,00        |
| 351 |             | Cutie p/n tevi 200x200x101 IP65 Y996Y2                         | buc     | 2,0     | <u>160,00</u><br>0,00     | <u>320,00</u><br>0,00         |
| 352 |             | Cutie p/n tevi 400x400x101 IP65 L654Y2                         | buc     | 2,0     | <u>862,50</u><br>0,00     | <u>1725,00</u><br>0,00        |
| 353 |             | Клемная колодка на 4 клеем кат.N810 Y196                       | buc     | 10600,0 | <u>3,33</u><br>0,00       | <u>35298,00</u><br>0,00       |
| 354 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m                 | 100 m   | 3,93    | <u>3063,82</u>            | <u>12040,82</u>               |

| 1   | 2                       | 3                                                                                                                                        | 4     | 5       | 6                         | 7                             |
|-----|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------------|-------------------------------|
|     |                         |                                                                                                                                          |       |         | 2034,24                   | 7994,58                       |
| 355 |                         | Canal metalic neperforat 80*100 L=3m                                                                                                     | buc   | 20,0    | <u>77,50</u><br>0,00      | <u>1550,00</u><br>0,00        |
| 356 |                         | Sectie cornier 80*100                                                                                                                    | buc   | 4,0     | <u>178,33</u><br>0,00     | <u>713,32</u><br>0,00         |
| 357 |                         | Capac metalic neperforat 80*100 L=3m                                                                                                     | buc   | 20,0    | <u>40,00</u><br>0,00      | <u>800,00</u><br>0,00         |
| 358 |                         | Canal metalic neperforat 50*100 L=3m                                                                                                     | buc   | 70,0    | <u>50,83</u><br>0,00      | <u>3558,10</u><br>0,00        |
| 359 |                         | Sectie cornier 50*100                                                                                                                    | buc   | 10,0    | <u>137,50</u><br>0,00     | <u>1375,00</u><br>0,00        |
| 360 |                         | Capac metalic neperforat 50*100 L=3m                                                                                                     | buc   | 70,0    | <u>25,83</u><br>0,00      | <u>1808,10</u><br>0,00        |
| 361 |                         | Перегородка h=50mm L=1500                                                                                                                | buc   | 70,0    | <u>22,63</u><br>0,00      | <u>1584,10</u><br>0,00        |
| 362 |                         | Стойка K1161ц УТ1,5                                                                                                                      | buc   | 200,0   | <u>40,54</u><br>0,00      | <u>8108,00</u><br>0,00        |
| 363 |                         | Полка K1151ц УТ1,5                                                                                                                       | buc   | 200,0   | <u>35,83</u><br>0,00      | <u>7166,00</u><br>0,00        |
| 364 |                         | Canal metalic perforat 100*200*3000mm                                                                                                    | buc   | 41,0    | <u>165,83</u><br>0,00     | <u>6799,03</u><br>0,00        |
| 365 | 08-03-545-1             | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10     | buc   | 0,12    | <u>302,16</u><br>229,01   | <u>36,26</u><br>27,48         |
| 366 |                         | Cutie cu cleme 8 cleme K3H08Y2                                                                                                           | buc   | 12,0    | <u>177,50</u><br>0,00     | <u>2130,00</u><br>0,00        |
| 367 | 08-02-411-4             | Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 27 mm                                                            | buc   | 49,0    | <u>73,05</u><br>71,27     | <u>3579,26</u><br>3492,12     |
| 368 |                         | Bransament flexibil 25-27 K1082Y3                                                                                                        | buc   | 49,0    | <u>23,33</u><br>0,00      | <u>1143,17</u><br>0,00        |
| 369 | 08-02-411-5             | Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 48 mm                                                            | buc   | 5,0     | <u>73,03</u><br>71,27     | <u>365,13</u><br>356,34       |
| 370 |                         | Bransament flexibil 32-34, K1085Y3                                                                                                       | buc   | 5,0     | <u>29,17</u><br>0,00      | <u>145,85</u><br>0,00         |
| 371 | 08-02-411-6             | Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 60 mm                                                            | buc   | 4,0     | <u>73,28</u><br>71,27     | <u>293,10</u><br>285,07       |
| 372 |                         | Bransament flexibil 59-61, K1088Y3                                                                                                       | buc   | 4,0     | <u>60,00</u><br>0,00      | <u>240,00</u><br>0,00         |
| 373 | 08-02-409-1<br>Ksal=0.5 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm(koeficient manopera k=0.5) | 100 m | 240,48  | <u>1731,14</u><br>823,38  | <u>416305,51</u><br>198007,58 |
| 374 |                         | Tevi din viniplast d25mm                                                                                                                 | m     | 24048,0 | <u>5,00</u><br>0,00       | <u>120240,00</u><br>0,00      |
| 375 | 08-02-409-2<br>Ksal=0.5 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(koeficient manopera k=0.5) | 100 m | 12,8    | <u>2423,94</u><br>1190,10 | <u>31026,45</u><br>15233,31   |
| 376 |                         | Tevi din viniplast d32mm                                                                                                                 | m     | 950,0   | <u>7,50</u><br>0,00       | <u>7125,00</u><br>0,00        |

| 1   | 2                       | 3                                                                                                                                            | 4     | 5      | 6                  | 7                      |
|-----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------|------------------------|
| 377 |                         | Tevi din viniplast d40mm                                                                                                                     | m     | 200,0  | 14,29<br>0,00      | 2858,00<br>0,00        |
| 378 |                         | Tevi din viniplast d50mm                                                                                                                     | m     | 130,0  | 18,96<br>0,00      | 2464,80<br>0,00        |
| 379 | 08-02-407-2<br>Ksal=0.5 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm(koeficient manopera k=0.5)                       | 100 m | 11,2   | 2943,24<br>1435,73 | 32964,28<br>16080,22   |
| 380 |                         | Teava din otel d26*3.0mm                                                                                                                     | m     | 770,0  | 35,15<br>0,00      | 27065,50<br>0,00       |
| 381 |                         | Teava din otel d32*3.0mm                                                                                                                     | m     | 260,0  | 37,21<br>0,00      | 9674,60<br>0,00        |
| 382 |                         | Teava din otel d40*3.0mm                                                                                                                     | m     | 90,0   | 44,58<br>0,00      | 4012,20<br>0,00        |
| 383 | 08-02-472-6             | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2                                        | 100 m | 10,0   | 3826,28<br>1314,65 | 38262,78<br>13146,48   |
| 384 | 08-02-472-4             | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 8 mm                                    | 100 m | 0,1    | 2665,14<br>1231,62 | 266,51<br>123,16       |
| 385 | 08-02-472-1             | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel zincat, diametru 20mm (2.47kg/m)                                       | 100 m | 0,3    | 7743,19<br>1314,65 | 2322,96<br>394,39      |
| 386 | 08-02-472-6             | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel zincat fisie, sectiune 35*3.5mm2                               | 100 m | 0,15   | 3818,28<br>1314,65 | 572,74<br>197,20       |
| 387 | 08-02-472-7             | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2                                        | 100 m | 0,25   | 5240,77<br>1473,79 | 1310,19<br>368,45      |
| 388 | 08-02-472-1             | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel zincat, diametru 20mm (2.47kg/m)                                       | 100 m | 0,36   | 7738,20<br>1314,65 | 2785,75<br>473,27      |
| 389 | 08-02-472-2             | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2                                                | 100 m | 0,15   | 4687,83<br>1148,59 | 703,17<br>172,29       |
| 390 | 08-02-148-1             | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                                 | 100 m | 240,48 | 1147,04<br>857,98  | 275839,30<br>206327,22 |
| 391 | 08-02-147-1             | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 6,22   | 1089,03<br>802,63  | 6773,79<br>4992,34     |
| 392 | 08-02-146-2             | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                                        | 100 m | 7,76   | 2070,02<br>1155,51 | 16063,36<br>8966,73    |
| 393 |                         | Cablu ABBГНГ(A)-FRLS-5*35                                                                                                                    | m     | 45,0   | 114,17<br>0,00     | 5137,65<br>0,00        |
| 394 |                         | Cablu KBBГНГ(A)-FRLS-7*2.5mm                                                                                                                 | m     | 15,0   | 60,83<br>0,00      | 912,45<br>0,00         |
| 395 |                         | Cablu BBГНГ-LS-2*1.5                                                                                                                         | m     | 470,0  | 9,17<br>0,00       | 4309,90<br>0,00        |
| 396 |                         | Cablu BBГНГ-LS-3*1.5                                                                                                                         | m     | 6600,0 | 13,33<br>0,00      | 87978,00<br>0,00       |
| 397 |                         | Cablu BBГНГ-LS-4*1.5                                                                                                                         | m     | 1620,0 | 20,00<br>0,00      | 32400,00<br>0,00       |
| 398 |                         | Cablu BBГНГ-LS-5*1.5                                                                                                                         | m     | 215,0  | 22,50<br>0,00      | 4837,50<br>0,00        |
| 399 |                         | Cablu BBГНГ-LS-2*2.5                                                                                                                         | m     | 290,0  | 12,92<br>0,00      | 3746,80<br>0,00        |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                            | 4     | 5      | 6                         | 7                         |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------|---------------------------|
| 400 |             | Cablu BBГНГ-LS-3*2.5                                                                                                                         | m     | 7900,0 | <u>20,00</u><br>0,00      | <u>158000,00</u><br>0,00  |
| 401 |             | Cablu BBГНГ-LS-4*2.5                                                                                                                         | m     | 305,0  | <u>26,67</u><br>0,00      | <u>8134,35</u><br>0,00    |
| 402 |             | Cablu BBГНГ-LS-5*2.5                                                                                                                         | m     | 190,0  | <u>33,33</u><br>0,00      | <u>6332,70</u><br>0,00    |
| 403 |             | Cablu BBГНГ-LS-3*4                                                                                                                           | m     | 1400,0 | <u>30,83</u><br>0,00      | <u>43162,00</u><br>0,00   |
| 404 |             | Cablu BBГНГ-LS-4*4                                                                                                                           | m     | 45,0   | <u>46,67</u><br>0,00      | <u>2100,15</u><br>0,00    |
| 405 |             | Cablu BBГНГ-LS-5*4                                                                                                                           | m     | 490,0  | <u>55,00</u><br>0,00      | <u>26950,00</u><br>0,00   |
| 406 |             | Cablu BBГНГ-LS-5*6                                                                                                                           | m     | 60,0   | <u>80,00</u><br>0,00      | <u>4800,00</u><br>0,00    |
| 407 |             | Cablu BBГНГ-LS-5*10                                                                                                                          | m     | 280,0  | <u>131,67</u><br>0,00     | <u>36867,60</u><br>0,00   |
| 408 |             | Cablu BBГНГ-LS-5*16                                                                                                                          | m     | 270,0  | <u>219,17</u><br>0,00     | <u>59175,90</u><br>0,00   |
| 409 |             | Cablu BBГНГ(A)-FRLS-2*1.5                                                                                                                    | m     | 310,0  | <u>29,17</u><br>0,00      | <u>9042,70</u><br>0,00    |
| 410 |             | Cablu BBГНГ(A)-FRLS-3*1.5                                                                                                                    | m     | 2810,0 | <u>32,08</u><br>0,00      | <u>90144,80</u><br>0,00   |
| 411 |             | Cablu BBГНГ(A)-FRLS-4*1.5                                                                                                                    | m     | 1600,0 | <u>35,83</u><br>0,00      | <u>57328,00</u><br>0,00   |
| 412 |             | Cablu BBГНГ(A)-FRLS-5*1.5                                                                                                                    | m     | 20,0   | <u>51,25</u><br>0,00      | <u>1025,00</u><br>0,00    |
| 413 |             | Cablu BBГНГ(A)-FRLS-3*2.5                                                                                                                    | m     | 45,0   | <u>43,33</u><br>0,00      | <u>1949,85</u><br>0,00    |
| 414 |             | Cablu BBГНГ(A)-FRLS-4*2.5                                                                                                                    | m     | 180,0  | <u>60,83</u><br>0,00      | <u>10949,40</u><br>0,00   |
| 415 |             | Cablu BBГНГ(A)-FRLS-5*2.5                                                                                                                    | m     | 150,0  | <u>66,67</u><br>0,00      | <u>10000,50</u><br>0,00   |
| 416 |             | Cablu BBГНГ(A)-FRLS-4*4                                                                                                                      | m     | 140,0  | <u>91,67</u><br>0,00      | <u>12833,80</u><br>0,00   |
| 417 |             | Cablu BBГНГ(A)-FRLS-5*4                                                                                                                      | m     | 100,0  | <u>113,33</u><br>0,00     | <u>11333,00</u><br>0,00   |
| 418 |             | Cablu BBГНГ(A)-FRLS-4*6                                                                                                                      | m     | 10,0   | <u>105,83</u><br>0,00     | <u>1058,30</u><br>0,00    |
| 419 |             | Cablu BBГНГ(A)-FRLS-5*6                                                                                                                      | m     | 135,0  | <u>129,17</u><br>0,00     | <u>17437,95</u><br>0,00   |
| 420 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg                                                                 | 100 m | 1,78   | <u>1666,67</u><br>1266,21 | <u>2966,68</u><br>2253,86 |
| 421 | 08-02-147-2 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg | 100 m | 0,77   | <u>1452,15</u><br>1065,56 | <u>1118,16</u><br>820,48  |
| 422 |             | Cablu BBГНГ-LS-5*25                                                                                                                          | m     | 75,0   | <u>316,67</u>             | <u>23750,25</u>           |

| 1                                                     | 2           | 3                                                                                                                                                                           | 4     | 5     | 6                  | 7                  |
|-------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------|--------------------|
|                                                       |             |                                                                                                                                                                             |       |       | 0,00               | 0,00               |
| 423                                                   |             | Cablu ABBГНГ(A)-FRLS-5*70                                                                                                                                                   | m     | 30,0  | 160,83<br>0,00     | 4824,90<br>0,00    |
| 424                                                   |             | Cablu ABBГНГ(A)-LS-5*95                                                                                                                                                     | m     | 200,0 | 166,67<br>0,00     | 33334,00<br>0,00   |
| 425                                                   | 08-02-147-3 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg                                | 100 m | 1,04  | 1753,19<br>1293,89 | 1823,32<br>1345,65 |
| 426                                                   | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg                                                                                                | 100 m | 0,95  | 2198,57<br>1605,25 | 2088,64<br>1524,99 |
| 427                                                   | 08-02-146-4 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 3 kg                                                                                                       | 100 m | 0,1   | 2841,85<br>1612,17 | 284,18<br>161,22   |
| 428                                                   |             | Cablu BBГНГ-LS-5*35                                                                                                                                                         | m     | 390,0 | 450,00<br>0,00     | 175500,00<br>0,00  |
| <b>Total Iluminare, echipament electric</b>           |             |                                                                                                                                                                             |       |       | <b>3249230,67</b>  |                    |
| <b>Inclusiv salariu</b>                               |             |                                                                                                                                                                             |       |       | <b>852124,47</b>   |                    |
| <b>1.2. Demontare</b>                                 |             |                                                                                                                                                                             |       |       |                    |                    |
| 429                                                   | RpEE24A     | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc   | 602,0 | 4,15<br>4,15       | 2499,22<br>2499,22 |
| 430                                                   | RpEF23A     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                    | buc   | 385,0 | 15,22<br>15,22     | 5860,56<br>5860,56 |
| 431                                                   | RpEG17C     | Demontarea tablourilor electrice : bloc electric de apartament                                                                                                              | buc   | 15,0  | 26,29<br>26,29     | 394,39<br>394,39   |
| <b>Total Demontare</b>                                |             |                                                                                                                                                                             |       |       | <b>8754,17</b>     |                    |
| <b>Inclusiv salariu</b>                               |             |                                                                                                                                                                             |       |       | <b>8754,17</b>     |                    |
| <b>1.3. Instalatie antiparatrasnet FOREND Petex-M</b> |             |                                                                                                                                                                             |       |       |                    |                    |
| 432                                                   | 08-01-015-1 | Paratrasnet de ventilie, tensiune 35 kV                                                                                                                                     | set   | 1,0   | 2472,77<br>892,58  | 2472,77<br>892,58  |
| 433                                                   | 08-03-600-2 | Contoare, счетчик ударов молнии FORED                                                                                                                                       | buc   | 1,0   | 62,30<br>60,20     | 62,30<br>60,20     |
| 434                                                   | RpEH01B     | Montarea tijei de captare pentru cosuri de fabrica pina la 25 m inaltime, tip CF (Мачта молниеприемника 3м)                                                                 | buc   | 2,0   | 489,44<br>430,37   | 978,89<br>860,75   |
| 435                                                   | 08-02-305-1 | Bratara pe stilp                                                                                                                                                            | buc   | 16,0  | 27,02<br>16,61     | 432,26<br>265,70   |
| 436                                                   |             | Хомут на мачту для тросовых растяжек F20731                                                                                                                                 | buc   | 2,0   | 312,50<br>0,00     | 625,00<br>0,00     |
| 437                                                   |             | Хомут -держатель токоотвода на мачте 2*50, нерж.сталь F21073                                                                                                                | buc   | 2,0   | 1165,83<br>0,00    | 2331,66<br>0,00    |
| 438                                                   |             | Хомут для тросовых растяжек F20741                                                                                                                                          | buc   | 4,0   | 262,50<br>0,00     | 1050,00<br>0,00    |
| 439                                                   |             | Хомут для тросовых растяжек F20721                                                                                                                                          | buc   | 8,0   | 298,83<br>0,00     | 2390,64<br>0,00    |
| 440                                                   | 08-02-364-2 | Consola "Trecere" pe perete                                                                                                                                                 | buc   | 2,0   | 90,70<br>72,65     | 181,40<br>145,30   |
| 441                                                   |             | Кронштейн для крепление мачты к стене L=500-800mm сталь,полимер/цинк                                                                                                        | buc   | 2,0   | 1529,20<br>0,00    | 3058,40<br>0,00    |

| 1                                                      | 2           | 3                                                                                                                                                          | 4        | 5      | 6                  | 7                      |
|--------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------|------------------------|
| 442                                                    | RpEH04B     | Montarea conductorului de captare pe acoperisuri din tigla, executat din otel rotund zincat.                                                               | m        | 125,0  | 110,84<br>59,51    | 13855,12<br>7438,14    |
| 443                                                    |             | Conductor din otel zincat d8mm                                                                                                                             | m        | 125,0  | 34,17<br>0,00      | 4271,25<br>0,00        |
| 444                                                    | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta (cepra)                                                                                                                            | buc      | 8,0    | 139,94<br>78,19    | 1119,50<br>625,50      |
| 445                                                    |             | Серьга для токоотвода,сталь F20913                                                                                                                         | buc      | 8,0    | 72,50<br>0,00      | 580,00<br>0,00         |
| 446                                                    | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2                                                      | 100 m    | 0,3    | 5240,77<br>1473,79 | 1572,23<br>442,14      |
| 447                                                    |             | Натёжная муфта F20711                                                                                                                                      | buc      | 4,0    | 150,00<br>0,00     | 600,00<br>0,00         |
| 448                                                    | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta (зажим)                                                                                                                            | buc      | 6,0    | 139,94<br>78,19    | 839,62<br>469,12       |
| 449                                                    |             | Зажим универсальный "стержень-полоса-проволка" сталь нерж. код.90540-нерж.                                                                                 | buc      | 6,0    | 343,33<br>0,00     | 2059,98<br>0,00        |
| 450                                                    | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm                                                                                                | 10 buc   | 1,2    | 2852,86<br>573,60  | 3423,43<br>688,32      |
| 451                                                    |             | Наконечник для штыря                                                                                                                                       | buc      | 6,0    | 184,17<br>0,00     | 1105,02<br>0,00        |
| 452                                                    |             | Трос стальной ф5мм                                                                                                                                         | m        | 35,0   | 13,46<br>0,00      | 471,10<br>0,00         |
| 453                                                    | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2                                                      | 100 m    | 0,25   | 3831,08<br>1314,65 | 957,77<br>328,66       |
| <b>Total Instalatie antiparatrasnet FOREND Petex-M</b> |             |                                                                                                                                                            |          |        |                    | <b>44438,33</b>        |
| <b>Inclusiv salariu</b>                                |             |                                                                                                                                                            |          |        |                    | <b>12216,40</b>        |
| Прямые затраты                                         |             |                                                                                                                                                            | Lei      |        | 3302423,18         |                        |
| Asigurari sociale                                      |             |                                                                                                                                                            | 24,00 %  |        | 209542,81          |                        |
| Transportarea materialelor                             |             |                                                                                                                                                            | 7,00 %   |        | 150187,79          |                        |
| Cheltuieli de regie                                    |             |                                                                                                                                                            | 76,00 %  |        | 663552,23          |                        |
| Total                                                  |             |                                                                                                                                                            | 100,00 + |        | 4325706,00         |                        |
| Beneficiu de deviz                                     |             |                                                                                                                                                            | 5,00 %   |        | 216285,30          |                        |
| <b>Total Lucrari de montare</b>                        |             |                                                                                                                                                            |          |        |                    | <b>4541991,30</b>      |
| <b>Inclusiv salariu</b>                                |             |                                                                                                                                                            |          |        |                    | <b>873095,04</b>       |
| <b>2. Lucrari de constructie</b>                       |             |                                                                                                                                                            |          |        |                    |                        |
| 454                                                    | RpCU05D1    | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc      | 9380,0 | 20,76<br>20,76     | 194706,29<br>194706,29 |
| 455                                                    | RpEJ08A     | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                           | m        | 1500,0 | 6,92<br>6,92       | 10378,80<br>10378,80   |
| Прямые затраты                                         |             |                                                                                                                                                            | Lei      |        | 205085,09          |                        |
| Asigurari sociale                                      |             |                                                                                                                                                            | 24,00 %  |        | 49220,42           |                        |
| Total                                                  |             |                                                                                                                                                            | 100,00 + |        | 254305,51          |                        |
| Cheltuieli de regie                                    |             |                                                                                                                                                            | 14,50 %  |        | 36874,30           |                        |

| 1                                   | 2    | 3                                      | 4   | 5        | 6                | 7                |
|-------------------------------------|------|----------------------------------------|-----|----------|------------------|------------------|
|                                     |      | Total                                  |     | 100,00 + |                  | 291179,81        |
|                                     |      | Beneficiu de deviz                     |     | 5,00 %   |                  | 14558,99         |
| <b>Total Lucrari de constructie</b> |      |                                        |     |          |                  | <b>305738,80</b> |
| <b>Inclusiv salariu</b>             |      |                                        |     |          |                  | <b>205085,09</b> |
| <b>3. Costul utilajului</b>         |      |                                        |     |          |                  |                  |
| 456                                 | pret | Contactator KTЭ 265A                   | buc | 2,0      | 4042,00<br>0,00  | 8084,00<br>0,00  |
| 457                                 | pret | Dulap BZUM-TF (BPY1-13-20)             | buc | 1,0      | 23875,00<br>0,00 | 23875,00<br>0,00 |
| 458                                 | pret | Dulap BZUM-TF (BPY1-47-00)             | buc | 2,0      | 17008,00<br>0,00 | 34016,00<br>0,00 |
| 459                                 | pret | Dulap ABP1 (BPY1-18-80)                | buc | 1,0      | 19709,00<br>0,00 | 19709,00<br>0,00 |
| 460                                 | pret | Contor trifazat ZMG410 CR 380B 5A      | buc | 3,0      | 7792,00<br>0,00  | 23376,00<br>0,00 |
| 461                                 | pret | Transformator TTЭ-A 100/5A             | buc | 1,0      | 280,00<br>0,00   | 280,00<br>0,00   |
| 462                                 | pret | Transformator TTЭ-A 250/5A             | buc | 2,0      | 417,00<br>0,00   | 834,00<br>0,00   |
| 463                                 | pret | Dulap ЩМПГ-50*40*22 (500*400*220) IP54 | buc | 2,0      | 1980,00<br>0,00  | 3960,00<br>0,00  |
| 464                                 | pret | Dulap ЩПН-24 (350*300*120mm) IP31      | buc | 1,0      | 541,67<br>0,00   | 541,67<br>0,00   |
| 465                                 | pret | Dulap ЩПН-12 (220*300*120mm)           | buc | 1,0      | 396,00<br>0,00   | 396,00<br>0,00   |
| 466                                 | pret | Dulap ЩПВ-12 220*300*120 IP31          | buc | 5,0      | 396,00<br>0,00   | 1980,00<br>0,00  |
| 467                                 | pret | Dulap ЩПВ-24 350*300*120 IP31          | buc | 8,0      | 541,67<br>0,00   | 4333,36<br>0,00  |
| 468                                 | pret | Dulap ЩПВ-24 390*340*120 IP31          | buc | 1,0      | 541,67<br>0,00   | 541,67<br>0,00   |
| 469                                 | pret | Dulap ЩМПГ-50*40*22 (500*400*220) IP31 | buc | 1,0      | 1980,00<br>0,00  | 1980,00<br>0,00  |
| 470                                 | pret | Dulap ЩПВ-48 (610x300x120mm) IP31      | buc | 2,0      | 892,00<br>0,00   | 1784,00<br>0,00  |
| 471                                 | pret | Dulap ЩПВ-24 350*300*120 IP31          | buc | 2,0      | 541,67<br>0,00   | 1083,34<br>0,00  |
| 472                                 | pret | Dulap ЩПВ-36 480*300*120 IP31          | buc | 1,0      | 613,00<br>0,00   | 613,00<br>0,00   |
| 473                                 | pret | Dulap ЩПН-48 (610*300*120) IP31        | buc | 2,0      | 892,00<br>0,00   | 1784,00<br>0,00  |
| 474                                 | pret | Dulap ЩПВ-24 350*300*120 IP31          | buc | 2,0      | 541,67<br>0,00   | 1083,34<br>0,00  |
| 475                                 | pret | Dulap ЩПВ-36 480*300*120 IP31          | buc | 1,0      | 613,00<br>0,00   | 613,00<br>0,00   |
| 476                                 | pret | Dulap ЩПВ-48 (610x300x120mm) IP31      | buc | 1,0      | 892,00<br>0,00   | 892,00<br>0,00   |

| 1   | 2    | 3                                                              | 4   | 5   | 6                | 7                |
|-----|------|----------------------------------------------------------------|-----|-----|------------------|------------------|
|     |      |                                                                |     |     | 0,00             | 0,00             |
| 477 | pret | Dulap ЩРВ-48 (610x040x120mm)                                   | buc | 1,0 | 892,00<br>0,00   | 892,00<br>0,00   |
| 478 | pret | Dulap ЩРВ-24 350*300*120 IP31                                  | buc | 1,0 | 541,67<br>0,00   | 541,67<br>0,00   |
| 479 | pret | Dulap ЩРВ-36 480*300*120 IP31                                  | buc | 1,0 | 613,00<br>0,00   | 613,00<br>0,00   |
| 480 | pret | Dulap ЩРВ-48 (610x300x120mm) IP31                              | buc | 1,0 | 892,00<br>0,00   | 892,00<br>0,00   |
| 481 | pret | Dulap ЩРВ-48 (610x040x120mm)                                   | buc | 1,0 | 892,00<br>0,00   | 892,00<br>0,00   |
| 482 | pret | Dulap ЩМП-50*40*22 (500*400*220) IP31                          | buc | 1,0 | 1980,00<br>0,00  | 1980,00<br>0,00  |
| 483 | pret | Dulap ЩМП-40*30*22 (400*300*220) IP31                          | buc | 1,0 | 730,00<br>0,00   | 730,00<br>0,00   |
| 484 | pret | Dulap ЩРВ-18 (350x300x120mm)                                   | buc | 1,0 | 438,00<br>0,00   | 438,00<br>0,00   |
| 485 | pret | Dulap ЩРН-18 (350x300x120mm)                                   | buc | 1,0 | 438,00<br>0,00   | 438,00<br>0,00   |
| 486 | pret | Dulap ЩРН-12 (220*300*120) IP31                                | buc | 1,0 | 396,00<br>0,00   | 396,00<br>0,00   |
| 487 | pret | Dulap ЩМП-40*30*22 (400*300*220) IP31                          | buc | 1,0 | 730,00<br>0,00   | 730,00<br>0,00   |
| 488 | pret | Dulap ЩРНМ-1 (400*300*220mm) IP31                              | buc | 1,0 | 700,00<br>0,00   | 700,00<br>0,00   |
| 489 | pret | Dulap ЩРН-48 (610*300*120) IP31                                | buc | 1,0 | 892,00<br>0,00   | 892,00<br>0,00   |
| 490 | pret | Dulap ЩРВ-24 390*340*120 IP31                                  | buc | 1,0 | 542,00<br>0,00   | 542,00<br>0,00   |
| 491 | pret | Ящик управления, однофидерный IP54 I=1.6А, Inэ=1А (Я5411-2074) | buc | 2,0 | 305,00<br>0,00   | 610,00<br>0,00   |
| 492 | pret | Dulap ЩРНМ-1 (395h*310*220mm) IP54                             | buc | 3,0 | 880,00<br>0,00   | 2640,00<br>0,00  |
| 493 | pret | Dulap ЩРН-ПГ-5 IP65                                            | buc | 2,0 | 396,00<br>0,00   | 792,00<br>0,00   |
| 494 | pret | Cutie cu transformatorom ЯТП-0,25-220/24В                      | buc | 7,0 | 730,00<br>0,00   | 5110,00<br>0,00  |
| 495 | pret | Модульный разрядник перенапряжения класса С ,Uc=420В, ОПВ-С/4  | buc | 7,0 | 437,50<br>0,00   | 3062,50<br>0,00  |
| 496 | pret | Активный молниеприемник FOREND Petex-M,F10120                  | buc | 1,0 | 36458,33<br>0,00 | 36458,33<br>0,00 |
| 497 | pret | Счетчик ударов молнии Forend FLSC                              | buc | 1,0 | 11250,00<br>0,00 | 11250,00<br>0,00 |
| 498 | pret | Соединитель для заземления токоотводов FOREND,F20521           | buc | 2,0 | 779,17<br>0,00   | 1558,34<br>0,00  |
| 499 | pret | Матча молниеприемника с резбой 3м сталь оцинк,L=3м             | buc | 1,0 | 612,50           | 612,50           |



| 1                                      | 2    | 3                                                     | 4       | 5   | 6                     | 7                     |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|---------|-----|-----------------------|-----------------------|
|                                        |      |                                                       |         |     | 0,00                  | 0,00                  |
| 500                                    | pret | Матча молниеприемника с адаптером 3м сталь оцинк,L=3m | buc     | 1,0 | <u>970,83</u><br>0,00 | <u>970,83</u><br>0,00 |
| Прямые затраты                         |      |                                                       | Lei     |     | 205500,55             |                       |
| Cheltuieli de achizitionare-depozitare |      |                                                       | 1,20 %  |     | 2466,01               |                       |
| <b>Total Costul utilajului</b>         |      |                                                       |         |     | <b>207966,56</b>      |                       |
| <b>Inclusiv salariu</b>                |      |                                                       |         |     | <b>0,00</b>           |                       |
| Прямые затраты                         |      |                                                       | Lei     |     | 5055697               |                       |
| TVA                                    |      |                                                       | 20,00 % |     | 1011139               |                       |

**Total deviz:** **6066836**  
**Inclusiv salariu** **1078180**

Administrator

Alexandru Varinschii

**Reconstructia partiala a blocului morfologic cu reparatia  
capitala, modificarea acoperisului din tip plat in tip sarpanța si  
termoizolarea fatadelor din bd. Stefan cel Mare si Sfint, 192**

WinCmera2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL  
Borderoul de resurse № 2-1-11  
Echipament electric. Iluminare electrica.**

**Valoarea de deviz 6066836 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |

**Manopera :**

|                       |               |                            |      |           |       |                |
|-----------------------|---------------|----------------------------|------|-----------|-------|----------------|
| 1.                    | 1             | Muncitor                   | h-om | 12740,591 | 57,66 | 734622,48      |
| 2.                    | 7122050013400 | Zidar                      | h-om | 450,24    | 57,66 | 25960,84       |
| 3.                    | 7137010011510 | Electromontor              | h-om | 2105,784  | 57,66 | 121419,51      |
| 4.                    | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 475,752   | 57,66 | 27431,86       |
| 5.                    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM      | h-om | 2926,56   | 57,66 | 168745,45      |
| <b>Total manopera</b> |               |                            |      |           |       | <b>1078180</b> |

**Materiale:**

|     |      |                                                                         |     |       |         |          |
|-----|------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|----------|
| 1.  | 002  | Contactator КМЭ 1810                                                    | buc | 2,0   | 191,67  | 383,34   |
| 2.  | 003  | Contactator КМЭ 1210                                                    | buc | 3,0   | 150,00  | 450,00   |
| 3.  | 004  | Contactator КМЭ 9511 cu releu termic РТИ 3365                           | buc | 2,0   | 1485,00 | 2970,00  |
| 4.  | 005  | Приставка контактная 1р+1з ПКЭ-11                                       | buc | 2,0   | 62,50   | 125,00   |
| 5.  | 007  | Post de comanda ПКЕ 222-2 IP54                                          | buc | 40,0  | 154,17  | 6166,80  |
| 6.  | 008  | Post de comanda APBB-22N                                                | buc | 2,0   | 135,42  | 270,84   |
| 7.  | 010  | Intrerupator de pachet ПИБ3-25                                          | buc | 9,0   | 320,83  | 2887,47  |
| 8.  | 016  | Intrerupator de sarcina BH-125 3P 100A                                  | buc | 1,0   | 655,00  | 655,00   |
| 9.  | 017  | Intrerupator automat BA47-63/1P/B -10A                                  | buc | 121,0 | 30,42   | 3680,82  |
| 10. | 018  | Intrerupator automat BA47-63/3P/C -10A                                  | buc | 9,0   | 93,33   | 839,97   |
| 11. | 019  | Intrerupator automat BA47-63/3P/C -16A                                  | buc | 12,0  | 93,33   | 1119,96  |
| 12. | 0191 | Intrerupator automat BA47-63/3P/C -10A                                  | buc | 2,0   | 93,33   | 186,66   |
| 13. | 020  | Intrerupator automat BA47-63/3P/C -20A                                  | buc | 2,0   | 93,33   | 186,66   |
| 14. | 0201 | Intrerupator automat BA47-63/3P/C -25A                                  | buc | 1,0   | 93,33   | 93,33    |
| 15. | 0202 | Intrerupator automat BA47-63/3P/B -20A                                  | buc | 1,0   | 105,83  | 105,83   |
| 16. | 0203 | Intrerupator automat BA47-63/3P/B -32A                                  | buc | 1,0   | 115,00  | 115,00   |
| 17. | 023  | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                    | buc | 45,0  | 112,50  | 5062,50  |
| 18. | 025  | Intrerupator automat BA47-63/3P/C -32A                                  | buc | 2,0   | 99,20   | 198,40   |
| 19. | 026  | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AC 16A ,B,230V, In=30mA | buc | 207,0 | 230,00  | 47610,00 |
| 20. | 0261 | Intrerupator automat diferential AVDT-63 1P tip AC 10A ,B,230V, In=30mA | buc | 22,0  | 230,00  | 5060,00  |
| 21. | 0262 | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AC 25A ,B,230V, In=30mA | buc | 2,0   | 230,00  | 460,00   |
| 22. | 0265 | Intrerupator automat diferential AD-32 4P tip AC 32A ,B,230V, In=30mA   | buc | 2,0   | 230,00  | 460,00   |
| 23. | 031  | Нулевая защитная шина N на 8 клем 8/2                                   | buc | 22,0  | 20,13   | 442,86   |
| 24. | 032  | Рабочая защитная шина PE на 8 клем 8/2                                  | buc | 22,0  | 23,63   | 519,86   |
| 25. | 089  | Intrerupator automat BA47-63/1P/B -16A                                  | buc | 1,0   | 30,42   | 30,42    |
| 26. | 091  | Intrerupator automat BA47-63/1P/C -10A                                  | buc | 41,0  | 30,42   | 1247,22  |
| 27. | 092  | Intrerupator automat BA47-63/1P/C -16A                                  | buc | 24,0  | 30,42   | 730,08   |
| 28. | 0921 | Intrerupator automat BA47-63/1P/C -20A                                  | buc | 7,0   | 30,42   | 212,94   |

|     |          |                                                                                                                                    |         |          |          |          |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|
| 29. | 093      | Intrerupator automat BA47-63/1P/C -20A                                                                                             | buc     | 2,0      | 30,42    | 60,84    |
| 30. | 094      | Intrerupator automat BA47-63/3P/B -16A                                                                                             | buc     | 2,0      | 115,00   | 230,00   |
| 31. | 096      | Releu PTЭ-1304, I <sub>H</sub> =0,5A                                                                                               | buc     | 4,0      | 137,50   | 550,00   |
| 32. | 097      | Releu PTЭ-1314, I <sub>H</sub> =7A                                                                                                 | buc     | 2,0      | 137,50   | 275,00   |
| 33. | 098      | Releu PTЭ-1321, I <sub>H</sub> =12,1A                                                                                              | buc     | 1,0      | 137,50   | 137,50   |
| 34. | 100      | Contactator U <sub>кат</sub> =220В, U <sub>c</sub> =380В, I <sub>H</sub> =9А , КМЭ-0910                                            | buc     | 16,0     | 150,00   | 2400,00  |
| 35. | 101      | Contactator U <sub>кат</sub> =220В, U <sub>c</sub> =380В, I <sub>H</sub> =18А , КМЭ-1810                                           | buc     | 2,0      | 191,67   | 383,34   |
| 36. | 1010113  | Pinza de bumbac aspra art. 6804                                                                                                    | 10 m2   | 0,039    | 160,00   | 6,24     |
| 37. | 1010115  | Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm                                                                                          | t       | 0,003    | 50000,00 | 155,00   |
| 38. | 1010219  | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                              | t       | 0,025    | 3000,00  | 75,60    |
| 39. | 1010813  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                | t       | 0,567    | 25000,00 | 14170,00 |
| 40. | 1010865  | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                          | t       | 0,212    | 5000,00  | 1061,00  |
| 41. | 1011477  | Suruburi cu cap semirodunt 2,5x20 mm                                                                                               | t       | 0,000    | 50000,00 | 10,00    |
| 42. | 1011481  | Suruburi cu cap semirodunt 4x40 mm                                                                                                 | t       | 0,001    | 50000,00 | 65,00    |
| 43. | 1011613  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm                                                            | t       | 0,004    | 25000,00 | 100,00   |
| 44. | 1011614  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm                                                            | t       | 0,26     | 25000,00 | 6505,00  |
| 45. | 1011616  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm                                                            | t       | 1,103    | 25000,00 | 27580,00 |
| 46. | 1011627  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm                                                             | t       | 0,044    | 25000,00 | 1095,00  |
| 47. | 1011641  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm                                                                  | t       | 0,029    | 22000,00 | 646,80   |
| 48. | 1011755  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                 | t       | 0,829    | 22000,00 | 18249,00 |
| 49. | 1011786  | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                              | t       | 0,047    | 65000,00 | 3087,50  |
| 50. | 1011924  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                      | kg      | 315,564  | 63,00    | 19880,56 |
| 51. | 1011964  | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                          | kg      | 0,282    | 10,00    | 2,83     |
| 52. | 1011977  | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                       | kg      | 142,829  | 80,00    | 11426,36 |
| 53. | 1019100  | Cartus pentru impuscat                                                                                                             | 10 buc  | 3812,052 | 5,00     | 19060,26 |
| 54. | 1019103  | Dibluri de distantare                                                                                                              | 100 buc | 17,777   | 30,00    | 533,31   |
| 55. | 1019109  | Dibluri pentru conexiune                                                                                                           | 10 buc  | 3812,052 | 3,00     | 11436,16 |
| 56. | 1019373  | Otel fisie necalmat 40x4 mm                                                                                                        | t       | 0,921    | 24000,00 | 22111,20 |
| 57. | 10193731 | Otel fisie necalmat Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel zincat fisie, sectiune 35*3.5mm2 | t       | 0,012    | 24000,00 | 290,40   |
| 58. | 1019760  | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                       | kg      | 1,109    | 65,00    | 72,11    |
| 59. | 1019852  | Vopsea                                                                                                                             | kg      | 56,758   | 65,00    | 3689,24  |
| 60. | 1109105  | Piulite de montare de legare la pamint                                                                                             | 100 buc | 7,28     | 30,00    | 218,40   |
| 61. | 1139042  | Clei "БМК-5к"                                                                                                                      | kg      | 53,216   | 30,00    | 1596,48  |
| 62. | 187      | Releu PTЭ-1305, I <sub>H</sub> =0,88А                                                                                              | buc     | 6,0      | 137,50   | 825,00   |
| 63. | 188      | Releu PTЭ-1306, I <sub>H</sub> =1,1А                                                                                               | buc     | 1,0      | 137,50   | 137,50   |
| 64. | 189      | Releu PTЭ-1306, I <sub>H</sub> =1,4А                                                                                               | buc     | 1,0      | 137,50   | 137,50   |
| 65. | 190      | Releu PTЭ-1306, I <sub>H</sub> =1,5А                                                                                               | buc     | 2,0      | 137,50   | 275,00   |
| 66. | 1901     | Releu PTЭ-1307, I <sub>H</sub> =1,6А                                                                                               | buc     | 2,0      | 137,50   | 275,00   |
| 67. | 1903     | Releu PTЭ-1306, I <sub>H</sub> =1,1А                                                                                               | buc     | 1,0      | 137,50   | 137,50   |
| 68. | 191      | Releu PTЭ-1307, I <sub>H</sub> =1,8А                                                                                               | buc     | 3,0      | 137,50   | 412,50   |
| 69. | 192      | Releu PTЭ-1308, I <sub>H</sub> =2,6А                                                                                               | buc     | 2,0      | 137,50   | 275,00   |
| 70. | 193      | Releu PTЭ-1310, I <sub>H</sub> =4А                                                                                                 | buc     | 1,0      | 137,50   | 137,50   |
| 71. | 194      | Releu PTЭ-1316, I <sub>H</sub> =9,1А                                                                                               | buc     | 1,0      | 137,50   | 137,50   |
| 72. | 195      | Переключатель ЕКF SW2С-20Х/3                                                                                                       | buc     | 3,0      | 70,70    | 212,10   |
| 73. | 196      | Колодка клеммная ЕКF JХВ-2,5/35                                                                                                    | buc     | 21,0     | 4,20     | 88,20    |
| 74. | 198      | Contactator U <sub>кат</sub> =220В, U <sub>c</sub> =380В, I <sub>H</sub> =9А , КМЭ-0910                                            | buc     | 14,0     | 150,00   | 2100,00  |
| 75. | 199      | Contactator U <sub>кат</sub> =220В, U <sub>c</sub> =380В, I <sub>H</sub> =12А , КМЭ-1210                                           | buc     | 1,0      | 150,00   | 150,00   |
| 76. | 2019408  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                               | t       | 0,544    | 20000,00 | 10884,00 |
| 77. | 234      | Releu PTЭ-1312, I <sub>H</sub> =6,3А                                                                                               | buc     | 1,0      | 137,50   | 137,50   |

|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |        |           |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-----------|
| 78.  | 235           | Releu PTЭ-1321, I <sub>H</sub> =13,1A                                                                                                                                                                                                                               | buc | 1,0     | 137,50 | 137,50    |
| 79.  | 247           | Releu PTЭ-1307, I <sub>H</sub> =1,9A                                                                                                                                                                                                                                | buc | 2,0     | 137,50 | 275,00    |
| 80.  | 248           | Releu PTЭ-1310, I <sub>H</sub> =5,3A                                                                                                                                                                                                                                | buc | 2,0     | 137,50 | 275,00    |
| 81.  | 2661126408702 | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor                                                                                                                                                                                                            | kg  | 76,5    | 24,00  | 1836,00   |
| 82.  | 2710403701253 | Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm                                                                                                                                                                                                                            | kg  | 51,0    | 24,00  | 1224,00   |
| 83.  | 2710403702960 | Banda otel zincat                                                                                                                                                                                                                                                   | kg  | 12,75   | 30,00  | 382,50    |
| 84.  | 2710602000145 | Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 12 mm                                                                                                                                                                                                                 | kg  | 116,408 | 16,00  | 1862,52   |
| 85.  | 2710602000224 | Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm                                                                                                                                                                                                                 | kg  | 6,24    | 16,00  | 99,84     |
| 86.  | 277           | Buton NC.BS542 "ГРИБ"                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 2,0     | 245,83 | 491,66    |
| 87.  | 283           | Post de comanda ПКЕ 222-1                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 3,0     | 70,83  | 212,49    |
| 88.  | 2874115801186 | Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60                                                                                                                                                                                                                                | buc | 4,8     | 1,00   | 4,80      |
| 89.  | 2874115819950 | Surub M6x22 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 8,925   | 1,00   | 8,93      |
| 90.  | 2874115881198 | Saiba M 6                                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 8,925   | 0,40   | 3,57      |
| 91.  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 8,925   | 0,50   | 4,46      |
| 92.  | 2875276313072 | Suport centura legare la pamint 40x4 simbol S-47B zincat                                                                                                                                                                                                            | buc | 191,97  | 2,00   | 383,94    |
| 93.  | 297           | Corp de iluminat НПБ9101*60                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 18,0    | 80,00  | 1440,00   |
| 94.  | 299           | Corp de iluminat НПП-1402                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 12,0    | 88,00  | 1056,00   |
| 95.  | 301           | Corpuri de iluminat ДБО 5001-18 LED 18W IP20, 1200Lm Termen de garantie 36 luni                                                                                                                                                                                     | buc | 14,0    | 313,00 | 4382,00   |
| 96.  | 302           | Corpuri de iluminat ДБО 5030-12,IP54 SMD2835, 1200Lm. Termen de garantie 36 luni                                                                                                                                                                                    | buc | 29,0    | 346,00 | 10034,00  |
| 97.  | 303           | Corpuri de iluminat liniar LED, Aplicare: pe tavan cu clipse de metal; carcasa-plastic; capac-policarbonat; radiator-aluminiu; putere 20-24W; Luminozitate 2000-2600Lm; clasa de protectie IP65; tensiune 85-265V; marimee 600x75x70mm; Termen de garantie 60 luni. | buc | 62,0    | 559,00 | 34658,00  |
| 98.  | 3034          | Corpuri de iluminat LED, aplicabil pe tavan; 30-40W; tensiunea de alimentare 85-265V; 6000-6500K; 3500-4500Lm; IP20; marimea 600x600mm; iluminare in 4 parti; difuzer: LGP-acrilat, 120grade; carcasa de aluminiu; termen de garantie 60 luni.                      | buc | 69,0    | 655,00 | 45195,00  |
| 99.  | 306           | Corpuri de iluminat LED, aplicabil pe tavan; 30-40W; tensiunea de alimentare 85-265V; 6000-6500K; 3500-4500Lm; IP20; marimea 600x600mm; iluminare in 4 parti; difuzer: LGP-acrilat, 120grade; carcasa de aluminiu; termen de garantie 60 luni.                      | buc | 149,0   | 363,00 | 54087,00  |
| 100. | 307           | Corpuri de iluminat LED, aplicabil pe tavan;40-48W; tensiunea de alimentare 85-265V; 6000-6500K; 3500-4500Lm; IP20; marimea 600x600mm; iluminare in 4 parti; difuzer: LGP-acrilat, 120grade; carcasa de aluminiu; termen de garantie 60 luni.                       | buc | 398,0   | 387,50 | 154225,00 |
| 101. | 309           | Corp de iluminat Eless-cp-00-led 230V                                                                                                                                                                                                                               | buc | 56,0    | 862,50 | 48300,00  |
| 102. | 311           | Corpuri de iluminat ДБО 5001-18 LED 18W IP20, 1200Lm. Termen de garantie 36 luni                                                                                                                                                                                    | buc | 28,0    | 346,00 | 9688,00   |
| 103. | 312           | Consola pentru corp de iluminat BAT/ASM-apr8101000080                                                                                                                                                                                                               | buc | 28,0    | 60,00  | 1680,00   |
| 104. | 314           | Corpuri de iluminat ДБО 6567-0-1*36 W IP20 3300Lm, LED36Bт                                                                                                                                                                                                          | buc | 27,0    | 430,00 | 11610,00  |
| 105. | 316           | Corpuri de iluminat ДПО 4002-12 W IP54 LED12Bт                                                                                                                                                                                                                      | buc | 3,0     | 813,00 | 2439,00   |
| 106. | 317           | Corpuri de iluminat ДБО 1611-7 W IP20 LED7Bт, 380Lm                                                                                                                                                                                                                 | buc | 22,0    | 155,00 | 3410,00   |
| 107. | 319           | Corp de iluminat PRB/R 418 IP20                                                                                                                                                                                                                                     | buc | 5,0     | 296,00 | 1480,00   |
| 108. | 320           | Bec luminiscent 18W Philips, 1150Lm                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 5,0     | 63,00  | 315,00    |
| 109. | 322           | Intreruptor cu o clapa EKV10-021-10-44                                                                                                                                                                                                                              | buc | 54,0    | 42,00  | 2268,00   |

|      |         |                                                                |     |         |         |           |
|------|---------|----------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|-----------|
| 110. | 324     | Intreruptor cu o clapa EKV10-121-10-44                         | buc | 3,0     | 46,00   | 138,00    |
| 111. | 326     | Intreruptor cu o clapa EEV10-023-10                            | buc | 238,0   | 35,00   | 8330,00   |
| 112. | 328     | Intreruptor cu o clapa EEV10-123-10                            | buc | 116,0   | 41,00   | 4756,00   |
| 113. | 330     | Intreruptor IP44 EIV10-025-30-54                               | buc | 8,0     | 50,00   | 400,00    |
| 114. | 332     | Intreruptor IP21 EIV10-025-10                                  | buc | 10,0    | 41,00   | 410,00    |
| 115. | 334     | Priza de fisa EKR16-028-10-44, 16A                             | buc | 80,0    | 50,00   | 4000,00   |
| 116. | 336     | Priza de fisa EER16-028-20, 16A                                | buc | 435,0   | 29,00   | 12615,00  |
| 117. | 339     | Rama EEM-G-302-10                                              | buc | 90,0    | 17,50   | 1575,00   |
| 118. | 341     | Priza de fisa 2P+N , EC690901, 16A,IP55 la instalatie deschisa | buc | 12,0    | 61,00   | 732,00    |
| 119. | 342     | Вилка 16A,IP66 "Legrand" cat N56303 sau analogic               | buc | 12,0    | 20,00   | 240,00    |
| 120. | 344     | Cutii pentru prize si intrerupator PE00043                     | buc | 650,0   | 19,17   | 12460,50  |
| 121. | 346     | Cutie de distributie IP31 Y196 УХЛ3                            | buc | 8730,0  | 15,83   | 138195,90 |
| 122. | 347     | Cutie KF 9020/R                                                | buc | 1005,0  | 20,83   | 20934,15  |
| 123. | 348     | Cutie de distributie IP44 Y409                                 | buc | 135,0   | 24,17   | 3262,95   |
| 124. | 349     | Cutie de distributie Y994M Y3                                  | buc | 720,0   | 64,17   | 46202,40  |
| 125. | 350     | Cutie de distributie Y995M Y2                                  | buc | 16,0    | 137,50  | 2200,00   |
| 126. | 351     | Cutie p/n tevi 200x200x101 IP65 Y996Y2                         | buc | 2,0     | 160,00  | 320,00    |
| 127. | 352     | Cutie p/n tevi 400x400x101 IP65 J654Y2                         | buc | 2,0     | 862,50  | 1725,00   |
| 128. | 353     | Клемная колодка на 4 клеем cat.N810 Y196                       | buc | 10600,0 | 3,33    | 35298,00  |
| 129. | 355     | Canal metalic neperforat 80*100 L=3m                           | buc | 20,0    | 77,50   | 1550,00   |
| 130. | 356     | Sectie cornier 80*100                                          | buc | 4,0     | 178,33  | 713,32    |
| 131. | 357     | Сарас metalic neperforat 80*100 L=3m                           | buc | 20,0    | 40,00   | 800,00    |
| 132. | 358     | Canal metalic neperforat 50*100 L=3m                           | buc | 70,0    | 50,83   | 3558,10   |
| 133. | 359     | Sectie cornier 50*100                                          | buc | 10,0    | 137,50  | 1375,00   |
| 134. | 360     | Сарас metalic neperforat 50*100 L=3m                           | buc | 70,0    | 25,83   | 1808,10   |
| 135. | 361     | Перегородка h=50mm L=1500                                      | buc | 70,0    | 22,63   | 1584,10   |
| 136. | 362     | Стойка K1161ц УТ1,5                                            | buc | 200,0   | 40,54   | 8108,00   |
| 137. | 363     | Полка K1151ц УТ1,5                                             | buc | 200,0   | 35,83   | 7166,00   |
| 138. | 364     | Canal metalic perforat 100*200*3000mm                          | buc | 41,0    | 165,83  | 6799,03   |
| 139. | 366     | Cutie cu cleme 8 cleme K3H08Y2                                 | buc | 12,0    | 177,50  | 2130,00   |
| 140. | 368     | Bransament flexibil 25-27 K1082Y3                              | buc | 49,0    | 23,33   | 1143,17   |
| 141. | 370     | Bransament flexibil 32-34, K1085Y3                             | buc | 5,0     | 29,17   | 145,85    |
| 142. | 372     | Bransament flexibil 59-61, K1088Y3                             | buc | 4,0     | 60,00   | 240,00    |
| 143. | 374     | Tevi din viniplast d25mm                                       | m   | 24048,0 | 5,00    | 120240,00 |
| 144. | 376     | Tevi din viniplast d32mm                                       | m   | 950,0   | 7,50    | 7125,00   |
| 145. | 377     | Tevi din viniplast d40mm                                       | m   | 200,0   | 14,29   | 2858,00   |
| 146. | 378     | Tevi din viniplast d50mm                                       | m   | 130,0   | 18,96   | 2464,80   |
| 147. | 380     | Teava din otel d26*3.0mm                                       | m   | 770,0   | 35,15   | 27065,50  |
| 148. | 381     | Teava din otel d32*3.0mm                                       | m   | 260,0   | 37,21   | 9674,60   |
| 149. | 382     | Teava din otel d40*3.0mm                                       | m   | 90,0    | 44,58   | 4012,20   |
| 150. | 393     | Cablu ABBГнг(A)-FRLS-5*35                                      | m   | 45,0    | 114,17  | 5137,65   |
| 151. | 394     | Cablu KBBГнг(A)-FRLS-7*2.5mm                                   | m   | 15,0    | 60,83   | 912,45    |
| 152. | 395     | Cablu BBГнг-LS-2*1.5                                           | m   | 470,0   | 9,17    | 4309,90   |
| 153. | 396     | Cablu BBГнг-LS-3*1.5                                           | m   | 6600,0  | 13,33   | 87978,00  |
| 154. | 397     | Cablu BBГнг-LS-4*1.5                                           | m   | 1620,0  | 20,00   | 32400,00  |
| 155. | 398     | Cablu BBГнг-LS-5*1.5                                           | m   | 215,0   | 22,50   | 4837,50   |
| 156. | 399     | Cablu BBГнг-LS-2*2.5                                           | m   | 290,0   | 12,92   | 3746,80   |
| 157. | 400     | Cablu BBГнг-LS-3*2.5                                           | m   | 7900,0  | 20,00   | 158000,00 |
| 158. | 401     | Cablu BBГнг-LS-4*2.5                                           | m   | 305,0   | 26,67   | 8134,35   |
| 159. | 402     | Cablu BBГнг-LS-5*2.5                                           | m   | 190,0   | 33,33   | 6332,70   |
| 160. | 403     | Cablu BBГнг-LS-3*4                                             | m   | 1400,0  | 30,83   | 43162,00  |
| 161. | 404     | Cablu BBГнг-LS-4*4                                             | m   | 45,0    | 46,67   | 2100,15   |
| 162. | 405     | Cablu BBГнг-LS-5*4                                             | m   | 490,0   | 55,00   | 26950,00  |
| 163. | 4050011 | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala          | t   | 0,01    | 3000,00 | 29,70     |
| 164. | 406     | Cablu BBГнг-LS-5*6                                             | m   | 60,0    | 80,00   | 4800,00   |
| 165. | 407     | Cablu BBГнг-LS-5*10                                            | m   | 280,0   | 131,67  | 36867,60  |
| 166. | 408     | Cablu BBГнг-LS-5*16                                            | m   | 270,0   | 219,17  | 59175,90  |
| 167. | 409     | Cablu BBГнг(A)-FRLS-2*1.5                                      | m   | 310,0   | 29,17   | 9042,70   |
| 168. | 410     | Cablu BBГнг(A)-FRLS-3*1.5                                      | m   | 2810,0  | 32,08   | 90144,80  |
| 169. | 411     | Cablu BBГнг(A)-FRLS-4*1.5                                      | m   | 1600,0  | 35,83   | 57328,00  |

|      |     |                                                                            |     |       |          |           |
|------|-----|----------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|-----------|
| 170. | 412 | Cablu BBГнг(A)-FRLS-5*1.5                                                  | m   | 20,0  | 51,25    | 1025,00   |
| 171. | 413 | Cablu BBГнг(A)-FRLS-3*2.5                                                  | m   | 45,0  | 43,33    | 1949,85   |
| 172. | 414 | Cablu BBГнг(A)-FRLS-4*2.5                                                  | m   | 180,0 | 60,83    | 10949,40  |
| 173. | 415 | Cablu BBГнг(A)-FRLS-5*2.5                                                  | m   | 150,0 | 66,67    | 10000,50  |
| 174. | 416 | Cablu BBГнг(A)-FRLS-4*4                                                    | m   | 140,0 | 91,67    | 12833,80  |
| 175. | 417 | Cablu BBГнг(A)-FRLS-5*4                                                    | m   | 100,0 | 113,33   | 11333,00  |
| 176. | 418 | Cablu BBГнг(A)-FRLS-4*6                                                    | m   | 10,0  | 105,83   | 1058,30   |
| 177. | 419 | Cablu BBГнг(A)-FRLS-5*6                                                    | m   | 135,0 | 129,17   | 17437,95  |
| 178. | 422 | Cablu BBГнг-LS-5*25                                                        | m   | 75,0  | 316,67   | 23750,25  |
| 179. | 423 | Cablu ABBГнг(A)-FRLS-5*70                                                  | m   | 30,0  | 160,83   | 4824,90   |
| 180. | 424 | Cablu ABBГнг(A)-LS-5*95                                                    | m   | 200,0 | 166,67   | 33334,00  |
| 181. | 428 | Cablu BBГнг-LS-5*35                                                        | m   | 390,0 | 450,00   | 175500,00 |
| 182. | 436 | Хомут на мачту для тросовых растяжек F20731                                | buc | 2,0   | 312,50   | 625,00    |
| 183. | 437 | Хомут -держатель токоотвода на мачте 2*50, нерж.сталь F21073               | buc | 2,0   | 1165,83  | 2331,66   |
| 184. | 438 | Хомут для тросовых растяжек F20741                                         | buc | 4,0   | 262,50   | 1050,00   |
| 185. | 439 | Хомут для тросовых растяжек F20721                                         | buc | 8,0   | 298,83   | 2390,64   |
| 186. | 441 | Кронштейн для крепление мачты к стене L=500-800mm сталь,полимер/цинк       | buc | 2,0   | 1529,20  | 3058,40   |
| 187. | 443 | Conductor din otel zincat d8mm                                             | m   | 125,0 | 34,17    | 4271,25   |
| 188. | 445 | Серьга для токоотвода,сталь F20913                                         | buc | 8,0   | 72,50    | 580,00    |
| 189. | 447 | Натяжная муфта F20711                                                      | buc | 4,0   | 150,00   | 600,00    |
| 190. | 449 | Зажим универсалиный "стержень-полоса-проволка" сталь нерж. код.90540-нерж. | buc | 6,0   | 343,33   | 2059,98   |
| 191. | 451 | Наконечник для штыря                                                       | buc | 6,0   | 184,17   | 1105,02   |
| 192. | 452 | Трос стальной ф5мм                                                         | m   | 35,0  | 13,46    | 471,10    |
| 193. | 456 | Contactator КТЭ 265А                                                       | buc | 2,0   | 4042,00  | 8084,00   |
| 194. | 457 | Dular BZUM-TF (BPU1-13-20)                                                 | buc | 1,0   | 23875,00 | 23875,00  |
| 195. | 458 | Dular BZUM-TF (BPU1-47-00)                                                 | buc | 2,0   | 17008,00 | 34016,00  |
| 196. | 459 | Dular ABP1 (BPU1-18-80)                                                    | buc | 1,0   | 19709,00 | 19709,00  |
| 197. | 460 | Contor trifazat ZMG410 CR 380B 5A                                          | buc | 3,0   | 7792,00  | 23376,00  |
| 198. | 461 | Transformator ТТЭ-А 100/5А                                                 | buc | 1,0   | 280,00   | 280,00    |
| 199. | 462 | Transformator ТТЭ-А 250/5А                                                 | buc | 2,0   | 417,00   | 834,00    |
| 200. | 463 | Dular ЦМПГ-50*40*22 (500*400*220) IP54                                     | buc | 2,0   | 1980,00  | 3960,00   |
| 201. | 464 | Dular ЦРН-24 (350*300*120mm) IP31                                          | buc | 1,0   | 541,67   | 541,67    |
| 202. | 465 | Dular ЦРН-12 (220*300*120mm)                                               | buc | 1,0   | 396,00   | 396,00    |
| 203. | 466 | Dular ЦРВ-12 220*300*120 IP31                                              | buc | 5,0   | 396,00   | 1980,00   |
| 204. | 467 | Dular ЦРВ-24 350*300*120 IP31                                              | buc | 8,0   | 541,67   | 4333,36   |
| 205. | 468 | Dular ЦРВ-24 390*340*120 IP31                                              | buc | 1,0   | 541,67   | 541,67    |
| 206. | 469 | Dular ЦМП-50*40*22 (500*400*220) IP31                                      | buc | 1,0   | 1980,00  | 1980,00   |
| 207. | 470 | Dular ЦРВ-48 (610x300x120mm) IP31                                          | buc | 2,0   | 892,00   | 1784,00   |
| 208. | 471 | Dular ЦРВ-24 350*300*120 IP31                                              | buc | 2,0   | 541,67   | 1083,34   |
| 209. | 472 | Dular ЦРВ-36 480*300*120 IP31                                              | buc | 1,0   | 613,00   | 613,00    |
| 210. | 473 | Dular ЦРН-48 (610*300*120) IP31                                            | buc | 2,0   | 892,00   | 1784,00   |
| 211. | 474 | Dular ЦРВ-24 350*300*120 IP31                                              | buc | 2,0   | 541,67   | 1083,34   |
| 212. | 475 | Dular ЦРВ-36 480*300*120 IP31                                              | buc | 1,0   | 613,00   | 613,00    |
| 213. | 476 | Dular ЦРВ-48 (610x300x120mm) IP31                                          | buc | 1,0   | 892,00   | 892,00    |
| 214. | 477 | Dular ЦРВ-48 (610x040x120mm)                                               | buc | 1,0   | 892,00   | 892,00    |
| 215. | 478 | Dular ЦРВ-24 350*300*120 IP31                                              | buc | 1,0   | 541,67   | 541,67    |
| 216. | 479 | Dular ЦРВ-36 480*300*120 IP31                                              | buc | 1,0   | 613,00   | 613,00    |
| 217. | 480 | Dular ЦРВ-48 (610x300x120mm) IP31                                          | buc | 1,0   | 892,00   | 892,00    |
| 218. | 481 | Dular ЦРВ-48 (610x040x120mm)                                               | buc | 1,0   | 892,00   | 892,00    |
| 219. | 482 | Dular ЦМП-50*40*22 (500*400*220) IP31                                      | buc | 1,0   | 1980,00  | 1980,00   |
| 220. | 483 | Dular ЦМП-40*30*22 (400*300*220) IP31                                      | buc | 1,0   | 730,00   | 730,00    |
| 221. | 484 | Dular ЦРВ-18 (350x300x120mm)                                               | buc | 1,0   | 438,00   | 438,00    |
| 222. | 485 | Dular ЦРН-18 (350x300x120mm)                                               | buc | 1,0   | 438,00   | 438,00    |
| 223. | 486 | Dular ЦРН-12 (220*300*120) IP31                                            | buc | 1,0   | 396,00   | 396,00    |
| 224. | 487 | Dular ЦМП-40*30*22 (400*300*220) IP31                                      | buc | 1,0   | 730,00   | 730,00    |
| 225. | 488 | Dular ЦРНМ-1 (400*300*220mm) IP31                                          | buc | 1,0   | 700,00   | 700,00    |
| 226. | 489 | Dular ЦРН-48 (610*300*120) IP31                                            | buc | 1,0   | 892,00   | 892,00    |
| 227. | 490 | Dular ЦРВ-24 390*340*120 IP31                                              | buc | 1,0   | 542,00   | 542,00    |
| 228. | 491 | Ящик управления, однофидерный IP54                                         | buc | 2,0   | 305,00   | 610,00    |

|      |         |                                                                                                                             |          |          |          |                |
|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------------|
|      |         | I=1.6A, In=1A (Я5411-2074)                                                                                                  |          |          |          |                |
| 229. | 492     | Dulap ЩРНМ-1 (395h*310*220mm) IP54                                                                                          | buc      | 3,0      | 880,00   | 2640,00        |
| 230. | 493     | Dulap ЩРН-ПГ-5 IP65                                                                                                         | buc      | 2,0      | 396,00   | 792,00         |
| 231. | 494     | Cutie cu transformatorom ЯТП-0,25-220/24В                                                                                   | buc      | 7,0      | 730,00   | 5110,00        |
| 232. | 495     | Модульный разрядник перенапряжения класса С, Uc=420В, ОПВ-С/4                                                               | buc      | 7,0      | 437,50   | 3062,50        |
| 233. | 496     | Активный молниеприемник FOREND Petex-M,F10120                                                                               | buc      | 1,0      | 36458,33 | 36458,33       |
| 234. | 497     | Счетчик ударов молнии Forend FLSC                                                                                           | buc      | 1,0      | 11250,00 | 11250,00       |
| 235. | 498     | Соединитель для заземления токоотводов FOREND,F20521                                                                        | buc      | 2,0      | 779,17   | 1558,34        |
| 236. | 499     | Матча молниеприемника с резбой 3м сталь оцинк,L=3m                                                                          | buc      | 1,0      | 612,50   | 612,50         |
| 237. | 500     | Матча молниеприемника с адаптером 3м сталь оцинк,L=3m                                                                       | buc      | 1,0      | 970,83   | 970,83         |
| 238. | 5009030 | Flanse                                                                                                                      | 10 buc   | 264,704  | 5,00     | 1323,52        |
| 239. | 5009031 | Scoabe                                                                                                                      | 10 buc   | 1785,607 | 2,00     | 3571,21        |
| 240. | 5009039 | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului                                                                                 | 10 buc   | 80,172   | 2,00     | 160,34         |
| 241. | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                        | 100 buc  | 1,122    | 15,00    | 16,83          |
| 242. | 5009056 | Capace de izolatie                                                                                                          | 10 buc   | 5,712    | 3,00     | 17,14          |
| 243. | 5009061 | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc      | 5374,02  | 0,30     | 1612,21        |
| 244. | 5009062 | Papuci de cablu                                                                                                             | buc      | 294,36   | 0,25     | 73,59          |
| 245. | 5009070 | Racordari                                                                                                                   | 10 buc   | 455,904  | 2,00     | 911,81         |
| 246. | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                  | buc      | 198,72   | 0,35     | 69,55          |
| 247. | 5009089 | Profil de montaj perforat                                                                                                   | buc      | 892,8    | 2,00     | 1785,60        |
| 248. | 5009101 | Butoane de montaj                                                                                                           | 1000 buc | 2,751    | 50,00    | 137,55         |
| 249. | 5009105 | Suportul corpului de iluminat                                                                                               | 10 buc   | 146,73   | 10,00    | 1467,30        |
| 250. | 5009126 | Placa de rozeta                                                                                                             | 100 buc  | 1,617    | 5,00     | 8,09           |
| 251. | 5009129 | Priza de tavan                                                                                                              | 100 buc  | 0,561    | 5,00     | 2,81           |
| 252. | 5009140 | Fise de conexiune                                                                                                           | 100 buc  | 1,467    | 5,00     | 7,34           |
| 253. | 5009500 | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc  | 2,772    | 50,00    | 138,59         |
| 254. | 5009502 | Fise de extremitate                                                                                                         | 100 buc  | 1,233    | 30,00    | 36,99          |
| 255. | 5009619 | Ate de cusut                                                                                                                | kg       | 0,165    | 10,00    | 1,65           |
| 256. | 5009623 | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m    | 3,473    | 15,00    | 52,10          |
| 257. | 5009627 | Banda "ФУМ"                                                                                                                 | kg       | 0,358    | 50,00    | 17,92          |
| 258. | 5009807 | Formari de capuri de marcare                                                                                                | 100 buc  | 1,123    | 50,00    | 56,15          |
| 259. | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2           | t        | 0,023    | 16000,00 | 374,40         |
| 260. | 5079001 | Conductor                                                                                                                   | m        | 69,44    | 15,00    | 1041,60        |
| 261. | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"                                                                          | kg       | 127,605  | 35,00    | 4466,16        |
| 262. | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)                                                                       | t        | 0,000    | 35000,00 | 3,50           |
| 263. | 5429033 | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg       | 1,928    | 35,00    | 67,49          |
| 264. | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 8,139    | 75,00    | 610,43         |
|      |         | <b>Total materiale de constructii</b>                                                                                       |          |          |          | <b>2351040</b> |

### **Utilaje de constructii:**

|    |        |                                                                                                               |      |          |        |           |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|-----------|
| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 205,235  | 25,00  | 5130,88   |
| 2. | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut | 947,288  | 25,00  | 23682,20  |
| 3. | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut | 947,372  | 25,00  | 23684,30  |
| 4. | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut | 6116,26  | 20,00  | 122325,21 |
| 5. | 031050 | Turle telescopice, 25 m                                                                                       | h-ut | 55,996   | 25,00  | 1399,89   |
| 6. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 1058,871 | 15,00  | 15883,06  |
| 7. | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                | h-ut | 12,408   | 150,00 | 1861,20   |

|     |               |                                                                       |      |         |        |               |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------------|
| 8.  | 100602        | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 12,408  | 30,00  | 372,24        |
| 9.  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                             | h-ut | 1,536   | 55,00  | 84,48         |
| 10. | 330206        | Masini de gaurit electrice                                            | h-ut | 37,191  | 30,00  | 1115,74       |
| 11. | 331002        | Masini de gaurit                                                      | h-ut | 2,577   | 30,00  | 77,30         |
| 12. | 331451        | Perforatoare electrice                                                | h-ut | 1617,45 | 35,00  | 56610,76      |
| 13. | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto                                         | h-ut | 1,524   | 420,00 | 640,08        |
| 14. | 350451        | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                 | h-ut | 13,572  | 10,00  | 135,72        |
| 15. | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                 | h-ut | 205,235 | 150,00 | 30785,25      |
|     |               | <b>Total utilaje de constructii</b>                                   |      |         |        | <b>283788</b> |

**Total:**

|                |         |         |
|----------------|---------|---------|
| Прямые затраты | Lei     | 5055697 |
| TVA            | 20,00 % | 1011139 |

**Total deviz:**

**6066836**

Administrator

Alexandru Varinschii



Obiect: **Reconstructia partiala a blocului morfologic cu reparatia capitala, modificarea acoperisului din tip plat in tip sarpanta si termoizolarea fatadelor din bd. Stefan cel Mare si Sfint, 192**

**Oferta "Varincom" SRL**  
**Catalog de prețuri unitare № 2-1-11**  
**Echipament electric. Iluminare electrica.**  
**(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                         | U.M.    | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                     |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|----------------------|---------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                 |         |                                        | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                               | 4       | 5                                      | 6                    | 7                   |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                    |         |                                        |                      |                     |
|        |                             | <b>1.1. Iluminare, echipament electric</b>                                                                                                                                      |         |                                        |                      |                     |
| 1      | 08-03-529-3                 | Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A                                                                                                           | buc     |                                        |                      | 538,03<br>274,00    |
| 1      |                             | Muncitor                                                                                                                                                                        | h-om    | 3,9600                                 | 57,66                | 274,00              |
|        | 1011924                     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                   | kg      | 0,0700                                 | 63,00                | 4,41                |
|        | 1011964                     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                                       | kg      | 0,0070                                 | 10,00                | 0,07                |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                    | kg      | 0,5260                                 | 80,00                | 42,08               |
|        | 1019100                     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                          | 10 buc  | 1,2200                                 | 5,00                 | 6,10                |
|        | 1019103                     | Dibluri de distantare                                                                                                                                                           | 100 buc | 0,0140                                 | 30,00                | 0,42                |
|        | 1019109                     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                        | 10 buc  | 1,2200                                 | 3,00                 | 3,66                |
|        | 1019760                     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                                    | kg      | 0,0270                                 | 65,00                | 1,75                |
|        | 1019852                     | Vopsea                                                                                                                                                                          | kg      | 0,0470                                 | 65,00                | 3,06                |
|        | 2019408                     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                            | t       | 0,0090                                 | 20000,00             | 180,00              |
|        | 5009062                     | Papuci de cablu                                                                                                                                                                 | buc     | 6,1000                                 | 0,25                 | 1,52                |
|        | 5009081                     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                                                                      | buc     | 1,0000                                 | 0,35                 | 0,35                |
|        | 5009500                     | Fise de marcare                                                                                                                                                                 | 100 buc | 0,0200                                 | 50,00                | 1,00                |
|        | 5009502                     | Fise de extremitate                                                                                                                                                             | 100 buc | 0,0310                                 | 30,00                | 0,93                |
|        | 5009619                     | Ate de cusut                                                                                                                                                                    | kg      | 0,0040                                 | 10,00                | 0,04                |
|        | 5429033                     | Vaselina tehnica                                                                                                                                                                | kg      | 0,0480                                 | 35,00                | 1,68                |
|        | 5440089                     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                     | kg      | 0,0660                                 | 75,00                | 4,95                |
|        | 021102                      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                   | h-ut    | 0,0080                                 | 25,00                | 0,24                |
|        | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                           | h-ut    | 0,1400                                 | 15,00                | 2,52                |
|        | 330206                      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                      | h-ut    | 0,1200                                 | 30,00                | 4,32                |
|        | 350451                      | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                                                                           | h-ut    | 0,2900                                 | 10,00                | 3,48                |
|        | 400002                      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                           | h-ut    | 0,0080                                 | 150,00               | 1,44                |
| 2      |                             | Contactator КМЭ 1810                                                                                                                                                            | buc     |                                        |                      | 191,67<br>0,00      |
|        | 002                         | Contactator КМЭ 1810                                                                                                                                                            | buc     | 1,0000                                 | 191,67               | 191,67              |
| 3      |                             | Contactator КМЭ 1210                                                                                                                                                            | buc     |                                        |                      | 150,00<br>0,00      |
|        | 003                         | Contactator КМЭ 1210                                                                                                                                                            | buc     | 1,0000                                 | 150,00               | 150,00              |
| 4      |                             | Contactator КМЭ 9511 cu releu termic ПТИ 3365                                                                                                                                   | buc     |                                        |                      | 1485,00<br>0,00     |
|        | 004                         | Contactator КМЭ 9511 cu releu termic ПТИ 3365                                                                                                                                   | buc     | 1,0000                                 | 1485,00              | 1485,00             |
| 5      |                             | Приставка контактная 1р+1з ПКЭ-11                                                                                                                                               | buc     |                                        |                      | 62,50<br>0,00       |
|        | 005                         | Приставка контактная 1р+1з ПКЭ-11                                                                                                                                               | buc     | 1,0000                                 | 62,50                | 62,50               |
| 6      | 08-01-081-1                 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc     |                                        |                      | 92,39<br>78,19      |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                        | h-om    | 1,1300                                 | 57,66                | 78,19               |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                    | kg      | 0,0600                                 | 80,00                | 4,80                |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                          | 4       | 5       | 6        | 7       |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|---------|
|    | 5009807     | Formari de capuri de marcare                                                                                                                                                               | 100 buc | 0,0200  | 50,00    | 1,00    |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                              | h-ut    | 0,0400  | 25,00    | 1,20    |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                      | h-ut    | 0,0400  | 150,00   | 7,20    |
| 7  |             | Post de comanda IIKE 222-2 IP54                                                                                                                                                            | buc     |         |          | 154,17  |
|    |             |                                                                                                                                                                                            |         |         |          | 0,00    |
|    | 007         | Post de comanda IIKE 222-2 IP54                                                                                                                                                            | buc     | 1,0000  | 154,17   | 154,17  |
| 8  |             | Post de comanda APBB-22N                                                                                                                                                                   | buc     |         |          | 135,42  |
|    |             |                                                                                                                                                                                            |         |         |          | 0,00    |
|    | 008         | Post de comanda APBB-22N                                                                                                                                                                   | buc     | 1,0000  | 135,42   | 135,42  |
| 9  | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A                       | buc     |         |          | 210,18  |
|    |             |                                                                                                                                                                                            |         |         |          | 144,61  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                   | h-om    | 2,0900  | 57,66    | 144,61  |
|    | 1011924     | Electrozi 242A, diametru 4 mm                                                                                                                                                              | kg      | 0,0700  | 63,00    | 4,41    |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hartie                                                                                                                                                                  | kg      | 0,0010  | 10,00    | 0,01    |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                               | kg      | 0,0650  | 80,00    | 5,20    |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                     | 10 buc  | 0,6100  | 5,00     | 3,05    |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                      | 100 buc | 0,0070  | 30,00    | 0,21    |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                   | 10 buc  | 0,6100  | 3,00     | 1,83    |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                                               | kg      | 0,0060  | 65,00    | 0,39    |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                                     | kg      | 0,0400  | 65,00    | 2,60    |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                                       | t       | 0,0020  | 20000,00 | 40,00   |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                                                            | buc     | 3,1000  | 0,25     | 0,78    |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"                                                                                                                                                | buc     | 1,0000  | 0,35     | 0,35    |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                                                            | 100 buc | 0,0200  | 50,00    | 1,00    |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                                                               | kg      | 0,0010  | 10,00    | 0,01    |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                                                                           | kg      | 0,0060  | 35,00    | 0,21    |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                               | kg      | 0,0120  | 75,00    | 0,90    |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                              | h-ut    | 0,0040  | 25,00    | 0,12    |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                      | h-ut    | 0,1300  | 15,00    | 2,34    |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                 | h-ut    | 0,0400  | 30,00    | 1,44    |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                      | h-ut    | 0,0040  | 150,00   | 0,72    |
| 10 |             | Intreruptor de pachet ПБ3-25                                                                                                                                                               | buc     |         |          | 320,83  |
|    |             |                                                                                                                                                                                            |         |         |          | 0,00    |
|    | 010         | Intreruptor de pachet ПБ3-25                                                                                                                                                               | buc     | 1,0000  | 320,83   | 320,83  |
| 11 | 08-03-572-7 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100 ,BPY1-13-20(BY),BPY1-47-00(ГРШ1, ГРШ2),BPY1-18-80(ABP) | buc     |         |          | 1054,20 |
|    |             |                                                                                                                                                                                            |         |         |          | 322,43  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                   | h-om    | 4,6600  | 57,66    | 322,43  |
|    | 1011924     | Electrozi 242A, diametru 4 mm                                                                                                                                                              | kg      | 0,3000  | 63,00    | 18,90   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                               | kg      | 0,0600  | 80,00    | 4,80    |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                                     | kg      | 0,0500  | 65,00    | 3,25    |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                                       | t       | 0,0300  | 20000,00 | 600,00  |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                              | h-ut    | 0,4100  | 25,00    | 12,30   |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                      | h-ut    | 1,0400  | 15,00    | 18,72   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                      | h-ut    | 0,4100  | 150,00   | 73,80   |
| 12 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze                                                                                                                                         | buc     |         |          | 63,96   |
|    |             |                                                                                                                                                                                            |         |         |          | 60,20   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                   | h-om    | 0,8700  | 57,66    | 60,20   |
|    | 1010115     | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                                                                                                                                  | t       | 0,00003 | 50000,00 | 1,67    |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                              | h-ut    | 0,0100  | 25,00    | 0,30    |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                      | h-ut    | 0,0100  | 150,00   | 1,80    |
| 13 | 08-01-054-2 | Transformator, tensiune pina la 10 kV, cu trei faze                                                                                                                                        | buc     |         |          | 150,61  |
|    |             |                                                                                                                                                                                            |         |         |          | 119,70  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                   | h-om    | 1,7300  | 57,66    | 119,70  |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"                                                                                                                                                | buc     | 1,0000  | 0,35     | 0,35    |
|    | 5009807     | Formari de capuri de marcare                                                                                                                                                               | 100 buc | 0,0610  | 50,00    | 3,05    |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                              | h-ut    | 0,1310  | 25,00    | 3,93    |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                      | h-ut    | 0,1310  | 150,00   | 23,58   |
| 14 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ЦМПг-50.40.22)RAL3001                                                                         | buc     |         |          | 254,59  |
|    |             |                                                                                                                                                                                            |         |         |          | 163,99  |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|    | 1           | Muncitor                                                                                                            | h-om | 2,3700 | 57,66  | 163,99 |
|    | 1011924     | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm                                                                                       | kg   | 0,1000 | 63,00  | 6,30   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                        | kg   | 0,1000 | 80,00  | 8,00   |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                              | kg   | 0,0200 | 65,00  | 1,30   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t       | h-ut | 0,0700 | 25,00  | 2,10   |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                               | h-ut | 0,7100 | 15,00  | 12,78  |
|    | 050102      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                      | h-ut | 0,2200 | 150,00 | 39,60  |
|    | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                               | h-ut | 0,2200 | 30,00  | 7,92   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                               | h-ut | 0,0700 | 150,00 | 12,60  |
| 15 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                              | buc  |        |        | 79,52  |
|    |             |                                                                                                                     |      |        |        | 77,50  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                            | h-om | 1,1200 | 57,66  | 77,50  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                        | kg   | 0,0200 | 80,00  | 1,60   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t       | h-ut | 0,0020 | 25,00  | 0,06   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                               | h-ut | 0,0020 | 150,00 | 0,36   |
| 16 |             | Intrerupator de sarcina BH-125 3P 100A                                                                              | buc  |        |        | 655,00 |
|    |             |                                                                                                                     |      |        |        | 0,00   |
|    | 016         | Intrerupator de sarcina BH-125 3P 100A                                                                              | buc  | 1,0000 | 655,00 | 655,00 |
| 17 |             | Intrerupator automat BA47-63/1P/B -10A                                                                              | buc  |        |        | 30,42  |
|    |             |                                                                                                                     |      |        |        | 0,00   |
|    | 017         | Intrerupator automat BA47-63/1P/B -10A                                                                              | buc  | 1,0000 | 30,42  | 30,42  |
| 18 |             | Intrerupator automat BA47-63/3P/C -10A                                                                              | buc  |        |        | 93,33  |
|    |             |                                                                                                                     |      |        |        | 0,00   |
|    | 018         | Intrerupator automat BA47-63/3P/C -10A                                                                              | buc  | 1,0000 | 93,33  | 93,33  |
| 19 |             | Intrerupator automat BA47-63/3P/C -16A                                                                              | buc  |        |        | 93,33  |
|    |             |                                                                                                                     |      |        |        | 0,00   |
|    | 019         | Intrerupator automat BA47-63/3P/C -16A                                                                              | buc  | 1,0000 | 93,33  | 93,33  |
| 20 |             | Intrerupator automat BA47-63/3P/C -20A                                                                              | buc  |        |        | 93,33  |
|    |             |                                                                                                                     |      |        |        | 0,00   |
|    | 020         | Intrerupator automat BA47-63/3P/C -20A                                                                              | buc  | 1,0000 | 93,33  | 93,33  |
| 21 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ИЦМПГ-50.40.22)RAL3001 | buc  |        |        | 254,59 |
|    |             |                                                                                                                     |      |        |        | 163,99 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                            | h-om | 2,3700 | 57,66  | 163,99 |
|    | 1011924     | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm                                                                                       | kg   | 0,1000 | 63,00  | 6,30   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                        | kg   | 0,1000 | 80,00  | 8,00   |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                              | kg   | 0,0200 | 65,00  | 1,30   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t       | h-ut | 0,0700 | 25,00  | 2,10   |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                               | h-ut | 0,7100 | 15,00  | 12,78  |
|    | 050102      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                      | h-ut | 0,2200 | 150,00 | 39,60  |
|    | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                               | h-ut | 0,2200 | 30,00  | 7,92   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                               | h-ut | 0,0700 | 150,00 | 12,60  |
| 22 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                              | buc  |        |        | 79,52  |
|    |             |                                                                                                                     |      |        |        | 77,50  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                            | h-om | 1,1200 | 57,66  | 77,50  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                        | kg   | 0,0200 | 80,00  | 1,60   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t       | h-ut | 0,0020 | 25,00  | 0,06   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                               | h-ut | 0,0020 | 150,00 | 0,36   |
| 23 |             | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                                | buc  |        |        | 112,50 |
|    |             |                                                                                                                     |      |        |        | 0,00   |
|    | 023         | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                                | buc  | 1,0000 | 112,50 | 112,50 |
| 24 |             | Intrerupator automat BA47-63/1P/B -10A                                                                              | buc  |        |        | 30,42  |
|    |             |                                                                                                                     |      |        |        | 0,00   |
|    | 017         | Intrerupator automat BA47-63/1P/B -10A                                                                              | buc  | 1,0000 | 30,42  | 30,42  |
| 25 |             | Intrerupator automat BA47-63/3P/C -32A                                                                              | buc  |        |        | 99,20  |
|    |             |                                                                                                                     |      |        |        | 0,00   |

| 1  | 2           | 3                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|    | 025         | Intrerupator automat BA47-63/3P/C -32A                                                                        | buc  | 1,0000 | 99,20  | 99,20  |
| 26 |             | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AC 16A ,B,230V, In=30mA                                       | buc  |        |        | 230,00 |
|    |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|    | 026         | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AC 16A ,B,230V, In=30mA                                       | buc  | 1,0000 | 230,00 | 230,00 |
| 27 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ЩРН-24 IP31)     | buc  |        |        | 254,59 |
|    |             |                                                                                                               |      |        |        | 163,99 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om | 2,3700 | 57,66  | 163,99 |
|    | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                 | kg   | 0,1000 | 63,00  | 6,30   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg   | 0,1000 | 80,00  | 8,00   |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                        | kg   | 0,0200 | 65,00  | 1,30   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 | 25,00  | 2,10   |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 0,7100 | 15,00  | 12,78  |
|    | 050102      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                | h-ut | 0,2200 | 150,00 | 39,60  |
|    | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                         | h-ut | 0,2200 | 30,00  | 7,92   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,0700 | 150,00 | 12,60  |
| 28 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                        | buc  |        |        | 79,52  |
|    |             |                                                                                                               |      |        |        | 77,50  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om | 1,1200 | 57,66  | 77,50  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg   | 0,0200 | 80,00  | 1,60   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 25,00  | 0,06   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,0020 | 150,00 | 0,36   |
| 29 |             | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                          | buc  |        |        | 112,50 |
|    |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|    | 023         | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                          | buc  | 1,0000 | 112,50 | 112,50 |
| 30 |             | Intrerupator automat BA47-63/1P/B -10A                                                                        | buc  |        |        | 30,42  |
|    |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|    | 017         | Intrerupator automat BA47-63/1P/B -10A                                                                        | buc  | 1,0000 | 30,42  | 30,42  |
| 31 |             | Нулевая защитная шина N на 8 клем 8/2                                                                         | buc  |        |        | 20,13  |
|    |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|    | 031         | Нулевая защитная шина N на 8 клем 8/2                                                                         | buc  | 1,0000 | 20,13  | 20,13  |
| 32 |             | Рабочая защитная шина PE на 8 клем 8/2                                                                        | buc  |        |        | 23,63  |
|    |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|    | 032         | Рабочая защитная шина PE на 8 клем 8/2                                                                        | buc  | 1,0000 | 23,63  | 23,63  |
| 33 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ЩРН-12 IP31)     | buc  |        |        | 254,59 |
|    |             |                                                                                                               |      |        |        | 163,99 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om | 2,3700 | 57,66  | 163,99 |
|    | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                 | kg   | 0,1000 | 63,00  | 6,30   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg   | 0,1000 | 80,00  | 8,00   |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                        | kg   | 0,0200 | 65,00  | 1,30   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 | 25,00  | 2,10   |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 0,7100 | 15,00  | 12,78  |
|    | 050102      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                | h-ut | 0,2200 | 150,00 | 39,60  |
|    | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                         | h-ut | 0,2200 | 30,00  | 7,92   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,0700 | 150,00 | 12,60  |
| 34 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                        | buc  |        |        | 79,52  |
|    |             |                                                                                                               |      |        |        | 77,50  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om | 1,1200 | 57,66  | 77,50  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg   | 0,0200 | 80,00  | 1,60   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 25,00  | 0,06   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,0020 | 150,00 | 0,36   |
| 35 |             | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                          | buc  |        |        | 112,50 |
|    |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|    | 023         | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                          | buc  | 1,0000 | 112,50 | 112,50 |
| 36 |             | Intrerupator automat BA47-63/1P/B -10A                                                                        | buc  |        |        | 30,42  |
|    |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |

| 1  | 2           | 3                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|    | 017         | Intrerupator automat BA47-63/1P/B -10A                                                                        | buc  | 1,0000 | 30,42  | 30,42  |
| 37 |             | Нулевая защитная шина N на 8 клем 8/2                                                                         | buc  |        |        | 20,13  |
|    |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|    | 031         | Нулевая защитная шина N на 8 клем 8/2                                                                         | buc  | 1,0000 | 20,13  | 20,13  |
| 38 |             | Рабочая защитная шина PE на 8 клем 8/2                                                                        | buc  |        |        | 23,63  |
|    |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|    | 032         | Рабочая защитная шина PE на 8 клем 8/2                                                                        | buc  | 1,0000 | 23,63  | 23,63  |
| 39 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ЩРН-12 IP31)     | buc  |        |        | 254,59 |
|    |             |                                                                                                               |      |        |        | 163,99 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om | 2,3700 | 57,66  | 163,99 |
|    | 1011924     | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm                                                                                 | kg   | 0,1000 | 63,00  | 6,30   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg   | 0,1000 | 80,00  | 8,00   |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                        | kg   | 0,0200 | 65,00  | 1,30   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 | 25,00  | 2,10   |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 0,7100 | 15,00  | 12,78  |
|    | 050102      | Compressoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                               | h-ut | 0,2200 | 150,00 | 39,60  |
|    | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                         | h-ut | 0,2200 | 30,00  | 7,92   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,0700 | 150,00 | 12,60  |
| 40 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                        | buc  |        |        | 79,52  |
|    |             |                                                                                                               |      |        |        | 77,50  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om | 1,1200 | 57,66  | 77,50  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg   | 0,0200 | 80,00  | 1,60   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 25,00  | 0,06   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,0020 | 150,00 | 0,36   |
| 41 |             | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                          | buc  |        |        | 112,50 |
|    |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|    | 023         | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                          | buc  | 1,0000 | 112,50 | 112,50 |
| 42 |             | Intrerupator automat BA47-63/1P/B -10A                                                                        | buc  |        |        | 30,42  |
|    |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|    | 017         | Intrerupator automat BA47-63/1P/B -10A                                                                        | buc  | 1,0000 | 30,42  | 30,42  |
| 43 |             | Нулевая защитная шина N на 8 клем 8/2                                                                         | buc  |        |        | 20,13  |
|    |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|    | 031         | Нулевая защитная шина N на 8 клем 8/2                                                                         | buc  | 1,0000 | 20,13  | 20,13  |
| 44 |             | Рабочая защитная шина PE на 8 клем 8/2                                                                        | buc  |        |        | 23,63  |
|    |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|    | 032         | Рабочая защитная шина PE на 8 клем 8/2                                                                        | buc  | 1,0000 | 23,63  | 23,63  |
| 45 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ЩРН-12 IP31)     | buc  |        |        | 254,59 |
|    |             |                                                                                                               |      |        |        | 163,99 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om | 2,3700 | 57,66  | 163,99 |
|    | 1011924     | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm                                                                                 | kg   | 0,1000 | 63,00  | 6,30   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg   | 0,1000 | 80,00  | 8,00   |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                        | kg   | 0,0200 | 65,00  | 1,30   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 | 25,00  | 2,10   |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 0,7100 | 15,00  | 12,78  |
|    | 050102      | Compressoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                               | h-ut | 0,2200 | 150,00 | 39,60  |
|    | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                         | h-ut | 0,2200 | 30,00  | 7,92   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,0700 | 150,00 | 12,60  |
| 46 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                        | buc  |        |        | 79,52  |
|    |             |                                                                                                               |      |        |        | 77,50  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om | 1,1200 | 57,66  | 77,50  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg   | 0,0200 | 80,00  | 1,60   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 25,00  | 0,06   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,0020 | 150,00 | 0,36   |
| 47 |             | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                          | buc  |        |        | 112,50 |
|    |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |

| 1  | 2           | 3                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|    | 023         | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                          | buc  | 1,0000 | 112,50 | 112,50 |
| 48 |             | Intrerupator automat BA47-63/1P/B -10A                                                                        | buc  |        |        | 30,42  |
|    |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|    | 017         | Intrerupator automat BA47-63/1P/B -10A                                                                        | buc  | 1,0000 | 30,42  | 30,42  |
| 49 |             | Нулевая защитная шина N на 8 клем 8/2                                                                         | buc  |        |        | 20,13  |
|    |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|    | 031         | Нулевая защитная шина N на 8 клем 8/2                                                                         | buc  | 1,0000 | 20,13  | 20,13  |
| 50 |             | Рабочая защитная шина РЕ на 8 клем 8/2                                                                        | buc  |        |        | 23,63  |
|    |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|    | 032         | Рабочая защитная шина РЕ на 8 клем 8/2                                                                        | buc  | 1,0000 | 23,63  | 23,63  |
| 51 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ЦПН-12 IP31)     | buc  |        |        | 254,59 |
|    |             |                                                                                                               |      |        |        | 163,99 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om | 2,3700 | 57,66  | 163,99 |
|    | 1011924     | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm                                                                                 | kg   | 0,1000 | 63,00  | 6,30   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg   | 0,1000 | 80,00  | 8,00   |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                        | kg   | 0,0200 | 65,00  | 1,30   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 | 25,00  | 2,10   |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 0,7100 | 15,00  | 12,78  |
|    | 050102      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                | h-ut | 0,2200 | 150,00 | 39,60  |
|    | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                         | h-ut | 0,2200 | 30,00  | 7,92   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,0700 | 150,00 | 12,60  |
| 52 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                        | buc  |        |        | 79,52  |
|    |             |                                                                                                               |      |        |        | 77,50  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om | 1,1200 | 57,66  | 77,50  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg   | 0,0200 | 80,00  | 1,60   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 25,00  | 0,06   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,0020 | 150,00 | 0,36   |
| 53 |             | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                          | buc  |        |        | 112,50 |
|    |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|    | 023         | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                          | buc  | 1,0000 | 112,50 | 112,50 |
| 54 |             | Intrerupator automat BA47-63/1P/B -10A                                                                        | buc  |        |        | 30,42  |
|    |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|    | 017         | Intrerupator automat BA47-63/1P/B -10A                                                                        | buc  | 1,0000 | 30,42  | 30,42  |
| 55 |             | Нулевая защитная шина N на 8 клем 8/2                                                                         | buc  |        |        | 20,13  |
|    |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|    | 031         | Нулевая защитная шина N на 8 клем 8/2                                                                         | buc  | 1,0000 | 20,13  | 20,13  |
| 56 |             | Рабочая защитная шина РЕ на 8 клем 8/2                                                                        | buc  |        |        | 23,63  |
|    |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|    | 032         | Рабочая защитная шина РЕ на 8 клем 8/2                                                                        | buc  | 1,0000 | 23,63  | 23,63  |
| 57 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ЦПН-12 IP31)     | buc  |        |        | 254,59 |
|    |             |                                                                                                               |      |        |        | 163,99 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om | 2,3700 | 57,66  | 163,99 |
|    | 1011924     | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm                                                                                 | kg   | 0,1000 | 63,00  | 6,30   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg   | 0,1000 | 80,00  | 8,00   |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                        | kg   | 0,0200 | 65,00  | 1,30   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 | 25,00  | 2,10   |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 0,7100 | 15,00  | 12,78  |
|    | 050102      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                | h-ut | 0,2200 | 150,00 | 39,60  |
|    | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                         | h-ut | 0,2200 | 30,00  | 7,92   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,0700 | 150,00 | 12,60  |
| 58 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                        | buc  |        |        | 79,52  |
|    |             |                                                                                                               |      |        |        | 77,50  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om | 1,1200 | 57,66  | 77,50  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg   | 0,0200 | 80,00  | 1,60   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 25,00  | 0,06   |

| 1  | 2           | 3                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,0020 | 150,00 | 0,36   |
| 59 |             | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                          | buc  |        |        | 112,50 |
|    |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|    | 023         | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                          | buc  | 1,0000 | 112,50 | 112,50 |
| 60 |             | Intrerupator automat BA47-63/1P/B -10A                                                                        | buc  |        |        | 30,42  |
|    |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|    | 017         | Intrerupator automat BA47-63/1P/B -10A                                                                        | buc  | 1,0000 | 30,42  | 30,42  |
| 61 |             | Нулевая защитная шина N на 8 клем 8/2                                                                         | buc  |        |        | 20,13  |
|    |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|    | 031         | Нулевая защитная шина N на 8 клем 8/2                                                                         | buc  | 1,0000 | 20,13  | 20,13  |
| 62 |             | Рабочая защитная шина PE на 8 клем 8/2                                                                        | buc  |        |        | 23,63  |
|    |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|    | 032         | Рабочая защитная шина PE на 8 клем 8/2                                                                        | buc  | 1,0000 | 23,63  | 23,63  |
| 63 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ЦПН-24 IP31)     | buc  |        |        | 254,59 |
|    |             |                                                                                                               |      |        |        | 163,99 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om | 2,3700 | 57,66  | 163,99 |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg   | 0,1000 | 63,00  | 6,30   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg   | 0,1000 | 80,00  | 8,00   |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                        | kg   | 0,0200 | 65,00  | 1,30   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 | 25,00  | 2,10   |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 0,7100 | 15,00  | 12,78  |
|    | 050102      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                | h-ut | 0,2200 | 150,00 | 39,60  |
|    | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                         | h-ut | 0,2200 | 30,00  | 7,92   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,0700 | 150,00 | 12,60  |
| 64 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                        | buc  |        |        | 79,52  |
|    |             |                                                                                                               |      |        |        | 77,50  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om | 1,1200 | 57,66  | 77,50  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg   | 0,0200 | 80,00  | 1,60   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 25,00  | 0,06   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,0020 | 150,00 | 0,36   |
| 65 |             | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                          | buc  |        |        | 112,50 |
|    |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|    | 023         | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                          | buc  | 1,0000 | 112,50 | 112,50 |
| 66 |             | Intrerupator automat BA47-63/1P/B -10A                                                                        | buc  |        |        | 30,42  |
|    |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|    | 017         | Intrerupator automat BA47-63/1P/B -10A                                                                        | buc  | 1,0000 | 30,42  | 30,42  |
| 67 |             | Нулевая защитная шина N на 8 клем 8/2                                                                         | buc  |        |        | 20,13  |
|    |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|    | 031         | Нулевая защитная шина N на 8 клем 8/2                                                                         | buc  | 1,0000 | 20,13  | 20,13  |
| 68 |             | Рабочая защитная шина PE на 8 клем 8/2                                                                        | buc  |        |        | 23,63  |
|    |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|    | 032         | Рабочая защитная шина PE на 8 клем 8/2                                                                        | buc  | 1,0000 | 23,63  | 23,63  |
| 69 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ЦПН-24 IP31)     | buc  |        |        | 254,59 |
|    |             |                                                                                                               |      |        |        | 163,99 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om | 2,3700 | 57,66  | 163,99 |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg   | 0,1000 | 63,00  | 6,30   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg   | 0,1000 | 80,00  | 8,00   |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                        | kg   | 0,0200 | 65,00  | 1,30   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 | 25,00  | 2,10   |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 0,7100 | 15,00  | 12,78  |
|    | 050102      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                | h-ut | 0,2200 | 150,00 | 39,60  |
|    | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                         | h-ut | 0,2200 | 30,00  | 7,92   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,0700 | 150,00 | 12,60  |
| 70 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                        | buc  |        |        | 79,52  |

| 1  | 2           | 3                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|    |             |                                                                                                               |      |        |        | 77,50  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om | 1,1200 | 57,66  | 77,50  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg   | 0,0200 | 80,00  | 1,60   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 25,00  | 0,06   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,0020 | 150,00 | 0,36   |
| 71 |             | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                          | buc  |        |        | 112,50 |
|    |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|    | 023         | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                          | buc  | 1,0000 | 112,50 | 112,50 |
| 72 |             | Intrerupator automat BA47-63/1P/B -10A                                                                        | buc  |        |        | 30,42  |
|    |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|    | 017         | Intrerupator automat BA47-63/1P/B -10A                                                                        | buc  | 1,0000 | 30,42  | 30,42  |
| 73 |             | Нулевая защитная шина N на 8 клем 8/2                                                                         | buc  |        |        | 20,13  |
|    |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|    | 031         | Нулевая защитная шина N на 8 клем 8/2                                                                         | buc  | 1,0000 | 20,13  | 20,13  |
| 74 |             | Рабочая защитная шина PE на 8 клем 8/2                                                                        | buc  |        |        | 23,63  |
|    |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|    | 032         | Рабочая защитная шина PE на 8 клем 8/2                                                                        | buc  | 1,0000 | 23,63  | 23,63  |
| 75 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ЩРН-24 IP31)     | buc  |        |        | 254,59 |
|    |             |                                                                                                               |      |        |        | 163,99 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om | 2,3700 | 57,66  | 163,99 |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg   | 0,1000 | 63,00  | 6,30   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg   | 0,1000 | 80,00  | 8,00   |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                        | kg   | 0,0200 | 65,00  | 1,30   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 | 25,00  | 2,10   |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 0,7100 | 15,00  | 12,78  |
|    | 050102      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                | h-ut | 0,2200 | 150,00 | 39,60  |
|    | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                         | h-ut | 0,2200 | 30,00  | 7,92   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,0700 | 150,00 | 12,60  |
| 76 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                        | buc  |        |        | 79,52  |
|    |             |                                                                                                               |      |        |        | 77,50  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om | 1,1200 | 57,66  | 77,50  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg   | 0,0200 | 80,00  | 1,60   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 25,00  | 0,06   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,0020 | 150,00 | 0,36   |
| 77 |             | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                          | buc  |        |        | 112,50 |
|    |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|    | 023         | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                          | buc  | 1,0000 | 112,50 | 112,50 |
| 78 |             | Intrerupator automat BA47-63/1P/B -10A                                                                        | buc  |        |        | 30,42  |
|    |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|    | 017         | Intrerupator automat BA47-63/1P/B -10A                                                                        | buc  | 1,0000 | 30,42  | 30,42  |
| 79 |             | Нулевая защитная шина N на 8 клем 8/2                                                                         | buc  |        |        | 20,13  |
|    |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|    | 031         | Нулевая защитная шина N на 8 клем 8/2                                                                         | buc  | 1,0000 | 20,13  | 20,13  |
| 80 |             | Рабочая защитная шина PE на 8 клем 8/2                                                                        | buc  |        |        | 23,63  |
|    |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|    | 032         | Рабочая защитная шина PE на 8 клем 8/2                                                                        | buc  | 1,0000 | 23,63  | 23,63  |
| 81 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ЩРН-24 IP31)     | buc  |        |        | 254,59 |
|    |             |                                                                                                               |      |        |        | 163,99 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om | 2,3700 | 57,66  | 163,99 |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg   | 0,1000 | 63,00  | 6,30   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg   | 0,1000 | 80,00  | 8,00   |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                        | kg   | 0,0200 | 65,00  | 1,30   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 | 25,00  | 2,10   |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 0,7100 | 15,00  | 12,78  |
|    | 050102      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5                                       | h-ut | 0,2200 | 150,00 | 39,60  |



| 1  | 2           | 3                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|    |             | m3/min                                                                                                        |      |        |        |        |
|    | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                         | h-ut | 0,2200 | 30,00  | 7,92   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,0700 | 150,00 | 12,60  |
| 82 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                        | buc  |        |        | 79,52  |
|    |             |                                                                                                               |      |        |        | 77,50  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om | 1,1200 | 57,66  | 77,50  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg   | 0,0200 | 80,00  | 1,60   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 25,00  | 0,06   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,0020 | 150,00 | 0,36   |
| 83 |             | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                          | buc  |        |        | 112,50 |
|    |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|    | 023         | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                          | buc  | 1,0000 | 112,50 | 112,50 |
| 84 |             | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AC 16A ,B,230V, In=30mA                                       | buc  |        |        | 230,00 |
|    |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|    | 026         | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AC 16A ,B,230V, In=30mA                                       | buc  | 1,0000 | 230,00 | 230,00 |
| 85 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                        | buc  |        |        | 79,52  |
|    |             |                                                                                                               |      |        |        | 77,50  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om | 1,1200 | 57,66  | 77,50  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg   | 0,0200 | 80,00  | 1,60   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 25,00  | 0,06   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,0020 | 150,00 | 0,36   |
| 86 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350 ШМП-50x40x22      | buc  |        |        | 254,59 |
|    |             |                                                                                                               |      |        |        | 163,99 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om | 2,3700 | 57,66  | 163,99 |
|    | 1011924     | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm                                                                                 | kg   | 0,1000 | 63,00  | 6,30   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg   | 0,1000 | 80,00  | 8,00   |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                        | kg   | 0,0200 | 65,00  | 1,30   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 | 25,00  | 2,10   |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 0,7100 | 15,00  | 12,78  |
|    | 050102      | Compressoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                               | h-ut | 0,2200 | 150,00 | 39,60  |
|    | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                         | h-ut | 0,2200 | 30,00  | 7,92   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,0700 | 150,00 | 12,60  |
| 87 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                        | buc  |        |        | 79,52  |
|    |             |                                                                                                               |      |        |        | 77,50  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om | 1,1200 | 57,66  | 77,50  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg   | 0,0200 | 80,00  | 1,60   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 25,00  | 0,06   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,0020 | 150,00 | 0,36   |
| 88 |             | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                          | buc  |        |        | 112,50 |
|    |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|    | 023         | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                          | buc  | 1,0000 | 112,50 | 112,50 |
| 89 |             | Intrerupator automat BA47-63/1P/B -10A                                                                        | buc  |        |        | 30,42  |
|    |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|    | 017         | Intrerupator automat BA47-63/1P/B -10A                                                                        | buc  | 1,0000 | 30,42  | 30,42  |
| 90 |             | Intrerupator automat BA47-63/1P/B -16A                                                                        | buc  |        |        | 30,42  |
|    |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|    | 089         | Intrerupator automat BA47-63/1P/B -16A                                                                        | buc  | 1,0000 | 30,42  | 30,42  |
| 91 |             | Intrerupator automat BA47-63/1P/C -10A                                                                        | buc  |        |        | 30,42  |
|    |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|    | 091         | Intrerupator automat BA47-63/1P/C -10A                                                                        | buc  | 1,0000 | 30,42  | 30,42  |
| 92 |             | Intrerupator automat BA47-63/1P/C -16A                                                                        | buc  |        |        | 30,42  |
|    |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|    | 092         | Intrerupator automat BA47-63/1P/C -16A                                                                        | buc  | 1,0000 | 30,42  | 30,42  |
| 93 |             | Intrerupator automat BA47-63/1P/C -16A                                                                        | buc  |        |        | 30,42  |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                           | 4       | 5      | 6        | 7      |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|--------|
|     |             |                                                                                                                             |         |        |          | 0,00   |
|     | 093         | Intrerupator automat BA47-63/1P/C -20A                                                                                      | buc     | 1,0000 | 30,42    | 30,42  |
| 94  |             | Intrerupator automat BA47-63/3P/B -16A                                                                                      | buc     |        |          | 115,00 |
|     |             |                                                                                                                             |         |        |          | 0,00   |
|     | 094         | Intrerupator automat BA47-63/3P/B -16A                                                                                      | buc     | 1,0000 | 115,00   | 115,00 |
| 95  |             | Intrerupator automat BA47-63/3P/C -16A                                                                                      | buc     |        |          | 93,33  |
|     |             |                                                                                                                             |         |        |          | 0,00   |
|     | 019         | Intrerupator automat BA47-63/3P/C -16A                                                                                      | buc     | 1,0000 | 93,33    | 93,33  |
| 96  |             | Releu PTЭ-1304, I <sub>H</sub> =0,5A                                                                                        | buc     |        |          | 137,50 |
|     |             |                                                                                                                             |         |        |          | 0,00   |
|     | 096         | Releu PTЭ-1304, I <sub>H</sub> =0,5A                                                                                        | buc     | 1,0000 | 137,50   | 137,50 |
| 97  |             | Releu PTЭ-1314, I <sub>H</sub> =7A                                                                                          | buc     |        |          | 137,50 |
|     |             |                                                                                                                             |         |        |          | 0,00   |
|     | 097         | Releu PTЭ-1314, I <sub>H</sub> =7A                                                                                          | buc     | 1,0000 | 137,50   | 137,50 |
| 98  |             | Releu PTЭ-1321, I <sub>H</sub> =12,1A                                                                                       | buc     |        |          | 137,50 |
|     |             |                                                                                                                             |         |        |          | 0,00   |
|     | 098         | Releu PTЭ-1321, I <sub>H</sub> =12,1A                                                                                       | buc     | 1,0000 | 137,50   | 137,50 |
| 99  | 08-03-529-3 | Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A                                                       | buc     |        |          | 538,03 |
|     |             |                                                                                                                             |         |        |          | 274,00 |
| 1   |             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 3,9600 | 57,66    | 274,00 |
|     | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 63,00    | 4,41   |
|     | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0070 | 10,00    | 0,07   |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,5260 | 80,00    | 42,08  |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 5,00     | 6,10   |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 30,00    | 0,42   |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 3,00     | 3,66   |
|     | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0270 | 65,00    | 1,75   |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0470 | 65,00    | 3,06   |
|     | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0090 | 20000,00 | 180,00 |
|     | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 0,25     | 1,52   |
|     | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 0,35     | 0,35   |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 50,00    | 1,00   |
|     | 5009502     | Fise de extremitate                                                                                                         | 100 buc | 0,0310 | 30,00    | 0,93   |
|     | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0040 | 10,00    | 0,04   |
|     | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0480 | 35,00    | 1,68   |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0660 | 75,00    | 4,95   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0080 | 25,00    | 0,24   |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1400 | 15,00    | 2,52   |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,1200 | 30,00    | 4,32   |
|     | 350451      | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                       | h-ut    | 0,2900 | 10,00    | 3,48   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0080 | 150,00   | 1,44   |
| 100 |             | Contactator Укат=220В, Uc=380В, I <sub>H</sub> =9А , КМЭ-0910                                                               | buc     |        |          | 150,00 |
|     |             |                                                                                                                             |         |        |          | 0,00   |
|     | 100         | Contactator Укат=220В, Uc=380В, I <sub>H</sub> =9А , КМЭ-0910                                                               | buc     | 1,0000 | 150,00   | 150,00 |
| 101 |             | Contactator Укат=220В, Uc=380В, I <sub>H</sub> =18А , КМЭ-1810                                                              | buc     |        |          | 191,67 |
|     |             |                                                                                                                             |         |        |          | 0,00   |
|     | 101         | Contactator Укат=220В, Uc=380В, I <sub>H</sub> =18А , КМЭ-1810                                                              | buc     | 1,0000 | 191,67   | 191,67 |
| 102 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ЦПБ-48                          | buc     |        |          | 254,59 |
|     |             |                                                                                                                             |         |        |          | 163,99 |
| 1   |             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 2,3700 | 57,66    | 163,99 |
|     | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,1000 | 63,00    | 6,30   |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,1000 | 80,00    | 8,00   |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0200 | 65,00    | 1,30   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0700 | 25,00    | 2,10   |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,7100 | 15,00    | 12,78  |
|     | 050102      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m <sup>3</sup> /min                                 | h-ut    | 0,2200 | 150,00   | 39,60  |
|     | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                       | h-ut    | 0,2200 | 30,00    | 7,92   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0700 | 150,00   | 12,60  |
| 103 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                                      | buc     |        |          | 79,52  |

| 1   | 2           | 3                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 77,50  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om | 1,1200 | 57,66  | 77,50  |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg   | 0,0200 | 80,00  | 1,60   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 25,00  | 0,06   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,0020 | 150,00 | 0,36   |
| 104 |             | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                          | buc  |        |        | 112,50 |
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|     | 023         | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                          | buc  | 1,0000 | 112,50 | 112,50 |
| 105 |             | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AC 10A ,B,230V, In=30mA                                       | buc  |        |        | 230,00 |
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|     | 0261        | Intrerupator automat diferential AVDT-63 1P tip AC 10A ,B,230V, In=30mA                                       | buc  | 1,0000 | 230,00 | 230,00 |
| 106 |             | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AC 16A ,B,230V, In=30mA                                       | buc  |        |        | 230,00 |
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|     | 026         | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AC 16A ,B,230V, In=30mA                                       | buc  | 1,0000 | 230,00 | 230,00 |
| 107 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ИПВ-48            | buc  |        |        | 254,59 |
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 163,99 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om | 2,3700 | 57,66  | 163,99 |
|     | 1011924     | Electrozi 42A, diametru 4 mm                                                                                  | kg   | 0,1000 | 63,00  | 6,30   |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg   | 0,1000 | 80,00  | 8,00   |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                        | kg   | 0,0200 | 65,00  | 1,30   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 | 25,00  | 2,10   |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 0,7100 | 15,00  | 12,78  |
|     | 050102      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                | h-ut | 0,2200 | 150,00 | 39,60  |
|     | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                         | h-ut | 0,2200 | 30,00  | 7,92   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,0700 | 150,00 | 12,60  |
| 108 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                        | buc  |        |        | 79,52  |
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 77,50  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om | 1,1200 | 57,66  | 77,50  |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg   | 0,0200 | 80,00  | 1,60   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 25,00  | 0,06   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,0020 | 150,00 | 0,36   |
| 109 |             | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                          | buc  |        |        | 112,50 |
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|     | 023         | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                          | buc  | 1,0000 | 112,50 | 112,50 |
| 110 |             | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AC 10A ,B,230V, In=30mA                                       | buc  |        |        | 230,00 |
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|     | 0261        | Intrerupator automat diferential AVDT-63 1P tip AC 10A ,B,230V, In=30mA                                       | buc  | 1,0000 | 230,00 | 230,00 |
| 111 |             | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AC 16A ,B,230V, In=30mA                                       | buc  |        |        | 230,00 |
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|     | 026         | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AC 16A ,B,230V, In=30mA                                       | buc  | 1,0000 | 230,00 | 230,00 |
| 112 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ИПВ-24            | buc  |        |        | 254,59 |
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 163,99 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om | 2,3700 | 57,66  | 163,99 |
|     | 1011924     | Electrozi 42A, diametru 4 mm                                                                                  | kg   | 0,1000 | 63,00  | 6,30   |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg   | 0,1000 | 80,00  | 8,00   |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                        | kg   | 0,0200 | 65,00  | 1,30   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 | 25,00  | 2,10   |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 0,7100 | 15,00  | 12,78  |
|     | 050102      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                | h-ut | 0,2200 | 150,00 | 39,60  |
|     | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                         | h-ut | 0,2200 | 30,00  | 7,92   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,0700 | 150,00 | 12,60  |
| 113 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                        | buc  |        |        | 79,52  |
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 77,50  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om | 1,1200 | 57,66  | 77,50  |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg   | 0,0200 | 80,00  | 1,60   |

| 1   | 2           | 3                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 25,00  | 0,06   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,0020 | 150,00 | 0,36   |
| 114 |             | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                          | buc  |        |        | 112,50 |
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|     | 023         | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                          | buc  | 1,0000 | 112,50 | 112,50 |
| 115 |             | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AC 10A ,B,230V, In=30mA                                       | buc  |        |        | 230,00 |
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|     | 0261        | Intrerupator automat diferential AVDT-63 1P tip AC 10A ,B,230V, In=30mA                                       | buc  | 1,0000 | 230,00 | 230,00 |
| 116 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (OIPB-C/4)                                             | buc  |        |        | 79,52  |
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 77,50  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om | 1,1200 | 57,66  | 77,50  |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg   | 0,0200 | 80,00  | 1,60   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 25,00  | 0,06   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,0020 | 150,00 | 0,36   |
| 117 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ИПВ-24            | buc  |        |        | 254,59 |
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 163,99 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om | 2,3700 | 57,66  | 163,99 |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg   | 0,1000 | 63,00  | 6,30   |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg   | 0,1000 | 80,00  | 8,00   |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                        | kg   | 0,0200 | 65,00  | 1,30   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 | 25,00  | 2,10   |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 0,7100 | 15,00  | 12,78  |
|     | 050102      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                | h-ut | 0,2200 | 150,00 | 39,60  |
|     | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                         | h-ut | 0,2200 | 30,00  | 7,92   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,0700 | 150,00 | 12,60  |
| 118 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                        | buc  |        |        | 79,52  |
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 77,50  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om | 1,1200 | 57,66  | 77,50  |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg   | 0,0200 | 80,00  | 1,60   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 25,00  | 0,06   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,0020 | 150,00 | 0,36   |
| 119 |             | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                          | buc  |        |        | 112,50 |
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|     | 023         | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                          | buc  | 1,0000 | 112,50 | 112,50 |
| 120 |             | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AC 16A ,B,230V, In=30mA                                       | buc  |        |        | 230,00 |
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|     | 026         | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AC 16A ,B,230V, In=30mA                                       | buc  | 1,0000 | 230,00 | 230,00 |
| 121 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (OIPB-C/4)                                             | buc  |        |        | 79,52  |
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 77,50  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om | 1,1200 | 57,66  | 77,50  |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg   | 0,0200 | 80,00  | 1,60   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 25,00  | 0,06   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,0020 | 150,00 | 0,36   |
| 122 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ИПВ-36            | buc  |        |        | 254,59 |
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 163,99 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om | 2,3700 | 57,66  | 163,99 |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg   | 0,1000 | 63,00  | 6,30   |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg   | 0,1000 | 80,00  | 8,00   |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                        | kg   | 0,0200 | 65,00  | 1,30   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 | 25,00  | 2,10   |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 0,7100 | 15,00  | 12,78  |
|     | 050102      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                | h-ut | 0,2200 | 150,00 | 39,60  |
|     | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                         | h-ut | 0,2200 | 30,00  | 7,92   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,0700 | 150,00 | 12,60  |
| 123 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                        | buc  |        |        | 79,52  |

| 1   | 2           | 3                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 77,50  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om | 1,1200 | 57,66  | 77,50  |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg   | 0,0200 | 80,00  | 1,60   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 25,00  | 0,06   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,0020 | 150,00 | 0,36   |
| 124 |             | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                          | buc  |        |        | 112,50 |
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|     | 023         | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                          | buc  | 1,0000 | 112,50 | 112,50 |
| 125 |             | Intrerupator automat BA47-63/1P/C -10A                                                                        | buc  |        |        | 30,42  |
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|     | 091         | Intrerupator automat BA47-63/1P/C -10A                                                                        | buc  | 1,0000 | 30,42  | 30,42  |
| 126 |             | Intrerupator automat BA47-63/1P/C -16A                                                                        | buc  |        |        | 30,42  |
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|     | 092         | Intrerupator automat BA47-63/1P/C -16A                                                                        | buc  | 1,0000 | 30,42  | 30,42  |
| 127 |             | Intrerupator automat BA47-63/1P/C -20A                                                                        | buc  |        |        | 30,42  |
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|     | 0921        | Intrerupator automat BA47-63/1P/C -20A                                                                        | buc  | 1,0000 | 30,42  | 30,42  |
| 128 |             | Intrerupator automat BA47-63/3P/C -16A                                                                        | buc  |        |        | 93,33  |
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|     | 019         | Intrerupator automat BA47-63/3P/C -16A                                                                        | buc  | 1,0000 | 93,33  | 93,33  |
| 129 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ШРВ-48            | buc  |        |        | 254,59 |
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 163,99 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om | 2,3700 | 57,66  | 163,99 |
|     | 1011924     | Electrozi 42A, diametru 4 mm                                                                                  | kg   | 0,1000 | 63,00  | 6,30   |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg   | 0,1000 | 80,00  | 8,00   |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                        | kg   | 0,0200 | 65,00  | 1,30   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 | 25,00  | 2,10   |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 0,7100 | 15,00  | 12,78  |
|     | 050102      | Compressoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                               | h-ut | 0,2200 | 150,00 | 39,60  |
|     | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                         | h-ut | 0,2200 | 30,00  | 7,92   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,0700 | 150,00 | 12,60  |
| 130 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                        | buc  |        |        | 79,52  |
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 77,50  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om | 1,1200 | 57,66  | 77,50  |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg   | 0,0200 | 80,00  | 1,60   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 25,00  | 0,06   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,0020 | 150,00 | 0,36   |
| 131 |             | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                          | buc  |        |        | 112,50 |
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|     | 023         | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                          | buc  | 1,0000 | 112,50 | 112,50 |
| 132 |             | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AC 16A ,B,230V, In=30mA                                       | buc  |        |        | 230,00 |
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|     | 026         | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AC 16A ,B,230V, In=30mA                                       | buc  | 1,0000 | 230,00 | 230,00 |
| 133 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ШРВ-48            | buc  |        |        | 254,59 |
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 163,99 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om | 2,3700 | 57,66  | 163,99 |
|     | 1011924     | Electrozi 42A, diametru 4 mm                                                                                  | kg   | 0,1000 | 63,00  | 6,30   |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg   | 0,1000 | 80,00  | 8,00   |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                        | kg   | 0,0200 | 65,00  | 1,30   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 | 25,00  | 2,10   |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 0,7100 | 15,00  | 12,78  |
|     | 050102      | Compressoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                               | h-ut | 0,2200 | 150,00 | 39,60  |
|     | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                         | h-ut | 0,2200 | 30,00  | 7,92   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,0700 | 150,00 | 12,60  |
| 134 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                        | buc  |        |        | 79,52  |

| 1   | 2           | 3                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 77,50  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om | 1,1200 | 57,66  | 77,50  |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg   | 0,0200 | 80,00  | 1,60   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 25,00  | 0,06   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,0020 | 150,00 | 0,36   |
| 135 |             | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                          | buc  |        |        | 112,50 |
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|     | 023         | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                          | buc  | 1,0000 | 112,50 | 112,50 |
| 136 |             | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AC 16A ,B,230V, In=30mA                                       | buc  |        |        | 230,00 |
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|     | 026         | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AC 16A ,B,230V, In=30mA                                       | buc  | 1,0000 | 230,00 | 230,00 |
| 137 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ИПВ-24            | buc  |        |        | 254,59 |
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 163,99 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om | 2,3700 | 57,66  | 163,99 |
|     | 1011924     | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm                                                                                 | kg   | 0,1000 | 63,00  | 6,30   |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg   | 0,1000 | 80,00  | 8,00   |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                        | kg   | 0,0200 | 65,00  | 1,30   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 | 25,00  | 2,10   |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 0,7100 | 15,00  | 12,78  |
|     | 050102      | Compressoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                               | h-ut | 0,2200 | 150,00 | 39,60  |
|     | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                         | h-ut | 0,2200 | 30,00  | 7,92   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,0700 | 150,00 | 12,60  |
| 138 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                        | buc  |        |        | 79,52  |
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 77,50  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om | 1,1200 | 57,66  | 77,50  |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg   | 0,0200 | 80,00  | 1,60   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 25,00  | 0,06   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,0020 | 150,00 | 0,36   |
| 139 |             | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                          | buc  |        |        | 112,50 |
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|     | 023         | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                          | buc  | 1,0000 | 112,50 | 112,50 |
| 140 |             | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AC 16A ,B,230V, In=30mA                                       | buc  |        |        | 230,00 |
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|     | 026         | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AC 16A ,B,230V, In=30mA                                       | buc  | 1,0000 | 230,00 | 230,00 |
| 141 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (OIPB-C/4)                                             | buc  |        |        | 79,52  |
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 77,50  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om | 1,1200 | 57,66  | 77,50  |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg   | 0,0200 | 80,00  | 1,60   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 25,00  | 0,06   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,0020 | 150,00 | 0,36   |
| 142 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ИПВ-24            | buc  |        |        | 254,59 |
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 163,99 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om | 2,3700 | 57,66  | 163,99 |
|     | 1011924     | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm                                                                                 | kg   | 0,1000 | 63,00  | 6,30   |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg   | 0,1000 | 80,00  | 8,00   |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                        | kg   | 0,0200 | 65,00  | 1,30   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 | 25,00  | 2,10   |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 0,7100 | 15,00  | 12,78  |
|     | 050102      | Compressoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                               | h-ut | 0,2200 | 150,00 | 39,60  |
|     | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                         | h-ut | 0,2200 | 30,00  | 7,92   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,0700 | 150,00 | 12,60  |
| 143 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                        | buc  |        |        | 79,52  |
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 77,50  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om | 1,1200 | 57,66  | 77,50  |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg   | 0,0200 | 80,00  | 1,60   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 25,00  | 0,06   |

| 1   | 2           | 3                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,0020 | 150,00 | 0,36   |
| 144 |             | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                          | buc  |        |        | 112,50 |
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|     | 023         | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                          | buc  | 1,0000 | 112,50 | 112,50 |
| 145 |             | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AC 16A ,B,230V, In=30mA                                       | buc  |        |        | 230,00 |
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|     | 026         | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AC 16A ,B,230V, In=30mA                                       | buc  | 1,0000 | 230,00 | 230,00 |
| 146 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (OIPB-C/4)                                             | buc  |        |        | 79,52  |
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 77,50  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om | 1,1200 | 57,66  | 77,50  |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg   | 0,0200 | 80,00  | 1,60   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 25,00  | 0,06   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,0020 | 150,00 | 0,36   |
| 147 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ИПБ-36            | buc  |        |        | 254,59 |
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 163,99 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om | 2,3700 | 57,66  | 163,99 |
|     | 1011924     | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm                                                                                 | kg   | 0,1000 | 63,00  | 6,30   |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg   | 0,1000 | 80,00  | 8,00   |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                        | kg   | 0,0200 | 65,00  | 1,30   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 | 25,00  | 2,10   |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 0,7100 | 15,00  | 12,78  |
|     | 050102      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                | h-ut | 0,2200 | 150,00 | 39,60  |
|     | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                         | h-ut | 0,2200 | 30,00  | 7,92   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,0700 | 150,00 | 12,60  |
| 148 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                        | buc  |        |        | 79,52  |
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 77,50  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om | 1,1200 | 57,66  | 77,50  |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg   | 0,0200 | 80,00  | 1,60   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 25,00  | 0,06   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,0020 | 150,00 | 0,36   |
| 149 |             | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                          | buc  |        |        | 112,50 |
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|     | 023         | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                          | buc  | 1,0000 | 112,50 | 112,50 |
| 150 |             | Intrerupator automat BA47-63/1P/C -10A                                                                        | buc  |        |        | 30,42  |
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|     | 091         | Intrerupator automat BA47-63/1P/C -10A                                                                        | buc  | 1,0000 | 30,42  | 30,42  |
| 151 |             | Intrerupator automat BA47-63/1P/C -16A                                                                        | buc  |        |        | 30,42  |
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|     | 092         | Intrerupator automat BA47-63/1P/C -16A                                                                        | buc  | 1,0000 | 30,42  | 30,42  |
| 152 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ИПБ-48            | buc  |        |        | 254,59 |
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 163,99 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om | 2,3700 | 57,66  | 163,99 |
|     | 1011924     | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm                                                                                 | kg   | 0,1000 | 63,00  | 6,30   |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg   | 0,1000 | 80,00  | 8,00   |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                        | kg   | 0,0200 | 65,00  | 1,30   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 | 25,00  | 2,10   |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 0,7100 | 15,00  | 12,78  |
|     | 050102      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                | h-ut | 0,2200 | 150,00 | 39,60  |
|     | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                         | h-ut | 0,2200 | 30,00  | 7,92   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,0700 | 150,00 | 12,60  |
| 153 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                        | buc  |        |        | 79,52  |
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 77,50  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om | 1,1200 | 57,66  | 77,50  |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg   | 0,0200 | 80,00  | 1,60   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 25,00  | 0,06   |

| 1   | 2           | 3                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,0020 | 150,00 | 0,36   |
| 154 |             | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                          | buc  |        |        | 112,50 |
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|     | 023         | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                          | buc  | 1,0000 | 112,50 | 112,50 |
| 155 |             | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AC 16A ,B,230V, In=30mA                                       | buc  |        |        | 230,00 |
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|     | 026         | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AC 16A ,B,230V, In=30mA                                       | buc  | 1,0000 | 230,00 | 230,00 |
| 156 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ИПВ-48            | buc  |        |        | 254,59 |
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 163,99 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om | 2,3700 | 57,66  | 163,99 |
|     | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                 | kg   | 0,1000 | 63,00  | 6,30   |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg   | 0,1000 | 80,00  | 8,00   |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                        | kg   | 0,0200 | 65,00  | 1,30   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 | 25,00  | 2,10   |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 0,7100 | 15,00  | 12,78  |
|     | 050102      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                | h-ut | 0,2200 | 150,00 | 39,60  |
|     | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                         | h-ut | 0,2200 | 30,00  | 7,92   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,0700 | 150,00 | 12,60  |
| 157 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                        | buc  |        |        | 79,52  |
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 77,50  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om | 1,1200 | 57,66  | 77,50  |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg   | 0,0200 | 80,00  | 1,60   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 25,00  | 0,06   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,0020 | 150,00 | 0,36   |
| 158 |             | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                          | buc  |        |        | 112,50 |
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|     | 023         | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                          | buc  | 1,0000 | 112,50 | 112,50 |
| 159 |             | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AC 16A ,B,230V, In=30mA                                       | buc  |        |        | 230,00 |
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|     | 026         | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AC 16A ,B,230V, In=30mA                                       | buc  | 1,0000 | 230,00 | 230,00 |
| 160 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ИПВ-24            | buc  |        |        | 254,59 |
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 163,99 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om | 2,3700 | 57,66  | 163,99 |
|     | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                 | kg   | 0,1000 | 63,00  | 6,30   |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg   | 0,1000 | 80,00  | 8,00   |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                        | kg   | 0,0200 | 65,00  | 1,30   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 | 25,00  | 2,10   |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 0,7100 | 15,00  | 12,78  |
|     | 050102      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                | h-ut | 0,2200 | 150,00 | 39,60  |
|     | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                         | h-ut | 0,2200 | 30,00  | 7,92   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,0700 | 150,00 | 12,60  |
| 161 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                        | buc  |        |        | 79,52  |
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 77,50  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om | 1,1200 | 57,66  | 77,50  |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg   | 0,0200 | 80,00  | 1,60   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 25,00  | 0,06   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,0020 | 150,00 | 0,36   |
| 162 |             | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                          | buc  |        |        | 112,50 |
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|     | 023         | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                          | buc  | 1,0000 | 112,50 | 112,50 |
| 163 |             | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AC 16A ,B,230V, In=30mA                                       | buc  |        |        | 230,00 |
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|     | 026         | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AC 16A ,B,230V, In=30mA                                       | buc  | 1,0000 | 230,00 | 230,00 |
| 164 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (OИВ-С/4)                                              | buc  |        |        | 79,52  |
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 77,50  |



| 1   | 2           | 3                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om | 1,1200 | 57,66  | 77,50  |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg   | 0,0200 | 80,00  | 1,60   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 25,00  | 0,06   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,0020 | 150,00 | 0,36   |
| 165 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ИПВ-36            | buc  |        |        | 254,59 |
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 163,99 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om | 2,3700 | 57,66  | 163,99 |
|     | 1011924     | Electrozi 42A, diametru 4 mm                                                                                  | kg   | 0,1000 | 63,00  | 6,30   |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg   | 0,1000 | 80,00  | 8,00   |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                        | kg   | 0,0200 | 65,00  | 1,30   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 | 25,00  | 2,10   |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 0,7100 | 15,00  | 12,78  |
|     | 050102      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                | h-ut | 0,2200 | 150,00 | 39,60  |
|     | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                         | h-ut | 0,2200 | 30,00  | 7,92   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,0700 | 150,00 | 12,60  |
| 166 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                        | buc  |        |        | 79,52  |
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 77,50  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om | 1,1200 | 57,66  | 77,50  |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg   | 0,0200 | 80,00  | 1,60   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 25,00  | 0,06   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,0020 | 150,00 | 0,36   |
| 167 |             | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                          | buc  |        |        | 112,50 |
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|     | 023         | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                          | buc  | 1,0000 | 112,50 | 112,50 |
| 168 |             | Intrerupator automat BA47-63/1P/C -10A                                                                        | buc  |        |        | 30,42  |
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|     | 091         | Intrerupator automat BA47-63/1P/C -10A                                                                        | buc  | 1,0000 | 30,42  | 30,42  |
| 169 |             | Intrerupator automat BA47-63/1P/C -16A                                                                        | buc  |        |        | 30,42  |
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|     | 092         | Intrerupator automat BA47-63/1P/C -16A                                                                        | buc  | 1,0000 | 30,42  | 30,42  |
| 170 |             | Intrerupator automat BA47-63/1P/C -20A                                                                        | buc  |        |        | 30,42  |
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|     | 0921        | Intrerupator automat BA47-63/1P/C -20A                                                                        | buc  | 1,0000 | 30,42  | 30,42  |
| 171 |             | Intrerupator automat BA47-63/3P/C -10A                                                                        | buc  |        |        | 93,33  |
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|     | 0191        | Intrerupator automat BA47-63/3P/C -10A                                                                        | buc  | 1,0000 | 93,33  | 93,33  |
| 172 |             | Intrerupator automat BA47-63/3P/C -16A                                                                        | buc  |        |        | 93,33  |
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|     | 019         | Intrerupator automat BA47-63/3P/C -16A                                                                        | buc  | 1,0000 | 93,33  | 93,33  |
| 173 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ИПВ-48            | buc  |        |        | 254,59 |
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 163,99 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om | 2,3700 | 57,66  | 163,99 |
|     | 1011924     | Electrozi 42A, diametru 4 mm                                                                                  | kg   | 0,1000 | 63,00  | 6,30   |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg   | 0,1000 | 80,00  | 8,00   |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                        | kg   | 0,0200 | 65,00  | 1,30   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 | 25,00  | 2,10   |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 0,7100 | 15,00  | 12,78  |
|     | 050102      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                | h-ut | 0,2200 | 150,00 | 39,60  |
|     | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                         | h-ut | 0,2200 | 30,00  | 7,92   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,0700 | 150,00 | 12,60  |
| 174 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                        | buc  |        |        | 79,52  |
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 77,50  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om | 1,1200 | 57,66  | 77,50  |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg   | 0,0200 | 80,00  | 1,60   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 25,00  | 0,06   |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6        | 7      |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------|
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                              | h-ut | 0,0020 | 150,00   | 0,36   |
| 175 |             | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                                                               | buc  |        |          | 112,50 |
|     |             |                                                                                                                                                    |      |        |          | 0,00   |
|     | 023         | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 112,50   | 112,50 |
| 176 |             | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AC 16A ,B,230V, In=30mA                                                                            | buc  |        |          | 230,00 |
|     |             |                                                                                                                                                    |      |        |          | 0,00   |
|     | 026         | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AC 16A ,B,230V, In=30mA                                                                            | buc  | 1,0000 | 230,00   | 230,00 |
| 177 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ИПБ-48                                                 | buc  |        |          | 254,59 |
|     |             |                                                                                                                                                    |      |        |          | 163,99 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                           | h-om | 2,3700 | 57,66    | 163,99 |
|     | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                      | kg   | 0,1000 | 63,00    | 6,30   |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                       | kg   | 0,1000 | 80,00    | 8,00   |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 65,00    | 1,30   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                      | h-ut | 0,0700 | 25,00    | 2,10   |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                              | h-ut | 0,7100 | 15,00    | 12,78  |
|     | 050102      | Compressoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                                                    | h-ut | 0,2200 | 150,00   | 39,60  |
|     | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                                              | h-ut | 0,2200 | 30,00    | 7,92   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                              | h-ut | 0,0700 | 150,00   | 12,60  |
| 178 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                                                             | buc  |        |          | 79,52  |
|     |             |                                                                                                                                                    |      |        |          | 77,50  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                           | h-om | 1,1200 | 57,66    | 77,50  |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                       | kg   | 0,0200 | 80,00    | 1,60   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                      | h-ut | 0,0020 | 25,00    | 0,06   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                              | h-ut | 0,0020 | 150,00   | 0,36   |
| 179 |             | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                                                               | buc  |        |          | 112,50 |
|     |             |                                                                                                                                                    |      |        |          | 0,00   |
|     | 023         | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 112,50   | 112,50 |
| 180 |             | Intrerupator automat BA47-63/1P/C -16A                                                                                                             | buc  |        |          | 30,42  |
|     |             |                                                                                                                                                    |      |        |          | 0,00   |
|     | 092         | Intrerupator automat BA47-63/1P/C -16A                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 30,42    | 30,42  |
| 181 |             | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AC 16A ,B,230V, In=30mA                                                                            | buc  |        |          | 230,00 |
|     |             |                                                                                                                                                    |      |        |          | 0,00   |
|     | 026         | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AC 16A ,B,230V, In=30mA                                                                            | buc  | 1,0000 | 230,00   | 230,00 |
| 182 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600(ИПМИТ-50*40*22) | buc  |        |          | 520,39 |
|     |             |                                                                                                                                                    |      |        |          | 160,53 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                           | h-om | 2,3200 | 57,66    | 160,53 |
|     | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 63,00    | 9,45   |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                       | kg   | 0,1700 | 80,00    | 13,60  |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                             | kg   | 0,0300 | 65,00    | 1,95   |
|     | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                               | t    | 0,0150 | 20000,00 | 300,00 |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                      | h-ut | 0,1000 | 25,00    | 3,00   |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                              | h-ut | 0,7700 | 15,00    | 13,86  |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                              | h-ut | 0,1000 | 150,00   | 18,00  |
| 183 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                                                             | buc  |        |          | 79,52  |
|     |             |                                                                                                                                                    |      |        |          | 77,50  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                           | h-om | 1,1200 | 57,66    | 77,50  |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                       | kg   | 0,0200 | 80,00    | 1,60   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                      | h-ut | 0,0020 | 25,00    | 0,06   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                              | h-ut | 0,0020 | 150,00   | 0,36   |
| 184 |             | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                                                               | buc  |        |          | 112,50 |
|     |             |                                                                                                                                                    |      |        |          | 0,00   |
|     | 023         | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 112,50   | 112,50 |
| 185 |             | Intrerupator automat BA47-63/1P/C -10A                                                                                                             | buc  |        |          | 30,42  |
|     |             |                                                                                                                                                    |      |        |          | 0,00   |
|     | 091         | Intrerupator automat BA47-63/1P/C -10A                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 30,42    | 30,42  |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                            | 4       | 5      | 6        | 7                |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|------------------|
| 186 |             | Intrerupator automat BA47-63/3P/C -10A                                                                                       | buc     |        |          | 93,33<br>0,00    |
|     | 018         | Intrerupator automat BA47-63/3P/C -10A                                                                                       | buc     | 1,0000 | 93,33    | 93,33            |
| 187 |             | Releu PTЭ-1305, In=0,88A                                                                                                     | buc     |        |          | 137,50<br>0,00   |
|     | 187         | Releu PTЭ-1305, In=0,88A                                                                                                     | buc     | 1,0000 | 137,50   | 137,50           |
| 188 |             | Releu PTЭ-1306, In=1,1A                                                                                                      | buc     |        |          | 137,50<br>0,00   |
|     | 188         | Releu PTЭ-1306, In=1,1A                                                                                                      | buc     | 1,0000 | 137,50   | 137,50           |
| 189 |             | Releu PTЭ-1306, In=1,4A                                                                                                      | buc     |        |          | 137,50<br>0,00   |
|     | 189         | Releu PTЭ-1306, In=1,4A                                                                                                      | buc     | 1,0000 | 137,50   | 137,50           |
| 190 |             | Releu PTЭ-1306, In=1,5A                                                                                                      | buc     |        |          | 137,50<br>0,00   |
|     | 190         | Releu PTЭ-1306, In=1,5A                                                                                                      | buc     | 1,0000 | 137,50   | 137,50           |
| 191 |             | Releu PTЭ-1307, In=1,8A                                                                                                      | buc     |        |          | 137,50<br>0,00   |
|     | 191         | Releu PTЭ-1307, In=1,8A                                                                                                      | buc     | 1,0000 | 137,50   | 137,50           |
| 192 |             | Releu PTЭ-1308, In=2,6A                                                                                                      | buc     |        |          | 137,50<br>0,00   |
|     | 192         | Releu PTЭ-1308, In=2,6A                                                                                                      | buc     | 1,0000 | 137,50   | 137,50           |
| 193 |             | Releu PTЭ-1310, In=4A                                                                                                        | buc     |        |          | 137,50<br>0,00   |
|     | 193         | Releu PTЭ-1310, In=4A                                                                                                        | buc     | 1,0000 | 137,50   | 137,50           |
| 194 |             | Releu PTЭ-1316, In=9,1A                                                                                                      | buc     |        |          | 137,50<br>0,00   |
|     | 194         | Releu PTЭ-1316, In=9,1A                                                                                                      | buc     | 1,0000 | 137,50   | 137,50           |
| 195 |             | Переключатель EKF SW2C-20X/3                                                                                                 | buc     |        |          | 70,70<br>0,00    |
|     | 195         | Переключатель EKF SW2C-20X/3                                                                                                 | buc     | 1,0000 | 70,70    | 70,70            |
| 196 |             | Колодка клеммная EKF JXB-2,5/35                                                                                              | buc     |        |          | 4,20<br>0,00     |
|     | 196         | Колодка клеммная EKF JXB-2,5/35                                                                                              | buc     | 1,0000 | 4,20     | 4,20             |
| 197 | 08-03-529-3 | Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A                                                        | buc     |        |          | 538,03<br>274,00 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 3,9600 | 57,66    | 274,00           |
|     | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                | kg      | 0,0700 | 63,00    | 4,41             |
|     | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                    | kg      | 0,0070 | 10,00    | 0,07             |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg      | 0,5260 | 80,00    | 42,08            |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                       | 10 buc  | 1,2200 | 5,00     | 6,10             |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                        | 100 buc | 0,0140 | 30,00    | 0,42             |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                     | 10 buc  | 1,2200 | 3,00     | 3,66             |
|     | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                 | kg      | 0,0270 | 65,00    | 1,75             |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                       | kg      | 0,0470 | 65,00    | 3,06             |
|     | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                         | t       | 0,0090 | 20000,00 | 180,00           |
|     | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                              | buc     | 6,1000 | 0,25     | 1,52             |
|     | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                   | buc     | 1,0000 | 0,35     | 0,35             |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc | 0,0200 | 50,00    | 1,00             |
|     | 5009502     | Fise de extremitate                                                                                                          | 100 buc | 0,0310 | 30,00    | 0,93             |
|     | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                 | kg      | 0,0040 | 10,00    | 0,04             |
|     | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                             | kg      | 0,0480 | 35,00    | 1,68             |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0660 | 75,00    | 4,95             |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0080 | 25,00    | 0,24             |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut    | 0,1400 | 15,00    | 2,52             |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                   | h-ut    | 0,1200 | 30,00    | 4,32             |
|     | 350451      | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                        | h-ut    | 0,2900 | 10,00    | 3,48             |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,0080 | 150,00   | 1,44             |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7                |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
| 198 |             | Contactator Укат=220В, Uc=380В, In=9А , КМЭ-0910                                                                                                 | buc  |        |          | 150,00<br>0,00   |
|     | 198         | Contactator Укат=220В, Uc=380В, In=9А , КМЭ-0910                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 150,00   | 150,00           |
| 199 |             | Contactator Укат=220В, Uc=380В, In=12А , КМЭ-1210                                                                                                | buc  |        |          | 150,00<br>0,00   |
|     | 199         | Contactator Укат=220В, Uc=380В, In=12А , КМЭ-1210                                                                                                | buc  | 1,0000 | 150,00   | 150,00           |
| 200 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600(ЩМП-40*30*22) | buc  |        |          | 520,39<br>160,53 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                         | h-om | 2,3200 | 57,66    | 160,53           |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 63,00    | 9,45             |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                     | kg   | 0,1700 | 80,00    | 13,60            |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                           | kg   | 0,0300 | 65,00    | 1,95             |
|     | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                             | t    | 0,0150 | 20000,00 | 300,00           |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut | 0,1000 | 25,00    | 3,00             |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                            | h-ut | 0,7700 | 15,00    | 13,86            |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                            | h-ut | 0,1000 | 150,00   | 18,00            |
| 201 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                                                           | buc  |        |          | 79,52<br>77,50   |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                         | h-om | 1,1200 | 57,66    | 77,50            |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                     | kg   | 0,0200 | 80,00    | 1,60             |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut | 0,0020 | 25,00    | 0,06             |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                            | h-ut | 0,0020 | 150,00   | 0,36             |
| 202 |             | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                                                             | buc  |        |          | 112,50<br>0,00   |
|     | 023         | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 112,50   | 112,50           |
| 203 |             | Intrerupator automat BA47-63/1P/C -10A                                                                                                           | buc  |        |          | 30,42<br>0,00    |
|     | 091         | Intrerupator automat BA47-63/1P/C -10A                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 30,42    | 30,42            |
| 204 |             | Intrerupator automat BA47-63/3P/C -25A                                                                                                           | buc  |        |          | 93,33<br>0,00    |
|     | 0201        | Intrerupator automat BA47-63/3P/C -25A                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 93,33    | 93,33            |
| 205 |             | Contactator Укат=220В, Uc=380В, In=9А , КМЭ-0910                                                                                                 | buc  |        |          | 150,00<br>0,00   |
|     | 198         | Contactator Укат=220В, Uc=380В, In=9А , КМЭ-0910                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 150,00   | 150,00           |
| 206 |             | Releu РТЭ-1305, In=0,88А                                                                                                                         | buc  |        |          | 137,50<br>0,00   |
|     | 187         | Releu РТЭ-1305, In=0,88А                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 137,50   | 137,50           |
| 207 |             | Releu РТЭ-1306, In=1,5А                                                                                                                          | buc  |        |          | 137,50<br>0,00   |
|     | 190         | Releu РТЭ-1306, In=1,5А                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 137,50   | 137,50           |
| 208 |             | Releu РТЭ-1307, In=1,6А                                                                                                                          | buc  |        |          | 137,50<br>0,00   |
|     | 1901        | Releu РТЭ-1307, In=1,6А                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 137,50   | 137,50           |
| 209 |             | Releu РТЭ-1307, In=1,8А                                                                                                                          | buc  |        |          | 137,50<br>0,00   |
|     | 191         | Releu РТЭ-1307, In=1,8А                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 137,50   | 137,50           |
| 210 |             | Releu РТЭ-1308, In=2,6А                                                                                                                          | buc  |        |          | 137,50<br>0,00   |
|     | 192         | Releu РТЭ-1308, In=2,6А                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 137,50   | 137,50           |
| 211 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ЩРВ-18                                               | buc  |        |          | 254,59<br>163,99 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                         | h-om | 2,3700 | 57,66    | 163,99           |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                    | kg   | 0,1000 | 63,00    | 6,30             |

| 1   | 2           | 3                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg   | 0,1000 | 80,00  | 8,00   |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                        | kg   | 0,0200 | 65,00  | 1,30   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 | 25,00  | 2,10   |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 0,7100 | 15,00  | 12,78  |
|     | 050102      | Compressoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                               | h-ut | 0,2200 | 150,00 | 39,60  |
|     | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                         | h-ut | 0,2200 | 30,00  | 7,92   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,0700 | 150,00 | 12,60  |
| 212 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                        | buc  |        |        | 79,52  |
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 77,50  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om | 1,1200 | 57,66  | 77,50  |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg   | 0,0200 | 80,00  | 1,60   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 25,00  | 0,06   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,0020 | 150,00 | 0,36   |
| 213 |             | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                          | buc  |        |        | 112,50 |
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|     | 023         | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                          | buc  | 1,0000 | 112,50 | 112,50 |
| 214 |             | Intrerupator automat BA47-63/3P/B -20A                                                                        | buc  |        |        | 105,83 |
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|     | 0202        | Intrerupator automat BA47-63/3P/B -20A                                                                        | buc  | 1,0000 | 105,83 | 105,83 |
| 215 |             | Intrerupator automat BA47-63/3P/B -32A                                                                        | buc  |        |        | 115,00 |
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|     | 0203        | Intrerupator automat BA47-63/3P/B -32A                                                                        | buc  | 1,0000 | 115,00 | 115,00 |
| 216 |             | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AC 16A ,B,230V, In=30mA                                       | buc  |        |        | 230,00 |
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|     | 026         | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AC 16A ,B,230V, In=30mA                                       | buc  | 1,0000 | 230,00 | 230,00 |
| 217 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ЦПВ-18            | buc  |        |        | 254,59 |
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 163,99 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om | 2,3700 | 57,66  | 163,99 |
|     | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                 | kg   | 0,1000 | 63,00  | 6,30   |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg   | 0,1000 | 80,00  | 8,00   |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                        | kg   | 0,0200 | 65,00  | 1,30   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 | 25,00  | 2,10   |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 0,7100 | 15,00  | 12,78  |
|     | 050102      | Compressoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                               | h-ut | 0,2200 | 150,00 | 39,60  |
|     | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                         | h-ut | 0,2200 | 30,00  | 7,92   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,0700 | 150,00 | 12,60  |
| 218 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                        | buc  |        |        | 79,52  |
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 77,50  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om | 1,1200 | 57,66  | 77,50  |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg   | 0,0200 | 80,00  | 1,60   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 25,00  | 0,06   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,0020 | 150,00 | 0,36   |
| 219 |             | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                          | buc  |        |        | 112,50 |
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|     | 023         | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                          | buc  | 1,0000 | 112,50 | 112,50 |
| 220 |             | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AC 16A ,B,230V, In=30mA                                       | buc  |        |        | 230,00 |
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|     | 026         | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AC 16A ,B,230V, In=30mA                                       | buc  | 1,0000 | 230,00 | 230,00 |
| 221 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (OIPB-C/4)                                             | buc  |        |        | 79,52  |
|     |             |                                                                                                               |      |        |        | 77,50  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om | 1,1200 | 57,66  | 77,50  |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg   | 0,0200 | 80,00  | 1,60   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 25,00  | 0,06   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,0020 | 150,00 | 0,36   |
| 222 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si                                                     | buc  |        |        | 254,59 |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7      |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------|
|     |             | adincime, mm, pina la 600x600x350 IIIPH-12                                                                                                          |      |        |          | 163,99 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                            | h-om | 2,3700 | 57,66    | 163,99 |
|     | 1011924     | Electrozi 242A, diametru 4 mm                                                                                                                       | kg   | 0,1000 | 63,00    | 6,30   |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                        | kg   | 0,1000 | 80,00    | 8,00   |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                              | kg   | 0,0200 | 65,00    | 1,30   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                       | h-ut | 0,0700 | 25,00    | 2,10   |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                               | h-ut | 0,7100 | 15,00    | 12,78  |
|     | 050102      | Compressoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                                                     | h-ut | 0,2200 | 150,00   | 39,60  |
|     | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                                               | h-ut | 0,2200 | 30,00    | 7,92   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                               | h-ut | 0,0700 | 150,00   | 12,60  |
| 223 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                                                              | buc  |        |          | 79,52  |
|     |             |                                                                                                                                                     |      |        |          | 77,50  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                            | h-om | 1,1200 | 57,66    | 77,50  |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                        | kg   | 0,0200 | 80,00    | 1,60   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                       | h-ut | 0,0020 | 25,00    | 0,06   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                               | h-ut | 0,0020 | 150,00   | 0,36   |
| 224 |             | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                                                                | buc  |        |          | 112,50 |
|     |             |                                                                                                                                                     |      |        |          | 0,00   |
|     | 023         | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 112,50   | 112,50 |
| 225 |             | Intrerupator automat BA47-63/1P/C -10A                                                                                                              | buc  |        |          | 30,42  |
|     |             |                                                                                                                                                     |      |        |          | 0,00   |
|     | 091         | Intrerupator automat BA47-63/1P/C -10A                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 30,42    | 30,42  |
| 226 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600(IIIPII-40*30*22) | buc  |        |          | 520,39 |
|     |             |                                                                                                                                                     |      |        |          | 160,53 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                            | h-om | 2,3200 | 57,66    | 160,53 |
|     | 1011924     | Electrozi 242A, diametru 4 mm                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 63,00    | 9,45   |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                        | kg   | 0,1700 | 80,00    | 13,60  |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                              | kg   | 0,0300 | 65,00    | 1,95   |
|     | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                | t    | 0,0150 | 20000,00 | 300,00 |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                       | h-ut | 0,1000 | 25,00    | 3,00   |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                               | h-ut | 0,7700 | 15,00    | 13,86  |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                               | h-ut | 0,1000 | 150,00   | 18,00  |
| 227 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                                                              | buc  |        |          | 79,52  |
|     |             |                                                                                                                                                     |      |        |          | 77,50  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                            | h-om | 1,1200 | 57,66    | 77,50  |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                        | kg   | 0,0200 | 80,00    | 1,60   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                       | h-ut | 0,0020 | 25,00    | 0,06   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                               | h-ut | 0,0020 | 150,00   | 0,36   |
| 228 |             | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                                                                | buc  |        |          | 112,50 |
|     |             |                                                                                                                                                     |      |        |          | 0,00   |
|     | 023         | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 112,50   | 112,50 |
| 229 |             | Intrerupator automat BA47-63/1P/C -10A                                                                                                              | buc  |        |          | 30,42  |
|     |             |                                                                                                                                                     |      |        |          | 0,00   |
|     | 091         | Intrerupator automat BA47-63/1P/C -10A                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 30,42    | 30,42  |
| 230 |             | Intrerupator automat BA47-63/3P/C -10A                                                                                                              | buc  |        |          | 93,33  |
|     |             |                                                                                                                                                     |      |        |          | 0,00   |
|     | 018         | Intrerupator automat BA47-63/3P/C -10A                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 93,33    | 93,33  |
| 231 |             | Intrerupator automat BA47-63/3P/C -16A                                                                                                              | buc  |        |          | 93,33  |
|     |             |                                                                                                                                                     |      |        |          | 0,00   |
|     | 019         | Intrerupator automat BA47-63/3P/C -16A                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 93,33    | 93,33  |
| 232 |             | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AC 16A ,B,230V, In=30mA                                                                             | buc  |        |          | 230,00 |
|     |             |                                                                                                                                                     |      |        |          | 0,00   |
|     | 026         | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AC 16A ,B,230V, In=30mA                                                                             | buc  | 1,0000 | 230,00   | 230,00 |
| 233 |             | Releu PT2-1305, In=0,88A                                                                                                                            | buc  |        |          | 137,50 |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                            | 4       | 5      | 6        | 7      |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|--------|
|     |             |                                                                                                                              |         |        |          | 0,00   |
|     | 187         | Releu PTЭ-1305, In=0,88A                                                                                                     | buc     | 1,0000 | 137,50   | 137,50 |
| 234 |             | Releu PTЭ-1312, In=6,3A                                                                                                      | buc     |        |          | 137,50 |
|     |             |                                                                                                                              |         |        |          | 0,00   |
|     | 234         | Releu PTЭ-1312, In=6,3A                                                                                                      | buc     | 1,0000 | 137,50   | 137,50 |
| 235 |             | Releu PTЭ-1321, In=13,1A                                                                                                     | buc     |        |          | 137,50 |
|     |             |                                                                                                                              |         |        |          | 0,00   |
|     | 235         | Releu PTЭ-1321, In=13,1A                                                                                                     | buc     | 1,0000 | 137,50   | 137,50 |
| 236 |             | Переключатель EKF SW2C-20X/3                                                                                                 | buc     |        |          | 70,70  |
|     |             |                                                                                                                              |         |        |          | 0,00   |
|     | 195         | Переключатель EKF SW2C-20X/3                                                                                                 | buc     | 1,0000 | 70,70    | 70,70  |
| 237 |             | Колодка клеммная EKF JXB-2,5/35                                                                                              | buc     |        |          | 4,20   |
|     |             |                                                                                                                              |         |        |          | 0,00   |
|     | 196         | Колодка клеммная EKF JXB-2,5/35                                                                                              | buc     | 1,0000 | 4,20     | 4,20   |
| 238 | 08-03-529-3 | Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A                                                        | buc     |        |          | 538,03 |
|     |             |                                                                                                                              |         |        |          | 274,00 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 3,9600 | 57,66    | 274,00 |
|     | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                | kg      | 0,0700 | 63,00    | 4,41   |
|     | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                    | kg      | 0,0070 | 10,00    | 0,07   |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg      | 0,5260 | 80,00    | 42,08  |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                       | 10 buc  | 1,2200 | 5,00     | 6,10   |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                        | 100 buc | 0,0140 | 30,00    | 0,42   |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                     | 10 buc  | 1,2200 | 3,00     | 3,66   |
|     | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                 | kg      | 0,0270 | 65,00    | 1,75   |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                       | kg      | 0,0470 | 65,00    | 3,06   |
|     | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                         | t       | 0,0090 | 20000,00 | 180,00 |
|     | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                              | buc     | 6,1000 | 0,25     | 1,52   |
|     | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                   | buc     | 1,0000 | 0,35     | 0,35   |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc | 0,0200 | 50,00    | 1,00   |
|     | 5009502     | Fise de extremitate                                                                                                          | 100 buc | 0,0310 | 30,00    | 0,93   |
|     | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                 | kg      | 0,0040 | 10,00    | 0,04   |
|     | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                             | kg      | 0,0480 | 35,00    | 1,68   |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0660 | 75,00    | 4,95   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0080 | 25,00    | 0,24   |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut    | 0,1400 | 15,00    | 2,52   |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                   | h-ut    | 0,1200 | 30,00    | 4,32   |
|     | 350451      | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                        | h-ut    | 0,2900 | 10,00    | 3,48   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,0080 | 150,00   | 1,44   |
| 239 |             | Contactator Укат=220В, Uc=380В, In=9А , КМЭ-0910                                                                             | buc     |        |          | 150,00 |
|     |             |                                                                                                                              |         |        |          | 0,00   |
|     | 100         | Contactator Укат=220В, Uc=380В, In=9А , КМЭ-0910                                                                             | buc     | 1,0000 | 150,00   | 150,00 |
| 240 |             | Contactator Укат=220В, Uc=380В, In=18А , КМЭ-1810                                                                            | buc     |        |          | 191,67 |
|     |             |                                                                                                                              |         |        |          | 0,00   |
|     | 101         | Contactator Укат=220В, Uc=380В, In=18А , КМЭ-1810                                                                            | buc     | 1,0000 | 191,67   | 191,67 |
| 241 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ЩPHM-1                           | buc     |        |          | 254,59 |
|     |             |                                                                                                                              |         |        |          | 163,99 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 2,3700 | 57,66    | 163,99 |
|     | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                | kg      | 0,1000 | 63,00    | 6,30   |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg      | 0,1000 | 80,00    | 8,00   |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                       | kg      | 0,0200 | 65,00    | 1,30   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0700 | 25,00    | 2,10   |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut    | 0,7100 | 15,00    | 12,78  |
|     | 050102      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                               | h-ut    | 0,2200 | 150,00   | 39,60  |
|     | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                        | h-ut    | 0,2200 | 30,00    | 7,92   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,0700 | 150,00   | 12,60  |
| 242 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                                       | buc     |        |          | 79,52  |
|     |             |                                                                                                                              |         |        |          | 77,50  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 1,1200 | 57,66    | 77,50  |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg      | 0,0200 | 80,00    | 1,60   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia                                              | h-ut    | 0,0020 | 25,00    | 0,06   |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                           | 4       | 5      | 6        | 7      |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|--------|
|     |             | conductelor principale), 10 t                                                                                               |         |        |          |        |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 150,00   | 0,36   |
| 243 |             | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                                        | buc     |        |          | 112,50 |
|     |             |                                                                                                                             |         |        |          | 0,00   |
|     | 023         | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                                        | buc     | 1,0000 | 112,50   | 112,50 |
| 244 |             | Intrerupator automat diferential AVDT-63 1P tip AC 16A ,B,230V, In=30mA                                                     | buc     |        |          | 230,00 |
|     |             |                                                                                                                             |         |        |          | 0,00   |
|     | 0261        | Intrerupator automat diferential AVDT-63 1P tip AC 10A ,B,230V, In=30mA                                                     | buc     | 1,0000 | 230,00   | 230,00 |
| 245 |             | Intrerupator automat BA47-63/1P/C -10A                                                                                      | buc     |        |          | 30,42  |
|     |             |                                                                                                                             |         |        |          | 0,00   |
|     | 091         | Intrerupator automat BA47-63/1P/C -10A                                                                                      | buc     | 1,0000 | 30,42    | 30,42  |
| 246 |             | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AC 16A ,B,230V, In=30mA                                                     | buc     |        |          | 230,00 |
|     |             |                                                                                                                             |         |        |          | 0,00   |
|     | 026         | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AC 16A ,B,230V, In=30mA                                                     | buc     | 1,0000 | 230,00   | 230,00 |
| 247 |             | Releu PTЭ-1307, IH=1,9A                                                                                                     | buc     |        |          | 137,50 |
|     |             |                                                                                                                             |         |        |          | 0,00   |
|     | 247         | Releu PTЭ-1307, IH=1,9A                                                                                                     | buc     | 1,0000 | 137,50   | 137,50 |
| 248 |             | Releu PTЭ-1310, IH=5,3A                                                                                                     | buc     |        |          | 137,50 |
|     |             |                                                                                                                             |         |        |          | 0,00   |
|     | 248         | Releu PTЭ-1310, IH=5,3A                                                                                                     | buc     | 1,0000 | 137,50   | 137,50 |
| 249 | 08-03-529-3 | Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A                                                       | buc     |        |          | 538,03 |
|     |             |                                                                                                                             |         |        |          | 274,00 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 3,9600 | 57,66    | 274,00 |
|     | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 63,00    | 4,41   |
|     | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0070 | 10,00    | 0,07   |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,5260 | 80,00    | 42,08  |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 5,00     | 6,10   |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 30,00    | 0,42   |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 3,00     | 3,66   |
|     | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0270 | 65,00    | 1,75   |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0470 | 65,00    | 3,06   |
|     | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0090 | 20000,00 | 180,00 |
|     | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 0,25     | 1,52   |
|     | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 0,35     | 0,35   |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 50,00    | 1,00   |
|     | 5009502     | Fise de extremitate                                                                                                         | 100 buc | 0,0310 | 30,00    | 0,93   |
|     | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0040 | 10,00    | 0,04   |
|     | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0480 | 35,00    | 1,68   |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0660 | 75,00    | 4,95   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0080 | 25,00    | 0,24   |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1400 | 15,00    | 2,52   |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,1200 | 30,00    | 4,32   |
|     | 350451      | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                       | h-ut    | 0,2900 | 10,00    | 3,48   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0080 | 150,00   | 1,44   |
| 250 |             | Contactator Укат=220В, Uc=380В, IH=9А , КМЭ-0910                                                                            | buc     |        |          | 150,00 |
|     |             |                                                                                                                             |         |        |          | 0,00   |
|     | 100         | Contactator Укат=220В, Uc=380В, IH=9А , КМЭ-0910                                                                            | buc     | 1,0000 | 150,00   | 150,00 |
| 251 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ИФН-48                          | buc     |        |          | 254,59 |
|     |             |                                                                                                                             |         |        |          | 163,99 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 2,3700 | 57,66    | 163,99 |
|     | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,1000 | 63,00    | 6,30   |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,1000 | 80,00    | 8,00   |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0200 | 65,00    | 1,30   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0700 | 25,00    | 2,10   |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,7100 | 15,00    | 12,78  |
|     | 050102      | Compressoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                             | h-ut    | 0,2200 | 150,00   | 39,60  |
|     | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                       | h-ut    | 0,2200 | 30,00    | 7,92   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0700 | 150,00   | 12,60  |
| 252 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                                      | buc     |        |          | 79,52  |



| 1   | 2           | 3                                                                                                                           | 4       | 5      | 6        | 7      |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|--------|
|     |             |                                                                                                                             |         |        |          | 77,50  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,1200 | 57,66    | 77,50  |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0200 | 80,00    | 1,60   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 25,00    | 0,06   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 150,00   | 0,36   |
| 253 |             | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                                        | buc     |        |          | 112,50 |
|     |             |                                                                                                                             |         |        |          | 0,00   |
|     | 023         | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                                        | buc     | 1,0000 | 112,50   | 112,50 |
| 254 |             | Intrerupator automat BA47-63/1P/C -10A                                                                                      | buc     |        |          | 30,42  |
|     |             |                                                                                                                             |         |        |          | 0,00   |
|     | 091         | Intrerupator automat BA47-63/1P/C -10A                                                                                      | buc     | 1,0000 | 30,42    | 30,42  |
| 255 |             | Intrerupator automat BA47-63/1P/C -20A                                                                                      | buc     |        |          | 30,42  |
|     |             |                                                                                                                             |         |        |          | 0,00   |
|     | 0921        | Intrerupator automat BA47-63/1P/C -20A                                                                                      | buc     | 1,0000 | 30,42    | 30,42  |
| 256 |             | Intrerupator automat BA47-63/3P/C -10A                                                                                      | buc     |        |          | 93,33  |
|     |             |                                                                                                                             |         |        |          | 0,00   |
|     | 018         | Intrerupator automat BA47-63/3P/C -10A                                                                                      | buc     | 1,0000 | 93,33    | 93,33  |
| 257 |             | Intrerupator automat BA47-63/3P/C -16A                                                                                      | buc     |        |          | 93,33  |
|     |             |                                                                                                                             |         |        |          | 0,00   |
|     | 019         | Intrerupator automat BA47-63/3P/C -16A                                                                                      | buc     | 1,0000 | 93,33    | 93,33  |
| 258 |             | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AC 10A ,B,230V, In=30mA                                                     | buc     |        |          | 230,00 |
|     |             |                                                                                                                             |         |        |          | 0,00   |
|     | 0261        | Intrerupator automat diferential AVDT-63 1P tip AC 10A ,B,230V, In=30mA                                                     | buc     | 1,0000 | 230,00   | 230,00 |
| 259 |             | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AC 16A ,B,230V, In=30mA                                                     | buc     |        |          | 230,00 |
|     |             |                                                                                                                             |         |        |          | 0,00   |
|     | 026         | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AC 16A ,B,230V, In=30mA                                                     | buc     | 1,0000 | 230,00   | 230,00 |
| 260 |             | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AC 25A ,B,230V, In=30mA                                                     | buc     |        |          | 230,00 |
|     |             |                                                                                                                             |         |        |          | 0,00   |
|     | 0262        | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AC 25A ,B,230V, In=30mA                                                     | buc     | 1,0000 | 230,00   | 230,00 |
| 261 |             | Releu PTЭ-1306, In=1,1A                                                                                                     | buc     |        |          | 137,50 |
|     |             |                                                                                                                             |         |        |          | 0,00   |
|     | 1903        | Releu PTЭ-1306, In=1,1A                                                                                                     | buc     | 1,0000 | 137,50   | 137,50 |
| 262 | 08-03-529-3 | Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A                                                       | buc     |        |          | 538,03 |
|     |             |                                                                                                                             |         |        |          | 274,00 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 3,9600 | 57,66    | 274,00 |
|     | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 63,00    | 4,41   |
|     | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0070 | 10,00    | 0,07   |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,5260 | 80,00    | 42,08  |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 5,00     | 6,10   |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 30,00    | 0,42   |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 3,00     | 3,66   |
|     | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0270 | 65,00    | 1,75   |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0470 | 65,00    | 3,06   |
|     | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0090 | 20000,00 | 180,00 |
|     | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 0,25     | 1,52   |
|     | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 0,35     | 0,35   |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 50,00    | 1,00   |
|     | 5009502     | Fise de extremitate                                                                                                         | 100 buc | 0,0310 | 30,00    | 0,93   |
|     | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0040 | 10,00    | 0,04   |
|     | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0480 | 35,00    | 1,68   |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0660 | 75,00    | 4,95   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0080 | 25,00    | 0,24   |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1400 | 15,00    | 2,52   |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,1200 | 30,00    | 4,32   |
|     | 350451      | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                       | h-ut    | 0,2900 | 10,00    | 3,48   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0080 | 150,00   | 1,44   |
| 263 |             | Contactator Укат=220В, Uc=380В, In=9А , КМЭ-0910                                                                            | buc     |        |          | 150,00 |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7      |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------|
|     |             |                                                                                                                                           |      |        |          | 0,00   |
|     | 100         | Contactator Ukar=220B, Uc=380B, In=9A , KMЭ-0910                                                                                          | buc  | 1,0000 | 150,00   | 150,00 |
| 264 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (ЩРВ-24) | buc  |        |          | 425,88 |
|     |             |                                                                                                                                           |      |        |          | 160,53 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                  | h-om | 2,3200 | 57,66    | 160,53 |
|     | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                             | kg   | 0,3000 | 63,00    | 18,90  |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                              | kg   | 0,1700 | 80,00    | 13,60  |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                    | kg   | 0,0300 | 65,00    | 1,95   |
|     | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                      | t    | 0,0100 | 20000,00 | 200,00 |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                             | h-ut | 0,1000 | 25,00    | 3,00   |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                     | h-ut | 0,5500 | 15,00    | 9,90   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                     | h-ut | 0,1000 | 150,00   | 18,00  |
| 265 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                                                    | buc  |        |          | 79,52  |
|     |             |                                                                                                                                           |      |        |          | 77,50  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                  | h-om | 1,1200 | 57,66    | 77,50  |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                              | kg   | 0,0200 | 80,00    | 1,60   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                             | h-ut | 0,0020 | 25,00    | 0,06   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                     | h-ut | 0,0020 | 150,00   | 0,36   |
| 266 |             | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                                                      | buc  |        |          | 112,50 |
|     |             |                                                                                                                                           |      |        |          | 0,00   |
|     | 023         | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 112,50   | 112,50 |
| 267 |             | Intrerupator automat BA47-63/1P/C -10A                                                                                                    | buc  |        |          | 30,42  |
|     |             |                                                                                                                                           |      |        |          | 0,00   |
|     | 091         | Intrerupator automat BA47-63/1P/C -10A                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 30,42    | 30,42  |
| 268 |             | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AC 10A ,B,230V, In=30mA                                                                   | buc  |        |          | 230,00 |
|     |             |                                                                                                                                           |      |        |          | 0,00   |
|     | 0261        | Intrerupator automat diferential AVDT-63 1P tip AC 10A ,B,230V, In=30mA                                                                   | buc  | 1,0000 | 230,00   | 230,00 |
| 269 |             | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AC 16A ,B,230V, In=30mA                                                                   | buc  |        |          | 230,00 |
|     |             |                                                                                                                                           |      |        |          | 0,00   |
|     | 026         | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AC 16A ,B,230V, In=30mA                                                                   | buc  | 1,0000 | 230,00   | 230,00 |
| 270 |             | Intrerupator automat diferential AD-32 4P tip AC 32A ,B,230V, In=30mA                                                                     | buc  |        |          | 230,00 |
|     |             |                                                                                                                                           |      |        |          | 0,00   |
|     | 0265        | Intrerupator automat diferential AD-32 4P tip AC 32A ,B,230V, In=30mA                                                                     | buc  | 1,0000 | 230,00   | 230,00 |
| 271 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (Я5411-2074)                                  | buc  |        |          | 254,59 |
|     |             |                                                                                                                                           |      |        |          | 163,99 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                  | h-om | 2,3700 | 57,66    | 163,99 |
|     | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                             | kg   | 0,1000 | 63,00    | 6,30   |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                              | kg   | 0,1000 | 80,00    | 8,00   |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                    | kg   | 0,0200 | 65,00    | 1,30   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                             | h-ut | 0,0700 | 25,00    | 2,10   |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                     | h-ut | 0,7100 | 15,00    | 12,78  |
|     | 050102      | Compressoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                                           | h-ut | 0,2200 | 150,00   | 39,60  |
|     | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                                     | h-ut | 0,2200 | 30,00    | 7,92   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                     | h-ut | 0,0700 | 150,00   | 12,60  |
| 272 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ЩРМ-1                                         | buc  |        |          | 254,59 |
|     |             |                                                                                                                                           |      |        |          | 163,99 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                  | h-om | 2,3700 | 57,66    | 163,99 |
|     | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                             | kg   | 0,1000 | 63,00    | 6,30   |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                              | kg   | 0,1000 | 80,00    | 8,00   |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                    | kg   | 0,0200 | 65,00    | 1,30   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                             | h-ut | 0,0700 | 25,00    | 2,10   |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                     | h-ut | 0,7100 | 15,00    | 12,78  |
|     | 050102      | Compressoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                                           | h-ut | 0,2200 | 150,00   | 39,60  |
|     | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                                     | h-ut | 0,2200 | 30,00    | 7,92   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                     | h-ut | 0,0700 | 150,00   | 12,60  |
| 273 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                                                    | buc  |        |          | 79,52  |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                               | 4       | 5      | 6      | 7      |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|
|     |             |                                                                                                                                                                                 |         |        |        | 77,50  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                        | h-om    | 1,1200 | 57,66  | 77,50  |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                    | kg      | 0,0200 | 80,00  | 1,60   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                   | h-ut    | 0,0020 | 25,00  | 0,06   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                           | h-ut    | 0,0020 | 150,00 | 0,36   |
| 274 |             | Нулевая защитная шина N на 8 клем 8/2                                                                                                                                           | buc     |        |        | 20,13  |
|     |             |                                                                                                                                                                                 |         |        |        | 0,00   |
|     | 031         | Нулевая защитная шина N на 8 клем 8/2                                                                                                                                           | buc     | 1,0000 | 20,13  | 20,13  |
| 275 |             | Рабочая защитная шина РЕ на 8 клем 8/2                                                                                                                                          | buc     |        |        | 23,63  |
|     |             |                                                                                                                                                                                 |         |        |        | 0,00   |
|     | 032         | Рабочая защитная шина РЕ на 8 клем 8/2                                                                                                                                          | buc     | 1,0000 | 23,63  | 23,63  |
| 276 | 08-01-081-1 | Апарат de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc     |        |        | 92,39  |
|     |             |                                                                                                                                                                                 |         |        |        | 78,19  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                        | h-om    | 1,1300 | 57,66  | 78,19  |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                    | kg      | 0,0600 | 80,00  | 4,80   |
|     | 5009807     | Formari de capuri de marcare                                                                                                                                                    | 100 buc | 0,0200 | 50,00  | 1,00   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                   | h-ut    | 0,0400 | 25,00  | 1,20   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                           | h-ut    | 0,0400 | 150,00 | 7,20   |
| 277 |             | Buton NC.BS542 "ГРИБ"                                                                                                                                                           | buc     |        |        | 245,83 |
|     |             |                                                                                                                                                                                 |         |        |        | 0,00   |
|     | 277         | Buton NC.BS542 "ГРИБ"                                                                                                                                                           | buc     | 1,0000 | 245,83 | 245,83 |
| 278 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ЦПНМ-1                                                                              | buc     |        |        | 254,59 |
|     |             |                                                                                                                                                                                 |         |        |        | 163,99 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                        | h-om    | 2,3700 | 57,66  | 163,99 |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                   | kg      | 0,1000 | 63,00  | 6,30   |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                    | kg      | 0,1000 | 80,00  | 8,00   |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                          | kg      | 0,0200 | 65,00  | 1,30   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                   | h-ut    | 0,0700 | 25,00  | 2,10   |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                           | h-ut    | 0,7100 | 15,00  | 12,78  |
|     | 050102      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                                                                                  | h-ut    | 0,2200 | 150,00 | 39,60  |
|     | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                                                                           | h-ut    | 0,2200 | 30,00  | 7,92   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                           | h-ut    | 0,0700 | 150,00 | 12,60  |
| 279 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                                                                                          | buc     |        |        | 79,52  |
|     |             |                                                                                                                                                                                 |         |        |        | 77,50  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                        | h-om    | 1,1200 | 57,66  | 77,50  |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                    | kg      | 0,0200 | 80,00  | 1,60   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                   | h-ut    | 0,0020 | 25,00  | 0,06   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                           | h-ut    | 0,0020 | 150,00 | 0,36   |
| 280 |             | Нулевая защитная шина N на 8 клем 8/2                                                                                                                                           | buc     |        |        | 20,13  |
|     |             |                                                                                                                                                                                 |         |        |        | 0,00   |
|     | 031         | Нулевая защитная шина N на 8 клем 8/2                                                                                                                                           | buc     | 1,0000 | 20,13  | 20,13  |
| 281 |             | Рабочая защитная шина РЕ на 8 клем 8/2                                                                                                                                          | buc     |        |        | 23,63  |
|     |             |                                                                                                                                                                                 |         |        |        | 0,00   |
|     | 032         | Рабочая защитная шина РЕ на 8 клем 8/2                                                                                                                                          | buc     | 1,0000 | 23,63  | 23,63  |
| 282 | 08-01-081-1 | Апарат de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc     |        |        | 92,39  |
|     |             |                                                                                                                                                                                 |         |        |        | 78,19  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                        | h-om    | 1,1300 | 57,66  | 78,19  |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                    | kg      | 0,0600 | 80,00  | 4,80   |
|     | 5009807     | Formari de capuri de marcare                                                                                                                                                    | 100 buc | 0,0200 | 50,00  | 1,00   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                   | h-ut    | 0,0400 | 25,00  | 1,20   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                           | h-ut    | 0,0400 | 150,00 | 7,20   |
| 283 |             | Post de comanda ПКЕ222-1                                                                                                                                                        | buc     |        |        | 70,83  |
|     |             |                                                                                                                                                                                 |         |        |        | 0,00   |
|     | 283         | Post de comanda ПКЕ 222-1                                                                                                                                                       | buc     | 1,0000 | 70,83  | 70,83  |
| 284 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ЦПНМ-1                                                                              | buc     |        |        | 254,59 |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                               | 4       | 5      | 6      | 7      |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|
|     |             |                                                                                                                                                                                 |         |        |        | 163,99 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                        | h-om    | 2,3700 | 57,66  | 163,99 |
|     | 1011924     | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm                                                                                                                                                   | kg      | 0,1000 | 63,00  | 6,30   |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                    | kg      | 0,1000 | 80,00  | 8,00   |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                          | kg      | 0,0200 | 65,00  | 1,30   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                   | h-ut    | 0,0700 | 25,00  | 2,10   |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                           | h-ut    | 0,7100 | 15,00  | 12,78  |
|     | 050102      | Compressoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                                                                                 | h-ut    | 0,2200 | 150,00 | 39,60  |
|     | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                                                                           | h-ut    | 0,2200 | 30,00  | 7,92   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                           | h-ut    | 0,0700 | 150,00 | 12,60  |
| 285 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                                                                                          | buc     |        |        | 79,52  |
|     |             |                                                                                                                                                                                 |         |        |        | 77,50  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                        | h-om    | 1,1200 | 57,66  | 77,50  |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                    | kg      | 0,0200 | 80,00  | 1,60   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                   | h-ut    | 0,0020 | 25,00  | 0,06   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                           | h-ut    | 0,0020 | 150,00 | 0,36   |
| 286 |             | Нулевая защитная шина N на 8 клем 8/2                                                                                                                                           | buc     |        |        | 20,13  |
|     |             |                                                                                                                                                                                 |         |        |        | 0,00   |
|     | 031         | Нулевая защитная шина N на 8 клем 8/2                                                                                                                                           | buc     | 1,0000 | 20,13  | 20,13  |
| 287 |             | Рабочая защитная шина РЕ на 8 клем 8/2                                                                                                                                          | buc     |        |        | 23,63  |
|     |             |                                                                                                                                                                                 |         |        |        | 0,00   |
|     | 032         | Рабочая защитная шина РЕ на 8 клем 8/2                                                                                                                                          | buc     | 1,0000 | 23,63  | 23,63  |
| 288 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc     |        |        | 92,39  |
|     |             |                                                                                                                                                                                 |         |        |        | 78,19  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                        | h-om    | 1,1300 | 57,66  | 78,19  |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                    | kg      | 0,0600 | 80,00  | 4,80   |
|     | 5009807     | Formari de capuri de marcare                                                                                                                                                    | 100 buc | 0,0200 | 50,00  | 1,00   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                   | h-ut    | 0,0400 | 25,00  | 1,20   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                           | h-ut    | 0,0400 | 150,00 | 7,20   |
| 289 |             | Post de comanda ПКЕ222-1                                                                                                                                                        | buc     |        |        | 70,83  |
|     |             |                                                                                                                                                                                 |         |        |        | 0,00   |
|     | 283         | Post de comanda ПКЕ 222-1                                                                                                                                                       | buc     | 1,0000 | 70,83  | 70,83  |
| 290 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ЩРН-ПГ-5 IP65                                                                       | buc     |        |        | 254,59 |
|     |             |                                                                                                                                                                                 |         |        |        | 163,99 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                        | h-om    | 2,3700 | 57,66  | 163,99 |
|     | 1011924     | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm                                                                                                                                                   | kg      | 0,1000 | 63,00  | 6,30   |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                    | kg      | 0,1000 | 80,00  | 8,00   |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                          | kg      | 0,0200 | 65,00  | 1,30   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                   | h-ut    | 0,0700 | 25,00  | 2,10   |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                           | h-ut    | 0,7100 | 15,00  | 12,78  |
|     | 050102      | Compressoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                                                                                 | h-ut    | 0,2200 | 150,00 | 39,60  |
|     | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                                                                           | h-ut    | 0,2200 | 30,00  | 7,92   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                           | h-ut    | 0,0700 | 150,00 | 12,60  |
| 291 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                                                                                          | buc     |        |        | 79,52  |
|     |             |                                                                                                                                                                                 |         |        |        | 77,50  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                        | h-om    | 1,1200 | 57,66  | 77,50  |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                    | kg      | 0,0200 | 80,00  | 1,60   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                   | h-ut    | 0,0020 | 25,00  | 0,06   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                           | h-ut    | 0,0020 | 150,00 | 0,36   |
| 292 |             | Intrerupator de sarcina ВН-63 3Р 63А                                                                                                                                            | buc     |        |        | 112,50 |
|     |             |                                                                                                                                                                                 |         |        |        | 0,00   |
|     | 023         | Intrerupator de sarcina ВН-63 3Р 63А                                                                                                                                            | buc     | 1,0000 | 112,50 | 112,50 |
| 293 |             | Нулевая защитная шина N на 8 клем 8/2                                                                                                                                           | buc     |        |        | 20,13  |
|     |             |                                                                                                                                                                                 |         |        |        | 0,00   |
|     | 031         | Нулевая защитная шина N на 8 клем 8/2                                                                                                                                           | buc     | 1,0000 | 20,13  | 20,13  |
| 294 |             | Рабочая защитная шина РЕ на 8 клем 8/2                                                                                                                                          | buc     |        |        | 23,63  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                | 4        | 5        | 6        | 7        |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
|     |               |                                                                                                                                                  |          |          |          | 0,00     |
|     | 032           | Рабочая защитная шина РЕ на 8 клем 8/2                                                                                                           | buc      | 1,0000   | 23,63    | 23,63    |
| 295 | RpEP18A       | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare                                                                                | buc      |          |          | 12,45    |
|     |               |                                                                                                                                                  |          |          |          | 12,45    |
|     | 7137010011510 | Electromontor                                                                                                                                    | h-om     | 0,1800   | 57,66    | 12,45    |
| 296 | 08-03-593-6   | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc  |          |          | 8682,51  |
|     |               |                                                                                                                                                  |          |          |          | 6109,65  |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                         | h-om     | 88,3000  | 57,66    | 6109,65  |
|     | 1010115       | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                                                                                        | t        | 0,00306  | 50000,00 | 166,67   |
|     | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                                            | 100 buc  | 4,0800   | 30,00    | 122,40   |
|     | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                             | 100 buc  | 2,0400   | 15,00    | 30,60    |
|     | 5009129       | Priza de tavan                                                                                                                                   | 100 buc  | 1,0200   | 5,00     | 5,10     |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                     | kg       | 0,3100   | 75,00    | 23,25    |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut     | 1,3600   | 25,00    | 40,81    |
|     | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                               | h-ut     | 42,4000  | 20,00    | 1017,60  |
|     | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                                       | h-ut     | 25,6000  | 30,00    | 921,60   |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                            | h-ut     | 1,3600   | 150,00   | 244,83   |
| 297 |               | Corp de iluminat НПБ9101*60                                                                                                                      | buc      |          |          | 80,00    |
|     |               |                                                                                                                                                  |          |          |          | 0,00     |
|     | 297           | Corp de iluminat НПБ9101*60                                                                                                                      | buc      | 1,0000   | 80,00    | 80,00    |
| 298 | 08-03-593-6   | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc  |          |          | 8682,41  |
|     |               |                                                                                                                                                  |          |          |          | 6109,65  |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                         | h-om     | 88,3000  | 57,66    | 6109,65  |
|     | 1010115       | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                                                                                        | t        | 0,00306  | 50000,00 | 166,67   |
|     | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                                            | 100 buc  | 4,0800   | 30,00    | 122,40   |
|     | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                             | 100 buc  | 2,0400   | 15,00    | 30,60    |
|     | 5009129       | Priza de tavan                                                                                                                                   | 100 buc  | 1,0200   | 5,00     | 5,10     |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                     | kg       | 0,3100   | 75,00    | 23,25    |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut     | 1,3600   | 25,00    | 40,79    |
|     | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                               | h-ut     | 42,4000  | 20,00    | 1017,60  |
|     | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                                       | h-ut     | 25,6000  | 30,00    | 921,60   |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                            | h-ut     | 1,3600   | 150,00   | 244,75   |
| 299 |               | Corp de iluminat НПП-1402                                                                                                                        | buc      |          |          | 88,00    |
|     |               |                                                                                                                                                  |          |          |          | 0,00     |
|     | 299           | Corp de iluminat НПП-1402                                                                                                                        | buc      | 1,0000   | 88,00    | 88,00    |
| 300 | 08-03-594-10  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2                        | 100 buc  |          |          | 36119,96 |
|     |               |                                                                                                                                                  |          |          |          | 18751,03 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                         | h-om     | 271,0000 | 57,66    | 18751,03 |
|     | 1011616       | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm                                                                          | t        | 0,5600   | 25000,00 | 14000,00 |
|     | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                    | kg       | 2,1000   | 63,00    | 132,30   |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                     | kg       | 10,4000  | 80,00    | 832,00   |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                           | 10 buc   | 15,3000  | 5,00     | 76,50    |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                         | 10 buc   | 15,3000  | 3,00     | 45,90    |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                           | kg       | 3,0000   | 65,00    | 195,00   |
|     | 4050011       | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala                                                                                            | t        | 0,0050   | 3000,00  | 15,00    |
|     | 5009089       | Profil de montaj perforat                                                                                                                        | buc      | 120,0000 | 2,00     | 240,00   |
|     | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                                                | 1000 buc | 0,0530   | 50,00    | 2,65     |
|     | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                                     | 100 m    | 0,1000   | 15,00    | 1,50     |
|     | 5070001       | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2                                | t        | 0,0030   | 16000,00 | 48,00    |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                     | kg       | 0,4200   | 75,00    | 31,50    |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut     | 1,2100   | 25,00    | 36,30    |
|     | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                               | h-ut     | 59,3000  | 20,00    | 1423,20  |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                            | h-ut     | 1,7800   | 15,00    | 32,04    |
|     | 331002        | Masini de gaurit                                                                                                                                 | h-ut     | 1,0900   | 30,00    | 39,24    |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                            | h-ut     | 1,2100   | 150,00   | 217,80   |
| 301 |               | Corpuri de iluminat ДБО 5001-18 LED 18W IP20, 1200Lm Termen de garantie 36 luni                                                                  | buc      |          |          | 313,00   |
|     |               |                                                                                                                                                  |          |          |          | 0,00     |
|     | 301           | Corpuri de iluminat ДБО 5001-18 LED 18W IP20, 1200Lm Termen de garantie 36 luni                                                                  | buc      | 1,0000   | 313,00   | 313,00   |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4        | 5        | 6        | 7                    |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------------------|
| 302 |              | Corpuri de iluminat ДБО 5030-12,IP54 SMD2835, 1200Lm. Termen de garantie 36 luni                                                                                                                                                                                            | buc      |          |          | 346,00<br>0,00       |
|     | 302          | Corpuri de iluminat ДБО 5030-12,IP54 SMD2835, 1200Lm. Termen de garantie 36 luni                                                                                                                                                                                            | buc      | 1,0000   | 346,00   | 346,00               |
| 303 |              | Corpuri de iluminat liniar LED, Aplicare: pe tavan cu clipse de metal; carcasa-plastic; capac-policarbonat; radiator-aluminiu; putere 20-24W; Luminozitate 2000-2600Lm; clasa de protectie IP65; tensiune 85-265V; marimee 600x75x70mm; Termen de garantie 60 luni.         | buc      |          |          | 559,00<br>0,00       |
|     | 303          | Corpuri de iluminat liniar LED, Aplicare: pe tavan cu clipse de metal; carcasa-plastic; capac-policarbonat; radiator-aluminiu; putere 20-24W; Luminozitate 2000-2600Lm; clasa de protectie IP65; tensiune 85-265V; marimee 600x75x70mm; Termen de garantie 60 luni.         | buc      | 1,0000   | 559,00   | 559,00               |
| 304 |              | Corpuri de iluminat liniar LED, Aplicare: pe tavan cu clipse de metal; carcasa-plastic; capac-policarbonat; radiator-aluminiu; putere 40-48W; 6000K; Luminozitate 4000-5000Lm; clasa de protectie IP65; tensiune 85-265V; marimee 1200x75x70mm; Termen de garantie 60 luni. | buc      |          |          | 655,00<br>0,00       |
|     | 3034         | Corpuri de iluminat LED, aplicabil pe tavan; 30-40W; tensiunea de alimentare 85-265V; 6000-6500K; 3500-4500Lm; IP20; marimea 600x600mm; iluminare in 4 parti; difuzer: LGP-acrilat, 120grade; carcasa de aluminiu; termen de garantie 60 luni.                              | buc      | 1,0000   | 655,00   | 655,00               |
| 305 | 08-03-594-14 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4                                                                                                                                                    | 100 buc  |          |          | 25762,72<br>18474,26 |
|     | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om     | 267,0000 | 57,66    | 18474,26             |
|     | 1011755      | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                                                                                                                                                          | t        | 0,1500   | 22000,00 | 3300,00              |
|     | 1011924      | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                                                                               | kg       | 2,1000   | 63,00    | 132,30               |
|     | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                                                | kg       | 10,4000  | 80,00    | 832,00               |
|     | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg       | 3,0000   | 65,00    | 195,00               |
|     | 5009089      | Profil de montaj perforat                                                                                                                                                                                                                                                   | buc      | 120,0000 | 2,00     | 240,00               |
|     | 5009101      | Butoane de montaj                                                                                                                                                                                                                                                           | 1000 buc | 0,0530   | 50,00    | 2,65                 |
|     | 5009623      | Banda "K226"                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 m    | 0,1000   | 15,00    | 1,50                 |
|     | 5070001      | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2                                                                                                                                                           | t        | 0,0030   | 16000,00 | 47,97                |
|     | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                                                                                | kg       | 0,4200   | 75,00    | 31,50                |
|     | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                                               | h-ut     | 1,5500   | 25,00    | 46,50                |
|     | 030902       | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                                                                                                          | h-ut     | 89,5000  | 20,00    | 2148,00              |
|     | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                                                                                       | h-ut     | 1,7800   | 15,00    | 32,04                |
|     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut     | 1,5500   | 150,00   | 279,00               |
| 306 |              | Corpuri de iluminat LED, aplicabil pe tavan; 30-40W; tensiunea de alimentare 85-265V; 6000-6500K; 3500-4500Lm; IP20; marimea 600x600mm; iluminare in 4 parti; difuzer: LGP-acrilat, 120grade; carcasa de aluminiu; termen de garantie 60 luni.                              | buc      |          |          | 363,00<br>0,00       |
|     | 306          | Corpuri de iluminat LED, aplicabil pe tavan; 30-40W; tensiunea de alimentare 85-265V; 6000-6500K; 3500-4500Lm; IP20; marimea 600x600mm; iluminare in 4 parti; difuzer: LGP-acrilat, 120grade; carcasa de aluminiu; termen de garantie 60 luni.                              | buc      | 1,0000   | 363,00   | 363,00               |
| 307 |              | Corpuri de iluminat LED, aplicabil pe tavan;40-48W; tensiunea de alimentare 85-265V; 6000-6500K; 3500-4500Lm; IP20; marimea 600x600mm; iluminare in 4 parti; difuzer: LGP-acrilat, 120grade; carcasa de aluminiu; termen de garantie 60 luni.                               | buc      |          |          | 387,50<br>0,00       |
|     | 307          | Corpuri de iluminat LED, aplicabil pe tavan;40-48W; tensiunea de alimentare 85-265V; 6000-6500K; 3500-4500Lm; IP20; marimea 600x600mm; iluminare in 4 parti; difuzer: LGP-acrilat, 120grade; carcasa de aluminiu; termen de garantie 60 luni.                               | buc      | 1,0000   | 387,50   | 387,50               |
| 308 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete                                                                                                                                                                                                                                            | 100 buc  |          |          | 7654,51<br>6794,65   |
|     | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om     | 98,2000  | 57,66    | 6794,65              |
|     | 1019103      | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 buc  | 4,0800   | 30,00    | 122,40               |
|     | 5070001      | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2                                                                                                                                                           | t        | 0,00153  | 16000,00 | 25,71                |
|     | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                                                                                | kg       | 0,2100   | 75,00    | 15,75                |
|     | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                                               | h-ut     | 1,1200   | 25,00    | 33,60                |
|     | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                                                                                       | h-ut     | 25,6000  | 15,00    | 460,80               |
|     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut     | 1,1200   | 150,00   | 201,59               |
| 309 |              | Corp de iluminat Eless-cp-00-led 230V                                                                                                                                                                                                                                       | buc      |          |          | 862,50               |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                | 4        | 5        | 6        | 7        |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
|     |              |                                                                                                                                                  |          |          |          | 0,00     |
|     | 309          | Corp de iluminat Eless-cp-00-led 230V                                                                                                            | buc      | 1,0000   | 862,50   | 862,50   |
| 310 | 08-03-595-2  | Corp de iluminat cu lampi cu mercur pe console pe pereti, coloane si ferme, inclusiv montarea ARD                                                | 100 buc  |          |          | 26798,53 |
|     |              |                                                                                                                                                  |          |          |          | 20134,87 |
|     | 1            | Muncitor                                                                                                                                         | h-om     | 291,0000 | 57,66    | 20134,87 |
|     | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                     | kg       | 1,8700   | 80,00    | 149,60   |
|     | 5009056      | Capace de izolatie                                                                                                                               | 10 buc   | 20,4000  | 3,00     | 61,20    |
|     | 5009062      | Papuci de cablu                                                                                                                                  | buc      | 102,0000 | 0,25     | 25,50    |
|     | 5009140      | Fise de conexiune                                                                                                                                | 100 buc  | 2,0400   | 5,00     | 10,20    |
|     | 5079001      | Conductor                                                                                                                                        | m        | 248,0000 | 15,00    | 3720,00  |
|     | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                     | kg       | 0,1100   | 75,00    | 8,25     |
|     | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut     | 1,7300   | 25,00    | 51,90    |
|     | 030902       | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                               | h-ut     | 96,9000  | 20,00    | 2325,60  |
|     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                            | h-ut     | 1,7300   | 150,00   | 311,41   |
| 311 |              | Corpuri de iluminat ДБО 5001-18 LED 18W IP20, 1200Lm. Termen de garantie 36 luni                                                                 | buc      |          |          | 346,00   |
|     |              |                                                                                                                                                  |          |          |          | 0,00     |
|     | 311          | Corpuri de iluminat ДБО 5001-18 LED 18W IP20, 1200Lm. Termen de garantie 36 luni                                                                 | buc      | 1,0000   | 346,00   | 346,00   |
| 312 |              | Consola pentru corp de iluminat BAT/ASM-apr8101000080                                                                                            | buc      |          |          | 60,00    |
|     |              |                                                                                                                                                  |          |          |          | 0,00     |
|     | 312          | Consola pentru corp de iluminat BAT/ASM-apr8101000080                                                                                            | buc      | 1,0000   | 60,00    | 60,00    |
| 313 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2                        | 100 buc  |          |          | 36119,90 |
|     |              |                                                                                                                                                  |          |          |          | 18751,03 |
|     | 1            | Muncitor                                                                                                                                         | h-om     | 271,0000 | 57,66    | 18751,03 |
|     | 1011616      | Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm                                                                          | t        | 0,5600   | 25000,00 | 14000,00 |
|     | 1011924      | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                    | kg       | 2,1000   | 63,00    | 132,30   |
|     | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                     | kg       | 10,4000  | 80,00    | 832,00   |
|     | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                                                           | 10 buc   | 15,3000  | 5,00     | 76,50    |
|     | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                         | 10 buc   | 15,3000  | 3,00     | 45,90    |
|     | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                           | kg       | 3,0000   | 65,00    | 195,00   |
|     | 4050011      | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala                                                                                            | t        | 0,0050   | 3000,00  | 15,56    |
|     | 5009089      | Profil de montaj perforat                                                                                                                        | buc      | 120,0000 | 2,00     | 240,00   |
|     | 5009101      | Butoane de montaj                                                                                                                                | 1000 buc | 0,0530   | 50,00    | 2,65     |
|     | 5009623      | Banda "K226"                                                                                                                                     | 100 m    | 0,1000   | 15,00    | 1,50     |
|     | 5070001      | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2                                | t        | 0,0030   | 16000,00 | 47,41    |
|     | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                     | kg       | 0,4200   | 75,00    | 31,50    |
|     | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut     | 1,2100   | 25,00    | 36,30    |
|     | 030902       | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                               | h-ut     | 59,3000  | 20,00    | 1423,20  |
|     | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                            | h-ut     | 1,7800   | 15,00    | 32,04    |
|     | 331002       | Masini de gaurit                                                                                                                                 | h-ut     | 1,0900   | 30,00    | 39,24    |
|     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                            | h-ut     | 1,2100   | 150,00   | 217,78   |
| 314 |              | Corpuri de iluminat ДБО 6567-0-1*36 W IP20 3300Lm, LED36Br                                                                                       | buc      |          |          | 430,00   |
|     |              |                                                                                                                                                  |          |          |          | 0,00     |
|     | 314          | Corpuri de iluminat ДБО 6567-0-1*36 W IP20 3300Lm, LED36Br                                                                                       | buc      | 1,0000   | 430,00   | 430,00   |
| 315 | 08-03-593-6  | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc  |          |          | 8675,80  |
|     |              |                                                                                                                                                  |          |          |          | 6109,65  |
|     | 1            | Muncitor                                                                                                                                         | h-om     | 88,3000  | 57,66    | 6109,65  |
|     | 1010115      | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                                                                                        | t        | 0,00306  | 50000,00 | 160,00   |
|     | 1019103      | Dibluri de distantare                                                                                                                            | 100 buc  | 4,0800   | 30,00    | 122,40   |
|     | 5009041      | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                             | 100 buc  | 2,0400   | 15,00    | 30,60    |
|     | 5009129      | Priza de tavan                                                                                                                                   | 100 buc  | 1,0200   | 5,00     | 5,10     |
|     | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                     | kg       | 0,3100   | 75,00    | 23,25    |
|     | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut     | 1,3600   | 25,00    | 40,80    |
|     | 030902       | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                               | h-ut     | 42,4000  | 20,00    | 1017,60  |
|     | 330206       | Masini de gaurit electrice                                                                                                                       | h-ut     | 25,6000  | 30,00    | 921,60   |
|     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                            | h-ut     | 1,3600   | 150,00   | 244,80   |
| 316 |              | Corpuri de iluminat ДПО 4002-12 W IP54 LED12Br                                                                                                   | buc      |          |          | 813,00   |
|     |              |                                                                                                                                                  |          |          |          | 0,00     |
|     | 316          | Corpuri de iluminat ДПО 4002-12 W IP54 LED12Br                                                                                                   | buc      | 1,0000   | 813,00   | 813,00   |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                               | 4        | 5        | 6        | 7                    |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------------------|
| 317 |              | Corpuri de iluminat ДВО 1611-7 W IP20 LED7Br, 380Lm                                                                             | buc      |          |          | 155,00<br>0,00       |
|     | 317          | Corpuri de iluminat ДВО 1611-7 W IP20 LED7Br, 380Lm                                                                             | buc      | 1,0000   | 155,00   | 155,00               |
| 318 | 08-03-594-17 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc  |          |          | 13140,69<br>11347,49 |
|     | 1            | Muncitor                                                                                                                        | h-om     | 164,0000 | 57,66    | 11347,49             |
|     | 5009101      | Butoane de montaj                                                                                                               | 1000 buc | 0,0530   | 50,00    | 2,70                 |
|     | 5009623      | Banda "K226"                                                                                                                    | 100 m    | 0,1000   | 15,00    | 1,50                 |
|     | 5070001      | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2               | t        | 0,0030   | 16000,00 | 64,00                |
|     | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv    | kg       | 0,4200   | 75,00    | 31,50                |
|     | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                   | h-ut     | 1,5500   | 25,00    | 46,50                |
|     | 030902       | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                              | h-ut     | 57,0000  | 20,00    | 1368,00              |
|     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                           | h-ut     | 1,5500   | 150,00   | 279,00               |
| 319 |              | Corp de iluminat PRB/R 418 IP20                                                                                                 | buc      |          |          | 296,00<br>0,00       |
|     | 319          | Corp de iluminat PRB/R 418 IP20                                                                                                 | buc      | 1,0000   | 296,00   | 296,00               |
| 320 |              | Bec luminescent 18W Philips, 1150Lm                                                                                             | buc      |          |          | 63,00<br>0,00        |
|     | 320          | Bec luminescent 18W Philips, 1150Lm                                                                                             | buc      | 1,0000   | 63,00    | 63,00                |
| 321 | 08-03-591-1  | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa                                                                  | 100 buc  |          |          | 3041,55<br>2733,08   |
|     | 1            | Muncitor                                                                                                                        | h-om     | 39,5000  | 57,66    | 2733,08              |
|     | 1011477      | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                                                            | t        | 0,00016  | 50000,00 | 9,26                 |
|     | 1011481      | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                              | t        | 0,0003   | 50000,00 | 18,52                |
|     | 1019103      | Dibluri de distantare                                                                                                           | 100 buc  | 1,0200   | 30,00    | 30,60                |
|     | 5009126      | Placa de rozeta                                                                                                                 | 100 buc  | 1,0300   | 5,00     | 5,15                 |
|     | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv    | kg       | 0,1100   | 75,00    | 8,25                 |
|     | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                   | h-ut     | 0,0300   | 25,00    | 0,90                 |
|     | 330206       | Masini de gaurit electrice                                                                                                      | h-ut     | 6,4000   | 30,00    | 230,40               |
|     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                           | h-ut     | 0,0300   | 150,00   | 5,39                 |
| 322 |              | Intreruptor cu o clapa EKV10-021-10-44                                                                                          | buc      |          |          | 42,00<br>0,00        |
|     | 322          | Intreruptor cu o clapa EKV10-021-10-44                                                                                          | buc      | 1,0000   | 42,00    | 42,00                |
| 323 | 08-03-591-4  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa                                                               | 100 buc  |          |          | 3311,85<br>3037,53   |
|     | 1            | Muncitor                                                                                                                        | h-om     | 43,9000  | 57,66    | 3037,53              |
|     | 1011477      | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                                                            | t        | 0,00016  | 50000,00 | 0,00                 |
|     | 1011481      | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                              | t        | 0,0003   | 50000,00 | 0,00                 |
|     | 1019103      | Dibluri de distantare                                                                                                           | 100 buc  | 1,0200   | 30,00    | 30,60                |
|     | 5009126      | Placa de rozeta                                                                                                                 | 100 buc  | 1,0300   | 5,00     | 5,15                 |
|     | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                   | h-ut     | 0,0400   | 25,00    | 1,17                 |
|     | 330206       | Masini de gaurit electrice                                                                                                      | h-ut     | 6,4000   | 30,00    | 230,40               |
|     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                           | h-ut     | 0,0400   | 150,00   | 7,00                 |
| 324 |              | Intreruptor cu o clapa EKV10-121-10-44                                                                                          | buc      |          |          | 46,00<br>0,00        |
|     | 324          | Intreruptor cu o clapa EKV10-121-10-44                                                                                          | buc      | 1,0000   | 46,00    | 46,00                |
| 325 | 08-03-591-2  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                     | 100 buc  |          |          | 2276,43<br>2227,98   |
|     | 1            | Muncitor                                                                                                                        | h-om     | 32,2000  | 57,66    | 2227,98              |
|     | 1010219      | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                           | t        | 0,00315  | 3000,00  | 9,45                 |
|     | 5009061      | Fisa de izolatie                                                                                                                | buc      | 102,0000 | 0,30     | 30,60                |
|     | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                   | h-ut     | 0,0400   | 25,00    | 1,20                 |
|     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                           | h-ut     | 0,0400   | 150,00   | 7,20                 |
| 326 |              | Intreruptor cu o clapa EEV10-023-10                                                                                             | buc      |          |          | 35,00<br>0,00        |



| 1   | 2           | 3                                                                                                                            | 4       | 5        | 6        | 7       |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|---------|
|     | 326         | Intreruptor cu o clapa EEV10-023-10                                                                                          | buc     | 1,0000   | 35,00    | 35,00   |
| 327 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa                                                             | 100 buc |          |          | 2318,07 |
|     |             |                                                                                                                              |         |          |          | 2269,50 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 32,8000  | 57,66    | 2269,50 |
|     | 1010219     | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                        | t       | 0,00315  | 3000,00  | 9,57    |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                             | buc     | 102,0000 | 0,30     | 30,60   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0400   | 25,00    | 1,20    |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,0400   | 150,00   | 7,20    |
| 328 |             | Intreruptor cu o clapa EEV10-123-10                                                                                          | buc     |          |          | 41,00   |
|     |             |                                                                                                                              |         |          |          | 0,00    |
|     | 328         | Intreruptor cu o clapa EEV10-123-10                                                                                          | buc     | 1,0000   | 41,00    | 41,00   |
| 329 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa                                                            | 100 buc |          |          | 3311,99 |
|     |             |                                                                                                                              |         |          |          | 3037,53 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 43,9000  | 57,66    | 3037,53 |
|     | 1011477     | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                                                         | t       | 0,00016  | 50000,00 | 0,00    |
|     | 1011481     | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                           | t       | 0,0003   | 50000,00 | 0,00    |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                        | 100 buc | 1,0200   | 30,00    | 30,60   |
|     | 5009126     | Placa de rozeta                                                                                                              | 100 buc | 1,0300   | 5,00     | 5,15    |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0400   | 25,00    | 1,19    |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                   | h-ut    | 6,4000   | 30,00    | 230,40  |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,0400   | 150,00   | 7,13    |
| 330 |             | Intreruptor IP44 EIV10-025-30-54                                                                                             | buc     |          |          | 50,00   |
|     |             |                                                                                                                              |         |          |          | 0,00    |
|     | 330         | Intreruptor IP44 EIV10-025-30-54                                                                                             | buc     | 1,0000   | 50,00    | 50,00   |
| 331 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                  | 100 buc |          |          | 2275,98 |
|     |             |                                                                                                                              |         |          |          | 2227,98 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 32,2000  | 57,66    | 2227,98 |
|     | 1010219     | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                        | t       | 0,00315  | 3000,00  | 9,00    |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                             | buc     | 102,0000 | 0,30     | 30,60   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0400   | 25,00    | 1,20    |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,0400   | 150,00   | 7,20    |
| 332 |             | Intreruptor IP21 EIV10-025-10                                                                                                | buc     |          |          | 41,00   |
|     |             |                                                                                                                              |         |          |          | 0,00    |
|     | 332         | Intreruptor IP21 EIV10-025-10                                                                                                | buc     | 1,0000   | 41,00    | 41,00   |
| 333 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa                                                                         | 100 buc |          |          | 3290,64 |
|     |             |                                                                                                                              |         |          |          | 2989,09 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 43,2000  | 57,66    | 2989,09 |
|     | 1011477     | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                                                         | t       | 0,00016  | 50000,00 | 6,25    |
|     | 1011481     | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                           | t       | 0,0003   | 50000,00 | 12,50   |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                        | 100 buc | 1,0200   | 30,00    | 30,60   |
|     | 5009126     | Placa de rozeta                                                                                                              | 100 buc | 1,0300   | 5,00     | 5,15    |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛЖ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,1100   | 75,00    | 8,25    |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0400   | 25,00    | 1,20    |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                   | h-ut    | 6,4000   | 30,00    | 230,40  |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,0400   | 150,00   | 7,20    |
| 334 |             | Priza de fisa EKR16-028-10-44, 16A                                                                                           | buc     |          |          | 50,00   |
|     |             |                                                                                                                              |         |          |          | 0,00    |
|     | 334         | Priza de fisa EKR16-028-10-44, 16A                                                                                           | buc     | 1,0000   | 50,00    | 50,00   |
| 335 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                          | 100 buc |          |          | 2836,13 |
|     |             |                                                                                                                              |         |          |          | 2636,22 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 38,1000  | 57,66    | 2636,22 |
|     | 1010219     | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                        | t       | 0,00315  | 3000,00  | 9,41    |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg      | 1,5000   | 80,00    | 120,00  |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                             | buc     | 102,0000 | 0,30     | 30,60   |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛЖ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,4200   | 75,00    | 31,50   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0400   | 25,00    | 1,20    |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,0400   | 150,00   | 7,20    |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                           | 4       | 5        | 6        | 7       |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|---------|
| 336 |               | Priza de fisa EER16-028-20, 16A                                                                                             | buc     |          |          | 29,00   |
|     |               |                                                                                                                             |         |          |          | 0,00    |
|     | 336           | Priza de fisa EER16-028-20, 16A                                                                                             | buc     | 1,0000   | 29,00    | 29,00   |
| 337 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                         | 100 buc |          |          | 2836,22 |
|     |               |                                                                                                                             |         |          |          | 2636,22 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 38,1000  | 57,66    | 2636,22 |
|     | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                       | t       | 0,00315  | 3000,00  | 9,50    |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 1,5000   | 80,00    | 120,00  |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 102,0000 | 0,30     | 30,60   |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,4200   | 75,00    | 31,50   |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0400   | 25,00    | 1,20    |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0400   | 150,00   | 7,20    |
| 338 |               | Priza de fisa EER16-028-20, 16A                                                                                             | buc     |          |          | 29,00   |
|     |               |                                                                                                                             |         |          |          | 0,00    |
|     | 336           | Priza de fisa EER16-028-20, 16A                                                                                             | buc     | 1,0000   | 29,00    | 29,00   |
| 339 |               | Rama EEM-G-302-10                                                                                                           | buc     |          |          | 17,50   |
|     |               |                                                                                                                             |         |          |          | 0,00    |
|     | 339           | Rama EEM-G-302-10                                                                                                           | buc     | 1,0000   | 17,50    | 17,50   |
| 340 | 08-03-591-8   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa                                                                        | 100 buc |          |          | 3271,95 |
|     |               |                                                                                                                             |         |          |          | 2989,09 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 43,2000  | 57,66    | 2989,09 |
|     | 1011477       | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                                                        | t       | 0,00016  | 50000,00 | 0,00    |
|     | 1011481       | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                          | t       | 0,0003   | 50000,00 | 0,00    |
|     | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 1,0200   | 30,00    | 30,60   |
|     | 5009126       | Placa de rozeta                                                                                                             | 100 buc | 1,0300   | 5,00     | 5,15    |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,1100   | 75,00    | 8,25    |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0400   | 25,00    | 1,21    |
|     | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 6,4000   | 30,00    | 230,40  |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0400   | 150,00   | 7,25    |
| 341 |               | Priza de fisa 2P+N , EC690901, 16A,IP55 la instalatie deschisa                                                              | buc     |          |          | 61,00   |
|     |               |                                                                                                                             |         |          |          | 0,00    |
|     | 341           | Priza de fisa 2P+N , EC690901, 16A,IP55 la instalatie deschisa                                                              | buc     | 1,0000   | 61,00    | 61,00   |
| 342 |               | Вилка 16A,IP66 "Legrand" кат N56303 sau analogic                                                                            | buc     |          |          | 20,00   |
|     |               |                                                                                                                             |         |          |          | 0,00    |
|     | 342           | Вилка 16A,IP66 "Legrand" кат N56303 sau analogic                                                                            | buc     | 1,0000   | 20,00    | 20,00   |
| 343 | 08-03-603-1   | Cutie cu transformatori coboritori                                                                                          | buc     |          |          | 113,70  |
|     |               |                                                                                                                             |         |          |          | 98,94   |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,4300   | 57,66    | 98,94   |
|     | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0400   | 30,00    | 1,20    |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0200   | 25,00    | 0,60    |
|     | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,2600   | 30,00    | 9,36    |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0200   | 150,00   | 3,60    |
| 344 |               | Cutii pentru prize si intrerupator PE00043                                                                                  | buc     |          |          | 19,17   |
|     |               |                                                                                                                             |         |          |          | 0,00    |
|     | 344           | Cutii pentru prize si intrerupator PE00043                                                                                  | buc     | 1,0000   | 19,17    | 19,17   |
| 345 | RpEQ06A       | Montarea cutii                                                                                                              | buc     |          |          | 13,84   |
|     |               |                                                                                                                             |         |          |          | 13,84   |
|     | 7137010011510 | Electromontor                                                                                                               | h-om    | 0,2000   | 57,66    | 13,84   |
| 346 |               | Cutie de distributie IP31 Y196 УХЛ3                                                                                         | buc     |          |          | 15,83   |
|     |               |                                                                                                                             |         |          |          | 0,00    |
|     | 346           | Cutie de distributie IP31 Y196 УХЛ3                                                                                         | buc     | 1,0000   | 15,83    | 15,83   |
| 347 |               | Cutie KF 9020/R                                                                                                             | buc     |          |          | 20,83   |
|     |               |                                                                                                                             |         |          |          | 0,00    |
|     | 347           | Cutie KF 9020/R                                                                                                             | buc     | 1,0000   | 20,83    | 20,83   |

| 1   | 2           | 3                                                                                                             | 4       | 5       | 6      | 7       |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|---------|
| 348 |             | Cutie de distributie IP44 Y409                                                                                | buc     |         |        | 24,17   |
|     |             |                                                                                                               |         |         |        | 0,00    |
|     | 348         | Cutie de distributie IP44 Y409                                                                                | buc     | 1,0000  | 24,17  | 24,17   |
| 349 |             | Cutie de distributie Y994M Y3                                                                                 | buc     |         |        | 64,17   |
|     |             |                                                                                                               |         |         |        | 0,00    |
|     | 349         | Cutie de distributie Y994M Y3                                                                                 | buc     | 1,0000  | 64,17  | 64,17   |
| 350 |             | Cutie de distributie Y995M Y2                                                                                 | buc     |         |        | 137,50  |
|     |             |                                                                                                               |         |         |        | 0,00    |
|     | 350         | Cutie de distributie Y995M Y2                                                                                 | buc     | 1,0000  | 137,50 | 137,50  |
| 351 |             | Cutie p/n tevi 200x200x101 IP65 Y996Y2                                                                        | buc     |         |        | 160,00  |
|     |             |                                                                                                               |         |         |        | 0,00    |
|     | 351         | Cutie p/n tevi 200x200x101 IP65 Y996Y2                                                                        | buc     | 1,0000  | 160,00 | 160,00  |
| 352 |             | Cutie p/n tevi 400x400x101 IP65 J654Y2                                                                        | buc     |         |        | 862,50  |
|     |             |                                                                                                               |         |         |        | 0,00    |
|     | 352         | Cutie p/n tevi 400x400x101 IP65 J654Y2                                                                        | buc     | 1,0000  | 862,50 | 862,50  |
| 353 |             | Клемная колодка на 4 клеем кат. N810 Y196                                                                     | buc     |         |        | 3,33    |
|     |             |                                                                                                               |         |         |        | 0,00    |
|     | 353         | Клемная колодка на 4 клеем кат. N810 Y196                                                                     | buc     | 1,0000  | 3,33   | 3,33    |
| 354 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m                                                                | 100 m   |         |        | 3063,82 |
|     |             |                                                                                                               |         |         |        | 2034,24 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 29,4000 | 57,66  | 2034,24 |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg      | 6,8400  | 63,00  | 430,92  |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc  | 12,5000 | 5,00   | 62,50   |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                         | 100 buc | 0,4000  | 30,00  | 12,00   |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc  | 12,5000 | 3,00   | 37,50   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 1,0900  | 25,00  | 32,70   |
|     | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut    | 9,1200  | 20,00  | 218,88  |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut    | 2,1600  | 15,00  | 38,88   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 1,0900  | 150,00 | 196,20  |
| 355 |             | Canal metalic neperforat 80*100 L=3m                                                                          | buc     |         |        | 77,50   |
|     |             |                                                                                                               |         |         |        | 0,00    |
|     | 355         | Canal metalic neperforat 80*100 L=3m                                                                          | buc     | 1,0000  | 77,50  | 77,50   |
| 356 |             | Sectie cornier 80*100                                                                                         | buc     |         |        | 178,33  |
|     |             |                                                                                                               |         |         |        | 0,00    |
|     | 356         | Sectie cornier 80*100                                                                                         | buc     | 1,0000  | 178,33 | 178,33  |
| 357 |             | Capac metalic neperforat 80*100 L=3m                                                                          | buc     |         |        | 40,00   |
|     |             |                                                                                                               |         |         |        | 0,00    |
|     | 357         | Capac metalic neperforat 80*100 L=3m                                                                          | buc     | 1,0000  | 40,00  | 40,00   |
| 358 |             | Canal metalic neperforat 50*100 L=3m                                                                          | buc     |         |        | 50,83   |
|     |             |                                                                                                               |         |         |        | 0,00    |
|     | 358         | Canal metalic neperforat 50*100 L=3m                                                                          | buc     | 1,0000  | 50,83  | 50,83   |
| 359 |             | Sectie cornier 50*100                                                                                         | buc     |         |        | 137,50  |
|     |             |                                                                                                               |         |         |        | 0,00    |
|     | 359         | Sectie cornier 50*100                                                                                         | buc     | 1,0000  | 137,50 | 137,50  |
| 360 |             | Capac metalic neperforat 50*100 L=3m                                                                          | buc     |         |        | 25,83   |
|     |             |                                                                                                               |         |         |        | 0,00    |
|     | 360         | Capac metalic neperforat 50*100 L=3m                                                                          | buc     | 1,0000  | 25,83  | 25,83   |
| 361 |             | Перегородка h=50mm L=1500                                                                                     | buc     |         |        | 22,63   |
|     |             |                                                                                                               |         |         |        | 0,00    |
|     | 361         | Перегородка h=50mm L=1500                                                                                     | buc     | 1,0000  | 22,63  | 22,63   |
| 362 |             | Стойка К1161ц УТ1,5                                                                                           | buc     |         |        | 40,54   |
|     |             |                                                                                                               |         |         |        | 0,00    |
|     | 362         | Стойка К1161ц УТ1,5                                                                                           | buc     | 1,0000  | 40,54  | 40,54   |

| 1   | 2                       | 3                                                                                                                                    | 4       | 5       | 6        | 7       |
|-----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|---------|
| 363 |                         | Полка K1151ц УГ1,5                                                                                                                   | buc     |         |          | 35,83   |
|     |                         |                                                                                                                                      |         |         |          | 0,00    |
|     | 363                     | Полка K1151ц УГ1,5                                                                                                                   | buc     | 1,0000  | 35,83    | 35,83   |
| 364 |                         | Canal metalic perforat 100*200*3000mm                                                                                                | buc     |         |          | 165,83  |
|     |                         |                                                                                                                                      |         |         |          | 0,00    |
|     | 364                     | Canal metalic perforat 100*200*3000mm                                                                                                | buc     | 1,0000  | 165,83   | 165,83  |
| 365 | 08-03-545-1             | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 | buc     |         |          | 302,16  |
|     |                         |                                                                                                                                      |         |         |          | 229,01  |
|     | 1                       | Muncitor                                                                                                                             | h-om    | 3,3100  | 57,66    | 229,01  |
|     | 1011924                 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                        | kg      | 0,0700  | 63,00    | 4,41    |
|     | 1011964                 | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                            | kg      | 0,0040  | 10,00    | 0,04    |
|     | 1011977                 | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                         | kg      | 0,0490  | 80,00    | 3,93    |
|     | 1019100                 | Cartus pentru impuscat                                                                                                               | 10 buc  | 1,2200  | 5,00     | 6,10    |
|     | 1019103                 | Dibluri de distantare                                                                                                                | 100 buc | 0,0140  | 30,00    | 0,42    |
|     | 1019109                 | Dibluri pentru conexiune                                                                                                             | 10 buc  | 1,2200  | 3,00     | 3,66    |
|     | 1019760                 | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                         | kg      | 0,0200  | 65,00    | 1,30    |
|     | 1019852                 | Vopsea                                                                                                                               | kg      | 0,0300  | 65,00    | 1,95    |
|     | 2019408                 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                 | t       | 0,0020  | 20000,00 | 33,33   |
|     | 5009081                 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                           | buc     | 1,0000  | 0,35     | 0,35    |
|     | 5009500                 | Fise de marcare                                                                                                                      | 100 buc | 0,0310  | 50,00    | 1,54    |
|     | 5009502                 | Fise de extremitate                                                                                                                  | 100 buc | 0,2000  | 30,00    | 6,00    |
|     | 5009619                 | Ate de cusut                                                                                                                         | kg      | 0,0020  | 10,00    | 0,02    |
|     | 5429033                 | Vaselina tehnica                                                                                                                     | kg      | 0,0200  | 35,00    | 0,70    |
|     | 5440089                 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv          | kg      | 0,0400  | 75,00    | 3,00    |
|     | 021102                  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                        | h-ut    | 0,0020  | 25,00    | 0,06    |
|     | 040502                  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                | h-ut    | 0,2500  | 15,00    | 4,50    |
|     | 330206                  | Masini de gaurit electrice                                                                                                           | h-ut    | 0,0400  | 30,00    | 1,45    |
|     | 400002                  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                | h-ut    | 0,0020  | 150,00   | 0,38    |
| 366 |                         | Cutie cu cleme 8 cleme K3H08Y2                                                                                                       | buc     |         |          | 177,50  |
|     |                         |                                                                                                                                      |         |         |          | 0,00    |
|     | 366                     | Cutie cu cleme 8 cleme K3H08Y2                                                                                                       | buc     | 1,0000  | 177,50   | 177,50  |
| 367 | 08-02-411-4             | Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 27 mm                                                        | buc     |         |          | 73,05   |
|     |                         |                                                                                                                                      |         |         |          | 71,27   |
|     | 1                       | Muncitor                                                                                                                             | h-om    | 1,0300  | 57,66    | 71,27   |
|     | 1010115                 | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                                                                            | t       | 0,00002 | 50000,00 | 1,02    |
|     | 5009031                 | Scoabe                                                                                                                               | 10 buc  | 0,2040  | 2,00     | 0,41    |
|     | 5009081                 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                           | buc     | 1,0000  | 0,35     | 0,35    |
| 368 |                         | Bransament flexibil 25-27 K1082Y3                                                                                                    | buc     |         |          | 23,33   |
|     |                         |                                                                                                                                      |         |         |          | 0,00    |
|     | 368                     | Bransament flexibil 25-27 K1082Y3                                                                                                    | buc     | 1,0000  | 23,33    | 23,33   |
| 369 | 08-02-411-5             | Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 48 mm                                                        | buc     |         |          | 73,03   |
|     |                         |                                                                                                                                      |         |         |          | 71,27   |
|     | 1                       | Muncitor                                                                                                                             | h-om    | 1,0300  | 57,66    | 71,27   |
|     | 1010115                 | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                                                                            | t       | 0,00002 | 50000,00 | 1,00    |
|     | 5009031                 | Scoabe                                                                                                                               | 10 buc  | 0,2040  | 2,00     | 0,41    |
|     | 5009081                 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                           | buc     | 1,0000  | 0,35     | 0,35    |
| 370 |                         | Bransament flexibil 32-34, K1085Y3                                                                                                   | buc     |         |          | 29,17   |
|     |                         |                                                                                                                                      |         |         |          | 0,00    |
|     | 370                     | Bransament flexibil 32-34, K1085Y3                                                                                                   | buc     | 1,0000  | 29,17    | 29,17   |
| 371 | 08-02-411-6             | Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 60 mm                                                        | buc     |         |          | 73,28   |
|     |                         |                                                                                                                                      |         |         |          | 71,27   |
|     | 1                       | Muncitor                                                                                                                             | h-om    | 1,0300  | 57,66    | 71,27   |
|     | 1010115                 | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                                                                            | t       | 0,00002 | 50000,00 | 1,25    |
|     | 5009031                 | Scoabe                                                                                                                               | 10 buc  | 0,2040  | 2,00     | 0,41    |
|     | 5009081                 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                           | buc     | 1,0000  | 0,35     | 0,35    |
| 372 |                         | Bransament flexibil 59-61, K1088Y3                                                                                                   | buc     |         |          | 60,00   |
|     |                         |                                                                                                                                      |         |         |          | 0,00    |
|     | 372                     | Bransament flexibil 59-61, K1088Y3                                                                                                   | buc     | 1,0000  | 60,00    | 60,00   |
| 373 | 08-02-409-1<br>ksal=0.5 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm(koeficient manopera    | 100 m   |         |          | 1731,14 |

| 1   | 2                       | 3                                                                                                                                        | 4       | 5       | 6        | 7       |
|-----|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|---------|
|     |                         | k=0.5)                                                                                                                                   |         |         |          | 823,38  |
|     | 1                       | Muncitor                                                                                                                                 | h-om    | 23,8000 | 57,66    | 823,38  |
|     | 1010813                 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                      | t       | 0,0021  | 25000,00 | 52,50   |
|     | 1011924                 | Electrozi 42A, diametru 4 mm                                                                                                             | kg      | 0,9600  | 63,00    | 60,48   |
|     | 1019100                 | Cartus pentru impuscat                                                                                                                   | 10 buc  | 13,4000 | 5,00     | 67,00   |
|     | 1019109                 | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                 | 10 buc  | 13,4000 | 3,00     | 40,20   |
|     | 1139042                 | Clei "BMK-5k"                                                                                                                            | kg      | 0,2000  | 30,00    | 6,00    |
|     | 5009030                 | Flanse                                                                                                                                   | 10 buc  | 1,0000  | 5,00     | 5,00    |
|     | 5009031                 | Scoabe                                                                                                                                   | 10 buc  | 6,7000  | 2,00     | 13,40   |
|     | 5009061                 | Fisa de izolatie                                                                                                                         | buc     | 18,0000 | 0,30     | 5,40    |
|     | 5009070                 | Racordari                                                                                                                                | 10 buc  | 1,8000  | 2,00     | 3,60    |
|     | 021102                  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                            | h-ut    | 0,1100  | 25,00    | 3,30    |
|     | 030902                  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                       | h-ut    | 15,8000 | 20,00    | 379,20  |
|     | 040502                  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                    | h-ut    | 2,7000  | 15,00    | 48,60   |
|     | 331451                  | Perforatoare electrice                                                                                                                   | h-ut    | 4,8400  | 35,00    | 203,28  |
|     | 400002                  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                    | h-ut    | 0,1100  | 150,00   | 19,80   |
| 374 |                         | Tevi din viniplast d25mm                                                                                                                 | m       |         |          | 5,00    |
|     |                         |                                                                                                                                          |         |         |          | 0,00    |
|     | 374                     | Tevi din viniplast d25mm                                                                                                                 | m       | 1,0000  | 5,00     | 5,00    |
| 375 | 08-02-409-2<br>Ksal=0.5 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(koeficient manopera k=0.5) | 100 m   |         |          | 2423,94 |
|     |                         |                                                                                                                                          |         |         |          | 1190,10 |
|     | 1                       | Muncitor                                                                                                                                 | h-om    | 34,4000 | 57,66    | 1190,10 |
|     | 1010813                 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                      | t       | 0,0021  | 25000,00 | 52,54   |
|     | 1011924                 | Electrozi 42A, diametru 4 mm                                                                                                             | kg      | 0,9600  | 63,00    | 60,48   |
|     | 1019100                 | Cartus pentru impuscat                                                                                                                   | 10 buc  | 13,4000 | 5,00     | 67,00   |
|     | 1019109                 | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                 | 10 buc  | 13,4000 | 3,00     | 40,20   |
|     | 1139042                 | Clei "BMK-5k"                                                                                                                            | kg      | 0,4000  | 30,00    | 12,00   |
|     | 5009030                 | Flanse                                                                                                                                   | 10 buc  | 1,0000  | 5,00     | 5,00    |
|     | 5009031                 | Scoabe                                                                                                                                   | 10 buc  | 6,7000  | 2,00     | 13,40   |
|     | 5009061                 | Fisa de izolatie                                                                                                                         | buc     | 18,0000 | 0,30     | 5,40    |
|     | 5009070                 | Racordari                                                                                                                                | 10 buc  | 1,8000  | 2,00     | 3,60    |
|     | 021102                  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                            | h-ut    | 0,3300  | 25,00    | 9,90    |
|     | 030902                  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                       | h-ut    | 23,5000 | 20,00    | 564,00  |
|     | 040502                  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                    | h-ut    | 2,7000  | 15,00    | 48,60   |
|     | 331451                  | Perforatoare electrice                                                                                                                   | h-ut    | 6,9600  | 35,00    | 292,32  |
|     | 400002                  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                    | h-ut    | 0,3300  | 150,00   | 59,40   |
| 376 |                         | Tevi din viniplast d32mm                                                                                                                 | m       |         |          | 7,50    |
|     |                         |                                                                                                                                          |         |         |          | 0,00    |
|     | 376                     | Tevi din viniplast d32mm                                                                                                                 | m       | 1,0000  | 7,50     | 7,50    |
| 377 |                         | Tevi din viniplast d40mm                                                                                                                 | m       |         |          | 14,29   |
|     |                         |                                                                                                                                          |         |         |          | 0,00    |
|     | 377                     | Tevi din viniplast d40mm                                                                                                                 | m       | 1,0000  | 14,29    | 14,29   |
| 378 |                         | Tevi din viniplast d50mm                                                                                                                 | m       |         |          | 18,96   |
|     |                         |                                                                                                                                          |         |         |          | 0,00    |
|     | 378                     | Tevi din viniplast d50mm                                                                                                                 | m       | 1,0000  | 18,96    | 18,96   |
| 379 | 08-02-407-2<br>Ksal=0.5 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm(koeficient manopera k=0.5)                   | 100 m   |         |          | 2943,24 |
|     |                         |                                                                                                                                          |         |         |          | 1435,73 |
|     | 1                       | Muncitor                                                                                                                                 | h-om    | 41,5000 | 57,66    | 1435,73 |
|     | 1010813                 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                      | t       | 0,0021  | 25000,00 | 52,46   |
|     | 1011924                 | Electrozi 42A, diametru 4 mm                                                                                                             | kg      | 1,0500  | 63,00    | 66,15   |
|     | 1019103                 | Dibluri de distantare                                                                                                                    | 100 buc | 0,8200  | 30,00    | 24,60   |
|     | 1019852                 | Vopsea                                                                                                                                   | kg      | 0,6800  | 65,00    | 44,20   |
|     | 1109105                 | Piulite de montare de legare la pamint                                                                                                   | 100 buc | 0,6500  | 30,00    | 19,50   |
|     | 5009030                 | Flanse                                                                                                                                   | 10 buc  | 1,0200  | 5,00     | 5,10    |
|     | 5009031                 | Scoabe                                                                                                                                   | 10 buc  | 4,1000  | 2,00     | 8,20    |
|     | 5009081                 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                               | buc     | 8,0000  | 0,35     | 2,80    |
|     | 5009140                 | Fise de conexiune                                                                                                                        | 100 buc | 0,0800  | 5,00     | 0,40    |
|     | 5009627                 | Banda "ФУМ"                                                                                                                              | kg      | 0,0320  | 50,00    | 1,60    |
|     | 021102                  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                            | h-ut    | 0,8000  | 25,00    | 24,00   |
|     | 030902                  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                       | h-ut    | 26,8000 | 20,00    | 643,20  |
|     | 040502                  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                    | h-ut    | 6,4200  | 15,00    | 115,56  |
|     | 331451                  | Perforatoare electrice                                                                                                                   | h-ut    | 8,4700  | 35,00    | 355,74  |
|     | 400002                  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                    | h-ut    | 0,8000  | 150,00   | 144,00  |
| 380 |                         | Teava din otel d26*3.0mm                                                                                                                 | m       |         |          | 35,15   |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                  | 4      | 5       | 6        | 7       |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|---------|
|     |             |                                                                                                                                    |        |         |          | 0,00    |
|     | 380         | Teava din otel d26*3.0mm                                                                                                           | m      | 1,0000  | 35,15    | 35,15   |
| 381 |             | Teava din otel d32*3.0mm                                                                                                           | m      |         |          | 37,21   |
|     |             |                                                                                                                                    |        |         |          | 0,00    |
|     | 381         | Teava din otel d32*3.0mm                                                                                                           | m      | 1,0000  | 37,21    | 37,21   |
| 382 |             | Teava din otel d40*3.0mm                                                                                                           | m      |         |          | 44,58   |
|     |             |                                                                                                                                    |        |         |          | 0,00    |
|     | 382         | Teava din otel d40*3.0mm                                                                                                           | m      | 1,0000  | 44,58    | 44,58   |
| 383 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2                              | 100 m  |         |          | 3826,28 |
|     |             |                                                                                                                                    |        |         |          | 1314,65 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                           | h-om   | 19,0000 | 57,66    | 1314,65 |
|     | 1011627     | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm                                                             | t      | 0,0040  | 25000,00 | 100,00  |
|     | 1011924     | Electrozi 42A, diametru 4 mm                                                                                                       | kg     | 0,5500  | 63,00    | 34,65   |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                             | 10 buc | 8,2000  | 5,00     | 41,00   |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                           | 10 buc | 8,2000  | 3,00     | 24,60   |
|     | 1019373     | Otel fisie necalmat 40x4 mm                                                                                                        | t      | 0,0810  | 24000,00 | 1944,00 |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                             | kg     | 2,0000  | 65,00    | 130,00  |
|     | 5009031     | Scoabe                                                                                                                             | 10 buc | 1,5000  | 2,00     | 3,00    |
|     | 5009105     | Suportul corpului de iluminat                                                                                                      | 10 buc | 13,4000 | 10,00    | 134,00  |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                      | h-ut   | 0,1900  | 25,00    | 5,70    |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                              | h-ut   | 3,3600  | 15,00    | 60,48   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                              | h-ut   | 0,1900  | 150,00   | 34,20   |
| 384 | 08-02-472-4 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 8 mm                          | 100 m  |         |          | 2665,14 |
|     |             |                                                                                                                                    |        |         |          | 1231,62 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                           | h-om   | 17,8000 | 57,66    | 1231,62 |
|     | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                | t      | 0,0005  | 25000,00 | 25,00   |
|     | 1011613     | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm                                                            | t      | 0,0400  | 25000,00 | 1000,00 |
|     | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                              | t      | 0,0020  | 65000,00 | 130,00  |
|     | 1011924     | Electrozi 42A, diametru 4 mm                                                                                                       | kg     | 0,8000  | 63,00    | 50,40   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                      | h-ut   | 0,4700  | 25,00    | 14,10   |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                              | h-ut   | 7,1900  | 15,00    | 129,42  |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                              | h-ut   | 0,4700  | 150,00   | 84,60   |
| 385 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel zincat, diametru 20mm (2.47kg/m)                             | 100 m  |         |          | 7743,19 |
|     |             |                                                                                                                                    |        |         |          | 1314,65 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                           | h-om   | 19,0000 | 57,66    | 1314,65 |
|     | 1011614     | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm                                                            | t      | 0,2470  | 25000,00 | 6175,00 |
|     | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                              | t      | 0,0020  | 65000,00 | 130,00  |
|     | 1011924     | Electrozi 42A, diametru 4 mm                                                                                                       | kg     | 0,6000  | 63,00    | 37,80   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                      | h-ut   | 0,1400  | 25,00    | 4,20    |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                              | h-ut   | 3,1300  | 15,00    | 56,34   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                              | h-ut   | 0,1400  | 150,00   | 25,20   |
| 386 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel zincat fisie, sectiune 35*3.5mm2                     | 100 m  |         |          | 3818,28 |
|     |             |                                                                                                                                    |        |         |          | 1314,65 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                           | h-om   | 19,0000 | 57,66    | 1314,65 |
|     | 1011627     | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm                                                             | t      | 0,0040  | 25000,00 | 100,00  |
|     | 1011924     | Electrozi 42A, diametru 4 mm                                                                                                       | kg     | 0,5500  | 63,00    | 34,65   |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                             | 10 buc | 8,2000  | 5,00     | 41,00   |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                           | 10 buc | 8,2000  | 3,00     | 24,60   |
|     | 10193731    | Otel fisie necalmat Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel zincat fisie, sectiune 35*3.5mm2 | t      | 0,0810  | 24000,00 | 1936,00 |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                             | kg     | 2,0000  | 65,00    | 130,00  |
|     | 5009031     | Scoabe                                                                                                                             | 10 buc | 1,5000  | 2,00     | 3,00    |
|     | 5009105     | Suportul corpului de iluminat                                                                                                      | 10 buc | 13,4000 | 10,00    | 134,00  |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                      | h-ut   | 0,1900  | 25,00    | 5,70    |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                              | h-ut   | 3,3600  | 15,00    | 60,48   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                              | h-ut   | 0,1900  | 150,00   | 34,20   |
| 387 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2                              | 100 m  |         |          | 5240,77 |
|     |             |                                                                                                                                    |        |         |          | 1473,79 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                           | h-om   | 21,3000 | 57,66    | 1473,79 |
|     | 1011627     | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm                                                             | t      | 0,0040  | 25000,00 | 100,00  |
|     | 1011924     | Electrozi 42A, diametru 4 mm                                                                                                       | kg     | 1,3000  | 63,00    | 81,90   |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                             | 10 buc | 8,2000  | 5,00     | 41,00   |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                           | 10 buc | 8,2000  | 3,00     | 24,60   |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                            | 4        | 5       | 6        | 7                  |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|--------------------|
|     | 1019373     | Otel fisie necalmat 40x4 mm                                                                                                                  | t        | 0,1300  | 24000,00 | 3120,00            |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                       | kg       | 2,3000  | 65,00    | 149,50             |
|     | 5009031     | Scoabe                                                                                                                                       | 10 buc   | 1,5000  | 2,00     | 3,00               |
|     | 5009105     | Suportul corpului de iluminat                                                                                                                | 10 buc   | 13,4000 | 10,00    | 134,00             |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                | h-ut     | 0,2500  | 25,00    | 7,50               |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                        | h-ut     | 3,3600  | 15,00    | 60,48              |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                        | h-ut     | 0,2500  | 150,00   | 45,00              |
| 388 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel zincat, diametru 20mm (2.47kg/m)                                       | 100 m    |         |          | 7738,20<br>1314,65 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                     | h-om     | 19,0000 | 57,66    | 1314,65            |
|     | 1011614     | Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm                                                                      | t        | 0,2470  | 25000,00 | 6173,61            |
|     | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                        | t        | 0,0020  | 65000,00 | 126,39             |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                | kg       | 0,6000  | 63,00    | 37,80              |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                | h-ut     | 0,1400  | 25,00    | 4,20               |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                        | h-ut     | 3,1300  | 15,00    | 56,34              |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                        | h-ut     | 0,1400  | 150,00   | 25,21              |
| 389 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2                                                | 100 m    |         |          | 4687,83<br>1148,59 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                     | h-om     | 16,6000 | 57,66    | 1148,59            |
|     | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                        | t        | 0,0037  | 65000,00 | 260,00             |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                | kg       | 0,9000  | 63,00    | 56,70              |
|     | 1019373     | Otel fisie necalmat 40x4 mm                                                                                                                  | t        | 0,1300  | 24000,00 | 3120,00            |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                | h-ut     | 0,2200  | 25,00    | 6,60               |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                        | h-ut     | 3,1300  | 15,00    | 56,34              |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                        | h-ut     | 0,2200  | 150,00   | 39,60              |
| 390 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                                 | 100 m    |         |          | 1147,04<br>857,98  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                     | h-om     | 12,4000 | 57,66    | 857,98             |
|     | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                          | t        | 0,00004 | 25000,00 | 1,00               |
|     | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                                    | t        | 0,0008  | 5000,00  | 4,00               |
|     | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                        | t        | 0,00006 | 65000,00 | 3,89               |
|     | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                                            | 1000 buc | 0,00832 | 50,00    | 0,42               |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                              | 100 buc  | 0,0041  | 50,00    | 0,21               |
|     | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                                 | 100 m    | 0,0096  | 15,00    | 0,14               |
|     | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠΙOC30"                                                                                           | kg       | 0,5000  | 35,00    | 17,50              |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                | h-ut     | 0,3900  | 25,00    | 11,70              |
|     | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                              | h-ut     | 3,0000  | 25,00    | 90,00              |
|     | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                   | h-ut     | 3,0000  | 25,00    | 90,00              |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                        | h-ut     | 0,3900  | 150,00   | 70,20              |
| 391 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m    |         |          | 1089,03<br>802,63  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                     | h-om     | 11,6000 | 57,66    | 802,63             |
|     | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                          | t        | 0,0001  | 25000,00 | 2,41               |
|     | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                                    | t        | 0,00062 | 5000,00  | 3,14               |
|     | 1011481     | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                                           | t        | 0,00011 | 50000,00 | 5,63               |
|     | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                        | t        | 0,00072 | 65000,00 | 47,03              |
|     | 5009031     | Scoabe                                                                                                                                       | 10 buc   | 1,8000  | 2,00     | 3,60               |
|     | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                                            | 1000 buc | 0,0208  | 50,00    | 1,04               |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                              | 100 buc  | 0,1000  | 50,00    | 5,00               |
|     | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                                 | 100 m    | 0,0245  | 15,00    | 0,37               |
|     | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠΙOC30"                                                                                           | kg       | 0,2600  | 35,00    | 9,10               |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                | h-ut     | 0,2100  | 25,00    | 6,30               |
|     | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                              | h-ut     | 2,7500  | 25,00    | 82,50              |
|     | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                   | h-ut     | 2,7500  | 25,00    | 82,50              |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                        | h-ut     | 0,2100  | 150,00   | 37,80              |
| 392 | 08-02-146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                                        | 100 m    |         |          | 2070,02<br>1155,51 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                     | h-om     | 16,7000 | 57,66    | 1155,51            |
|     | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                          | t        | 0,0001  | 25000,00 | 2,58               |
|     | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                                    | t        | 0,0016  | 5000,00  | 7,99               |
|     | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                        | t        | 0,00288 | 65000,00 | 186,79             |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                       | 10 buc   | 24,8000 | 5,00     | 124,00             |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                     | 10 buc   | 24,8000 | 3,00     | 74,40              |
|     | 5009039     | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului                                                                                                  | 10 buc   | 10,2000 | 2,00     | 20,40              |
|     | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                                            | 1000 buc | 0,0208  | 50,00    | 1,04               |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                              | 100 buc  | 0,0010  | 50,00    | 0,05               |

| 1   | 2       | 3                                                                                                             | 4     | 5      | 6      | 7      |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|
|     | 5009623 | Banda "K226"                                                                                                  | 100 m | 0,0245 | 15,00  | 0,37   |
|     | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"                                                            | kg    | 0,5000 | 35,00  | 17,50  |
|     | 021102  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut  | 0,4200 | 25,00  | 12,60  |
|     | 030203  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut  | 3,9100 | 25,00  | 117,30 |
|     | 030408  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut  | 3,9100 | 25,00  | 117,30 |
|     | 031050  | Turle telescopice, 25 m                                                                                       | h-ut  | 5,2200 | 25,00  | 156,60 |
|     | 400002  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut  | 0,4200 | 150,00 | 75,60  |
| 393 |         | Cablu ABBΓнг(A)-FRLS-5*35                                                                                     | m     |        |        | 114,17 |
|     |         |                                                                                                               |       |        |        | 0,00   |
|     | 393     | Cablu ABBΓнг(A)-FRLS-5*35                                                                                     | m     | 1,0000 | 114,17 | 114,17 |
| 394 |         | Cablu KBBΓнг(A)-FRLS-7*2.5mm                                                                                  | m     |        |        | 60,83  |
|     |         |                                                                                                               |       |        |        | 0,00   |
|     | 394     | Cablu KBBΓнг(A)-FRLS-7*2.5mm                                                                                  | m     | 1,0000 | 60,83  | 60,83  |
| 395 |         | Cablu BBΓнг-LS-2*1.5                                                                                          | m     |        |        | 9,17   |
|     |         |                                                                                                               |       |        |        | 0,00   |
|     | 395     | Cablu BBΓнг-LS-2*1.5                                                                                          | m     | 1,0000 | 9,17   | 9,17   |
| 396 |         | Cablu BBΓнг-LS-3*1.5                                                                                          | m     |        |        | 13,33  |
|     |         |                                                                                                               |       |        |        | 0,00   |
|     | 396     | Cablu BBΓнг-LS-3*1.5                                                                                          | m     | 1,0000 | 13,33  | 13,33  |
| 397 |         | Cablu BBΓнг-LS-4*1.5                                                                                          | m     |        |        | 20,00  |
|     |         |                                                                                                               |       |        |        | 0,00   |
|     | 397     | Cablu BBΓнг-LS-4*1.5                                                                                          | m     | 1,0000 | 20,00  | 20,00  |
| 398 |         | Cablu BBΓнг-LS-5*1.5                                                                                          | m     |        |        | 22,50  |
|     |         |                                                                                                               |       |        |        | 0,00   |
|     | 398     | Cablu BBΓнг-LS-5*1.5                                                                                          | m     | 1,0000 | 22,50  | 22,50  |
| 399 |         | Cablu BBΓнг-LS-2*2.5                                                                                          | m     |        |        | 12,92  |
|     |         |                                                                                                               |       |        |        | 0,00   |
|     | 399     | Cablu BBΓнг-LS-2*2.5                                                                                          | m     | 1,0000 | 12,92  | 12,92  |
| 400 |         | Cablu BBΓнг-LS-3*2.5                                                                                          | m     |        |        | 20,00  |
|     |         |                                                                                                               |       |        |        | 0,00   |
|     | 400     | Cablu BBΓнг-LS-3*2.5                                                                                          | m     | 1,0000 | 20,00  | 20,00  |
| 401 |         | Cablu BBΓнг-LS-4*2.5                                                                                          | m     |        |        | 26,67  |
|     |         |                                                                                                               |       |        |        | 0,00   |
|     | 401     | Cablu BBΓнг-LS-4*2.5                                                                                          | m     | 1,0000 | 26,67  | 26,67  |
| 402 |         | Cablu BBΓнг-LS-5*2.5                                                                                          | m     |        |        | 33,33  |
|     |         |                                                                                                               |       |        |        | 0,00   |
|     | 402     | Cablu BBΓнг-LS-5*2.5                                                                                          | m     | 1,0000 | 33,33  | 33,33  |
| 403 |         | Cablu BBΓнг-LS-3*4                                                                                            | m     |        |        | 30,83  |
|     |         |                                                                                                               |       |        |        | 0,00   |
|     | 403     | Cablu BBΓнг-LS-3*4                                                                                            | m     | 1,0000 | 30,83  | 30,83  |
| 404 |         | Cablu BBΓнг-LS-4*4                                                                                            | m     |        |        | 46,67  |
|     |         |                                                                                                               |       |        |        | 0,00   |
|     | 404     | Cablu BBΓнг-LS-4*4                                                                                            | m     | 1,0000 | 46,67  | 46,67  |
| 405 |         | Cablu BBΓнг-LS-5*4                                                                                            | m     |        |        | 55,00  |
|     |         |                                                                                                               |       |        |        | 0,00   |
|     | 405     | Cablu BBΓнг-LS-5*4                                                                                            | m     | 1,0000 | 55,00  | 55,00  |
| 406 |         | Cablu BBΓнг-LS-5*6                                                                                            | m     |        |        | 80,00  |
|     |         |                                                                                                               |       |        |        | 0,00   |
|     | 406     | Cablu BBΓнг-LS-5*6                                                                                            | m     | 1,0000 | 80,00  | 80,00  |
| 407 |         | Cablu BBΓнг-LS-5*10                                                                                           | m     |        |        | 131,67 |
|     |         |                                                                                                               |       |        |        | 0,00   |
|     | 407     | Cablu BBΓнг-LS-5*10                                                                                           | m     | 1,0000 | 131,67 | 131,67 |



| 1   | 2           | 3                                                                                                                                            | 4        | 5       | 6        | 7                  |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|--------------------|
| 408 |             | Cablu BBΓnr-LS-5*16                                                                                                                          | m        |         |          | 219,17<br>0,00     |
|     | 408         | Cablu BBΓnr-LS-5*16                                                                                                                          | m        | 1,0000  | 219,17   | 219,17             |
| 409 |             | Cablu BBΓnr(A)-FRLS-2*1.5                                                                                                                    | m        |         |          | 29,17<br>0,00      |
|     | 409         | Cablu BBΓnr(A)-FRLS-2*1.5                                                                                                                    | m        | 1,0000  | 29,17    | 29,17              |
| 410 |             | Cablu BBΓnr(A)-FRLS-3*1.5                                                                                                                    | m        |         |          | 32,08<br>0,00      |
|     | 410         | Cablu BBΓnr(A)-FRLS-3*1.5                                                                                                                    | m        | 1,0000  | 32,08    | 32,08              |
| 411 |             | Cablu BBΓnr(A)-FRLS-4*1.5                                                                                                                    | m        |         |          | 35,83<br>0,00      |
|     | 411         | Cablu BBΓnr(A)-FRLS-4*1.5                                                                                                                    | m        | 1,0000  | 35,83    | 35,83              |
| 412 |             | Cablu BBΓnr(A)-FRLS-5*1.5                                                                                                                    | m        |         |          | 51,25<br>0,00      |
|     | 412         | Cablu BBΓnr(A)-FRLS-5*1.5                                                                                                                    | m        | 1,0000  | 51,25    | 51,25              |
| 413 |             | Cablu BBΓnr(A)-FRLS-3*2.5                                                                                                                    | m        |         |          | 43,33<br>0,00      |
|     | 413         | Cablu BBΓnr(A)-FRLS-3*2.5                                                                                                                    | m        | 1,0000  | 43,33    | 43,33              |
| 414 |             | Cablu BBΓnr(A)-FRLS-4*2.5                                                                                                                    | m        |         |          | 60,83<br>0,00      |
|     | 414         | Cablu BBΓnr(A)-FRLS-4*2.5                                                                                                                    | m        | 1,0000  | 60,83    | 60,83              |
| 415 |             | Cablu BBΓnr(A)-FRLS-5*2.5                                                                                                                    | m        |         |          | 66,67<br>0,00      |
|     | 415         | Cablu BBΓnr(A)-FRLS-5*2.5                                                                                                                    | m        | 1,0000  | 66,67    | 66,67              |
| 416 |             | Cablu BBΓnr(A)-FRLS-4*4                                                                                                                      | m        |         |          | 91,67<br>0,00      |
|     | 416         | Cablu BBΓnr(A)-FRLS-4*4                                                                                                                      | m        | 1,0000  | 91,67    | 91,67              |
| 417 |             | Cablu BBΓnr(A)-FRLS-5*4                                                                                                                      | m        |         |          | 113,33<br>0,00     |
|     | 417         | Cablu BBΓnr(A)-FRLS-5*4                                                                                                                      | m        | 1,0000  | 113,33   | 113,33             |
| 418 |             | Cablu BBΓnr(A)-FRLS-4*6                                                                                                                      | m        |         |          | 105,83<br>0,00     |
|     | 418         | Cablu BBΓnr(A)-FRLS-4*6                                                                                                                      | m        | 1,0000  | 105,83   | 105,83             |
| 419 |             | Cablu BBΓnr(A)-FRLS-5*6                                                                                                                      | m        |         |          | 129,17<br>0,00     |
|     | 419         | Cablu BBΓnr(A)-FRLS-5*6                                                                                                                      | m        | 1,0000  | 129,17   | 129,17             |
| 420 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg                                                                 | 100 m    |         |          | 1666,67<br>1266,21 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                     | h-om     | 18,3000 | 57,66    | 1266,21            |
|     | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                          | t        | 0,00004 | 25000,00 | 1,40               |
|     | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                                    | t        | 0,0008  | 5000,00  | 3,93               |
|     | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                        | t        | 0,00006 | 65000,00 | 3,65               |
|     | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                                            | 1000 buc | 0,00832 | 50,00    | 0,42               |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                              | 100 buc  | 0,0041  | 50,00    | 0,21               |
|     | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                                 | 100 m    | 0,0096  | 15,00    | 0,14               |
|     | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "HOC30"                                                                                            | kg       | 0,5000  | 35,00    | 17,50              |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                | h-ut     | 0,5600  | 25,00    | 16,80              |
|     | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                              | h-ut     | 4,2600  | 25,00    | 127,80             |
|     | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                   | h-ut     | 4,2600  | 25,00    | 127,80             |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                        | h-ut     | 0,5600  | 150,00   | 100,80             |
| 421 | 08-02-147-2 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg | 100 m    |         |          | 1452,15<br>1065,56 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                     | h-om     | 15,4000 | 57,66    | 1065,56            |
|     | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                          | t        | 0,0001  | 25000,00 | 3,25               |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                            | 4        | 5       | 6        | 7       |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|---------|
|     | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                                    | t        | 0,00062 | 5000,00  | 3,25    |
|     | 1011481     | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                                           | t        | 0,00011 | 50000,00 | 6,49    |
|     | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                        | t        | 0,00072 | 65000,00 | 50,65   |
|     | 5009031     | Scoabe                                                                                                                                       | 10 buc   | 1,8000  | 2,00     | 3,60    |
|     | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                                            | 1000 buc | 0,0208  | 50,00    | 1,04    |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                              | 100 buc  | 0,1000  | 50,00    | 5,00    |
|     | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                                 | 100 m    | 0,0245  | 15,00    | 0,37    |
|     | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"                                                                                           | kg       | 0,2500  | 35,00    | 8,75    |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                | h-ut     | 0,4200  | 25,00    | 12,60   |
|     | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                              | h-ut     | 3,6000  | 25,00    | 108,00  |
|     | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                   | h-ut     | 3,6000  | 25,00    | 108,00  |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                        | h-ut     | 0,4200  | 150,00   | 75,60   |
| 422 |             | Cablu BBΓnr-LS-5*25                                                                                                                          | m        |         |          | 316,67  |
|     |             |                                                                                                                                              |          |         |          | 0,00    |
|     | 422         | Cablu BBΓnr-LS-5*25                                                                                                                          | m        | 1,0000  | 316,67   | 316,67  |
| 423 |             | Cablu ABBΓnr(A)-FRLS-5*70                                                                                                                    | m        |         |          | 160,83  |
|     |             |                                                                                                                                              |          |         |          | 0,00    |
|     | 423         | Cablu ABBΓnr(A)-FRLS-5*70                                                                                                                    | m        | 1,0000  | 160,83   | 160,83  |
| 424 |             | Cablu ABBΓnr(A)-LS-5*95                                                                                                                      | m        |         |          | 166,67  |
|     |             |                                                                                                                                              |          |         |          | 0,00    |
|     | 424         | Cablu ABBΓnr(A)-LS-5*95                                                                                                                      | m        | 1,0000  | 166,67   | 166,67  |
| 425 | 08-02-147-3 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg | 100 m    |         |          | 1753,19 |
|     |             |                                                                                                                                              |          |         |          | 1293,89 |
| 1   |             | Muncitor                                                                                                                                     | h-om     | 18,7000 | 57,66    | 1293,89 |
|     | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                          | t        | 0,0001  | 25000,00 | 2,40    |
|     | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                                    | t        | 0,00062 | 5000,00  | 2,88    |
|     | 1011481     | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                                           | t        | 0,00011 | 50000,00 | 4,81    |
|     | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                        | t        | 0,00072 | 65000,00 | 43,75   |
|     | 5009031     | Scoabe                                                                                                                                       | 10 buc   | 1,8000  | 2,00     | 3,60    |
|     | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                                            | 1000 buc | 0,0208  | 50,00    | 1,04    |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                              | 100 buc  | 0,1000  | 50,00    | 5,00    |
|     | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                                 | 100 m    | 0,0245  | 15,00    | 0,37    |
|     | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"                                                                                           | kg       | 0,2500  | 35,00    | 8,75    |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                | h-ut     | 0,5900  | 25,00    | 17,70   |
|     | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                              | h-ut     | 4,3800  | 25,00    | 131,40  |
|     | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                   | h-ut     | 4,3800  | 25,00    | 131,40  |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                        | h-ut     | 0,5900  | 150,00   | 106,20  |
| 426 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg                                                                 | 100 m    |         |          | 2198,57 |
|     |             |                                                                                                                                              |          |         |          | 1605,25 |
| 1   |             | Muncitor                                                                                                                                     | h-om     | 23,2000 | 57,66    | 1605,25 |
|     | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                          | t        | 0,00004 | 25000,00 | 0,00    |
|     | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                                    | t        | 0,0008  | 5000,00  | 4,21    |
|     | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                        | t        | 0,00006 | 65000,00 | 6,84    |
|     | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                                            | 1000 buc | 0,00832 | 50,00    | 0,42    |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                              | 100 buc  | 0,0041  | 50,00    | 0,21    |
|     | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                                 | 100 m    | 0,0096  | 15,00    | 0,14    |
|     | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"                                                                                           | kg       | 0,5000  | 35,00    | 17,50   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                | h-ut     | 1,1600  | 25,00    | 34,80   |
|     | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                              | h-ut     | 5,3400  | 25,00    | 160,20  |
|     | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                   | h-ut     | 5,3400  | 25,00    | 160,20  |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                        | h-ut     | 1,1600  | 150,00   | 208,80  |
| 427 | 08-02-146-4 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 3 kg                                                                        | 100 m    |         |          | 2841,85 |
|     |             |                                                                                                                                              |          |         |          | 1612,17 |
| 1   |             | Muncitor                                                                                                                                     | h-om     | 23,3000 | 57,66    | 1612,17 |
|     | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                          | t        | 0,0001  | 25000,00 | 0,00    |
|     | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                                    | t        | 0,0016  | 5000,00  | 10,00   |
|     | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                        | t        | 0,00288 | 65000,00 | 195,00  |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                       | 10 buc   | 24,8000 | 5,00     | 124,00  |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                     | 10 buc   | 24,8000 | 3,00     | 74,40   |
|     | 5009039     | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului                                                                                                  | 10 buc   | 10,2000 | 2,00     | 20,40   |
|     | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                                            | 1000 buc | 0,0208  | 50,00    | 1,05    |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                              | 100 buc  | 0,0010  | 50,00    | 0,05    |
|     | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                                 | 100 m    | 0,0245  | 15,00    | 0,38    |
|     | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"                                                                                           | kg       | 0,5000  | 35,00    | 17,50   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                | h-ut     | 1,1900  | 25,00    | 35,70   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                          | 4      | 5       | 6        | 7       |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|---------|
|     | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                                                            | h-ut   | 5,3700  | 25,00    | 161,10  |
|     | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                                                 | h-ut   | 5,3700  | 25,00    | 161,10  |
|     | 031050        | Turle telescopice, 25 m                                                                                                                                                    | h-ut   | 7,1600  | 25,00    | 214,80  |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                      | h-ut   | 1,1900  | 150,00   | 214,20  |
| 428 |               | Cablu BBΓHr-LS-5*35                                                                                                                                                        | m      |         |          | 450,00  |
|     |               |                                                                                                                                                                            |        |         |          | 0,00    |
|     | 428           | Cablu BBΓHr-LS-5*35                                                                                                                                                        | m      | 1,0000  | 450,00   | 450,00  |
|     |               | <b>1.2. Demontare</b>                                                                                                                                                      |        |         |          |         |
| 429 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc    |         |          | 4,15    |
|     |               |                                                                                                                                                                            |        |         |          | 4,15    |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                 | h-om   | 0,0600  | 57,66    | 4,15    |
| 430 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile                                                                                                   | buc    |         |          | 15,22   |
|     |               |                                                                                                                                                                            |        |         |          | 15,22   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                 | h-om   | 0,2200  | 57,66    | 15,22   |
| 431 | RpEG17C       | Demontarea tablourilor electrice : bloc electric de apartament                                                                                                             | buc    |         |          | 26,29   |
|     |               |                                                                                                                                                                            |        |         |          | 26,29   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                 | h-om   | 0,3800  | 57,66    | 26,29   |
|     |               | <b>1.3. Instalatie antipartrasnet FOREND Petex-M</b>                                                                                                                       |        |         |          |         |
| 432 | 08-01-015-1   | Paratrasnet de ventilile, tensiune 35 kV                                                                                                                                   | set    |         |          | 2472,77 |
|     |               |                                                                                                                                                                            |        |         |          | 892,58  |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                   | h-om   | 12,9000 | 57,66    | 892,58  |
|     | 1010113       | Pinza de bumbac aspra art. 6804                                                                                                                                            | 10 m2  | 0,0390  | 160,00   | 6,24    |
|     | 1011755       | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                                                         | t      | 0,0090  | 22000,00 | 198,00  |
|     | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                              | kg     | 0,1500  | 63,00    | 9,45    |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                               | kg     | 14,9000 | 80,00    | 1192,00 |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                     | 10 buc | 0,9000  | 5,00     | 4,50    |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                   | 10 buc | 0,9000  | 3,00     | 2,70    |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                     | kg     | 1,2000  | 65,00    | 78,00   |
|     | 5420031       | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)                                                                                                                      | t      | 0,00015 | 35000,00 | 3,50    |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                              | h-ut   | 0,2800  | 25,00    | 8,40    |
|     | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                         | h-ut   | 0,8100  | 20,00    | 19,44   |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                      | h-ut   | 0,4200  | 15,00    | 7,56    |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                      | h-ut   | 0,2800  | 150,00   | 50,40   |
| 433 | 08-03-600-2   | Contoare, счетчик ударов молнии FORED                                                                                                                                      | buc    |         |          | 62,30   |
|     |               |                                                                                                                                                                            |        |         |          | 60,20   |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,8700  | 57,66    | 60,20   |
|     | 1010115       | Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm                                                                                                                                  | t      | 0,00003 | 50000,00 | 0,00    |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                              | h-ut   | 0,0100  | 25,00    | 0,30    |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0100  | 150,00   | 1,80    |
| 434 | RpEH01B       | Montarea tijei de captare pentru cosuri de fabrica pina la 25 m inaltime, tip CF (Мачта молниеприемника 3м)                                                                | buc    |         |          | 489,44  |
|     |               |                                                                                                                                                                            |        |         |          | 430,37  |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                 | h-om   | 6,2200  | 57,66    | 430,37  |
|     | 2710602000224 | Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm                                                                                                                        | kg     | 2,6000  | 16,00    | 49,92   |
|     | 2875276313072 | Support centura legare la pamint 40x4 simbol S-47B zincat                                                                                                                  | buc    | 0,3000  | 2,00     | 0,72    |
|     | 2874115801186 | Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60                                                                                                                                       | buc    | 2,0000  | 1,00     | 2,40    |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0150  | 55,00    | 0,99    |
|     | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0100  | 420,00   | 5,04    |
| 435 | 08-02-305-1   | Bratara pe stilp                                                                                                                                                           | buc    |         |          | 27,02   |
|     |               |                                                                                                                                                                            |        |         |          | 16,61   |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,2400  | 57,66    | 16,61   |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                              | h-ut   | 0,0010  | 25,00    | 0,03    |
|     | 031050        | Turle telescopice, 25 m                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,3400  | 25,00    | 10,20   |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0010  | 150,00   | 0,18    |
| 436 |               | Хомут на мачту для тросовых растяжек F20731                                                                                                                                | buc    |         |          | 312,50  |
|     |               |                                                                                                                                                                            |        |         |          | 0,00    |
|     | 436           | Хомут на мачту для тросовых растяжек F20731                                                                                                                                | buc    | 1,0000  | 312,50   | 312,50  |
| 437 |               | Хомут -держатель токоотвода на мачте 2*50, нерж.сталь F21073                                                                                                               | buc    |         |          | 1165,83 |
|     |               |                                                                                                                                                                            |        |         |          | 0,00    |
|     | 437           | Хомут -держатель токоотвода на мачте 2*50, нерж.сталь F21073                                                                                                               | buc    | 1,0000  | 1165,83  | 1165,83 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                             | 4      | 5       | 6        | 7                  |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------------------|
| 438 |               | Хомут для троссовых растяжек F20741                                                                           | buc    |         |          | 262,50<br>0,00     |
|     | 438           | Хомут для троссовых растяжек F20741                                                                           | buc    | 1,0000  | 262,50   | 262,50             |
| 439 |               | Хомут для троссовых растяжек F20721                                                                           | buc    |         |          | 298,83<br>0,00     |
|     | 439           | Хомут для троссовых растяжек F20721                                                                           | buc    | 1,0000  | 298,83   | 298,83             |
| 440 | 08-02-364-2   | Consola "Trecere" pe perete                                                                                   | buc    |         |          | 90,70<br>72,65     |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 1,0500  | 57,66    | 72,65              |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg     | 0,0800  | 80,00    | 6,40               |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                        | kg     | 0,0500  | 65,00    | 3,25               |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut   | 0,0400  | 25,00    | 1,20               |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut   | 0,0400  | 150,00   | 7,20               |
| 441 |               | Кронштейн для крепление мачты к стене L=500-800mm сталь,полимер/цинк                                          | buc    |         |          | 1529,20<br>0,00    |
|     | 441           | Кронштейн для крепление мачты к стене L=500-800mm сталь,полимер/цинк                                          | buc    | 1,0000  | 1529,20  | 1529,20            |
| 442 | RpEH04B       | Montarea conductorului de captare pe acoperisuri din tigla, executat din otel rotund zincat.                  | m      |         |          | 110,84<br>59,51    |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                    | h-om   | 0,8600  | 57,66    | 59,51              |
|     | 2661126408702 | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor                                                      | kg     | 0,6000  | 24,00    | 14,69              |
|     | 2710403702960 | Banda otel zincat                                                                                             | kg     | 0,1000  | 30,00    | 3,06               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                 | buc    | 0,0700  | 0,50     | 0,04               |
|     | 2874115819950 | Surub M6x22 mm                                                                                                | buc    | 0,0700  | 1,00     | 0,07               |
|     | 2874115881198 | Saiba M 6                                                                                                     | buc    | 0,0700  | 0,40     | 0,03               |
|     | 2875276313072 | Suport centura legare la pamint 40x4 simbol S-47B zincat                                                      | buc    | 1,5000  | 2,00     | 3,06               |
|     | 2710403701253 | Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm                                                                      | kg     | 0,4000  | 24,00    | 9,79               |
|     | 2710602000145 | Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 12 mm                                                           | kg     | 0,9130  | 16,00    | 14,90              |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                     | h-ut   | 0,0100  | 55,00    | 0,66               |
|     | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto                                                                                 | h-ut   | 0,0100  | 420,00   | 5,04               |
| 443 |               | Conductor din otel zincat d8mm                                                                                | m      |         |          | 34,17<br>0,00      |
|     | 443           | Conductor din otel zincat d8mm                                                                                | m      | 1,0000  | 34,17    | 34,17              |
| 444 | 08-01-061-1   | Dispozitiv de siguranta (cepra)                                                                               | buc    |         |          | 139,94<br>78,19    |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 1,1300  | 57,66    | 78,19              |
|     | 1011641       | Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm                                             | t      | 0,0021  | 22000,00 | 46,20              |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg     | 0,1400  | 80,00    | 11,20              |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut   | 0,0200  | 25,00    | 0,60               |
|     | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut   | 0,0050  | 25,00    | 0,15               |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut   | 0,0200  | 150,00   | 3,60               |
| 445 |               | Серьга для токоотвода,сталь F20913                                                                            | buc    |         |          | 72,50<br>0,00      |
|     | 445           | Серьга для токоотвода,сталь F20913                                                                            | buc    | 1,0000  | 72,50    | 72,50              |
| 446 | 08-02-472-7   | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2         | 100 m  |         |          | 5240,77<br>1473,79 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 21,3000 | 57,66    | 1473,79            |
|     | 1011627       | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3кп5", tabla, grosime 4-6 mm                                        | t      | 0,0040  | 25000,00 | 100,00             |
|     | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                 | kg     | 1,3000  | 63,00    | 81,90              |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc | 8,2000  | 5,00     | 41,00              |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc | 8,2000  | 3,00     | 24,60              |
|     | 1019373       | Otel fisie necalmat 40x4 mm                                                                                   | t      | 0,1300  | 24000,00 | 3120,00            |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                        | kg     | 2,3000  | 65,00    | 149,50             |
|     | 5009031       | Scoabe                                                                                                        | 10 buc | 1,5000  | 2,00     | 3,00               |
|     | 5009105       | Suportul corpului de iluminat                                                                                 | 10 buc | 13,4000 | 10,00    | 134,00             |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut   | 0,2500  | 25,00    | 7,50               |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut   | 3,3600  | 15,00    | 60,48              |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut   | 0,2500  | 150,00   | 45,00              |
| 447 |               | Натяжная муфта F20711                                                                                         | buc    |         |          | 150,00<br>0,00     |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                          | 4      | 5       | 6        | 7        |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|
|     | 447           | Натяжная муфта F20711                                                                                                                                      | buc    | 1,0000  | 150,00   | 150,00   |
| 448 | 08-01-061-1   | Dispozitiv de siguranta (зажим)                                                                                                                            | buc    |         |          | 139,94   |
|     |               |                                                                                                                                                            |        |         |          | 78,19    |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om   | 1,1300  | 57,66    | 78,19    |
|     | 1011641       | Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm                                                                                          | t      | 0,0021  | 22000,00 | 46,20    |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                               | kg     | 0,1400  | 80,00    | 11,20    |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              | h-ut   | 0,0200  | 25,00    | 0,60     |
|     | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                                 | h-ut   | 0,0050  | 25,00    | 0,15     |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                      | h-ut   | 0,0200  | 150,00   | 3,60     |
| 449 |               | Зажим универсалиный "стержень-полоса-проволка" сталь нерж. код.90540-нерж.                                                                                 | buc    |         |          | 343,33   |
|     |               |                                                                                                                                                            |        |         |          | 0,00     |
|     | 449           | Зажим универсалиный "стержень-полоса-проволка" сталь нерж. код.90540-нерж.                                                                                 | buc    | 1,0000  | 343,33   | 343,33   |
| 450 | 08-02-471-4   | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm                                                                                                | 10 buc |         |          | 2852,86  |
|     |               |                                                                                                                                                            |        |         |          | 573,60   |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om   | 8,2900  | 57,66    | 573,60   |
|     | 1011614       | Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm                                                                                    | t      | 0,0810  | 25000,00 | 2025,00  |
|     | 1011786       | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                                                      | t      | 0,0020  | 65000,00 | 130,00   |
|     | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                              | kg     | 0,7800  | 63,00    | 49,14    |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              | h-ut   | 0,1400  | 25,00    | 4,20     |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                      | h-ut   | 2,5400  | 15,00    | 45,72    |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                      | h-ut   | 0,1400  | 150,00   | 25,20    |
| 451 |               | Наконечник для штыря                                                                                                                                       | buc    |         |          | 184,17   |
|     |               |                                                                                                                                                            |        |         |          | 0,00     |
|     | 451           | Наконечник для штыря                                                                                                                                       | buc    | 1,0000  | 184,17   | 184,17   |
| 452 |               | Трос стальной ф5мм                                                                                                                                         | m      |         |          | 13,46    |
|     |               |                                                                                                                                                            |        |         |          | 0,00     |
|     | 452           | Трос стальной ф5мм                                                                                                                                         | m      | 1,0000  | 13,46    | 13,46    |
| 453 | 08-02-472-6   | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2                                                      | 100 m  |         |          | 3831,08  |
|     |               |                                                                                                                                                            |        |         |          | 1314,65  |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om   | 19,0000 | 57,66    | 1314,65  |
|     | 1011627       | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm                                                                                     | t      | 0,0040  | 25000,00 | 100,00   |
|     | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                              | kg     | 0,5500  | 63,00    | 34,65    |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                     | 10 buc | 8,2000  | 5,00     | 41,00    |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                   | 10 buc | 8,2000  | 3,00     | 24,60    |
|     | 1019373       | Otel fisie necalmat 40x4 mm                                                                                                                                | t      | 0,0810  | 24000,00 | 1948,80  |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                     | kg     | 2,0000  | 65,00    | 130,00   |
|     | 5009031       | Scoabe                                                                                                                                                     | 10 buc | 1,5000  | 2,00     | 3,00     |
|     | 5009105       | Suportul corpului de iluminat                                                                                                                              | 10 buc | 13,4000 | 10,00    | 134,00   |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              | h-ut   | 0,1900  | 25,00    | 5,70     |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                      | h-ut   | 3,3600  | 15,00    | 60,48    |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                      | h-ut   | 0,1900  | 150,00   | 34,20    |
|     |               | <b>2. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                           |        |         |          |          |
| 454 | RpCU05D1      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc    |         |          | 20,76    |
|     |               |                                                                                                                                                            |        |         |          | 20,76    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0400  | 57,66    | 2,77     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                      | h-om   | 0,2600  | 57,66    | 17,99    |
| 455 | RpEJ08A       | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                           | m      |         |          | 6,92     |
|     |               |                                                                                                                                                            |        |         |          | 6,92     |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                 | h-om   | 0,1000  | 57,66    | 6,92     |
|     |               | <b>3. Costul utilajului</b>                                                                                                                                |        |         |          |          |
| 456 | pret          | Contactator КТЭ 265А                                                                                                                                       | buc    |         |          | 4042,00  |
|     |               |                                                                                                                                                            |        |         |          | 0,00     |
|     | 456           | Contactator КТЭ 265А                                                                                                                                       | buc    | 1,0000  | 4042,00  | 4042,00  |
| 457 | pret          | Dulap BZUM-TF (BPY1-13-20)                                                                                                                                 | buc    |         |          | 23875,00 |
|     |               |                                                                                                                                                            |        |         |          | 0,00     |
|     | 457           | Dulap BZUM-TF (BPY1-13-20)                                                                                                                                 | buc    | 1,0000  | 23875,00 | 23875,00 |
| 458 | pret          | Dulap BZUM-TF (BPY1-47-00)                                                                                                                                 | buc    |         |          | 17008,00 |

| 1   | 2    | 3                                      | 4   | 5      | 6        | 7        |
|-----|------|----------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
|     |      |                                        |     |        |          | 0,00     |
|     | 458  | Dulap BZUM-TF (BPY1-47-00)             | buc | 1,0000 | 17008,00 | 17008,00 |
| 459 | pret | Dulap ABP1 (BPY1-18-80)                | buc |        |          | 19709,00 |
|     |      |                                        |     |        |          | 0,00     |
|     | 459  | Dulap ABP1 (BPY1-18-80)                | buc | 1,0000 | 19709,00 | 19709,00 |
| 460 | pret | Contor trifazat ZMG410 CR 380B 5A      | buc |        |          | 7792,00  |
|     |      |                                        |     |        |          | 0,00     |
|     | 460  | Contor trifazat ZMG410 CR 380B 5A      | buc | 1,0000 | 7792,00  | 7792,00  |
| 461 | pret | Transformator TTЭ-A 100/5A             | buc |        |          | 280,00   |
|     |      |                                        |     |        |          | 0,00     |
|     | 461  | Transformator TTЭ-A 100/5A             | buc | 1,0000 | 280,00   | 280,00   |
| 462 | pret | Transformator TTЭ-A 250/5A             | buc |        |          | 417,00   |
|     |      |                                        |     |        |          | 0,00     |
|     | 462  | Transformator TTЭ-A 250/5A             | buc | 1,0000 | 417,00   | 417,00   |
| 463 | pret | Dulap ЩМПг-50*40*22 (500*400*220) IP54 | buc |        |          | 1980,00  |
|     |      |                                        |     |        |          | 0,00     |
|     | 463  | Dulap ЩМПг-50*40*22 (500*400*220) IP54 | buc | 1,0000 | 1980,00  | 1980,00  |
| 464 | pret | Dulap ЩПН-24 (350*300*120mm) IP31      | buc |        |          | 541,67   |
|     |      |                                        |     |        |          | 0,00     |
|     | 464  | Dulap ЩПН-24 (350*300*120mm) IP31      | buc | 1,0000 | 541,67   | 541,67   |
| 465 | pret | Dulap ЩПН-12 (220*300*120mm)           | buc |        |          | 396,00   |
|     |      |                                        |     |        |          | 0,00     |
|     | 465  | Dulap ЩПН-12 (220*300*120mm)           | buc | 1,0000 | 396,00   | 396,00   |
| 466 | pret | Dulap ЩПВ-12 220*300*120 IP31          | buc |        |          | 396,00   |
|     |      |                                        |     |        |          | 0,00     |
|     | 466  | Dulap ЩПВ-12 220*300*120 IP31          | buc | 1,0000 | 396,00   | 396,00   |
| 467 | pret | Dulap ЩПВ-24 350*300*120 IP31          | buc |        |          | 541,67   |
|     |      |                                        |     |        |          | 0,00     |
|     | 467  | Dulap ЩПВ-24 350*300*120 IP31          | buc | 1,0000 | 541,67   | 541,67   |
| 468 | pret | Dulap ЩПВ-24 390*340*120 IP31          | buc |        |          | 541,67   |
|     |      |                                        |     |        |          | 0,00     |
|     | 468  | Dulap ЩПВ-24 390*340*120 IP31          | buc | 1,0000 | 541,67   | 541,67   |
| 469 | pret | Dulap ЩМП-50*40*22 (500*400*220) IP31  | buc |        |          | 1980,00  |
|     |      |                                        |     |        |          | 0,00     |
|     | 469  | Dulap ЩМП-50*40*22 (500*400*220) IP31  | buc | 1,0000 | 1980,00  | 1980,00  |
| 470 | pret | Dulap ЩПВ-48 (610x300x120mm) IP31      | buc |        |          | 892,00   |
|     |      |                                        |     |        |          | 0,00     |
|     | 470  | Dulap ЩПВ-48 (610x300x120mm) IP31      | buc | 1,0000 | 892,00   | 892,00   |
| 471 | pret | Dulap ЩПВ-24 350*300*120 IP31          | buc |        |          | 541,67   |
|     |      |                                        |     |        |          | 0,00     |
|     | 471  | Dulap ЩПВ-24 350*300*120 IP31          | buc | 1,0000 | 541,67   | 541,67   |
| 472 | pret | Dulap ЩПВ-36 480*300*120 IP31          | buc |        |          | 613,00   |
|     |      |                                        |     |        |          | 0,00     |
|     | 472  | Dulap ЩПВ-36 480*300*120 IP31          | buc | 1,0000 | 613,00   | 613,00   |
| 473 | pret | Dulap ЩПН-48 (610*300*120) IP31        | buc |        |          | 892,00   |
|     |      |                                        |     |        |          | 0,00     |
|     | 473  | Dulap ЩПН-48 (610*300*120) IP31        | buc | 1,0000 | 892,00   | 892,00   |
| 474 | pret | Dulap ЩПВ-24 350*300*120 IP31          | buc |        |          | 541,67   |
|     |      |                                        |     |        |          | 0,00     |
|     | 474  | Dulap ЩПВ-24 350*300*120 IP31          | buc | 1,0000 | 541,67   | 541,67   |

| 1   | 2    | 3                                                              | 4   | 5      | 6       | 7               |
|-----|------|----------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|-----------------|
| 475 | pret | Dulap ЩРВ-36 480*300*120 IP31                                  | buc |        |         | 613,00<br>0,00  |
|     | 475  | Dulap ЩРВ-36 480*300*120 IP31                                  | buc | 1,0000 | 613,00  | 613,00          |
| 476 | pret | Dulap ЩРВ-48 (610x300x120mm) IP31                              | buc |        |         | 892,00<br>0,00  |
|     | 476  | Dulap ЩРВ-48 (610x300x120mm) IP31                              | buc | 1,0000 | 892,00  | 892,00          |
| 477 | pret | Dulap ЩРВ-48 (610x040x120mm)                                   | buc |        |         | 892,00<br>0,00  |
|     | 477  | Dulap ЩРВ-48 (610x040x120mm)                                   | buc | 1,0000 | 892,00  | 892,00          |
| 478 | pret | Dulap ЩРВ-24 350*300*120 IP31                                  | buc |        |         | 541,67<br>0,00  |
|     | 478  | Dulap ЩРВ-24 350*300*120 IP31                                  | buc | 1,0000 | 541,67  | 541,67          |
| 479 | pret | Dulap ЩРВ-36 480*300*120 IP31                                  | buc |        |         | 613,00<br>0,00  |
|     | 479  | Dulap ЩРВ-36 480*300*120 IP31                                  | buc | 1,0000 | 613,00  | 613,00          |
| 480 | pret | Dulap ЩРВ-48 (610x300x120mm) IP31                              | buc |        |         | 892,00<br>0,00  |
|     | 480  | Dulap ЩРВ-48 (610x300x120mm) IP31                              | buc | 1,0000 | 892,00  | 892,00          |
| 481 | pret | Dulap ЩРВ-48 (610x040x120mm)                                   | buc |        |         | 892,00<br>0,00  |
|     | 481  | Dulap ЩРВ-48 (610x040x120mm)                                   | buc | 1,0000 | 892,00  | 892,00          |
| 482 | pret | Dulap ЩМП-50*40*22 (500*400*220) IP31                          | buc |        |         | 1980,00<br>0,00 |
|     | 482  | Dulap ЩМП-50*40*22 (500*400*220) IP31                          | buc | 1,0000 | 1980,00 | 1980,00         |
| 483 | pret | Dulap ЩМП-40*30*22 (400*300*220) IP31                          | buc |        |         | 730,00<br>0,00  |
|     | 483  | Dulap ЩМП-40*30*22 (400*300*220) IP31                          | buc | 1,0000 | 730,00  | 730,00          |
| 484 | pret | Dulap ЩРВ-18 (350x300x120mm)                                   | buc |        |         | 438,00<br>0,00  |
|     | 484  | Dulap ЩРВ-18 (350x300x120mm)                                   | buc | 1,0000 | 438,00  | 438,00          |
| 485 | pret | Dulap ЩРН-18 (350x300x120mm)                                   | buc |        |         | 438,00<br>0,00  |
|     | 485  | Dulap ЩРН-18 (350x300x120mm)                                   | buc | 1,0000 | 438,00  | 438,00          |
| 486 | pret | Dulap ЩРН-12 (220*300*120) IP31                                | buc |        |         | 396,00<br>0,00  |
|     | 486  | Dulap ЩРН-12 (220*300*120) IP31                                | buc | 1,0000 | 396,00  | 396,00          |
| 487 | pret | Dulap ЩМП-40*30*22 (400*300*220) IP31                          | buc |        |         | 730,00<br>0,00  |
|     | 487  | Dulap ЩМП-40*30*22 (400*300*220) IP31                          | buc | 1,0000 | 730,00  | 730,00          |
| 488 | pret | Dulap ЩРНМ-1 (400*300*220mm) IP31                              | buc |        |         | 700,00<br>0,00  |
|     | 488  | Dulap ЩРНМ-1 (400*300*220mm) IP31                              | buc | 1,0000 | 700,00  | 700,00          |
| 489 | pret | Dulap ЩРН-48 (610*300*120) IP31                                | buc |        |         | 892,00<br>0,00  |
|     | 489  | Dulap ЩРН-48 (610*300*120) IP31                                | buc | 1,0000 | 892,00  | 892,00          |
| 490 | pret | Dulap ЩРВ-24 390*340*120 IP31                                  | buc |        |         | 542,00<br>0,00  |
|     | 490  | Dulap ЩРВ-24 390*340*120 IP31                                  | buc | 1,0000 | 542,00  | 542,00          |
| 491 | pret | Ящик управления, однофидерный IP54 I=1.6A, Inэ=1A (Я5411-2074) | buc |        |         | 305,00<br>0,00  |

| 1   | 2    | 3                                                             | 4   | 5      | 6        | 7        |
|-----|------|---------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
|     | 491  | Ящик управления, однофидерный IP54 I=1.6А, In=1А (Я5411-2074) | buc | 1,0000 | 305,00   | 305,00   |
| 492 | pret | Dulap ЩРНМ-1 (395h*310*220mm) IP54                            | buc |        |          | 880,00   |
|     |      |                                                               |     |        |          | 0,00     |
|     | 492  | Dulap ЩРНМ-1 (395h*310*220mm) IP54                            | buc | 1,0000 | 880,00   | 880,00   |
| 493 | pret | Dulap ЩРН-ПГ-5 IP65                                           | buc |        |          | 396,00   |
|     |      |                                                               |     |        |          | 0,00     |
|     | 493  | Dulap ЩРН-ПГ-5 IP65                                           | buc | 1,0000 | 396,00   | 396,00   |
| 494 | pret | Cutie cu transformatorom ЯТП-0,25-220/24В                     | buc |        |          | 730,00   |
|     |      |                                                               |     |        |          | 0,00     |
|     | 494  | Cutie cu transformatorom ЯТП-0,25-220/24В                     | buc | 1,0000 | 730,00   | 730,00   |
| 495 | pret | Модульный разрядник перенапряжения класса С ,Uc=420В, ОПВ-С/4 | buc |        |          | 437,50   |
|     |      |                                                               |     |        |          | 0,00     |
|     | 495  | Модульный разрядник перенапряжения класса С ,Uc=420В, ОПВ-С/4 | buc | 1,0000 | 437,50   | 437,50   |
| 496 | pret | Активный молниеприемник FOREND Petex-M,F10120                 | buc |        |          | 36458,33 |
|     |      |                                                               |     |        |          | 0,00     |
|     | 496  | Активный молниеприемник FOREND Petex-M,F10120                 | buc | 1,0000 | 36458,33 | 36458,33 |
| 497 | pret | Счетчик ударов молнии Forend FLSC                             | buc |        |          | 11250,00 |
|     |      |                                                               |     |        |          | 0,00     |
|     | 497  | Счетчик ударов молнии Forend FLSC                             | buc | 1,0000 | 11250,00 | 11250,00 |
| 498 | pret | Соединитель для заземления токоотводов FOREND,F20521          | buc |        |          | 779,17   |
|     |      |                                                               |     |        |          | 0,00     |
|     | 498  | Соединитель для заземления токоотводов FOREND,F20521          | buc | 1,0000 | 779,17   | 779,17   |
| 499 | pret | Матча молниеприемника с резьбой 3м сталь оцинк,L=3m           | buc |        |          | 612,50   |
|     |      |                                                               |     |        |          | 0,00     |
|     | 499  | Матча молниеприемника с резьбой 3м сталь оцинк,L=3m           | buc | 1,0000 | 612,50   | 612,50   |
| 500 | pret | Матча молниеприемника с адаптером 3м сталь оцинк,L=3m         | buc |        |          | 970,83   |
|     |      |                                                               |     |        |          | 0,00     |
|     | 500  | Матча молниеприемника с адаптером 3м сталь оцинк,L=3m         | buc | 1,0000 | 970,83   | 970,83   |

Administrator

Alexandru Varinschii



**Reconstructia partiala a blocului morfologic cu reparatia  
capitala, modificarea acoperisului din tip plat in tip sarpanta si  
termoizolarea fatadelor din bd. Stefan cel Mare si Sfint, 192**

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL  
DEVIZ № 2-1-12**

**Dispozitive si mijloace pentru automatizare AIVC  
Coeficient la norme de manopera si norme de functionare a utilajelor k=1,2**

**Valoarea de deviz 400037 Lei**

Intocmit in preturi curente

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei             |                     |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                        |      |                                       | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5                                     | 6                                  | 7                   |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                           |      |                                       |                                    |                     |
| 1      | 11-03-001-01                | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 ( Controlor Arcon-4 sau analogic)                                                 | buc  | 2,0                                   | 38,78<br>35,98                     | 77,56<br>71,96      |
| 2      | 11-02-032-01                | Termoregulator RTO-30                                                                                                                                                                  | buc  | 2,0                                   | 253,81<br>155,68                   | 507,62<br>311,36    |
| 3      | 11-02-001-01                | Dispozitiv Traductor de temperatura(STw-02,STa-02,STa-01,ST-02)                                                                                                                        | buc  | 8,0                                   | 72,74<br>71,27                     | 581,90<br>570,14    |
| 4      | IA18A                       | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda                                                       | buc  | 6,0                                   | 11,35<br>9,69                      | 68,08<br>58,12      |
| 5      | 11-04-004-01                | Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t (Regulator de temperatura, Systemaier Pulser M sau analogic)                                                                         | buc  | 3,0                                   | 868,74<br>698,84                   | 2606,23<br>2096,52  |
| 6      | 11-03-001-01                | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Sensor de temperatura TG-K330)                                                   | buc  | 3,0                                   | 38,78<br>35,98                     | 116,34<br>107,94    |
| 7      | 11-06-001-02                | Panou (R10-PA , R11-PA) 500x400x220mm                                                                                                                                                  | buc  | 2,0                                   | 1234,06<br>543,85                  | 2468,13<br>1087,70  |
| 8      | 11-03-001-01                | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 intreruptor BA47-29-1P C 1A                                                       | buc  | 4,0                                   | 38,78<br>35,98                     | 155,12<br>143,92    |
| 9      | 08-01-081-1                 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 AD22DS | buc  | 6,0                                   | 91,45<br>78,19                     | 548,68<br>469,12    |
| 10     | 10-01-039-06                | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare Releu R4-2014-23-5230-WT                                                                                        | buc  | 4,0                                   | 138,38<br>138,38                   | 553,54<br>553,54    |
| 11     | 08-01-054-1                 | Transformator, tensiune pina la 10 kV, monofaza monofaza,16854, 220V/-24V GW9634                                                                                                       | buc  | 2,0                                   | 71,27<br>54,66                     | 142,54<br>109,32    |
| 12     |                             | DIN-reica (60cm) оцинкованная                                                                                                                                                          | buc  | 2,0                                   | 18,00<br>0,00                      | 36,00<br>0,00       |
| 13     |                             | Margitor pentru DIN-reica                                                                                                                                                              | buc  | 4,0                                   | 3,00<br>0,00                       | 12,00<br>0,00       |
| 14     | 11-02-001-01                | Dispozitiv ЗНИ-4                                                                                                                                                                       | buc  | 40,0                                  | 72,74<br>71,27                     | 2909,51<br>2850,71  |
| 15     |                             | Clame ЗНИ-4                                                                                                                                                                            | buc  | 40,0                                  | 4,20                               | 168,00<br>0,00      |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                      | 4      | 5    | 6                         | 7                           |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------------------------|-----------------------------|
|    |              |                                                                                                                                                                                        |        |      | 0,00                      |                             |
| 16 | 11-06-001-02 | Panou,(R13-PA, R14-PA) 500x400x220mm                                                                                                                                                   | buc    | 3,0  | <u>1233,01</u><br>543,85  | <u>3699,04</u><br>1631,55   |
| 17 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: intreruptor BA47-29-1P C 1A                                                         | buc    | 3,0  | <u>38,78</u><br>35,98     | <u>116,34</u><br>107,94     |
| 18 | 08-01-081-1  | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 AD22DS | buc    | 6,0  | <u>91,45</u><br>78,19     | <u>548,68</u><br>469,12     |
| 19 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare Releu R4-2014-23-5230-WT                                                                                        | buc    | 6,0  | <u>138,38</u><br>138,38   | <u>830,30</u><br>830,30     |
| 20 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare Releu TM MI                                                                                                     | buc    | 3,0  | <u>138,38</u><br>138,38   | <u>415,15</u><br>415,15     |
| 21 |              | DIN-reica (60cm) оцинкованная                                                                                                                                                          | buc    | 3,0  | <u>18,00</u><br>0,00      | <u>54,00</u><br>0,00        |
| 22 |              | Margitor pentru DIN-reica                                                                                                                                                              | buc    | 6,0  | <u>3,00</u><br>0,00       | <u>18,00</u><br>0,00        |
| 23 | 11-02-001-01 | Dispozitiv ЗНИ-4                                                                                                                                                                       | buc    | 60,0 | <u>72,74</u><br>71,27     | <u>4364,27</u><br>4276,07   |
| 24 |              | Clame ЗНИ-4                                                                                                                                                                            | buc    | 60,0 | <u>4,20</u><br>0,00       | <u>252,00</u><br>0,00       |
| 25 | 11-06-001-02 | Panou dirijare antifum 1200*750*300mm ЦМПИ-7                                                                                                                                           | buc    | 1,0  | <u>1230,91</u><br>543,85  | <u>1230,91</u><br>543,85    |
| 26 | 10-08-001-02 | Bloc C2000-СП1-01                                                                                                                                                                      | buc    | 7,0  | <u>2710,26</u><br>2698,49 | <u>18971,81</u><br>18889,42 |
| 27 | 10-08-001-02 | Bloc receptie-control C2000-20SMD                                                                                                                                                      | buc    | 3,0  | <u>2710,26</u><br>2698,49 | <u>8130,77</u><br>8095,46   |
| 28 | 10-08-001-03 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПИС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc liniar C2000-ПУ                                                                          | 10 buc | 0,2  | <u>1258,00</u><br>1245,46 | <u>251,60</u><br>249,09     |
| 29 | 10-08-001-07 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПИС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc liniar C 2000-БИ                                                                      | 10 buc | 0,1  | <u>908,19</u><br>899,50   | <u>90,82</u><br>89,95       |
| 30 | 10-08-001-03 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПИС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc liniar C2000-М                                                                           | 10 buc | 0,1  | <u>1258,00</u><br>1245,46 | <u>125,80</u><br>124,55     |
| 31 | 10-02-016-06 | Bloc de alimentare РИП-12                                                                                                                                                              | buc    | 1,0  | <u>763,44</u><br>698,84   | <u>763,44</u><br>698,84     |
| 32 | 10-01-039-06 | Acumulator 12В,7Ah                                                                                                                                                                     | buc    | 1,0  | <u>138,38</u><br>138,38   | <u>138,38</u><br>138,38     |
| 33 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (lampa de semnalizare, 8LP2TLIM, indicator de tensiune 8LP2LIB3,)                 | buc    | 2,0  | <u>38,78</u><br>35,98     | <u>77,56</u><br>71,96       |
| 34 |              | DIN-reica (60cm) оцинкованная                                                                                                                                                          | buc    | 1,0  | <u>18,00</u><br>0,00      | <u>18,00</u><br>0,00        |
| 35 |              | Margitor pentru DIN-reica                                                                                                                                                              | buc    | 2,0  | <u>3,00</u><br>0,00       | <u>6,00</u><br>0,00         |
| 36 | 11-02-001-01 | Dispozitiv ЗНИ-4                                                                                                                                                                       | buc    | 20,0 | <u>72,74</u><br>71,27     | <u>1454,76</u><br>1425,36   |
| 37 |              | Clame ЗНИ-4                                                                                                                                                                            | buc    | 20,0 | <u>4,20</u><br>0,00       | <u>84,00</u><br>0,00        |
| 38 | 08-01-081-1  | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda,                                                                                                                             | buc    | 17,0 | 91,45                     | 1554,60                     |

| 1                               | 2                       | 3                                                                                                                                                                                       | 4        | 5      | 6                  | 7                    |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------|----------------------|
|                                 |                         | lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 SB-7                                                               |          |        | 78,19              | 1329,18              |
| 39                              | 08-01-081-1             | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 ПКЕ-111 | buc      | 7,0    | 91,45<br>78,19     | 640,13<br>547,31     |
| 40                              | 08-02-148-1             | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                                                                            | 100 m    | 18,25  | 1155,58<br>857,98  | 21089,38<br>15658,15 |
| 41                              |                         | Cablu КВВГнг(А) LSLTx-4x1,0                                                                                                                                                             | m        | 250,0  | 22,92<br>0,00      | 5730,00<br>0,00      |
| 42                              |                         | Cablu КВВГнг(А) LSLTx-7x1,0                                                                                                                                                             | m        | 25,0   | 34,58<br>0,00      | 864,50<br>0,00       |
| 43                              |                         | Cablu КВВГнг(А) FRLSLTx-4x1,0                                                                                                                                                           | m        | 700,0  | 22,92<br>0,00      | 16044,00<br>0,00     |
| 44                              |                         | Cablu КВВГнг(А) FRLSLTx-5x1,0                                                                                                                                                           | m        | 350,0  | 27,50<br>0,00      | 9625,00<br>0,00      |
| 45                              |                         | Cablu КВВГнг(А) FRLSLTx-7x1,0                                                                                                                                                           | m        | 500,0  | 34,58<br>0,00      | 17290,00<br>0,00     |
| 46                              | 08-02-409-1<br>Ksal=0.5 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                                                           | 100 m    | 2,75   | 1880,27<br>823,38  | 5170,75<br>2264,31   |
| 47                              |                         | Teava gofrata d15mm 750N                                                                                                                                                                | m        | 200,0  | 2,50<br>0,00       | 500,00<br>0,00       |
| 48                              |                         | Teava gofrata d25mm 750N                                                                                                                                                                | m        | 75,0   | 5,83<br>0,00       | 437,25<br>0,00       |
| 49                              | 08-02-409-1<br>Ksal=0.5 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                                                           | 100 m    | 12,0   | 1880,04<br>823,38  | 22560,54<br>9880,62  |
| 50                              |                         | Teava care nu propaga arderea 25mm                                                                                                                                                      | m        | 1200,0 | 7,50<br>0,00       | 9000,00<br>0,00      |
| 51                              | 08-02-409-2<br>Ksal=0.5 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm                                                                           | 100 m    | 0,3    | 2617,50<br>1190,10 | 785,25<br>357,03     |
| 52                              |                         | Teava care nu propaga arderea 32 mm                                                                                                                                                     | m        | 30,0   | 11,25<br>0,00      | 337,50<br>0,00       |
| 53                              | 08-02-407-1<br>Ksal=0.5 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                                                                             | 100 m    | 0,12   | 3527,79<br>2131,11 | 423,33<br>255,73     |
| 54                              |                         | Teava din otel 15mm                                                                                                                                                                     | m        | 12,0   | 31,40<br>0,00      | 376,80<br>0,00       |
| 55                              | IA18J                   | Armaturi ( Dispozitiv de colectare a temperaturii )                                                                                                                                     | buc      | 6,0    | 73,69<br>38,06     | 442,11<br>228,33     |
| Прямые затраты                  |                         |                                                                                                                                                                                         | Lei      |        | 165464,02          |                      |
| Asigurari sociale               |                         |                                                                                                                                                                                         | 24,00 %  |        | 18481,92           |                      |
| Transportarea materialelor      |                         |                                                                                                                                                                                         | 7,00 %   |        | 4952,11            |                      |
| Cheltuieli de regie             |                         |                                                                                                                                                                                         | 76,00 %  |        | 58526,08           |                      |
| Total                           |                         |                                                                                                                                                                                         | 100,00 + |        | 247424,13          |                      |
| Beneficiu de deviz              |                         |                                                                                                                                                                                         | 5,00 %   |        | 12371,21           |                      |
| <b>Total Lucrari de montare</b> |                         |                                                                                                                                                                                         |          |        | <b>259795,34</b>   |                      |
| <b>Inclusiv salariu</b>         |                         |                                                                                                                                                                                         |          |        | <b>77008,00</b>    |                      |
| <b>2. Costul utilajului</b>     |                         |                                                                                                                                                                                         |          |        |                    |                      |
| 56                              | pret                    | Контроллер Аркон-4 Bolid sau analogic                                                                                                                                                   | buc      | 2,0    | 4041,67            | 8083,34              |

| 1  | 2    | 3                                                                | 4   | 5   | 6               | 7               |
|----|------|------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------------|-----------------|
|    |      |                                                                  |     |     | 0,00            | 0,00            |
| 57 | pret | Termoregulator cu traductor de temperatura TG-K330 RTO-30        | buc | 2,0 | 1095,00<br>0,00 | 2190,00<br>0,00 |
| 58 | pret | Датчик температуры STw-02                                        | buc | 2,0 | 596,00<br>0,00  | 1192,00<br>0,00 |
| 59 | pret | Датчик температуры STa-02                                        | buc | 2,0 | 655,00<br>0,00  | 1310,00<br>0,00 |
| 60 | pret | Датчик температуры STa-01                                        | buc | 2,0 | 696,00<br>0,00  | 1392,00<br>0,00 |
| 61 | pret | Датчик температуры ST-02                                         | buc | 2,0 | 665,00<br>0,00  | 1330,00<br>0,00 |
| 62 | pret | Termometru TTP2,1,2240,103                                       | buc | 2,0 | 250,00<br>0,00  | 500,00<br>0,00  |
| 63 | pret | Termometru TTP4,1,2240,103                                       | buc | 4,0 | 250,00<br>0,00  | 1000,00<br>0,00 |
| 64 | pret | Regulator de temperatura, Systemaier Pulser M sau analogic       | buc | 3,0 | 3230,00<br>0,00 | 9690,00<br>0,00 |
| 65 | pret | Termoregulator TG-K330                                           | buc | 3,0 | 1095,00<br>0,00 | 3285,00<br>0,00 |
| 66 | pret | Sensor de supratemperatura a caloriferului electric (in complet) | buc | 3,0 | 916,00<br>0,00  | 2748,00<br>0,00 |
| 67 | pret | Dulap 500x400x220mm                                              | buc | 2,0 | 863,00<br>0,00  | 1726,00<br>0,00 |
| 68 | pret | Intreruptor automat BA47-29-1P 1A,C                              | buc | 4,0 | 35,00<br>0,00   | 140,00<br>0,00  |
| 69 | pret | Bec de semnalizare AD22 verde                                    | buc | 4,0 | 31,00<br>0,00   | 124,00<br>0,00  |
| 70 | pret | Bec de semnalizare AD22 rosu                                     | buc | 2,0 | 31,00<br>0,00   | 62,00<br>0,00   |
| 71 | pret | Releu R4-2014-23-5230WT                                          | buc | 4,0 | 154,00<br>0,00  | 616,00<br>0,00  |
| 72 | pret | Transformator 220V/24V V16854 GW9634                             | buc | 2,0 | 1638,00<br>0,00 | 3276,00<br>0,00 |
| 73 | pret | Dulap 500x400x220mm                                              | buc | 3,0 | 863,00<br>0,00  | 2589,00<br>0,00 |
| 74 | pret | Intreruptor automat BA47-29-1P 1A,C                              | buc | 3,0 | 35,00<br>0,00   | 105,00<br>0,00  |
| 75 | pret | Bec de semnalizare AD22 verde                                    | buc | 3,0 | 31,00<br>0,00   | 93,00<br>0,00   |
| 76 | pret | Bec de semnalizare AD22 rosu                                     | buc | 3,0 | 31,00<br>0,00   | 93,00<br>0,00   |
| 77 | pret | Releu R4-2014-23-5230WT                                          | buc | 6,0 | 154,00<br>0,00  | 924,00<br>0,00  |
| 78 | pret | Releu de timp multifunctional TM M1                              | buc | 3,0 | 1163,00<br>0,00 | 3489,00<br>0,00 |
| 79 | pret | Panou dirijare antifum 1200*750*300mm ЦМПИ-7                     | buc | 1,0 | 4030,00<br>0,00 | 4030,00<br>0,00 |

| 1                                      | 2    | 3                                                           | 4       | 5    | 6               | 7               |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------|-----------------|
| 80                                     | pret | Bloc C2000-СП1-01, Bolid sau analogic                       | buc     | 7,0  | 1155,00<br>0,00 | 8085,00<br>0,00 |
| 81                                     | pret | Bloc de receptie si control C2000-20SMD, Bolid sau analogic | buc     | 3,0  | 1346,00<br>0,00 | 4038,00<br>0,00 |
| 82                                     | pret | Пульт управления C2000ПУ, Bolid sau analogic                | buc     | 2,0  | 394,00<br>0,00  | 788,00<br>0,00  |
| 83                                     | pret | Bloc C2000-БИ, Bolid sau analogic                           | buc     | 1,0  | 2463,00<br>0,00 | 2463,00<br>0,00 |
| 84                                     | pret | Panou C2000M, Bolid sau analogic                            | buc     | 1,0  | 4067,00<br>0,00 | 4067,00<br>0,00 |
| 85                                     | pret | Bloc de alimentare РИП-12                                   | buc     | 1,0  | 430,00<br>0,00  | 430,00<br>0,00  |
| 86                                     | pret | Acumulator 12V 7/A/Ч DELTA sau analogic                     | buc     | 1,0  | 250,00<br>0,00  | 250,00<br>0,00  |
| 87                                     | pret | Lampa de semnalizare 8LP2TILM                               | buc     | 1,0  | 163,00<br>0,00  | 163,00<br>0,00  |
| 88                                     | pret | Lampa de semnalizare 8LP2TILB3                              | buc     | 1,0  | 182,10<br>0,00  | 182,10<br>0,00  |
| 89                                     | pret | Post de comanda SB-7 negru                                  | buc     | 2,0  | 28,00<br>0,00   | 56,00<br>0,00   |
| 90                                     | pret | Post de comanda SB-7 rosu                                   | buc     | 15,0 | 28,00<br>0,00   | 420,00<br>0,00  |
| 91                                     | pret | Post de comanda cu butoane ПКЕ-111                          | buc     | 7,0  | 27,00<br>0,00   | 189,00<br>0,00  |
| 92                                     | pret | Dispozitiv de colectare a temperaturii                      | buc     | 6,0  | 263,00<br>0,00  | 1578,00<br>0,00 |
| Прямые затраты                         |      |                                                             | Lei     |      | 72696,44        |                 |
| Cheltuieli de achizitionare-depozitare |      |                                                             | 1,20 %  |      | 872,36          |                 |
| <b>Total Costul utilajului</b>         |      |                                                             |         |      | <b>73568,80</b> |                 |
| <b>Inclusiv salariu</b>                |      |                                                             |         |      | <b>0,00</b>     |                 |
| Прямые затраты                         |      |                                                             | Lei     |      | 333364          |                 |
| TVA                                    |      |                                                             | 20,00 % |      | 66673           |                 |

**Total deviz:**  
**Inclusiv salariu**

**400037**  
**77008**

Administrator

Alexandru Varinschii

**Reconstructia partiala a blocului morfologic cu reparatia  
capitala, modificarea acoperisului din tip plat in tip sarpana si  
termoizolarea fatadelor din bd. Stefan cel Mare si Sfint, 192**

WinCmera2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL  
Borderoul de resurse № 2-1-12  
Dispozitive si mijloace pentru automatizare AIVC**

**Valoarea de deviz 400037 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |

**Manopera:**

|                       |               |                              |      |          |       |              |
|-----------------------|---------------|------------------------------|------|----------|-------|--------------|
| 1.                    | 1             | Muncitor                     | h-om | 1330,585 | 57,66 | 76721,54     |
| 2.                    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,968    | 57,66 | 286,45       |
| <b>Total manopera</b> |               |                              |      |          |       | <b>77008</b> |

**Materiale:**

|     |     |                                                                  |     |        |         |          |
|-----|-----|------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|----------|
| 1.  | 012 | DIN-reica (60cm) оцинкованная                                    | buc | 6,0    | 18,00   | 108,00   |
| 2.  | 013 | Margitor pentru DIN-reica                                        | buc | 12,0   | 3,00    | 36,00    |
| 3.  | 015 | Clame ЗНИ-4                                                      | buc | 120,0  | 4,20    | 504,00   |
| 4.  | 041 | Cablu KBBΓHΓ(A) LSLTx-4x1,0                                      | m   | 250,0  | 22,92   | 5730,00  |
| 5.  | 042 | Cablu KBBΓHΓ(A) LSLTx-7x1,0                                      | m   | 25,0   | 34,58   | 864,50   |
| 6.  | 043 | Cablu KBBΓHΓ(A) FRLSLTx-4x1,0                                    | m   | 700,0  | 22,92   | 16044,00 |
| 7.  | 044 | Cablu KBBΓHΓ(A) FRLSLTx-5x1,0                                    | m   | 350,0  | 27,50   | 9625,00  |
| 8.  | 045 | Cablu KBBΓHΓ(A) FRLSLTx-7x1,0                                    | m   | 500,0  | 34,58   | 17290,00 |
| 9.  | 047 | Teava gofrata d15mm 750N                                         | m   | 200,0  | 2,50    | 500,00   |
| 10. | 048 | Teava gofrata d25mm 750N                                         | m   | 75,0   | 5,83    | 437,25   |
| 11. | 050 | Teava care nu propaga arderea 25mm                               | m   | 1200,0 | 7,50    | 9000,00  |
| 12. | 052 | Teava care nu propaga arderea 32mm                               | m   | 30,0   | 11,25   | 337,50   |
| 13. | 053 | Teava din otel 15mm                                              | m   | 12,0   | 31,40   | 376,80   |
| 14. | 056 | Контроллер Argon-4 Bolid sau analogic                            | buc | 2,0    | 4041,67 | 8083,34  |
| 15. | 057 | Termoregulator cu traductor de temperatura TG-K330 RTO-30        | buc | 2,0    | 1095,00 | 2190,00  |
| 16. | 058 | Датчик температуры STw-02                                        | buc | 2,0    | 596,00  | 1192,00  |
| 17. | 059 | Датчик температуры STa-02                                        | buc | 2,0    | 655,00  | 1310,00  |
| 18. | 060 | Датчик температуры STa-01                                        | buc | 2,0    | 696,00  | 1392,00  |
| 19. | 061 | Датчик температуры ST-02                                         | buc | 2,0    | 665,00  | 1330,00  |
| 20. | 062 | Termometru TTP2,1,2240,103                                       | buc | 2,0    | 250,00  | 500,00   |
| 21. | 063 | Termometru TTP4,1,2240,103                                       | buc | 4,0    | 250,00  | 1000,00  |
| 22. | 064 | Regulator de temperatura, Systemaier Pulser M sau analogic       | buc | 3,0    | 3230,00 | 9690,00  |
| 23. | 065 | Termoregulator TG-K330                                           | buc | 3,0    | 1095,00 | 3285,00  |
| 24. | 066 | Sensor de supratemperatura a caloriferului electric (in complex) | buc | 3,0    | 916,00  | 2748,00  |
| 25. | 067 | Dulap 500x400x220mm                                              | buc | 5,0    | 863,00  | 4315,00  |
| 26. | 068 | Intreruptor automat BA47-29-1P 1A,C                              | buc | 7,0    | 35,00   | 245,00   |
| 27. | 069 | Bec de semnalizare AD22 verde                                    | buc | 7,0    | 31,00   | 217,00   |
| 28. | 070 | Bec de semnalizare AD22 rosu                                     | buc | 5,0    | 31,00   | 155,00   |
| 29. | 071 | Releu R4-2014-23-5230WT                                          | buc | 10,0   | 154,00  | 1540,00  |
| 30. | 072 | Transformator 220V/24V V16854 GW9634                             | buc | 2,0    | 1638,00 | 3276,00  |
| 31. | 078 | Releu de timp multifunctional TM M1                              | buc | 3,0    | 1163,00 | 3489,00  |
| 32. | 079 | Panou dirijare antifum 1200*750*300mm ЦМП-7                      | buc | 1,0    | 4030,00 | 4030,00  |
| 33. | 080 | Bloc C2000-СП1-01, Bolid sau analogic                            | buc | 7,0    | 1155,00 | 8085,00  |
| 34. | 081 | Bloc de receptie si control C2000-20SMD,                         | buc | 3,0    | 1346,00 | 4038,00  |

|     |               |                                                                                                                                             |         |         |          |         |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|---------|
|     |               | Bolid sau analogic                                                                                                                          |         |         |          |         |
| 35. | 082           | Пульт управления С2000ПУ, Bolid sau analogic                                                                                                | buc     | 2,0     | 394,00   | 788,00  |
| 36. | 083           | Блок С2000-БИ, Bolid sau analogic                                                                                                           | buc     | 1,0     | 2463,00  | 2463,00 |
| 37. | 084           | Работ С2000М, Bolid sau analogic                                                                                                            | buc     | 1,0     | 4067,00  | 4067,00 |
| 38. | 085           | Блок de alimentare РИП-12                                                                                                                   | buc     | 1,0     | 430,00   | 430,00  |
| 39. | 086           | Акумулятор 12V 7/A/Ч DELTA sau analogic                                                                                                     | buc     | 1,0     | 250,00   | 250,00  |
| 40. | 087           | Лампа de semnalizare 8LP2TILM                                                                                                               | buc     | 1,0     | 163,00   | 163,00  |
| 41. | 088           | Лампа de semnalizare 8LP2TILB3                                                                                                              | buc     | 1,0     | 182,10   | 182,10  |
| 42. | 089           | Post de comanda SB-7 negru                                                                                                                  | buc     | 2,0     | 28,00    | 56,00   |
| 43. | 090           | Post de comanda SB-7 rosu                                                                                                                   | buc     | 15,0    | 28,00    | 420,00  |
| 44. | 091           | Post de comanda cu butoane ПКЕ-111                                                                                                          | buc     | 7,0     | 27,00    | 189,00  |
| 45. | 092           | Dispozitiv de colectare a temperaturii                                                                                                      | buc     | 6,0     | 263,00   | 1578,00 |
| 46. | 1010092       | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 16-(18) mm                                                                                   | t       | 0,000   | 50000,00 | 20,00   |
| 47. | 1010219       | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                                        | t       | 0,002   | 3000,00  | 5,40    |
| 48. | 1010380       | Vopsele de ulei si alchidice: culori albe, minerale, insolubile in apa, pasta, din litopon, "MA-021"                                        | t       | 0,001   | 65000,00 | 52,00   |
| 49. | 1010796       | Sirma zincata de fringhie, diametru 5,5 mm                                                                                                  | t       | 0,003   | 25000,00 | 75,00   |
| 50. | 1010801       | Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare                                                        | t       | 0,000   | 25000,00 | 2,50    |
| 51. | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                         | t       | 0,033   | 25000,00 | 815,00  |
| 52. | 1010838       | Solventi pentru vopsele P-4                                                                                                                 | t       | 0,0     | 0,00     | 0,00    |
| 53. | 1010865       | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                                   | t       | 0,015   | 15000,00 | 219,00  |
| 54. | 1011111       | Lamine striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm | t       | 0,084   | 25000,00 | 2100,00 |
| 55. | 1011292       | White-spirit                                                                                                                                | t       | 0,0     | 0,00     | 0,00    |
| 56. | 1011513       | Electrozi "Э42", diametru 4 mm                                                                                                              | t       | 0,002   | 63000,00 | 94,50   |
| 57. | 1011665       | Lac electro-izolator "318"                                                                                                                  | kg      | 0,03    | 65,00    | 1,95    |
| 58. | 1011786       | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                       | t       | 0,001   | 65000,00 | 71,50   |
| 59. | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                               | kg      | 14,574  | 63,00    | 918,16  |
| 60. | 1011959       | Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"                                                                                                      | t       | 0,0     | 65,00    | 0,00    |
| 61. | 1011963       | Colofoniu de pin                                                                                                                            | kg      | 0,114   | 35,00    | 3,98    |
| 62. | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                | kg      | 2,46    | 80,00    | 196,80  |
| 63. | 1012036       | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm                                                                                         | kg      | 0,57    | 80,00    | 45,61   |
| 64. | 1012039       | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm                                                                                        | kg      | 2,648   | 80,00    | 211,82  |
| 65. | 1012050       | Saibe zincate, diametru 18 mm                                                                                                               | kg      | 0,002   | 80,00    | 0,16    |
| 66. | 1012206       | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                | 10 buc  | 5,16    | 3,00     | 15,48   |
| 67. | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                      | 10 buc  | 201,67  | 5,00     | 1008,35 |
| 68. | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                                       | 100 buc | 0,098   | 30,00    | 2,95    |
| 69. | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                    | 10 buc  | 201,67  | 5,00     | 1008,35 |
| 70. | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                      | kg      | 0,082   | 65,00    | 5,30    |
| 71. | 1019892       | Garnituri din paronit                                                                                                                       | kg      | 5,376   | 35,00    | 188,16  |
| 72. | 1100113       | Scoabe 10x2                                                                                                                                 | kg      | 0,02    | 80,00    | 1,60    |
| 73. | 1109105       | Piulite de montare de legare la pamint                                                                                                      | 100 buc | 0,078   | 40,00    | 3,12    |
| 74. | 1110120       | Rama pentru inscriptii, 55x15 mm                                                                                                            | buc     | 60,0    | 10,00    | 600,00  |
| 75. | 1130021       | Чит "ГФ-021" rosu-cafeniu                                                                                                                   | t       | 0,0     | 0,00     | 0,00    |
| 76. | 1130227       | Email "XB-124" de protectie, verde                                                                                                          | t       | 0,000   | 0,00     | 0,00    |
| 77. | 1139042       | Clei "БМК-5k"                                                                                                                               | kg      | 3,07    | 35,00    | 107,45  |
| 78. | 1542126108945 | Ulei de in sicutivat                                                                                                                        | kg      | 0,06    | 28,00    | 1,68    |
| 79. | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                | kg      | 0,072   | 100,00   | 7,20    |
| 80. | 2019180       | Garnituri metalice                                                                                                                          | kg      | 36,0    | 25,00    | 900,00  |
| 81. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                   | m3      | 0,156   | 25,00    | 3,90    |
| 82. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                    | kg      | 0,27    | 30,00    | 8,10    |
| 83. | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                         | kg      | 0,144   | 65,00    | 9,36    |
| 84. | 2722103305566 | Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"                                                                                                      | m       | 1,8     | 22,00    | 39,60   |
| 85. | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                       | kg      | 0,078   | 50,00    | 3,90    |
| 86. | 2913134501090 | Robinet de aerisire 1/2"                                                                                                                    | buc     | 6,0     | 25,00    | 150,00  |
| 87. | 5009030       | Flanse                                                                                                                                      | 10 buc  | 15,172  | 3,00     | 45,52   |
| 88. | 5009031       | Scoabe                                                                                                                                      | 10 buc  | 101,327 | 3,00     | 303,98  |

|                                       |         |                                                                                                                            |          |       |        |               |
|---------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------|---------------|
| 89.                                   | 5009055 | Borne de cablu din cupru                                                                                                   | buc      | 6,0   | 2,00   | 12,00         |
| 90.                                   | 5009061 | Fisa de izolatie                                                                                                           | buc      | 270,9 | 0,50   | 135,45        |
| 91.                                   | 5009062 | Papuci de cablu                                                                                                            | buc      | 10,0  | 1,00   | 10,00         |
| 92.                                   | 5009070 | Racordari                                                                                                                  | 10 buc   | 27,09 | 3,00   | 81,27         |
| 93.                                   | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                 | buc      | 2,96  | 5,00   | 14,80         |
| 94.                                   | 5009101 | Butoane de montaj                                                                                                          | 1000 buc | 0,152 | 100,00 | 15,18         |
| 95.                                   | 5009140 | Fise de conexiune                                                                                                          | 100 buc  | 0,01  | 50,00  | 0,48          |
| 96.                                   | 5009264 | Tub din policlorvinil                                                                                                      | kg       | 0,08  | 50,00  | 4,00          |
| 97.                                   | 5009500 | Fise de marcare                                                                                                            | 100 buc  | 0,075 | 50,00  | 3,74          |
| 98.                                   | 5009623 | Banda "K226"                                                                                                               | 100 m    | 0,175 | 30,00  | 5,26          |
| 99.                                   | 5009627 | Banda "ФУМ"                                                                                                                | kg       | 0,004 | 50,00  | 0,18          |
| 100.                                  | 5009807 | Formari de capuri de marcare                                                                                               | 100 buc  | 0,76  | 3,00   | 2,28          |
| 101.                                  | 5220075 | Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПЛОС61"                                                                     | kg       | 0,015 | 35,00  | 0,53          |
| 102.                                  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"                                                                         | kg       | 1,098 | 35,00  | 38,43         |
| 103.                                  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"                                                                         | kg       | 9,125 | 35,00  | 319,38        |
| 104.                                  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg       | 0,02  | 50,00  | 1,00          |
| <b>Total materiale de construcții</b> |         |                                                                                                                            |          |       |        | <b>143441</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |        |                                                                                                               |      |        |        |              |
|-------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------|
| 1.                                  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 15,186 | 25,00  | 379,66       |
| 2.                                  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                         | h-ut | 0,528  | 25,00  | 13,20        |
| 3.                                  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut | 65,7   | 25,00  | 1642,50      |
| 4.                                  | 030401 | Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 5,79 (0,59) kN (t)                                             | h-ut | 1,764  | 25,00  | 44,10        |
| 5.                                  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut | 65,7   | 25,00  | 1642,50      |
| 6.                                  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut | 291,0  | 25,00  | 7275,00      |
| 7.                                  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 51,462 | 20,00  | 1029,25      |
| 8.                                  | 330206 | Burghiuri electrice                                                                                           | h-ut | 1,997  | 35,00  | 69,89        |
| 9.                                  | 331002 | Masini de gaurit                                                                                              | h-ut | 7,704  | 30,00  | 231,12       |
| 10.                                 | 331451 | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut | 89,064 | 35,00  | 3117,22      |
| 11.                                 | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                         | h-ut | 2,58   | 150,00 | 387,00       |
| 12.                                 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 12,534 | 150,00 | 1880,17      |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |        |                                                                                                               |      |        |        | <b>17712</b> |

**Total:**

|                |         |        |
|----------------|---------|--------|
| Прямые затраты | Lei     | 333364 |
| TVA            | 20,00 % | 66673  |

**Total deviz:**

**400037**

Administrator

Alexandru Varinschii



Obiect: **Reconstructia partiala a blocului morfologic cu reparatia capitala, modificarea acoperisului din tip plat in tip sarpanata si termoizolarea fatadelor din bd. Stefan cel Mare si Sfint, 192**

**Oferta "Varincom" SRL**  
**Catalog de prețuri unitare № 2-1-12**  
**Dispozitive si mijloace pentru automatizare AIVC**  
**(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                           |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|---------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                        |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu       |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                      | 4    | 5                                      | 6                    | 7                         |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                           |      |                                        |                      |                           |
| 1      | 11-03-001-01                | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 ( Controlor Arcon-4 sau analogic) | buc  |                                        |                      | 38,78<br>-----<br>35,98   |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                               | h-om | 0,5200                                 | 57,66                | 35,98                     |
|        | 1012036                     | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm                                                                                    | kg   | 0,0350                                 | 80,00                | 2,80                      |
| 2      | 11-02-032-01                | Termoregulator RTO-30                                                                                                                  | buc  |                                        |                      | 253,81<br>-----<br>155,68 |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                               | h-om | 2,2500                                 | 57,66                | 155,68                    |
|        | 1010092                     | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 16-(18) mm                                                                              | t    | 0,0002                                 | 50000,00             | 10,00                     |
|        | 1010796                     | Sirma zincata de fringhie, diametru 5,5 mm                                                                                             | t    | 0,0015                                 | 25000,00             | 37,50                     |
|        | 1011513                     | Electrozi "Ø42", diametru 4 mm                                                                                                         | t    | 0,00004                                | 63000,00             | 3,15                      |
|        | 1012050                     | Saibe zincate, diametru 18 mm                                                                                                          | kg   | 0,0010                                 | 80,00                | 0,08                      |
|        | 021102                      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                          | h-ut | 0,2200                                 | 25,00                | 6,60                      |
|        | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                  | h-ut | 0,0500                                 | 20,00                | 1,20                      |
|        | 400001                      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                  | h-ut | 0,2200                                 | 150,00               | 39,60                     |
| 3      | 11-02-001-01                | Dispozitiv Traductor de temperatura(STw-02,STa-02,STa-01,ST-02)                                                                        | buc  |                                        |                      | 72,74<br>-----<br>71,27   |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                               | h-om | 1,0300                                 | 57,66                | 71,27                     |
|        | 1019892                     | Garnituri din paronit                                                                                                                  | kg   | 0,0420                                 | 35,00                | 1,47                      |
| 4      | IA18A                       | Armatuiri fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda      | buc  |                                        |                      | 11,35<br>-----<br>9,69    |
|        | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                           | h-om | 0,1400                                 | 57,66                | 9,69                      |
|        | 1542126108945               | Ulei de in sicativat                                                                                                                   | kg   | 0,0100                                 | 28,00                | 0,28                      |
|        | 1714227322940               | Cinepa fuior                                                                                                                           | kg   | 0,0060                                 | 100,00               | 0,60                      |
|        | 2430126100338               | Solutie de etansare                                                                                                                    | kg   | 0,0120                                 | 65,00                | 0,78                      |
| 5      | 11-04-004-01                | Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t (Regulator de temperatura, Systemaier Pulser M sau analogic)                         | buc  |                                        |                      | 868,74<br>-----<br>698,84 |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                               | h-om | 10,1000                                | 57,66                | 698,84                    |
|        | 1010219                     | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                                   | t    | 0,0005                                 | 3000,00              | 1,50                      |
|        | 1010380                     | Vopsele de ulei si alchidice: culori albe, minerale, insolubile in apa, pasta, din litopon, "MA-021"                                   | t    | 0,00025                                | 65000,00             | 17,33                     |
|        | 1012036                     | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm                                                                                    | kg   | 0,0267                                 | 80,00                | 2,14                      |
|        | 1012039                     | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm                                                                                   | kg   | 0,4070                                 | 80,00                | 32,56                     |
|        | 1130227                     | Email "XB-124" de protectie, verde                                                                                                     | t    | 0,00001                                | 0,00                 | 0,00                      |
|        | 5009055                     | Borne de cablu din cupru                                                                                                               | buc  | 2,0000                                 | 2,00                 | 4,00                      |
|        | 5220075                     | Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ИЮС61"                                                                                  | kg   | 0,0050                                 | 35,00                | 0,17                      |
|        | 021102                      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                          | h-ut | 0,4300                                 | 25,00                | 12,90                     |
|        | 030401                      | Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 5,79 (0,59) kN (t)                                                                      | h-ut | 0,4900                                 | 25,00                | 14,70                     |
|        | 400001                      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                  | h-ut | 0,4700                                 | 150,00               | 84,60                     |
| 6      | 11-03-001-01                | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Sensor de temperatura TG-K330)   | buc  |                                        |                      | 38,78<br>-----<br>35,98   |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                               | h-om | 0,5200                                 | 57,66                | 35,98                     |
|        | 1012036                     | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm                                                                                    | kg   | 0,0350                                 | 80,00                | 2,80                      |
| 7      | 11-06-001-02                | Panou (R10-PA , R11-PA) 500x400x220mm                                                                                                  | buc  |                                        |                      | 1234,06                   |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                      | 4       | 5       | 6        | 7       |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|---------|
|    |              |                                                                                                                                                                                        |         |         |          | 543,85  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                               | h-om    | 7,8600  | 57,66    | 543,85  |
|    | 1010838      | Solventi pentru vopsele P-4                                                                                                                                                            | t       | 0,00001 | 0,00     | 0,00    |
|    | 1011111      | Lamine striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm                                            | t       | 0,0140  | 25000,00 | 350,00  |
|    | 1011292      | White-spirit                                                                                                                                                                           | t       | 0,00001 | 0,00     | 0,00    |
|    | 1011513      | Electrozi "Э42", diametru 4 mm                                                                                                                                                         | t       | 0,00024 | 63000,00 | 15,75   |
|    | 1012039      | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm                                                                                                                                   | kg      | 0,2378  | 80,00    | 19,02   |
|    | 1110120      | Rama pentru inscriptii, 55x15 mm                                                                                                                                                       | buc     | 10,0000 | 10,00    | 100,00  |
|    | 1130021      | Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu                                                                                                                                                             | t       | 0,00001 | 0,00     | 0,00    |
|    | 1130227      | Email "XB-124" de protectie, verde                                                                                                                                                     | t       | 0,00002 | 0,00     | 0,00    |
|    | 2019180      | Garnituri metalice                                                                                                                                                                     | kg      | 6,0000  | 25,00    | 150,00  |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                          | h-ut    | 0,0800  | 25,00    | 2,40    |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                  | h-ut    | 0,2300  | 20,00    | 5,52    |
|    | 331002       | Masini de gaurit                                                                                                                                                                       | h-ut    | 1,0700  | 30,00    | 38,52   |
|    | 400001       | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                                                  | h-ut    | 0,0500  | 150,00   | 9,00    |
| 8  | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 intreruptor BA47-29-1P C 1A                                                       | buc     |         |          | 38,78   |
|    |              |                                                                                                                                                                                        |         |         |          | 35,98   |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                               | h-om    | 0,5200  | 57,66    | 35,98   |
|    | 1012036      | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm                                                                                                                                    | kg      | 0,0350  | 80,00    | 2,80    |
| 9  | 08-01-081-1  | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 AD22DS | buc     |         |          | 91,45   |
|    |              |                                                                                                                                                                                        |         |         |          | 78,19   |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                               | h-om    | 1,1300  | 57,66    | 78,19   |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                           | kg      | 0,0600  | 80,00    | 4,80    |
|    | 5009807      | Formari de capuri de marcare                                                                                                                                                           | 100 buc | 0,0200  | 3,00     | 0,06    |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                          | h-ut    | 0,0400  | 25,00    | 1,20    |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                  | h-ut    | 0,0400  | 150,00   | 7,20    |
| 10 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare Releu R4-2014-23-5230-WT                                                                                        | buc     |         |          | 138,38  |
|    |              |                                                                                                                                                                                        |         |         |          | 138,38  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                               | h-om    | 2,0000  | 57,66    | 138,38  |
| 11 | 08-01-054-1  | Transformator, tensiune pina la 10 kV, monofaza monofaza,16854, 220V/-24V GW9634                                                                                                       | buc     |         |          | 71,27   |
|    |              |                                                                                                                                                                                        |         |         |          | 54,66   |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                               | h-om    | 0,7900  | 57,66    | 54,66   |
|    | 5009081      | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                                                                             | buc     | 1,0000  | 5,00     | 5,00    |
|    | 5009807      | Formari de capuri de marcare                                                                                                                                                           | 100 buc | 0,0200  | 3,00     | 0,06    |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                          | h-ut    | 0,0550  | 25,00    | 1,65    |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                  | h-ut    | 0,0550  | 150,00   | 9,90    |
| 12 |              | DIN-reica (60cm) оцинкованная                                                                                                                                                          | buc     |         |          | 18,00   |
|    |              |                                                                                                                                                                                        |         |         |          | 0,00    |
|    | 012          | DIN-reica (60cm) оцинкованная                                                                                                                                                          | buc     | 1,0000  | 18,00    | 18,00   |
| 13 |              | Margitor pentru DIN-reica                                                                                                                                                              | buc     |         |          | 3,00    |
|    |              |                                                                                                                                                                                        |         |         |          | 0,00    |
|    | 013          | Margitor pentru DIN-reica                                                                                                                                                              | buc     | 1,0000  | 3,00     | 3,00    |
| 14 | 11-02-001-01 | Dispozitiv ЗНИ-4                                                                                                                                                                       | buc     |         |          | 72,74   |
|    |              |                                                                                                                                                                                        |         |         |          | 71,27   |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                               | h-om    | 1,0300  | 57,66    | 71,27   |
|    | 1019892      | Garnituri din paronit                                                                                                                                                                  | kg      | 0,0420  | 35,00    | 1,47    |
| 15 |              | Clame ЗНИ-4                                                                                                                                                                            | buc     |         |          | 4,20    |
|    |              |                                                                                                                                                                                        |         |         |          | 0,00    |
|    | 015          | Clame ЗНИ-4                                                                                                                                                                            | buc     | 1,0000  | 4,20     | 4,20    |
| 16 | 11-06-001-02 | Panou,(R13-PA, R14-PA) 500x400x220mm                                                                                                                                                   | buc     |         |          | 1233,01 |
|    |              |                                                                                                                                                                                        |         |         |          | 543,85  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                               | h-om    | 7,8600  | 57,66    | 543,85  |
|    | 1010838      | Solventi pentru vopsele P-4                                                                                                                                                            | t       | 0,00001 | 0,00     | 0,00    |
|    | 1011111      | Lamine striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm                                            | t       | 0,0140  | 25000,00 | 350,00  |
|    | 1011292      | White-spirit                                                                                                                                                                           | t       | 0,00001 | 0,00     | 0,00    |
|    | 1011513      | Electrozi "Э42", diametru 4 mm                                                                                                                                                         | t       | 0,00024 | 63000,00 | 14,70   |
|    | 1012039      | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm                                                                                                                                   | kg      | 0,2378  | 80,00    | 19,02   |
|    | 1110120      | Rama pentru inscriptii, 55x15 mm                                                                                                                                                       | buc     | 10,0000 | 10,00    | 100,00  |
|    | 1130021      | Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu                                                                                                                                                             | t       | 0,00001 | 0,00     | 0,00    |
|    | 1130227      | Email "XB-124" de protectie, verde                                                                                                                                                     | t       | 0,00002 | 0,00     | 0,00    |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                      | 4       | 5       | 6        | 7       |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|---------|
|    | 2019180      | Garnituri metalice                                                                                                                                                                     | kg      | 6,0000  | 25,00    | 150,00  |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                          | h-ut    | 0,0800  | 25,00    | 2,40    |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                  | h-ut    | 0,2300  | 20,00    | 5,52    |
|    | 331002       | Masini de gaurit                                                                                                                                                                       | h-ut    | 1,0700  | 30,00    | 38,52   |
|    | 400001       | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                                                  | h-ut    | 0,0500  | 150,00   | 9,00    |
| 17 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: intreruptor BA47-29-1P C 1A                                                         | buc     |         |          | 38,78   |
|    |              |                                                                                                                                                                                        |         |         |          | 35,98   |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                               | h-om    | 0,5200  | 57,66    | 35,98   |
|    | 1012036      | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm                                                                                                                                    | kg      | 0,0350  | 80,00    | 2,80    |
| 18 | 08-01-081-1  | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 AD22DS | buc     |         |          | 91,45   |
|    |              |                                                                                                                                                                                        |         |         |          | 78,19   |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                               | h-om    | 1,1300  | 57,66    | 78,19   |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                           | kg      | 0,0600  | 80,00    | 4,80    |
|    | 5009807      | Formari de capuri de marcare                                                                                                                                                           | 100 buc | 0,0200  | 3,00     | 0,06    |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                          | h-ut    | 0,0400  | 25,00    | 1,20    |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                  | h-ut    | 0,0400  | 150,00   | 7,20    |
| 19 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare Releu R4-2014-23-5230-WT                                                                                        | buc     |         |          | 138,38  |
|    |              |                                                                                                                                                                                        |         |         |          | 138,38  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                               | h-om    | 2,0000  | 57,66    | 138,38  |
| 20 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare Releu TM M1                                                                                                     | buc     |         |          | 138,38  |
|    |              |                                                                                                                                                                                        |         |         |          | 138,38  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                               | h-om    | 2,0000  | 57,66    | 138,38  |
| 21 |              | DIN-reica (60cm) оцинкованная                                                                                                                                                          | buc     |         |          | 18,00   |
|    |              |                                                                                                                                                                                        |         |         |          | 0,00    |
|    | 012          | DIN-reica (60cm) оцинкованная                                                                                                                                                          | buc     | 1,0000  | 18,00    | 18,00   |
| 22 |              | Margitor pentru DIN-reica                                                                                                                                                              | buc     |         |          | 3,00    |
|    |              |                                                                                                                                                                                        |         |         |          | 0,00    |
|    | 013          | Margitor pentru DIN-reica                                                                                                                                                              | buc     | 1,0000  | 3,00     | 3,00    |
| 23 | 11-02-001-01 | Dispozitiv ЗНИ-4                                                                                                                                                                       | buc     |         |          | 72,74   |
|    |              |                                                                                                                                                                                        |         |         |          | 71,27   |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                               | h-om    | 1,0300  | 57,66    | 71,27   |
|    | 1019892      | Garnituri din paronit                                                                                                                                                                  | kg      | 0,0420  | 35,00    | 1,47    |
| 24 |              | Clame ЗНИ-4                                                                                                                                                                            | buc     |         |          | 4,20    |
|    |              |                                                                                                                                                                                        |         |         |          | 0,00    |
|    | 015          | Clame ЗНИ-4                                                                                                                                                                            | buc     | 1,0000  | 4,20     | 4,20    |
| 25 | 11-06-001-02 | Panou dirijare antifum 1200*750*300mm ЦМПИ-7                                                                                                                                           | buc     |         |          | 1230,91 |
|    |              |                                                                                                                                                                                        |         |         |          | 543,85  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                               | h-om    | 7,8600  | 57,66    | 543,85  |
|    | 1010838      | Solventi pentru vopsele P-4                                                                                                                                                            | t       | 0,00001 | 0,00     | 0,00    |
|    | 1011111      | Lamine striate cu zintuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm                                            | t       | 0,0140  | 25000,00 | 350,00  |
|    | 1011292      | White-spirit                                                                                                                                                                           | t       | 0,00001 | 0,00     | 0,00    |
|    | 1011513      | Electrozi "Э42", diametru 4 mm                                                                                                                                                         | t       | 0,00024 | 63000,00 | 12,60   |
|    | 1012039      | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm                                                                                                                                   | kg      | 0,2378  | 80,00    | 19,02   |
|    | 1110120      | Rama pentru inscriptii, 55x15 mm                                                                                                                                                       | buc     | 10,0000 | 10,00    | 100,00  |
|    | 1130021      | Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu                                                                                                                                                             | t       | 0,00001 | 0,00     | 0,00    |
|    | 1130227      | Email "XB-124" de protectie, verde                                                                                                                                                     | t       | 0,00002 | 0,00     | 0,00    |
|    | 2019180      | Garnituri metalice                                                                                                                                                                     | kg      | 6,0000  | 25,00    | 150,00  |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                          | h-ut    | 0,0800  | 25,00    | 2,40    |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                  | h-ut    | 0,2300  | 20,00    | 5,52    |
|    | 331002       | Masini de gaurit                                                                                                                                                                       | h-ut    | 1,0700  | 30,00    | 38,52   |
|    | 400001       | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                                                  | h-ut    | 0,0500  | 150,00   | 9,00    |
| 26 | 10-08-001-02 | Bloc C2000-СП1-01                                                                                                                                                                      | buc     |         |          | 2710,26 |
|    |              |                                                                                                                                                                                        |         |         |          | 2698,49 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                               | h-om    | 39,0000 | 57,66    | 2698,49 |
|    | 1011963      | Colofoniu de pin                                                                                                                                                                       | kg      | 0,0100  | 35,00    | 0,35    |
|    | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                                           | 10 buc  | 0,4000  | 3,00     | 1,20    |
|    | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"                                                                                                                                      | kg      | 0,1000  | 35,00    | 3,50    |
|    | 330206       | Burghiuri electrice                                                                                                                                                                    | h-ut    | 0,1600  | 35,00    | 6,72    |
| 27 | 10-08-001-02 | Bloc receptie-control C2000-20SMD                                                                                                                                                      | buc     |         |          | 2710,26 |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                       | 4      | 5       | 6        | 7       |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|---------|
|    |              |                                                                                                                                                                         |        |         |          | 2698,49 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                | h-om   | 39,0000 | 57,66    | 2698,49 |
|    | 1011963      | Colofoniu de pin                                                                                                                                                        | kg     | 0,0100  | 35,00    | 0,35    |
|    | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                            | 10 buc | 0,4000  | 3,00     | 1,20    |
|    | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"                                                                                                                      | kg     | 0,1000  | 35,00    | 3,50    |
|    | 330206       | Burghiuri electrice                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,1600  | 35,00    | 6,72    |
| 28 | 10-08-001-03 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc liniar C2000-ПУ                                                            | 10 buc |         |          | 1258,00 |
|    |              |                                                                                                                                                                         |        |         |          | 1245,46 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                | h-om   | 18,0000 | 57,66    | 1245,46 |
|    | 1011963      | Colofoniu de pin                                                                                                                                                        | kg     | 0,0120  | 35,00    | 0,42    |
|    | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                            | 10 buc | 0,4000  | 3,00     | 1,20    |
|    | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"                                                                                                                      | kg     | 0,1200  | 35,00    | 4,20    |
|    | 330206       | Burghiuri electrice                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,1600  | 35,00    | 6,72    |
| 29 | 10-08-001-07 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc liniar C 2000-БИ                                                        | 10 buc |         |          | 908,19  |
|    |              |                                                                                                                                                                         |        |         |          | 899,50  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                | h-om   | 13,0000 | 57,66    | 899,50  |
|    | 1011963      | Colofoniu de pin                                                                                                                                                        | kg     | 0,0020  | 35,00    | 0,07    |
|    | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                            | 10 buc | 0,4000  | 3,00     | 1,20    |
|    | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"                                                                                                                      | kg     | 0,0200  | 35,00    | 0,70    |
|    | 330206       | Burghiuri electrice                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,1600  | 35,00    | 6,72    |
| 30 | 10-08-001-03 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc liniar C2000-M                                                             | 10 buc |         |          | 1258,00 |
|    |              |                                                                                                                                                                         |        |         |          | 1245,46 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                | h-om   | 18,0000 | 57,66    | 1245,46 |
|    | 1011963      | Colofoniu de pin                                                                                                                                                        | kg     | 0,0120  | 35,00    | 0,42    |
|    | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                            | 10 buc | 0,4000  | 3,00     | 1,20    |
|    | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"                                                                                                                      | kg     | 0,1200  | 35,00    | 4,20    |
|    | 330206       | Burghiuri electrice                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,1600  | 35,00    | 6,72    |
| 31 | 10-02-016-06 | Bloc de alimentare РИП-12                                                                                                                                               | buc    |         |          | 763,44  |
|    |              |                                                                                                                                                                         |        |         |          | 698,84  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                | h-om   | 10,1000 | 57,66    | 698,84  |
|    | 1010219      | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                                                                    | t      | 0,0003  | 3000,00  | 0,90    |
|    | 1010801      | Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare                                                                                    | t      | 0,0001  | 25000,00 | 2,50    |
|    | 1011665      | Lac electro-izolator "318"                                                                                                                                              | kg     | 0,0300  | 65,00    | 1,95    |
|    | 1011959      | Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"                                                                                                                                  | t      | 0,00002 | 65,00    | 0,00    |
|    | 1011963      | Colofoniu de pin                                                                                                                                                        | kg     | 0,0100  | 35,00    | 0,35    |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                            | kg     | 0,3000  | 80,00    | 24,00   |
|    | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                            | 10 buc | 1,0000  | 3,00     | 3,00    |
|    | 1100113      | Scoabe 10x2                                                                                                                                                             | kg     | 0,0200  | 80,00    | 1,60    |
|    | 5009062      | Papuci de cablu                                                                                                                                                         | buc    | 10,0000 | 1,00     | 10,00   |
|    | 5009264      | Tub din policlorvinil                                                                                                                                                   | kg     | 0,0800  | 50,00    | 4,00    |
|    | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"                                                                                                                      | kg     | 0,0600  | 35,00    | 2,10    |
|    | 5440089      | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv                                              | kg     | 0,0200  | 50,00    | 1,00    |
|    | 030101       | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,4400  | 25,00    | 13,20   |
| 32 | 10-01-039-06 | Acumulator 12В,7Ah                                                                                                                                                      | buc    |         |          | 138,38  |
|    |              |                                                                                                                                                                         |        |         |          | 138,38  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                | h-om   | 2,0000  | 57,66    | 138,38  |
| 33 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (lampa de semnalizare, 8LP2TLIM, indicator de tensiune 8LPT2LIB3,) | buc    |         |          | 38,78   |
|    |              |                                                                                                                                                                         |        |         |          | 35,98   |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                | h-om   | 0,5200  | 57,66    | 35,98   |
|    | 1012036      | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm                                                                                                                     | kg     | 0,0350  | 80,00    | 2,80    |
| 34 |              | DIN-reica (60cm) оцинкованная                                                                                                                                           | buc    |         |          | 18,00   |
|    |              |                                                                                                                                                                         |        |         |          | 0,00    |
|    | 012          | DIN-reica (60cm) оцинкованная                                                                                                                                           | buc    | 1,0000  | 18,00    | 18,00   |
| 35 |              | Margitor pentru DIN-reica                                                                                                                                               | buc    |         |          | 3,00    |
|    |              |                                                                                                                                                                         |        |         |          | 0,00    |
|    | 013          | Margitor pentru DIN-reica                                                                                                                                               | buc    | 1,0000  | 3,00     | 3,00    |
| 36 | 11-02-001-01 | Dispozitiv ЗНИ-4                                                                                                                                                        | buc    |         |          | 72,74   |
|    |              |                                                                                                                                                                         |        |         |          | 71,27   |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                | h-om   | 1,0300  | 57,66    | 71,27   |
|    | 1019892      | Garnituri din paronit                                                                                                                                                   | kg     | 0,0420  | 35,00    | 1,47    |
| 37 |              | Clame ЗНИ-4                                                                                                                                                             | buc    |         |          | 4,20    |
|    |              |                                                                                                                                                                         |        |         |          | 0,00    |

| 1  | 2                       | 3                                                                                                                                                                                       | 4        | 5       | 6        | 7                          |
|----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|----------------------------|
|    | 015                     | Clame ЗНИ-4                                                                                                                                                                             | buc      | 1,0000  | 4,20     | 4,20                       |
| 38 | 08-01-081-1             | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 SB-7    | buc      |         |          | 91,45<br>-----<br>78,19    |
|    | 1                       | Muncitor                                                                                                                                                                                | h-om     | 1,1300  | 57,66    | 78,19                      |
|    | 1011977                 | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                            | kg       | 0,0600  | 80,00    | 4,80                       |
|    | 5009807                 | Formari de capuri de marcare                                                                                                                                                            | 100 buc  | 0,0200  | 3,00     | 0,06                       |
|    | 021102                  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                           | h-ut     | 0,0400  | 25,00    | 1,20                       |
|    | 400002                  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                   | h-ut     | 0,0400  | 150,00   | 7,20                       |
| 39 | 08-01-081-1             | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 ПКЕ-111 | buc      |         |          | 91,45<br>-----<br>78,19    |
|    | 1                       | Muncitor                                                                                                                                                                                | h-om     | 1,1300  | 57,66    | 78,19                      |
|    | 1011977                 | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                            | kg       | 0,0600  | 80,00    | 4,80                       |
|    | 5009807                 | Formari de capuri de marcare                                                                                                                                                            | 100 buc  | 0,0200  | 3,00     | 0,06                       |
|    | 021102                  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                           | h-ut     | 0,0400  | 25,00    | 1,20                       |
|    | 400002                  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                   | h-ut     | 0,0400  | 150,00   | 7,20                       |
| 40 | 08-02-148-1             | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                                                                            | 100 m    |         |          | 1155,58<br>-----<br>857,98 |
|    | 1                       | Muncitor                                                                                                                                                                                | h-om     | 12,4000 | 57,66    | 857,98                     |
|    | 1010813                 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                                     | t        | 0,00004 | 25000,00 | 0,96                       |
|    | 1010865                 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                                                                               | t        | 0,0008  | 15000,00 | 12,00                      |
|    | 1011786                 | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                                                                                   | t        | 0,00006 | 65000,00 | 3,92                       |
|    | 5009101                 | Butoane de montaj                                                                                                                                                                       | 1000 buc | 0,00832 | 100,00   | 0,83                       |
|    | 5009500                 | Fise de marcare                                                                                                                                                                         | 100 buc  | 0,0041  | 50,00    | 0,20                       |
|    | 5009623                 | Banda "K226"                                                                                                                                                                            | 100 m    | 0,0096  | 30,00    | 0,29                       |
|    | 5220077                 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"                                                                                                                                       | kg       | 0,5000  | 35,00    | 17,50                      |
|    | 021102                  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                           | h-ut     | 0,3900  | 25,00    | 11,70                      |
|    | 030203                  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                                                                         | h-ut     | 3,0000  | 25,00    | 90,00                      |
|    | 030408                  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                                                              | h-ut     | 3,0000  | 25,00    | 90,00                      |
|    | 400002                  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                   | h-ut     | 0,3900  | 150,00   | 70,20                      |
| 41 |                         | Cablu KBBΓнг(A) LSLTx-4x1,0                                                                                                                                                             | M        |         |          | 22,92<br>-----<br>0,00     |
|    | 041                     | Cablu KBBΓнг(A) LSLTx-4x1,0                                                                                                                                                             | M        | 1,0000  | 22,92    | 22,92                      |
| 42 |                         | Cablu KBBΓнг(A) LSLTx-7x1,0                                                                                                                                                             | M        |         |          | 34,58<br>-----<br>0,00     |
|    | 042                     | Cablu KBBΓнг(A) LSLTx-7x1,0                                                                                                                                                             | M        | 1,0000  | 34,58    | 34,58                      |
| 43 |                         | Cablu KBBΓнг(A) FRLSLTx-4x1,0                                                                                                                                                           | M        |         |          | 22,92<br>-----<br>0,00     |
|    | 043                     | Cablu KBBΓнг(A) FRLSLTx-4x1,0                                                                                                                                                           | M        | 1,0000  | 22,92    | 22,92                      |
| 44 |                         | Cablu KBBΓнг(A) FRLSLTx-5x1,0                                                                                                                                                           | M        |         |          | 27,50<br>-----<br>0,00     |
|    | 044                     | Cablu KBBΓнг(A) FRLSLTx-5x1,0                                                                                                                                                           | M        | 1,0000  | 27,50    | 27,50                      |
| 45 |                         | Cablu KBBΓнг(A) FRLSLTx-7x1,0                                                                                                                                                           | M        |         |          | 34,58<br>-----<br>0,00     |
|    | 045                     | Cablu KBBΓнг(A) FRLSLTx-7x1,0                                                                                                                                                           | M        | 1,0000  | 34,58    | 34,58                      |
| 46 | 08-02-409-1<br>Ksal=0.5 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                                                           | 100 m    |         |          | 1880,27<br>-----<br>823,38 |
|    | 1                       | Muncitor                                                                                                                                                                                | h-om     | 23,8000 | 57,66    | 823,38                     |
|    | 1010813                 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                                     | t        | 0,0021  | 25000,00 | 52,73                      |
|    | 1011924                 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                           | kg       | 0,9600  | 63,00    | 60,48                      |
|    | 1019100                 | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                  | 10 buc   | 13,4000 | 5,00     | 67,00                      |
|    | 1019109                 | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                | 10 buc   | 13,4000 | 5,00     | 67,00                      |
|    | 1139042                 | Clei "БМК-5k"                                                                                                                                                                           | kg       | 0,2000  | 35,00    | 7,00                       |
|    | 5009030                 | Flanse                                                                                                                                                                                  | 10 buc   | 1,0000  | 3,00     | 3,00                       |
|    | 5009031                 | Scoabe                                                                                                                                                                                  | 10 buc   | 6,7000  | 3,00     | 20,10                      |
|    | 5009061                 | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                        | buc      | 18,0000 | 0,50     | 9,00                       |
|    | 5009070                 | Racordari                                                                                                                                                                               | 10 buc   | 1,8000  | 3,00     | 5,40                       |
|    | 021102                  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                           | h-ut     | 0,1100  | 25,00    | 3,30                       |
|    | 030902                  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                      | h-ut     | 15,8000 | 25,00    | 474,00                     |
|    | 040502                  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                   | h-ut     | 2,7000  | 20,00    | 64,80                      |
|    | 331451                  | Perforatoare electrice                                                                                                                                                                  | h-ut     | 4,8400  | 35,00    | 203,28                     |
|    | 400002                  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                   | h-ut     | 0,1100  | 150,00   | 19,80                      |
| 47 |                         | Teava gofrata d15mm 750N                                                                                                                                                                | M        |         |          | 2,50                       |

| 1  | 2                       | 3                                                                                                             | 4       | 5       | 6        | 7       |
|----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|---------|
|    |                         |                                                                                                               |         |         |          | 0,00    |
|    | 047                     | Teava gofrata d15mm 750N                                                                                      | M       | 1,0000  | 2,50     | 2,50    |
| 48 |                         | Teava gofrata d25mm 750N                                                                                      | M       |         |          | 5,83    |
|    |                         |                                                                                                               |         |         |          | 0,00    |
|    | 048                     | Teava gofrata d25mm 750N                                                                                      | M       | 1,0000  | 5,83     | 5,83    |
| 49 | 08-02-409-1<br>Ksal=0.5 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m   |         |          | 1880,04 |
|    |                         |                                                                                                               |         |         |          | 823,38  |
|    | 1                       | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 23,8000 | 57,66    | 823,38  |
|    | 1010813                 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t       | 0,0021  | 25000,00 | 52,50   |
|    | 1011924                 | Electrozi 942A, diametru 4 mm                                                                                 | kg      | 0,9600  | 63,00    | 60,48   |
|    | 1019100                 | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc  | 13,4000 | 5,00     | 67,00   |
|    | 1019109                 | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc  | 13,4000 | 5,00     | 67,00   |
|    | 1139042                 | Clei "BMK-5k"                                                                                                 | kg      | 0,2000  | 35,00    | 7,00    |
|    | 5009030                 | Flanse                                                                                                        | 10 buc  | 1,0000  | 3,00     | 3,00    |
|    | 5009031                 | Scoabe                                                                                                        | 10 buc  | 6,7000  | 3,00     | 20,10   |
|    | 5009061                 | Fisa de izolatie                                                                                              | buc     | 18,0000 | 0,50     | 9,00    |
|    | 5009070                 | Racordari                                                                                                     | 10 buc  | 1,8000  | 3,00     | 5,40    |
|    | 021102                  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,1100  | 25,00    | 3,30    |
|    | 030902                  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut    | 15,8000 | 25,00    | 474,00  |
|    | 040502                  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut    | 2,7000  | 20,00    | 64,80   |
|    | 331451                  | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut    | 4,8400  | 35,00    | 203,28  |
|    | 400002                  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,1100  | 150,00   | 19,80   |
| 50 |                         | Teava care nu propaga arderea 25mm                                                                            | M       |         |          | 7,50    |
|    |                         |                                                                                                               |         |         |          | 0,00    |
|    | 050                     | Teava care nu propaga arderea 25mm                                                                            | M       | 1,0000  | 7,50     | 7,50    |
| 51 | 08-02-409-2<br>Ksal=0.5 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m   |         |          | 2617,50 |
|    |                         |                                                                                                               |         |         |          | 1190,10 |
|    | 1                       | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 34,4000 | 57,66    | 1190,10 |
|    | 1010813                 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t       | 0,0021  | 25000,00 | 50,00   |
|    | 1011924                 | Electrozi 942A, diametru 4 mm                                                                                 | kg      | 0,9600  | 63,00    | 60,48   |
|    | 1019100                 | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc  | 13,4000 | 5,00     | 67,00   |
|    | 1019109                 | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc  | 13,4000 | 5,00     | 67,00   |
|    | 1139042                 | Clei "BMK-5k"                                                                                                 | kg      | 0,4000  | 35,00    | 14,00   |
|    | 5009030                 | Flanse                                                                                                        | 10 buc  | 1,0000  | 3,00     | 3,00    |
|    | 5009031                 | Scoabe                                                                                                        | 10 buc  | 6,7000  | 3,00     | 20,10   |
|    | 5009061                 | Fisa de izolatie                                                                                              | buc     | 18,0000 | 0,50     | 9,00    |
|    | 5009070                 | Racordari                                                                                                     | 10 buc  | 1,8000  | 3,00     | 5,40    |
|    | 021102                  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,3300  | 25,00    | 9,90    |
|    | 030902                  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut    | 23,5000 | 25,00    | 705,00  |
|    | 040502                  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut    | 2,7000  | 20,00    | 64,80   |
|    | 331451                  | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut    | 6,9600  | 35,00    | 292,32  |
|    | 400002                  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,3300  | 150,00   | 59,40   |
| 52 |                         | Teava care nu propaga arderea 32 mm                                                                           | M       |         |          | 11,25   |
|    |                         |                                                                                                               |         |         |          | 0,00    |
|    | 052                     | Teava care nu propaga arderea 32mm                                                                            | M       | 1,0000  | 11,25    | 11,25   |
| 53 | 08-02-407-1<br>Ksal=0.5 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                   | 100 m   |         |          | 3527,79 |
|    |                         |                                                                                                               |         |         |          | 2131,11 |
|    | 1                       | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 30,8000 | 57,66    | 2131,11 |
|    | 1010813                 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t       | 0,0021  | 25000,00 | 62,50   |
|    | 1011924                 | Electrozi 942A, diametru 4 mm                                                                                 | kg      | 1,0500  | 63,00    | 66,15   |
|    | 1019103                 | Dibluri de distantare                                                                                         | 100 buc | 0,8200  | 30,00    | 24,60   |
|    | 1019852                 | Vopsea                                                                                                        | kg      | 0,6800  | 65,00    | 44,20   |
|    | 1109105                 | Piulite de montare de legare la pamint                                                                        | 100 buc | 0,6500  | 40,00    | 26,00   |
|    | 5009030                 | Flanse                                                                                                        | 10 buc  | 1,0200  | 3,00     | 3,06    |
|    | 5009031                 | Scoabe                                                                                                        | 10 buc  | 4,1000  | 3,00     | 12,30   |
|    | 5009081                 | Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"                                                                   | buc     | 8,0000  | 5,00     | 40,00   |
|    | 5009140                 | Fise de conexiune                                                                                             | 100 buc | 0,0800  | 50,00    | 4,00    |
|    | 5009627                 | Banda "ФУМ"                                                                                                   | kg      | 0,0300  | 50,00    | 1,50    |
|    | 021102                  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,4700  | 25,00    | 14,10   |
|    | 030902                  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut    | 20,0000 | 25,00    | 600,00  |
|    | 040502                  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut    | 6,4200  | 20,00    | 154,08  |
|    | 331451                  | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut    | 6,1800  | 35,00    | 259,55  |
|    | 400002                  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,4700  | 150,00   | 84,63   |
| 54 |                         | Teava din otel 15mm                                                                                           | M       |         |          | 31,40   |
|    |                         |                                                                                                               |         |         |          | 0,00    |

| 1  | 2             | 3                                                                | 4    | 5      | 6       | 7       |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|---------|
|    | 053           | Teava din otel 15mm                                              | m    | 1,0000 | 31,40   | 31,40   |
| 55 | IA18J         | Armaturi ( Dispozitiv de colectare a temperaturii )              | buc  |        |         | 73,69   |
|    |               |                                                                  |      |        |         | 38,06   |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                     | h-om | 0,5500 | 57,66   | 38,06   |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                         | kg   | 0,0450 | 30,00   | 1,35    |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                        | m3   | 0,0260 | 25,00   | 0,65    |
|    | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                            | kg   | 0,0130 | 50,00   | 0,65    |
|    | 2722103305566 | Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"                           | m    | 0,3000 | 22,00   | 6,60    |
|    | 2913134501090 | Robinet de aerisire 1/2"                                         | buc  | 1,0000 | 25,00   | 25,00   |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                     | kg   | 0,0060 | 100,00  | 0,60    |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                              | kg   | 0,0120 | 65,00   | 0,78    |
|    |               | <b>2. Costul utilajului</b>                                      |      |        |         |         |
| 56 | pret          | Контроллер Arcon-4 Bolid sau analogic                            | buc  |        |         | 4041,67 |
|    |               |                                                                  |      |        |         | 0,00    |
|    | 056           | Контроллер Arcon-4 Bolid sau analogic                            | buc  | 1,0000 | 4041,67 | 4041,67 |
| 57 | pret          | Termoregulator cu traductor de temperatura TG-K330 RTO-30        | buc  |        |         | 1095,00 |
|    |               |                                                                  |      |        |         | 0,00    |
|    | 057           | Termoregulator cu traductor de temperatura TG-K330 RTO-30        | buc  | 1,0000 | 1095,00 | 1095,00 |
| 58 | pret          | Датчик температуры STw-02                                        | buc  |        |         | 596,00  |
|    |               |                                                                  |      |        |         | 0,00    |
|    | 058           | Датчик температуры STw-02                                        | buc  | 1,0000 | 596,00  | 596,00  |
| 59 | pret          | Датчик температуры STa-02                                        | buc  |        |         | 655,00  |
|    |               |                                                                  |      |        |         | 0,00    |
|    | 059           | Датчик температуры STa-02                                        | buc  | 1,0000 | 655,00  | 655,00  |
| 60 | pret          | Датчик температуры STa-01                                        | buc  |        |         | 696,00  |
|    |               |                                                                  |      |        |         | 0,00    |
|    | 060           | Датчик температуры STa-01                                        | buc  | 1,0000 | 696,00  | 696,00  |
| 61 | pret          | Датчик температуры ST-02                                         | buc  |        |         | 665,00  |
|    |               |                                                                  |      |        |         | 0,00    |
|    | 061           | Датчик температуры ST-02                                         | buc  | 1,0000 | 665,00  | 665,00  |
| 62 | pret          | Termometru TPI2,1,2240,103                                       | buc  |        |         | 250,00  |
|    |               |                                                                  |      |        |         | 0,00    |
|    | 062           | Termometru TPI2,1,2240,103                                       | buc  | 1,0000 | 250,00  | 250,00  |
| 63 | pret          | Termometru TPI4,1,2240,103                                       | buc  |        |         | 250,00  |
|    |               |                                                                  |      |        |         | 0,00    |
|    | 063           | Termometru TPI4,1,2240,103                                       | buc  | 1,0000 | 250,00  | 250,00  |
| 64 | pret          | Regulator de temperatura, Systemaier Pulser M sau analogic       | buc  |        |         | 3230,00 |
|    |               |                                                                  |      |        |         | 0,00    |
|    | 064           | Regulator de temperatura, Systemaier Pulser M sau analogic       | buc  | 1,0000 | 3230,00 | 3230,00 |
| 65 | pret          | Termoregulator TG-K330                                           | buc  |        |         | 1095,00 |
|    |               |                                                                  |      |        |         | 0,00    |
|    | 065           | Termoregulator TG-K330                                           | buc  | 1,0000 | 1095,00 | 1095,00 |
| 66 | pret          | Sensor de supratemperatura a caloriferului electric (in complet) | buc  |        |         | 916,00  |
|    |               |                                                                  |      |        |         | 0,00    |
|    | 066           | Sensor de supratemperatura a caloriferului electric (in complet) | buc  | 1,0000 | 916,00  | 916,00  |
| 67 | pret          | Dulap 500x400x220mm                                              | buc  |        |         | 863,00  |
|    |               |                                                                  |      |        |         | 0,00    |
|    | 067           | Dulap 500x400x220mm                                              | buc  | 1,0000 | 863,00  | 863,00  |
| 68 | pret          | Intrruptor automat BA47-29-1P 1A,C                               | buc  |        |         | 35,00   |
|    |               |                                                                  |      |        |         | 0,00    |
|    | 068           | Intrruptor automat BA47-29-1P 1A,C                               | buc  | 1,0000 | 35,00   | 35,00   |
| 69 | pret          | Bec de semnalizare AD22 verde                                    | buc  |        |         | 31,00   |
|    |               |                                                                  |      |        |         | 0,00    |
|    | 069           | Bec de semnalizare AD22 verde                                    | buc  | 1,0000 | 31,00   | 31,00   |
| 70 | pret          | Bec de semnalizare AD22 rosu                                     | buc  |        |         | 31,00   |

| 1  | 2    | 3                                                           | 4   | 5      | 6       | 7       |
|----|------|-------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|---------|
|    |      |                                                             |     |        |         | 0,00    |
|    | 070  | Bec de semnalizare AD22 rosu                                | buc | 1,0000 | 31,00   | 31,00   |
| 71 | pret | Releu R4-2014-23-5230WT                                     | buc |        |         | 154,00  |
|    |      |                                                             |     |        |         | 0,00    |
|    | 071  | Releu R4-2014-23-5230WT                                     | buc | 1,0000 | 154,00  | 154,00  |
| 72 | pret | Transformator 220V/24V V16854 GW9634                        | buc |        |         | 1638,00 |
|    |      |                                                             |     |        |         | 0,00    |
|    | 072  | Transformator 220V/24V V16854 GW9634                        | buc | 1,0000 | 1638,00 | 1638,00 |
| 73 | pret | Dulap 500x400x220mm                                         | buc |        |         | 863,00  |
|    |      |                                                             |     |        |         | 0,00    |
|    | 067  | Dulap 500x400x220mm                                         | buc | 1,0000 | 863,00  | 863,00  |
| 74 | pret | Intreruptor automat BA47-29-1P 1A,C                         | buc |        |         | 35,00   |
|    |      |                                                             |     |        |         | 0,00    |
|    | 068  | Intreruptor automat BA47-29-1P 1A,C                         | buc | 1,0000 | 35,00   | 35,00   |
| 75 | pret | Bec de semnalizare AD22 verde                               | buc |        |         | 31,00   |
|    |      |                                                             |     |        |         | 0,00    |
|    | 069  | Bec de semnalizare AD22 verde                               | buc | 1,0000 | 31,00   | 31,00   |
| 76 | pret | Bec de semnalizare AD22 rosu                                | buc |        |         | 31,00   |
|    |      |                                                             |     |        |         | 0,00    |
|    | 070  | Bec de semnalizare AD22 rosu                                | buc | 1,0000 | 31,00   | 31,00   |
| 77 | pret | Releu R4-2014-23-5230WT                                     | buc |        |         | 154,00  |
|    |      |                                                             |     |        |         | 0,00    |
|    | 071  | Releu R4-2014-23-5230WT                                     | buc | 1,0000 | 154,00  | 154,00  |
| 78 | pret | Releu de timp multifunctional TM M1                         | buc |        |         | 1163,00 |
|    |      |                                                             |     |        |         | 0,00    |
|    | 078  | Releu de timp multifunctional TM M1                         | buc | 1,0000 | 1163,00 | 1163,00 |
| 79 | pret | Panou dirijare antifum 1200*750*300mm ЦМПІ-7                | buc |        |         | 4030,00 |
|    |      |                                                             |     |        |         | 0,00    |
|    | 079  | Panou dirijare antifum 1200*750*300mm ЦМПІ-7                | buc | 1,0000 | 4030,00 | 4030,00 |
| 80 | pret | Bloc C2000-СПІ-01, Bolid sau analogic                       | buc |        |         | 1155,00 |
|    |      |                                                             |     |        |         | 0,00    |
|    | 080  | Bloc C2000-СПІ-01, Bolid sau analogic                       | buc | 1,0000 | 1155,00 | 1155,00 |
| 81 | pret | Bloc de receptie si control C2000-20SMD, Bolid sau analogic | buc |        |         | 1346,00 |
|    |      |                                                             |     |        |         | 0,00    |
|    | 081  | Bloc de receptie si control C2000-20SMD, Bolid sau analogic | buc | 1,0000 | 1346,00 | 1346,00 |
| 82 | pret | Пульт управления С2000ПУ, Bolid sau analogic                | buc |        |         | 394,00  |
|    |      |                                                             |     |        |         | 0,00    |
|    | 082  | Пульт управления С2000ПУ, Bolid sau analogic                | buc | 1,0000 | 394,00  | 394,00  |
| 83 | pret | Bloc C2000-БИ, Bolid sau analogic                           | buc |        |         | 2463,00 |
|    |      |                                                             |     |        |         | 0,00    |
|    | 083  | Bloc C2000-БИ, Bolid sau analogic                           | buc | 1,0000 | 2463,00 | 2463,00 |
| 84 | pret | Panou C2000M, Bolid sau analogic                            | buc |        |         | 4067,00 |
|    |      |                                                             |     |        |         | 0,00    |
|    | 084  | Panou C2000M, Bolid sau analogic                            | buc | 1,0000 | 4067,00 | 4067,00 |
| 85 | pret | Bloc de alimentare РІІ-12                                   | buc |        |         | 430,00  |
|    |      |                                                             |     |        |         | 0,00    |
|    | 085  | Bloc de alimentare РІІ-12                                   | buc | 1,0000 | 430,00  | 430,00  |
| 86 | pret | Acumulator 12V 7/A/Ч DELTA sau analogic                     | buc |        |         | 250,00  |
|    |      |                                                             |     |        |         | 0,00    |
|    | 086  | Acumulator 12V 7/A/Ч DELTA sau analogic                     | buc | 1,0000 | 250,00  | 250,00  |
| 87 | pret | Lampa de semnalizare 8LP2TILM                               | buc |        |         | 163,00  |



| 1  | 2    | 3                                      | 4   | 5      | 6      | 7      |
|----|------|----------------------------------------|-----|--------|--------|--------|
|    |      |                                        |     |        |        | 0,00   |
|    | 087  | Lampa de semnalizare 8LP2TILM          | buc | 1,0000 | 163,00 | 163,00 |
| 88 | pret | Lampa de semnalizare 8LP2TILB3         | buc |        |        | 182,10 |
|    |      |                                        |     |        |        | 0,00   |
|    | 088  | Lampa de semnalizare 8LP2TILB3         | buc | 1,0000 | 182,10 | 182,10 |
| 89 | pret | Post de comanda SB-7 negru             | buc |        |        | 28,00  |
|    |      |                                        |     |        |        | 0,00   |
|    | 089  | Post de comanda SB-7 negru             | buc | 1,0000 | 28,00  | 28,00  |
| 90 | pret | Post de comanda SB-7 rosu              | buc |        |        | 28,00  |
|    |      |                                        |     |        |        | 0,00   |
|    | 090  | Post de comanda SB-7 rosu              | buc | 1,0000 | 28,00  | 28,00  |
| 91 | pret | Post de comanda cu butoane ПKE-111     | buc |        |        | 27,00  |
|    |      |                                        |     |        |        | 0,00   |
|    | 091  | Post de comanda cu butoane ПKE-111     | buc | 1,0000 | 27,00  | 27,00  |
| 92 | pret | Dispozitiv de colectare a temperaturii | buc |        |        | 263,00 |
|    |      |                                        |     |        |        | 0,00   |
|    | 092  | Dispozitiv de colectare a temperaturii | buc | 1,0000 | 263,00 | 263,00 |

Administrator

Alexandru Varinschii

**Reconstructia partiala a blocului morfologic cu reparatia  
capitala, modificarea acoperisului din tip plat in tip sarpanta si  
termoizolarea fatadelor din bd. Stefan cel Mare si Sfint, 192**

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL**

**DEVIZ № 2-1-13**

**Semnalizarea incendiului SI**

*Coeficient la norme de manopera si norme de functionare a utilajelor k=1,2*

**Valoarea de deviz 508271 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                         | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei             |                             |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                               |      |                                       | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu         |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5                                     | 6                                  | 7                           |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                  |      |                                       |                                    |                             |
| 1      | 10-08-001-04                | Aparate receptoare: Dispozitiv "PIC" pentru: 4 raze (IRIS Pro, Teletec Bulgaria sau analogic)                                                                                                                 | buc  | 1,0                                   | <u>774,21</u><br>761,11            | <u>774,21</u><br>761,11     |
| 2      | 11-03-001-01                | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Modul IRIS TTE LOOP, Teletec Bulgaria sau analogic)                                                     | buc  | 3,0                                   | <u>38,78</u><br>35,98              | <u>116,34</u><br>107,94     |
| 3      | 11-03-001-01                | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Teletec Bulgaria Redundant Network module sau analogic)                                                 | buc  | 1,0                                   | <u>38,78</u><br>35,98              | <u>38,78</u><br>35,98       |
| 4      | 11-03-001-01                | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Module IRIS MIO 04 sau analogic)                                                                        | buc  | 1,0                                   | <u>38,78</u><br>35,98              | <u>38,78</u><br>35,98       |
| 5      | 10-02-016-06                | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (Bloc de alimentare 24V, Iris PS72 sau analogic)             | buc  | 1,0                                   | <u>759,74</u><br>698,84            | <u>759,74</u><br>698,84     |
| 6      | 08-01-081-1                 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Senso Iris FRI sau analogic) | buc  | 41,0                                  | <u>91,99</u><br>78,19              | <u>3771,47</u><br>3205,67   |
| 7      | 10-08-002-03                | Avertizoare "PIC" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii                                                                                                                      | buc  | 15,0                                  | <u>146,94</u><br>138,38            | <u>2204,07</u><br>2075,76   |
| 8      | 10-08-002-03                | Avertizoare "PIC" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii 40mA (Senso Iris S-130 sau analogic)                                                                                 | buc  | 230,0                                 | <u>146,94</u><br>138,38            | <u>33795,74</u><br>31828,32 |
| 9      | 10-08-002-03                | Avertizoare "PIC" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii 40mA (Senso Iris S-130 IS sau analogic))                                                                             | buc  | 15,0                                  | <u>146,94</u><br>138,38            | <u>2204,07</u><br>2075,76   |
| 10     | 10-08-002-01                | Avertizoare "PIC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala Senso Iris MCP 50 sau analogic)                                                                                | buc  | 18,0                                  | <u>72,14</u><br>69,19              | <u>1298,47</u><br>1245,46   |
| 11     | 10-04-066-05                | Aparataj de perete: Sonerie                                                                                                                                                                                   | buc  | 21,0                                  | <u>69,48</u><br>69,19              | <u>1459,12</u><br>1453,03   |
| 12     | 10-01-039-06                | Acumulator 12V, 18A/h Ultracell Anglia sau analogic)                                                                                                                                                          | buc  | 2,0                                   | <u>138,38</u><br>138,38            | <u>276,77</u><br>276,77     |
| 13     | 10-02-016-06                | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare                                                              | buc  | 1,0                                   | <u>759,74</u><br>698,84            | <u>759,74</u><br>698,84     |
| 14     | 013                         | Крепезный материал                                                                                                                                                                                            | buc  | 10,0                                  | <u>58,33</u><br>0,00               | <u>583,30</u><br>0,00       |

| 1                               | 2                       | 3                                                                                                                                                                               | 4        | 5      | 6                  | 7                    |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------|----------------------|
| 15                              | 08-02-402-2             | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi explozibile si incendiare, sectiunea firului pina la 6 mm <sup>2</sup> | 100 m    | 1,5    | 2166,31<br>975,61  | 3249,46<br>1463,41   |
| 16                              | 08-02-148-1             | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                                                                    | 100 m    | 24,2   | 1163,39<br>857,98  | 28154,11<br>20763,14 |
| 17                              |                         | Cablu КПСЭнг(A)FRLS LTx1x2x0.8                                                                                                                                                  | m        | 2550,0 | 5,96<br>0,00       | 15198,00<br>0,00     |
| 18                              |                         | Cablu ВВГнг FRLS- 2*1,5                                                                                                                                                         | m        | 20,0   | 11,00<br>0,00      | 220,00<br>0,00       |
| 19                              | 08-02-409-6<br>Ksal=0.5 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm                                                                                       | 100 m    | 24,0   | 1027,66<br>660,78  | 24663,93<br>15858,81 |
| 20                              |                         | Teava gofrata d16mm 750N                                                                                                                                                        | m        | 2400,0 | 2,50<br>0,00       | 6000,00<br>0,00      |
| 21                              | 08-02-409-7<br>Ksal=0.5 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 50 mm                                                                                       | 100 m    | 0,8    | 1188,78<br>740,35  | 951,02<br>592,28     |
| 22                              |                         | Teava din PVC d50mm                                                                                                                                                             | m        | 80,0   | 19,00<br>0,00      | 1520,00<br>0,00      |
| 23                              | 08-02-390-1             | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. (10*20)                                                              | 100 m    | 1,5    | 2291,38<br>1127,14 | 3437,07<br>1690,71   |
| Прямые затраты                  |                         |                                                                                                                                                                                 | Lei      |        | 131474,18          |                      |
| Asigurari sociale               |                         |                                                                                                                                                                                 | 24,00 %  |        | 20368,27           |                      |
| Transportarea materialelor      |                         |                                                                                                                                                                                 | 7,00 %   |        | 2285,75            |                      |
| Cheltuieli de regie             |                         |                                                                                                                                                                                 | 76,00 %  |        | 64499,52           |                      |
| Total                           |                         |                                                                                                                                                                                 | 100,00 + |        | 218627,72          |                      |
| Beneficiu de deviz              |                         |                                                                                                                                                                                 | 5,00 %   |        | 10931,39           |                      |
| <b>Total Lucrari de montare</b> |                         |                                                                                                                                                                                 |          |        | <b>229559,10</b>   |                      |
| <b>Inclusiv salariu</b>         |                         |                                                                                                                                                                                 |          |        | <b>84867,79</b>    |                      |
| <b>2. Costul utilajului</b>     |                         |                                                                                                                                                                                 |          |        |                    |                      |
| 24                              | pret                    | Прибор приемно-контрольный адресный на 1-4 луч Teletec IRIS Pro sau analogic                                                                                                    | buc      | 1,0    | 15167,00<br>0,00   | 15167,00<br>0,00     |
| 25                              | pret                    | Адресный модуль расширения на 1 луч IRIS TTE LOOP, Teletec Bulgaria sau analogic                                                                                                | buc      | 3,0    | 4959,00<br>0,00    | 14877,00<br>0,00     |
| 26                              | pret                    | Интерфейсный сетевой модуль, Teletec Bulgaria Redundant Network module sau analogic                                                                                             | buc      | 1,0    | 7875,00<br>0,00    | 7875,00<br>0,00      |
| 27                              | pret                    | Module IRIS MIO 04 sau analogic                                                                                                                                                 | buc      | 1,0    | 1355,00<br>0,00    | 1355,00<br>0,00      |
| 28                              | pret                    | Indicator Teletec Bulgaria Senso Iris FRI sau analogic                                                                                                                          | buc      | 41,0   | 43,33<br>0,00      | 1776,53<br>0,00      |
| 29                              | pret                    | Bloc de alimentare 24V, Iris PS72 sau analogic                                                                                                                                  | buc      | 1,0    | 4063,00<br>0,00    | 4063,00<br>0,00      |
| 30                              | pret                    | Convertizor de tensiune 24V 12V sau analogic                                                                                                                                    | buc      | 1,0    | 471,00<br>0,00     | 471,00<br>0,00       |
| 31                              | pret                    | Detector combinat de fum+incalzire                                                                                                                                              | buc      | 15,0   | 450,00<br>0,00     | 6750,00<br>0,00      |
| 32                              | pret                    | Avertizoare de incendiu de fum, Senso Iris S-130 sau analogic                                                                                                                   | buc      | 230,0  | 426,00<br>0,00     | 97980,00<br>0,00     |
| 33                              | pret                    | Avertizoare de incendiu de fum, Senso Iris S-130 IS sau analogic                                                                                                                | buc      | 15,0   | 450,00             | 6750,00              |

| 1                                      | 2    | 3                                                             | 4       | 5    | 6                      | 7                       |
|----------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|---------|------|------------------------|-------------------------|
|                                        |      |                                                               |         |      | 0,00                   | 0,00                    |
| 34                                     | pret | Avertizoare de incendiu manual ,Senso Iris MCP50 sau analogic | buc     | 18,0 | <u>480,00</u><br>0,00  | <u>8640,00</u><br>0,00  |
| 35                                     | pret | Sonerie Senso IRIS WSST sau analogic                          | buc     | 20,0 | <u>1113,00</u><br>0,00 | <u>22260,00</u><br>0,00 |
| 36                                     | pret | Sonerie cu stroboscop Teletec Bulgaria sau analogic           | buc     | 1,0  | <u>834,00</u><br>0,00  | <u>834,00</u><br>0,00   |
| 37                                     | pret | Transmitator radio LARS, LARS1, 1500mA (tip ATC-100)          | buc     | 1,0  | <u>1375,00</u><br>0,00 | <u>1375,00</u><br>0,00  |
| 38                                     | pret | Acumulator 12V,18A/h                                          | buc     | 2,0  | <u>763,00</u><br>0,00  | <u>1526,00</u><br>0,00  |
| Прямые затраты                         |      |                                                               | Lei     |      |                        | 191699,53               |
| Cheltuieli de achizitionare-depozitare |      |                                                               | 1,20 %  |      |                        | 2300,39                 |
| <b>Total Costul utilajului</b>         |      |                                                               |         |      |                        | <b>193999,92</b>        |
| <b>Inclusiv salariu</b>                |      |                                                               |         |      |                        | <b>0,00</b>             |
| Прямые затраты                         |      |                                                               | Lei     |      |                        | 423559                  |
| TVA                                    |      |                                                               | 20,00 % |      |                        | 84712                   |

**Total deviz:**

**508271**

**Inclusiv salariu**

**84868**

Administrator

Alexandru Varinschii

**Reconstructia partiala a blocului morfologic cu reparatia  
capitala, modificarea acoperisului din tip plat in tip sarpanita si  
termoizolarea fatadelor din bd. Stefan cel Mare si Sfint, 192**

WinCmera2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL  
Borderoul de resurse № 2-1-13  
Semnalizarea incendiului SI**

**Valoarea de deviz 508271 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |

**Manopera :**

|                       |   |          |      |          |       |              |
|-----------------------|---|----------|------|----------|-------|--------------|
| 1.                    | 1 | Muncitor | h-om | 1471,866 | 57,66 | 84867,79     |
| <b>Total manopera</b> |   |          |      |          |       | <b>84868</b> |

**Materiale:**

|     |          |                                                                                      |     |        |          |          |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
| 1.  | 013      | Крепёжный материал                                                                   | buc | 10,0   | 58,33    | 583,30   |
| 2.  | 017      | Cablu КПСЭнг(А)FRLS LTx1x2x0.8                                                       | m   | 2550,0 | 5,96     | 15198,00 |
| 3.  | 018      | Cablu ВВГнг FRLS- 2*1,5                                                              | m   | 20,0   | 11,00    | 220,00   |
| 4.  | 020      | Teava gofrata d16mm 750N                                                             | m   | 2400,0 | 2,50     | 6000,00  |
| 5.  | 021      | Teava din PVC d50mm                                                                  | m   | 80,0   | 19,00    | 1520,00  |
| 6.  | 023      | Canale din masa plastica (complet) (10*20)                                           | m   | 150,0  | 5,30     | 795,00   |
| 7.  | 056      | Прибор приемно-контрольный адресный на 1-4 луч Teletec IRIS Pro sau analogic         | buc | 1,0    | 15167,00 | 15167,00 |
| 8.  | 057      | Адресный модуль расширения на 1 луч IRIS TTE LOOP, Teletec Bulgaria sau analogic     | buc | 3,0    | 4959,00  | 14877,00 |
| 9.  | 058      | Интерфейсный сетевой модуль, Teletec Bulgaria Redundant Network module sau analogic  | buc | 1,0    | 7875,00  | 7875,00  |
| 10. | 059      | Module IRIS MIO 04 sau analogic                                                      | buc | 1,0    | 1355,00  | 1355,00  |
| 11. | 060      | Indicator Teletec Bulgaria Senso Iris FRI sau analogic                               | buc | 41,0   | 43,33    | 1776,53  |
| 12. | 061      | Bloc de alimentare 24V, Iris PS72 sau analogic                                       | buc | 1,0    | 4063,00  | 4063,00  |
| 13. | 062      | Convertizor de tensiune 24V 12V sau analogic                                         | buc | 1,0    | 471,00   | 471,00   |
| 14. | 063      | Detector combinat de fum+incalzire                                                   | buc | 15,0   | 450,00   | 6750,00  |
| 15. | 064      | Avertizoare de incendiu de fum,Senso Iris S-130 sau analogic                         | buc | 230,0  | 426,00   | 97980,00 |
| 16. | 065      | Avertizoare de incendiu de fum,Senso Iris S-130 IS sau analogic                      | buc | 15,0   | 450,00   | 6750,00  |
| 17. | 066      | Avertizoare de incendiu manual ,Senso Iris MCP50 sau analogic                        | buc | 18,0   | 480,00   | 8640,00  |
| 18. | 067      | Sonerie Senso IRIS WSST sau analogic                                                 | buc | 20,0   | 1113,00  | 22260,00 |
| 19. | 068      | Sonerie cu stroboscop Teletec Bulgaria sau analogic                                  | buc | 1,0    | 834,00   | 834,00   |
| 20. | 069      | Transmitator radio LARS, LARS1, 1500mA (tip ATC-100)                                 | buc | 1,0    | 1375,00  | 1375,00  |
| 21. | 070      | Acumulator 12V,18A/h                                                                 | buc | 2,0    | 763,00   | 1526,00  |
| 22. | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                   | kg  | 1,5    | 80,00    | 120,00   |
| 23. | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm                                        | buc | 300,0  | 0,40     | 120,00   |
| 24. | 1010219  | Liant de ipsos "Г-3"                                                                 | t   | 0,006  | 3000,00  | 18,00    |
| 25. | 1010329  | Clei "88-CA"                                                                         | kg  | 0,09   | 35,00    | 3,15     |
| 26. | 1010801  | Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare | t   | 0,000  | 25000,00 | 5,00     |
| 27. | 1010813  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm  | t   | 0,053  | 25000,00 | 1327,50  |

|                                       |         |                                                                                                                             |          |        |          |               |
|---------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|---------------|
| 28.                                   | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                   | t        | 0,019  | 25000,00 | 485,00        |
| 29.                                   | 1011665 | Lac electro-izolator "318"                                                                                                  | kg       | 0,06   | 65,00    | 3,90          |
| 30.                                   | 1011786 | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                       | t        | 0,001  | 65000,00 | 97,50         |
| 31.                                   | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg       | 2,85   | 63,00    | 179,55        |
| 32.                                   | 1011959 | Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"                                                                                      | t        | 0,0    | 0,00     | 0,00          |
| 33.                                   | 1011963 | Colofoniu de pin                                                                                                            | kg       | 0,131  | 35,00    | 4,57          |
| 34.                                   | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe                                                                                 | kg       | 3,06   | 80,00    | 244,80        |
| 35.                                   | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm                                                                         | kg       | 0,175  | 80,00    | 14,00         |
| 36.                                   | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                | 10 buc   | 82,1   | 5,00     | 410,50        |
| 37.                                   | 1019100 | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc   | 302,56 | 5,00     | 1512,80       |
| 38.                                   | 1019109 | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc   | 302,56 | 5,00     | 1512,80       |
| 39.                                   | 1019852 | Vopsea                                                                                                                      | kg       | 0,6    | 65,00    | 39,00         |
| 40.                                   | 1100113 | Scoabe 10x2                                                                                                                 | kg       | 0,04   | 80,00    | 3,20          |
| 41.                                   | 1139042 | Clei "БМК-5к"                                                                                                               | kg       | 5,12   | 35,00    | 179,20        |
| 42.                                   | 4029050 | Mortar de ciment                                                                                                            | m3       | 0,521  | 1300,00  | 677,04        |
| 43.                                   | 5009030 | Flanse                                                                                                                      | 10 buc   | 24,8   | 3,00     | 74,40         |
| 44.                                   | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                        | 100 buc  | 0,24   | 20,00    | 4,80          |
| 45.                                   | 5009062 | Papuci de cablu                                                                                                             | buc      | 20,0   | 0,50     | 10,00         |
| 46.                                   | 5009070 | Racordari                                                                                                                   | 10 buc   | 49,6   | 3,00     | 148,80        |
| 47.                                   | 5009090 | Profil de montaj                                                                                                            | buc      | 12,4   | 5,00     | 62,00         |
| 48.                                   | 5009101 | Butoane de montaj                                                                                                           | 1000 buc | 0,231  | 50,00    | 11,56         |
| 49.                                   | 5009264 | Tub din policlorvinil                                                                                                       | kg       | 0,16   | 35,00    | 5,60          |
| 50.                                   | 5009500 | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc  | 0,714  | 50,00    | 35,71         |
| 51.                                   | 5009623 | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m    | 0,307  | 30,00    | 9,22          |
| 52.                                   | 5009719 | Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor                                                                              | 100 buc  | 0,45   | 30,00    | 13,50         |
| 53.                                   | 5009807 | Formari de capuri de marcare                                                                                                | 100 buc  | 0,82   | 30,00    | 24,60         |
| 54.                                   | 5009837 | Compozitie de etansare                                                                                                      | kg       | 10,8   | 45,00    | 486,00        |
| 55.                                   | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"                                                                          | kg       | 1,31   | 35,00    | 45,85         |
| 56.                                   | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"                                                                          | kg       | 12,1   | 35,00    | 423,50        |
| 57.                                   | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,322  | 75,00    | 24,15         |
| <b>Total materiale de constructii</b> |         |                                                                                                                             |          |        |          | <b>224353</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|                                     |        |                                                                                                               |      |         |        |              |
|-------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------|
| 1.                                  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 19,73   | 25,00  | 493,26       |
| 2.                                  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                         | h-ut | 1,056   | 25,00  | 26,40        |
| 3.                                  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut | 87,12   | 25,00  | 2178,00      |
| 4.                                  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut | 87,12   | 25,00  | 2178,00      |
| 5.                                  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut | 5,742   | 25,00  | 143,55       |
| 6.                                  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 4,86    | 30,00  | 145,80       |
| 7.                                  | 134041 | Dispozitiv de insurubare                                                                                      | h-ut | 10,944  | 30,00  | 328,32       |
| 8.                                  | 330206 | Burghiuri electrice                                                                                           | h-ut | 60,924  | 30,00  | 1827,72      |
| 9.                                  | 331451 | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut | 104,922 | 35,00  | 3672,27      |
| 10.                                 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 19,73   | 150,00 | 2959,56      |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |        |                                                                                                               |      |         |        | <b>13953</b> |

#### **Total:**

|                |         |        |
|----------------|---------|--------|
| Прямые затраты | Lei     | 423559 |
| TVA            | 20,00 % | 84712  |

#### **Total deviz:**

**508271**

Administrator

Alexandru Varinschii

Obiect: **Reconstructia partiala a blocului morfologic cu reparatia capitala, modificarea acoperisului din tip plat in tip sarpanta si termoizolarea fatadelor din bd. Stefan cel Mare si Sfint, 192**

**Oferta "Varincom" SRL**  
**Catalog de prețuri unitare № 2-1-13**  
**Semnalizarea incendiului SI**  
**(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                       | U.M.    | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                           |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|----------------------|---------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                               |         |                                        | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu       |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                             | 4       | 5                                      | 6                    | 7                         |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                  |         |                                        |                      |                           |
| 1      | 10-08-001-04                | Aparate receptoare: Dispozitiv "IIC" pentru: 4 raze (IRIS Pro, Teletec Bulgaria sau analogic)                                                                                                                 | buc     |                                        |                      | 774,21<br>-----<br>761,11 |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 11,0000                                | 57,66                | 761,11                    |
|        | 1010219                     | Liant de ipsos "T-3"                                                                                                                                                                                          | t       | 0,00002                                | 3000,00              | 0,00                      |
|        | 1011963                     | Colofoniu de pin                                                                                                                                                                                              | kg      | 0,0030                                 | 35,00                | 0,10                      |
|        | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                                                                  | 10 buc  | 0,3000                                 | 5,00                 | 1,50                      |
|        | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"                                                                                                                                                            | kg      | 0,0300                                 | 35,00                | 1,05                      |
|        | 330206                      | Burghiuri electrice                                                                                                                                                                                           | h-ut    | 0,2900                                 | 30,00                | 10,44                     |
| 2      | 11-03-001-01                | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Modul IRIS TTE LOOP, Teletec Bulgaria sau analogic)                                                     | buc     |                                        |                      | 38,78<br>-----<br>35,98   |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 0,5200                                 | 57,66                | 35,98                     |
|        | 1012036                     | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm                                                                                                                                                           | kg      | 0,0350                                 | 80,00                | 2,80                      |
| 3      | 11-03-001-01                | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Teletec Bulgaria Redundant Network module sau analogic)                                                 | buc     |                                        |                      | 38,78<br>-----<br>35,98   |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 0,5200                                 | 57,66                | 35,98                     |
|        | 1012036                     | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm                                                                                                                                                           | kg      | 0,0350                                 | 80,00                | 2,80                      |
| 4      | 11-03-001-01                | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Module IRIS MIO 04 sau analogic)                                                                        | buc     |                                        |                      | 38,78<br>-----<br>35,98   |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 0,5200                                 | 57,66                | 35,98                     |
|        | 1012036                     | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm                                                                                                                                                           | kg      | 0,0350                                 | 80,00                | 2,80                      |
| 5      | 10-02-016-06                | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalata separat: convertizor sau bloc de alimentare (Bloc de alimentare 24V, Iris PS72 sau analogic)            | buc     |                                        |                      | 759,74<br>-----<br>698,84 |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 10,1000                                | 57,66                | 698,84                    |
|        | 1010219                     | Liant de ipsos "T-3"                                                                                                                                                                                          | t       | 0,0003                                 | 3000,00              | 0,90                      |
|        | 1010801                     | Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare                                                                                                                          | t       | 0,0001                                 | 25000,00             | 2,50                      |
|        | 1011665                     | Lac electro-izolator "318"                                                                                                                                                                                    | kg      | 0,0300                                 | 65,00                | 1,95                      |
|        | 1011959                     | Vopsele de emulsie apoasa, "BЭAK-1180"                                                                                                                                                                        | t       | 0,00002                                | 0,00                 | 0,00                      |
|        | 1011963                     | Colofoniu de pin                                                                                                                                                                                              | kg      | 0,0100                                 | 35,00                | 0,35                      |
|        | 1011977                     | Suruburi de constructie cu piulite si saibe                                                                                                                                                                   | kg      | 0,3000                                 | 80,00                | 24,00                     |
|        | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                                                                  | 10 buc  | 1,0000                                 | 5,00                 | 5,00                      |
|        | 1100113                     | Scoabe 10x2                                                                                                                                                                                                   | kg      | 0,0200                                 | 80,00                | 1,60                      |
|        | 5009062                     | Papuci de cablu                                                                                                                                                                                               | buc     | 10,0000                                | 0,50                 | 5,00                      |
|        | 5009264                     | Tub din policlorvinil                                                                                                                                                                                         | kg      | 0,0800                                 | 35,00                | 2,80                      |
|        | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"                                                                                                                                                            | kg      | 0,0600                                 | 35,00                | 2,10                      |
|        | 5440089                     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                  | kg      | 0,0200                                 | 75,00                | 1,50                      |
|        | 030101                      | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                                                                                                         | h-ut    | 0,4400                                 | 25,00                | 13,20                     |
| 6      | 08-01-081-1                 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Senso Iris FRI sau analogic) | buc     |                                        |                      | 91,99<br>-----<br>78,19   |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 1,1300                                 | 57,66                | 78,19                     |
|        | 1011977                     | Suruburi de constructie cu piulite si saibe                                                                                                                                                                   | kg      | 0,0600                                 | 80,00                | 4,80                      |
|        | 5009807                     | Formari de capuri de marcare                                                                                                                                                                                  | 100 buc | 0,0200                                 | 30,00                | 0,60                      |
|        | 021102                      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                 | h-ut    | 0,0400                                 | 25,00                | 1,20                      |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                   | 4      | 5       | 6        | 7                          |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|----------------------------|
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                               | h-ut   | 0,0400  | 150,00   | 7,20                       |
| 7  | 10-08-002-03 | Avertizoare "PIC" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii                                                                            | buc    |         |          | 146,94<br>-----<br>138,38  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                            | h-om   | 2,0000  | 57,66    | 138,38                     |
|    | 1010219      | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                                                                | t      | 0,00002 | 3000,00  | 0,06                       |
|    | 1011963      | Colofoniu de pin                                                                                                                                                    | kg     | 0,0004  | 35,00    | 0,01                       |
|    | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                        | 10 buc | 0,3000  | 5,00     | 1,50                       |
|    | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"                                                                                                                   | kg     | 0,0040  | 35,00    | 0,14                       |
|    | 330206       | Burghiuri electrice                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,1900  | 30,00    | 6,84                       |
| 8  | 10-08-002-03 | Avertizoare "PIC" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii 40mA (Senso Iris S-130 sau analogic)                                       | buc    |         |          | 146,94<br>-----<br>138,38  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                            | h-om   | 2,0000  | 57,66    | 138,38                     |
|    | 1010219      | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                                                                | t      | 0,00002 | 3000,00  | 0,06                       |
|    | 1011963      | Colofoniu de pin                                                                                                                                                    | kg     | 0,0004  | 35,00    | 0,01                       |
|    | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                        | 10 buc | 0,3000  | 5,00     | 1,50                       |
|    | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"                                                                                                                   | kg     | 0,0040  | 35,00    | 0,14                       |
|    | 330206       | Burghiuri electrice                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,1900  | 30,00    | 6,84                       |
| 9  | 10-08-002-03 | Avertizoare "PIC" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii 40mA (Senso Iris S-130 IS sau analogic))                                   | buc    |         |          | 146,94<br>-----<br>138,38  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                            | h-om   | 2,0000  | 57,66    | 138,38                     |
|    | 1010219      | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                                                                | t      | 0,00002 | 3000,00  | 0,06                       |
|    | 1011963      | Colofoniu de pin                                                                                                                                                    | kg     | 0,0004  | 35,00    | 0,01                       |
|    | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                        | 10 buc | 0,3000  | 5,00     | 1,50                       |
|    | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"                                                                                                                   | kg     | 0,0040  | 35,00    | 0,14                       |
|    | 330206       | Burghiuri electrice                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,1900  | 30,00    | 6,84                       |
| 10 | 10-08-002-01 | Avertizoare "PIC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala Senso Iris MCP 50 sau analogic)                                      | buc    |         |          | 72,14<br>-----<br>69,19    |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                            | h-om   | 1,0000  | 57,66    | 69,19                      |
|    | 1010219      | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                                                                | t      | 0,00001 | 3000,00  | 0,03                       |
|    | 1010329      | Clei "88-CA"                                                                                                                                                        | kg     | 0,0050  | 35,00    | 0,17                       |
|    | 1011963      | Colofoniu de pin                                                                                                                                                    | kg     | 0,0002  | 35,00    | 0,01                       |
|    | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                        | 10 buc | 0,1000  | 5,00     | 0,50                       |
|    | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"                                                                                                                   | kg     | 0,0020  | 35,00    | 0,07                       |
|    | 330206       | Burghiuri electrice                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0600  | 30,00    | 2,16                       |
| 11 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie                                                                                                                                         | buc    |         |          | 69,48<br>-----<br>69,19    |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                            | h-om   | 1,0000  | 57,66    | 69,19                      |
|    | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"                                                                                                                   | kg     | 0,0040  | 35,00    | 0,14                       |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                         | kg     | 0,0020  | 75,00    | 0,15                       |
| 12 | 10-01-039-06 | Acumulator 12V, 18A/h Ultracell Anglia sau analogic)                                                                                                                | buc    |         |          | 138,38<br>-----<br>138,38  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                            | h-om   | 2,0000  | 57,66    | 138,38                     |
| 13 | 10-02-016-06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare                    | buc    |         |          | 759,74<br>-----<br>698,84  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                            | h-om   | 10,1000 | 57,66    | 698,84                     |
|    | 1010219      | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                                                                | t      | 0,0003  | 3000,00  | 0,90                       |
|    | 1010801      | Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare                                                                                | t      | 0,0001  | 25000,00 | 2,50                       |
|    | 1011665      | Lac electro-izolator "318"                                                                                                                                          | kg     | 0,0300  | 65,00    | 1,95                       |
|    | 1011959      | Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"                                                                                                                              | t      | 0,00002 | 0,00     | 0,00                       |
|    | 1011963      | Colofoniu de pin                                                                                                                                                    | kg     | 0,0100  | 35,00    | 0,35                       |
|    | 1011977      | Suruburi de constructie cu piulite si saibe                                                                                                                         | kg     | 0,3000  | 80,00    | 24,00                      |
|    | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                        | 10 buc | 1,0000  | 5,00     | 5,00                       |
|    | 1100113      | Scoabe 10x2                                                                                                                                                         | kg     | 0,0200  | 80,00    | 1,60                       |
|    | 5009062      | Papuci de cablu                                                                                                                                                     | buc    | 10,0000 | 0,50     | 5,00                       |
|    | 5009264      | Tub din policlorvinil                                                                                                                                               | kg     | 0,0800  | 35,00    | 2,80                       |
|    | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"                                                                                                                   | kg     | 0,0600  | 35,00    | 2,10                       |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                         | kg     | 0,0200  | 75,00    | 1,50                       |
|    | 030101       | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                                                               | h-ut   | 0,4400  | 25,00    | 13,20                      |
| 14 | 013          | Крепёжный материал                                                                                                                                                  | buc    |         |          | 58,33<br>-----<br>0,00     |
|    | 013          | Крепёжный материал                                                                                                                                                  | buc    | 1,0000  | 58,33    | 58,33                      |
| 15 | 08-02-402-2  | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi explozibile si incendiare, sectiunea firului pina la 6 mm2 | 100 m  |         |          | 2166,31<br>-----<br>975,61 |



| 1  | 2                       | 3                                                                                                                            | 4        | 5       | 6        | 7                 |
|----|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|-------------------|
|    | 1                       | Muncitor                                                                                                                     | h-om     | 14,1000 | 57,66    | 975,61            |
|    | 1011924                 | Electrozi 242A, diametru 4 mm                                                                                                | kg       | 1,9000  | 63,00    | 119,70            |
|    | 1019852                 | Vopsea                                                                                                                       | kg       | 0,4000  | 65,00    | 26,00             |
|    | 5009041                 | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                         | 100 buc  | 0,1600  | 20,00    | 3,20              |
|    | 5009101                 | Butoane de montaj                                                                                                            | 1000 buc | 0,0200  | 50,00    | 1,00              |
|    | 5009500                 | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc  | 0,4100  | 50,00    | 20,50             |
|    | 5009623                 | Banda "K226"                                                                                                                 | 100 m    | 0,0500  | 30,00    | 1,50              |
|    | 5009719                 | Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor                                                                               | 100 buc  | 0,3000  | 30,00    | 9,00              |
|    | 5009837                 | Compozitie de etansare                                                                                                       | kg       | 7,2000  | 45,00    | 324,00            |
|    | 5440089                 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,1600  | 75,00    | 12,00             |
|    | 021102                  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut     | 1,6400  | 25,00    | 49,20             |
|    | 030902                  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                           | h-ut     | 3,1900  | 25,00    | 95,70             |
|    | 040502                  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut     | 2,7000  | 30,00    | 97,20             |
|    | 331451                  | Perforatoare electrice                                                                                                       | h-ut     | 3,2500  | 35,00    | 136,50            |
|    | 400002                  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut     | 1,6400  | 150,00   | 295,20            |
| 16 | 08-02-148-1             | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                 | 100 m    |         |          | 1163,39<br>857,98 |
|    | 1                       | Muncitor                                                                                                                     | h-om     | 12,4000 | 57,66    | 857,98            |
|    | 1010813                 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                          | t        | 0,00004 | 25000,00 | 1,03              |
|    | 1010865                 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                    | t        | 0,0008  | 25000,00 | 20,04             |
|    | 1011786                 | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                        | t        | 0,00006 | 65000,00 | 4,03              |
|    | 5009101                 | Butoane de montaj                                                                                                            | 1000 buc | 0,00832 | 50,00    | 0,42              |
|    | 5009500                 | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc  | 0,0041  | 50,00    | 0,20              |
|    | 5009623                 | Banda "K226"                                                                                                                 | 100 m    | 0,0096  | 30,00    | 0,29              |
|    | 5220077                 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"                                                                            | kg       | 0,5000  | 35,00    | 17,50             |
|    | 021102                  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut     | 0,3900  | 25,00    | 11,70             |
|    | 030203                  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                              | h-ut     | 3,0000  | 25,00    | 90,00             |
|    | 030408                  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                   | h-ut     | 3,0000  | 25,00    | 90,00             |
|    | 400002                  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut     | 0,3900  | 150,00   | 70,20             |
| 17 |                         | Cablu КПСЭНГ(A)FRLS LTx1x2x0.8                                                                                               | M        |         |          | 5,96<br>0,00      |
|    | 017                     | Cablu КПСЭНГ(A)FRLS LTx1x2x0.8                                                                                               | M        | 1,0000  | 5,96     | 5,96              |
| 18 |                         | Cablu ББГНГ FRLS- 2*1,5                                                                                                      | M        |         |          | 11,00<br>0,00     |
|    | 018                     | Cablu ББГНГ FRLS- 2*1,5                                                                                                      | M        | 1,0000  | 11,00    | 11,00             |
| 19 | 08-02-409-6<br>Ksal=0.5 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm                                    | 100 m    |         |          | 1027,66<br>660,78 |
|    | 1                       | Muncitor                                                                                                                     | h-om     | 19,1000 | 57,66    | 660,78            |
|    | 1010813                 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                          | t        | 0,0021  | 25000,00 | 52,50             |
|    | 1019100                 | Cartus pentru impuscat                                                                                                       | 10 buc   | 12,2000 | 5,00     | 61,00             |
|    | 1019109                 | Dibluri pentru conexiune                                                                                                     | 10 buc   | 12,2000 | 5,00     | 61,00             |
|    | 1139042                 | Clei "БМК-5k"                                                                                                                | kg       | 0,2000  | 35,00    | 7,00              |
|    | 4029050                 | Mortar de ciment                                                                                                             | m3       | 0,0210  | 1300,00  | 27,30             |
|    | 5009030                 | Flanse                                                                                                                       | 10 buc   | 1,0000  | 3,00     | 3,00              |
|    | 5009070                 | Racordari                                                                                                                    | 10 buc   | 2,0000  | 3,00     | 6,00              |
|    | 5009090                 | Profil de montaj                                                                                                             | buc      | 0,5000  | 5,00     | 2,50              |
|    | 021102                  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut     | 0,1100  | 25,00    | 3,30              |
|    | 331451                  | Perforatoare electrice                                                                                                       | h-ut     | 2,9400  | 35,00    | 123,48            |
|    | 400002                  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut     | 0,1100  | 150,00   | 19,80             |
| 20 |                         | Teava gofrata d16mm 750N                                                                                                     | M        |         |          | 2,50<br>0,00      |
|    | 020                     | Teava gofrata d16mm 750N                                                                                                     | M        | 1,0000  | 2,50     | 2,50              |
| 21 | 08-02-409-7<br>Ksal=0.5 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 50 mm                                    | 100 m    |         |          | 1188,78<br>740,35 |
|    | 1                       | Muncitor                                                                                                                     | h-om     | 21,4000 | 57,66    | 740,35            |
|    | 1010813                 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                          | t        | 0,0021  | 25000,00 | 53,13             |
|    | 1019100                 | Cartus pentru impuscat                                                                                                       | 10 buc   | 12,2000 | 5,00     | 61,00             |
|    | 1019109                 | Dibluri pentru conexiune                                                                                                     | 10 buc   | 12,2000 | 5,00     | 61,00             |
|    | 1139042                 | Clei "БМК-5k"                                                                                                                | kg       | 0,4000  | 35,00    | 14,00             |
|    | 4029050                 | Mortar de ciment                                                                                                             | m3       | 0,0210  | 1300,00  | 27,30             |
|    | 5009030                 | Flanse                                                                                                                       | 10 buc   | 1,0000  | 3,00     | 3,00              |
|    | 5009070                 | Racordari                                                                                                                    | 10 buc   | 2,0000  | 3,00     | 6,00              |
|    | 5009090                 | Profil de montaj                                                                                                             | buc      | 0,5000  | 5,00     | 2,50              |
|    | 021102                  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut     | 0,3300  | 25,00    | 9,90              |
|    | 331451                  | Perforatoare electrice                                                                                                       | h-ut     | 3,6000  | 35,00    | 151,20            |
|    | 400002                  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut     | 0,3300  | 150,00   | 59,40             |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                  | 4     | 5        | 6        | 7                  |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|--------------------|
| 22 |             | Teava din PVC d50mm                                                                                                | m     |          |          | 19,00<br>0,00      |
|    | 021         | Teava din PVC d50mm                                                                                                | m     | 1,0000   | 19,00    | 19,00              |
| 23 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. (10*20) | 100 m |          |          | 2291,38<br>1127,14 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                           | h-om  | 16,2900  | 57,66    | 1127,14            |
|    | 101-1485    | Suruburi cu cap semirotond 4x40 mm                                                                                 | kg    | 1,0000   | 80,00    | 80,00              |
|    | 101-2202    | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm                                                                      | buc   | 200,0000 | 0,40     | 80,00              |
|    | 023         | Canale din masa plastica (complet) (10*20)                                                                         | m     | 100,0000 | 5,30     | 530,00             |
|    | 134041      | Dispozitiv de insurubare                                                                                           | h-ut  | 6,0800   | 30,00    | 218,88             |
|    | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                             | h-ut  | 6,0800   | 35,00    | 255,36             |
|    |             | <b>2. Costul utilajului</b>                                                                                        |       |          |          |                    |
| 24 | pret        | Прибор приемно-контрольный адресный на 1-4 луч Teletec IRIS Pro sau analogic                                       | buc   |          |          | 15167,00<br>0,00   |
|    | 056         | Прибор приемно-контрольный адресный на 1-4 луч Teletec IRIS Pro sau analogic                                       | buc   | 1,0000   | 15167,00 | 15167,00           |
| 25 | pret        | Адресный модуль расширения на 1 луч IRIS TTE LOOP, Teletec Bulgaria sau analogic                                   | buc   |          |          | 4959,00<br>0,00    |
|    | 057         | Адресный модуль расширения на 1 луч IRIS TTE LOOP, Teletec Bulgaria sau analogic                                   | buc   | 1,0000   | 4959,00  | 4959,00            |
| 26 | pret        | Интерфейсный сетевой модуль, Teletec Bulgaria Redundant Network module sau analogic                                | buc   |          |          | 7875,00<br>0,00    |
|    | 058         | Интерфейсный сетевой модуль, Teletec Bulgaria Redundant Network module sau analogic                                | buc   | 1,0000   | 7875,00  | 7875,00            |
| 27 | pret        | Module IRIS MIO 04 sau analogic                                                                                    | buc   |          |          | 1355,00<br>0,00    |
|    | 059         | Module IRIS MIO 04 sau analogic                                                                                    | buc   | 1,0000   | 1355,00  | 1355,00            |
| 28 | pret        | Indicator Teletec Bulgaria Senso Iris FRI sau analogic                                                             | buc   |          |          | 43,33<br>0,00      |
|    | 060         | Indicator Teletec Bulgaria Senso Iris FRI sau analogic                                                             | buc   | 1,0000   | 43,33    | 43,33              |
| 29 | pret        | Bloc de alimentare 24V, Iris PS72 sau analogic                                                                     | buc   |          |          | 4063,00<br>0,00    |
|    | 061         | Bloc de alimentare 24V, Iris PS72 sau analogic                                                                     | buc   | 1,0000   | 4063,00  | 4063,00            |
| 30 | pret        | Convertizor de tensiune 24V 12V sau analogic                                                                       | buc   |          |          | 471,00<br>0,00     |
|    | 062         | Convertizor de tensiune 24V 12V sau analogic                                                                       | buc   | 1,0000   | 471,00   | 471,00             |
| 31 | pret        | Detector combinat de fum+incalzire                                                                                 | buc   |          |          | 450,00<br>0,00     |
|    | 063         | Detector combinat de fum+incalzire                                                                                 | buc   | 1,0000   | 450,00   | 450,00             |
| 32 | pret        | Avertizoare de incendiu de fum, Senso Iris S-130 sau analogic                                                      | buc   |          |          | 426,00<br>0,00     |
|    | 064         | Avertizoare de incendiu de fum, Senso Iris S-130 sau analogic                                                      | buc   | 1,0000   | 426,00   | 426,00             |
| 33 | pret        | Avertizoare de incendiu de fum, Senso Iris S-130 IS sau analogic                                                   | buc   |          |          | 450,00<br>0,00     |
|    | 065         | Avertizoare de incendiu de fum, Senso Iris S-130 IS sau analogic                                                   | buc   | 1,0000   | 450,00   | 450,00             |
| 34 | pret        | Avertizoare de incendiu manual, Senso Iris MCP50 sau analogic                                                      | buc   |          |          | 480,00<br>0,00     |
|    | 066         | Avertizoare de incendiu manual, Senso Iris MCP50 sau analogic                                                      | buc   | 1,0000   | 480,00   | 480,00             |
| 35 | pret        | Sonerie Senso IRIS WSST sau analogic                                                                               | buc   |          |          | 1113,00<br>0,00    |
|    | 067         | Sonerie Senso IRIS WSST sau analogic                                                                               | buc   | 1,0000   | 1113,00  | 1113,00            |
| 36 | pret        | Sonerie cu stroboscop Teletec Bulgaria sau analogic                                                                | buc   |          |          | 834,00<br>0,00     |
|    | 068         | Sonerie cu stroboscop Teletec Bulgaria sau analogic                                                                | buc   | 1,0000   | 834,00   | 834,00             |
| 37 | pret        | Transmitator radio LARS, LARS1, 1500mA (tip ATC-100)                                                               | buc   |          |          | 1375,00            |

| 1  | 2    | 3                                                    | 4   | 5      | 6       | 7       |
|----|------|------------------------------------------------------|-----|--------|---------|---------|
|    |      |                                                      |     |        |         | 0,00    |
|    | 069  | Transmitator radio LARS, LARS1, 1500mA (tip ATC-100) | buc | 1,0000 | 1375,00 | 1375,00 |
| 38 | pret | Acumulator 12V,18A/h                                 | buc |        |         | 763,00  |
|    |      |                                                      |     |        |         | 0,00    |
|    | 070  | Acumulator 12V,18A/h                                 | buc | 1,0000 | 763,00  | 763,00  |

Administrator

Alexandru Varinschii

**Reconstructia partiala a blocului morfologic cu reparatia  
capitala, modificarea acoperisului din tip plat in tip sarpanta si  
termoizolarea fatadelor din bd. Stefan cel Mare si Sfint, 192**

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL**

**DEVIZ № 2-1-14**

**Aparate si mijloace de automatizare ASM**

*Coeficient la norme de manopera si norme de functionare a utilajelor k=1,2*

**Valoarea de deviz 139389 Lei**

Intocmit in preturi curente

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                        | U.M.  | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei             |                            |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                              |       |                                       | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu        |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                            | 4     | 5                                     | 6                                  | 7                          |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                 |       |                                       |                                    |                            |
| 1      | IA18A                       | Armături fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda                                             | buc   | 20,0                                  | $\frac{11,13}{9,69}$               | $\frac{222,54}{193,74}$    |
| 2      | 11-03-011-03                | Dispozitive ECL Comfort 310                                                                                                                                                  | set   | 1,0                                   | $\frac{1012,90}{851,06}$           | $\frac{1012,90}{851,06}$   |
| 3      | 11-02-002-01                | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 ESMT                                                                                                       | buc   | 1,0                                   | $\frac{146,81}{142,54}$            | $\frac{146,81}{142,54}$    |
| 4      | 11-02-002-01                | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 ESMU-100                                                                                                   | buc   | 3,0                                   | $\frac{146,81}{142,54}$            | $\frac{440,42}{427,61}$    |
| 5      | 11-02-002-01                | Dispozitiv МП4-У                                                                                                                                                             | buc   | 24,0                                  | $\frac{146,81}{142,54}$            | $\frac{3523,33}{3420,85}$  |
| 6      | 11-02-002-01                | Dispozitiv ДМ-2010Сг                                                                                                                                                         | buc   | 5,0                                   | $\frac{146,81}{142,54}$            | $\frac{734,03}{712,68}$    |
| 7      | 11-02-002-01                | Dispozitiv Sensor de temperatura 7C1                                                                                                                                         | buc   | 2,0                                   | $\frac{146,81}{142,54}$            | $\frac{293,61}{285,07}$    |
| 8      | 11-06-002-04Ksal=0.5        | Rețele electrice prin tuburi in panouri si pupitre: din tuburi din otel Teava din otel Д14x2                                                                                 | 100 m | 0,5                                   | $\frac{2731,90}{2210,68}$          | $\frac{1365,95}{1105,34}$  |
| 9      |                             | Teava din otel fara sudura Д14x2                                                                                                                                             | m     | 50,0                                  | $\frac{36,00}{0,00}$               | $\frac{1800,00}{0,00}$     |
| 10     | ID03A                       | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm Robinet cu trei cai 15mm P=1.6Mpa) | buc   | 27,0                                  | $\frac{833,73}{86,49}$             | $\frac{22510,58}{2335,23}$ |
| 11     | 10-06-034-17                | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice in casa scarii cu trecere peste podest, pe pereti din beton                                                        | m     | 12,0                                  | $\frac{72,66}{33,21}$              | $\frac{871,95}{398,55}$    |
| 12     |                             | Лоток Л=2м бшт                                                                                                                                                               | m     | 12,0                                  | $\frac{65,54}{0,00}$               | $\frac{786,48}{0,00}$      |
| 13     | 08-02-411-1 ks=0.5          | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm                                                                                                                             | 100 m | 0,5                                   | $\frac{4086,61}{1200,48}$          | $\frac{2043,31}{600,24}$   |
| 14     |                             | Furtun metalic p/u cablu d15mm                                                                                                                                               | m     | 50,0                                  | $\frac{16,13}{0,00}$               | $\frac{806,50}{0,00}$      |
| 15     | 08-02-412-1                 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm <sup>2</sup>      | 100 m | 1,0                                   | $\frac{425,47}{388,17}$            | $\frac{425,47}{388,17}$    |
| 16     | 08-02-147-1                 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu                                                                                                                | 100 m | 0,4                                   | $\frac{1036,60}{0,00}$             | $\frac{414,64}{0,00}$      |

| 1                               | 2            | 3                                                                                                                                                                                      | 4        | 5     | 6                | 7                |
|---------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------------|------------------|
|                                 |              | fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg                                                                                                         |          |       | 802,63           | 321,05           |
| 17                              |              | KBBГнрLSLTx4x1.0                                                                                                                                                                       | м        | 120,0 | 24,50<br>0,00    | 2940,00<br>0,00  |
| 18                              |              | KBBГнрLSLTx5x1,5                                                                                                                                                                       | м        | 20,0  | 31,88<br>0,00    | 637,60<br>0,00   |
| 19                              | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50(Panou ЩМП-4-0-74У2 800x650x220mm)                                                                                                                         | buc      | 1,0   | 717,00<br>356,34 | 717,00<br>356,34 |
| 20                              | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 BA47-29-1P-C                                                                      | buc      | 3,0   | 38,78<br>35,98   | 116,34<br>107,94 |
| 21                              | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Relev)                                                                           | buc      | 16,0  | 38,78<br>35,98   | 620,48<br>575,68 |
| 22                              | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 Priza GZM4 "RelPol"sau analogic                                                   | buc      | 14,0  | 38,78<br>35,98   | 542,92<br>503,72 |
| 23                              | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 ( Monobloc ,buton rotativ,contact deschis,contact inchis, buton rosu,buton verde) | buc      | 10,0  | 38,78<br>35,98   | 387,80<br>359,80 |
| 24                              |              | DIN-reica (60cm) оцинкованная                                                                                                                                                          | buc      | 1,0   | 18,00<br>0,00    | 18,00<br>0,00    |
| 25                              |              | Margitor pentru DIN-reica                                                                                                                                                              | buc      | 2,0   | 3,00<br>0,00     | 6,00<br>0,00     |
| 26                              |              | Clame ЗНИ-4                                                                                                                                                                            | buc      | 20,0  | 4,20<br>0,00     | 84,00<br>0,00    |
| Прямые затраты                  |              |                                                                                                                                                                                        | Lei      |       | 43468,63         |                  |
| Asigurari sociale               |              |                                                                                                                                                                                        | 24,00 %  |       | 3140,54          |                  |
| Transportarea materialelor      |              |                                                                                                                                                                                        | 7,00 %   |       | 2052,12          |                  |
| Cheltuieli de regie             |              |                                                                                                                                                                                        | 76,00 %  |       | 9945,05          |                  |
| Total                           |              |                                                                                                                                                                                        | 100,00 + |       | 58606,35         |                  |
| Beneficiu de de viz             |              |                                                                                                                                                                                        | 5,00 %   |       | 2930,32          |                  |
| <b>Total Lucrari de montare</b> |              |                                                                                                                                                                                        |          |       | <b>61536,67</b>  |                  |
| <b>Inclusiv salariu</b>         |              |                                                                                                                                                                                        |          |       | <b>13085,59</b>  |                  |
| <b>2. Costul utilajului</b>     |              |                                                                                                                                                                                        |          |       |                  |                  |
| 27                              | pret         | Termometru ТТП-100Эж                                                                                                                                                                   | buc      | 20,0  | 400,00<br>0,00   | 8000,00<br>0,00  |
| 28                              | pret         | Manometru МП-4У 0...1,0МПа                                                                                                                                                             | buc      | 10,0  | 263,00<br>0,00   | 2630,00<br>0,00  |
| 29                              | pret         | Manometru МП-4У 0...6,0 МПа                                                                                                                                                            | buc      | 7,0   | 263,00<br>0,00   | 1841,00<br>0,00  |
| 30                              | pret         | Manometru МП-4У 0...0,40МПа                                                                                                                                                            | buc      | 7,0   | 263,00<br>0,00   | 1841,00<br>0,00  |
| 31                              | pret         | Manometru ДМ2010СГ 0-4,0kgf/cm2                                                                                                                                                        | buc      | 3,0   | 1155,00<br>0,00  | 3465,00<br>0,00  |
| 32                              | pret         | Manometru ДМ2010СГ 0-10,0kgf/cm2                                                                                                                                                       | buc      | 2,0   | 1155,00<br>0,00  | 2310,00<br>0,00  |
| 33                              | pret         | Электронный регулятор температуры ECL Comfort 310                                                                                                                                      | buc      | 1,0   | 14780,00<br>0,00 | 14780,00<br>0,00 |
| 34                              | pret         | Датчик температуры воды ESMU-100                                                                                                                                                       | buc      | 3,0   | 1975,00<br>0,00  | 5925,00<br>0,00  |

| 1                                      | 2    | 3                                                                    | 4   | 5       | 6               | 7               |
|----------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|-----------------|
| 35                                     | pret | Датчик температуры воздуха ESMT                                      | buc | 1,0     | 1346,00<br>0,00 | 1346,00<br>0,00 |
| 36                                     | pret | Panou de automatizare -ЦМП 6.6.2-036УХЛЗ<br>800x650x220mm            | buc | 1,0     | 1780,00<br>0,00 | 1780,00<br>0,00 |
| 37                                     | pret | Автомат. выключатель ВА47-29-1P-C 3A                                 | buc | 3,0     | 33,00<br>0,00   | 99,00<br>0,00   |
| 38                                     | pret | Реле малогабаритное "Pelpol: ( sau analogic ) R4-2014-23-<br>5230-WT | buc | 14,0    | 319,00<br>0,00  | 4466,00<br>0,00 |
| 39                                     | pret | Releu de timp T-R4-E-2014-23-5230                                    | buc | 2,0     | 1246,00<br>0,00 | 2492,00<br>0,00 |
| 40                                     | pret | Clame GZM4 "RelPol" ( sau analogic )                                 | buc | 14,0    | 35,00<br>0,00   | 490,00<br>0,00  |
| 41                                     | pret | Sensor de temperatura 7C1                                            | buc | 2,0     | 721,00<br>0,00  | 1442,00<br>0,00 |
| 42                                     | pret | Monobloc cu protectia contactelor "LOVATO" 8LP2TILM4<br>sau analogic | buc | 2,0     | 153,00<br>0,00  | 306,00<br>0,00  |
| 43                                     | pret | Buton rotativ cu 3 pozitii "LOVATO" 8LP2TS130 sau<br>analogic        | buc | 2,0     | 221,00<br>0,00  | 442,00<br>0,00  |
| 44                                     | pret | Contact deschis "LOVATO" 8LM2TC10 sau analogic                       | buc | 2,0     | 53,00<br>0,00   | 106,00<br>0,00  |
| 45                                     | pret | Contact inchis "LOVATO" 8LM2TC01sau analogic                         | buc | 2,0     | 53,00<br>0,00   | 106,00<br>0,00  |
| 46                                     | pret | Buton de comanda culoare rosie "LOVATO" 8LP2TB104 sau<br>analogic    | buc | 2,0     | 53,00<br>0,00   | 106,00<br>0,00  |
| Прямые затраты                         |      |                                                                      | Lei |         |                 | 53973,00        |
| Cheltuieli de achizitionare-depozitare |      |                                                                      |     | 1,20 %  |                 | 647,68          |
| <b>Total Costul utilajului</b>         |      |                                                                      |     |         |                 | <b>54620,68</b> |
| <b>Inclusiv salariu</b>                |      |                                                                      |     |         |                 | <b>0,00</b>     |
| Прямые затраты                         |      |                                                                      | Lei |         |                 | 116157          |
| TVA                                    |      |                                                                      |     | 20,00 % |                 | 23231           |

**Total deviz:**  
**Inclusiv salariu**

**139389**  
**13086**

Administrator

Alexandru Varinschii

**Reconstructia partiala a blocului morfologic cu reparatia  
capitala, modificarea acoperisului din tip plat in tip sarpanita si  
termoizolarea fatadelor din bd. Stefan cel Mare si Sfint, 192**

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL  
Borderoul de resurse № 2-1-14  
Aparate si mijloace de automatizare ASM**

**Valoarea de deviz 139389 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |

**Manopera :**

|                       |               |                              |      |         |       |              |
|-----------------------|---------------|------------------------------|------|---------|-------|--------------|
| 1.                    | 1             | Muncitor                     | h-om | 183,084 | 57,66 | 10556,62     |
| 2.                    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 43,86   | 57,66 | 2528,97      |
| <b>Total manopera</b> |               |                              |      |         |       | <b>13086</b> |

**Materiale:**

|     |         |                                                                   |     |       |          |          |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 1.  | 009     | Teava din otel fara sudura Д14x2                                  | м   | 50,0  | 36,00    | 1800,00  |
| 2.  | 010     | Robinet cu trei cai 15mm P=1.6MPa)                                | buc | 27,0  | 340,00   | 9180,00  |
| 3.  | 012     | DIN-reica (60cm) оцинкованная                                     | buc | 1,0   | 18,00    | 18,00    |
| 4.  | 012     | Лоток Л=2м бшт                                                    | м   | 12,0  | 65,54    | 786,48   |
| 5.  | 013     | Margitor pentru DIN-reica                                         | buc | 2,0   | 3,00     | 6,00     |
| 6.  | 014     | Furtun metalic p/u cablu d15mm                                    | м   | 50,0  | 16,13    | 806,50   |
| 7.  | 015     | Clame ЗНИ-4                                                       | buc | 20,0  | 4,20     | 84,00    |
| 8.  | 017     | КВВГнгLSLTx4x1.0                                                  | м   | 120,0 | 24,50    | 2940,00  |
| 9.  | 018     | КВВГнгLSLTx5x1,5                                                  | м   | 20,0  | 31,88    | 637,60   |
| 10. | 056     | Termometru ТГП-100Эк                                              | buc | 20,0  | 400,00   | 8000,00  |
| 11. | 057     | Manometru МП-4У 0...1,0MPa                                        | buc | 10,0  | 263,00   | 2630,00  |
| 12. | 058     | Manometru МП-4У 0...6,0 MPa                                       | buc | 7,0   | 263,00   | 1841,00  |
| 13. | 059     | Manometru МП-4У 0...0,40MPa                                       | buc | 7,0   | 263,00   | 1841,00  |
| 14. | 060     | Manometru ДМ2010СГ 0-4,0kgf/cm2                                   | buc | 3,0   | 1155,00  | 3465,00  |
| 15. | 061     | Manometru ДМ2010СГ 0-10,0kgf/cm2                                  | buc | 2,0   | 1155,00  | 2310,00  |
| 16. | 062     | Электронный регулятор температуры ECL Comfort 310                 | buc | 1,0   | 14780,00 | 14780,00 |
| 17. | 063     | Датчик температуры воды ESMU-100                                  | buc | 3,0   | 1975,00  | 5925,00  |
| 18. | 064     | Датчик температуры воздуха ESMT                                   | buc | 1,0   | 1346,00  | 1346,00  |
| 19. | 065     | Panou de automatizare -ЩМП 6.6.2-036УХЛ3 800x650x220mm            | buc | 1,0   | 1780,00  | 1780,00  |
| 20. | 066     | Автомат. выключатель ВА47-29-1P-C 3A                              | buc | 3,0   | 33,00    | 99,00    |
| 21. | 067     | Реле малогабаритное "Pelpol: ( sau analogic ) R4-2014-23-5230-WT  | buc | 14,0  | 319,00   | 4466,00  |
| 22. | 068     | Releu de timp T-R4-E-2014-23-5230                                 | buc | 2,0   | 1246,00  | 2492,00  |
| 23. | 069     | Clame GZM4 "RelPol" ( sau analogic )                              | buc | 14,0  | 35,00    | 490,00   |
| 24. | 070     | Sensor de temperatura 7C1                                         | buc | 2,0   | 721,00   | 1442,00  |
| 25. | 071     | Monobloc cu protectia contactelor "LOVATO" 8LP2TILM4 sau analogic | buc | 2,0   | 153,00   | 306,00   |
| 26. | 072     | Buton rotativ cu 3 pozitii "LOVATO" 8LP2TS130 sau analogic        | buc | 2,0   | 221,00   | 442,00   |
| 27. | 073     | Contact deschis "LOVATO" 8LM2TC10 sau analogic                    | buc | 2,0   | 53,00    | 106,00   |
| 28. | 074     | Contact inchis "LOVATO" 8LM2TC01sau analogic                      | buc | 4,0   | 53,00    | 212,00   |
| 29. | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm                         | t   | 0,001 | 50000,00 | 55,00    |
| 30. | 1010388 | Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier                | t   | 0,000 | 0,00     | 0,00     |
| 31. | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite                    | t   | 0,002 | 25000,00 | 37,50    |

|     |               |                                                                                                                                               |          |       |          |              |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|--------------|
|     |               | destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                                          |          |       |          |              |
| 32. | 1010838       | Solventi pentru vopsele P-4                                                                                                                   | t        | 0,0   | 0,00     | 0,00         |
| 33. | 1010865       | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                                     | t        | 0,000 | 0,00     | 0,00         |
| 34. | 1011111       | Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm | t        | 0,007 | 25000,00 | 175,00       |
| 35. | 1011292       | White-spirit                                                                                                                                  | t        | 0,0   | 0,00     | 0,00         |
| 36. | 1011306       | Ciment Portland, destinatie de constructie generala, fara adaosuri, marca 500                                                                 | t        | 0,025 | 2600,00  | 65,52        |
| 37. | 1011481       | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                                            | t        | 0,0   | 0,00     | 0,00         |
| 38. | 1011482       | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm                                                                                                              | t        | 0,001 | 50000,00 | 30,00        |
| 39. | 1011513       | Electrozi "Ø42", diametru 4 mm                                                                                                                | t        | 0,001 | 63000,00 | 31,50        |
| 40. | 1011755       | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                            | t        | 0,026 | 25000,00 | 642,50       |
| 41. | 1011764       | Talc maruntit cat. I                                                                                                                          | t        | 0,000 | 0,00     | 0,00         |
| 42. | 1011786       | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                         | t        | 0,000 | 0,00     | 0,00         |
| 43. | 1011825       | Ulei de in natural                                                                                                                            | kg       | 0,216 | 30,00    | 6,48         |
| 44. | 1011924       | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm                                                                                                                 | kg       | 0,525 | 63,00    | 33,08        |
| 45. | 1012036       | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm                                                                                           | kg       | 2,73  | 80,00    | 218,40       |
| 46. | 1012037       | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm                                                                                           | kg       | 0,868 | 80,00    | 69,44        |
| 47. | 1012039       | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm                                                                                          | kg       | 0,238 | 80,00    | 19,02        |
| 48. | 1012206       | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                  | 10 buc   | 12,36 | 5,00     | 61,80        |
| 49. | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                        | 10 buc   | 10,9  | 5,00     | 54,50        |
| 50. | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                      | 10 buc   | 10,9  | 5,00     | 54,50        |
| 51. | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                        | kg       | 0,02  | 65,00    | 1,30         |
| 52. | 1019892       | Garnituri din paronit                                                                                                                         | kg       | 1,47  | 35,00    | 51,45        |
| 53. | 1039160       | Mansoane de cuplare                                                                                                                           | buc      | 5,0   | 1,00     | 5,00         |
| 54. | 1110109       | Fise de marcare de masa plastica                                                                                                              | 100 buc  | 0,075 | 50,00    | 3,75         |
| 55. | 1110120       | Rama pentru inscriptii, 55x15 mm                                                                                                              | buc      | 10,0  | 5,00     | 50,00        |
| 56. | 1130021       | Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu                                                                                                                    | t        | 0,0   | 0,00     | 0,00         |
| 57. | 1130227       | Email "XB-124" de protectie, verde                                                                                                            | t        | 0,0   | 0,00     | 0,00         |
| 58. | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf                                                                                                                 | kg       | 0,324 | 35,00    | 11,34        |
| 59. | 1542126108945 | Ulei de in sicativat                                                                                                                          | kg       | 0,686 | 30,00    | 20,58        |
| 60. | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                  | kg       | 0,12  | 100,00   | 12,00        |
| 61. | 2019180       | Garnituri metalice                                                                                                                            | kg       | 3,0   | 25,00    | 75,00        |
| 62. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                     | m3       | 1,458 | 25,00    | 36,45        |
| 63. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                       | kg       | 3,645 | 30,00    | 109,35       |
| 64. | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                           | kg       | 0,24  | 45,00    | 10,80        |
| 65. | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                | kg       | 1,215 | 35,00    | 42,52        |
| 66. | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                            | kg       | 0,81  | 50,00    | 40,50        |
| 67. | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm                                                                                                             | buc      | 324,0 | 1,00     | 324,00       |
| 68. | 2874115842760 | Piulita hexag. M12                                                                                                                            | buc      | 324,0 | 0,50     | 162,00       |
| 69. | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14                                                                                                                      | buc      | 324,0 | 0,40     | 129,60       |
| 70. | 2875274428200 | Flansa rotunda libera                                                                                                                         | buc      | 81,0  | 125,00   | 10125,00     |
| 71. | 5009031       | Scoabe                                                                                                                                        | 10 buc   | 13,22 | 5,00     | 66,10        |
| 72. | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                          | 100 buc  | 0,31  | 30,00    | 9,30         |
| 73. | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                                            | 10 buc   | 0,8   | 5,00     | 4,00         |
| 74. | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                              | buc      | 17,2  | 0,50     | 8,60         |
| 75. | 5009070       | Racordari                                                                                                                                     | 10 buc   | 0,5   | 5,00     | 2,50         |
| 76. | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"                                                                                                    | buc      | 2,5   | 0,50     | 1,25         |
| 77. | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                                             | 1000 buc | 0,008 | 50,00    | 0,41         |
| 78. | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                                             | 100 buc  | 0,05  | 30,00    | 1,50         |
| 79. | 5009422       | Scoaba aplicata                                                                                                                               | 100 buc  | 3,6   | 50,00    | 180,00       |
| 80. | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                               | 100 buc  | 0,06  | 50,00    | 3,00         |
| 81. | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                                  | 100 m    | 0,01  | 30,00    | 0,29         |
| 82. | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"                                                                                             | kg       | 0,104 | 35,00    | 3,64         |
| 83. | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                   | kg       | 0,16  | 75,00    | 12,00        |
|     |               | <b>Total materiale de constructii</b>                                                                                                         |          |       |          | <b>83289</b> |

### Utilaje de constructii:



|                                     |        |                                                                                                               |      |        |        |             |
|-------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------|
| 1.                                  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t            | h-ut | 0,821  | 25,00  | 20,52       |
| 2.                                  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut | 1,32   | 25,00  | 33,00       |
| 3.                                  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut | 1,32   | 25,00  | 33,00       |
| 4.                                  | 040502 | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)                                        | h-ut | 15,888 | 35,00  | 556,08      |
| 5.                                  | 050101 | Compresori mobili cu motor cu ardere interna, presiune pina la 686 kPa (7 at) 2,2 m3/min                      | h-ut | 0,048  | 55,00  | 2,64        |
| 6.                                  | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut | 0,864  | 150,00 | 129,60      |
| 7.                                  | 331002 | Masini de gaurit                                                                                              | h-ut | 0,636  | 30,00  | 19,08       |
| 8.                                  | 331451 | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut | 2,664  | 35,00  | 93,24       |
| 9.                                  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                         | h-ut | 1,74   | 30,00  | 52,20       |
| 10.                                 | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                         | h-ut | 0,606  | 150,00 | 90,90       |
| 11.                                 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,245  | 150,00 | 36,72       |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |        |                                                                                                               |      |        |        | <b>1067</b> |

**Total:**

|                |         |        |
|----------------|---------|--------|
| Прямые затраты | Lei     | 116157 |
| TVA            | 20,00 % | 23231  |

**Total deviz:**

**139389**

Administrator

Alexandru Varinschii

Obiect: **Reconstructia partiala a blocului morfologic cu reparatia capitala, modificarea acoperisului din tip plat in tip sarpanata si termoizolarea fatadelor din bd. Stefan cel Mare si Sfint, 192**

**Oferta "Varincom" SRL**  
**Catalog de prețuri unitare № 2-1-14**  
**Aparate si mijloace de automatizare ASM**  
**(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                          | U.M.  | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                  |       |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                | 4     | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                     |       |                                        |                      |                        |
| 1      | IA18A                       | Armatari fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda | buc   |                                        |                      | 11,13<br>9,69          |
|        | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                     | h-om  | 0,1400                                 | 57,66                | 9,69                   |
|        | 1542126108945               | Ulei de in siccativat                                                                                                            | kg    | 0,0100                                 | 30,00                | 0,30                   |
|        | 1714227322940               | Cinepa fuior                                                                                                                     | kg    | 0,0060                                 | 100,00               | 0,60                   |
|        | 2430126100338               | Solutie de etansare                                                                                                              | kg    | 0,0120                                 | 45,00                | 0,54                   |
| 2      | 11-03-011-03                | Dispozitive ECL Comfort 310                                                                                                      | set   |                                        |                      | 1012,90<br>851,06      |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                         | h-om  | 12,3000                                | 57,66                | 851,06                 |
|        | 1012037                     | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm                                                                              | kg    | 0,8680                                 | 80,00                | 69,44                  |
|        | 021102                      | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t                               | h-ut  | 0,4400                                 | 25,00                | 13,20                  |
|        | 400001                      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                            | h-ut  | 0,4400                                 | 150,00               | 79,20                  |
| 3      | 11-02-002-01                | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 ESMT                                                           | buc   |                                        |                      | 146,81<br>142,54       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                         | h-om  | 2,0600                                 | 57,66                | 142,54                 |
|        | 1012036                     | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm                                                                              | kg    | 0,0350                                 | 80,00                | 2,80                   |
|        | 1019892                     | Garnituri din paronit                                                                                                            | kg    | 0,0420                                 | 35,00                | 1,47                   |
| 4      | 11-02-002-01                | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 ESMU-100                                                       | buc   |                                        |                      | 146,81<br>142,54       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                         | h-om  | 2,0600                                 | 57,66                | 142,54                 |
|        | 1012036                     | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm                                                                              | kg    | 0,0350                                 | 80,00                | 2,80                   |
|        | 1019892                     | Garnituri din paronit                                                                                                            | kg    | 0,0420                                 | 35,00                | 1,47                   |
| 5      | 11-02-002-01                | Dispozitiv MII4-Y                                                                                                                | buc   |                                        |                      | 146,81<br>142,54       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                         | h-om  | 2,0600                                 | 57,66                | 142,54                 |
|        | 1012036                     | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm                                                                              | kg    | 0,0350                                 | 80,00                | 2,80                   |
|        | 1019892                     | Garnituri din paronit                                                                                                            | kg    | 0,0420                                 | 35,00                | 1,47                   |
| 6      | 11-02-002-01                | Dispozitiv ДМ-2010Cr                                                                                                             | buc   |                                        |                      | 146,81<br>142,54       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                         | h-om  | 2,0600                                 | 57,66                | 142,54                 |
|        | 1012036                     | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm                                                                              | kg    | 0,0350                                 | 80,00                | 2,80                   |
|        | 1019892                     | Garnituri din paronit                                                                                                            | kg    | 0,0420                                 | 35,00                | 1,47                   |
| 7      | 11-02-002-01                | Dispozitiv Sensor de temperatura 7C1                                                                                             | buc   |                                        |                      | 146,81<br>142,54       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                         | h-om  | 2,0600                                 | 57,66                | 142,54                 |
|        | 1012036                     | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm                                                                              | kg    | 0,0350                                 | 80,00                | 2,80                   |
|        | 1019892                     | Garnituri din paronit                                                                                                            | kg    | 0,0420                                 | 35,00                | 1,47                   |
| 8      | 11-06-002-04Ksal=0.5        | Rețele electrice prin tuburi in panouri si pupitre: din tuburi din otel Teava din otel Д14x2                                     | 100 m |                                        |                      | 2731,90<br>2210,68     |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                         | h-om  | 63,9000                                | 57,66                | 2210,68                |
|        | 1011513                     | Electrozi "Э42", diametru 4 mm                                                                                                   | t     | 0,00089                                | 63000,00             | 50,40                  |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                            | 4       | 5       | 6        | 7       |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|---------|
|    | 1110109            | Fise de marcare de masa plastica                                                                                                                                             | 100 buc | 0,1500  | 50,00    | 7,50    |
|    | 040502             | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)                                                                                                       | h-ut    | 8,1200  | 35,00    | 341,04  |
|    | 050101             | Compresori mobili cu motor cu ardere interna, presiune pina la 686 kPa (7 at) 2,2 m3/min                                                                                     | h-ut    | 0,0800  | 55,00    | 5,28    |
|    | 350451             | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                                                                        | h-ut    | 2,9000  | 30,00    | 104,40  |
|    | 400001             | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                                        | h-ut    | 0,0700  | 150,00   | 12,60   |
| 9  |                    | Teava din otel fara sudura Д14x2                                                                                                                                             | M       |         |          | 36,00   |
|    |                    |                                                                                                                                                                              |         |         |          | 0,00    |
|    | 009                | Teava din otel fara sudura Д14x2                                                                                                                                             | M       | 1,0000  | 36,00    | 36,00   |
| 10 | ID03A              | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm Robinet cu trei cai 15mm P=1.6Mpa) | buc     |         |          | 833,73  |
|    |                    |                                                                                                                                                                              |         |         |          | 86,49   |
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                 | h-om    | 1,2500  | 57,66    | 86,49   |
|    | 010                | Robinet cu trei cai 15mm P=1.6Mpa)                                                                                                                                           | buc     | 1,0000  | 340,00   | 340,00  |
|    | 2875274428200      | Flansa rotunda libera                                                                                                                                                        | buc     | 3,0000  | 125,00   | 375,00  |
|    | 2874115801071      | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm                                                                                                                                            | buc     | 12,0000 | 1,00     | 12,00   |
|    | 2874115842760      | Piulita hexag. M12                                                                                                                                                           | buc     | 12,0000 | 0,50     | 6,00    |
|    | 2874125881289      | Saibe uzuale, plate M 14                                                                                                                                                     | buc     | 12,0000 | 0,40     | 4,80    |
|    | 2513206622020      | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                               | kg      | 0,0450  | 35,00    | 1,57    |
|    | 1542126108945      | Ulei de in siccativat                                                                                                                                                        | kg      | 0,0180  | 30,00    | 0,54    |
|    | 1450336200468      | Grafit concentrat tip G, praf                                                                                                                                                | kg      | 0,0120  | 35,00    | 0,42    |
|    | 2411115904512      | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                    | m3      | 0,0540  | 25,00    | 1,35    |
|    | 2413547308164      | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                     | kg      | 0,1350  | 30,00    | 4,05    |
|    | 2735725903465      | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                           | kg      | 0,0300  | 50,00    | 1,50    |
| 11 | 10-06-034-17       | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice in casa scarii cu trecere peste podest, pe pereti din beton                                                        | M       |         |          | 72,66   |
|    |                    |                                                                                                                                                                              |         |         |          | 33,21   |
|    | 1                  | Muncitor                                                                                                                                                                     | h-om    | 0,4800  | 57,66    | 33,21   |
|    | 1010388            | Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier                                                                                                                           | t       | 0,00004 | 0,00     | 0,00    |
|    | 1011306            | Ciment Portland, destinatie de constructie generala, fara adaosuri, marca 500                                                                                                | t       | 0,0021  | 2600,00  | 5,46    |
|    | 1011482            | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm                                                                                                                                             | t       | 0,00005 | 50000,00 | 2,50    |
|    | 1011825            | Ulei de in natural                                                                                                                                                           | kg      | 0,0180  | 30,00    | 0,54    |
|    | 1012206            | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                                 | 10 buc  | 1,0300  | 5,00     | 5,15    |
|    | 5009422            | Scoaba aplicata                                                                                                                                                              | 100 buc | 0,3000  | 50,00    | 15,00   |
|    | 170300             | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"                                                                | h-ut    | 0,0600  | 150,00   | 10,80   |
| 12 |                    | Лоток Л=2м 6шт                                                                                                                                                               | M       |         |          | 65,54   |
|    |                    |                                                                                                                                                                              |         |         |          | 0,00    |
|    | 012                | Лоток Л=2м 6шт                                                                                                                                                               | M       | 1,0000  | 65,54    | 65,54   |
| 13 | 08-02-411-1 ks=0.5 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm                                                                                                                             | 100 m   |         |          | 4086,61 |
|    |                    |                                                                                                                                                                              |         |         |          | 1200,48 |
|    | 1                  | Muncitor                                                                                                                                                                     | h-om    | 34,7000 | 57,66    | 1200,48 |
|    | 1010115            | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                                                                                                                    | t       | 0,00218 | 50000,00 | 110,00  |
|    | 1010813            | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                          | t       | 0,0030  | 25000,00 | 75,00   |
|    | 1011755            | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                                                           | t       | 0,0515  | 25000,00 | 1285,00 |
|    | 1011924            | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                | kg      | 1,0500  | 63,00    | 66,15   |
|    | 1019100            | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                       | 10 buc  | 21,8000 | 5,00     | 109,00  |
|    | 1019109            | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                     | 10 buc  | 21,8000 | 5,00     | 109,00  |
|    | 1039160            | Mansoane de cuplare                                                                                                                                                          | buc     | 10,0000 | 1,00     | 10,00   |
|    | 5009031            | Scoabe                                                                                                                                                                       | 10 buc  | 25,0000 | 5,00     | 125,00  |
|    | 5009061            | Fisa de izolatie                                                                                                                                                             | buc     | 10,0000 | 0,50     | 5,00    |
|    | 5009070            | Racordari                                                                                                                                                                    | 10 buc  | 1,0000  | 5,00     | 5,00    |
|    | 5009081            | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                                                                   | buc     | 5,0000  | 0,50     | 2,50    |
|    | 021102             | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t                                                                           | h-ut    | 0,2200  | 25,00    | 6,60    |
|    | 040502             | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)                                                                                                       | h-ut    | 17,9000 | 35,00    | 751,80  |
|    | 331451             | Perforatoare electrice                                                                                                                                                       | h-ut    | 4,4400  | 35,00    | 186,48  |
|    | 400002             | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                        | h-ut    | 0,2200  | 150,00   | 39,60   |
| 14 |                    | Furtun metalic p/u cablu d15mm                                                                                                                                               | M       |         |          | 16,13   |
|    |                    |                                                                                                                                                                              |         |         |          | 0,00    |
|    | 014                | Furtun metalic p/u cablu d15mm                                                                                                                                               | M       | 1,0000  | 16,13    | 16,13   |
| 15 | 08-02-412-1        | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2                  | 100 m   |         |          | 425,47  |
|    |                    |                                                                                                                                                                              |         |         |          | 388,17  |
|    | 1                  | Muncitor                                                                                                                                                                     | h-om    | 5,6100  | 57,66    | 388,17  |
|    | 1011764            | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                         | t       | 0,00043 | 0,00     | 0,00    |
|    | 1019852            | Vopsea                                                                                                                                                                       | kg      | 0,0200  | 65,00    | 1,30    |
|    | 5009041            | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                         | 100 buc | 0,3100  | 30,00    | 9,30    |
|    | 5009056            | Capace de izolatie                                                                                                                                                           | 10 buc  | 0,8000  | 5,00     | 4,00    |
|    | 5009061            | Fisa de izolatie                                                                                                                                                             | buc     | 12,2000 | 0,50     | 6,10    |
|    | 5009140            | Fise de conexiune                                                                                                                                                            | 100 buc | 0,0500  | 30,00    | 1,50    |
|    | 5009500            | Fise de marcare                                                                                                                                                              | 100 buc | 0,0200  | 50,00    | 1,00    |
|    | 5440089            | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30                                                                                                  | kg      | 0,1600  | 75,00    | 12,00   |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                      | 4        | 5       | 6        | 7                 |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|-------------------|
|    |              | mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                                                                        |          |         |          |                   |
|    | 021102       | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t                                                                                     | h-ut     | 0,0100  | 25,00    | 0,30              |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                  | h-ut     | 0,0100  | 150,00   | 1,80              |
| 16 | 08-02-147-1  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg                                           | 100 m    |         |          | 1036,60<br>802,63 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                               | h-om     | 11,6000 | 57,66    | 802,63            |
|    | 1010813      | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                                    | t        | 0,0001  | 25000,00 | 0,00              |
|    | 1010865      | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                                                                              | t        | 0,00062 | 0,00     | 0,00              |
|    | 1011481      | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                                                                                     | t        | 0,00011 | 0,00     | 0,00              |
|    | 1011786      | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                                                                  | t        | 0,00072 | 0,00     | 0,00              |
|    | 5009031      | Scoabe                                                                                                                                                                                 | 10 buc   | 1,8000  | 5,00     | 9,00              |
|    | 5009101      | Butoane de montaj                                                                                                                                                                      | 1000 buc | 0,0208  | 50,00    | 1,04              |
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                                                                                        | 100 buc  | 0,1000  | 50,00    | 5,00              |
|    | 5009623      | Banda "K226"                                                                                                                                                                           | 100 m    | 0,0245  | 30,00    | 0,73              |
|    | 5220077      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"                                                                                                                                     | kg       | 0,2600  | 35,00    | 9,10              |
|    | 021102       | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t                                                                                     | h-ut     | 0,2100  | 25,00    | 6,30              |
|    | 030203       | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                                                                        | h-ut     | 2,7500  | 25,00    | 82,50             |
|    | 030408       | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                                                             | h-ut     | 2,7500  | 25,00    | 82,50             |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                  | h-ut     | 0,2100  | 150,00   | 37,80             |
| 17 |              | KBBГHF LSLTx4x1.0                                                                                                                                                                      | M        |         |          | 24,50<br>0,00     |
|    | 017          | KBBГHF LSLTx4x1.0                                                                                                                                                                      | M        | 1,0000  | 24,50    | 24,50             |
| 18 |              | KBBГHF LSLTx5x1,5                                                                                                                                                                      | M        |         |          | 31,88<br>0,00     |
|    | 018          | KBBГHF LSLTx5x1,5                                                                                                                                                                      | M        | 1,0000  | 31,88    | 31,88             |
| 19 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50(Panou ИЦМП-4-0-74У2 800x650x220mm)                                                                                                                        | buc      |         |          | 717,00<br>356,34  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                               | h-om     | 5,1500  | 57,66    | 356,34            |
|    | 1010838      | Solventi pentru vopsele P-4                                                                                                                                                            | t        | 0,00001 | 0,00     | 0,00              |
|    | 1011111      | Lamine striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm                                            | t        | 0,0070  | 25000,00 | 175,00            |
|    | 1011292      | White-spirit                                                                                                                                                                           | t        | 0,00001 | 0,00     | 0,00              |
|    | 1011513      | Electrozi "Э42", diametru 4 mm                                                                                                                                                         | t        | 0,00012 | 63000,00 | 6,30              |
|    | 1012039      | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm                                                                                                                                   | kg       | 0,2378  | 80,00    | 19,02             |
|    | 1110120      | Rama pentru inscriptii, 55x15 mm                                                                                                                                                       | buc      | 10,0000 | 5,00     | 50,00             |
|    | 1130021      | Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu                                                                                                                                                             | t        | 0,00001 | 0,00     | 0,00              |
|    | 1130227      | Email "XB-124" de protectie, verde                                                                                                                                                     | t        | 0,00002 | 0,00     | 0,00              |
|    | 2019180      | Garnituri metalice                                                                                                                                                                     | kg       | 3,0000  | 25,00    | 75,00             |
|    | 021102       | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t                                                                                     | h-ut     | 0,0400  | 25,00    | 1,20              |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)                                                                                                                 | h-ut     | 0,2300  | 35,00    | 9,66              |
|    | 331002       | Masini de gaurit                                                                                                                                                                       | h-ut     | 0,5300  | 30,00    | 19,08             |
|    | 400001       | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                                                  | h-ut     | 0,0300  | 150,00   | 5,40              |
| 20 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 BA47-29-1P-C                                                                      | buc      |         |          | 38,78<br>35,98    |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                               | h-om     | 0,5200  | 57,66    | 35,98             |
|    | 1012036      | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm                                                                                                                                    | kg       | 0,0350  | 80,00    | 2,80              |
| 21 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Releu)                                                                           | buc      |         |          | 38,78<br>35,98    |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                               | h-om     | 0,5200  | 57,66    | 35,98             |
|    | 1012036      | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm                                                                                                                                    | kg       | 0,0350  | 80,00    | 2,80              |
| 22 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 Priza GZM4 "RelPol"sau analogic                                                   | buc      |         |          | 38,78<br>35,98    |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                               | h-om     | 0,5200  | 57,66    | 35,98             |
|    | 1012036      | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm                                                                                                                                    | kg       | 0,0350  | 80,00    | 2,80              |
| 23 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 ( Monobloc ,buton rotativ,contact deschis,contact inchis, buton rosu,buton verde) | buc      |         |          | 38,78<br>35,98    |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                               | h-om     | 0,5200  | 57,66    | 35,98             |
|    | 1012036      | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm                                                                                                                                    | kg       | 0,0350  | 80,00    | 2,80              |
| 24 |              | DIN-reica (60cm) оцинкованная                                                                                                                                                          | buc      |         |          | 18,00<br>0,00     |
|    | 012          | DIN-reica (60cm) оцинкованная                                                                                                                                                          | buc      | 1,0000  | 18,00    | 18,00             |
| 25 |              | Margitor pentru DIN-reica                                                                                                                                                              | buc      |         |          | 3,00              |

| 1  | 2    | 3                                                                 | 4   | 5      | 6        | 7        |
|----|------|-------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
|    |      |                                                                   |     |        |          | 0,00     |
|    | 013  | Margitor pentru DIN-reica                                         | buc | 1,0000 | 3,00     | 3,00     |
| 26 |      | Clame ЗНИ-4                                                       | buc |        |          | 4,20     |
|    |      |                                                                   |     |        |          | 0,00     |
|    | 015  | Clame ЗНИ-4                                                       | buc | 1,0000 | 4,20     | 4,20     |
|    |      | <b>2. Costul utilajului</b>                                       |     |        |          |          |
| 27 | pret | Termometru ТГП-100Эк                                              | buc |        |          | 400,00   |
|    |      |                                                                   |     |        |          | 0,00     |
|    | 056  | Termometru ТГП-100Эк                                              | buc | 1,0000 | 400,00   | 400,00   |
| 28 | pret | Manometru МП-4У 0...1,0МПа                                        | buc |        |          | 263,00   |
|    |      |                                                                   |     |        |          | 0,00     |
|    | 057  | Manometru МП-4У 0...1,0МПа                                        | buc | 1,0000 | 263,00   | 263,00   |
| 29 | pret | Manometru МП-4У 0...6,0 МПа                                       | buc |        |          | 263,00   |
|    |      |                                                                   |     |        |          | 0,00     |
|    | 058  | Manometru МП-4У 0...6,0 МПа                                       | buc | 1,0000 | 263,00   | 263,00   |
| 30 | pret | Manometru МП-4У 0...0,40МПа                                       | buc |        |          | 263,00   |
|    |      |                                                                   |     |        |          | 0,00     |
|    | 059  | Manometru МП-4У 0...0,40МПа                                       | buc | 1,0000 | 263,00   | 263,00   |
| 31 | pret | Manometru ДМ2010СГ 0-4,0kgf/cm2                                   | buc |        |          | 1155,00  |
|    |      |                                                                   |     |        |          | 0,00     |
|    | 060  | Manometru ДМ2010СГ 0-4,0kgf/cm2                                   | buc | 1,0000 | 1155,00  | 1155,00  |
| 32 | pret | Manometru ДМ2010СГ 0-10,0kgf/cm2                                  | buc |        |          | 1155,00  |
|    |      |                                                                   |     |        |          | 0,00     |
|    | 061  | Manometru ДМ2010СГ 0-10,0kgf/cm2                                  | buc | 1,0000 | 1155,00  | 1155,00  |
| 33 | pret | Электронный регулятор температуры ECL Comfort 310                 | buc |        |          | 14780,00 |
|    |      |                                                                   |     |        |          | 0,00     |
|    | 062  | Электронный регулятор температуры ECL Comfort 310                 | buc | 1,0000 | 14780,00 | 14780,00 |
| 34 | pret | Датчик температуры воды ESMU-100                                  | buc |        |          | 1975,00  |
|    |      |                                                                   |     |        |          | 0,00     |
|    | 063  | Датчик температуры воды ESMU-100                                  | buc | 1,0000 | 1975,00  | 1975,00  |
| 35 | pret | Датчик температуры воздуха ESMT                                   | buc |        |          | 1346,00  |
|    |      |                                                                   |     |        |          | 0,00     |
|    | 064  | Датчик температуры воздуха ESMT                                   | buc | 1,0000 | 1346,00  | 1346,00  |
| 36 | pret | Panou de automatizare -ЩМП 6.6.2-036УХЛ3 800x650x220mm            | buc |        |          | 1780,00  |
|    |      |                                                                   |     |        |          | 0,00     |
|    | 065  | Panou de automatizare -ЩМП 6.6.2-036УХЛ3 800x650x220mm            | buc | 1,0000 | 1780,00  | 1780,00  |
| 37 | pret | Автомат. выключатель ВА47-29-1P-C 3А                              | buc |        |          | 33,00    |
|    |      |                                                                   |     |        |          | 0,00     |
|    | 066  | Автомат. выключатель ВА47-29-1P-C 3А                              | buc | 1,0000 | 33,00    | 33,00    |
| 38 | pret | Реле малогабаритное "Pelpol: ( sau analogic ) R4-2014-23-5230-WT  | buc |        |          | 319,00   |
|    |      |                                                                   |     |        |          | 0,00     |
|    | 067  | Реле малогабаритное "Pelpol: ( sau analogic ) R4-2014-23-5230-WT  | buc | 1,0000 | 319,00   | 319,00   |
| 39 | pret | Releu de timp T-R4-E-2014-23-5230                                 | buc |        |          | 1246,00  |
|    |      |                                                                   |     |        |          | 0,00     |
|    | 068  | Releu de timp T-R4-E-2014-23-5230                                 | buc | 1,0000 | 1246,00  | 1246,00  |
| 40 | pret | Clame GZM4 "RelPol" ( sau analogic )                              | buc |        |          | 35,00    |
|    |      |                                                                   |     |        |          | 0,00     |
|    | 069  | Clame GZM4 "RelPol" ( sau analogic )                              | buc | 1,0000 | 35,00    | 35,00    |
| 41 | pret | Sensor de temperatura 7C1                                         | buc |        |          | 721,00   |
|    |      |                                                                   |     |        |          | 0,00     |
|    | 070  | Sensor de temperatura 7C1                                         | buc | 1,0000 | 721,00   | 721,00   |
| 42 | pret | Monobloc cu protectia contactelor "LOVATO" 8LP2TILM4 sau analogic | buc |        |          | 153,00   |

| 1  | 2    | 3                                                                 | 4   | 5      | 6      | 7      |
|----|------|-------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|
|    |      |                                                                   |     |        |        | 0,00   |
|    | 071  | Monobloc cu protectia contactelor "LOVATO" 8LP2TILM4 sau analogic | buc | 1,0000 | 153,00 | 153,00 |
| 43 | pret | Buton rotativ cu 3 pozitii "LOVATO" 8LP2TS130 sau analogic        | buc |        |        | 221,00 |
|    |      |                                                                   |     |        |        | 0,00   |
|    | 072  | Buton rotativ cu 3 pozitii "LOVATO" 8LP2TS130 sau analogic        | buc | 1,0000 | 221,00 | 221,00 |
| 44 | pret | Contact deschis "LOVATO" 8LM2TC10 sau analogic                    | buc |        |        | 53,00  |
|    |      |                                                                   |     |        |        | 0,00   |
|    | 073  | Contact deschis "LOVATO" 8LM2TC10 sau analogic                    | buc | 1,0000 | 53,00  | 53,00  |
| 45 | pret | Contact inchis "LOVATO" 8LM2TC01sau analogic                      | buc |        |        | 53,00  |
|    |      |                                                                   |     |        |        | 0,00   |
|    | 074  | Contact inchis "LOVATO" 8LM2TC01sau analogic                      | buc | 1,0000 | 53,00  | 53,00  |
| 46 | pret | Buton de comanda culoare rosie "LOVATO" 8LP2TB104 sau analogic    | buc |        |        | 53,00  |
|    |      |                                                                   |     |        |        | 0,00   |
|    | 074  | Contact inchis "LOVATO" 8LM2TC01sau analogic                      | buc | 1,0000 | 53,00  | 53,00  |

Administrator

Alexandru Varinschii

**Reconstructia partiala a blocului morfologic cu reparatia  
capitala, modificarea acoperisului din tip plat in tip sarpanta si  
termoizolarea fatadelor din bd. Stefan cel Mare si Sfint, 192**

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL**

**DEVIZ № 2-1-15**

**Reteaua de calculatoare si telefonie**

*Coefficient la norme de manopera si norme de functionare a utilajelor k=1,2*

**Valoarea de deviz 846878 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                          | U.M.    | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei             |                     |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
|        |                             |                                                                                                |         |                                       | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                              | 4       | 5                                     | 6                                  | 7                   |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                   |         |                                       |                                    |                     |
| 1      | 10-04-062-05                | Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 19" 33U/ 800x1000                                         | buc     | 1,0                                   | 2729,50<br>2643,13                 | 2729,50<br>2643,13  |
| 2      | 10-04-062-05                | Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 19" 9U/ 600x600                                           | buc     | 2,0                                   | 2729,50<br>2643,13                 | 5459,00<br>5286,27  |
| 3      | 10-04-062-05                | Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 19" 15U/ 600x600                                          | buc     | 2,0                                   | 2729,50<br>2643,13                 | 5459,00<br>5286,27  |
| 4      | 10-04-062-02                | Aparataj tip coloana si dulap: ODF modular cu module SC (p/n dulapul principal de distributie) | buc     | 1,0                                   | 4700,68<br>4372,93                 | 4700,68<br>4372,93  |
| 5      | 10-04-066-04                | Comutator Switch 24 Porturi                                                                    | buc     | 2,0                                   | 284,16<br>276,77                   | 568,32<br>553,54    |
| 6      | 10-04-066-04                | Comutator Switch 48 Porturi                                                                    | buc     | 3,0                                   | 284,16<br>276,77                   | 852,48<br>830,30    |
| 7      | 11-04-008-01                | Patch Pannel 24-ports cat.5e 1U                                                                | buc     | 2,0                                   | 73,07<br>71,27                     | 146,14<br>142,54    |
| 8      | 11-04-008-01                | Patch Pannel RJ45 cat.5e 48 port                                                               | buc     | 3,0                                   | 73,07<br>71,27                     | 219,20<br>213,80    |
| 9      | 10-04-066-07                | Aparataj de perete: Patci-cord UTP cat.5e                                                      | buc     | 16,0                                  | 69,52<br>69,19                     | 1112,32<br>1107,07  |
| 10     |                             | Patci-cord UTP cat.5e 0.5m                                                                     | buc     | 1,0                                   | 21,17<br>0,00                      | 21,17<br>0,00       |
| 11     |                             | Patci-cord UTP cat.5e 1m                                                                       | buc     | 10,0                                  | 26,17<br>0,00                      | 261,70<br>0,00      |
| 12     |                             | Оптический шнур (патч - корды)                                                                 | buc     | 5,0                                   | 74,50<br>0,00                      | 372,50<br>0,00      |
| 13     | 08-03-591-9                 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                                            | 100 buc | 2,25                                  | 2856,58<br>2636,22                 | 6427,31<br>5931,48  |
| 14     |                             | Priza telefonica Rj-45                                                                         | buc     | 50,0                                  | 112,50<br>0,00                     | 5625,00<br>0,00     |
| 15     |                             | Priza interna cu module RJ-45 cat.5e (ordinara)                                                | buc     | 35,0                                  | 137,50<br>0,00                     | 4812,50<br>0,00     |
| 16     |                             | Priza interna cu module RJ-45 cat.5e (dubla)                                                   | buc     | 140,0                                 | 197,50<br>0,00                     | 27650,00<br>0,00    |

| 1  | 2                       | 3                                                                                                                                                          | 4     | 5      | 6                         | 7                           |
|----|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------|-----------------------------|
| 17 |                         | Cutie de montare a prizelor (ordinare)                                                                                                                     | buc   | 85,0   | <u>2,50</u><br>0,00       | <u>212,50</u><br>0,00       |
| 18 |                         | Cutie de montare a prizelor (dubla)                                                                                                                        | buc   | 140,0  | <u>5,00</u><br>0,00       | <u>700,00</u><br>0,00       |
| 19 | 10-04-066-04            | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare (switch Micritic)                                                                         | buc   | 6,0    | <u>284,16</u><br>276,77   | <u>1704,95</u><br>1660,61   |
| 20 | 08-01-087-3             | Constructii metalice sub utilaj                                                                                                                            | t     | 0,005  | 33664,94<br>4303,74       | 168,32<br>21,52             |
| 21 | 10-04-066-07            | Aparataj de perete: Modul de prize 220V (p/n dulap 19")                                                                                                    | buc   | 5,0    | <u>69,52</u><br>69,19     | <u>347,60</u><br>345,96     |
| 22 |                         | Modul de prize 220V (p/n dulap 19")                                                                                                                        | buc   | 5,0    | <u>487,50</u><br>0,00     | <u>2437,50</u><br>0,00      |
| 23 | 08-02-412-3             | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 9,6    | <u>607,20</u><br>543,85   | <u>5829,13</u><br>5220,95   |
| 24 | 08-02-398-2             | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 35 mm2                                                                                                            | 100 m | 67,9   | <u>649,94</u><br>184,74   | <u>44131,11</u><br>12544,03 |
| 25 |                         | Cablu FO-8                                                                                                                                                 | m     | 150,0  | <u>6,54</u><br>0,00       | <u>981,00</u><br>0,00       |
| 26 |                         | Cablu FO-2                                                                                                                                                 | m     | 250,0  | <u>3,92</u><br>0,00       | <u>980,00</u><br>0,00       |
| 27 |                         | Cablu UTPcat5e 24AWG (cupru)                                                                                                                               | m     | 7350,0 | <u>5,96</u><br>0,00       | <u>43806,00</u><br>0,00     |
| 28 | 10-01-039-06            | Источник бесперебоинго питания UPS1000W                                                                                                                    | buc   | 2,0    | <u>138,38</u><br>138,38   | <u>276,77</u><br>276,77     |
| 29 | 08-02-409-1<br>Ksal=0.5 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                              | 100 m | 7,5    | <u>7226,61</u><br>823,38  | <u>54199,59</u><br>6175,39  |
| 30 |                         | Teava gofrata d20mm                                                                                                                                        | m     | 750,0  | <u>3,35</u><br>0,00       | <u>2512,50</u><br>0,00      |
| 31 | 08-02-409-7<br>Ksal=0.5 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 50 mm                                                                  | 100 m | 0,6    | <u>1194,82</u><br>740,35  | <u>716,89</u><br>444,21     |
| 32 |                         | Tevi din viniplast d40mm                                                                                                                                   | m     | 60,0   | <u>14,67</u><br>0,00      | <u>880,20</u><br>0,00       |
| 33 | 08-02-411-1<br>ks=0.5   | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm                                                                                                           | 100 m | 1,5    | <u>4549,91</u><br>1200,48 | <u>6824,87</u><br>1800,72   |
| 34 |                         | Furtun metalic 25mm                                                                                                                                        | m     | 150,0  | <u>17,50</u><br>0,00      | <u>2625,00</u><br>0,00      |
| 35 | 08-02-390-1             | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.canal plastic 15*10                              | 100 m | 15,0   | <u>2380,82</u><br>1127,14 | <u>35712,27</u><br>16907,07 |
| 36 | 08-02-390-1             | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.canal plastic 25*16                              | 100 m | 8,5    | <u>2863,82</u><br>1127,14 | <u>24342,45</u><br>9580,67  |
| 37 | 08-02-390-1             | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.canal plastic 40*40mm                            | 100 m | 5,5    | <u>3490,82</u><br>1127,14 | <u>19199,50</u><br>6199,26  |
| 38 | 10-06-034-15            | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton                                                                             | m     | 350,0  | <u>46,50</u><br>22,14     | <u>16273,75</u><br>7749,50  |
| 39 |                         | Jgheab perforat de metal 200*80*3000mm                                                                                                                     | m     | 300,0  | <u>137,50</u><br>0,00     | <u>41250,00</u><br>0,00     |
| 40 |                         | Jgheab perforat de metal 150*80*3000mm                                                                                                                     | m     | 50,0   | <u>104,20</u>             | <u>5210,00</u>              |



| 1  | 2    | 3                                                               | 4        | 5    | 6                | 7                |
|----|------|-----------------------------------------------------------------|----------|------|------------------|------------------|
|    |      |                                                                 |          |      | 0,00             | 0,00             |
|    |      | Прямые затраты                                                  | Lei      |      |                  | 377738,71        |
|    |      | Asigurari sociale                                               | 24,00 %  |      |                  | 22870,56         |
|    |      | Transportarea materialelor                                      | 7,00 %   |      |                  | 13016,77         |
|    |      | Cheltuieli de regie                                             | 76,00 %  |      |                  | 72423,43         |
|    |      | Total                                                           | 100,00 + |      |                  | 486049,48        |
|    |      | Beneficiu de deviz                                              | 5,00 %   |      |                  | 24302,47         |
|    |      | <b>Total Lucrari de montare</b>                                 |          |      |                  | <b>510351,95</b> |
|    |      | <b>Inclusiv salariu</b>                                         |          |      |                  | <b>95293,99</b>  |
|    |      | <b>2. Costul utilajului</b>                                     |          |      |                  |                  |
| 41 | pret | Dulap 19" 33U/ 800x1000                                         | buc      | 1,0  | 10417,00<br>0,00 | 10417,00<br>0,00 |
| 42 | pret | Dulap 19" 9U/ 600x600                                           | buc      | 2,0  | 1375,00<br>0,00  | 2750,00<br>0,00  |
| 43 | pret | Dulap 19" 15U/ 600x600                                          | buc      | 2,0  | 3650,00<br>0,00  | 7300,00<br>0,00  |
| 44 | pret | ODF modular cu module SC (p/n dulapul principal de distributie) | buc      | 1,0  | 995,00<br>0,00   | 995,00<br>0,00   |
| 45 | pret | Comutator Switch 24 Porturi                                     | buc      | 2,0  | 2684,00<br>0,00  | 5368,00<br>0,00  |
| 46 | pret | Comutator Switch 48 Porturi                                     | buc      | 3,0  | 8070,00<br>0,00  | 24210,00<br>0,00 |
| 47 | pret | Patch Pannel 24-ports cat.5e 1U                                 | buc      | 2,0  | 833,00<br>0,00   | 1666,00<br>0,00  |
| 48 | pret | Patch Pannel RJ45 cat.5e 48 port                                | buc      | 3,0  | 1396,00<br>0,00  | 4188,00<br>0,00  |
| 49 | pret | Switch Micritic CRS326-24S+2Q+RM                                | buc      | 1,0  | 3820,00<br>0,00  | 3820,00<br>0,00  |
| 50 | pret | Switch Micritic CRS326-24G+2S+RM(24 porturi)                    | buc      | 2,0  | 3876,00<br>0,00  | 7752,00<br>0,00  |
| 51 | pret | Switch Micritic CRS354-48G+4S+2Q+RM(24 porturi)                 | buc      | 3,0  | 10834,00<br>0,00 | 32502,00<br>0,00 |
| 52 | pret | Smart UPS 1000W                                                 | buc      | 2,0  | 21834,00<br>0,00 | 43668,00<br>0,00 |
| 53 | pret | Wi-Fi Access Point (Ubiquiti AP AC LR)                          | buc      | 14,0 | 2042,00<br>0,00  | 28588,00<br>0,00 |
| 54 | pret | Wi-Fi Access Point (Ubiquiti AP AC HD)                          | buc      | 3,0  | 6613,00<br>0,00  | 19839,00<br>0,00 |
|    |      | Прямые затраты                                                  | Lei      |      |                  | 193063,00        |
|    |      | Cheltuieli de achizitionare-depozitare                          | 1,20 %   |      |                  | 2316,76          |
|    |      | <b>Total Costul utilajului</b>                                  |          |      |                  | <b>195379,76</b> |
|    |      | <b>Inclusiv salariu</b>                                         |          |      |                  | <b>0,00</b>      |
|    |      | Прямые затраты                                                  | Lei      |      |                  | 705732           |
|    |      | TVA                                                             | 20,00 %  |      |                  | 141146           |

**Total deviz:**

**846878**

**Inclusiv salariu**

**95294**

Administrator

Alexandru Varinschii

**Reconstructia partiala a blocului morfologic cu reparatia  
capitala, modificarea acoperisului din tip plat in tip sarpana si  
termoizolarea fatadelor din bd. Stefan cel Mare si Sfint, 192**

WinCmera2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL  
Borderoul de resurse № 2-1-15  
Reteaua de calculatoare si telefonie**

**Valoarea de deviz 846878 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |

**Manopera:**

|                       |   |          |      |          |       |              |
|-----------------------|---|----------|------|----------|-------|--------------|
| 1.                    | 1 | Muncitor | h-om | 1652,688 | 57,66 | 95293,99     |
| <b>Total manopera</b> |   |          |      |          |       | <b>95294</b> |

**Materiale:**

|     |          |                                                                 |     |        |          |          |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
| 1.  | 010      | Pateci-cord UTP cat.5e 0.5m                                     | buc | 1,0    | 21,17    | 21,17    |
| 2.  | 011      | Pateci-cord UTP cat.5e 1m                                       | buc | 10,0   | 26,17    | 261,70   |
| 3.  | 012      | Оптический шнур (патч - корды)                                  | buc | 5,0    | 74,50    | 372,50   |
| 4.  | 014      | Priza telefonica Rj-45                                          | buc | 50,0   | 112,50   | 5625,00  |
| 5.  | 015      | Priza interna cu module RJ-45 cat.5e (ordinara)                 | buc | 35,0   | 137,50   | 4812,50  |
| 6.  | 016      | Priza interna cu module RJ-45 cat.5e (dubla)                    | buc | 140,0  | 197,50   | 27650,00 |
| 7.  | 017      | Cutie de montare a prizelor (ordinare)                          | buc | 85,0   | 2,50     | 212,50   |
| 8.  | 018      | Cutie de montare a prizelor (dubla)                             | buc | 140,0  | 5,00     | 700,00   |
| 9.  | 022      | Modul de prize 220V (p/n dulap 19")                             | buc | 5,0    | 487,50   | 2437,50  |
| 10. | 025      | Cablu FO-8                                                      | m   | 150,0  | 6,54     | 981,00   |
| 11. | 026      | Cablu FO-2                                                      | m   | 250,0  | 3,92     | 980,00   |
| 12. | 027      | Cablu UTPcat5e 24AWG (cupru)                                    | m   | 7350,0 | 5,96     | 43806,00 |
| 13. | 030      | Teava gofrata d20 mm                                            | m   | 750,0  | 3,35     | 2512,50  |
| 14. | 032      | Teava gofrata d40 mm                                            | m   | 60,0   | 14,67    | 880,20   |
| 15. | 034      | Furtun metalic 25mm                                             | m   | 150,0  | 17,50    | 2625,00  |
| 16. | 035      | canal plastic 15*10                                             | m   | 1500,0 | 5,10     | 7650,00  |
| 17. | 036      | canal plastic 25*16                                             | m   | 850,0  | 9,93     | 8440,50  |
| 18. | 037      | canal plastic 40*40mm                                           | m   | 550,0  | 16,20    | 8910,00  |
| 19. | 039      | Jgheab perforat de metal 200*80*3000mm                          | m   | 300,0  | 137,50   | 41250,00 |
| 20. | 040      | Jgheab perforat de metal 150*80*3000mm                          | m   | 50,0   | 104,20   | 5210,00  |
| 21. | 056      | Dulap 19" 33U/ 800x1000                                         | buc | 1,0    | 10417,00 | 10417,00 |
| 22. | 057      | Dulap 19" 9U/ 600x600                                           | buc | 2,0    | 1375,00  | 2750,00  |
| 23. | 058      | Dulap 19" 15U/ 600x600                                          | buc | 2,0    | 3650,00  | 7300,00  |
| 24. | 059      | ODF modular cu module SC (p/n dulapul principal de distributie) | buc | 1,0    | 995,00   | 995,00   |
| 25. | 060      | Comutator Switch 24 Porturi                                     | buc | 2,0    | 2684,00  | 5368,00  |
| 26. | 061      | Comutator Switch 48 Porturi                                     | buc | 3,0    | 8070,00  | 24210,00 |
| 27. | 062      | Patch Pannel 24-ports cat.5e 1U                                 | buc | 2,0    | 833,00   | 1666,00  |
| 28. | 063      | Patch Pannel RJ45 cat.5e 48 port                                | buc | 3,0    | 1396,00  | 4188,00  |
| 29. | 064      | Switch Micritic CRS326-24S+2Q+RM                                | buc | 1,0    | 3820,00  | 3820,00  |
| 30. | 065      | Switch Micritic CRS326-24G+2S+RM(24 porturi)                    | buc | 2,0    | 3876,00  | 7752,00  |
| 31. | 066      | Switch Micritic CRS354-48G+4S+2Q+RM(24 porturi)                 | buc | 3,0    | 10834,00 | 32502,00 |
| 32. | 067      | Smart UPS 1000W                                                 | buc | 2,0    | 21834,00 | 43668,00 |
| 33. | 068      | Wi-Fi Access Point (Ubiquiti AP AC LR)                          | buc | 14,0   | 2042,00  | 28588,00 |
| 34. | 069      | Wi-Fi Access Point (Ubiquiti AP AC HD)                          | buc | 3,0    | 6613,00  | 19839,00 |
| 35. | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                              | kg  | 29,0   | 80,00    | 2320,00  |
| 36. | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm                   | buc | 5800,0 | 0,40     | 2320,00  |
| 37. | 1010115  | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                       | t   | 0,003  | 80000,00 | 264,00   |
| 38. | 1010219  | Liant de ipsos "Г-3"                                            | t   | 0,375  | 3000,00  | 1123,80  |

|                                       |         |                                                                                                                             |          |        |          |               |
|---------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|---------------|
| 39.                                   | 1010388 | Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier                                                                          | t        | 0,014  | 65000,00 | 910,00        |
| 40.                                   | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                         | t        | 0,022  | 25000,00 | 540,00        |
| 41.                                   | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500"                                                                             | t        | 0,001  | 2600,00  | 2,34          |
| 42.                                   | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm                                                                                            | t        | 0,018  | 80000,00 | 1400,00       |
| 43.                                   | 1011665 | Lac electro-izolator "318"                                                                                                  | kg       | 0,152  | 65,00    | 9,88          |
| 44.                                   | 1011714 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe                                                                                 | t        | 0,001  | 80000,00 | 64,00         |
| 45.                                   | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                          | t        | 0,077  | 24000,00 | 1852,80       |
| 46.                                   | 1011764 | Talc maruntit cat. I                                                                                                        | t        | 0,01   | 1000,00  | 10,10         |
| 47.                                   | 1011825 | Ulei de in natural                                                                                                          | kg       | 5,95   | 35,00    | 208,25        |
| 48.                                   | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg       | 8,796  | 63,00    | 554,15        |
| 49.                                   | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg       | 3,51   | 80,00    | 280,80        |
| 50.                                   | 1012073 | Ate aspre                                                                                                                   | kg       | 0,827  | 5,00     | 4,13          |
| 51.                                   | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                | 10 buc   | 360,5  | 6,00     | 2163,00       |
| 52.                                   | 1019100 | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc   | 140,52 | 5,00     | 702,60        |
| 53.                                   | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita                                                                                            | 100 buc  | 0,004  | 45,00    | 0,18          |
| 54.                                   | 1019109 | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc   | 140,52 | 5,00     | 702,60        |
| 55.                                   | 1019787 | Chit de etansare                                                                                                            | kg       | 10,5   | 35,00    | 367,50        |
| 56.                                   | 1019852 | Vopsea                                                                                                                      | kg       | 3,587  | 65,00    | 233,16        |
| 57.                                   | 1039160 | Mansoane de cuplare                                                                                                         | buc      | 15,0   | 0,50     | 7,50          |
| 58.                                   | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica                                                                                           | 100 buc  | 3,46   | 50,00    | 173,00        |
| 59.                                   | 1139042 | Clei "BMK-5k"                                                                                                               | kg       | 1,74   | 35,00    | 60,90         |
| 60.                                   | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t        | 0,005  | 25000,00 | 125,00        |
| 61.                                   | 4029050 | Mortar de ciment                                                                                                            | m3       | 0,013  | 1300,00  | 16,38         |
| 62.                                   | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie                                                                                 | m3       | 0,001  | 450,00   | 0,36          |
| 63.                                   | 4110041 | Energie electrica                                                                                                           | kw-h     | 4,412  | 3,60     | 15,88         |
| 64.                                   | 5009030 | Flanse                                                                                                                      | 10 buc   | 8,1    | 5,00     | 40,50         |
| 65.                                   | 5009031 | Scoabe                                                                                                                      | 10 buc   | 87,75  | 5,00     | 438,75        |
| 66.                                   | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                        | 100 buc  | 2,976  | 50,00    | 148,80        |
| 67.                                   | 5009056 | Capace de izolatie                                                                                                          | 10 buc   | 7,68   | 5,00     | 38,40         |
| 68.                                   | 5009061 | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc      | 496,62 | 0,50     | 248,31        |
| 69.                                   | 5009070 | Racordari                                                                                                                   | 10 buc   | 16,2   | 5,00     | 81,00         |
| 70.                                   | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"                                                                                  | buc      | 7,5    | 5,00     | 37,50         |
| 71.                                   | 5009090 | Profil de montaj                                                                                                            | buc      | 0,3    | 3,00     | 0,90          |
| 72.                                   | 5009101 | Butoane de montaj                                                                                                           | 1000 buc | 1,358  | 35,00    | 47,53         |
| 73.                                   | 5009140 | Fise de conexiune                                                                                                           | 100 buc  | 0,48   | 40,00    | 19,20         |
| 74.                                   | 5009264 | Tub din policlorvinil                                                                                                       | kg       | 0,9    | 35,00    | 31,50         |
| 75.                                   | 5009422 | Scoaba aplicata                                                                                                             | 100 buc  | 10,5   | 50,00    | 525,00        |
| 76.                                   | 5009500 | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc  | 3,587  | 50,00    | 179,35        |
| 77.                                   | 5009623 | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m    | 3,735  | 30,00    | 112,03        |
| 78.                                   | 5009719 | Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor                                                                              | 100 buc  | 20,37  | 35,00    | 712,95        |
| 79.                                   | 5009826 | Dispozitiv de stringere cuplare                                                                                             | 100 buc  | 6,79   | 35,00    | 237,65        |
| 80.                                   | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"                                                                           | kg       | 0,11   | 35,00    | 3,85          |
| 81.                                   | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"                                                                 | kg       | 0,822  | 35,00    | 28,77         |
| 82.                                   | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 15,367 | 75,00    | 1152,53       |
| 83.                                   | 5440150 | Presspan in foi, marca "А"                                                                                                  | kg       | 1,8    | 55,00    | 99,00         |
| <b>Total materiale de constructii</b> |         |                                                                                                                             |          |        |          | <b>379017</b> |

### **Utilaje de constructii:**

|    |        |                                                                                                               |      |         |        |          |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 4,647   | 25,00  | 116,18   |
| 2. | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                         | h-ut | 15,252  | 25,00  | 381,30   |
| 3. | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut | 238,346 | 300,00 | 71503,92 |
| 4. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 56,611  | 55,00  | 3113,58  |
| 5. | 134041 | Dispozitiv de insurubare                                                                                      | h-ut | 211,584 | 45,00  | 9521,28  |
| 6. | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor                                                                | h-ut | 33,6    | 55,00  | 1848,00  |

|    |        |                                                                   |      |         |        |              |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------|
|    |        | la pozarea si montarea cablului pe baza<br>automobilului "GA3-66" |      |         |        |              |
| 7. | 331451 | Perforatoare electrice                                            | h-ut | 265,728 | 35,00  | 9300,48      |
| 8. | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                             | h-ut | 0,06    | 150,00 | 9,00         |
| 9. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                             | h-ut | 4,647   | 150,00 | 697,08       |
|    |        | <b>Total utilaje de construcții</b>                               |      |         |        | <b>96491</b> |

**Total:**

|                |         |        |
|----------------|---------|--------|
| Прямые затраты | Lei     | 705732 |
| TVA            | 20,00 % | 141146 |

**Total deviz:**

**846878**

Administrator

Alexandru Varinschii

Obiect: **Reconstructia partiala a blocului morfologic cu reparatia capitala, modificarea acoperisului din tip plat in tip sarpanata si termoizolarea fatadelor din bd. Stefan cel Mare si Sfint, 192**

**Oferta "Varincom" SRL**  
**Catalog de prețuri unitare № 2-1-15**  
**Reteaua de calculatoare si telefonie**  
**(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                     | U.M.    | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                             |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
|        |                             |                                                                                                                             |         |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu      |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                           | 4       | 5                                      | 6                    | 7                           |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                |         |                                        |                      |                             |
| 1      | 10-04-062-05                | Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 19" 33U/ 800x1000                                                                      | buc     |                                        |                      | 2729,50<br>-----<br>2643,13 |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 38,2000                                | 57,66                | 2643,13                     |
|        | 1012073                     | Ate aspre                                                                                                                   | kg      | 0,0750                                 | 5,00                 | 0,38                        |
|        | 1110109                     | Fise de marcare din masa plastica                                                                                           | 100 buc | 0,4000                                 | 50,00                | 20,00                       |
|        | 4110041                     | Energie electrica                                                                                                           | kw-h    | 0,4000                                 | 3,60                 | 1,44                        |
|        | 5220077                     | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"                                                                 | kg      | 0,1000                                 | 35,00                | 3,50                        |
|        | 5440089                     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0500                                 | 75,00                | 3,75                        |
|        | 030101                      | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                       | h-ut    | 1,9100                                 | 25,00                | 57,30                       |
| 2      | 10-04-062-05                | Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 19" 9U/ 600x600                                                                        | buc     |                                        |                      | 2729,50<br>-----<br>2643,13 |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 38,2000                                | 57,66                | 2643,13                     |
|        | 1012073                     | Ate aspre                                                                                                                   | kg      | 0,0750                                 | 5,00                 | 0,38                        |
|        | 1110109                     | Fise de marcare din masa plastica                                                                                           | 100 buc | 0,4000                                 | 50,00                | 20,00                       |
|        | 4110041                     | Energie electrica                                                                                                           | kw-h    | 0,4000                                 | 3,60                 | 1,44                        |
|        | 5220077                     | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"                                                                 | kg      | 0,1000                                 | 35,00                | 3,50                        |
|        | 5440089                     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0500                                 | 75,00                | 3,75                        |
|        | 030101                      | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                       | h-ut    | 1,9100                                 | 25,00                | 57,30                       |
| 3      | 10-04-062-05                | Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 19" 15U/ 600x600                                                                       | buc     |                                        |                      | 2729,50<br>-----<br>2643,13 |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 38,2000                                | 57,66                | 2643,13                     |
|        | 1012073                     | Ate aspre                                                                                                                   | kg      | 0,0750                                 | 5,00                 | 0,38                        |
|        | 1110109                     | Fise de marcare din masa plastica                                                                                           | 100 buc | 0,4000                                 | 50,00                | 20,00                       |
|        | 4110041                     | Energie electrica                                                                                                           | kw-h    | 0,4000                                 | 3,60                 | 1,44                        |
|        | 5220077                     | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"                                                                 | kg      | 0,1000                                 | 35,00                | 3,50                        |
|        | 5440089                     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0500                                 | 75,00                | 3,75                        |
|        | 030101                      | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                       | h-ut    | 1,9100                                 | 25,00                | 57,30                       |
| 4      | 10-04-062-02                | Aparataj tip coloana si dulap: ODF modular cu module SC (p/n dulapul principal de distributie)                              | buc     |                                        |                      | 4700,68<br>-----<br>4372,93 |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 63,2000                                | 57,66                | 4372,93                     |
|        | 1011714                     | Suruburi de constructie cu piulite si saibe                                                                                 | t       | 0,0008                                 | 80000,00             | 64,00                       |
|        | 1012073                     | Ate aspre                                                                                                                   | kg      | 0,3000                                 | 5,00                 | 1,50                        |
|        | 1110109                     | Fise de marcare din masa plastica                                                                                           | 100 buc | 0,8000                                 | 50,00                | 40,00                       |
|        | 4110041                     | Energie electrica                                                                                                           | kw-h    | 1,5000                                 | 3,60                 | 5,40                        |
|        | 5009264                     | Tub din policlorvinil                                                                                                       | kg      | 0,9000                                 | 35,00                | 31,50                       |
|        | 5220077                     | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"                                                                 | kg      | 0,2800                                 | 35,00                | 9,80                        |
|        | 5440089                     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,1600                                 | 75,00                | 12,00                       |
|        | 5440150                     | Presspan in foi, marca "A"                                                                                                  | kg      | 1,2500                                 | 55,00                | 68,75                       |
|        | 030101                      | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                       | h-ut    | 3,1600                                 | 25,00                | 94,80                       |
| 5      | 10-04-066-04                | Comutator Switch 24 Porturi                                                                                                 | buc     |                                        |                      | 284,16<br>-----<br>276,77   |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 4,0000                                 | 57,66                | 276,77                      |
|        | 1011665                     | Lac electro-izolator "318"                                                                                                  | kg      | 0,0100                                 | 65,00                | 0,65                        |
|        | 1012073                     | Ate aspre                                                                                                                   | kg      | 0,0100                                 | 5,00                 | 0,05                        |
|        | 1110109                     | Fise de marcare din masa plastica                                                                                           | 100 buc | 0,0600                                 | 50,00                | 3,00                        |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                           | 4       | 5        | 6       | 7       |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|
|    | 4110041      | Energie electrica                                                                                                           | kw-h    | 0,0600   | 3,60    | 0,22    |
|    | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"                                                                           | kg      | 0,0100   | 35,00   | 0,35    |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0050   | 75,00   | 0,38    |
|    | 5440150      | Presspan in foi, marca "A"                                                                                                  | kg      | 0,0500   | 55,00   | 2,75    |
| 6  | 10-04-066-04 | Comutator Switch 48 Porturi                                                                                                 | buc     |          |         | 284,16  |
|    |              |                                                                                                                             |         |          |         | 276,77  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 4,0000   | 57,66   | 276,77  |
|    | 1011665      | Lac electro-izolator "318"                                                                                                  | kg      | 0,0100   | 65,00   | 0,65    |
|    | 1012073      | Ate aspre                                                                                                                   | kg      | 0,0100   | 5,00    | 0,05    |
|    | 1110109      | Fise de marcare din masa plastica                                                                                           | 100 buc | 0,0600   | 50,00   | 3,00    |
|    | 4110041      | Energie electrica                                                                                                           | kw-h    | 0,0600   | 3,60    | 0,22    |
|    | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"                                                                           | kg      | 0,0100   | 35,00   | 0,35    |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0050   | 75,00   | 0,38    |
|    | 5440150      | Presspan in foi, marca "A"                                                                                                  | kg      | 0,0500   | 55,00   | 2,75    |
| 7  | 11-04-008-01 | Patch Pannel 24-ports cat.5e 1U                                                                                             | buc     |          |         | 73,07   |
|    |              |                                                                                                                             |         |          |         | 71,27   |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,0300   | 57,66   | 71,27   |
|    | 400001       | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                       | h-ut    | 0,0100   | 150,00  | 1,80    |
| 8  | 11-04-008-01 | Patch Pannel RJ45 cat.5e 48 port                                                                                            | buc     |          |         | 73,07   |
|    |              |                                                                                                                             |         |          |         | 71,27   |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,0300   | 57,66   | 71,27   |
|    | 400001       | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                       | h-ut    | 0,0100   | 150,00  | 1,80    |
| 9  | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Patci-cord UTP cat.5e                                                                                   | buc     |          |         | 69,52   |
|    |              |                                                                                                                             |         |          |         | 69,19   |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,0000   | 57,66   | 69,19   |
|    | 1011665      | Lac electro-izolator "318"                                                                                                  | kg      | 0,0020   | 65,00   | 0,13    |
|    | 1012073      | Ate aspre                                                                                                                   | kg      | 0,0020   | 5,00    | 0,01    |
|    | 4110041      | Energie electrica                                                                                                           | kw-h    | 0,0120   | 3,60    | 0,04    |
|    | 5220077      | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"                                                                 | kg      | 0,0020   | 35,00   | 0,07    |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0010   | 75,00   | 0,07    |
| 10 |              | Patci-cord UTP cat.5e 0.5m                                                                                                  | buc     |          |         | 21,17   |
|    |              |                                                                                                                             |         |          |         | 0,00    |
|    | 010          | Patci-cord UTP cat.5e 0.5m                                                                                                  | buc     | 1,0000   | 21,17   | 21,17   |
| 11 |              | Patci-cord UTP cat.5e 1m                                                                                                    | buc     |          |         | 26,17   |
|    |              |                                                                                                                             |         |          |         | 0,00    |
|    | 011          | Patci-cord UTP cat.5e 1m                                                                                                    | buc     | 1,0000   | 26,17   | 26,17   |
| 12 |              | Оптический шнур (патч - корды)                                                                                              | buc     |          |         | 74,50   |
|    |              |                                                                                                                             |         |          |         | 0,00    |
|    | 012          | Оптический шнур (патч - корды)                                                                                              | buc     | 1,0000   | 74,50   | 74,50   |
| 13 | 08-03-591-9  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                         | 100 buc |          |         | 2856,58 |
|    |              |                                                                                                                             |         |          |         | 2636,22 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 38,1000  | 57,66   | 2636,22 |
|    | 1010219      | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                        | t       | 0,00315  | 3000,00 | 9,47    |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 1,5000   | 80,00   | 120,00  |
|    | 5009061      | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 102,0000 | 0,50    | 51,00   |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,4200   | 75,00   | 31,50   |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0400   | 25,00   | 1,20    |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0400   | 150,00  | 7,20    |
| 14 |              | Priza telefonica Rj-45                                                                                                      | buc     |          |         | 112,50  |
|    |              |                                                                                                                             |         |          |         | 0,00    |
|    | 014          | Priza telefonica Rj-45                                                                                                      | buc     | 1,0000   | 112,50  | 112,50  |
| 15 |              | Priza interna cu module RJ-45 cat.5e (ordinara)                                                                             | buc     |          |         | 137,50  |
|    |              |                                                                                                                             |         |          |         | 0,00    |
|    | 015          | Priza interna cu module RJ-45 cat.5e (ordinara)                                                                             | buc     | 1,0000   | 137,50  | 137,50  |
| 16 |              | Priza interna cu module RJ-45 cat.5e (dubla)                                                                                | buc     |          |         | 197,50  |
|    |              |                                                                                                                             |         |          |         | 0,00    |
|    | 016          | Priza interna cu module RJ-45 cat.5e (dubla)                                                                                | buc     | 1,0000   | 197,50  | 197,50  |
| 17 |              | Cutie de montare a prizelor (ordinare)                                                                                      | buc     |          |         | 2,50    |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                          | 4        | 5       | 6        | 7        |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|----------|
|    |              |                                                                                                                                                            |          |         |          | 0,00     |
|    | 017          | Cutie de montare a prizelor (ordinare)                                                                                                                     | buc      | 1,0000  | 2,50     | 2,50     |
| 18 |              | Cutie de montare a prizelor (dubla)                                                                                                                        | buc      |         |          | 5,00     |
|    |              |                                                                                                                                                            |          |         |          | 0,00     |
|    | 018          | Cutie de montare a prizelor (dubla)                                                                                                                        | buc      | 1,0000  | 5,00     | 5,00     |
| 19 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare (switch Micritic)                                                                         | buc      |         |          | 284,16   |
|    |              |                                                                                                                                                            |          |         |          | 276,77   |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om     | 4,0000  | 57,66    | 276,77   |
|    | 1011665      | Lac electro-izolator "318"                                                                                                                                 | kg       | 0,0100  | 65,00    | 0,65     |
|    | 1012073      | Ate aspre                                                                                                                                                  | kg       | 0,0100  | 5,00     | 0,05     |
|    | 1110109      | Fise de marcare din masa plastica                                                                                                                          | 100 buc  | 0,0600  | 50,00    | 3,00     |
|    | 4110041      | Energie electrica                                                                                                                                          | kw-h     | 0,0600  | 3,60     | 0,22     |
|    | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"                                                                                                         | kg       | 0,0100  | 35,00    | 0,35     |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                              | kg       | 0,0050  | 75,00    | 0,38     |
|    | 5440150      | Presspan in foi, marca "A"                                                                                                                                 | kg       | 0,0500  | 55,00    | 2,75     |
| 20 | 08-01-087-3  | Constructii metalice sub utilaj                                                                                                                            | t        |         |          | 33664,94 |
|    |              |                                                                                                                                                            |          |         |          | 4303,74  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om     | 62,2000 | 57,66    | 4303,74  |
|    | 1011306      | Ciment portland pentru constructii, marca "500"                                                                                                            | t        | 0,1800  | 2600,00  | 468,00   |
|    | 1011924      | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                              | kg       | 4,2000  | 63,00    | 264,60   |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                               | kg       | 27,0000 | 80,00    | 2160,00  |
|    | 1019104      | Dibluri de distantare cu piulita                                                                                                                           | 100 buc  | 0,8000  | 45,00    | 36,00    |
|    | 2019408      | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                       | t        | 1,0000  | 25000,00 | 25000,00 |
|    | 4080141      | Nisip natural pentru mortare de constructie                                                                                                                | m3       | 0,1500  | 450,00   | 72,00    |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              | h-ut     | 1,7400  | 25,00    | 52,00    |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                      | h-ut     | 15,1000 | 55,00    | 996,60   |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                      | h-ut     | 1,7400  | 150,00   | 312,00   |
| 21 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Modul de prize 220V (p/n dulap 19")                                                                                                    | buc      |         |          | 69,52    |
|    |              |                                                                                                                                                            |          |         |          | 69,19    |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om     | 1,0000  | 57,66    | 69,19    |
|    | 1011665      | Lac electro-izolator "318"                                                                                                                                 | kg       | 0,0020  | 65,00    | 0,13     |
|    | 1012073      | Ate aspre                                                                                                                                                  | kg       | 0,0020  | 5,00     | 0,01     |
|    | 4110041      | Energie electrica                                                                                                                                          | kw-h     | 0,0120  | 3,60     | 0,04     |
|    | 5220077      | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"                                                                                               | kg       | 0,0020  | 35,00    | 0,07     |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                              | kg       | 0,0010  | 75,00    | 0,07     |
| 22 |              | Modul de prize 220V (p/n dulap 19")                                                                                                                        | buc      |         |          | 487,50   |
|    |              |                                                                                                                                                            |          |         |          | 0,00     |
|    | 022          | Modul de prize 220V (p/n dulap 19")                                                                                                                        | buc      | 1,0000  | 487,50   | 487,50   |
| 23 | 08-02-412-3  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m    |         |          | 607,20   |
|    |              |                                                                                                                                                            |          |         |          | 543,85   |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om     | 7,8600  | 57,66    | 543,85   |
|    | 1011764      | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                       | t        | 0,00105 | 1000,00  | 1,05     |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                                     | kg       | 0,0200  | 65,00    | 1,30     |
|    | 5009041      | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                       | 100 buc  | 0,3100  | 50,00    | 15,50    |
|    | 5009056      | Capace de izolatie                                                                                                                                         | 10 buc   | 0,8000  | 5,00     | 4,00     |
|    | 5009061      | Fisa de izolatie                                                                                                                                           | buc      | 12,2000 | 0,50     | 6,10     |
|    | 5009140      | Fise de conexiune                                                                                                                                          | 100 buc  | 0,0500  | 40,00    | 2,00     |
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                                                            | 100 buc  | 0,0200  | 50,00    | 1,00     |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                              | kg       | 0,3200  | 75,00    | 24,00    |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              | h-ut     | 0,0400  | 25,00    | 1,20     |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                      | h-ut     | 0,0400  | 150,00   | 7,20     |
| 24 | 08-02-398-2  | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 35 mm2                                                                                                            | 100 m    |         |          | 649,94   |
|    |              |                                                                                                                                                            |          |         |          | 184,74   |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om     | 2,6700  | 57,66    | 184,74   |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                                     | kg       | 0,0500  | 65,00    | 3,25     |
|    | 5009101      | Butoane de montaj                                                                                                                                          | 1000 buc | 0,0200  | 35,00    | 0,70     |
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                                                            | 100 buc  | 0,0500  | 50,00    | 2,50     |
|    | 5009623      | Banda "K226"                                                                                                                                               | 100 m    | 0,0550  | 30,00    | 1,65     |
|    | 5009719      | Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor                                                                                                             | 100 buc  | 0,3000  | 35,00    | 10,50    |
|    | 5009826      | Dispozitiv de stringere cuplare                                                                                                                            | 100 buc  | 0,1000  | 35,00    | 3,50     |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                              | kg       | 0,1600  | 75,00    | 12,00    |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              | h-ut     | 0,0300  | 25,00    | 0,90     |
|    | 030902       | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                         | h-ut     | 1,1800  | 300,00   | 424,80   |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                      | h-ut     | 0,0300  | 150,00   | 5,40     |

| 1  | 2                       | 3                                                                                                             | 4      | 5       | 6        | 7                  |
|----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------------------|
| 25 |                         | Cablu FO-8                                                                                                    | M      |         |          | 6,54<br>0,00       |
|    | 025                     | Cablu FO-8                                                                                                    | M      | 1,0000  | 6,54     | 6,54               |
| 26 |                         | Cablu FO-2                                                                                                    | M      |         |          | 3,92<br>0,00       |
|    | 026                     | Cablu FO-2                                                                                                    | M      | 1,0000  | 3,92     | 3,92               |
| 27 |                         | Cablu UTPcat5e 24AWG (cupru)                                                                                  | M      |         |          | 5,96<br>0,00       |
|    | 027                     | Cablu UTPcat5e 24AWG (cupru)                                                                                  | M      | 1,0000  | 5,96     | 5,96               |
| 28 | 10-01-039-06            | Источник бесперебойного питания UPS1000W                                                                      | buc    |         |          | 138,38<br>138,38   |
|    | 1                       | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 2,0000  | 57,66    | 138,38             |
| 29 | 08-02-409-1<br>Ksal=0.5 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m  |         |          | 7226,61<br>823,38  |
|    | 1                       | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 23,8000 | 57,66    | 823,38             |
|    | 1010813                 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t      | 0,0021  | 25000,00 | 52,67              |
|    | 1011924                 | Electrozi 942A, diametru 4 mm                                                                                 | kg     | 0,9600  | 63,00    | 60,48              |
|    | 1019100                 | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc | 13,4000 | 5,00     | 67,00              |
|    | 1019109                 | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc | 13,4000 | 5,00     | 67,00              |
|    | 1139042                 | Clei "БМК-5k"                                                                                                 | kg     | 0,2000  | 35,00    | 7,00               |
|    | 5009030                 | Flanse                                                                                                        | 10 buc | 1,0000  | 5,00     | 5,00               |
|    | 5009031                 | Scoabe                                                                                                        | 10 buc | 6,7000  | 5,00     | 33,50              |
|    | 5009061                 | Fisa de izolatie                                                                                              | buc    | 18,0000 | 0,50     | 9,00               |
|    | 5009070                 | Racordari                                                                                                     | 10 buc | 1,8000  | 5,00     | 9,00               |
|    | 021102                  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut   | 0,1100  | 25,00    | 3,30               |
|    | 030902                  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut   | 15,8000 | 300,00   | 5688,00            |
|    | 040502                  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut   | 2,7000  | 55,00    | 178,20             |
|    | 331451                  | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut   | 4,8400  | 35,00    | 203,28             |
|    | 400002                  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut   | 0,1100  | 150,00   | 19,80              |
| 30 |                         | Teava gofrata d20mm                                                                                           | M      |         |          | 3,35<br>0,00       |
|    | 030                     | Teava gofrata d20 mm                                                                                          | M      | 1,0000  | 3,35     | 3,35               |
| 31 | 08-02-409-7<br>Ksal=0.5 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 50 mm                     | 100 m  |         |          | 1194,82<br>740,35  |
|    | 1                       | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 21,4000 | 57,66    | 740,35             |
|    | 1010813                 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t      | 0,0021  | 25000,00 | 54,17              |
|    | 1019100                 | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc | 12,2000 | 5,00     | 61,00              |
|    | 1019109                 | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc | 12,2000 | 5,00     | 61,00              |
|    | 1139042                 | Clei "БМК-5k"                                                                                                 | kg     | 0,4000  | 35,00    | 14,00              |
|    | 4029050                 | Mortar de ciment                                                                                              | m3     | 0,0210  | 1300,00  | 27,30              |
|    | 5009030                 | Flanse                                                                                                        | 10 buc | 1,0000  | 5,00     | 5,00               |
|    | 5009070                 | Racordari                                                                                                     | 10 buc | 2,0000  | 5,00     | 10,00              |
|    | 5009090                 | Profil de montaj                                                                                              | buc    | 0,5000  | 3,00     | 1,50               |
|    | 021102                  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut   | 0,3300  | 25,00    | 9,90               |
|    | 331451                  | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut   | 3,6000  | 35,00    | 151,20             |
|    | 400002                  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut   | 0,3300  | 150,00   | 59,40              |
| 32 |                         | Tevi din viniplast d40mm                                                                                      | M      |         |          | 14,67<br>0,00      |
|    | 032                     | Teava gofrata d40 mm                                                                                          | M      | 1,0000  | 14,67    | 14,67              |
| 33 | 08-02-411-1<br>ks=0.5   | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm                                                              | 100 m  |         |          | 4549,91<br>1200,48 |
|    | 1                       | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 34,7000 | 57,66    | 1200,48            |
|    | 1010115                 | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                                                     | t      | 0,00218 | 80000,00 | 176,00             |
|    | 1010813                 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t      | 0,0030  | 25000,00 | 75,00              |
|    | 1011755                 | Otel fisie calmat, marca "Ст3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                            | t      | 0,0515  | 24000,00 | 1235,20            |
|    | 1011924                 | Electrozi 942A, diametru 4 mm                                                                                 | kg     | 1,0500  | 63,00    | 66,15              |
|    | 1019100                 | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc | 21,8000 | 5,00     | 109,00             |
|    | 1019109                 | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc | 21,8000 | 5,00     | 109,00             |
|    | 1039160                 | Mansoane de cuplare                                                                                           | buc    | 10,0000 | 0,50     | 5,00               |
|    | 5009031                 | Scoabe                                                                                                        | 10 buc | 25,0000 | 5,00     | 125,00             |
|    | 5009061                 | Fisa de izolatie                                                                                              | buc    | 10,0000 | 0,50     | 5,00               |
|    | 5009070                 | Racordari                                                                                                     | 10 buc | 1,0000  | 5,00     | 5,00               |
|    | 5009081                 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"                                                                    | buc    | 5,0000  | 5,00     | 25,00              |
|    | 021102                  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut   | 0,2200  | 25,00    | 6,60               |
|    | 040502                  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut   | 17,9000 | 55,00    | 1181,40            |



| 1  | 2            | 3                                                                                                                               | 4       | 5        | 6        | 7        |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|
|    | 331451       | Perforatoare electrice                                                                                                          | h-ut    | 4,4400   | 35,00    | 186,48   |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                           | h-ut    | 0,2200   | 150,00   | 39,60    |
| 34 |              | Furtun metalic 25mm                                                                                                             | M       |          |          | 17,50    |
|    |              |                                                                                                                                 |         |          |          | 0,00     |
|    | 034          | Furtun metalic 25mm                                                                                                             | M       | 1,0000   | 17,50    | 17,50    |
| 35 | 08-02-390-1  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.canal plastic 15*10   | 100 m   |          |          | 2380,82  |
|    |              |                                                                                                                                 |         |          |          | 1127,14  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                        | h-om    | 16,2900  | 57,66    | 1127,14  |
|    | 101-1485     | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                              | kg      | 1,0000   | 80,00    | 80,00    |
|    | 101-2202     | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm                                                                                   | buc     | 200,0000 | 0,40     | 80,00    |
|    | 035          | canal plastic 15*10                                                                                                             | M       | 100,0000 | 5,10     | 510,00   |
|    | 134041       | Dispozitiv de insurubare                                                                                                        | h-ut    | 6,0800   | 45,00    | 328,32   |
|    | 331451       | Perforatoare electrice                                                                                                          | h-ut    | 6,0800   | 35,00    | 255,36   |
| 36 | 08-02-390-1  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.canal plastic 25*16   | 100 m   |          |          | 2863,82  |
|    |              |                                                                                                                                 |         |          |          | 1127,14  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                        | h-om    | 16,2900  | 57,66    | 1127,14  |
|    | 101-1485     | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                              | kg      | 1,0000   | 80,00    | 80,00    |
|    | 101-2202     | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm                                                                                   | buc     | 200,0000 | 0,40     | 80,00    |
|    | 036          | canal plastic 25*16                                                                                                             | M       | 100,0000 | 9,93     | 993,00   |
|    | 134041       | Dispozitiv de insurubare                                                                                                        | h-ut    | 6,0800   | 45,00    | 328,32   |
|    | 331451       | Perforatoare electrice                                                                                                          | h-ut    | 6,0800   | 35,00    | 255,36   |
| 37 | 08-02-390-1  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.canal plastic 40*40mm | 100 m   |          |          | 3490,82  |
|    |              |                                                                                                                                 |         |          |          | 1127,14  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                        | h-om    | 16,2900  | 57,66    | 1127,14  |
|    | 101-1485     | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                              | kg      | 1,0000   | 80,00    | 80,00    |
|    | 101-2202     | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm                                                                                   | buc     | 200,0000 | 0,40     | 80,00    |
|    | 037          | canal plastic 40*40mm                                                                                                           | M       | 100,0000 | 16,20    | 1620,00  |
|    | 134041       | Dispozitiv de insurubare                                                                                                        | h-ut    | 6,0800   | 45,00    | 328,32   |
|    | 331451       | Perforatoare electrice                                                                                                          | h-ut    | 6,0800   | 35,00    | 255,36   |
| 38 | 10-06-034-15 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton                                                  | M       |          |          | 46,50    |
|    |              |                                                                                                                                 |         |          |          | 22,14    |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                        | h-om    | 0,3200   | 57,66    | 22,14    |
|    | 1010219      | Liant de ipsos "T-3"                                                                                                            | t       | 0,00105  | 3000,00  | 3,15     |
|    | 1010388      | Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier                                                                              | t       | 0,00004  | 65000,00 | 2,60     |
|    | 1011482      | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm                                                                                                | t       | 0,00005  | 80000,00 | 4,00     |
|    | 1011825      | Ulei de in natural                                                                                                              | kg      | 0,0170   | 35,00    | 0,59     |
|    | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                    | 10 buc  | 1,0300   | 6,00     | 6,18     |
|    | 1019787      | Chit de etansare                                                                                                                | kg      | 0,0300   | 35,00    | 1,05     |
|    | 5009422      | Scoaba aplicata                                                                                                                 | 100 buc | 0,0300   | 50,00    | 1,50     |
|    | 170300       | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "GA3-66"                   | h-ut    | 0,0800   | 55,00    | 5,28     |
| 39 |              | Jgheab perforat de metal 200*80*3000mm                                                                                          | M       |          |          | 137,50   |
|    |              |                                                                                                                                 |         |          |          | 0,00     |
|    | 039          | Jgheab perforat de metal 200*80*3000mm                                                                                          | M       | 1,0000   | 137,50   | 137,50   |
| 40 |              | Jgheab perforat de metal 150*80*3000mm                                                                                          | M       |          |          | 104,20   |
|    |              |                                                                                                                                 |         |          |          | 0,00     |
|    | 040          | Jgheab perforat de metal 150*80*3000mm                                                                                          | M       | 1,0000   | 104,20   | 104,20   |
|    |              | <b>2. Costul utilajului</b>                                                                                                     |         |          |          |          |
| 41 | pret         | Dulap 19" 33U/ 800x1000                                                                                                         | buc     |          |          | 10417,00 |
|    |              |                                                                                                                                 |         |          |          | 0,00     |
|    | 056          | Dulap 19" 33U/ 800x1000                                                                                                         | buc     | 1,0000   | 10417,00 | 10417,00 |
| 42 | pret         | Dulap 19" 9U/ 600x600                                                                                                           | buc     |          |          | 1375,00  |
|    |              |                                                                                                                                 |         |          |          | 0,00     |
|    | 057          | Dulap 19" 9U/ 600x600                                                                                                           | buc     | 1,0000   | 1375,00  | 1375,00  |
| 43 | pret         | Dulap 19" 15U/ 600x600                                                                                                          | buc     |          |          | 3650,00  |
|    |              |                                                                                                                                 |         |          |          | 0,00     |
|    | 058          | Dulap 19" 15U/ 600x600                                                                                                          | buc     | 1,0000   | 3650,00  | 3650,00  |
| 44 | pret         | ODF modular cu module SC (p/n dulapul principal de distributie)                                                                 | buc     |          |          | 995,00   |
|    |              |                                                                                                                                 |         |          |          | 0,00     |
|    | 059          | ODF modular cu module SC (p/n dulapul principal de distributie)                                                                 | buc     | 1,0000   | 995,00   | 995,00   |
| 45 | pret         | Comutator Switch 24 Porturi                                                                                                     | buc     |          |          | 2684,00  |
|    |              |                                                                                                                                 |         |          |          | 0,00     |

| 1  | 2    | 3                                               | 4   | 5      | 6        | 7        |
|----|------|-------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
|    | 060  | Comutator Switch 24 Porturi                     | buc | 1,0000 | 2684,00  | 2684,00  |
| 46 | pret | Comutator Switch 48 Porturi                     | buc |        |          | 8070,00  |
|    |      |                                                 |     |        |          | 0,00     |
|    | 061  | Comutator Switch 48 Porturi                     | buc | 1,0000 | 8070,00  | 8070,00  |
| 47 | pret | Patch Pannel 24-ports cat.5e 1U                 | buc |        |          | 833,00   |
|    |      |                                                 |     |        |          | 0,00     |
|    | 062  | Patch Pannel 24-ports cat.5e 1U                 | buc | 1,0000 | 833,00   | 833,00   |
| 48 | pret | Patch Pannel RJ45 cat.5e 48 port                | buc |        |          | 1396,00  |
|    |      |                                                 |     |        |          | 0,00     |
|    | 063  | Patch Pannel RJ45 cat.5e 48 port                | buc | 1,0000 | 1396,00  | 1396,00  |
| 49 | pret | Switch Micritic CRS326-24S+2Q+RM                | buc |        |          | 3820,00  |
|    |      |                                                 |     |        |          | 0,00     |
|    | 064  | Switch Micritic CRS326-24S+2Q+RM                | buc | 1,0000 | 3820,00  | 3820,00  |
| 50 | pret | Switch Micritic CRS326-24G+2S+RM(24 porturi)    | buc |        |          | 3876,00  |
|    |      |                                                 |     |        |          | 0,00     |
|    | 065  | Switch Micritic CRS326-24G+2S+RM(24 porturi)    | buc | 1,0000 | 3876,00  | 3876,00  |
| 51 | pret | Switch Micritic CRS354-48G+4S+2Q+RM(24 porturi) | buc |        |          | 10834,00 |
|    |      |                                                 |     |        |          | 0,00     |
|    | 066  | Switch Micritic CRS354-48G+4S+2Q+RM(24 porturi) | buc | 1,0000 | 10834,00 | 10834,00 |
| 52 | pret | Smart UPS 1000W                                 | buc |        |          | 21834,00 |
|    |      |                                                 |     |        |          | 0,00     |
|    | 067  | Smart UPS 1000W                                 | buc | 1,0000 | 21834,00 | 21834,00 |
| 53 | pret | Wi-Fi Access Point (Ubiquiti AP AC LR)          | buc |        |          | 2042,00  |
|    |      |                                                 |     |        |          | 0,00     |
|    | 068  | Wi-Fi Access Point (Ubiquiti AP AC LR)          | buc | 1,0000 | 2042,00  | 2042,00  |
| 54 | pret | Wi-Fi Access Point (Ubiquiti AP AC HD)          | buc |        |          | 6613,00  |
|    |      |                                                 |     |        |          | 0,00     |
|    | 069  | Wi-Fi Access Point (Ubiquiti AP AC HD)          | buc | 1,0000 | 6613,00  | 6613,00  |

Administrator

Alexandru Varinschii

**Reconstructia partiala a blocului morfologic cu reparatia  
capitala, modificarea acoperisului din tip plat in tip sarpanta si  
termoizolarea fatadelor din bd. Stefan cel Mare si Sfint, 192**

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL  
DEVIZ № 4-1-1**

**Retele extrioare de alimentare cu energie electrica  
Coeficient la norme de manopera si norme de functionare a utilajelor k=1,2**

**Valoarea de deviz 422971 Lei**

Intocmit in preturi curente

| № crt.                                                          | Simbol norme și cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                          | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei             |                      |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
|                                                                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                       | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu  |
| 1                                                               | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5                                     | 6                                  | 7                    |
| <b>1. Lucrari de constructie</b>                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                       |                                    |                      |
| <b>1.1. Lucrari de terasamente</b>                              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                       |                                    |                      |
| 1                                                               | TsA16E1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu                 | m3     | 58,0                                  | 183,36<br>183,36                   | 10634,81<br>10634,81 |
| 2                                                               | TsC54A                      | Strat de fundatie din nisip sub cablu                                                                                                                                                                                                          | m3     | 19,0                                  | 828,29<br>62,27                    | 15737,56<br>1183,18  |
| 3                                                               | TsD18B                      | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu                                                                                         | m3     | 39,0                                  | 69,76<br>67,12                     | 2720,49<br>2617,53   |
| 4                                                               | TsC03F3                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II (incarcarea pamintului surplus )                                 | 100 m3 | 0,19                                  | 2131,68<br>0,00                    | 405,02<br>0,00       |
| 5                                                               | TsI50A10                    | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                                         | t      | 30,4                                  | 87,36<br>0,00                      | 2655,76<br>0,00      |
| 6                                                               | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                               | 100 m3 | 0,19                                  | 267,02<br>24,92                    | 50,73<br>4,73        |
| 7                                                               | TsA16E1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu (groapa sondaj) | m3     | 6,0                                   | 183,36<br>183,36                   | 1100,15<br>1100,15   |
| 8                                                               | TsD18B                      | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (groapa sondaj )                                                                        | m3     | 6,0                                   | 69,76<br>67,12                     | 418,54<br>402,70     |
| <b>Total Lucrari de terasamente</b>                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                       | <b>33723,07</b>                    |                      |
| <b>Inclusiv salariu</b>                                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                       | <b>15943,11</b>                    |                      |
| <b>1.2. Lucrari de desfacere si restabilire trotuar b=1.0 m</b> |                             |                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                       |                                    |                      |
| 9                                                               | DC04B                       | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                                                                                                 | m      | 20,0                                  | 58,10<br>20,07                     | 1161,91<br>401,31    |
| 10                                                              | DII09                       | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,3                                   | 311,66<br>110,71                   | 93,50<br>33,21       |
| 11                                                              | DII18                       | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta                                                                                                                                                                                         | m3     | 1,0                                   | 43,49<br>9,89                      | 43,49<br>9,89        |
| 12                                                              | TsC03G1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu                                                                                                                               | 100 m3 | 0,013                                 | 1717,69<br>0,00                    | 22,33<br>0,00        |

| 1                                                                                   | 2            | 3                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5     | 6                       | 7                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------------|----------------------------|
|                                                                                     |              | umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (beton asfaltic+pietris)                                                                                                                      |        |       |                         |                            |
| 13                                                                                  | TsI50A4      | Transportarea asfalt,pietris marunt cu autocamione la distanta 4 km                                                                                                                                          | t      | 1,92  | <u>43,69</u><br>0,00    | <u>83,88</u><br>0,00       |
| 14                                                                                  | TsC51C       | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III                                                                                                                                            | 100 m3 | 0,013 | <u>283,86</u><br>26,17  | <u>3,69</u><br>0,34        |
| 15                                                                                  | RpDB36A      | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)                                                        | m2     | 35,0  | <u>26,98</u><br>26,98   | <u>944,47</u><br>944,47    |
| 16                                                                                  | DE18B        | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2     | 35,0  | <u>336,27</u><br>72,24  | <u>11769,61</u><br>2528,28 |
| 17                                                                                  | DA12C        | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire                                                                           | m3     | 1,0   | <u>823,04</u><br>20,76  | <u>823,04</u><br>20,76     |
| 18                                                                                  | DB20A        | Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 3,0 cm, cu asternere manuala                                                                                                                               | m2     | 10,0  | <u>184,63</u><br>14,53  | <u>1846,30</u><br>145,30   |
| <b>Total Lucrari de desfacere si restabilire trotuar b=1.0 m</b>                    |              |                                                                                                                                                                                                              |        |       |                         | <b>16792,22</b>            |
| <b>Inclusiv salariu</b>                                                             |              |                                                                                                                                                                                                              |        |       |                         | <b>4083,57</b>             |
| <b>1.3. Lucrari de desfacere si restabilire a partii carosabile a strazii b=1m</b>  |              |                                                                                                                                                                                                              |        |       |                         |                            |
| 19                                                                                  | DC04B        | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                                                               | m      | 14,0  | <u>58,10</u><br>20,07   | <u>813,34</u><br>280,92    |
| 20                                                                                  | DII09        | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                      | m3     | 1,05  | <u>311,63</u><br>110,71 | <u>327,21</u><br>116,24    |
| 21                                                                                  | DII18        | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta                                                                                                                                                       | m3     | 2,45  | <u>43,46</u><br>9,89    | <u>106,48</u><br>24,24     |
| 22                                                                                  | TsC03G1      | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea asf+pietris)     | 100 m3 | 0,035 | <u>1716,00</u><br>0,00  | <u>60,06</u><br>0,00       |
| 23                                                                                  | TsI50A4      | Transportarea asfalt,pietris marunt cu autocamione la distanta 4 km                                                                                                                                          | t      | 5,42  | <u>43,68</u><br>0,00    | <u>236,76</u><br>0,00      |
| 24                                                                                  | TsC51C       | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III                                                                                                                                            | 100 m3 | 0,035 | <u>280,65</u><br>26,36  | <u>9,82</u><br>0,92        |
| 25                                                                                  | DA12C        | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=10cm                                                                    | m3     | 0,7   | <u>823,04</u><br>20,76  | <u>576,13</u><br>14,53     |
| 26                                                                                  | DA12C        | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=25cm (pietris marunt)                                                   | m3     | 1,75  | <u>823,04</u><br>20,76  | <u>1440,32</u><br>36,33    |
| 27                                                                                  | DB16H k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (h=5cm)                                                                                   | m2     | 7,0   | <u>304,96</u><br>4,32   | <u>2134,71</u><br>30,27    |
| 28                                                                                  | DB19F k=2    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (h=10cm)                                                                                      | m2     | 7,0   | <u>561,77</u><br>8,30   | <u>3932,41</u><br>58,12    |
| <b>Total Lucrari de desfacere si restabilire a partii carosabile a strazii b=1m</b> |              |                                                                                                                                                                                                              |        |       |                         | <b>9637,23</b>             |
| <b>Inclusiv salariu</b>                                                             |              |                                                                                                                                                                                                              |        |       |                         | <b>561,57</b>              |
| <b>1.4. Lucrari de constructie</b>                                                  |              |                                                                                                                                                                                                              |        |       |                         |                            |
| 29                                                                                  |              | Caramida                                                                                                                                                                                                     | buc    | 780,0 | <u>9,00</u><br>0,00     | <u>7020,00</u><br>0,00     |

| 1                                   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4        | 5     | 6                  | 7                   |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------------------|---------------------|
| 30                                  | AcA10A               | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110x6.3 mm PE80 | m        | 248,0 | 168,66<br>10,17    | 41826,85<br>2522,46 |
| <b>Total Lucrari de constructie</b> |                      |                                                                                                                                                                                                                   |          |       |                    | <b>48846,85</b>     |
| <b>Inclusiv salariu</b>             |                      |                                                                                                                                                                                                                   |          |       |                    | <b>2522,46</b>      |
| Прямые затраты                      |                      |                                                                                                                                                                                                                   | Lei      |       | 108999,37          |                     |
| Asigurari sociale                   |                      |                                                                                                                                                                                                                   | 24,00 %  |       | 5546,57            |                     |
| Transportarea materialelor          |                      |                                                                                                                                                                                                                   | 7,00 %   |       | 5213,68            |                     |
| Total                               |                      |                                                                                                                                                                                                                   | 100,00 + |       | 119759,63          |                     |
| Cheltuieli de regie                 |                      |                                                                                                                                                                                                                   | 14,50 %  |       | 17365,15           |                     |
| Total                               |                      |                                                                                                                                                                                                                   | 100,00 + |       | 137124,78          |                     |
| Beneficiu de deviz                  |                      |                                                                                                                                                                                                                   | 5,00 %   |       | 6856,24            |                     |
| <b>Total Lucrari de constructie</b> |                      |                                                                                                                                                                                                                   |          |       |                    | <b>143981,01</b>    |
| <b>Inclusiv salariu</b>             |                      |                                                                                                                                                                                                                   |          |       |                    | <b>23110,72</b>     |
| <b>2. Lucrari de montare</b>        |                      |                                                                                                                                                                                                                   |          |       |                    |                     |
| 31                                  | 08-03-521-10         | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, bipolar, curent, pina la 630 A                                                                   | buc      | 2,0   | 625,51<br>244,94   | 1251,03<br>489,88   |
| 32                                  | 08-03-523-4          | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 630 A                                                                                                                                                     | buc      | 2,0   | 346,64<br>160,53   | 693,27<br>321,05    |
| 33                                  | 08-02-148-3          | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg                                                                                                                                      | 100 m    | 1,84  | 3228,99<br>1605,25 | 5941,33<br>2953,67  |
| 34                                  | 08-02-147-3          | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg                                                                      | 100 m    | 2,48  | 2286,87<br>1293,89 | 5671,44<br>3208,85  |
| 35                                  | 08-02-141-3          | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg                                                                                                                                  | 100 m    | 0,48  | 2737,51<br>982,53  | 1314,00<br>471,61   |
| 36                                  |                      | Cablu АПВБШВ 4*95мм2-1,0                                                                                                                                                                                          | m        | 520,0 | 225,00<br>0,00     | 117000,00<br>0,00   |
| 37                                  | 08-02-143-1          | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu                                                                                                                                            | 100 m    | 1,08  | 5029,61<br>450,44  | 5431,98<br>486,48   |
| 38                                  | 08-02-165-3          | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm2                                                                  | buc      | 8,0   | 2082,97<br>467,05  | 16663,78<br>3736,37 |
| 39                                  |                      | Manson terminal, EPKT 0047-L12-CEE01 4*95mm2                                                                                                                                                                      | buc      | 8,0   | 1568,00<br>0,00    | 12544,00<br>0,00    |
| 40                                  | 08-02-147-3<br>k=0.5 | Demontari. Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg ABBГ-1*4*95мм                                             | 100 m    | 1,1   | 1096,95<br>646,95  | 1206,64<br>711,64   |
| Прямые затраты                      |                      |                                                                                                                                                                                                                   | Lei      |       | 167717,47          |                     |
| Asigurari sociale                   |                      |                                                                                                                                                                                                                   | 24,00 %  |       | 2971,09            |                     |
| Transportarea materialelor          |                      |                                                                                                                                                                                                                   | 7,00 %   |       | 9178,05            |                     |
| Cheltuieli de regie                 |                      |                                                                                                                                                                                                                   | 76,00 %  |       | 9408,45            |                     |
| Total                               |                      |                                                                                                                                                                                                                   | 100,00 + |       | 189275,06          |                     |
| Beneficiu de deviz                  |                      |                                                                                                                                                                                                                   | 5,00 %   |       | 9463,75            |                     |
| <b>Total Lucrari de montare</b>     |                      |                                                                                                                                                                                                                   |          |       |                    | <b>198738,82</b>    |
| <b>Inclusiv salariu</b>             |                      |                                                                                                                                                                                                                   |          |       |                    | <b>12379,54</b>     |
| <b>3. Costul utilajului</b>         |                      |                                                                                                                                                                                                                   |          |       |                    |                     |
| 41                                  | pret                 | Intreruptor I=630A, ППС-6                                                                                                                                                                                         | buc      | 2,0   | 4500,00            | 9000,00             |

| 1                                      | 2    | 3                      | 4       | 5   | 6                     | 7                     |
|----------------------------------------|------|------------------------|---------|-----|-----------------------|-----------------------|
|                                        |      |                        |         |     | 0,00                  | 0,00                  |
| 42                                     | pret | Siguranta ППНИ-39 630А | buc     | 2,0 | <u>320,00</u><br>0,00 | <u>640,00</u><br>0,00 |
| Прямые затраты                         |      |                        | Lei     |     | 9640,00               |                       |
| Cheltuieli de achizitionare-depozitare |      |                        | 1,20 %  |     | 115,68                |                       |
| <b>Total Costul utilajului</b>         |      |                        |         |     | <b>9755,68</b>        |                       |
| <b>Inclusiv salariu</b>                |      |                        |         |     | <b>0,00</b>           |                       |
| Прямые затраты                         |      |                        | Lei     |     | 352476                |                       |
| TVA                                    |      |                        | 20,00 % |     | 70495                 |                       |

**Total deviz:** **422971**

**Inclusiv salariu** **35490**

Administrator

Alexandru Varinschii

**Reconstructia partiala a blocului morfologic cu reparatia  
capitala, modificarea acoperisului din tip plat in tip sarpanita si  
termoizolarea fatadelor din bd. Stefan cel Mare si Sfint, 192**

WinCmera2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL  
Borderoul de resurse № 4-1-1  
Rețele extrioare de alimentare cu energie electrica**

**Valoarea de deviz 422971 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |

**Manopera :**

|                       |               |                           |      |         |       |              |
|-----------------------|---------------|---------------------------|------|---------|-------|--------------|
| 1.                    | 1             | Muncitor                  | h-om | 214,699 | 57,66 | 12379,54     |
| 2.                    | 7123010010200 | Betonist                  | h-om | 11,832  | 57,66 | 682,23       |
| 3.                    | 7129020012800 | Pavator                   | h-om | 43,763  | 57,66 | 2523,36      |
| 4.                    | 7129040010110 | Asfaltator                | h-om | 4,053   | 57,66 | 233,70       |
| 5.                    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 43,747  | 57,66 | 2522,46      |
| 6.                    | 7137010011500 | Electrician               | h-om | 18,432  | 57,66 | 1062,79      |
| 7.                    | 9310060019900 | Muncitor necalificat      | h-om | 258,092 | 57,66 | 14881,58     |
| 8.                    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM     | h-om | 16,38   | 57,66 | 944,47       |
| 9.                    | 9310060019922 | Muncitor deservire        | h-om | 1,327   | 57,66 | 76,53        |
| 10.                   | 9310060019930 | Muncitor                  | h-om | 3,184   | 57,66 | 183,59       |
| <b>Total manopera</b> |               |                           |      |         |       | <b>35490</b> |

**Materiale:**

|     |                 |                                                                                     |     |       |          |           |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|-----------|
| 1.  | 001             | Interruptor I=630A, ППС-6                                                           | buc | 2,0   | 4500,00  | 9000,00   |
| 2.  | 002             | Siguranta ППНИ-39 630A                                                              | buc | 2,0   | 320,00   | 640,00    |
| 3.  | 029             | caramida                                                                            | buc | 780,0 | 9,00     | 7020,00   |
| 4.  | 036             | Cablu АПВБ6ШВ 4*95мм2-1,0                                                           | m   | 520,0 | 225,00   | 117000,00 |
| 5.  | 039             | Manson terminal, ЕРКТ 0047-L12-CEE01 4*95mm2                                        | buc | 8,0   | 1568,00  | 12544,00  |
| 6.  | 1010069         | Benzina de aviatie "Б-70"                                                           | t   | 0,003 | 25000,00 | 80,00     |
| 7.  | 1010633         | Parafina petroliera solida "П-3"                                                    | t   | 0,0   | 0,00     | 0,00      |
| 8.  | 1010813         | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t   | 0,000 | 0,00     | 0,00      |
| 9.  | 1010865         | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                           | t   | 0,003 | 35000,00 | 119,00    |
| 10. | 1011481         | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                  | t   | 0,000 | 0,00     | 0,00      |
| 11. | 1011641         | Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm                   | t   | 0,005 | 25000,00 | 120,00    |
| 12. | 1011755         | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                  | t   | 0,000 | 0,00     | 0,00      |
| 13. | 1011786         | Lac de bitum "BT-123"                                                               | t   | 0,002 | 65000,00 | 123,50    |
| 14. | 1011964         | Sfoara (spagat) de hirtie                                                           | kg  | 0,03  | 10,00    | 0,30      |
| 15. | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                        | kg  | 1,416 | 80,00    | 113,28    |
| 16. | 1019760         | Lac de electroizolatie "318"                                                        | kg  | 0,106 | 65,00    | 6,89      |
| 17. | 1019852         | Vopsea                                                                              | kg  | 0,28  | 65,00    | 18,20     |
| 18. | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                | t   | 1,652 | 2150,00  | 3551,80   |
| 19. | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                             | t   | 0,823 | 2350,00  | 1932,88   |
| 20. | 1111000200010   | Asfalt turnat                                                                       | t   | 0,72  | 2350,00  | 1692,00   |
| 21. | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                | m3  | 4,381 | 500,00   | 2190,75   |
| 22. | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                       | m3  | 0,001 | 500,00   | 0,55      |
| 23. | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                       | t   | 0,068 | 2000,00  | 136,40    |

|                                       |                  |                                                                                                                               |          |         |         |               |
|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------------|
| 24.                                   | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                             | m3       | 0,02    | 450,00  | 9,00          |
| 25.                                   | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                             | m3       | 20,9    | 450,00  | 9405,00       |
| 26.                                   | 1421102200546    | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                          | m3       | 0,175   | 450,00  | 78,75         |
| 27.                                   | 1421102200547    | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                            | m3       | 2,999   | 450,00  | 1349,78       |
| 28.                                   | 2010102901170    | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                       | m3       | 0,911   | 5000,00 | 4553,50       |
| 29.                                   | 2521216701001160 | Teava din polietilena 110x6.3 mm PE80                                                                                         | m        | 256,754 | 133,33  | 34233,06      |
| 30.                                   | 2651122100027    | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                   | kg       | 56,0    | 2,60    | 145,60        |
| 31.                                   | 2651122100442    | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                     | kg       | 550,55  | 2,60    | 1431,43       |
| 32.                                   | 2661112800655    | Placi din beton, pentru trotuare                                                                                              | m2       | 35,525  | 171,00  | 6074,77       |
| 33.                                   | 2681116002000    | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                             | buc      | 0,119   | 2500,00 | 297,50        |
| 34.                                   | 2710603420379    | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                               | kg       | 0,32    | 25,00   | 8,01          |
| 35.                                   | 2881116002701    | Disc pentru taiat placi                                                                                                       | buc      | 0,7     | 230,00  | 161,00        |
| 36.                                   | 4100116202806    | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                      | m3       | 6,033   | 26,40   | 159,26        |
| 37.                                   | 4100126202818    | Apa                                                                                                                           | m3       | 1,9     | 26,40   | 50,16         |
| 38.                                   | 5009031          | Scoabe                                                                                                                        | 10 buc   | 4,464   | 5,00    | 22,32         |
| 39.                                   | 5009062          | Papuci de cablu                                                                                                               | buc      | 24,6    | 35,00   | 861,00        |
| 40.                                   | 5009101          | Butoane de montaj                                                                                                             | 1000 buc | 0,087   | 50,00   | 4,36          |
| 41.                                   | 5009500          | Fise de marcare                                                                                                               | 100 buc  | 0,437   | 50,00   | 21,86         |
| 42.                                   | 5009619          | Ate de cusut                                                                                                                  | kg       | 0,018   | 10,00   | 0,18          |
| 43.                                   | 5009623          | Banda "K226"                                                                                                                  | 100 m    | 0,102   | 35,00   | 3,58          |
| 44.                                   | 5220077          | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"                                                                            | kg       | 1,54    | 35,00   | 53,90         |
| 45.                                   | 5429033          | Vaselina tehnica                                                                                                              | kg       | 0,072   | 35,00   | 2,52          |
| 46.                                   | 5440089          | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,268   | 75,00   | 20,10         |
| <b>Total materiale de constructii</b> |                  |                                                                                                                               |          |         |         | <b>215236</b> |

### **Utilaje de constructii:**

|     |               |                                                                                                               |      |        |         |          |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|----------|
| 1.  | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 10,926 | 500,00  | 5462,90  |
| 2.  | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut | 29,571 | 25,00   | 739,28   |
| 3.  | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut | 29,571 | 25,00   | 739,28   |
| 4.  | 031050        | Turle telescopice, 25 m                                                                                       | h-ut | 51,264 | 250,00  | 12816,00 |
| 5.  | 12340002506   | Compresor 5-6 m3/min                                                                                          | h-ut | 1,256  | 165,00  | 207,16   |
| 6.  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                  | h-ut | 9,576  | 450,00  | 4309,20  |
| 7.  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                            | h-ut | 4,788  | 165,00  | 790,02   |
| 8.  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                      | h-ut | 3,422  | 60,00   | 205,34   |
| 9.  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                     | h-ut | 0,304  | 650,00  | 197,53   |
| 10. | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                           | h-ut | 0,167  | 500,00  | 83,25    |
| 11. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                              | h-ut | 1,069  | 500,00  | 534,50   |
| 12. | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                  | h-ut | 0,167  | 1100,00 | 183,15   |
| 13. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                   | h-ut | 0,886  | 550,00  | 487,41   |
| 14. | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat                                                                                 | h-ut | 0,057  | 500,00  | 28,60    |
| 15. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                         | h-ut | 0,115  | 500,00  | 57,70    |
| 16. | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                               | h-ut | 1,256  | 35,00   | 43,94    |
| 17. | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                          | h-ut | 11,995 | 80,00   | 959,62   |
| 18. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                 | h-ut | 8,928  | 35,00   | 312,48   |
| 19. | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp                                                                                       | h-ut | 0,057  | 400,00  | 22,88    |
| 20. | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                    | h-ut | 0,312  | 30,00   | 9,36     |
| 21. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                             | h-ut | 7,441  | 400,00  | 2976,40  |
| 22. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                 | h-ut | 0,021  | 400,00  | 8,28     |
| 23. | 350451        | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare                                                                   | h-ut | 1,56   | 55,00   | 85,80    |



|     |        |                                       |      |        |        |              |
|-----|--------|---------------------------------------|------|--------|--------|--------------|
|     |        | electrica                             |      |        |        |              |
| 24. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 10,926 | 400,00 | 4370,32      |
|     |        | <b>Total utilaje de constructii</b>   |      |        |        | <b>35630</b> |

**Total:**

|                |         |        |
|----------------|---------|--------|
| Прямые затраты | Lei     | 352476 |
| TVA            | 20,00 % | 70495  |

**Total deviz:**

**422971**

Administrator

Alexandru Varinschii

Obiect: **Reconstructia partiala a blocului morfologic cu reparatia capitala, modificarea acoperisului din tip plat in tip sarpanata si termoizolarea fatadelor din bd. Stefan cel Mare si Sfint, 192**

**Oferta "Varincom" SRL**  
**Catalog de prețuri unitare № 4-1-1**  
**Retele extrioare de alimentare cu energie electrica**  
**(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                        | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                     |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|---------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5                                      | 6                    | 7                   |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                               |        |                                        |                      |                     |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                                                             |        |                                        |                      |                     |
| 1      | TsA16E1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu                 | m3     |                                        |                      | 183,36              |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 2,4100                                 | 57,66                | 166,75              |
|        | 7137010011500               | Electrician                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,2400                                 | 57,66                | 16,61               |
| 2      | TsC54A                      | Strat de fundatie din nisip sub cablu                                                                                                                                                                                                          | m3     |                                        |                      | 828,29              |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,9000                                 | 57,66                | 62,27               |
|        | 1421102200525               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                              | m3     | 1,1000                                 | 450,00               | 495,00              |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,1000                                 | 26,40                | 2,64                |
|        | 2912340002506               | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,2100                                 | 165,00               | 41,58               |
|        | 2592270004021               | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,4200                                 | 450,00               | 226,80              |
| 3      | TsD18B                      | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu                                                                                         | m3     |                                        |                      | 69,76               |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,9700                                 | 57,66                | 67,12               |
|        | 4100116202806               | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,1000                                 | 26,40                | 2,64                |
| 4      | TsC03F3                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II (incarcarea pamintului surplus )                                 | 100 m3 |                                        |                      | 2131,68             |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 3,2300                                 | 550,00               | 2131,68             |
| 5      | TsI50A10                    | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                                         | t      |                                        |                      | 87,36               |
|        | 3410540000006               | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,1820                                 | 400,00               | 87,36               |
| 6      | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                               | 100 m3 |                                        |                      | 267,02              |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,3600                                 | 57,66                | 24,92               |
|        | 1411122201752               | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,0040                                 | 500,00               | 2,11                |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,4000                                 | 500,00               | 240,00              |
| 7      | TsA16E1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu (groapa sondaj) | m3     |                                        |                      | 183,36              |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 2,4100                                 | 57,66                | 166,75              |
|        | 7137010011500               | Electrician                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,2400                                 | 57,66                | 16,61               |
| 8      | TsD18B                      | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (groapa sondaj )                                                                        | m3     |                                        |                      | 69,76               |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,9700                                 | 57,66                | 67,12               |
|        | 4100116202806               | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,1000                                 | 26,40                | 2,64                |
|        |                             | <b>1.2. Lucrari de desfacere si restabilire trotuar b=1.0 m</b>                                                                                                                                                                                |        |                                        |                      |                     |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5       | 6       | 7                |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|------------------|
| 9  | DC04B         | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                                                               | m      |         |         | 58,10<br>20,07   |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,2900  | 57,66   | 20,07            |
|    | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                                                                            | buc    | 0,0035  | 2500,00 | 8,75             |
|    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                     | m3     | 0,0400  | 26,40   | 1,06             |
|    | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,2940  | 80,00   | 28,22            |
| 10 | DI109         | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                      | m3     |         |         | 311,66<br>110,71 |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 1,6000  | 57,66   | 110,71           |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0191  | 650,00  | 14,95            |
|    | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,7750  | 35,00   | 32,55            |
|    | 12340002506   | Compresor 5-6 m3/min                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,7750  | 165,00  | 153,45           |
| 11 | DI118         | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta                                                                                                                                                       | m3     |         |         | 43,49<br>9,89    |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,1430  | 57,66   | 9,89             |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0239  | 650,00  | 18,66            |
|    | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0138  | 500,00  | 8,30             |
|    | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0138  | 400,00  | 6,64             |
| 12 | TsC03G1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (beton asfaltic+pietris)     | 100 m3 |         |         | 1717,69<br>0,00  |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                  | h-ut   | 2,6000  | 550,00  | 1717,69          |
| 13 | TsI50A4       | Transportarea asfalt,pietris marunt cu autocamioane la distanta 4 km                                                                                                                                         | t      |         |         | 43,69<br>0,00    |
|    | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0910  | 400,00  | 43,69            |
| 14 | TsC51C        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III                                                                                                                                            | 100 m3 |         |         | 283,86<br>26,17  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,3800  | 57,66   | 26,17            |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0050  | 500,00  | 3,85             |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,4200  | 500,00  | 253,85           |
| 15 | RpDB36A       | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)                                                        | m2     |         |         | 26,98<br>26,98   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,3900  | 57,66   | 26,98            |
| 16 | DE18B         | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2     |         |         | 336,27<br>72,24  |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 1,0124  | 57,66   | 70,05            |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,0316  | 57,66   | 2,19             |
|    | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare                                                                                                                                                                             | m2     | 1,0150  | 171,00  | 173,56           |
|    | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                  | kg     | 1,6000  | 2,60    | 4,16             |
|    | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                    | kg     | 15,7300 | 2,60    | 40,90            |
|    | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                         | m3     | 0,0050  | 450,00  | 2,25             |
|    | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                           | m3     | 0,0857  | 450,00  | 38,56            |
|    | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                      | buc    | 0,0200  | 230,00  | 4,60             |
| 17 | DA12C         | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire                                                                           | m3     |         |         | 823,04<br>20,76  |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,3000  | 57,66   | 20,76            |
|    | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                         | m3     | 1,2700  | 500,00  | 635,00           |
|    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                     | m3     | 0,0500  | 26,40   | 1,32             |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0420  | 650,00  | 32,76            |
|    | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                             | h-ut   | 0,2180  | 500,00  | 130,80           |
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0050  | 400,00  | 2,40             |
| 18 | DB20A         | Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 3,0 cm, cu asternere manuala                                                                                                                               | m2     |         |         | 184,63<br>14,53  |
|    | 7129040010110 | Asfaltator                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,2100  | 57,66   | 14,53            |
|    | 1111000200010 | Asfalt turnat                                                                                                                                                                                                | t      | 0,0720  | 2350,00 | 169,20           |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                            | m3     | 0,0020  | 450,00  | 0,90             |
|    |               | <b>1.3. Lucrari de desfacere si restabilire a partii carosabile a strazii b=1m</b>                                                                                                                           |        |         |         |                  |
| 19 | DC04B         | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                                                               | m      |         |         | 58,10<br>20,07   |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,2900  | 57,66   | 20,07            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5      | 6       | 7       |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|
|    | 2681116002000   | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                                                                        | buc    | 0,0035 | 2500,00 | 8,75    |
|    | 4100116202806   | Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                 | m3     | 0,0400 | 26,40   | 1,06    |
|    | 2952270004204   | Masina de taiat rosturi în beton cu discuri abrazive                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,2940 | 80,00   | 28,22   |
| 20 | DI109           | Decaparea mecanizată a îmbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                  | m3     |        |         | 311,63  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                          |        |        |         | 110,71  |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 1,6000 | 57,66   | 110,71  |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0191 | 650,00  | 14,92   |
|    | 2952270003370   | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,7750 | 35,00   | 32,55   |
|    | 12340002506     | Compresor 5-6 m3/min                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,7750 | 165,00  | 153,45  |
| 21 | DI118           | Decaparea mecanizată a îmbracamintei din piatra sparta                                                                                                                                                   | m3     |        |         | 43,46   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                          |        |        |         | 9,89    |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,1430 | 57,66   | 9,89    |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0239 | 650,00  | 18,65   |
|    | 2952260003544   | Scarificator mecanic remorcat                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0138 | 500,00  | 8,29    |
|    | 2952500005607   | Tractor pe senile 80 cp                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0138 | 400,00  | 6,63    |
| 22 | TsC03G1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. III (încărcarea asf+pietris) | 100 m3 |        |         | 1716,00 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                          |        |        |         | 0,00    |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                              | h-ut   | 2,6000 | 550,00  | 1716,00 |
| 23 | TsI50A4         | Transportarea asfalt,pietris marunt cu autocamioane la distanta 4 km                                                                                                                                     | t      |        |         | 43,68   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                          |        |        |         | 0,00    |
|    | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0910 | 400,00  | 43,68   |
| 24 | TsC51C          | Lucrari la descarcarea pamintului în depozit, teren categoria III                                                                                                                                        | 100 m3 |        |         | 280,65  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                          |        |        |         | 26,36   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,3800 | 57,66   | 26,36   |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,0050 | 500,00  | 2,86    |
|    | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,4200 | 500,00  | 251,43  |
| 25 | DA12C           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=10cm                                                                | m3     |        |         | 823,04  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                          |        |        |         | 20,76   |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,3000 | 57,66   | 20,76   |
|    | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                     | m3     | 1,2700 | 500,00  | 635,00  |
|    | 4100116202806   | Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                 | m3     | 0,0500 | 26,40   | 1,32    |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0420 | 650,00  | 32,78   |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                         | h-ut   | 0,2180 | 500,00  | 130,79  |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0050 | 400,00  | 2,40    |
| 26 | DA12C           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=25cm (pietris marunt)                                               | m3     |        |         | 823,04  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                          |        |        |         | 20,76   |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,3000 | 57,66   | 20,76   |
|    | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                     | m3     | 1,2700 | 500,00  | 635,00  |
|    | 4100116202806   | Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                 | m3     | 0,0500 | 26,40   | 1,32    |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0420 | 650,00  | 32,76   |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                         | h-ut   | 0,2180 | 500,00  | 130,80  |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0050 | 400,00  | 2,40    |
| 27 | DB16H           | Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (h=5cm)                                                                               | m2     |        |         | 304,96  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                          |        |        |         | 4,32    |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,0500 | 57,66   | 4,32    |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                                  | t      | 0,0940 | 2350,00 | 276,13  |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                            | t      | 0,0030 | 2000,00 | 7,49    |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                          | kg     | 0,0110 | 25,00   | 0,34    |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0053 | 500,00  | 3,97    |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0053 | 500,00  | 3,97    |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0053 | 1100,00 | 8,74    |
| 28 | DB19F k=2       | Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (h=10cm)                                                                                  | m2     |        |         | 561,77  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                          |        |        |         | 8,30    |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,0600 | 57,66   | 8,30    |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                                                     | t      | 0,1180 | 2150,00 | 507,40  |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                            | t      | 0,0030 | 2000,00 | 12,00   |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                          | kg     | 0,0160 | 25,00   | 0,80    |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0066 | 500,00  | 7,92    |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0066 | 500,00  | 7,92    |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0066 | 1100,00 | 17,43   |
|    |                 | <b>1.4. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                       |        |        |         |         |
| 29 |                 | Caramida                                                                                                                                                                                                 | buc    |        |         | 9,00    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                          |        |        |         | 0,00    |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4        | 5       | 6        | 7                  |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|--------------------|
|    | 029              | caramida                                                                                                                                                                                                          | buc      | 1,0000  | 9,00     | 9,00               |
| 30 | AcA10A           | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110x6.3 mm PE80 | m        |         |          | 168,66<br>10,17    |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                         | h-om     | 0,1470  | 57,66    | 10,17              |
|    | 2521216701001160 | Teava din polietilena 110x6.3 mm PE80                                                                                                                                                                             | m        | 1,0150  | 133,33   | 138,04             |
|    | 2010102901170    | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                                           | m3       | 0,0036  | 5000,00  | 18,36              |
|    | 2952270007602    | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                     | h-ut     | 0,0300  | 35,00    | 1,26               |
|    | 2940420002422    | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                          | h-ut     | 0,0115  | 60,00    | 0,83               |
|    |                  | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                      |          |         |          |                    |
| 31 | 08-03-521-10     | Interruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, bipolar, curent, pina la 630 A                                                                   | buc      |         |          | 625,51<br>244,94   |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                                                                                                                          | h-om     | 3,5400  | 57,66    | 244,94             |
|    | 1011964          | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                                                                         | kg       | 0,0100  | 10,00    | 0,10               |
|    | 1011977          | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                      | kg       | 0,5000  | 80,00    | 40,00              |
|    | 1019760          | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                                                                      | kg       | 0,0350  | 65,00    | 2,27               |
|    | 1019852          | Vopsea                                                                                                                                                                                                            | kg       | 0,0800  | 65,00    | 5,20               |
|    | 5009062          | Papuci de cablu                                                                                                                                                                                                   | buc      | 8,2000  | 35,00    | 287,00             |
|    | 5009500          | Fise de marcare                                                                                                                                                                                                   | 100 buc  | 0,0410  | 50,00    | 2,05               |
|    | 5009619          | Ate de cusut                                                                                                                                                                                                      | kg       | 0,0060  | 10,00    | 0,06               |
|    | 5429033          | Vaselina tehnica                                                                                                                                                                                                  | kg       | 0,0240  | 35,00    | 0,84               |
|    | 5440089          | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                      | kg       | 0,0900  | 75,00    | 6,75               |
|    | 021102           | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                     | h-ut     | 0,0050  | 500,00   | 3,00               |
|    | 330206           | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                        | h-ut     | 0,0700  | 30,00    | 2,52               |
|    | 350451           | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                                                                                                             | h-ut     | 0,4300  | 55,00    | 28,38              |
|    | 400002           | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                             | h-ut     | 0,0050  | 400,00   | 2,40               |
| 32 | 08-03-523-4      | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 630 A                                                                                                                                                     | buc      |         |          | 346,64<br>160,53   |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                                                                                                                          | h-om     | 2,3200  | 57,66    | 160,53             |
|    | 1011964          | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                                                                         | kg       | 0,0050  | 10,00    | 0,05               |
|    | 1011977          | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                      | kg       | 0,2080  | 80,00    | 16,64              |
|    | 1019760          | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                                                                      | kg       | 0,0180  | 65,00    | 1,17               |
|    | 5009062          | Papuci de cablu                                                                                                                                                                                                   | buc      | 4,1000  | 35,00    | 143,50             |
|    | 5009619          | Ate de cusut                                                                                                                                                                                                      | kg       | 0,0030  | 10,00    | 0,03               |
|    | 5429033          | Vaselina tehnica                                                                                                                                                                                                  | kg       | 0,0120  | 35,00    | 0,42               |
|    | 5440089          | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                      | kg       | 0,0440  | 75,00    | 3,30               |
|    | 021102           | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                     | h-ut     | 0,0040  | 500,00   | 2,40               |
|    | 330206           | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                        | h-ut     | 0,0600  | 30,00    | 2,16               |
|    | 350451           | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                                                                                                             | h-ut     | 0,2200  | 55,00    | 14,52              |
|    | 400002           | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                             | h-ut     | 0,0040  | 400,00   | 1,92               |
| 33 | 08-02-148-3      | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg                                                                                                                                      | 100 m    |         |          | 3228,99<br>1605,25 |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                                                                                                                          | h-om     | 23,2000 | 57,66    | 1605,25            |
|    | 1010813          | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                                                               | t        | 0,00004 | 0,00     | 0,00               |
|    | 1010865          | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                                                                                                         | t        | 0,0008  | 35000,00 | 28,53              |
|    | 1011786          | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                                                                                             | t        | 0,00006 | 65000,00 | 3,53               |
|    | 5009101          | Butoane de montaj                                                                                                                                                                                                 | 1000 buc | 0,00832 | 50,00    | 0,42               |
|    | 5009500          | Fise de marcare                                                                                                                                                                                                   | 100 buc  | 0,0041  | 50,00    | 0,20               |
|    | 5009623          | Banda "K226"                                                                                                                                                                                                      | 100 m    | 0,0096  | 35,00    | 0,34               |
|    | 5220077          | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"                                                                                                                                                                | kg       | 0,5000  | 35,00    | 17,50              |
|    | 021102           | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                     | h-ut     | 1,1600  | 500,00   | 696,01             |
|    | 030203           | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                                                                                                   | h-ut     | 5,3400  | 25,00    | 160,20             |
|    | 030408           | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                                                                                        | h-ut     | 5,3400  | 25,00    | 160,20             |
|    | 400002           | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                             | h-ut     | 1,1600  | 400,00   | 556,80             |
| 34 | 08-02-147-3      | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg                                                                      | 100 m    |         |          | 2286,87<br>1293,89 |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                                                                                                                          | h-om     | 18,7000 | 57,66    | 1293,89            |
|    | 1010813          | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                                                               | t        | 0,0001  | 0,00     | 0,00               |
|    | 1010865          | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                                                                                                         | t        | 0,00062 | 35000,00 | 21,17              |
|    | 1011481          | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                                                                                                                | t        | 0,00011 | 0,00     | 0,00               |
|    | 1011786          | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                                                                                             | t        | 0,00072 | 65000,00 | 47,18              |
|    | 5009031          | Scoabe                                                                                                                                                                                                            | 10 buc   | 1,8000  | 5,00     | 9,00               |
|    | 5009101          | Butoane de montaj                                                                                                                                                                                                 | 1000 buc | 0,0208  | 50,00    | 1,04               |
|    | 5009500          | Fise de marcare                                                                                                                                                                                                   | 100 buc  | 0,1000  | 50,00    | 5,00               |
|    | 5009623          | Banda "K226"                                                                                                                                                                                                      | 100 m    | 0,0245  | 35,00    | 0,86               |
|    | 5220077          | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"                                                                                                                                                                | kg       | 0,2500  | 35,00    | 8,75               |
|    | 021102           | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia                                                                                                                                   | h-ut     | 0,5900  | 500,00   | 353,99             |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                     | 4        | 5       | 6        | 7                      |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|------------------------|
|    |                      | conductelor principale), 10 t                                                                                                                                         |          |         |          |                        |
|    | 030203               | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                                                       | h-ut     | 4,3800  | 25,00    | 131,40                 |
|    | 030408               | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                                            | h-ut     | 4,3800  | 25,00    | 131,40                 |
|    | 400002               | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                 | h-ut     | 0,5900  | 400,00   | 283,19                 |
| 35 | 08-02-141-3          | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg                                                                                      | 100 m    |         |          | 2737,51<br>—<br>982,53 |
|    | 1                    | Muncitor                                                                                                                                                              | h-om     | 14,2000 | 57,66    | 982,53                 |
|    | 1010813              | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                   | t        | 0,00004 | 0,00     | 0,00                   |
|    | 1010865              | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                                                             | t        | 0,0008  | 35000,00 | 29,17                  |
|    | 1011641              | Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm                                                                                                     | t        | 0,0100  | 25000,00 | 250,00                 |
|    | 1011755              | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                                                    | t        | 0,0010  | 0,00     | 0,00                   |
|    | 1011786              | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                                                 | t        | 0,00006 | 65000,00 | 0,00                   |
|    | 1019852              | Vopsea                                                                                                                                                                | kg       | 0,2500  | 65,00    | 16,25                  |
|    | 5009101              | Butoane de montaj                                                                                                                                                     | 1000 buc | 0,00832 | 50,00    | 0,42                   |
|    | 5009500              | Fise de marcare                                                                                                                                                       | 100 buc  | 0,0410  | 50,00    | 2,05                   |
|    | 5009623              | Banda "K226"                                                                                                                                                          | 100 m    | 0,0096  | 35,00    | 0,34                   |
|    | 021102               | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                         | h-ut     | 1,1700  | 500,00   | 701,98                 |
|    | 030203               | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                                                       | h-ut     | 3,2200  | 25,00    | 96,60                  |
|    | 030408               | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                                            | h-ut     | 3,2200  | 25,00    | 96,60                  |
|    | 400002               | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                 | h-ut     | 1,1700  | 400,00   | 561,58                 |
| 36 |                      | Cablu АПВБШВ 4*95ММ2-1,0                                                                                                                                              | m        |         |          | 225,00<br>—<br>0,00    |
|    | 036                  | Cablu АПВБШВ 4*95ММ2-1,0                                                                                                                                              | m        | 1,0000  | 225,00   | 225,00                 |
| 37 | 08-02-143-1          | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu                                                                                                | 100 m    |         |          | 5029,61<br>—<br>450,44 |
|    | 1                    | Muncitor                                                                                                                                                              | h-om     | 6,5100  | 57,66    | 450,44                 |
|    | 021102               | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                         | h-ut     | 4,2400  | 500,00   | 2543,98                |
|    | 400002               | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                 | h-ut     | 4,2400  | 400,00   | 2035,19                |
| 38 | 08-02-165-3          | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm2                      | buc      |         |          | 2082,97<br>—<br>467,05 |
|    | 1                    | Muncitor                                                                                                                                                              | h-om     | 6,7500  | 57,66    | 467,05                 |
|    | 1010069              | Benzina de aviatie "Б-70"                                                                                                                                             | t        | 0,0004  | 25000,00 | 10,00                  |
|    | 1010633              | Parafina petroliera solida "П-3"                                                                                                                                      | t        | 0,00001 | 0,00     | 0,00                   |
|    | 5009101              | Butoane de montaj                                                                                                                                                     | 1000 buc | 0,00204 | 50,00    | 0,10                   |
|    | 5009500              | Fise de marcare                                                                                                                                                       | 100 buc  | 0,0100  | 50,00    | 0,50                   |
|    | 5009623              | Banda "K226"                                                                                                                                                          | 100 m    | 0,0024  | 35,00    | 0,08                   |
|    | 021102               | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                         | h-ut     | 0,0030  | 500,00   | 1,80                   |
|    | 031050               | Turle telescopice, 25 m                                                                                                                                               | h-ut     | 5,3400  | 250,00   | 1602,00                |
|    | 400002               | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                 | h-ut     | 0,0030  | 400,00   | 1,44                   |
| 39 |                      | Manson terminal, EPKT 0047-L12-CEE01 4*95mm2                                                                                                                          | buc      |         |          | 1568,00<br>—<br>0,00   |
|    | 039                  | Manson terminal, EPKT 0047-L12-CEE01 4*95mm2                                                                                                                          | buc      | 1,0000  | 1568,00  | 1568,00                |
| 40 | 08-02-147-3<br>k=0.5 | Demontari. Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg ABBГ-1*4*95ММ | 100 m    |         |          | 1096,95<br>—<br>646,95 |
|    | 1                    | Muncitor                                                                                                                                                              | h-om     | 18,7000 | 57,66    | 646,95                 |
|    | 1010813              | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                   | t        | 0,0001  | 0,00     | 0,00                   |
|    | 1010865              | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                                                             | t        | 0,00062 | 35000,00 | 0,00                   |
|    | 1011481              | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                                                                    | t        | 0,00011 | 0,00     | 0,00                   |
|    | 1011786              | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                                                 | t        | 0,00072 | 65000,00 | 0,00                   |
|    | 5009031              | Scoabe                                                                                                                                                                | 10 buc   | 1,8000  | 5,00     | 0,00                   |
|    | 5009101              | Butoane de montaj                                                                                                                                                     | 1000 buc | 0,0208  | 50,00    | 0,00                   |
|    | 5009500              | Fise de marcare                                                                                                                                                       | 100 buc  | 0,1000  | 50,00    | 0,00                   |
|    | 5009623              | Banda "K226"                                                                                                                                                          | 100 m    | 0,0245  | 35,00    | 0,00                   |
|    | 5220077              | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"                                                                                                                     | kg       | 0,2500  | 35,00    | 0,00                   |
|    | 021102               | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                         | h-ut     | 0,5900  | 500,00   | 177,00                 |
|    | 030203               | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                                                       | h-ut     | 4,3800  | 25,00    | 65,70                  |
|    | 030408               | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                                            | h-ut     | 4,3800  | 25,00    | 65,70                  |
|    | 400002               | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                 | h-ut     | 0,5900  | 400,00   | 141,60                 |
|    |                      | <b>3. Costul utilajului</b>                                                                                                                                           |          |         |          |                        |
| 41 | pret                 | Intreuptor I=630A, ППС-6                                                                                                                                              | buc      |         |          | 4500,00<br>—<br>0,00   |
|    | 001                  | Intreuptor I=630A, ППС-6                                                                                                                                              | buc      | 1,0000  | 4500,00  | 4500,00                |
| 42 | pret                 | Siguranta ППНИ-39 630A                                                                                                                                                | buc      |         |          | 320,00<br>—<br>0,00    |

| 1 | 2   | 3                      | 4   | 5      | 6      | 7      |
|---|-----|------------------------|-----|--------|--------|--------|
|   | 002 | Siguranta ППНИ-39 630А | buc | 1,0000 | 320,00 | 320,00 |

Administrator

Alexandru Varinschii

**Reconstructia partiala a blocului morfologic cu reparatia  
capitala, modificarea acoperisului din tip plat in tip sarpanta si  
termoizolarea fatadelor din bd. Stefan cel Mare si Sfint, 192**

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL  
DEVIZ № 6-1-1**

**Retele exterioare de alimentare cu apa**

*Coeфициent la norme de manopera si norme de functionare a utilajelor k=1,2*

**Valoarea de deviz 246218 Lei**

Intocmit in preturi curente

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                        | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei             |                     |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                              |        |                                       | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5                                     | 6                                  | 7                   |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                             |        |                                       |                                    |                     |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                                           |        |                                       |                                    |                     |
| 1      | TsC61B                      | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2                        | 100 m3 | 0,29                                  | 11227,17<br>505,10                 | 3255,88<br>146,48   |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                     | m3     | 0,87                                  | 142,53<br>142,53                   | 124,00<br>124,00    |
| 3      | TsA16B3                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m, teren mijlociu | m3     | 12,76                                 | 114,86<br>114,86                   | 1465,60<br>1465,60  |
| 4      | TsC61A                      | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 1                        | 100 m3 | 0,14                                  | 8562,57<br>384,72                  | 1198,76<br>53,86    |
| 5      | TsI50A7                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 7 km                                                                                                                                                               | t      | 72,47                                 | 65,47<br>0,00                      | 4744,76<br>0,00     |
| 6      | TsC51A                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                                              | 100 m3 | 0,43                                  | 199,77<br>20,76                    | 85,90<br>8,93       |
| 7      | TsF05B                      | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m     | m2     | 45,06                                 | 35,37<br>24,91                     | 1593,55<br>1122,40  |
| 8      | TsC54A                      | Strat de fundatie din pamint nisipos (h=0,10)                                                                                                                                                                                | m3     | 2,31                                  | 498,28<br>62,27                    | 1151,04<br>143,85   |
| 9      | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                   | m3     | 12,76                                 | 21,45<br>21,45                     | 273,69<br>273,69    |
| 10     | TsD04B                      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                       | m3     | 12,76                                 | 54,53<br>51,89                     | 695,85<br>662,17    |
| 11     | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                            | 100 m3 | 0,1                                   | 588,60<br>0,00                     | 58,86<br>0,00       |
| 12     | TsD05B                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint                                           | 100 m3 | 0,1                                   | 2873,47<br>610,27                  | 287,35<br>61,03     |



| 1                                   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5    | 6                 | 7                   |
|-------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------------|---------------------|
|                                     |         | coeziv                                                                                                                                                                                                                                                          |        |      |                   |                     |
| 13                                  | TsC61A  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 1                                                           | 100 m3 | 0,23 | 8562,76<br>384,72 | 1969,43<br>88,48    |
| 14                                  | TsI50A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 7 km                                                                                                                                                                                                  | t      | 38,2 | 65,47<br>0,00     | 2501,04<br>0,00     |
| 15                                  | TsC51A  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                                                                                 | 100 m3 | 0,23 | 199,82<br>20,76   | 45,96<br>4,77       |
| <b>Total Lucrari de terasamente</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |      |                   | <b>19451,68</b>     |
| <b>Inclusiv salariu</b>             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |      |                   | <b>4155,27</b>      |
| <b>1.2. Tevi si armaturi</b>        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |      |                   |                     |
| 16                                  | GD53K   | Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 315 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) capat flansa PE100 D315/300    | buc    | 2,0  | 450,41<br>84,41   | 900,83<br>168,83    |
| 17                                  | GD53E   | Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) capat flansa PE100 D160/150    | buc    | 1,0  | 638,96<br>62,96   | 638,96<br>62,96     |
| 18                                  | AcA26C  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 300-400 mm teu redus din fonta cu flanse D300x150x300                                                                                    | buc    | 1,0  | 266,54<br>176,44  | 266,54<br>176,44    |
| 19                                  | AcA54B  | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: piesa de bransare intarita PN10 D160x2"                                                     | buc    | 1,0  | 349,13<br>40,13   | 349,13<br>40,13     |
| 20                                  | GD53E   | Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) dop PE100 D160                 | buc    | 1,0  | 756,12<br>62,96   | 756,12<br>62,96     |
| 21                                  | AcA53A  | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: Capat de flansa PE 100PN10 D63/50                     | buc    | 1,0  | 437,35<br>55,35   | 437,35<br>55,35     |
| 22                                  | AcA52A  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: PE100 SDR11 PN12,5 D63mm                                                                                                          | m      | 29,0 | 121,74<br>3,74    | 3530,53<br>108,35   |
| 23                                  | AcA51A  | Montarea prin introducerea in teville de protectie existente din otel diam.500 mm a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, avind diam. 160-315 mm (PE100 SDR11 PN12.5 D160mm | m      | 50,0 | 777,00<br>79,02   | 38849,76<br>3950,86 |
| 24                                  | AcF12A  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm                                                                                                               | m      | 29,0 | 0,68<br>0,28      | 19,71<br>8,23       |
| 25                                  | AcF12B  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm                                                                                                               | m      | 50,0 | 1,02<br>0,43      | 51,15<br>21,45      |
| 26                                  | AcF11C  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                                                                           | m      | 29,0 | 19,81<br>2,77     | 574,42<br>80,26     |
| 27                                  | AcF11E  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                                                                         | m      | 50,0 | 44,42<br>5,54     | 2220,77<br>276,77   |
| 28                                  | AcE51G  | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 315x160 mm                                                                                                                                                              | piesa  | 1,0  | 2687,56<br>605,43 | 2687,56<br>605,43   |
| 29                                  | AcE51E  | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 180x63 mm                                                                                                                                                               | piesa  | 1,0  | 1582,63           | 1582,63             |

| 1                                                                                                       | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5    | 6                 | 7                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------|--------------------|
|                                                                                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                              |     |      | 432,45            | 432,45             |
| <b>Total Tevi si armaturi</b>                                                                           |             |                                                                                                                                                                                                                                              |     |      |                   | <b>52865,48</b>    |
| <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                              |     |      |                   | <b>6050,49</b>     |
| <b>1.3. Nod apometric cu apometru combinat cu transmitere date la distanta D50/15-2compl.,inclusiv</b>  |             |                                                                                                                                                                                                                                              |     |      |                   |                    |
| 30                                                                                                      | AcB01A      | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane cu flanse), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm                                                                                      | buc | 4,0  | 1221,58<br>38,06  | 4886,30<br>152,22  |
| 31                                                                                                      | SD19A       | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul robinet cu sfera D15                                                                                                                                                    | buc | 2,0  | 102,19<br>15,91   | 204,38<br>31,83    |
| 32                                                                                                      | SD11C       | Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm supapa de sens cu flanse D 50 mm                                                                                                               | buc | 2,0  | 576,05<br>56,05   | 1152,09<br>112,09  |
| 33                                                                                                      | AcA53A      | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: Capat de flansa PE 100PN10 D63/50 | buc | 4,0  | 437,35<br>55,35   | 1749,41<br>221,41  |
| <b>Total Nod apometric cu apometru combinat cu transmitere date la distanta D50/15-2compl.,inclusiv</b> |             |                                                                                                                                                                                                                                              |     |      |                   | <b>7992,19</b>     |
| <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                              |     |      |                   | <b>517,56</b>      |
| <b>1.4. Camine</b>                                                                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                              |     |      |                   |                    |
| 34                                                                                                      | AcE11A      | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana                                                                           | m3  | 1,48 | 2407,96<br>667,01 | 3563,79<br>987,17  |
| 35                                                                                                      |             | Elemente din beton armat prefabricat, КЦД-15                                                                                                                                                                                                 | buc | 1,0  | 1108,00<br>0,00   | 1108,00<br>0,00    |
| 36                                                                                                      |             | Elemente din beton armat prefabricat КЦ-15-6                                                                                                                                                                                                 | buc | 1,0  | 620,00<br>0,00    | 620,00<br>0,00     |
| 37                                                                                                      |             | Elemente din beton armat prefabricat, КЦ-15-9                                                                                                                                                                                                | buc | 1,0  | 1108,00<br>0,00   | 1108,00<br>0,00    |
| 38                                                                                                      |             | Elemente din beton armat prefabricat, КЦП-1-15-2                                                                                                                                                                                             | buc | 1,0  | 1108,00<br>0,00   | 1108,00<br>0,00    |
| 39                                                                                                      |             | Elemente din beton armat prefabricat КЦ0-1                                                                                                                                                                                                   | buc | 3,0  | 175,00<br>0,00    | 525,00<br>0,00     |
| 40                                                                                                      |             | Elemente din beton armat prefabricat КЦ7-3                                                                                                                                                                                                   | buc | 2,0  | 383,00<br>0,00    | 766,00<br>0,00     |
| 41                                                                                                      |             | Capatul din fonta T                                                                                                                                                                                                                          | buc | 1,0  | 2200,00<br>0,00   | 2200,00<br>0,00    |
| 42                                                                                                      |             | Scara cu vanguri din otel C-2                                                                                                                                                                                                                | buc | 1,0  | 400,00<br>0,00    | 400,00<br>0,00     |
| 43                                                                                                      |             | Camin 2000x 2500x 2450 (h) :                                                                                                                                                                                                                 | buc | 1,0  | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00       |
| 44                                                                                                      | TsC54C      | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                | m3  | 0,6  | 776,52<br>68,50   | 465,91<br>41,10    |
| 45                                                                                                      | CP51C aplic | Placi pentru fundatii continue, asezate pe pat pregatit din nisip, pietris si piatra sparta, greutate pina la 3,5 t. Nota: плита днища Д-25-20                                                                                               | buc | 1,0  | 4695,16<br>89,26  | 4695,16<br>89,26   |
| 46                                                                                                      | CA03F01     | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B-12,5 -стенки                                 | m3  | 3,9  | 1764,80<br>266,39 | 6882,73<br>1038,92 |
| 47                                                                                                      | CA03F01     | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe                                                                                                             | m3  | 0,7  | 1713,01<br>266,39 | 1199,11<br>186,47  |

| 1                                   | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4        | 5     | 6                 | 7                 |
|-------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------------------|-------------------|
|                                     |            | santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B-3,5 -стенки                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |       |                   |                   |
| 48                                  | CB03A      | Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                                                                                                     | m2       | 6,2   | 119,75<br>72,65   | 742,46<br>450,44  |
| 49                                  | CC03A      | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 3Bp-I 150*150                                                                                                                                                                                                                   | kg       | 40,4  | 34,37<br>3,11     | 1388,38<br>125,79 |
| 50                                  | CP16B      | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe плита П21д-5                                                                                                                                                                                                         | buc      | 2,0   | 2097,17<br>100,33 | 4194,34<br>200,66 |
| 51                                  | CP16B      | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe плита плита П21-5А                                                                                                                                                                                                   | buc      | 1,0   | 2602,17<br>100,33 | 2602,17<br>100,33 |
| 52                                  | CP16B      | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe КЦ0-1                                                                                                                                                                                                                | buc      | 1,0   | 607,42<br>100,33  | 607,42<br>100,33  |
| 53                                  | CP16B      | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe КЦ7-3                                                                                                                                                                                                                | buc      | 1,0   | 817,50<br>100,33  | 817,50<br>100,33  |
| 54                                  | AcE07B     | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B                                                                                                                                                                                     | buc      | 1,0   | 2359,68<br>56,74  | 2359,68<br>56,74  |
| 55                                  | AcF02A     | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton tip C-3                                                                                                                                                                                                                         | m        | 2,7   | 776,62<br>23,53   | 2096,88<br>63,52  |
| 56                                  | IzF18B     | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm                                                                                   | m2       | 5,0   | 78,82<br>17,30    | 394,12<br>86,49   |
| 57                                  | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 2str | m2       | 22,05 | 89,70<br>8,30     | 1977,91<br>183,08 |
| 58                                  | IzD04A     | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                                                                                                                        | t        | 0,37  | 614,92<br>264,32  | 227,52<br>97,80   |
| <b>Total Camine</b>                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |       |                   | <b>42050,07</b>   |
| <b>Inclusiv salariu</b>             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |       |                   | <b>3908,42</b>    |
| Прямые затраты                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lei      |       |                   | 122359,42         |
| Asigurari sociale                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24,00 %  |       |                   | 3511,62           |
| Transportarea materialelor          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,00 %   |       |                   | 5060,59           |
| Total                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100,00 + |       |                   | 130931,63         |
| Cheltuieli de regie                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,50 %  |       |                   | 18985,09          |
| Total                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100,00 + |       |                   | 149916,71         |
| Beneficiu de deviz                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,00 %   |       |                   | 7495,84           |
| <b>Total Lucrari de constructie</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |       |                   | <b>157412,55</b>  |
| <b>Inclusiv salariu</b>             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |       |                   | <b>14631,73</b>   |
| <b>2. Costul utilajului</b>         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |       |                   |                   |
| 59                                  | pret       | Capat flansa PE100 D315/300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc      | 2,0   | 1803,00<br>0,00   | 3606,00<br>0,00   |
| 60                                  | pret       | Teu redus din fonta cu flansa D300x150x300mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc      | 1,0   | 11500,00<br>0,00  | 11500,00<br>0,00  |
| 61                                  | pret       | Vana cu flanse D150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc      | 1,0   | 3620,00           | 3620,00           |

| 1                                      | 2      | 3                                                                                                                                                                     | 4        | 5   | 6                       | 7                       |
|----------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-------------------------|-------------------------|
|                                        |        |                                                                                                                                                                       |          |     | 0,00                    | 0,00                    |
| 62                                     | pret   | Filtru de apa rece D50mm                                                                                                                                              | buc      | 2,0 | <u>950,00</u><br>0,00   | <u>1900,00</u><br>0,00  |
| 63                                     | pret   | Apometru combinat cu transmiterea datelor la distanta D50/15mm                                                                                                        | buc      | 2,0 | <u>12800,00</u><br>0,00 | <u>25600,00</u><br>0,00 |
| Прямые затраты                         |        |                                                                                                                                                                       | Lei      |     | 46226,00                |                         |
| Cheltuieli de achizitionare-depozitare |        |                                                                                                                                                                       | 1,20 %   |     | 554,71                  |                         |
| <b>Total Costul utilajului</b>         |        |                                                                                                                                                                       |          |     | <b>46780,71</b>         |                         |
| <b>Inclusiv salariu</b>                |        |                                                                                                                                                                       |          |     | <b>0,00</b>             |                         |
| <b>3. Lucrari de montare</b>           |        |                                                                                                                                                                       |          |     |                         |                         |
| 64                                     | AcB01B | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm | buc      | 1,0 | <u>48,43</u><br>48,43   | <u>48,43</u><br>48,43   |
| 65                                     | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"                                                                         | buc      | 2,0 | <u>159,14</u><br>159,14 | <u>318,28</u><br>318,28 |
| 66                                     | SE58E  | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -100 mm                                                                                                             | buc      | 2,0 | <u>51,89</u><br>51,89   | <u>103,79</u><br>103,79 |
| Прямые затраты                         |        |                                                                                                                                                                       | Lei      |     | 470,51                  |                         |
| Asigurari sociale                      |        |                                                                                                                                                                       | 24,00 %  |     | 112,92                  |                         |
| Cheltuieli de regie                    |        |                                                                                                                                                                       | 76,00 %  |     | 357,58                  |                         |
| Total                                  |        |                                                                                                                                                                       | 100,00 + |     | 941,01                  |                         |
| Beneficiu de deviz                     |        |                                                                                                                                                                       | 5,00 %   |     | 47,05                   |                         |
| <b>Total Lucrari de montare</b>        |        |                                                                                                                                                                       |          |     | <b>988,06</b>           |                         |
| <b>Inclusiv salariu</b>                |        |                                                                                                                                                                       |          |     | <b>470,51</b>           |                         |
| Прямые затраты                         |        |                                                                                                                                                                       | Lei      |     | 205181                  |                         |
| TVA                                    |        |                                                                                                                                                                       | 20,00 %  |     | 41036                   |                         |

**Total deviz:**

**246218**

**Inclusiv salariu**

**15102**

Administrator

Alexandru Varinschii

**Reconstructia partiala a blocului morfologic cu reparatia  
capitala, modificarea acoperisului din tip plat in tip sarpanța și  
termoizolarea fatadelor din bd. Stefan cel Mare și Sfint, 192**

WinCmera2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**Oferta “Varincom” SRL  
Borderoul de resurse № 6-1-1  
Rețele exterioare de alimentare cu apă**

**Valoarea de deviz 246218 Lei**

Intocmit în prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |

**Manopera:**

|     |                |                           |      |        |       |              |
|-----|----------------|---------------------------|------|--------|-------|--------------|
| 1.  | 7122050013400  | Zidar                     | h-om | 1,102  | 57,66 | 63,52        |
| 2.  | 7123010010200  | Betonist                  | h-om | 19,044 | 57,66 | 1098,08      |
| 3.  | 7123020011140  | Fierar beton              | h-om | 1,939  | 57,66 | 111,81       |
| 4.  | 7123030012500  | Montator P.B              | h-om | 7,8    | 57,66 | 449,75       |
| 5.  | 71240100107001 | Dulgher                   | h-om | 26,534 | 57,66 | 1529,94      |
| 6.  | 7129090010600  | Drenor-canalist           | h-om | 0,984  | 57,66 | 56,74        |
| 7.  | 7132040012700  | Parchetar                 | h-om | 1,5    | 57,66 | 86,49        |
| 8.  | 7134030012200  | Izolator hidrofug         | h-om | 3,175  | 57,66 | 183,08       |
| 9.  | 7136020011620  | Instalator apă, canal     | h-om | 9,816  | 57,66 | 565,99       |
| 10. | 7136050012000  | Instalator alimentare apă | h-om | 78,936 | 57,66 | 4551,45      |
| 11. | 7136080025000  | Montator conducte         | h-om | 1,767  | 57,66 | 101,91       |
| 12. | 7136080025001  | Montator                  | h-om | 1,392  | 57,66 | 80,26        |
| 13. | 7137010011500  | Electrician               | h-om | 2,297  | 57,66 | 132,43       |
| 14. | 7141020013400  | Vopsitor industrial       | h-om | 1,696  | 57,66 | 97,80        |
| 15. | 7212030022700  | Sudor                     | h-om | 29,76  | 57,66 | 1715,96      |
| 16. | 7212030022701  | Sudor gaze                | h-om | 5,112  | 57,66 | 294,76       |
| 17. | 9310060019900  | Muncitor necalificat      | h-om | 46,006 | 57,66 | 2652,71      |
| 18. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM     | h-om | 4,877  | 57,66 | 281,20       |
| 19. | 9310060019922  | Muncitor deservire        | h-om | 13,173 | 57,66 | 759,53       |
| 20. | 9310060019930  | Muncitor                  | h-om | 5,009  | 57,66 | 288,82       |
|     |                | <b>Total manopera</b>     |      |        |       | <b>15102</b> |

**Materiale:**

|     |               |                                                                |     |       |          |          |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 1.  | 017           | capat flansa PE100 D160/150                                    | buc | 1,01  | 300,00   | 303,00   |
| 2.  | 035           | Elemente din beton armat prefabricat, KЦД-15                   | buc | 1,0   | 1108,00  | 1108,00  |
| 3.  | 036           | Elemente din beton armat prefabricat KЦ-15-6                   | buc | 1,0   | 620,00   | 620,00   |
| 4.  | 037           | Elemente din beton armat prefabricat, KЦ-15-9                  | buc | 1,0   | 1108,00  | 1108,00  |
| 5.  | 038           | Elemente din beton armat prefabricat, KЦП-1-15-2               | buc | 1,0   | 1108,00  | 1108,00  |
| 6.  | 039           | Elemente din beton armat prefabricat KЦ0-1                     | buc | 3,0   | 175,00   | 525,00   |
| 7.  | 040           | Elemente din beton armat prefabricat KЦ7-3                     | buc | 2,0   | 383,00   | 766,00   |
| 8.  | 041           | Capatul din fonta T                                            | buc | 1,0   | 2200,00  | 2200,00  |
| 9.  | 042           | Scara cu vanguri din otel C-2                                  | buc | 1,0   | 400,00   | 400,00   |
| 10. | 059           | Capat flansa PE100 D315/300                                    | buc | 2,0   | 1803,00  | 3606,00  |
| 11. | 060           | Teu redus din fonta cu flansa D300x150x300MM                   | buc | 1,0   | 11500,00 | 11500,00 |
| 12. | 061           | Vana cu flanse D150                                            | buc | 1,0   | 3620,00  | 3620,00  |
| 13. | 062           | Filtru de apă rece D50mm                                       | buc | 2,0   | 950,00   | 1900,00  |
| 14. | 063           | Apometru combinat cu transmiterea datelor la distanta D50/15mm | buc | 2,0   | 12800,00 | 25600,00 |
| 15. | 1411122201752 | Piatra sparta                                                  | m3  | 0,401 | 380,00   | 152,38   |
| 16. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                         | m3  | 0,69  | 380,00   | 262,20   |

|     |                   |                                                                   |     |        |         |          |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|----------|
| 17. | 1421102200513     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                 | m3  | 0,14   | 430,00  | 60,20    |
| 18. | 1421102200525     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                 | m3  | 0,083  | 430,00  | 35,86    |
| 19. | 142110220052510   | pamint nisipos                                                    | m3  | 2,541  | 150,00  | 381,15   |
| 20. | 2010102900900     | Lemn rotund de rasinoase                                          | m3  | 0,003  | 5000,00 | 15,50    |
| 21. | 2010102903495     | Scinduri de rasinoase                                             | m3  | 0,022  | 5000,00 | 108,50   |
| 22. | 2010102906951     | Bara de lemn                                                      | m3  | 0,006  | 5000,00 | 30,00    |
| 23. | 2010102915572     | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                | m2  | 0,18   | 160,00  | 28,85    |
| 24. | 2010102917685     | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689              | m3  | 0,045  | 5000,00 | 225,50   |
| 25. | 2010237318750     | Distantieri                                                       | buc | 28,62  | 0,60    | 17,17    |
| 26. | 2030122928385     | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                | m2  | 0,558  | 240,00  | 133,92   |
| 27. | 2052152958990     | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340           | kg  | 49,833 | 1,00    | 49,83    |
| 28. | 2052152959010     | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                               | t   | 0,026  | 1000,00 | 26,50    |
| 29. | 2320166200676     | White spirit                                                      | kg  | 0,133  | 35,00   | 4,66     |
| 30. | 2320187315789     | Decofrol                                                          | kg  | 0,744  | 15,00   | 11,16    |
| 31. | 2320322600036     | Bitum pt. hidroizolatii                                           | kg  | 74,97  | 22,00   | 1649,34  |
| 32. | 2411115904512     | Oxigen tehnic gazos S2031                                         | m3  | 2,122  | 25,00   | 53,06    |
| 33. | 2411115904520     | Acetilena                                                         | m3  | 0,419  | 30,00   | 12,58    |
| 34. | 2413547308164     | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                          | kg  | 1,497  | 30,00   | 44,92    |
| 35. | 2430116103218     | Vopsea de ulei orice culoare                                      | kg  | 1,924  | 65,00   | 125,06   |
| 36. | 25132066215001    | Banda de avertizare                                               | m   | 31,32  | 2,00    | 62,64    |
| 37. | 2513736601000     | Garnituri cauciuc cu insertii                                     | buc | 1,01   | 10,00   | 10,10    |
| 38. | 2521216701000     | Teava din otel                                                    | m   | 0,824  | 500,00  | 412,20   |
| 39. | 2521216701003023  | Teava din polietilena diam. PE100 SDR11 PN12.5 D160mm             | m   | 50,75  | 520,00  | 26390,00 |
| 40. | 25212167100011022 | Teava polietilena PE100 SDR11 PN12,5 D63mm                        | m   | 29,087 | 82,00   | 2385,13  |
| 41. | 2523156713811019  | piesa de bransare intarita PN10 D160x2"                           | buc | 1,03   | 300,00  | 309,00   |
| 42. | 2523156713811020  | dop PE100 D160                                                    | buc | 1,01   | 416,00  | 420,16   |
| 43. | 2523156713811021  | Capat de flansa PE 100PN10 D63/50                                 | buc | 1,01   | 200,00  | 202,00   |
| 44. | 2523156713811033  | Capat de flansa PE 100PN10 D63/50                                 | buc | 4,04   | 200,00  | 808,00   |
| 45. | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                     | kg  | 24,065 | 2,60    | 62,57    |
| 46. | 26511221004022    | Ciment M-400                                                      | kg  | 43,35  | 2,60    | 112,71   |
| 47. | 2653102100880     | Filer de calcar saci S 539                                        | kg  | 14,994 | 2,00    | 29,99    |
| 48. | 2663102100000125  | Beton 12,5                                                        | m3  | 4,038  | 1250,00 | 5047,13  |
| 49. | 266310210000035   | Beton 3,5                                                         | m3  | 0,725  | 1200,00 | 869,64   |
| 50. | 2663102100933     | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                         | m3  | 0,299  | 1250,00 | 373,63   |
| 51. | 2664102100001     | Mortar marca...(pt.informatie)                                    | m3  | 0,02   | 0,00    | 0,00     |
| 52. | 2664102101126     | Var                                                               | kg  | 0,165  | 5,00    | 0,83     |
| 53. | 2664102101196     | Mortar -ciment M 50                                               | m3  | 0,015  | 1100,00 | 16,50    |
| 54. | 2664102102018     | Mortar ciment M-100                                               | m3  | 0,1    | 1320,00 | 132,00   |
| 55. | 2666122800600045  | Element prefabricat плита днища Д-25-20                           | buc | 1,01   | 4350,00 | 4393,50  |
| 56. | 2666122800600050  | Element prefabricat плита П21д-5                                  | buc | 2,02   | 1650,00 | 3333,00  |
| 57. | 2666122800600051  | плита П21-5А                                                      | buc | 1,01   | 2150,00 | 2171,50  |
| 58. | 2666122800600052  | Element prefabricat КЦ0-1                                         | buc | 1,01   | 175,00  | 176,75   |
| 59. | 2666122800600053  | Element prefabricat КЦ7-3                                         | buc | 1,01   | 383,00  | 386,83   |
| 60. | 2710602100000     | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                   | kg  | 0,202  | 16,00   | 3,23     |
| 61. | 2734113803233     | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                     | kg  | 0,31   | 26,00   | 8,06     |
| 62. | 2734113803881     | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                              | kg  | 0,404  | 26,00   | 10,50    |
| 63. | 2735725900310     | Electrozi pentru sudura                                           | kg  | 1,914  | 63,00   | 120,61   |
| 64. | 2811236305660055  | Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz tip C-3 | kg  | 40,5   | 50,00   | 2025,00  |
| 65. | 2811236310108     | Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprrijinirea sapaturilor           | buc | 0,135  | 1500,00 | 202,80   |
| 66. | 2811236827395     | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf)                          | buc | 0,081  | 280,00  | 22,71    |

|     |                  |                                                          |     |        |         |               |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------|-----|--------|---------|---------------|
|     |                  | L=0,60-1,50 m                                            |     |        |         |               |
| 67. | 2873122004100    | Plase sudate                                             | kg  | 40,804 | 30,00   | 1224,12       |
| 68. | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii               | kg  | 0,496  | 30,00   | 14,88         |
| 69. | 2873145887001    | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111                 | kg  | 0,671  | 30,00   | 20,14         |
| 70. | 2874115801000    | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240               | buc | 16,0   | 5,00    | 80,00         |
| 71. | 287411730000050  | vane cu flanse d=50                                      | buc | 4,16   | 1138,00 | 4734,08       |
| 72. | 2874145893787    | Cuie de constructii                                      | kg  | 0,12   | 30,00   | 3,61          |
| 73. | 2875274200000054 | Capac cu rama tip T                                      | buc | 1,02   | 2200,00 | 2244,00       |
| 74. | 291312450315015  | robinet cu sfera D15                                     | buc | 2,03   | 85,00   | 172,55        |
| 75. | 291312450320032  | supapa de sens cu flanse D 50 mm                         | buc | 2,08   | 500,00  | 1040,00       |
| 76. | 2913204500011    | Protectie capete intre teava si tub protectie            | buc | 1,0    | 300,00  | 300,00        |
| 77. | 4100116202806    | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3  | 1,279  | 26,40   | 33,76         |
| 78. | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                            | m3  | 0,486  | 26,40   | 12,83         |
| 79. | 4100116202820    | Apa potabila                                             | m3  | 12,9   | 26,40   | 340,56        |
| 80. | 4100126202818    | Apa                                                      | m3  | 0,326  | 26,40   | 8,61          |
|     |                  | <b>Total materiale de constructii</b>                    |     |        |         | <b>118520</b> |

### Utilaje de constructii:

|     |                |                                                                                                 |      |        |        |              |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------|
| 1.  | 060326         | Excavatoare diesel cu o singura cupa, pe pneuri, la constructii de gospodarie a apelor, 0,25 m3 | h-ut | 10,2   | 500,00 | 5100,00      |
| 2.  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                    | h-ut | 1,467  | 450,00 | 659,97       |
| 3.  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min                                                                               | h-ut | 0,25   | 165,00 | 41,18        |
| 4.  | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min              | h-ut | 3,733  | 165,00 | 615,99       |
| 5.  | 2922140006000  | Macara pe pneuri                                                                                | h-ut | 2,7    | 600,00 | 1620,00      |
| 6.  | 2922140006703  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                         | h-ut | 0,125  | 25,00  | 3,12         |
| 7.  | 2922140007000  | Macara                                                                                          | h-ut | 0,029  | 600,00 | 17,46        |
| 8.  | 2940600002994  | Aparat de sudura                                                                                | h-ut | 12,924 | 85,00  | 1098,54      |
| 9.  | 2940600003014  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap                                                           | h-ut | 15,312 | 85,00  | 1301,52      |
| 10. | 2940600003015  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                       | h-ut | 3,6    | 85,00  | 306,00       |
| 11. | 2952160007253  | Utilaj pentru intindere teava                                                                   | h-ut | 1,392  | 300,00 | 417,60       |
| 12. | 2952260003523  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3                                                 | h-ut | 12,27  | 500,00 | 6135,25      |
| 13. | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                             | h-ut | 0,131  | 450,00 | 58,86        |
| 14. | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                           | h-ut | 0,261  | 450,00 | 117,63       |
| 15. | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                            | h-ut | 3,312  | 30,00  | 99,36        |
| 16. | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                           | h-ut | 1,132  | 200,00 | 226,32       |
| 17. | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                          | h-ut | 0,688  | 55,00  | 37,84        |
| 18. | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                   | h-ut | 1,8    | 30,00  | 54,00        |
| 19. | 3110320002304  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                         | h-ut | 5,112  | 165,00 | 843,48       |
| 20. | 3110320012304  | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                  | h-ut | 13,8   | 165,00 | 2277,00      |
| 21. | 3410440005604  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                        | h-ut | 1,392  | 400,00 | 556,80       |
| 22. | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                 | h-ut | 5,77   | 600,00 | 3461,76      |
| 23. | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                            | h-ut | 1,734  | 600,00 | 1040,40      |
| 24. | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                               | h-ut | 18,114 | 400,00 | 7245,80      |
| 25. | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                   | h-ut | 5,244  | 400,00 | 2097,60      |
|     |                | <b>Total utilaje de constructii</b>                                                             |      |        |        | <b>35433</b> |

### Total:

|                |         |        |
|----------------|---------|--------|
| Прямые затраты | Lei     | 205181 |
| TVA            | 20,00 % | 41036  |

### Total deviz:

**246218**

Administrator

Alexandru Varinschii

Obiect: **Reconstructia partiala a blocului morfologic cu reparatia capitala, modificarea acoperisului din tip plat in tip sarpanata si termoizolarea fatadelor din bd. Stefan cel Mare si Sfint, 192**

**Oferta "Varincom" SRL**  
**Catalog de prețuri unitare № 6-1-1**  
**Rețele exterioare de alimentare cu apa**  
**(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                      | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                         |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                              |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu  |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5                                      | 6                    | 7                       |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                             |        |                                        |                      |                         |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                                           |        |                                        |                      |                         |
| 1      | TsC61B                      | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2                         | 100 m3 |                                        |                      | 11227,17<br>—<br>505,10 |
|        | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 7,3000                                 | 57,66                | 505,10                  |
|        | 2952260003523               | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3                                                                                                                                                                              | h-ut   | 17,8700                                | 500,00               | 10722,07                |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                    | m3     |                                        |                      | 142,53<br>—<br>142,53   |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 2,0600                                 | 57,66                | 142,53                  |
| 3      | TsA16B3                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m, teren mijlociu | m3     |                                        |                      | 114,86<br>—<br>114,86   |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 1,5100                                 | 57,66                | 104,48                  |
|        | 7137010011500               | Electrician                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,1500                                 | 57,66                | 10,38                   |
| 4      | TsC61A                      | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 1                         | 100 m3 |                                        |                      | 8562,57<br>—<br>384,72  |
|        | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 5,5600                                 | 57,66                | 384,72                  |
|        | 2952260003523               | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3                                                                                                                                                                              | h-ut   | 13,6300                                | 500,00               | 8177,86                 |
| 5      | TsI50A7                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 7 km                                                                                                                                                               | t      |                                        |                      | 65,47<br>—<br>0,00      |
|        | 3410540000006               | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,1364                                 | 400,00               | 65,47                   |
| 6      | TsC51A                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                                              | 100 m3 |                                        |                      | 199,77<br>—<br>20,76    |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,3000                                 | 57,66                | 20,76                   |
|        | 1411122201752               | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0020                                 | 380,00               | 0,80                    |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,3300                                 | 450,00               | 178,22                  |
| 7      | TsF05B                      | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapatarii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m   | m2     |                                        |                      | 35,37<br>—<br>24,91     |
|        | 71240100107001              | Dulgher                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,3600                                 | 57,66                | 24,91                   |
|        | 2811236827395               | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m                                                                                                                                                                       | buc    | 0,0018                                 | 280,00               | 0,50                    |
|        | 2811236310108               | Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor                                                                                                                                                                       | buc    | 0,0030                                 | 1500,00              | 4,50                    |
|        | 2010102917685               | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689                                                                                                                                                                         | m3     | 0,0010                                 | 5000,00              | 5,00                    |
|        | 2873145887001               | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111                                                                                                                                                                                     | kg     | 0,0149                                 | 30,00                | 0,45                    |
| 8      | TsC54A                      | Strat de fundatie din pamint nisipos (h=0,10)                                                                                                                                                                                | m3     |                                        |                      | 498,28<br>—<br>62,27    |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,9000                                 | 57,66                | 62,27                   |
|        | 142110220052510             | pamint nisipos                                                                                                                                                                                                               | m3     | 1,1000                                 | 150,00               | 165,00                  |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,1000                                 | 26,40                | 2,64                    |
|        | 2912340002506               | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,2100                                 | 165,00               | 41,58                   |



| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5       | 6      | 7                 |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-------------------|
|    |                  | m3/min                                                                                                                                                                                                                                                       |        |         |        |                   |
|    | 2592270004021    | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,4200  | 450,00 | 226,79            |
| 9  | TsD01B           | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                   | m3     |         |        | 21,45<br>21,45    |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,3100  | 57,66  | 21,45             |
| 10 | TsD04B           | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                                      | m3     |         |        | 54,53<br>51,89    |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,7500  | 57,66  | 51,89             |
|    | 4100116202806    | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,1000  | 26,40  | 2,64              |
| 11 | TsD02A1          | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                            | 100 m3 |         |        | 588,60<br>0,00    |
|    | 2952260003553    | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 1,0900  | 450,00 | 588,60            |
| 12 | TsD05B           | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                                                    | 100 m3 |         |        | 2873,47<br>610,27 |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 8,8200  | 57,66  | 610,27            |
|    | 2952270004021    | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 9,4300  | 200,00 | 2263,20           |
| 13 | TsC61A           | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 1                                                        | 100 m3 |         |        | 8562,76<br>384,72 |
|    | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 5,5600  | 57,66  | 384,72            |
|    | 2952260003523    | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 13,6300 | 500,00 | 8178,04           |
| 14 | TsI50A7          | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 7 km                                                                                                                                                                                               | t      |         |        | 65,47<br>0,00     |
|    | 3410540000006    | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,1364  | 400,00 | 65,47             |
| 15 | TsC51A           | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                                                                              | 100 m3 |         |        | 199,82<br>20,76   |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,3000  | 57,66  | 20,76             |
|    | 1411122201752    | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0020  | 380,00 | 0,83              |
|    | 2952260003554    | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,3300  | 450,00 | 178,24            |
|    |                  | <b>1.2. Tevi si armaturi</b>                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |        |                   |
| 16 | GD53K            | Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 315 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) capat flansa PE100 D315/300 | buc    |         |        | 450,41<br>84,41   |
|    | 7212030022701    | Sudor gaze                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 1,2200  | 57,66  | 84,41             |
|    | 2940600003014    | Aparat de sudura PE metoda cap la cap                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,2200  | 85,00  | 124,44            |
|    | 3110320002304    | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 1,2200  | 165,00 | 241,56            |
| 17 | GD53E            | Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) capat flansa PE100 D160/150 | buc    |         |        | 638,96<br>62,96   |
|    | 7212030022701    | Sudor gaze                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,9100  | 57,66  | 62,96             |
|    | 017              | capat flansa PE100 D160/150                                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 1,0100  | 300,00 | 303,00            |
|    | 2940600003014    | Aparat de sudura PE metoda cap la cap                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,9100  | 85,00  | 92,82             |
|    | 3110320002304    | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,9100  | 165,00 | 180,18            |
| 18 | AcA26C           | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 300-400 mm teu redus din fonta cu flanse D300x150x300                                                                                 | buc    |         |        | 266,54<br>176,44  |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 2,5500  | 57,66  | 176,44            |
|    | 2513736601000    | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                                                | buc    | 1,0100  | 10,00  | 10,10             |
|    | 2874115801000    | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                                                   | buc    | 16,0000 | 5,00   | 80,00             |
| 19 | AcA54B           | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: piesa de bransare intarita PN10 D160x2"                                                  | buc    |         |        | 349,13<br>40,13   |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,5800  | 57,66  | 40,13             |
|    | 2523156713811019 | piesa de bransare intarita PN10 D160x2"                                                                                                                                                                                                                      | buc    | 1,0300  | 300,00 | 309,00            |
| 20 | GD53E            | Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) dop PE100 D160              | buc    |         |        | 756,12<br>62,96   |
|    | 7212030022701    | Sudor gaze                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,9100  | 57,66  | 62,96             |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4     | 5      | 6      | 7                 |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-------------------|
|    | 2523156713811020  | dop PE100 D160                                                                                                                                                                                                                                                 | buc   | 1,0100 | 416,00 | 420,16            |
|    | 2940600003014     | Aparat de sudura PE metoda cap la cap                                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,9100 | 85,00  | 92,82             |
|    | 3110320002304     | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,9100 | 165,00 | 180,18            |
| 21 | AcA53A            | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: Capat de flansa PE 100PN10 D63/50                    | buc   |        |        | 437,35<br>55,35   |
|    | 7212030022700     | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,8000 | 57,66  | 55,35             |
|    | 2523156713811021  | Capat de flansa PE 100PN10 D63/50                                                                                                                                                                                                                              | buc   | 1,0100 | 200,00 | 202,00            |
|    | 2940600003015     | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,6000 | 85,00  | 61,20             |
|    | 3110320012304     | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,6000 | 165,00 | 118,80            |
| 22 | AcA52A            | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: PE100 SDR11 PN12,5 D63mm                                                                                                         | m     |        |        | 121,74<br>3,74    |
|    | 7136080025000     | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 0,0360 | 57,66  | 2,49              |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,0180 | 57,66  | 1,25              |
|    | 25212167100011022 | Teava polietilena PE100 SDR11 PN12,5 D63mm                                                                                                                                                                                                                     | m     | 1,0030 | 82,00  | 82,25             |
|    | 25132066215001    | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                                                                            | m     | 1,0800 | 2,00   | 2,16              |
|    | 3410440005604     | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0400 | 400,00 | 19,20             |
|    | 2952160007253     | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,0400 | 300,00 | 14,40             |
| 23 | AcA51A            | Montarea prin introducerea in tevil de protectie existente din otel diam.500 mm a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, avind diam. 160-315 mm (PE100 SDR11 PN12.5 D160mm) | m     |        |        | 777,00<br>79,02   |
|    | 7212030022700     | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,4160 | 57,66  | 28,78             |
|    | 7136050012000     | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,7260 | 57,66  | 50,23             |
|    | 2010237318750     | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                    | buc   | 0,3300 | 0,60   | 0,20              |
|    | 2913204500011     | Protectie capete intre teava si tub protectie                                                                                                                                                                                                                  | buc   | 0,0200 | 300,00 | 6,00              |
|    | 2521216701003023  | Teava din polietilena diam. PE100 SDR11 PN12.5 D160mm                                                                                                                                                                                                          | m     | 1,0150 | 520,00 | 527,80            |
|    | 2912340002506     | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0500 | 165,00 | 9,90              |
|    | 060326            | Excavatoare diesel cu o singura cupa, pe pneuri, la constructii de gospodarie a apelor, 0,25 m3                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,1700 | 500,00 | 102,00            |
|    | 2940600003014     | Aparat de sudura PE metoda cap la cap                                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,1700 | 85,00  | 17,34             |
|    | 3110320012304     | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,1700 | 165,00 | 33,66             |
|    | 2952270007602     | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,0300 | 30,00  | 1,08              |
| 24 | AcF12A            | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm                                                                                                              | m     |        |        | 0,68<br>0,28      |
|    | 7136080025000     | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 0,0041 | 57,66  | 0,28              |
|    | 28752774100000    | Compresor 5m3/min                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,0020 | 165,00 | 0,40              |
| 25 | AcF12B            | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm                                                                                                              | m     |        |        | 1,02<br>0,43      |
|    | 7136080025000     | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 0,0062 | 57,66  | 0,43              |
|    | 28752774100000    | Compresor 5m3/min                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,0030 | 165,00 | 0,59              |
| 26 | AcF11C            | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                                                                          | m     |        |        | 19,81<br>2,77     |
|    | 7136050012000     | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,0400 | 57,66  | 2,77              |
|    | 4100116202820     | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,1000 | 26,40  | 2,64              |
|    | 3410540005603     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,0300 | 400,00 | 14,40             |
| 27 | AcF11E            | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                                                                        | m     |        |        | 44,42<br>5,54     |
|    | 7136050012000     | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,0800 | 57,66  | 5,54              |
|    | 4100116202820     | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,2000 | 26,40  | 5,28              |
|    | 3410540005603     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,0700 | 400,00 | 33,60             |
| 28 | AcE51G            | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 315x160 mm                                                                                                                                                             | piesa |        |        | 2687,56<br>605,43 |
|    | 7136050012000     | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 4,8500 | 57,66  | 335,58            |
|    | 9310060019922     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 3,9000 | 57,66  | 269,85            |
|    | 2521216701000     | Teava din otel                                                                                                                                                                                                                                                 | m     | 0,4000 | 500,00 | 206,00            |
|    | 2411115904512     | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                      | m3    | 1,4700 | 25,00  | 37,85             |
|    | 2411115904520     | Acetilena                                                                                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,2300 | 30,00  | 7,11              |
|    | 2413547308164     | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 0,8210 | 30,00  | 25,37             |
|    | 2735725900310     | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 1,1120 | 63,00  | 72,16             |
|    | 2940600002994     | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 6,6200 | 85,00  | 675,24            |
|    | 3410520001373     | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 1,4700 | 600,00 | 1058,40           |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 4     | 5      | 6       | 7                      |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|------------------------|
| 29 | AcE51E           | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 180x63 mm                                                                                                                                            | piesa |        |         | 1582,63<br>—<br>432,45 |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 3,4500 | 57,66   | 238,71                 |
|    | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 2,8000 | 57,66   | 193,74                 |
|    | 2521216701000    | Teava din otel                                                                                                                                                                                                                               | m     | 0,4000 | 500,00  | 206,20                 |
|    | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,5900 | 25,00   | 15,21                  |
|    | 2411115904520    | Acetilena                                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,1770 | 30,00   | 5,47                   |
|    | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,6320 | 30,00   | 19,55                  |
|    | 2735725900310    | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,7460 | 63,00   | 48,45                  |
|    | 2940600002994    | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 4,1500 | 85,00   | 423,30                 |
|    | 3410520001373    | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,6000 | 600,00  | 432,00                 |
|    |                  | <b>1.3. Nod apometric cu apometru combinat cu transmitere date la distanta D50/15-2compl.,inclusiv</b>                                                                                                                                       |       |        |         |                        |
| 30 | AcB01A           | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica vane cu flanse), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm                                                                                       | buc   |        |         | 1221,58<br>—<br>38,06  |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,5500 | 57,66   | 38,06                  |
|    | 287411730000050  | vane cu flanse d=50                                                                                                                                                                                                                          | buc   | 1,0000 | 1138,00 | 1183,52                |
| 31 | SD19A            | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul robinet cu sfera D15                                                                                                                                                    | buc   |        |         | 102,19<br>—<br>15,91   |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,2300 | 57,66   | 15,91                  |
|    | 291312450315015  | robinet cu sfera D15                                                                                                                                                                                                                         | buc   | 1,0000 | 85,00   | 86,28                  |
| 32 | SD11C            | Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm supapa de sens cu flanse D 50 MM                                                                                                               | buc   |        |         | 576,05<br>—<br>56,05   |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,8100 | 57,66   | 56,05                  |
|    | 291312450320032  | supapa de sens cu flanse D 50 mm                                                                                                                                                                                                             | buc   | 1,0000 | 500,00  | 520,00                 |
| 33 | AcA53A           | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: Capat de flansa PE 100PN10 D63/50 | buc   |        |         | 437,35<br>—<br>55,35   |
|    | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,8000 | 57,66   | 55,35                  |
|    | 2523156713811033 | Capat de flansa PE 100PN10 D63/50                                                                                                                                                                                                            | buc   | 1,0100 | 200,00  | 202,00                 |
|    | 2940600003015    | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,6000 | 85,00   | 61,20                  |
|    | 3110320012304    | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,6000 | 165,00  | 118,80                 |
|    |                  | <b>1.4. Camine</b>                                                                                                                                                                                                                           |       |        |         |                        |
| 34 | AcE11A           | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana                                                                           | m3    |        |         | 2407,96<br>—<br>667,01 |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 6,7500 | 57,66   | 467,05                 |
|    | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 2,8900 | 57,66   | 199,96                 |
|    | 2663102100933    | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,1990 | 1250,00 | 252,45                 |
|    | 2010102915572    | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                           | m2    | 0,1200 | 160,00  | 19,49                  |
|    | 2664102101196    | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,0100 | 1100,00 | 11,15                  |
|    | 1411122201752    | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 0,2660 | 380,00  | 102,60                 |
|    | 2664102101126    | Var                                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 0,1100 | 5,00    | 0,56                   |
|    | 2874145893787    | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 0,0800 | 30,00   | 2,44                   |
|    | 2010102906951    | Bara de lemn                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0040 | 5000,00 | 20,27                  |
|    | 3410520001373    | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 1,8500 | 600,00  | 1332,00                |
| 35 |                  | Elemente din beton armat prefabricat, KИД-15                                                                                                                                                                                                 | buc   |        |         | 1108,00<br>—<br>0,00   |
|    | 035              | Elemente din beton armat prefabricat, KИД-15                                                                                                                                                                                                 | buc   | 1,0000 | 1108,00 | 1108,00                |
| 36 |                  | Elemente din beton armat prefabricat KИ-15-6                                                                                                                                                                                                 | buc   |        |         | 620,00<br>—<br>0,00    |
|    | 036              | Elemente din beton armat prefabricat KИ-15-6                                                                                                                                                                                                 | buc   | 1,0000 | 620,00  | 620,00                 |
| 37 |                  | Elemente din beton armat prefabricat, KИ-15-9                                                                                                                                                                                                | buc   |        |         | 1108,00<br>—<br>0,00   |
|    | 037              | Elemente din beton armat prefabricat, KИ-15-9                                                                                                                                                                                                | buc   | 1,0000 | 1108,00 | 1108,00                |
| 38 |                  | Elemente din beton armat prefabricat, KИП-1-15-2                                                                                                                                                                                             | buc   |        |         | 1108,00<br>—<br>0,00   |
|    | 038              | Elemente din beton armat prefabricat, KИП-1-15-2                                                                                                                                                                                             | buc   | 1,0000 | 1108,00 | 1108,00                |
| 39 |                  | Elemente din beton armat prefabricat KИ0-1                                                                                                                                                                                                   | buc   |        |         | 175,00<br>—<br>0,00    |
|    | 039              | Elemente din beton armat prefabricat KИ0-1                                                                                                                                                                                                   | buc   | 1,0000 | 175,00  | 175,00                 |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6       | 7                 |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-------------------|
| 40 |                  | Elemente din beton armat prefabricat KЦ7-3                                                                                                                                                                   | buc  |        |         | 383,00<br>0,00    |
|    | 040              | Elemente din beton armat prefabricat KЦ7-3                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 383,00  | 383,00            |
| 41 |                  | Capatul din fonta T                                                                                                                                                                                          | buc  |        |         | 2200,00<br>0,00   |
|    | 041              | Capatul din fonta T                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 2200,00 | 2200,00           |
| 42 |                  | Scara cu vanguri din otel C-2                                                                                                                                                                                | buc  |        |         | 400,00<br>0,00    |
|    | 042              | Scara cu vanguri din otel C-2                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 400,00  | 400,00            |
| 43 |                  | Camin 2000x 2500x 2450 (h) :                                                                                                                                                                                 | buc  |        |         | 0,00<br>0,00      |
| 44 | TsC54C           | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                | m3   |        |         | 776,52<br>68,50   |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,9900 | 57,66   | 68,50             |
|    | 1421102200068    | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                       | m3   | 1,1500 | 380,00  | 437,00            |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1000 | 26,40   | 2,64              |
|    | 2912340002506    | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                           | h-ut | 0,2100 | 165,00  | 41,58             |
|    | 2592270004021    | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,4200 | 450,00  | 226,80            |
| 45 | CP51C aplic      | Placi pentru fundatii continue, asezate pe pat pregatit din nisip, pietris si piatra sparta, greutate pina la 3,5 t. Nota: плита днища Д-25-20                                                               | buc  |        |         | 4695,16<br>89,26  |
|    | 7136080025001    | Montator                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,1600 | 57,66   | 80,26             |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1300 | 57,66   | 8,99              |
|    | 2666122800600045 | Element prefabricat плита днища Д-25-20                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0100 | 4350,00 | 4393,50           |
|    | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2950 | 600,00  | 212,40            |
| 46 | CA03F01          | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B-12,5 -СТЕНКИ | m3   |        |         | 1764,80<br>266,39 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                     | h-om | 3,4500 | 57,66   | 238,71            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4000 | 57,66   | 27,68             |
|    | 2663102100000125 | Beton 12,5                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,0200 | 1250,00 | 1294,13           |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                | m3   | 0,1000 | 26,40   | 2,68              |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,6000 | 30,00   | 21,60             |
|    | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2500 | 600,00  | 180,00            |
| 47 | CA03F01          | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B-3,5 -СТЕНКИ   | m3   |        |         | 1713,01<br>266,39 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                     | h-om | 3,4500 | 57,66   | 238,71            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4000 | 57,66   | 27,68             |
|    | 266310210000035  | Beton 3,5                                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,0200 | 1200,00 | 1242,34           |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                | m3   | 0,1000 | 26,40   | 2,68              |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,6000 | 30,00   | 21,60             |
|    | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2500 | 600,00  | 180,00            |
| 48 | CB03A            | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                     | m2   |        |         | 119,75<br>72,65   |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000 | 57,66   | 6,92              |
|    | 71240100107001   | Dulgher                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,9500 | 57,66   | 65,73             |
|    | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500 | 26,00   | 1,30              |
|    | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0800 | 30,00   | 2,40              |
|    | 2030122928385    | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                           | m2   | 0,0900 | 240,00  | 21,60             |
|    | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0035 | 5000,00 | 17,50             |
|    | 2010102900900    | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0005 | 5000,00 | 2,50              |
|    | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1200 | 15,00   | 1,80              |
| 49 | CC03A            | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 3Bp-I 150*150                                                                    | kg   |        |         | 34,37<br>3,11     |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0400 | 57,66   | 2,77              |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0050 | 57,66   | 0,35              |
|    | 2873122004100    | Plase sudate                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0100 | 30,00   | 30,30             |
|    | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                              | kg   | 0,0050 | 16,00   | 0,08              |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 26,00   | 0,26              |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,3000 | 0,60    | 0,18              |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0006 | 600,00  | 0,43              |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6       | 7                      |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|------------------------|
| 50 | CP16B            | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe П12д-5                                                                                                                              | buc  |         |         | 2097,17<br>—<br>100,33 |
|    | 7123030012500    | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,3000  | 57,66   | 89,95                  |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500  | 57,66   | 10,38                  |
|    | 2664102100001    | Mortar marca...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0040  | 0,00    | 0,00                   |
|    | 2666122800600050 | Element prefabricat П12д-5                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0100  | 1650,00 | 1666,50                |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0012  | 26,40   | 0,03                   |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,6000  | 2,60    | 4,16                   |
|    | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0050  | 430,00  | 2,15                   |
|    | 2922140006000    | Macara pe pneuri                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,4500  | 600,00  | 324,00                 |
| 51 | CP16B            | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe П12д-5А                                                                                                                             | buc  |         |         | 2602,17<br>—<br>100,33 |
|    | 7123030012500    | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,3000  | 57,66   | 89,95                  |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500  | 57,66   | 10,38                  |
|    | 2664102100001    | Mortar marca...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0040  | 0,00    | 0,00                   |
|    | 2666122800600051 | П12д-5А                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0100  | 2150,00 | 2171,50                |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0012  | 26,40   | 0,03                   |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,6000  | 2,60    | 4,16                   |
|    | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0050  | 430,00  | 2,15                   |
|    | 2922140006000    | Macara pe pneuri                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,4500  | 600,00  | 324,00                 |
| 52 | CP16B            | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe КЦ0-1                                                                                                                               | buc  |         |         | 607,42<br>—<br>100,33  |
|    | 7123030012500    | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,3000  | 57,66   | 89,95                  |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500  | 57,66   | 10,38                  |
|    | 2664102100001    | Mortar marca...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0040  | 0,00    | 0,00                   |
|    | 2666122800600052 | Element prefabricat КЦ0-1                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0100  | 175,00  | 176,75                 |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0012  | 26,40   | 0,03                   |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,6000  | 2,60    | 4,16                   |
|    | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0050  | 430,00  | 2,15                   |
|    | 2922140006000    | Macara pe pneuri                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,4500  | 600,00  | 324,00                 |
| 53 | CP16B            | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe КЦ7-3                                                                                                                               | buc  |         |         | 817,50<br>—<br>100,33  |
|    | 7123030012500    | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,3000  | 57,66   | 89,95                  |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500  | 57,66   | 10,38                  |
|    | 2664102100001    | Mortar marca...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0040  | 0,00    | 0,00                   |
|    | 2666122800600053 | Element prefabricat КЦ7-3                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0100  | 383,00  | 386,83                 |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0012  | 26,40   | 0,03                   |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,6000  | 2,60    | 4,16                   |
|    | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0050  | 430,00  | 2,15                   |
|    | 2922140006000    | Macara pe pneuri                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,4500  | 600,00  | 324,00                 |
| 54 | AcE07B           | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B                                                                                                    | buc  |         |         | 2359,68<br>—<br>56,74  |
|    | 7129090010600    | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,8200  | 57,66   | 56,74                  |
|    | 2875274200000054 | Capac cu rama tip T                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 2200,00 | 2244,00                |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 13,5000 | 2,60    | 35,80                  |
|    | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0520  | 430,00  | 22,79                  |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0130  | 26,40   | 0,35                   |
| 55 | AcF02A           | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton tip C-3                                                                                                                                        | m    |         |         | 776,62<br>—<br>23,53   |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3400  | 57,66   | 23,53                  |
|    | 2811236305660055 | Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz tip C-3                                                                                                                                                                                                          | kg   | 15,0000 | 50,00   | 750,00                 |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,8500  | 2,60    | 2,21                   |
|    | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0020  | 430,00  | 0,86                   |
|    | 4100116202806    | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010  | 26,40   | 0,03                   |
| 56 | IzF18B           | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2   |         |         | 78,82<br>—<br>17,30    |
|    | 7132040012700    | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2500  | 57,66   | 17,30                  |
|    | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0280  | 430,00  | 12,04                  |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0070  | 26,40   | 0,18                   |
|    | 26511221004022   | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 8,6700  | 2,60    | 22,54                  |
|    | 2664102102018    | Mortar ciment M-100                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0200  | 1320,00 | 26,40                  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0120 | 25,00    | 0,36             |
| 57 | IzF04F k=2    | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freactice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă pe suprafețe înclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 2str | m2   |        |          | 89,70<br>8,30    |
|    | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0600 | 57,66    | 8,30             |
|    | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolații                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,7000 | 22,00    | 74,80            |
|    | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3400 | 2,00     | 1,36             |
|    | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t    | 0,0006 | 1000,00  | 1,20             |
|    | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil în dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,1300 | 1,00     | 2,26             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0010 | 25,00    | 0,06             |
|    | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0130 | 55,00    | 1,72             |
| 58 | IzD04A        | Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                                                                                                                        | t    |        |          | 614,92<br>264,32 |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 3,8200 | 57,66    | 264,32           |
|    | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 5,2000 | 65,00    | 338,00           |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3600 | 35,00    | 12,60            |
|    |               | <b>2. Costul utilajului</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          |                  |
| 59 | pret          | Capat flansa PE100 D315/300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  |        |          | 1803,00<br>0,00  |
|    | 059           | Capat flansa PE100 D315/300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 1803,00  | 1803,00          |
| 60 | pret          | Teu redus din fonta cu flansa D300x150x300mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  |        |          | 11500,00<br>0,00 |
|    | 060           | Teu redus din fonta cu flansa D300x150x300mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 11500,00 | 11500,00         |
| 61 | pret          | Vana cu flanse D150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  |        |          | 3620,00<br>0,00  |
|    | 061           | Vana cu flanse D150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 3620,00  | 3620,00          |
| 62 | pret          | Filtru de apa rece D50mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  |        |          | 950,00<br>0,00   |
|    | 062           | Filtru de apa rece D50mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 950,00   | 950,00           |
| 63 | pret          | Apometru combinat cu transmiterea datelor la distanta D50/15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  |        |          | 12800,00<br>0,00 |
|    | 063           | Apometru combinat cu transmiterea datelor la distanta D50/15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 12800,00 | 12800,00         |
|    |               | <b>3. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          |                  |
| 64 | AcB01B        | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm                                                                                                                                                                                       | buc  |        |          | 48,43<br>48,43   |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,7000 | 57,66    | 48,43            |
| 65 | SE56A1        | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  |        |          | 159,14<br>159,14 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,3000 | 57,66    | 159,14           |
| 66 | SE58E         | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  |        |          | 51,89<br>51,89   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,7500 | 57,66    | 51,89            |

Administrator

Alexandru Varinschii

**Reconstructia partiala a blocului morfologic cu reparatia  
capitala, modificarea acoperisului din tip plat in tip sarpanta si  
termoizolarea fatadelor din bd. Stefan cel Mare si Sfint, 192**

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL  
DEVIZ № 7-1-1  
Amenajarea PG-2**

**Valoarea de deviz 1023356 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                             | Simbol norme și cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                               | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei             |                           |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
|                                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                       | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu       |
| 1                                  | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5                                     | 6                                  | 7                         |
|                                    |                             | <b>1. Lucrari de pregatire</b>                                                                                                                                                                                                      |        |                                       |                                    |                           |
|                                    |                             | <b>1.1. Demolate imbracaminte</b>                                                                                                                                                                                                   |        |                                       |                                    |                           |
| 1                                  | D1109                       | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (h=3+10cm)                                                                                                                                                                  | m3     | 23,4                                  | <u>260,62</u><br>92,26             | <u>6098,62</u><br>2158,79 |
| 2                                  | D1109                       | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (h=10+10cm)                                                                                                                                                                 | m3     | 30,0                                  | <u>260,63</u><br>92,26             | <u>7818,78</u><br>2767,68 |
| 3                                  | RpCS19D                     | Demontari: pavaje din piatra sau pavele                                                                                                                                                                                             | m2     | 250,0                                 | <u>20,18</u><br>20,18              | <u>5045,25</u><br>5045,25 |
| 4                                  | TsC02D1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Погрузка мусора)                                                                   | 100 m3 | 0,81                                  | <u>2385,00</u><br>0,00             | <u>1931,85</u><br>0,00    |
| 5                                  | TsI51B5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km                                                                                                                                                            | t      | 161,28                                | <u>38,00</u><br>0,00               | <u>6128,65</u><br>0,00    |
| 6                                  | TsC51C                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III                                                                                                                                                                   | 100 m3 | 0,81                                  | <u>212,83</u><br>21,91             | <u>172,40</u><br>17,75    |
| <b>Total Demolate imbracaminte</b> |                             |                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                       | <b>27195,55</b>                    |                           |
| <b>Inclusiv salariu</b>            |                             |                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                       | <b>9989,47</b>                     |                           |
| <b>Total Lucrari de pregatire</b>  |                             |                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                       | <b>27195,55</b>                    |                           |
| <b>Inclusiv salariu</b>            |                             |                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                       | <b>9989,47</b>                     |                           |
|                                    |                             | <b>2. Nivelarea maselor de pamint</b>                                                                                                                                                                                               |        |                                       |                                    |                           |
| 7                                  | TsC03E1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I Pamint vegetal necesar pentru crearea spatiilor verzi | 100 m3 | 0,28                                  | <u>1170,00</u><br>0,00             | <u>327,60</u><br>0,00     |
| 8                                  | TsI51B5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km                                                                                                                                                            | t      | 33,6                                  | <u>38,00</u><br>0,00               | <u>1276,80</u><br>0,00    |
| 9                                  | TsH05D                      | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 30 cm grosime                                                                                    | m2     | 140,0                                 | <u>10,38</u><br>10,38              | <u>1453,03</u><br>1453,03 |
| 10                                 | TsC18B1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (dupa cartograma)                                                                                     | 100 m3 | 0,25                                  | <u>1233,00</u><br>0,00             | <u>308,25</u><br>0,00     |
| 11                                 | TsC18B1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Saparea albiei sub accese)                                                                           | 100 m3 | 0,3                                   | <u>1233,00</u><br>0,00             | <u>369,90</u><br>0,00     |
| 12                                 | TsC18B1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (umplutura dupa cartograma)                                                                           | 100 m3 | 0,38                                  | <u>1233,00</u><br>0,00             | <u>468,54</u><br>0,00     |

| 1                                                        | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6                 | 7                     |
|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|-----------------------|
| 13                                                       | TsC18B1         | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (umplutura pina la fundatia albiilor drumurilor de pieptoni si terenului)                                                         | 100 m3 | 0,04   | 1233,00<br>0,00   | 49,32<br>0,00         |
| 14                                                       | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II solului de prisos                                                                | 100 m3 | 1,3    | 1350,00<br>0,00   | 1755,00<br>0,00       |
| 15                                                       | TsI51B5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km                                                                                                                                                                                        | t      | 227,5  | 38,00<br>0,00     | 8645,00<br>0,00       |
| 16                                                       | TsC51B          | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                                | 100 m3 | 1,3    | 202,28<br>20,76   | 262,96<br>26,98       |
| 17                                                       | TsD7A1          | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%  | 100 m3 | 0,3    | 4643,34<br>292,34 | 1393,00<br>87,70      |
| <b>Total Nivelarea maselor de pamint</b>                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |                   | <b>16309,40</b>       |
| <b>Inclusiv salariu</b>                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |                   | <b>1567,72</b>        |
| <b>3. Imbracamint si pavaj</b>                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |                   |                       |
| <b>3.1. Accese din dale de beton S=750m2</b>             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |                   |                       |
| 18                                                       | DA06B1          | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast ПГС (h=15cm)                                                                                   | m3     | 112,5  | 658,05<br>21,33   | 74030,51<br>2400,10   |
| 19                                                       | DA12C           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=20cm)                                                                                                                      | m3     | 150,0  | 641,62<br>17,30   | 96242,70<br>2594,70   |
| 20                                                       | DE18A<br>Ks=2.2 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm u dimensiunea placilor 10x20cm gr.10cm (50buc/m.p.) | m2     | 750,0  | 361,61<br>75,60   | 271207,31<br>56702,84 |
| <b>Total Accese din dale de beton S=750m2</b>            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |                   | <b>441480,52</b>      |
| <b>Inclusiv salariu</b>                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |                   | <b>61697,64</b>       |
| <b>3.2. Acopere trotuar din dale de beton S=170m2</b>    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |                   |                       |
| 21                                                       | DA06B1          | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast ПГС (h=15cm)                                                                                   | m3     | 25,5   | 658,05<br>21,33   | 16780,25<br>544,02    |
| 22                                                       | DE18A<br>Ks=2.2 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm u dimensiunea placilor 10x20cm gr.6cm (50buc/m.p.)  | m2     | 170,0  | 297,66<br>75,60   | 50603,01<br>12852,64  |
| <b>Total Acopere trotuar din dale de beton S=170m2</b>   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |                   | <b>67383,26</b>       |
| <b>Inclusiv salariu</b>                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |                   | <b>13396,67</b>       |
| <b>3.3. Acoperisului pereu din dale de beton S=70m2</b>  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |                   |                       |
| 23                                                       | DA12C           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=10cm)                                                                                                                      | m3     | 7,0    | 641,62<br>17,30   | 4491,33<br>121,09     |
| 24                                                       | DE14A           | Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, B15, ( adeziv-4.3kg/m2)                                                                                                                                              | m2     | 70,0   | 388,58<br>76,11   | 27200,70<br>5327,78   |
| 25                                                       | CC03C           | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 4Br 100x100 (1.782kg/m2)                                                                                                                                                                 | kg     | 124,75 | 32,95<br>1,73     | 4110,46<br>215,80     |
| <b>Total Acoperisului pereu din dale de beton S=70m2</b> |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |                   | <b>35802,49</b>       |
| <b>Inclusiv salariu</b>                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |                   | <b>5664,67</b>        |
| <b>3.4. Alte lucrari</b>                                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |                   |                       |
| 26                                                       | DE10C           | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15                                                                                                                                                                                                       | m      | 60,0   | 235,03            | 14101,66              |



| 1                                 | 2     | 3                                                                                                                                                                             | 4        | 5    | 6               | 7                   |
|-----------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------|---------------------|
|                                   |       | cm, pe fundatie de beton 30x15 cm                                                                                                                                             |          |      | 38,63           | 2317,93             |
| 27                                | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m        | 80,0 | 159,09<br>17,30 | 12727,54<br>1383,84 |
| 28                                | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 45x15 cm                                                                                   | m        | 60,0 | 267,53<br>38,63 | 16051,66<br>2317,93 |
| 29                                | DE11A | Canal de scurgere OL-25 cu gratar OL-25                                                                                                                                       | m        | 40,0 | 518,88<br>17,30 | 20755,37<br>691,92  |
| <b>Total Alte lucrari</b>         |       |                                                                                                                                                                               |          |      |                 | <b>63636,22</b>     |
| <b>Inclusiv salariu</b>           |       |                                                                                                                                                                               |          |      |                 | <b>6711,62</b>      |
| <b>Total Imbracamint si pavaj</b> |       |                                                                                                                                                                               |          |      |                 | <b>608302,48</b>    |
| <b>Inclusiv salariu</b>           |       |                                                                                                                                                                               |          |      |                 | <b>87470,60</b>     |
| Прямые затраты                    |       |                                                                                                                                                                               | Lei      |      | 651807          |                     |
| Asigurari sociale                 |       |                                                                                                                                                                               | 24,00 %  |      | 23767           |                     |
| Transportarea materialeor         |       |                                                                                                                                                                               | 7,00 %   |      | 33760           |                     |
| Total                             |       |                                                                                                                                                                               | 100,00 + |      | 709334          |                     |
| Cheltuieli de regie               |       |                                                                                                                                                                               | 14,50 %  |      | 102853          |                     |
| Total                             |       |                                                                                                                                                                               | 100,00 + |      | 812187          |                     |
| Beneficiu de deviz                |       |                                                                                                                                                                               | 5,00 %   |      | 40609           |                     |
| Total                             |       |                                                                                                                                                                               | 100,00 + |      | 852797          |                     |
| TVA                               |       |                                                                                                                                                                               | 20,00 %  |      | 170559          |                     |

**Total deviz:**

**1023356**

**Inclusiv salariu**

**99028**

Administrator

Alexandru Varinschii

**Reconstructia partiala a blocului morfologic cu reparatia  
capitala, modificarea acoperisului din tip plat in tip sarpanita si  
termoizolarea fatadelor din bd. Stefan cel Mare si Sfint, 192**

WinCmera2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL  
Borderoul de resurse № 7-1-1  
Amenajarea PG-2**

**Valoarea de deviz 1023356 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |

**Manopera :**

|    |               |                       |      |          |       |              |
|----|---------------|-----------------------|------|----------|-------|--------------|
| 1. | 7123020011140 | Fierar beton          | h-om | 3,119    | 57,66 | 179,83       |
| 2. | 7129020012800 | Pavator               | h-om | 1491,385 | 57,66 | 85993,25     |
| 3. | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 25,2     | 57,66 | 1453,03      |
| 4. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 34,697   | 57,66 | 2000,62      |
| 5. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,624    | 57,66 | 35,97        |
| 6. | 9310060019922 | Muncitor deservire    | h-om | 76,979   | 57,66 | 4438,62      |
| 7. | 9310060019930 | Muncitor              | h-om | 85,44    | 57,66 | 4926,47      |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |          |       | <b>99028</b> |

**Materiale:**

|     |                 |                                                          |     |         |         |           |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------|-----|---------|---------|-----------|
| 1.  | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm     | m3  | 199,39  | 380,00  | 75768,20  |
| 2.  | 1411122201752   | Piatra sparta                                            | m3  | 0,009   | 380,00  | 3,53      |
| 3.  | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm        | m3  | 1,44    | 430,00  | 619,20    |
| 4.  | 1421102200546   | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)     | m3  | 4,6     | 430,00  | 1978,00   |
| 5.  | 1421102200547   | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)       | m3  | 39,376  | 430,00  | 16931,68  |
| 6.  | 1421402200393   | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                      | m3  | 180,918 | 390,00  | 70558,02  |
| 7.  | 2010237318750   | Distantieri                                              | buc | 37,425  | 0,60    | 22,45     |
| 8.  | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                           | kg  | 502,8   | 2,60    | 1307,28   |
| 9.  | 2651122100027   | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)              | kg  | 1472,0  | 2,60    | 3827,20   |
| 10. | 26511221004403  | Adeziv pentru pavaj exterior                             | kg  | 301,0   | 8,00    | 2408,00   |
| 11. | 2651122100442   | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                | kg  | 7240,4  | 2,60    | 18825,04  |
| 12. | 266111280065510 | Placi din beton, pentru trotuare gr=10 cm sur            | m2  | 761,25  | 233,33  | 177622,46 |
| 13. | 26611128006556  | Placi din beton, pentru trotuare gr=6 cm sur             | m2  | 172,55  | 170,33  | 29390,44  |
| 14. | 266111280065600 | Placi din beton, pentru pavaje                           | m2  | 71,05   | 145,83  | 10361,22  |
| 15. | 266310210000115 | Beton clasa B15                                          | m3  | 19,66   | 1300,00 | 25558,00  |
| 16. | 266612280028615 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15 cm    | m   | 120,6   | 125,00  | 15075,00  |
| 17. | 2666122800325   | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm     | m   | 80,4    | 75,00   | 6030,00   |
| 18. | 2666122800328   | Canal de scurgere OL-25 cu gratar OL-25                  | m   | 40,2    | 433,00  | 17406,60  |
| 19. | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm          | kg  | 0,624   | 16,00   | 9,98      |
| 20. | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                     | kg  | 1,248   | 30,00   | 37,42     |
| 21. | 2873122004100   | Plase sudate                                             | kg  | 125,998 | 30,00   | 3779,93   |
| 22. | 2881116002701   | Disc pentru taiat placi                                  | buc | 18,4    | 200,00  | 3680,00   |
| 23. | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3  | 39,866  | 26,40   | 1052,46   |
| 24. | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                            | m3  | 1,22    | 26,40   | 32,21     |

|  |  |                                       |  |  |  |               |
|--|--|---------------------------------------|--|--|--|---------------|
|  |  | <b>Total materiale de construcții</b> |  |  |  | <b>482284</b> |
|--|--|---------------------------------------|--|--|--|---------------|

**Utilaje de construcții:**

|     |               |                                                                  |      |        |        |              |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------|
| 1.  | 12340002506   | Compresor 5-6 m3/min                                             | h-ut | 41,385 | 165,00 | 6828,52      |
| 2.  | 2922140007000 | Macara                                                           | h-ut | 0,075  | 600,00 | 44,88        |
| 3.  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                        | h-ut | 14,238 | 700,00 | 9966,53      |
| 4.  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                          | h-ut | 2,611  | 500,00 | 1305,30      |
| 5.  | 2952240004010 | Compactor static autopulsat cu rulouri<br>valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 55,34  | 500,00 | 27670,00     |
| 6.  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,<br>0,40-0,70 mc   | h-ut | 3,471  | 600,00 | 2082,60      |
| 7.  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-<br>0,39 mc buldoex  | h-ut | 3,864  | 500,00 | 1931,85      |
| 8.  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                              | h-ut | 2,658  | 450,00 | 1196,01      |
| 9.  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                            | h-ut | 0,86   | 450,00 | 387,09       |
| 10. | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                  | h-ut | 41,385 | 35,00  | 1448,47      |
| 11. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                               | h-ut | 32,101 | 500,00 | 16050,45     |
| 12. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                    | h-ut | 3,959  | 400,00 | 1583,60      |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                              |      |        |        | <b>70495</b> |

**Total:**

|                           |          |        |
|---------------------------|----------|--------|
| Прямые затраты            | Lei      | 651807 |
| Asigurari sociale         | 24,00 %  | 23767  |
| Transportarea materialeor | 7,00 %   | 33760  |
| Total                     | 100,00 + | 709334 |
| Cheltuieli de regie       | 14,50 %  | 102853 |
| Total                     | 100,00 + | 812187 |
| Beneficiu de deviz        | 5,00 %   | 40609  |
| Total                     | 100,00 + | 852797 |
| TVA                       | 20,00 %  | 170559 |

**Total deviz:**

**1023356**

Administrator

Alexandru Varinschii

Obiect: **Reconstructia partiala a blocului morfologic cu reparatia capitala, modificarea acoperisului din tip plat in tip sarpanata si termoizolarea fatadelor din bd. Stefan cel Mare si Sfint, 192**

**Oferta "Varincom" SRL**  
**Catalog de prețuri unitare № 7-1-1**  
**Amenajarea PG-2**  
**(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                             | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de pregatire</b>                                                                                                                                                                                                      |        |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Demolate imbracaminte</b>                                                                                                                                                                                                   |        |                                        |                      |                        |
| 1      | DI109                       | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (h=3+10cm)                                                                                                                                                                  | m3     |                                        |                      | 260,62                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                        |                      | 92,26                  |
|        | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 1,6000                                 | 57,66                | 92,26                  |
|        | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0191                                 | 700,00               | 13,37                  |
|        | 2952270003370               | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,7750                                 | 35,00                | 27,13                  |
|        | 12340002506                 | Compresor 5-6 m3/min                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,7750                                 | 165,00               | 127,88                 |
| 2      | DI109                       | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (h=10+10cm)                                                                                                                                                                 | m3     |                                        |                      | 260,63                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                        |                      | 92,26                  |
|        | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 1,6000                                 | 57,66                | 92,26                  |
|        | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0191                                 | 700,00               | 13,37                  |
|        | 2952270003370               | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,7750                                 | 35,00                | 27,13                  |
|        | 12340002506                 | Compresor 5-6 m3/min                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,7750                                 | 165,00               | 127,88                 |
| 3      | RpCS19D                     | Demontari: pavaje din piatra sau pavele                                                                                                                                                                                             | m2     |                                        |                      | 20,18                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                        |                      | 20,18                  |
|        | 7129020012800               | Pavator                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,1700                                 | 57,66                | 9,80                   |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,1800                                 | 57,66                | 10,38                  |
| 4      | TsC02D1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Погрузка мусора)                                                                   | 100 m3 |                                        |                      | 2385,00                |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                        |                      | 0,00                   |
|        | 2952260003521               | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                         | h-ut   | 4,7700                                 | 500,00               | 2385,00                |
| 5      | TsI51B5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km                                                                                                                                                            | t      |                                        |                      | 38,00                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                        |                      | 0,00                   |
|        | 3410540000007               | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0760                                 | 500,00               | 38,00                  |
| 6      | TsC51C                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III                                                                                                                                                                   | 100 m3 |                                        |                      | 212,83                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                        |                      | 21,91                  |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,3800                                 | 57,66                | 21,91                  |
|        | 1411122201752               | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,0050                                 | 380,00               | 1,92                   |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,4200                                 | 450,00               | 189,00                 |
|        |                             | <b>2. Nivelarea maselor de pamint</b>                                                                                                                                                                                               |        |                                        |                      |                        |
| 7      | TsC03E1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I Pamint vegetal necesar pentru crearea spatiilor verzi | 100 m3 |                                        |                      | 1170,00                |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                        |                      | 0,00                   |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,9500                                 | 600,00               | 1170,00                |
| 8      | TsI51B5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km                                                                                                                                                            | t      |                                        |                      | 38,00                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                        |                      | 0,00                   |
|        | 3410540000007               | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0760                                 | 500,00               | 38,00                  |
| 9      | TsH05D                      | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 30 cm grosime                                                                                    | m2     |                                        |                      | 10,38                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                        |                      | 10,38                  |
|        | 7129020012880               | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,1800                                 | 57,66                | 10,38                  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6      | 7                 |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------------------|
| 10 | TsC18B1         | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (dupa cartograma)                                                                                                                 | 100 m3 |        |        | 1233,00<br>0,00   |
|    | 2952260003553   | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 2,7400 | 450,00 | 1233,00           |
| 11 | TsC18B1         | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Saparea albiei sub accese)                                                                                                       | 100 m3 |        |        | 1233,00<br>0,00   |
|    | 2952260003553   | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 2,7400 | 450,00 | 1233,00           |
| 12 | TsC18B1         | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (umplutura dupa cartograma)                                                                                                       | 100 m3 |        |        | 1233,00<br>0,00   |
|    | 2952260003553   | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 2,7400 | 450,00 | 1233,00           |
| 13 | TsC18B1         | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (umplutura pina la fundatia albiilor drumurilor de pieptoni si terenului)                                                         | 100 m3 |        |        | 1233,00<br>0,00   |
|    | 2952260003553   | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 2,7400 | 450,00 | 1233,00           |
| 14 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II solului de prisos                                                                | 100 m3 |        |        | 1350,00<br>0,00   |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 2,2500 | 600,00 | 1350,00           |
| 15 | TsI51B5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km                                                                                                                                                                                        | t      |        |        | 38,00<br>0,00     |
|    | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0760 | 500,00 | 38,00             |
| 16 | TsC51B          | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                                | 100 m3 |        |        | 202,28<br>20,76   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,3600 | 57,66  | 20,76             |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,0040 | 380,00 | 1,52              |
|    | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,4000 | 450,00 | 180,00            |
| 17 | TsD7A1          | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%  | 100 m3 |        |        | 4643,34<br>292,34 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 5,0700 | 57,66  | 292,34            |
|    | 2952240004004   | Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 8,7020 | 500,00 | 4351,00           |
|    |                 | <b>3. Imbracamint si pavaj</b>                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |        |                   |
|    |                 | <b>3.1. Accese din dale de beton S=750m2</b>                                                                                                                                                                                                                    |        |        |        |                   |
| 18 | DA06B1          | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast IIFC (h=15cm)                                                                                  | m3     |        |        | 658,05<br>21,33   |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,3700 | 57,66  | 21,33             |
|    | 1421402200393   | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                                                                                                                                                                                                                             | m3     | 1,3110 | 390,00 | 511,29            |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,2320 | 26,40  | 6,12              |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,1530 | 500,00 | 76,50             |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0230 | 400,00 | 9,20              |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0480 | 700,00 | 33,60             |
| 19 | DA12C           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=20cm)                                                                                                                      | m3     |        |        | 641,62<br>17,30   |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,3000 | 57,66  | 17,30             |
|    | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                                            | m3     | 1,2700 | 380,00 | 482,60            |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,0500 | 26,40  | 1,32              |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0420 | 700,00 | 29,40             |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,2180 | 500,00 | 109,00            |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0050 | 400,00 | 2,00              |
| 20 | DE18A<br>Ks=2.2 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm u dimensiunea placilor 10x20cm gr.10cm (50buc/m.p.) | m2     |        |        | 361,61<br>75,60   |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,5802 | 57,66  | 73,60             |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,0158 | 57,66  | 2,00              |
|    | 266111280065510 | Placi din beton, pentru trotuare gr=10 cm sur                                                                                                                                                                                                                   | m2     | 1,0150 | 233,33 | 236,83            |
|    | 2651122100027   | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                     | kg     | 1,6000 | 2,60   | 4,16              |
|    | 2651122100442   | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                       | kg     | 7,8700 | 2,60   | 20,46             |
|    | 1421102200546   | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,0050 | 430,00 | 2,15              |
|    | 1421102200547   | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,0428 | 430,00 | 18,40             |
|    | 2881116002701   | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                                         | buc    | 0,0200 | 200,00 | 4,00              |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6       | 7                        |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|--------------------------|
|    |                 | <b>3.2. Acoperire trotuar din dale de beton S=170m2</b>                                                                                                                                                                                                        |      |        |         |                          |
| 21 | DA06B1          | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast IIFC (h=15cm)                                                                                 | m3   |        |         | 658,05<br>-----<br>21,33 |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3700 | 57,66   | 21,33                    |
|    | 1421402200393   | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,3110 | 390,00  | 511,29                   |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,2320 | 26,40   | 6,12                     |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,1530 | 500,00  | 76,50                    |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0230 | 400,00  | 9,20                     |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0480 | 700,00  | 33,60                    |
| 22 | DE18A<br>Ks=2.2 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm u dimensiunea placilor 10x20cm gr.6cm (50buc/m.p.) | m2   |        |         | 297,66<br>-----<br>75,60 |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5802 | 57,66   | 73,60                    |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0158 | 57,66   | 2,00                     |
|    | 26611128006556  | Placi din beton, pentru trotuare gr=6 cm sur                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0150 | 170,33  | 172,88                   |
|    | 2651122100027   | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,6000 | 2,60    | 4,16                     |
|    | 2651122100442   | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 7,8700 | 2,60    | 20,46                    |
|    | 1421102200546   | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0050 | 430,00  | 2,15                     |
|    | 1421102200547   | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0428 | 430,00  | 18,40                    |
|    | 2881116002701   | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0200 | 200,00  | 4,00                     |
|    |                 | <b>3.3. Acoperisului pereu din dale de beton S=70m2</b>                                                                                                                                                                                                        |      |        |         |                          |
| 23 | DA12C           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=10cm)                                                                                                                     | m3   |        |         | 641,62<br>-----<br>17,30 |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3000 | 57,66   | 17,30                    |
|    | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                                           | m3   | 1,2700 | 380,00  | 482,60                   |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0500 | 26,40   | 1,32                     |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0420 | 700,00  | 29,40                    |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2180 | 500,00  | 109,00                   |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0050 | 400,00  | 2,00                     |
| 24 | DE14A           | Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, B15, ( adeziv-4.3kg/m2)                                                                                                                                             | m2   |        |         | 388,58<br>-----<br>76,11 |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,3200 | 57,66   | 76,11                    |
|    | 266310210000115 | Beton clasa B15                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,1000 | 1300,00 | 130,00                   |
|    | 266111280065600 | Placi din beton, pentru pavaje                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0150 | 145,83  | 148,02                   |
|    | 26511221004403  | Adeziv pentru pavaj exterior                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 4,3000 | 8,00    | 34,40                    |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0020 | 26,40   | 0,05                     |
| 25 | CC03C           | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 4Br 100x100 (1.782kg/m2)                                                                                                                                                                | kg   |        |         | 32,95<br>-----<br>1,73   |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0250 | 57,66   | 1,44                     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0050 | 57,66   | 0,29                     |
|    | 2873122004100   | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0100 | 30,00   | 30,30                    |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0050 | 16,00   | 0,08                     |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0100 | 30,00   | 0,30                     |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,3000 | 0,60    | 0,18                     |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0006 | 600,00  | 0,36                     |
|    |                 | <b>3.4. Alte lucrari</b>                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |         |                          |
| 26 | DE10C           | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm                                                                                                                                                                    | m    |        |         | 235,03<br>-----<br>38,63 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1500 | 57,66   | 8,65                     |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5200 | 57,66   | 29,98                    |
|    | 266310210000115 | Beton clasa B15                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0450 | 1300,00 | 58,50                    |
|    | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 3,1700 | 2,60    | 8,24                     |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0090 | 430,00  | 3,87                     |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0060 | 26,40   | 0,16                     |
|    | 266612280028615 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15 cm                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0050 | 125,00  | 125,63                   |
| 27 | DE11A           | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm                                                                                  | m    |        |         | 159,09<br>-----<br>17,30 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1200 | 57,66   | 6,92                     |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1800 | 57,66   | 10,38                    |
|    | 266310210000115 | Beton clasa B15                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0480 | 1300,00 | 62,40                    |
|    | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0200 | 2,60    | 2,65                     |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0030 | 430,00  | 1,29                     |
|    | 2666122800325   | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0050 | 75,00   | 75,38                    |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0030 | 26,40   | 0,08                     |
| 28 | DE10C           | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 45x15 cm                                                                                                                                                                    | m    |        |         | 267,53<br>-----          |

| 1  | 2               | 3                                                     | 4    | 5      | 6       | 7      |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------|------|--------|---------|--------|
|    |                 |                                                       |      |        |         | 38,63  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                  | h-om | 0,1500 | 57,66   | 8,65   |
|    | 7129020012800   | Pavator                                               | h-om | 0,5200 | 57,66   | 29,98  |
|    | 266310210000115 | Beton clasa B15                                       | m3   | 0,0700 | 1300,00 | 91,00  |
|    | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                        | kg   | 3,1700 | 2,60    | 8,24   |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm     | m3   | 0,0090 | 430,00  | 3,87   |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                         | m3   | 0,0060 | 26,40   | 0,16   |
|    | 266612280028615 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15 cm | m    | 1,0050 | 125,00  | 125,63 |
| 29 | DE11A           | Canal de scurgere OL-25 cu gratar OL-25               | m    |        |         | 518,88 |
|    |                 |                                                       |      |        |         | 17,30  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                  | h-om | 0,1200 | 57,66   | 6,92   |
|    | 7129020012800   | Pavator                                               | h-om | 0,1800 | 57,66   | 10,38  |
|    | 266310210000115 | Beton clasa B15                                       | m3   | 0,0480 | 1300,00 | 62,40  |
|    | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                        | kg   | 1,0200 | 2,60    | 2,65   |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm     | m3   | 0,0030 | 430,00  | 1,29   |
|    | 2666122800328   | Canal de scurgere OL-25 cu gratar OL-25               | m    | 1,0050 | 433,00  | 435,17 |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                         | m3   | 0,0030 | 26,40   | 0,08   |

Administrator

Alexandru Varinschii

**Reconstructia partiala a blocului morfologic cu reparatia  
capitala, modificarea acoperisului din tip plat in tip sarpanta si  
termoizolarea fatadelor din bd. Stefan cel Mare si Sfint, 192**

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL  
DEVIZ № 7-1-2  
Forme arhitecturale mici si utilaje**

**Valoarea de deviz 134991 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                                 | Simbol norme și cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                         | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei             |                     |
|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
|                                        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                       | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1                                      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5                                     | 6                                  | 7                   |
| <b>1. Lucrari de constructii</b>       |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                       |                                    |                     |
| 1                                      | CL17B                       | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare Suport parcare biciclete (PL-15, PG-4)                                                                                                                                                | kg   | 280,61                                | 78,95<br>12,11                     | 22154,99<br>3397,79 |
| 2                                      | IzD10A                      | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    | 0,28                                  | 1932,06<br>371,33                  | 540,98<br>103,97    |
| 3                                      | TsH80C                      | Aranjarea bancilor, masa peste 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 10,0                                  | 58,81<br>58,81                     | 588,13<br>588,13    |
| 4                                      | TsH91B                      | Instalarea urne                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 8,0                                   | 455,03<br>340,19                   | 3640,27<br>2721,55  |
| 5                                      | TsH80B                      | Ghiveci decorativ 800x400x400 (tip VPS14) (montare)                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 7,0                                   | 36,33<br>36,33                     | 254,28<br>254,28    |
| Прямые затраты                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei  |                                       |                                    | 27178,65            |
| Asigurari sociale                      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 24,00 %                               |                                    | 1695,78             |
| Transportarea materialelor             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 7,00 %                                |                                    | 1407,90             |
| Total                                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 100,00 +                              |                                    | 30282,33            |
| Cheltuieli de regie                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 14,50 %                               |                                    | 4390,94             |
| Total                                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 100,00 +                              |                                    | 34673,27            |
| Beneficiu de deviz                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 5,00 %                                |                                    | 1733,66             |
| <b>Total Lucrari de constructii</b>    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                       |                                    | <b>36406,94</b>     |
| <b>Inclusiv salariu</b>                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                       |                                    | <b>7065,73</b>      |
| <b>2. Costul utilajului</b>            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                       |                                    |                     |
| 6                                      | pret                        | Banca stradala Modulara (Radial Plus sau analogic)                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 10,0                                  | 3660,00<br>0,00                    | 36600,00<br>0,00    |
| 7                                      | pret                        | Cos de gunoi (Suport "Park-5" sau analogic)                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 8,0                                   | 3000,00<br>0,00                    | 24000,00<br>0,00    |
| 8                                      | pret                        | Ghiveci decorativ 800x400x400 (tip VPS14)                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 7,0                                   | 2083,33<br>0,00                    | 14583,31<br>0,00    |
| Прямые затраты                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei  |                                       |                                    | 75183,31            |
| Cheltuieli de achizitionare-depozitare |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 1,20 %                                |                                    | 902,20              |
| <b>Total Costul utilajului</b>         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                       |                                    | <b>76085,51</b>     |



| 1                       | 2              | 3 | 4       | 5 | 6 | 7             |
|-------------------------|----------------|---|---------|---|---|---------------|
| <b>Inclusiv salariu</b> |                |   |         |   |   | <b>0,00</b>   |
|                         | Прямые затраты |   | Lei     |   |   | 112492        |
|                         | TVA            |   | 20,00 % |   |   | 22498         |
| <b>Total deviz:</b>     |                |   |         |   |   | <b>134991</b> |
| <b>Inclusiv salariu</b> |                |   |         |   |   | <b>7066</b>   |

Administrator

Alexandru Varinschii

**Reconstructia partiala a blocului morfologic cu reparatia  
capitala, modificarea acoperisului din tip plat in tip sarpanita si  
termoizolarea fatadelor din bd. Stefan cel Mare si Sfint, 192**

WinCmera2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL  
Borderoul de resurse № 7-1-2  
Forme arhitecturale mici si utilaje**

**Valoarea de deviz 134991 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |

**Manopera :**

|    |               |                       |      |        |       |             |
|----|---------------|-----------------------|------|--------|-------|-------------|
| 1. | 7123011000200 | Betonist              | h-om | 38,8   | 57,66 | 2237,21     |
| 2. | 7141020013400 | Vopsitor industrial   | h-om | 1,803  | 57,66 | 103,97      |
| 3. | 7212030022700 | Sudor                 | h-om | 2,806  | 57,66 | 161,80      |
| 4. | 7214240021810 | Lacatus CM            | h-om | 53,316 | 57,66 | 3074,19     |
| 5. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 19,41  | 57,66 | 1119,18     |
| 6. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,806  | 57,66 | 161,80      |
| 7. | 9310060019922 | Muncitor deservire    | h-om | 3,6    | 57,66 | 207,58      |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |        |       | <b>7066</b> |

**Materiale:**

|     |               |                                                      |     |        |         |              |
|-----|---------------|------------------------------------------------------|-----|--------|---------|--------------|
| 1.  | 001           | Banca stradala Modulara (Radial Plus sau analogic)   | buc | 10,0   | 3660,00 | 36600,00     |
| 2.  | 002           | Cos de gunoi (Suport "Park-5" sau analogic)          | buc | 8,0    | 3000,00 | 24000,00     |
| 3.  | 003           | Ghiveci decorativ 800x400x400 (tip VPS14)            | buc | 7,0    | 2083,33 | 14583,31     |
| 4.  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                             | kg  | 5,612  | 10,00   | 56,12        |
| 5.  | 1212121212121 | apa                                                  | m3  | 1,2    | 26,40   | 31,68        |
| 6.  | 1711317306661 | Bumbac de sters                                      | kg  | 0,273  | 11,00   | 3,00         |
| 7.  | 2320166200676 | White spirit                                         | kg  | 0,546  | 35,00   | 19,11        |
| 8.  | 2430116100000 | Email clorcauciuc                                    | kg  | 2,184  | 125,00  | 273,00       |
| 9.  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80             | kg  | 2,806  | 125,00  | 350,76       |
| 10. | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                         | kg  | 1,092  | 125,00  | 136,50       |
| 11. | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg  | 0,154  | 35,00   | 5,39         |
| 12. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500        | kg  | 5,612  | 2,60    | 14,59        |
| 13. | 2663102100000 | Beton                                                | m3  | 0,672  | 1320,00 | 887,04       |
| 14. | 2811236309800 | Confectii metalice diverse                           | kg  | 280,61 | 65,00   | 18239,65     |
| 15. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                              | kg  | 1,403  | 63,00   | 88,40        |
| 16. | 4011106202741 | Energie electrica                                    | kw  | 2,245  | 3,42    | 7,68         |
|     |               | <b>Total materiale de construcții</b>                |     |        |         | <b>95296</b> |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                  |     |        |         | <b>0</b>     |

**Total:**

|                |         |        |
|----------------|---------|--------|
| Прямые затраты | Lei     | 112492 |
| TVA            | 20,00 % | 22498  |

**Total deviz:**

**134991**

Administrator

Alexandru Varinschii

Obiect: **Reconstructia partiala a blocului morfologic cu reparatia capitala, modificarea acoperisului din tip plat in tip sarpanata si termoizolarea fatadelor din bd. Stefan cel Mare si Sfint, 192**

**Oferta "Varincom" SRL**  
**Catalog de prețuri unitare № 7-1-2**  
**Forme arhitecturale mici si utilaje**  
**(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                            |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|----------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu        |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5                                      | 6                    | 7                          |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                        |                      |                            |
| 1      | CL17B                       | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare Suport parcare biciclete (PL-15, PG-4)                                                                                                                                                    | kg   |                                        |                      | 78,95<br>-----<br>12,11    |
|        | 7214240021810               | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1900                                 | 57,66                | 10,96                      |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0100                                 | 57,66                | 0,58                       |
|        | 7212030022700               | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0100                                 | 57,66                | 0,58                       |
|        | 2811236309800               | Confectii metalice diverse                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0000                                 | 65,00                | 65,00                      |
|        | 2873155901200               | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050                                 | 63,00                | 0,32                       |
|        | 4011106202741               | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 0,0080                                 | 3,42                 | 0,03                       |
|        | 2430126103294               | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100                                 | 125,00               | 1,25                       |
|        | 2651122100402               | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200                                 | 2,60                 | 0,05                       |
|        | 1010126200341               | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200                                 | 10,00                | 0,20                       |
| 2      | IzD10A                      | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |                                        |                      | 1932,06<br>-----<br>371,33 |
|        | 7141020013400               | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 6,4400                                 | 57,66                | 371,33                     |
|        | 2430116100000               | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,8000                                 | 125,00               | 975,00                     |
|        | 2430226100814               | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 3,9000                                 | 125,00               | 487,50                     |
|        | 2430226109420               | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,5500                                 | 35,00                | 19,25                      |
|        | 2320166200676               | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,9500                                 | 35,00                | 68,25                      |
|        | 1711317306661               | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,9750                                 | 11,00                | 10,72                      |
| 3      | TsH80C                      | Aranjarea bancilor, masa peste 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  |                                        |                      | 58,81<br>-----<br>58,81    |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,0200                                 | 57,66                | 58,81                      |
| 4      | TsH91B                      | Instalarea urne                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  |                                        |                      | 455,03<br>-----<br>340,19  |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,6000                                 | 57,66                | 34,60                      |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4500                                 | 57,66                | 25,95                      |
|        | 7123011000200               | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 4,8500                                 | 57,66                | 279,65                     |
|        | 2663102100000               | Beton                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0840                                 | 1320,00              | 110,88                     |
|        | 1212121212121               | apa                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1500                                 | 26,40                | 3,96                       |
| 5      | TsH80B                      | Ghiveci decorativ 800x400x400 (tip VPS14) (montare)                                                                                                                                                                                                                                               | buc  |                                        |                      | 36,33<br>-----<br>36,33    |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,6300                                 | 57,66                | 36,33                      |
|        |                             | <b>2. Costul utilajului</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      |                            |
| 6      | pret                        | Banca stradala Modulara (Radial Plus sau analogic)                                                                                                                                                                                                                                                | buc  |                                        |                      | 3660,00<br>-----<br>0,00   |
|        | 001                         | Banca stradala Modulara (Radial Plus sau analogic)                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000                                 | 3660,00              | 3660,00                    |
| 7      | pret                        | Cos de gunoi (Suport "Park-5" sau analogic)                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  |                                        |                      | 3000,00<br>-----<br>0,00   |
|        | 002                         | Cos de gunoi (Suport "Park-5" sau analogic)                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000                                 | 3000,00              | 3000,00                    |
| 8      | pret                        | Ghiveci decorativ 800x400x400 (tip VPS14)                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  |                                        |                      | 2083,33<br>-----           |

| 1 | 2   | 3                                         | 4   | 5      | 6       | 7       |
|---|-----|-------------------------------------------|-----|--------|---------|---------|
|   |     |                                           |     |        |         | 0,00    |
|   | 003 | Ghiveci decorativ 800x400x400 (tip VPS14) | buc | 1,0000 | 2083,33 | 2083,33 |

Administrator

Alexandru Varinschii