

Obiect: Scoala primara Dimitrie Cantemir din mun. Investitor: IPLTDimitrie Cantemir
Chisinau

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
I. Lucrari de reparatii (Bucataria)						
I.1. Tavane						
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,460
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,00	4,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,00	0,010
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			2,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,050
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,050
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			66,501
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	35,00	53,550
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,852
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,079
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,00	0,019
4	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			26,888
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	35,00	21,700
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	5,148
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	1,00	0,008
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,032
5	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Cornier din aluminiu)	m			17,287
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	35,00	9,100
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	2,68	2,814
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,56	0,039
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	233,90	0,234
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,85	5,100
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			2,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,050
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,050
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2			24,082
	7122050013401	Zidar cat 4	h-om	0,4500	35,00	15,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,831
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,001
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			2,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,050
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,800



1	2	3	4	5	6	7	
9	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,050	
	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa. aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual	m2			28.986	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,00	19,250	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,62	9,048	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,138	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,500	
	1711317306661	Bumbae de sters	kg	0,0500	1,00	0,050	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000	
		1.2. Pereti					
10	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			56,015	
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	35,00	28,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	35,00	28,000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	1,00	0,015	
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,460	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,00	4,200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,250	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,00	0,010	
12	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			14,704	
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	35,00	7,352	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	35,00	7,352	
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu euart "Betoncontact" într-un strat. la pereti si tavane interioare	m2			16,018	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,00	4,900	
	24302261010101	Grund cu euart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,068	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,050	
14	CF15A	Tencuieli exterioare selivisite. executate manual. cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie. la pereti din beton sau caramida. cu suprafete plane	m2			82,909	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	35,00	49,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,00	10,500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,56	16,380	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	233,90	7,017	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000	
	2952160007200	Utilaj de ridieat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	1,00	0,004	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 l. actionat electric	h-ut	0,0080	1,00	0,008	
	15	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare. in jurul tocurilor si pervazurilor. la usi si ferestre. de 2 cm grosime. driscuite. executate cu mortar de ciment-var marca 25 T. avind spaletii drepti. intre 25 - 35 cm latime	m			35,368
		7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	35,00	17,849
9310060019920		Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	35,00	11,549	
2651122100402		Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,56	2,012	
2652102100713		Var pasta	m3	0,0014	1.400,00	1,947	
2664102101000		Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,000	
1421102200513		Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	233,90	2,006	
4100116202818		Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,00	0,000	
2952270003817		Malaxor pentru mortar de 200 l. actionat electric	h-ut	0,0015	1,00	0,001	
2922140006702		Macara de fereastră	h-ut	0,0015	1,00	0,001	
16		C106C	Placaj din faianta smaltuita. nesmaltuita. mata sau lucioasa cu placi de aceeași culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm. executate pe suprafete plane la pereti si stilpi. inclusiv glaturile si muchiile. cu rosturi alternante. in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp. fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			196,115
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	35,00	78,750	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,00	7,000	
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	85,88	90,174	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,56	0,624	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,400	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	13,50	4,455	



1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,000
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,67	14,680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,020
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,012
17	CK18B	Montarea baghetelor la teracota din mase plastice	m			22,537
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	35,00	18,200
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	4,13	4,337
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
18	RpCR13B	Vopsirea cu email alchidic a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2			53,291
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0400	35,00	36,402
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	35,00	3,500
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,2000	12,55	2,510
	2881116001666	Hirtie slef,use,stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,500
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,2000	12,00	2,400
	2430226100981	Grund alchid orece culoare	kg	0,1750	12,00	2,100
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,2250	26,04	5,859
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	1,00	0,010
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	1,00	0,010
		1.3. Pardoseli				
19	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			27,351
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	35,00	13,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	35,00	13,650
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	1,00	0,050
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, pardosele	m2			16,018
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,00	4,900
	24302261010107	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,068
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,050
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-F de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,648
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,00	21,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,500
	2664102102010	Mortar ciment 100-F (pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,56	20,280
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	233,90	9,826
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,030
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 l. actionat electric	h-ut	0,0120	1,00	0,012
22	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-F de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-F	m2			36,783
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	35,00	14,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	35,00	2,800
	2664102102010	Mortar ciment 100-F (pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,56	13,416
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	233,90	6,549
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	1,00	0,003
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 l. actionat electric	h-ut	0,0015	1,00	0,006
23	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			211,582
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,00	78,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,00	8,750
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	101,66	104,741
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,67	14,863
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	13,50	4,050
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	1,00	0,045
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,012
		1.4. Usi si ferestre				
24	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase	m2			



1	2	3	4	5	6	7
		plastice (cu nu mai puțin de 4 camere) avind profilul cerevelei pentru usa, inclusiv armaturile avind grosimea de cel puțin 1.5 mm și accesoriile necesare usilor de intrare, montate în zidarie de orice natura la construcții cu înălțimea pînă la 35 m inclusiv				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	35,00	25.556
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	35,00	2.796
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare	m2	1.0000	1 180,00	1 180,000
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0,85	3,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	55,00	27,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	26,50	4,641
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	1,00	0,600
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	1,00	0,020
		1.5. Lucrari tehnico-sanitare, Apeduct, canalizare				
25	RpSC11A	Demontarea unui spalator din fonta	buc			35,000
	7136020011620	Instalator apa. canal	h-om	1.0000	35,00	35,000
26	RpSC01A	Demontarea unei eazi de baie, inclusiv accesoriile	buc			54,250
	7136020011620	Instalator apa. canal	h-om	1.5500	35,00	54,250
27	RpSD03A	Demontarea unei baterii statice, avind diametru de 1/2"	buc			29,750
	7136020011620	Instalator apa. canal	h-om	0.8500	35,00	29,750
28	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece și calda, avind capacitatea de pînă la 1000 l	buc			85,750
	7136020011620	Instalator apa. canal	h-om	2.4500	35,00	85,750
29	RpSE25A	Demontarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pînă la 1000 l	buc			61,250
	7136020011620	Instalator apa. canal	h-om	3.5000	35,00	61,250
30	RpSA04A	Demontarea tevii din polierorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta în interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m			2,100
	7136020011620	Instalator apa. canal	h-om	0.0600	35,00	2,100
31	RpSB01A	Demontarea tuburilor și pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			22,400
	7136020011620	Instalator apa. canal	h-om	0.6400	35,00	22,400
32	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, în conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			44,450
	7136020011620	Instalator apa. canal	h-om	0.7500	35,00	26,250
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1.0200	17,08	17,422
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	32,00	0,640
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	12,00	0,072
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0.0020	12,00	0,024
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0419	1,00	0,042
33	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa și gaze, din otel sau PVC montata prin înpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			16,536
	7136020011620	Instalator apa. canal	h-om	0.0500	35,00	1,750
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa și gaze	buc	1.0000	13,25	13,250
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0.0050	7,25	0,036
	2874115893468	Bolt de înpuscat, M 6	buc	1.0000	0,50	0,500
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1.0000	0,50	0,500
	2461117308499	Cartus pistol 6.3 mm	buc	1.0000	0,50	0,500
34	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat înainte armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			81,800
	7136020011620	Instalator apa. canal	h-om	0.3600	35,00	12,600
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1.0000	80,00	80,000



1	2	3	4	5	6	7
35	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			29.380
	7136020011620	Instalator apa. canal	h-om	0,3400	35,00	11,900
	2523156721037	Reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	16,58	16,580
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	12,00	0,420
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	32,00	0,480
36	RpSB25E	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc			157.773
	7136020011620	Instalator apa. canal	h-om	1,2500	35,00	43,750
	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	1,0000	110,00	112,200
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1200	1,56	0,191
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0500	32,00	1,632
37	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			31.614
	7136020011620	Instalator apa. canal	h-om	0,3000	35,00	10,500
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	1,0300	20,08	20,682
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	12,00	0,048
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	32,00	0,384
38	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			23.684
	7136020011620	Instalator apa. canal	h-om	0,2600	35,00	9,100
	25231567210372	Piesa de legatura 50 mm	buc	1,0000	14,08	14,080
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	12,00	0,120
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	32,00	0,384
39	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (teu 50 mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			25.588
	7136020011620	Instalator apa. canal	h-om	0,3000	35,00	10,500
	25231567210151	Teu 50 mm	buc	1,0000	14,08	14,080
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	12,00	0,240
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	32,00	0,768
40	RpSA44F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc			17.593
	7136020011620	Instalator apa. canal	h-om	0,0800	35,00	2,800
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	13,25	13,250
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	7,25	0,043
	2874115893468	Bolt de impuscator, M 6	buc	1,0000	0,50	0,500
	2874135840405	Prulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,50	0,500
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,50	0,500
41	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari,	buc			15.824
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	35,00	11,550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,56	0,515
	1421102200513	Nisip sortat nepalcat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	233,90	0,234
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	1 400,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L, actionat electric	h-ut	0,0100	1,00	0,010
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	1,00	0,015
42	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc			112.000
	7136020011620	Instalator apa. canal	h-om	3,2000	35,00	112,000
43	RpSC23A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc			1 312.361
	7136020011620	Instalator apa. canal	h-om	2,2500	35,00	78,750
	2875114200300	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente)	buc	1,0000	858,50	875,466
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn 1 1/2"	buc	2,0000	53,35	108,793
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,0000	46,25	94,963
	2875114203520	Console brat dublu pt sustinere, din fonta	buc	3,0000	37,00	111,000
	2521216717051	Teava din material plastic dn 40 mm	m	1,1000	56,470	62,117
44	RpSC18A	Montarea cazii de baie din fonta emailata,	buc			1.785.683



1	2	3	4	5	6	7
		tabla emailata, polimetacril, fibre de sticla, etc.inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,3000	35,00	150,500
	2875114200790	Cada de baie	buc	1,0000	1.400,00	1.414,000
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	46,55	47,016
	2521216717052	Teava din material plastic dn = 32 mm	m	1,4000	50,33	71,166
	1111000000018	Prior mic din fonta pentru cada de baie	buc	4,0000	25,00	101,000
45	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			564,150
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	35,00	70,000
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn= 1/2"	buc	1,0000	394,15	394,150
	2513307336204	Racord flexibil cu dn= 1/2"	buc	2,0000	50,00	100,000
		1.6. Demontarea si instalarea utilajului de bucatarie (fara costul utilajului)				
46	M1M02A	Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin fixare pe pardoseala, fundatii sau schelete metalice, utilajul avind greutatea pina la 1 t	t			561,500
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	15,6000	35,00	546,000
	2010102900888	Lemn rot cons rur coj fag L= 1m d subt. min 18 cm S4342	m3	0,0240	0,00	0,000
	2010322958768	Traverse norm fag neimpr et L 260 m g 15 x 25 cm	buc	0,2400	0,00	0,000
	2873155901259	Electrod sud,otel. E 43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,3500	0,00	0,000
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,5000	0,00	0,000
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	3,2000	0,00	0,000
	2320186201228	Ulei industrial tip I 70	kg	0,7200	0,00	0,000
	1711317306661	Bumbar de sters	kg	0,3000	1,00	0,300
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,7600	20,00	15,200
47	SE04A	Malaxor pentru carne si coca, asezata pe pardoseala, avind capacitatea cuvei de 66 l, actionata electric, cu greutatea de 170 kg	buc			209,570
	4214340026800	Montator constructii masini	h-om	4,3800	35,00	153,300
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,7600	35,00	26,600
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7900	35,00	27,650
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	35,00	1,750
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,3000	0,00	0,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2700	1,00	0,270
48	SE09T	Masina de gatit pentru minaturi, compusa din friteza, resou, gratar, masa bain-marie, masa calda si hota, functionind cu energie electrica,avind 4210 mm lungime si greutate 1650 kg	buc			891,722
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8600	35,00	65,100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1400	35,00	4,900
	4214340026800	Montator constructii masini	h-om	23,3000	35,00	815,500
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 50	buc	10,0000	0,50	5,000
	2811136311737	Cot din tabla neagra pentru sobe si masini de gatit, Dn 300 mm	kg	1,0700	0,00	0,000
	2874117343944	Rozeta de mascare, simpla, din alama pt. burlane	buc	1,0000	0,00	0,000
	2746163336395	Teava din plumb de presiune 21 x 4 mm	kg	1,9200	0,00	0,000
	2746163336606	Teava de plumb de scurgere D= 35 x 2,5 mm	kg	1,1500	0,00	0,000
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,2000	1,56	0,312
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,000
	1711317306661	Bumbar de sters	kg	0,1500	1,00	0,150
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,3000	0,00	0,000
	2320116200572	Benzina auto, nectilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,2500	0,00	0,000
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb I.P.30 % G	kg	0,0400	0,00	0,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,7600	1,00	0,760
49	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4600	35,00	51,100
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	35,00	14,000
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,9300	35,00	32,550
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	35,00	2,800
	2875274122143	Racord olan et. pla fil int ext U2 D= 15 1/2	buc	1,0000	0,00	0,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,7000	0,00	0,000



1	2	3	4	5	6	7
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0.3000	0,00	0,000
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn = 15 mm	m	0.6000	0,00	0,000
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1.0000	0,00	0,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0020	0,00	0,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0040	32,00	0,128
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0.0050	0,00	0,000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0010	0,00	0,000
50	SE10A	Tigaie basculanta, emailata, functionind cu gaze, avind dimensiunile de 1350 x 850 x 950 mm si greutatea de 250 kg, asezata pe pardoseala	buc			254.418
	4214340026800	Montator constructii masini	h-om	6.4500	35,00	225,750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.7000	35,00	24,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.0800	35,00	2,800
	2913134500890	Robinet de inchidere cu cep si mufe pt. gaze naturale Pn 1000 mm H2O Dn 3/8 "	buc	1.0000	0,00	0,000
	2875274120119	Mufa filet stinga-dreapta M2 3/8" neagra	buc	1.0000	0,00	0,000
	2875274122648	Niplu din fonta maleabila, N8 redus Dn 1/2 - 3/8", negru	buc	1.0000	0,00	0,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0240	32,00	0,768
	2430226100034	Grund mimu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.0300	0,00	0,000
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0.0180	0,00	0,000
	1711317306661	Bumbar de sters	kg	0.2000	1,00	0,200
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0.4000	1,00	0,400
51	SE13A	Cuptor de patiserie, cu 2 compartimente, asezata pe pardoseala, functionind cu gaze, avind dimensiunile de 1000 x 900 x 1700 mm	buc			1 213,302
	4214340026800	Montator constructii masini	h-om	16.6400	35,00	582,400
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1.7600	35,00	61,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8.7600	35,00	306,600
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.9200	35,00	32,200
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6.4600	35,00	226,100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1100	35,00	3,850
	2522103305281	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 3/8"	m	0.6000	0,00	0,000
	2875274117964	Cot fonta maleabila A1 D 1/2", negru	buc	2.0000	0,00	0,000
	2811236311716	Burlan din tabla neagra pentru sobe si masini de gatit, 100 x 250 mm (L=3,50 m)	kg	25,0000	0,00	0,000
	2811236311736	Coturi din tabla neagra pt. sobe si masini de gatit	kg	4.1000	0,00	0,000
	2874117343944	Rozeta de mascare, simpla, din alama pt. burlane	buc	1.0000	0,00	0,000
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.3000	0,00	0,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0160	32,00	0,512
	2430226100034	Grund mimu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.0200	0,00	0,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0.0400	1,00	0,040
		2. Lucrari de montaj				
		2.1. Lucrari de electricitate				
52	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			7.700
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	35,00	7,700
53	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalice din panou, dulap, celula, pupitru	buc			205,800
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5.8800	35,00	205,800
54	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2.100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	35,00	2,100
55	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0.30 mp	buc			449,599
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2.4300	35,00	85,050
	1111222000007	Tablou electric, gata echipat	buc	1.0000	35,00	35,000
	2874115840479	Pulita M12	buc	8.0000	0,50	4,000
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OI -37 M 12x60	buc	4.0000	0,50	2,000
	2874115883760	Sarba M 12	buc	8.0000	0,50	4,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.4000	2,30	0,920
	2922140006703	Macara ferestra de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0200	1,00	0,020
56	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor - intreruptor automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N	buc			57,805
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.7200	35,00	25,200



1	2	3	4	5	6	7
	1111000100020	Intrerupator	buc	1.0000	32.60	32.600
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0050	1.00	0.005
57	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc			55.355
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.6500	35.00	22.750
	1111000100020	Intrerupator	buc	1.0000	32.60	32.600
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0050	1.00	0.005
58	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N	buc			57.805
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.7200	35.00	25.200
	1111000100020	Intrerupator	buc	1.0000	32.60	32.600
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0050	1.00	0.005
59	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A. de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			45.733
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2700	35.00	9.450
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1.0100	33.33	33.663
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1.0000	2.50	2.500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0050	1.00	0.005
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0500	2.30	0.115
60	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			49.363
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.3100	35.00	10.850
	2746167335100	Priza	buc	1.0200	33.33	33.997
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1.0000	2.50	2.500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0050	2.30	0.011
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0050	1.00	0.005
	2051142950700	Dibluri	buc	2.0000	0.50	1.000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat 1.3 x 40	buc	2.0000	0.50	1.000
61	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			102.627
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.3100	35.00	10.850
	27461673351002	Priza 380 V	buc	1.0200	85.55	87.261
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1.0000	2.50	2.500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0050	2.30	0.011
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0050	1.00	0.005
	2051142950700	Dibluri	buc	2.0000	0.50	1.000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat 1.3 x 40	buc	2.0000	0.50	1.000
62	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CM 140 W, fara tub	buc			276.984
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1.2200	35.00	42.700
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1.0000	232.00	232.000
	2051142950700	Dibluri	buc	2.0000	0.50	1.000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2.0000	0.50	1.000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0800	2.30	0.184
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0.2000	0.50	0.100
63	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din polielorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm	m			20.570
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.4500	35.00	15.750
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1.0200	4.50	4.590
64	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0.6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1.5	m			11.967
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.3400	35.00	11.900
	31301348174051	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la	m	1.0300	7.72	8.048



1	2	3	4	5	6	7
65	RpED09A	flacari 3x1.5 Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m			24,975
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	35,00	11,900
	31301348174052	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2,5 mmp	m	1,0300	12,09	13,075
66	RpED11D	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 4x6 mmp	m			60,255
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4600	35,00	16,100
	31301348174053	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 4x6 mmp	m	1,0300	41,62	44,155
67	RpED11F	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 4x16 mmp	m			121,818
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	35,00	17,500
	31301348174054	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 4x16 mmp	m	1,0300	98,33	104,318
68	RpED11H	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 4x35 mmp	m			228,488
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5500	35,00	19,250
	31301348174055	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 4x35 mmp	m	1,0200	199,16	209,238
69	RpEJ06C	Incercari, verificari electrice si reglari la corpurile de iluminat	buc			35,450
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	35,00	21,700
	3150155102334	Tuburi fluorescente 60 W	buc	0,1000	25,00	2,500
	3120355106598	Starter 40 W	buc	0,2000	15,00	3,000
	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	0,3300	25,00	8,250
70	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adancimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 emp	m			17,500
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	35,00	17,500
71	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 emp	m			21,244
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4500	35,00	15,750
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	2,30	5,175
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	233,90	0,117
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	1 400,00	0,152
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 l. actionat electric	h-ut	0,0200	1,00	0,020
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	1,00	0,030

APROBAT:

Intocmit

Investitor



(funcția, semnătura, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.