

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Serviciu Medical al MAI**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Serviciu Medical al MAI**
3. Obiectul achizițiilor **Replanificaria încăperilor cu nr.cadastral 0100213.497.01 str.Gh.Asachi, 25b Secția diagnostică consultativă Serviciului Medical al MAI**

**Lista cu cantitățile de lucrări**

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Demontari etajul 1</b>				
1	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	10,470		
2	RpCO56 A	Demontari: timplarie din aluminiu (usi)	m2	1,890		
3	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn ( ferestre)	m2	0,330		
4	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil	m2	49,410		
5	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	43,050		
6	RpCK42 B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	88,000		
7	RpCM33 E	Demontarea placajelor din (ПВХ ламели)	m2	88,000		
8	RpCM33 E	Demontarea tavanului Armstrong	m2	43,070		
9	RpCG29 A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m2	95,070		
10	RpCG29 A	Demolarea peretilor de zidarie din ghips	m2	14,300		
11	TrB01B1 -2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m 9 (Ganoi din interiorul incaperilor)	t	29,500		
12	TRI1AA 05E1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 1 (Ganoi din interior )	t	29,500		
13	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	29,500		
		<b>Capitolul 2. Pereti</b>				

1	2	3	4	5	6	7
14	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,453		
		<b>Capitolul 3. Finisari interioare</b> <b>Capitolul 3.1. Finisari interioare</b> <b>tavane</b>				
15	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Incaperile 1,2, 3, 5, 6, 7, 10, 11)	m2	177,400		
16	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton (ANTIUMEZEALA), grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Incaperile, 4, 8, 9)	m2	12,090		
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,090		
18	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,090		
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	12,090		
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,090		
		<b>Capitolul 3.2. Finisari interioare</b> <b>pereti</b>				
21	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	133,500		
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	133,500		
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	133,500		
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	133,500		
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	133,500		
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	247,240		
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	247,240		
28	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	82,700		
		<b>Capitolul 4. Pardoseli</b>				

1	2	3	4	5	6	7
29	CE17A	Strat contravapori (Incaperile 4,8,9)	m2	11,730		
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	188,400		
31	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica (8 mm) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	59,680		
32	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic, (gr. 10 mm) fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	128,720		
33	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	108,000		
<b>Capitolul 5. Usi, pereti despartitori</b>						
34	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Д1, Д6 Дверь алюминиевая двуполная остекленная с фрамугой, стекло матовое непрозрачное, с антибактериальной ручкой, без порога)	m2	7,250		
35	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Д2, Д4 Дверь алюминиевая однополная остекленная, стекло матовое непрозрачное, без порога с антимикробной ручкой)	m2	11,760		
36	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Д3 Дверь алюминиевая однополная остекленная, стекло матовое непрозрачное, без порога с антимикробной ручкой)	m2	2,080		
37	CK11A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Д5 Дверь алюминиевая однополная остекленная с фрамугой, стекло матовое не прозрачное, без порога с антимикробной ручкой)	m2	34,830		

Investitor

0