

# DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

NR. 10536

| Producător sau reprezentantul său autorizat                                                                                                                     |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Producător                                                                                                                                                      | Reprezentant autorizat                  |
| <b>PPG ROMANIA SA</b>                                                                                                                                           | -                                       |
| Codul de referință al produsului dat de producător                                                                                                              | <b>BRILLIANT EASY CLEAN INT baza TR</b> |
| Cod .....-..... Lot nr. R332554004 Cantitatea (kg) 895..fabricat in data de 10.08.2023 cu termen de valabilitate .....24..... (luni) Data expirarii: 10.08.2025 |                                         |

În conformitate cu Directiva 89/106/CEE – privind armonizarea legilor, reglementărilor tehnice și a prevederilor administrative ale Statelor Membre, referitoare la produse pentru construcții, cu Ordonanța Nr. 20 din 18.08.2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor și cu Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 cu modificările și completările ulterioare și cu Art.4 din Ordonanța 21 / 1992, privind protecția consumatorilor, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului: „**Brilliant Easy Clean Interior**”, având domeniul de utilizare: Vopsea alba pe baza de dispersie, cu consistența cremoasă, pentru zugrăveli interioare rezistente la spălare și că acesta poate fi pus în operă conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produsului.

Conformitatea este evaluată conform standardului: **SR EN ISO / CEI 17050-1: 2010. „Evaluarea conformității. Declarația de conformitate data de producător.**

Performanțele produsului:

| Caracteristici                                                | Standardul de încercări                                 | Valoare impusă         | Valori declarate |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
| <b>Aspect</b>                                                 | vizual                                                  | Omogen, pasta vâscoasă |                  |
| <b>Densitate, 20°C, g / cm³</b>                               | SR EN ISO 2811 -1: 2016 și<br>SR EN ISO 2811 - 4 : 2011 | 1.35 – 1.45            | 1.412            |
| <b>pH</b>                                                     | SR EN ISO 10523:2012                                    | 8.5 – 9.5              | 9.0              |
| <b>Vascozitatea, Brookfield rot.66, vit 170, 20° C , Pa.s</b> | SR EN ISO 2555:2018                                     | 5 – 6                  | 5.0              |
| <b>Continut de nevolatili, 1 g / 100 cm², %</b>               | SR EN ISO 3251 / 2019                                   | 52 – 56                | 52.82            |
| <b>Aderența la suport tip grila</b>                           | SR EN ISO 2409:2020                                     | 0 și 1                 | 1                |
| <b>Clasa de reacție la foc</b>                                | SR EN ISO 13501-1+A1:2010                               | -                      | NPD              |

- **Denumirea și descrierea produsului:** „Brilliant Easy Clean Interior”, având domeniul de utilizare: Vopsea alba pe baza de dispersie, cu consistența cremoasă, pentru zugrăveli interioare rezistente la spălare .Este conform cu : **Fisa Tehnica / Specificație Tehnică nr. 345.**
- **Denumirea și adresa organismului notificat pentru atestarea conformității** (dacă este cazul):-
- **Numărul certificatului** (dacă este cazul): -
- **Denumirea, adresa laboratorului notificat și numărul de identificare la Comisia Europeană** (dacă este cazul):
- **Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:** -

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:  
**Florentina Toader**  
**Manager SMC**

(numele și funcția)




Bucuresti, 11.08.2023.....  
(locul și data emiterii)

.....  
(semnătura)

# DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

NR. 10540

| Producător sau reprezentantul său autorizat                                                                                                                       |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Producător                                                                                                                                                        | Reprezentant autorizat          |
| <b>PPG ROMANIA SA</b>                                                                                                                                             | -                               |
| Codul de referință al produsului dat de producător                                                                                                                | <b>BRILLIANT EASY CLEAN INT</b> |
| Cod .....-..... Lot nr. R332553731 Cantitatea (kg) 8734...fabricat in data de 10.08.2023 cu termen de valabilitate .....24..... (luni) Data expirarii: 10.08.2025 |                                 |

În conformitate cu Directiva 89/106/CEE – privind armonizarea legilor, reglementărilor tehnice și a prevederilor administrative ale Statelor Membre, referitoare la produse pentru construcții, cu Ordonanța Nr. 20 din 18.08.2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor și cu Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 cu modificările și completările ulterioare și cu Art.4 din Ordonanța 21 / 1992, privind protecția consumatorilor, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului: „**Brilliant Easy Clean Interior**”, având domeniul de utilizare: Vopsea alba pe baza de dispersie, cu consistența cremoasă, pentru zugrăveli interioare rezistente la spălare și că acesta poate fi pus în operă conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produsului.

Conformitatea este evaluată conform standardului: **SR EN ISO / CEI 17050-1: 2010. „Evaluarea conformității. Declarația de conformitate data de producător.**

Performanțele produsului:

| Caracteristici                                                | Standardul de încercări                                 | Valoare impusă         | Valori declarate |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
| <b>Aspect</b>                                                 | vizual                                                  | Omogen, pasta vâscoasă |                  |
| <b>Densitate, 20°C, g / cm<sup>3</sup></b>                    | SR EN ISO 2811 -1: 2016 și<br>SR EN ISO 2811 - 4 : 2011 | 1.58 – 1.68            | 1.625            |
| <b>pH</b>                                                     | SR EN ISO 10523:2012                                    | 9 – 10                 | 9.57             |
| <b>Vascozitatea, Brookfield rot.66, vit 170, 20° C , Pa.s</b> | SR EN ISO 2555:2018                                     | 4.3 – 4.8              | 4.50             |
| <b>Continut de nevolatili, 1 g / 100 cm<sup>2</sup>, %</b>    | SR EN ISO 3251 / 2019                                   | 67 - 71                | 68.96            |
| <b>Aderența la suport tip grila</b>                           | SR EN ISO 2409:2020                                     | 0 și 1                 | 1                |
| <b>Clasa de reacție la foc</b>                                | SR EN ISO 13501-1+A1:2010                               | -                      | NPD              |

- **Denumirea și descrierea produsului:** „Brilliant Easy Clean Interior”, având domeniul de utilizare: Vopsea alba pe baza de dispersie, cu consistența cremoasă, pentru zugrăveli interioare rezistente la spălare .Este conform cu : **Fisa Tehnica / Specificație Tehnică nr. 345.**
- **Denumirea și adresa organismului notificat pentru atestarea conformității** (dacă este cazul):-
- **Numărul certificatului** (dacă este cazul): -
- **Denumirea, adresa laboratorului notificat și numărul de identificare la Comisia Europeană** (dacă este cazul):
- **Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:** -

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:  
**Florentina Toader**  
**Manager SMC**

(numele și funcția)




Bucuresti, 11.08.2023.....  
(locul și data emiterii)

.....  
(semnătura)

# DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

NR. 14917

| Producător sau reprezentantul său autorizat                                                                                                                     |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Producător                                                                                                                                                      | Reprezentant autorizat           |
| <b>PPG ROMANIA SA</b>                                                                                                                                           | -                                |
| Codul de referință al produsului dat de producător                                                                                                              | <b>BRILLIANT ULTRA RESISTANT</b> |
| Cod .....-..... Lot nr.R345596943 Cantitatea (kg) 457...fabricat in data de 08.11.2023 cu termen de valabilitate .....24..... (luni) Data expirarii: 08.11.2025 |                                  |

În conformitate cu Directiva 89/106/CEE – privind armonizarea legilor, reglementărilor tehnice și a prevederilor administrative ale Statelor Membre, referitoare la produse pentru construcții, cu Ordonanța Nr. 20 din 18.08.2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor și cu Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 cu modificările și completările ulterioare și cu Art.4 din Ordonanța 21 / 1992, privind protecția consumatorilor, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului: „**Brilliant Ultra Resistant**”, având domeniul de utilizare: Vopsea alba ultralavabila pentru pe baza de dispersie, cu microsfele ceramice, pentru vopsirea suprafețelor interioare/ exterioare și că acesta poate fi pus în operă conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produsului.

Conformitatea este evaluată conform standardului: **SR EN ISO / CEI 17050-1: 2010. „Evaluarea conformității. Declarația de conformitate data de producător.**

Performanțele produsului:

| Caracteristici                                                | Standardul de încercări                                 | Valoare impusa | Valori declarate |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| <b>Aspect</b>                                                 | vizual                                                  | Omogen,        | pasta vascoasa   |
| <b>Densitate, 20°C, g / cm³</b>                               | SR EN ISO 2811 -1: 2016 si<br>SR EN ISO 2811 - 4 : 2011 | 1.20 – 1.30    | 1.274            |
| <b>pH</b>                                                     | SR EN ISO 10523:2012                                    | 9 - 10         | 9.42             |
| <b>Vascozitatea, Brookfield rot.66, vit 170, 20° C , Pa.s</b> | SR EN ISO 2555:2018                                     | 4.5 – 5.5      | 4.5              |
| <b>Continut de nevolatile, 1 g / 100 cm², %</b>               | SR EN ISO 3251 / 2019                                   | 55 - 59        | 57.89            |
| <b>Aderenta la suport tip grila</b>                           | SR EN ISO 2409:2020                                     | 0 si 1         | 1                |
| <b>Clasa de reactie la foc</b>                                | SR EN ISO 13501-1+A1:2010                               | -              | NPD              |

- **Denumirea și descrierea produsului:** „**Brilliant Ultra Resistant**”, având domeniul de utilizare: Vopsea alba ultralavabila pentru pe baza de dispersie, cu microsfele ceramice, pentru vopsirea suprafețelor interioare/ exterioare. Este conform cu : **Fisa Tehnica / Specificatie Tehnica nr. 346.**
- **Denumirea și adresa organismului notificat pentru atestarea conformității** (dacă este cazul):-
- **Numărul certificatului** (dacă este cazul): -
- **Denumirea, adresa laboratorului notificat și numărul de identificare la Comisia Europeană** (dacă este cazul):
- **Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:** -

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

**Florentina Toader**  
**Manager SMC**

(numele și funcția)




Bucuresti, 08.11.2023.....  
(locul și data emiterii)

.....  
(semnătura)

# DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

NR. 14585

| Producător sau reprezentantul său autorizat                                                                                                                 |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Produs                                                                                                                                                      | Reprezentant autorizat            |
| <b>PPG ROMANIA SA</b>                                                                                                                                       | -                                 |
| Codul de referință al produsului dat de producător                                                                                                          | <b>BRILLIANT SILIKON EXTERIOR</b> |
| Cod ..... Lot nr. R343591549 Cantitatea (kg) 432... fabricat în data de 30.10.2023 cu termen de valabilitate .....24..... (luni) Data expirării: 30.10.2025 |                                   |

În conformitate cu Directiva 89/106/CEE – privind armonizarea legilor, reglementărilor tehnice și a prevederilor administrative ale Statelor Membre, referitoare la produse pentru construcții, cu Ordonanța Nr. 20 din 18.08.2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor și cu Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 cu modificările și completările ulterioare și cu Art.4 din Ordonanța 21 / 1992, privind protecția consumatorilor, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului: „**Brilliant Silikon Exterior**”, având domeniul de utilizare: Vopsea alba siliconată, utilizată pentru vopsirea fațadelor sau interioarelor supuse la uzură mare și că acesta poate fi pus în operă conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produsului.

Conformitatea este evaluată conform standardului: **SR EN ISO / CEI 17050-1: 2010. „Evaluarea conformității. Declarația de conformitate data de producător.**

Performanțele produsului:

| Caracteristici                                                | Standardul de încercări                                 | Valoare impusă | Valori declarate |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| <b>Aspect</b>                                                 | vizual                                                  | Omogen,        | pasta vâscoasă   |
| <b>Densitate, 20°C, g / cm³</b>                               | SR EN ISO 2811 -1: 2016 și<br>SR EN ISO 2811 - 4 : 2011 | 1.32 – 1.42    | 1.367            |
| <b>pH</b>                                                     | SR EN ISO 10523:2012                                    | 8 – 9          | 8.86             |
| <b>Vascozitatea, Brookfield rot.66, vit 170, 20° C , Pa.s</b> | SR EN ISO 2555:2018                                     | 4.5 – 5.5      | 5.5              |
| <b>Continut de nevolatili, 1 g / 100 cm², %</b>               | SR EN ISO 3251 / 2019                                   | 53 – 57        | 56.23            |
| <b>Aderenta la suport tip grila</b>                           | SR EN ISO 2409:2020                                     | 0 și 1         | 1                |
| <b>Clasa de reacție la foc</b>                                | SR EN ISO 13501-1+A1:2010                               | -              | NPD              |

- **Denumirea și descrierea produsului:** „**Brilliant Silikon Exterior**”, având domeniul de utilizare: Vopsea alba siliconată, utilizată pentru vopsirea fațadelor sau interioarelor supuse la uzură mare și că acesta poate fi pus în operă conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produsului. Este conform cu : **Fisa Tehnică / Specificație Tehnică nr. 347.**
- **Denumirea și adresa organismului notificat pentru atestarea conformității** (dacă este cazul): -
- **Numărul certificatului** (dacă este cazul): -
- **Denumirea, adresa laboratorului notificat și numărul de identificare la Comisia Europeană** (dacă este cazul):
- **Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:** -

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:  
**Florentina Toader**  
**Manager SMC**

(numele și funcția)




Bucuresti, 31.10.2023.....  
(locul și data emiterii)

.....  
(semnătura)

# DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

NR. 14953

| Producător sau reprezentantul său autorizat                                                                                                                      |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Produs                                                                                                                                                           | Reprezentant autorizat          |
| <b>PPG ROMANIA SA</b>                                                                                                                                            | -                               |
| Codul de referință al produsului dat de producător                                                                                                               | <b>BRILLIANT FASSADEN GRUND</b> |
| Cod .....-.....Lot nr. R345596122 Cantitatea (kg) 5400...fabricat in data de 09.11.2023 cu termen de valabilitate .....24..... (luni) Data expirării: 09.11.2025 |                                 |

În conformitate cu Directiva 89/106/CEE – privind armonizarea legilor, reglementărilor tehnice și a prevederilor administrative ale Statelor Membre, referitoare la produse pentru construcții, cu Ordonanța Nr. 20 din 18.08.2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor și cu Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 cu modificările și completările ulterioare și cu Art.4 din Ordonanța 21 / 1992, privind protecția consumatorilor, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului: „**Brilliant Fassaden Grund**”, având domeniul de utilizare: Grund structurat special pigmentat, cu aspect mat, ce se utilizează pentru reducerea absorbabilității suprafețelor minerale și ca strat intermediar de fond și aderență înainte de aplicarea tencuielilor decorative și că acesta poate fi pus în operă conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produsului.

Conformitatea este evaluată conform standardului: **SR EN ISO / CEI 17050-1: 2010. „Evaluarea conformității. Declarația de conformitate data de producător.**

Performanțele produsului:

| Caracteristici                                        | Standardul de încercări   | Valoare impusă | Valori declarate |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|
| Aspect                                                | vizual                    | Omogen,        | pasta vascoasă   |
| pH                                                    | SR EN ISO 10523:2012      | 8.5 – 9.5      | 9.5              |
| Vascozitatea, Brookfield rot.66, vit 170, 20° C, Pa.s | SR EN ISO 2555:2018       | 3.5 – 4.5      | 3.91             |
| Clasa de reacție la foc                               | SR EN ISO 13501-1+A1:2010 | -              | NPD              |

- **Denumirea și descrierea produsului:** „**Brilliant Fassaden Grund**”, având domeniul de utilizare: Grund structurat special pigmentat, cu aspect mat, ce se utilizează pentru reducerea absorbabilității suprafețelor minerale și ca strat intermediar de fond și aderență înainte de aplicarea tencuielilor decorative. Este conform cu : **Fisa Tehnică / Specificație Tehnică nr. 334.**
- **Denumirea și adresa organismului notificat pentru atestarea conformității** (dacă este cazul): -
- **Numărul certificatului** (dacă este cazul): -
- **Denumirea, adresa laboratorului notificat și numărul de identificare la Comisia Europeană** (dacă este cazul):
- **Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:** -

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

**Florentina Toader**  
**Manager SMC**

(numele și funcția)




Bucuresti, 09.11.2023.....  
(locul și data emiterii)

.....  
(semnătura)



# DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

NR. 14602

| Producător sau reprezentantul său autorizat                                                                                                                    |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Produsător                                                                                                                                                     | Reprezentant autorizat          |
| <b>PPG ROMANIA SA</b>                                                                                                                                          | -                               |
| Codul de referință al produsului dat de producător                                                                                                             | <b>BRILLIANT CREATIVE DEKOR</b> |
| Cod .....-..... Lot nr. R343591673 Cantitatea (kg) 319 fabricat în data de 30.10.2023 cu termen de valabilitate .....24..... (luni) Data expirării: 30.10.2025 |                                 |

În conformitate cu Directiva 89/106/CEE – privind armonizarea legilor, reglementărilor tehnice și a prevederilor administrative ale Statelor Membre, referitoare la produse pentru construcții, cu Ordonanța Nr. 20 din 18.08.2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor și cu Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 cu modificările și completările ulterioare și cu Art.4 din Ordonanța 21 / 1992, privind protecția consumatorilor, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului: „**Brilliant Creative Dekor**”, având domeniul de utilizare: Tencuiala pe baza de lianți organici utilizată pentru finisarea la exterior a peretilor, plafoanelor și stălpilor în clădiri civile și industriale și că acesta poate fi pus în operă conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produsului.

Conformitatea este evaluată conform standardului: **SR EN ISO / CEI 17050-1: 2010. „Evaluarea conformității. Declarația de conformitate data de producător.**

Performanțele produsului:

| Caracteristici                                                | Standardul de încercări   | Valoare impusă | Valori declarate |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|
| <b>Aspect</b>                                                 | vizual                    | Omogen,        | pasta vascoasă   |
| <b>pH</b>                                                     | SR EN ISO 10523:2012      | 8.5 – 9.5      | 9,18             |
| <b>Vascozitatea, Brookfield rot.66, vit 170, 20° C , Pa.s</b> | SR EN ISO 2555:2018       | 700 - 1000     | 881              |
| <b>Clasa de reacție la foc</b>                                | SR EN ISO 13501-1+A1:2010 | -              | NPD              |

- **Denumirea și descrierea produsului:** „Brilliant Creative Dekor”, având domeniul de utilizare: Tencuiala pe baza de lianți organici utilizată pentru finisarea la exterior a peretilor, plafoanelor și stălpilor în clădiri civile și industriale. Este conform cu : **Fisa Tehnica / Specificație Tehnică nr. 355.**
- **Denumirea și adresa organismului notificat pentru atestarea conformității** (dacă este cazul): -
- **Numărul certificatului** (dacă este cazul): -
- **Denumirea, adresa laboratorului notificat și numărul de identificare la Comisia Europeană** (dacă este cazul): -
- **Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:** -

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:  
**Florentina Toader**  
**Manager SMC**

(numele și funcția)




Bucuresti, 31.10.2023.....  
(locul și data emiterii)

.....  
(semnătura)

# DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

NR. 12826

| Producător sau reprezentantul său autorizat                                                                                                                     |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Produs                                                                                                                                                          | Reprezentant autorizat                   |
| <b>PPG ROMANIA SA</b>                                                                                                                                           | -                                        |
| Codul de referință al produsului dat de producător                                                                                                              | <b>BRILLIANT SILIKONDEKOR KP BARASEC</b> |
| Cod .....-..... Lot nr. R338573676 Cantitatea (kg) 6000 fabricat in data de 21.09.2023 cu termen de valabilitate .....24..... (luni) Data expirării: 21.09.2025 |                                          |

În conformitate cu Directiva 89/106/CEE – privind armonizarea legilor, reglementărilor tehnice și a prevederilor administrative ale Statelor Membre, referitoare la produse pentru construcții, cu Ordonanța Nr. 20 din 18.08.2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor și cu Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 cu modificările și completările ulterioare și cu Art.4 din Ordonanța 21 / 1992, privind protecția consumatorilor, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului: „**Brilliant SilikonDekor KP Barasec**”, având domeniul de utilizare: Tencuiala pe baza de lianți organici utilizată pentru finisarea la exterior a peretilor, plafoanelor și stălpilor în clădiri civile și industriale și că acesta poate fi pus în operă conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produsului.

Conformitatea este evaluată conform standardului: **SR EN ISO / CEI 17050-1: 2010. „Evaluarea conformității. Declarația de conformitate data de producător.**

Performanțele produsului:

| Caracteristici                                                | Standardul de încercări   | Valoare impusă         | Valori declarate |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| <b>Aspect</b>                                                 | vizual                    | Omogen, pasta vascoasă |                  |
| <b>pH</b>                                                     | SR EN ISO 10523:2012      | 8.5 – 9.5              | 9.11             |
| <b>Vascozitatea, Brookfield rot.66, vit 170, 20° C , Pa.s</b> | SR EN ISO 2555:2018       | 700 - 1000             | 920              |
| <b>Clasa de reacție la foc</b>                                | SR EN ISO 13501-1+A1:2010 | -                      | NPD              |

- **Denumirea și descrierea produsului:** „**Brilliant SilikonDekor KP Barasec**”, având domeniul de utilizare: Tencuiala pe baza de lianți organici utilizată pentru finisarea la exterior a peretilor, plafoanelor și stălpilor în clădiri civile și industriale .Este conform cu : **Fisa Tehnica / Specificație Tehnică nr. 333.**
- **Denumirea și adresa organismului notificat pentru atestarea conformității** (dacă este cazul):-
- **Numărul certificatului** (dacă este cazul): -
- **Denumirea, adresa laboratorului notificat și numărul de identificare la Comisia Europeană** (dacă este cazul):
- **Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:** -

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

**Florentina Toader**  
**Manager SMC**

(numele și funcția)




Bucuresti, 22.09.2023.....  
(locul și data emiterii)

.....  
(semnătura)

# DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

NR. 14878

Producător sau reprezentantul său autorizat

| Producător                                                                                                                                                     | Reprezentant autorizat                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>PPG ROMANIA SA</b>                                                                                                                                          | -                                       |
| Codul de referință al produsului dat de producător                                                                                                             | <b>BRILLIANT SILIKONDEKOR RP KOROED</b> |
| Cod .....-..... Lot nr. R344593489 Cantitatea (kg) 600 fabricat in data de 06.11.2023 cu termen de valabilitate .....24..... (luni) Data expirarii: 06.11.2025 |                                         |

În conformitate cu Directiva 89/106/CEE – privind armonizarea legilor, reglementărilor tehnice și a prevederilor administrative ale Statelor Membre, referitoare la produse pentru construcții, cu Ordonanța Nr. 20 din 18.08.2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor și cu Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 cu modificările și completările ulterioare și cu Art.4 din Ordonanța 21 / 1992, privind protecția consumatorilor, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului: „**Brilliant SilikonDekor RP Koroed**”, având domeniul de utilizare: Tencuiala pe baza de lianți organici utilizată pentru finisarea la exterior a peretilor, plafoanelor și stălpilor în clădiri civile și industriale și că acesta poate fi pus în operă conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produsului.

Conformitatea este evaluată conform standardului: **SR EN ISO / CEI 17050-1: 2010. „Evaluarea conformității. Declarația de conformitate data de producător.**

Performanțele produsului:

| Caracteristici                                                | Standardul de încercări   | Valoare impusă | Valori declarate |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|
| <b>Aspect</b>                                                 | vizual                    | Omogen,        | pasta vascoasă   |
| <b>pH</b>                                                     | SR EN ISO 10523:2012      | 8.5 – 9.5      | 9.21             |
| <b>Vascozitatea, Brookfield rot.66, vit 170, 20° C , Pa.s</b> | SR EN ISO 2555:2018       | 700 - 1000     | 915              |
| <b>Clasa de reacție la foc</b>                                | SR EN ISO 13501-1+A1:2010 | -              | NPD              |

- **Denumirea și descrierea produsului:** „**Brilliant SilikonDekor RP Koroed**”, având domeniul de utilizare: Tencuiala pe baza de lianți organici utilizată pentru finisarea la exterior a peretilor, plafoanelor și stălpilor în clădiri civile și industriale. Este conform cu : **Fisa Tehnică / Specificație Tehnică nr. 332.**
- **Denumirea și adresa organismului notificat pentru atestarea conformității** (dacă este cazul): -
- **Numărul certificatului** (dacă este cazul): -
- **Denumirea, adresa laboratorului notificat și numărul de identificare la Comisia Europeană** (dacă este cazul): -
- **Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:** -

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

**Florentina Toader**  
**Manager SMC**

(numele și funcția)




Bucuresti, 07.11.2023.....  
(locul și data emiterii)

.....  
(semnătura)



# DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

NR. 10566

| Producător sau reprezentantul său autorizat                                                                                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Producător                                                                                                                                                     | Reprezentant autorizat                      |
| <b>PPG ROMANIA SA</b>                                                                                                                                          | -                                           |
| Codul de referință al produsului dat de producător                                                                                                             | <b>BRILLIANT SILIKONFLEX PROIECT KOROED</b> |
| Cod .....-..... Lot nr. R332553748 Cantitatea (kg) 600 fabricat in data de 10.08.2023 cu termen de valabilitate .....24..... (luni) Data expirarii: 10.08.2025 |                                             |

În conformitate cu Directiva 89/106/CEE – privind armonizarea legilor, reglementărilor tehnice și a prevederilor administrative ale Statelor Membre, referitoare la produse pentru construcții, cu Ordonanța Nr. 20 din 18.08.2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor și cu Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 cu modificările și completările ulterioare și cu Art.4 din Ordonanța 21 / 1992, privind protecția consumatorilor, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului: „**Brilliant SilikonFlex Proiect Koroed**”, având domeniul de utilizare: Tencuiala pe baza de lianți organici utilizată pentru finisarea la exterior a peretilor, plafoanelor și stălpilor în clădiri civile și industriale și că acesta poate fi pus în operă conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produsului.

Conformitatea este evaluată conform standardului: **SR EN ISO / CEI 17050-1: 2010. „Evaluarea conformității. Declarația de conformitate data de producător.**

Performanțele produsului:

| Caracteristici                                                | Standardul de încercări   | Valoare impusă | Valori declarate |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|
| <b>Aspect</b>                                                 | vizual                    | Omogen,        | pasta vascoasă   |
| <b>pH</b>                                                     | SR EN ISO 10523:2012      | 8.5 – 9.5      | 8.97             |
| <b>Vascozitatea, Brookfield rot.66, vit 170, 20° C , Pa.s</b> | SR EN ISO 2555:2018       | 700 - 1000     | 821              |
| <b>Clasa de reacție la foc</b>                                | SR EN ISO 13501-1+A1:2010 | -              | NPD              |

- **Denumirea și descrierea produsului:** „Brilliant SilikonFlex Proiect Koroed”, având domeniul de utilizare: Tencuiala pe baza de lianți organici utilizată pentru finisarea la exterior a peretilor, plafoanelor și stălpilor în clădiri civile și industriale. Este conform cu : **Fisa Tehnică / Specificație Tehnică nr. 348.**
- **Denumirea și adresa organismului notificat pentru atestarea conformității** (dacă este cazul): -
- **Numărul certificatului** (dacă este cazul): -
- **Denumirea, adresa laboratorului notificat și numărul de identificare la Comisia Europeană** (dacă este cazul): -
- **Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:** -

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:  
**Florentina Toader**  
**Manager SMC**

(numele și funcția)




Bucuresti, 11.08.2023.....  
(locul și data emiterii)

.....  
(semnătura)

# DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

NR. 15211

| Producător sau reprezentantul său autorizat                                                                                                                     |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Producător                                                                                                                                                      | Reprezentant autorizat               |
| <b>PPG ROMANIA SA</b>                                                                                                                                           | -                                    |
| Codul de referință al produsului dat de producător                                                                                                              | <b>BRILLIANT SILIKONFLEX BARASEC</b> |
| Cod .....-..... Lot nr. R345598284 Cantitatea (kg) 3600 fabricat in data de 10.11.2023 cu termen de valabilitate .....24..... (luni) Data expirarii: 10.11.2025 |                                      |

În conformitate cu Directiva 89/106/CEE – privind armonizarea legilor, reglementărilor tehnice și a prevederilor administrative ale Statelor Membre, referitoare la produse pentru construcții, cu Ordonanța Nr. 20 din 18.08.2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor și cu Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 cu modificările și completările ulterioare și cu Art.4 din Ordonanța 21 / 1992, privind protecția consumatorilor, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului: „**Brilliant SilikonFlex Barasec**”, având domeniul de utilizare: Tencuiala pe baza de lianți organici utilizată pentru finisarea la exterior a peretilor, plafoanelor și stălpilor în clădiri civile și industriale și că acesta poate fi pus în operă conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produsului.

Conformitatea este evaluată conform standardului: **SR EN ISO / CEI 17050-1: 2010. „Evaluarea conformității. Declarația de conformitate data de producător.**

Performanțele produsului:

| Caracteristici                                                | Standardul de încercări   | Valoare impusă | Valori declarate |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|
| <b>Aspect</b>                                                 | vizual                    | Omogen,        | pasta vascoasă   |
| <b>pH</b>                                                     | SR EN ISO 10523:2012      | 8.5 – 9.5      | 9.50             |
| <b>Vascozitatea, Brookfield rot.66, vit 170, 20° C , Pa.s</b> | SR EN ISO 2555:2018       | 700 - 1000     | 985              |
| <b>Clasa de reacție la foc</b>                                | SR EN ISO 13501-1+A1:2010 | -              | NPD              |

- **Denumirea și descrierea produsului:** „**Brilliant SilikonFlex Barasec**”, având domeniul de utilizare: Tencuiala pe baza de lianți organici utilizată pentru finisarea la exterior a peretilor, plafoanelor și stălpilor în clădiri civile și industriale .Este conform cu : **Fisa Tehnica / Specificație Tehnică nr. 349.**
- **Denumirea și adresa organismului notificat pentru atestarea conformității** (dacă este cazul):-
- **Numărul certificatului** (dacă este cazul): -
- **Denumirea, adresa laboratorului notificat și numărul de identificare la Comisia Europeană** (dacă este cazul):
- **Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:** -

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

**Florentina Toader**  
**Manager SMC**

(numele și funcția)




Bucuresti, 13.11.2023.....  
(locul și data emiterii)

.....  
(semnătura)

# DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

NR. 12903

| Producător sau reprezentantul său autorizat                                                                                                                                |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Produs                                                                                                                                                                     | Reprezentant autorizat             |
| <b>PPG ROMANIA SA</b>                                                                                                                                                      | -                                  |
| Codul de referință al produsului dat de producător                                                                                                                         | <b>BRILLIANT EXTREM PROTECTION</b> |
| Cod .....Gri Antracit..... Lot nr. R338572970 Cantitatea (kg) 700..fabricat in data de 20.09.2023 cu termen de valabilitate .....24..... (luni) Data expirarii: 20.09.2025 |                                    |

În conformitate cu Directiva 89/106/CEE – privind armonizarea legilor, reglementărilor tehnice și a prevederilor administrative ale Statelor Membre, referitoare la produse pentru construcții, cu Ordonanța Nr. 20 din 18.08.2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor și cu Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 cu modificările și completările ulterioare și cu Art.4 din Ordonanța 21 / 1992, privind protecția consumatorilor, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului: „**Brilliant Extrem Protection**”, având domeniul de utilizare: Vopsea lucioasă pe baza de rasină alchidică, utilizată pentru zugrăveli exterioare pentru suprafețe din metal, lemn, zidărie neutră și că acesta poate fi pus în operă conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produsului.

Conformitatea este evaluată conform standardului: **SR EN ISO / CEI 17050-1: 2010. „Evaluarea conformității. Declarația de conformitate data de producător.**

Performanțele produsului:

| Caracteristici                                              | Standardul de încercări                                 | Valoare impusă         | Valori declarate |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
| <b>Aspect</b>                                               | vizual                                                  | Omogen, pasta vâscoasă |                  |
| <b>Densitate, 20°C, g / cm³</b>                             | SR EN ISO 2811 -1: 2016 și<br>SR EN ISO 2811 - 4 : 2011 | 1.01 – 1.05            | 1.010            |
| <b>Vascozitatea, Brookfield rot.66, vit 170, 20°C, Pa.s</b> | SR EN ISO 2555:2018                                     | 200 – 260              | 200              |
| <b>Conținut de nevolatili, 1 g / 100 cm², %</b>             | SR EN ISO 3251 / 2019                                   | 39 – 43                | 42.17            |
| <b>Aderența la suport tip grila</b>                         | SR EN ISO 2409:2020                                     | 0 și 1                 | 1                |
| <b>Timp de uscare (20°C, grosime pelicula 75 μm), h</b>     | IL – QC - 26                                            | Max 8                  | 4                |
| <b>Clasa de reacție la foc</b>                              | SR EN ISO 13501-1+A1:2010                               | -                      | NPD              |

- **Denumirea și descrierea produsului:** „**Brilliant Extrem Protection**”, având domeniul de utilizare: Vopsea lucioasă pe baza de rasină alchidică, utilizată pentru zugrăveli exterioare pentru suprafețe din metal, lemn, zidărie neutră. Este conform cu : **Fisa Tehnică / Specificație Tehnică nr. 356.**
- **Denumirea și adresa organismului notificat pentru atestarea conformității** (dacă este cazul):-
- **Numărul certificatului** (dacă este cazul): -
- **Denumirea, adresa laboratorului notificat și numărul de identificare la Comisia Europeană** (dacă este cazul):
- **Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:** -

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Florentina Toader  
Manager SMC

(numele și funcția)




Bucuresti, 25.09.2023.....  
(locul și data emiterii)

.....  
(semnătura)

F – 09. PP – 19 Ed.3 Rev.2

# DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

NR.\_11152

| Producător sau reprezentantul său autorizat                                                                                                                       |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Producător                                                                                                                                                        | Reprezentant autorizat             |
| <b>PPG ROMANIA SA</b>                                                                                                                                             | -                                  |
| Codul de referință al produsului dat de producător                                                                                                                | <b>BRILLIANT GRUND ANTI RUGINA</b> |
| Cod .....Gri..... Lot nr. R333555310 Cantitatea (kg) 519..fabricat in data de 14.08.2023 cu termen de valabilitate .....24..... (luni) Data expirării: 14.08.2025 |                                    |

În conformitate cu Directiva 89/106/CEE – privind armonizarea legilor, reglementărilor tehnice și a prevederilor administrative ale Statelor Membre, referitoare la produse pentru construcții, cu Ordonanța Nr. 20 din 18.08.2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor și cu Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 cu modificările și completările ulterioare și cu Art.4 din Ordonanța 21 / 1992, privind protecția consumatorilor, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului: „**Brilliant Grund Anti Rugina**”, având domeniul de utilizare: Grund anticoroziv având la baza rasini alchidice, solvenți organici, sicativi și aditivi, utilizat pentru protecția suprafețelor din metal. Este utilizat pentru acoperirea suprafețelor noi, precum și pentru repararea suprafețelor care au mai fost vopsite. Acesta poate fi pus în operă conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produsului.

Conformitatea este evaluată conform standardului: **SR EN ISO / CEI 17050-1: 2010. „Evaluarea conformității. Declarația de conformitate data de producător.**

Performanțele produsului:

| Caracteristici                                           | Standardul de încercări   | Valoare impusa        | Valori declarate |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|
| <b>Aspect</b>                                            | vizual                    | lichid vascos, omogen |                  |
| <b>Densitate, 20°C, g / cm³</b>                          | SR EN ISO 2811 -1: 2016   | 1,25 ... 1,29         | 1,257            |
| <b>Continut de nevolatili, 1 g / 100 cm², %</b>          | SR EN ISO 3251 / 2019     | 69 ... 73             | 70,71            |
| <b>Timp de curgere (cupa, DIN Ø 4 mm, 20°C, sec)</b>     | SR EN ISO 2431: 2012      | 250...300             | 250              |
| <b>Aderenta la suport tip grila</b>                      | SR EN ISO 2409:2020       | 0,1 și 2              |                  |
| <b>Timp de uscare (20°C, grosime pelicula 75 µm ), h</b> | IL – QC - 26              | Max 10                | 3                |
| <b>Clasa de reacție la foc</b>                           | SR EN ISO 13501-1+A1:2010 | -                     | NPD              |

- **Denumirea și descrierea produsului:** „**Brilliant Grund Anti Rugina**”, având domeniul de utilizare: Grund anticoroziv având la baza rasini alchidice, solvenți organici, sicativi și aditivi, utilizat pentru protecția suprafețelor din metal. Este utilizat pentru acoperirea suprafețelor noi, precum și pentru repararea suprafețelor care au mai fost vopsite. Este conform cu : **Fisa Tehnica / Specificație Tehnică nr. 389.**
- **Denumirea și adresa organismului notificat pentru atestarea conformității** (dacă este cazul): -
- **Numărul certificatului** (dacă este cazul): -
- **Denumirea, adresa laboratorului notificat și numărul de identificare la Comisia Europeană** (dacă este cazul): -
- **Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:** -

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

**Florentina Toader**  
**Manager SMC**

(numele și funcția)




Bucuresti, 21.08.2023.....  
(locul și data emiterii)

.....  
(semnătura)