

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_ ocds-b3wdp1-MD-1743060524486 din_ 02.05.2025						
Obiectul achiziției: <i>Materiale de construcții</i>						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 1						
Ghipsocarton	Ghipsocarton	MD RO	Knauf, Regips	Conform anexei	Gips-carton rezistent la umezeala 2500x1200x12,5mm< Culoare: Verde	
Profil zincat pentru ghipsocarton	Profil zincat pentru ghipsocarton	MD	Giramondo Rultehcom		CD 60x27mm L=3m	
Profil zincat pentru ghipsocarton	Profil zincat pentru ghipsocarton	MD	Giramondo Rultehcom		CD 60x27mm L=4m	
Profil zincat pentru ghipsocarton	Profil zincat pentru ghipsocarton	MD	Giramondo Rultehcom		UD 27x28mm L=3m	
Profil zincat pentru ghipsocarton	Profil zincat pentru ghipsocarton	MD	Giramondo Rultehcom		UD 27x28mm L=4m	
Bridă reglabilă multiplă	Bridă reglabilă multiplă	MD	Giramondo Rultehcom		Suport drept pentru prinderea profilelor zincate. 60x125mm	
Profil de colț	Profil de colț	MD	Giramondo Rultehcom		25x25x3000mm	
Profil de colț	Profil de colț	MD	Giramondo Rultehcom		din aluminiu cu plasa 3m	
Profil de ghidaj	Profil de ghidaj	MD	Giramondo Rultehcom		W6 3m	
Vinclu imbinare	Vinclu imbinare	Pol	Lider		Coltar metalic pentru lemn cu ranforsare. KPL4 ranforsat 70x70x55x2mm	
Plasă de armare și fibră	Plasă de armare și fibră	MD	Supraten	Culoare: Alb; Densitatea (g/m2): 160; Dimensiunea ochiului(mm): 5x5;Latime rulou (m): 1; Lungime rola (m): 50; Material: Fibră dinsticlă;		
LOT 2						

Folie tehnică	Folie tehnică	Ukr, md	Ukrteplo Rultehcom	Conform anexei	De aşternut sub beton	
Bandă fibră sticlă	Bandă fibră sticlă	md	Supraten		Banda din fibra de sticla 100mm*45m	
Tapete	Tapete	Belorusia	Beloboi		Tapet hartie	
Clei	Clei	GER	Kleberit		Kleberit	
Clei	Clei	TUR, MD	Celic, supraten Cheton		pentru tapete	
Silicon sanitar	Silicon sanitar	tur	ABC		Silicon sanitar (transparent-caroserie, alb- sanitar) 280ml	
Adeziv	Adeziv	md	Supraten		Clei pentru baghete	
Spumă pentru construcții	Spumă pentru construcții	tur	ABC		Spuma poliuretantica pentru pistol monocomponenta de volumpentruizolatii si constructii, dezvoltata pentru etansari intre elementeledeconstructie, se intareste in prezenta umiditatii din aer si din materialeledeconstructie, poate fi utilizat pentru rosturile dintre peretii despartitori, tavane si pardoseli, rosturile perimetrare din jurul cadrelor de usi si ferestre, umplerea golurilor in jurul tevilor, cablurilor la trecereaprinpereti sau plansee sau rosturi intre pereti si tavane, cu aderenta excelentalabeton, caramida, piatra, ipsos, lemn, metal, polistiren, spuma poliuretanicarigida si PVC	
LOT 3						
Mastica bitum cu cauciuc	Mastica bitum cu cauciuc	ukr	OREOL	Conform anexei	Mastic pe bază de bitum petrolier modificat cu cauciuc artificial, aditivitehnologici, umpluturi minerale și un solvent organic. Elasticitateridică, rezistență la aderență la bază, rezistență la căldură și rezistență laumiditate. Utilizat pentru instalarea și repararea tuturor tipurilor deacoperișuri și hidroizolații ale structurilor de construcție (fundatii, subsoluri, piloți etc.); și pentru impermeabilizarea și tratarea anticorozivăasuprafețelor metalice, inclusiv conduce, caroserii auto; hidroizolareapodelelor	

					de piscine, băi, dușuri. Alungirea la rupere (%): 500%; Baza: Bituminoasă; Destinație: Exterior, interior; Domeniul de utilizare: Universal; Ambalaj: 10-14kg.	
Grund Beton contact	Grund Beton contact WERKER	MD	ARTPAINT		Compoziție: Emulsie acrilică pe bază de apă, nisip de cuarț, aditivi speciali; Culoare: Roz; Îmbunătățește aderența acoperirii suprafeței suport; Îmbunătățește aderența; Simplifică prelucrarea suprafețelor suport tencuiială, gleturi, adezivi și cu alte materiale de finisare; Se utilizează pentru prelucrarea prealabilă a suprafețelor suport dense neabsorbante (beton, tencuieli pe bază de ciment, plăci de marmură, elemente decorative din materiale artificiale, plăci din polistiren etc.). Pentru lucrări la interior și exterior. Consum normal: 0,15-0,27 kg/m²; Aspect produs: Pastă vâscoasă, omogenă; PH: 8,63; Timpul de uscare definitivă: 24h; Ambalaj: 4kg, 6kg 12.6kg 13,5kg	
Amorsă grund	Amorsă grund WERKER	MD	ARTPAINT		Grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante și întărirea suporturilor. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi. PROPRIETĂȚI: Reglează și reduce capacitatea de absorbție și porozitatea suprafețelor absorbante; Aderență deosebită la suport; Putere bună de pătrundere; Suprafața amorsată este permeabilă la vaporii de apă; Conferă suprafețelor acoperite o nuanță lucioasă; Uscare rapidă; Pentru lucrări la interior și exterior. Pentru utilizare în interiorul și exteriorul clădirilor înainte de tencuire, acoperirea cu plăci ceramice, nivelare, tapetare, vopsire, etc. Baza: Acrilică; Consum normal: 0,1-0,15 kg/m²; Ambalaj: 5kg, 10kg, 15kg	
LOT 4						
Tencuială pentru lucrări interioare	Tencuială pentru	MD	Supraten Knauf	Conform anexei	Tencuială universală pe bază de ipsos pentru lucrări interioare. Se utilizează pentru tencuirea și gletuirea suprafețelor minerale (beton,	

	lucrări interioare		Bicomplex Construct		cărămidă și piatră de calcar, a pereților din blocuri BCAși betonspongios,din blocuri de gips și de tip fortan etc.). Ambalaj: saci a cate 30kg	
Tencuială de finisaj	Tencuială de finisaj	MD	Supraten Knauf Bicomplex Construct		Glet de finisaj pe bază de liant polimeric pentru finisarea pereților și atavanelor. Se folosește pentru nivelarea finală și pregătirea profesionalăasuprafețelor înainte de executarea lucrărilor de finisaj (zugrăvire, aplicarede tapete, tencuieli decorative venețiene, mozaicate cu granule demarmurăși de cuarț etc.). Se aplică pe suprafețe de beton, ciment, ipsos, gips-carton,cărămidă, fortan, piatră naturală. aderență excelentă la orice suprafețeminerale; superflexibil; Ambalaj: 18- 20kg.	
Tencuială pentru lucrări exterioare	Tencuială pentru lucrări exterioare	MD	Supraten Knauf Bicomplex Construct		Tencuială universală pe bază de amestec de ciment de calitate superioară,lianți polimerici, plastifianți și fibre de armare. Rezistent la umiditateșiîngheț. Se utilizează pentru tencuirea și gletuirea în exterior a suprafețelorminerale (beton, cărămidă și piatră de calcar, a pereților din blocuri BCAși beton spongios, din blocuri de gips și de tip fortan etc.). Ambalaj: saciacate 25-30kg	
LOT 5						
Teracota	Teracota	UKR	Golden Tile Cersanit Invest	Conform anexei	Gresie pentru podea de mărimi ± 30x30/33x33/40x40/45x45/50x50/60x60ș.a., la solicitare; Culori: Alb, albastru, bej, cafeniu, sur, negru- lasolicitare. Calitate: categoria I; Grosimea minimă: 7mm	
Teracota	Teracota Golden Tiles Cersanit	UKR	Uzina ceramica din Harikov Golden Tiles Cersanit Invest		Faianță pentru pereți de mărimi ± 20x40/30x30/33x33/40x40/45x45/50x50/60x60 ș.a., la solicitare; Culori:Alb, albastru, bej, cafeniu, sur, negru - la solicitare. Calitate: categorial;Grosimea minimă: 7mm.	

Clei pentru teracota	Clei pentru teracota	MD	Supraten Bicomplex Construct		adeziv pentru gresie și faianță pentru lucrări la interior și exterior. Seutilizează la aplicarea placajelor ceramice, la montarea plăcilor dinpiatrănaturală și artificială, pe pereți, pardoseli și tavane de origine minerală(beton, cărămidă, ciment, ghips, fortan ș.a.). Se aplică în condiții deumiditate înaltă și variații mari de temperatură (+300°C). rezistențălaapă,elasticitate și îngheț; grad de tehnicitate înalt; Baza: Ciment Ingrediente:Polimeri, agenți reologici, plastifianți, ciment de calitate superioară, nisipde cuarț, aditivi etc. Ambalaj: sac 25kg	
Fuga	Fuga	MD	Supraten		FUGA — mortar de chituire a rosturilor cu lățimea 1-7 mmbe pazădeciment cu adaosuri polimerice și umpluturi minerale. Culori: lasolicitare;Ambalaj: 1-3kg	
Var	Var	RO	Carmeuse		Var hidratat uscat utilizat la prepararea mortarelor de zidarie, tencuieliinterioare si exterioare, producerea altor produse pentru constructii si alteaplicatii de iginerie civila. Ambalaj 20 kg.	
Gips	Gips IPSOS G – 5	UKR MD	Cameno-Podolisc Supraten		Culoare: alb; Ambalaj: 25,30-40kg	
LOT 6						
Ciment	Ciment	MD	Uzina de ciment Ribnita, Rezina	Conform anexei	M400. Ambalaj de fabrică: Saci hârtie sigilați a câte 40kg.	
LOT 7						
Beton	Beton	MD	Marstel Grup	Conform anexei	M200	
LOT 8						
Fortan	Fortan	MD	Madeco	Conform anexei	Mărimi:390x195/190x100mm/ 390x195/190x190mm/ 390x195/190x120mm, la solicitare. Bloc pentru pereti (fortan) folosit înconstrucție pentru ridicarea cladirilor si constructiilor ingineresti civile.	

LOT 9						
Nisip	Nisip	Md	Cobusca, Boscana si altele	Conform anexei	III C	
Nisip	Nisip	Md	Cobusca, Boscana si altele		Nisip cernut pentru constructii - se utilizeaza pentru realizarea mortarelorde zidarie, a tencuielilor pentru interior si exterior, precumsi microbetoane. În vrac	
Nisip spălat	Nisip spălat	Md	Cobusca, Boscana si altele		Nisip spălat pentru constructii - se utilizeaza pentru realizarea mortarelorde zidarie, a tencuielilor pentru interior si exterior, precumsi microbetoane. În vrac.	
Pietriș	Pietriș	Md	Excomprim		Pietriș alb, din calcar, 5x20, în vrac	
Pietriș	Pietriș	Md	Excomprim		Pietriș alb, din calcar 20x40, în vrac	
LOT 10						
Amstrong	Amstrong	UKR, Germ	Kraft, Knauf si altele	Conform anexei	Tavan Armstrong cu instalare	
LOT 11						
Căramidă	Căramidă	MD	Macon, Uzina de caramida taraclia tiraspol, ribnita	Conform anexei	250x120x65; 250x120x88	
LOT 12						
Cherestea	Cherestea	ukr	Lemo, MIF Stilholl	Conform anexei	Pin. Grosime, lungime, lungime: la solicitare	
Placaj laminat	Placaj laminat	Ukr	MIF, Fort		9*1250*2500mm	
Placaj laminat	Placaj laminat	Ukr	MIF, Fort		12*1250*2500mm	
Placaj laminat	Placaj laminat	Ukr	MIF, Fort		15*1250*2500mm	
Placaj laminat	Placaj laminat	Ukr	MIF, Fort		18*1250*2500mm	
LOT 13						
Parchet laminat	Parchet laminat	Turcia	AGT	Conform anexei	Grosime (mm): min. 8 (12 mm); Culoarea lemnului: la solicitare; Structurasuprafetei:	

					Structura lemnului cu luciu, sau mat - la solicitare.	
Plintă	Plintă	pol	Cesar		Plintă pentru podea. Compatibilă cu laminatul.	
Ungheraș	Ungheraș	pol	Cesar		interior p/u plintă. Compatibile cu plinta și laminatul	
Ungheraș	Ungheraș	pol	Cesar		exterior p/u plintă. Compatibile cu plinta și laminatul	
Prelungitor	Prelungitor	pol	Cesar		prelungitor plintă. Compatibile cu plinta și laminatul	
Capat pentru plinta	Capat pentru plinta	pol	Cesar		Capat dreapta/stânga pentru plinta. Compatibile cu plinta și laminatul	
LOT 14						
Rigla rindeluita, lemn rasinoase	Rigla rindeluita, lemn rasinoase	UKR	Lemo Mif Vilerex si altele	Conform anexei	Cherestea 150x150mm	
Grinzi de rasinoase	Grinzi de rasinoase	UKR	Lemo Mif Vilerex si altele		Grinzi (Cherestrea 30x100mm)	
Dulapi de rasinoase	Dulapi de rasinoase	UKR	Lemo Mif Vilerex si altele		Căpriori (Cherestrea 150x50mm)	
Jghebur	Jghebur	MD, RO	Bravoprofil Bilka		Semirotunde prefabricate tip BRASS cu d=10-12; 5-15	
Burlan	Burlan	MD, RO	Bravoprofil Bilka		Rotund prefabricat tip BRASS cu d=10-12;5-15cm	
Cuie de construcție	Cuie de construcție	UKR	Madeco		Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	
Cot de burlan	Cot de burlan	MD, RO	Bravoprofil Bilka		Cot cu d=10-12;5-12 cm	
Îmbinare jgheab	Îmbinare jgheab	MD, RO	Bravoprofil Bilka		Îmbinare cu d=10-12;5-15cm	
Tablă zincată	Tablă zincată	MD, RO	Bravoprofil Bilka		Plăci din tablă amprentată tip țiglă	

Semnat: _____ **BOLGARI ANDREI. În calitate de: Administrator**

Ofertantul: SRL VERMILION **Adresa:** mun.Chisinau str.Independentei, 30 of.61 MD-2072

Tel.mob 079106465 email: 2008vermilion@gmail.com, srl_vermilion@mail.ru