

Инвестор
ОбъектБлагоустройство территории Дома престарелых мун. Чадыр-Лунга АТО
Гагаузия

Каталог единичных расценок к объекту №1

Ремонт

(развернутая форма)

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ, затрат и ресурсов	Единица измерения	Расход ресурсов на единицу измерения	Стоимость, lei	
					На единицу измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		1. Подпорная стена				
1	TsA03 B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м, без подпорок, с наклонными откосами, в фундаментах и каналах, и т.д., в несвязном или малосвязаном плотном грунте, глубиной до 0,75 м, средний грунт) под фундаменты	m3			56,66
	93120400 19600	Sapator	h-om	1,3500	41,97	56,66
2	CA02 A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Бетонная подготовка под ф-ты)	m3			1 315,54
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,9500	41,97	165,78
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 100,00	1 138,08
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	13,50	3,68
	29522700 03000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,00
3	CB02 A	Cofraje (Опалубка)	m2			62,53
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,0500	41,97	44,07
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	0,25
	28741158 41033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,45
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	11,00	0,55
	28731458	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	20,00	1,60



1	2	3	4	5	6	7
	87000					
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	50,00	5,00
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 500,00	8,75
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 500,00	1,26
4	CC02 B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром более 8мм, для стен и диафрагм, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg			12,88
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0260	41,97	1,09
	27106023 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,50	11,79
5	CA03 C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон класса...) M150	m3			1 326,90
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,1000	41,97	172,07
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 100,00	1 138,89
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	13,50	3,95
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	11,99
6	CA05 A	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных стен, перегородок, диафрагм вертикальных, а также разных строений, расположенных выше нулевой отметки, на высоте до 35 м включительно, приготовление на РБУ и его укладка типичными средствами, железобетон класса...)	m3			1 345,99
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,0000	41,97	167,88
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 100,00	1 161,39
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	13,50	4,73
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
7	CF15 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie,	m2			80,60



1	2	3	4	5	6	7
		la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)				
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,4000	41,97	58,76
	26641021 02010	Mortar ciment 100-Т(pt.informatie)	m3	0,0240	900,00	21,60
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,08
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
8	IzF04 A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой, выполненный из битумной мастики, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой)	m2			40,78
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	41,97	1,68
	23203226 00036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	23,00	39,10
		2. Благоустройство				
9	TsD02 C1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 31-50 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 31-50 см)	100 m3			234,85
	29522600 03553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,4700	500,00	234,85
10	TsD06 B	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t (Уплотнение виброплощадкой насыпей из несвязного, уплотненного грунта, слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется виброплитой 1,6 т)	100 m3			1 266,08
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,9500	41,97	123,81
	29522700 04020	Placa vibratoare, greut.=1,6 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	3,2630	350,00	1 142,27
11	DA13 B	Macadam ordinar cu o grosime dupa cilindrare de 10 cm (Щебеночное покрытие обычное, толщиной после укатки 10 см)	m2			67,98




1	2	3	4	5	6	7
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,1500	41,97	6,30
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0410	100,00	4,10
	14111222 01646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,0160	300,00	4,80
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,1280	310,00	39,68
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0330	13,50	0,45
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0044	500,00	2,20
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0280	350,00	9,80
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0033	200,00	0,66
12	DE17 A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток- брусчатка толщиной 6 см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2			177,49
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,5802	41,97	24,35
	26511221 00027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,30	2,08
	26511221 00442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,30	17,16
	26611128 00655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1.0150	123,00	124,84
	14211022 00546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	250,00	1,25
	14211022 00547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	100,00	3,80
	28811160 02701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	200,00	4,00
13	DE10 C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 30x15 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m			187,25
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	41,97	6,30
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,5200	41,97	21,82
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 100,00	49,50
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	13,50	0,08
	26661228 00286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	109,00	109,55
		3. Подвал				
14	CG32 A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile (Заполнение глиной(строймусором) , с утрамбовкой слоев ручными)	m3			178,50




1	2	3	4	5	6	7
		средствами)				
	93120400 19600	Sapator	h-om	1,6000	41,97	67,15
	14202022 05501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,1000	100,00	110,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	13,50	1,35
15	CG22 A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Подстилающий слой из бетона (B10), толщиной 10 см)	m2			158,73
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,9500	41,97	39,87
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	1 100,00	112,67
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	2,00
16	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			60,27
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,97	25,18
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	900,00	30,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,50	0,09
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,53
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,27
17	CK12 A	Usi metalice (Установка металлических дверей, одностворчатых, площадью переплета до 7м2 включительно, изготовленных из стального прокатного профиля, стального холоднокатанного ленточного профиля, включая необходимую арматуру и аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно) двери подвала	m2			1 016,64
	72142100 26800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	41,97	148,54
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,97	16,79
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,1900	41,97	8,03
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,2700	41,97	11,31
	28121063 060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	800,00	800,00
	28731559 00800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	40,00	5,57
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,30	1,82




1	2	3	4	5	6	7
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	250,00	1,09
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	24302261 00034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	30,00	21,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	13,50	0,00
18	СК12 D	Usi metalice (Установка металлических дверей, двухстворчатых, площадью переплета до 7м2 включительно, изготовленных из стального прокатного профиля, стального холоднокатанного ленточного профиля, включая необходимую арматуру и аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)- входные двери подвала	m2			1 028,32
	72142100 26800	Montator constructii metalice	h-om	3,7400	41,97	157,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	41,97	18,96
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,1900	41,97	7,93
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,2700	41,97	11,35
	28121063 060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	800,00	800,00
	28731559 00800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	40,00	5,33
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3600	1,30	1,77
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	250,00	0,93
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	24302261 00034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7500	30,00	22,56
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	13,50	0,00
19	CD55 A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Кладка стен наружных фортаном вход в подвал)	m3			864,12
	71220500 13400	Zidar	h-om	3,0900	41,97	129,73
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,6300	41,97	26,33
	14111222 01275	Blocuri de calcar (фортан)	m3	0,9000	600,00	540,00
	26401123 02501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,75	11,25
	26241021 01102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	900,00	65,45
	26641021 01101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	900,00	90,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	13,50	1,35
		4. Ограждение				
20	TsE04 A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 63-80 CP, prin taierea	100m2			43,75




1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна минибульдозером на гусеничном ходу Bobcat, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории)				
	29522600 03553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	350,00	43,75
21	TsA02 E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта под бетонный цоколь забора 111,4*0,2*0,35 м)	m3			55,40
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	41,97	55,40
22	TsC54 C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Щебеночная подготовка под цоколь и столбы t= 5,0 см с уплотнением	m3			398,35
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,97	41,50
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de-riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	13,50	1,35
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2.2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,11
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	20,00	8,39
23	CB02 A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2			62,52
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,0500	41,97	44,07
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	0,25
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,45
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	11,00	0,55
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	20,00	1,60
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P tag g, 15 mm	m2	0,1000	50,00	5,00



1	2	3	4	5	6	7
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 500,00	8,75
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 500,00	1,25
24	CL18 A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) Стойки забора из проф.трубы 50*50*3, L=2.0 m шаг 2,5 м- 145 шт включая заглушки на стойки из полосовой стали 40*4 мм - 7,25 м.	kg			19,70
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,97	7,97
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	41,97	0,42
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	11,00	0,11
	27752763 09886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	11,00	11,00
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
25	CA03 B2) (Устройство бетонных цоколей на 20см. от земли и 30 см. в земле и углубления под стойки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса M150) 360*0,2*0,5 м	m3			906,43
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,7500	41,97	199,36
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,97	16,79
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,30	376,83
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	100,00	77,37
	14211022 00290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	300,00	213,63
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	13,50	3,96
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	29522700 037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	20,00	6,50
26	CL18 A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия) Рама забора из проф.трубы 40*20*2 мм в 2 ряда - 720 м/п для крепления профнастила	kg			20,12
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,97	7,97
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,97	0,42
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	41,97	0,42
	27341138	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	11,00	0,11



1	2	3	4	5	6	7
	03207					
	27752763 09886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	11,00	11,00
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
27	CO07 C1	Imprejmuiri metalice din rame metalice și tablă de 1 mm grosime cu montarea panoului gata confecționat (Металлические ограждения, из профнастила Н1.5 м на саморезах)	kg			103,86
	72140700 21400	Lacatus construcției metalice	h-om	0,0800	41,97	3,36
	27	Саморезы	buc		1,00	6,00
	27107035 18200	Panou gata confecționat	kg	1,0500	90,00	94,50
28	TsA03 B	(Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м, без подпорок, с наклонными откосами, в фундаментах и каналах, и т.д. в несвязанном или малосвязанном плотном грунте, глубиной до 0,75 м, средний грунт) под фундаменты столбов	m ³			69,25
	93120400 19600	Sapator	h-om	1,3500	41,97	56,65
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	41,97	12,60
29	CA03 B2	(Устройство бетонных фундаментов, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса М150)	m ³			904,03
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,7500	41,97	198,82
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,97	16,58
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,30	376,82
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m ³	0,7660	100,00	76,32
	14211022 00290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m ³	0,7050	300,00	213,16
	41001162 02818	Apa pentru mortar și betoane	m ³	0,2900	13,50	3,92
	29522700 03100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	20,00	12,11
	29522700 037002	Betoniera de 250 l cu cadere liberă	h-ut	0,3250	20,00	6,32
30	CL18 A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (Разные металлические изделия) Проф. труба 80*80*4 мм для столбов ворот и калиток	kg			20,12
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,97	7,97
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,97	0,42
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	41,97	0,42
	27341138 03207	Sirma neagră moale d = 2 mm	kg	0,0100	11,00	0,11
	27752763 09886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	11,00	11,00



1	2	3	4	5	6	7
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
31	СК13 А	.(Установка металлических дверей и ворот, скользящих или раздвижных, с одной створкой, на любой кладке, включая необходимые принадлежности (колеса, направляющие шины, петли, арматуру и т.д.), площадью до 7 м2 включительно) Изготовление и монтаж ворот и калиток из профнастила в комплекте с замком и петлями 1,5*3,0 м - 1 шт ворота и калитка 1,5*1,0 м - 1 шт	m2			958,81
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,1900	41,97	7,97
	72142100 26800	Montator constructii metalice	h-om	2,2000	41,97	92,33
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	41,97	33,58
	28121063 060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	800,00	800,00
	28731559 00800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	40,00	5,40
	24302261 00034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6500	30,00	19,50
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	13,50	0,02
32	CN21 B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Окраска металлических перил, решеток и ограждений, алкидной эмалью в 1 слой, включая грунтовку)	m2			50,57
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	41,97	41,97
	24302261 00700	Grund alchidic	kg	0,0800	35,00	2,80
	24301161 04160	Email alchidic	kg	0,0700	40,00	2,80
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	5,00	0,50
	23201662 00676	White spirit	kg	0,1000	25,00	2,50

L.S.

Офертант

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Утверждаю:

L.S.

Инвестор

()

должность, подпись (инициалы, фамилия)