

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1776426104356 _din 29.04.2026
Obiectul achiziției: Materiale de construcție, articole conexe

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul: nr.1 Nisip pentru tencuială						
Nisip cernut pentru tencuială	Nisip cernut pentru tencuială	md	Cobusca Cariera	Nisip cernut, spălat pentru tencuială, inclusiv livrarea, descărcarea	Nisip cernut, spălat pentru tencuială, inclusiv livrarea, descărcarea	
Lotul: nr.2 Placă de ipsos						
Placă de ipsos hidrofugă 667*500*80mm	Placă de ipsos hidrofugă 667*500*80mm	Ro	Knauf	Grosime (mm): 80; Lățime (mm):500; Lungime (mm): 667; Suprafața: Uniforma; sistem de îmbinare: tip nut-feder. Tip: hidrofugă	Grosime (mm): 80; Lățime (mm):500; Lungime (mm): 667; Suprafața: Uniforma; sistem de îmbinare: tip nut-feder. Tip: hidrofugă	
Lotul: nr.3 Articole conexe						
Curățător spuma PU 500ml	Curățător spuma PU 500ml	china	Profmet	Domeniul de utilizare: Exterior si interior. Tip: Detersiv. Volum (ml): 500	Domeniul de utilizare: Exterior si interior. Tip: Detersiv. Volum (ml): 500	
Spuma poliuretanică	Spuma poliuretanică	china	Profmet	Baza: Poliuretanică Densitatea: (kg/m ³) – 12,15. Domeniul de utilizare: Exterior si interior. Mod de aplicare: Pistol Tip: Pentru toate anotimpurile Volum: 850ml	Baza: Poliuretanică Densitatea: (kg/m ³) – 12,15. Domeniul de utilizare: Exterior si interior. Mod de aplicare: Pistol Tip: Pentru toate anotimpurile Volum: 850ml	
Bandă teflon	Bandă teflon	china	Profmet	Culoare: albă. Grosime (mm): 0,20 Lățime (mm): 19. Lungime (m): 15	Culoare: albă. Grosime (mm): 0,20 Lățime (mm): 19. Lungime (m): 15	

Racord flexibil pentru apă	Racord flexibil pentru apă	china	Orion	Diametrul: ½ FF Lungime (mm): 60 cm. Material: oțel inoxidabil Presiune (bar): 10 Temperatura de lucru, max (°C): 90 Tip: Furtunuri pentru apă	Diametrul: ½ FF Lungime (mm): 60 cm. Material: oțel inoxidabil Presiune (bar): 10 Temperatura de lucru, max (°C): 90 Tip: Furtunuri pentru apă	
Disc pentru șlefuit	Disc pentru șlefuit	china	Profmet	Diametru de prindere: 22.2 mm Diametru: 125 mm. Grosime: 6 mm Tip disc: pentru șlefuire metal	Diametru de prindere: 22.2 mm Diametru: 125 mm. Grosime: 6 mm Tip disc: pentru șlefuire metal	
Papuc de cablu	Papuc de cablu	china	Profmet	Material: cupru satanat Diametru: 16 mm	Material: cupru satanat Diametru: 16 mm	
Papuc de cablu	Papuc de cablu	china	Profmet	Material: cupru satanat Diametru: 25 mm	Material: cupru satanat Diametru: 25 mm	
Papuc de cablu	Papuc de cablu	china	Profmet	Material: cupru satanat Diametru: 50 mm	Material: cupru satanat Diametru: 50 mm	
Ață pentru zidar	Ață pentru zidar	china	Profmet	Lungime: 150 m. Culoare: galbenă. Grosime fir: de la 1,2 mm până la 2,0 mm. Rolă: 50 m.	Lungime: 150 m. Culoare: galbenă. Grosime fir: de la 1,2 mm până la 2,0 mm. Rolă: 50 m.	
Șină zero	Șină zero	china	Profmet	Tip: izolată pentru nul Tip montare: pe DIN JHS01 Numărul de poli: 15p	Tip: izolată pentru nul Tip montare: pe DIN JHS01 Numărul de poli: 15p	
Șnur din fibră de sticlă	Șnur din fibră de sticlă	china	Profmet	Destinație: pentru cazane pe combustibil solid. Tip: non azbest Dimensiuni: 10*10 mm. Lungime: 2,5 m	Destinație: pentru cazane pe combustibil solid. Tip: non azbest Dimensiuni: 10*10 mm. Lungime: 2,5 m	
Termomanometru	Termomanometru	china	Profmet Sthor	Tip: cu ventil vertical Temperatura de lucru: 20 – 120 °C Presiunea de lucru: 0 – 4 bari Diametru termomanometru: D 63 mm Filet termomanometru: 1/4" Reducție: 1/4" * 1/2"	Tip: cu ventil vertical Temperatura de lucru: 20 – 120 °C Presiunea de lucru: 0 – 4 bari Diametru termomanometru: D 63 mm Filet termomanometru: 1/4" Reducție: 1/4" * 1/2"	
Termometru bimetal axial	Termometru bimetal axial	china	Profmet Sthor	Tip: cu teacă Dimensiuni: 1/2" * 45 mm Temperatura de lucru: 20 – 160 °C Diametru termometru: D 63 mm	Tip: cu teacă Dimensiuni: 1/2" * 45 mm Temperatura de lucru: 20 – 160 °C Diametru termometru: D 63 mm	

Termometru circular	Termometru circular	china	Profmet Sthor	Tip: cu tub capilar Lungime tub capilar: 1,5 m Cadran: D 43/36 Dimensiune bulb: 6,5*31 mm Temperatura de lucru: 0 – 120 °C	Tip: cu tub capilar Lungime tub capilar: 1,5 m Cadran: D 43/36 Dimensiune bulb: 6,5*31 mm Temperatura de lucru: 0 – 120 °C	
Pistol pentru spumă poleuretanică	Pistol pentru spumă poleuretanică	china	Profmet	Lungime: 320mm	Lungime: 320mm	
Pres garnitură (салниковая набивка)	Pres garnitură (салниковая набивка)	china	Profmet Sthor	Dimensiuni: 10x10mm Tip: AP-31	Dimensiuni: 10x10mm Tip: AP-31	
Cot metal sudură	Cot metal sudură	china	Profmet Sthor	Diametru: Ø 50. Material: oțel. Tip: 90°	Diametru: Ø 50. Material: oțel. Tip: 90°	
Reducție (trecere)	Reducție (trecere)	china	Profmet Sthor	3/4"FE x 1/2"FI. Material: inox	3/4"FE x 1/2"FI. Material: inox	
Burghiu pentru beton	Burghiu pentru beton	china	Profmet Sthor	Destinație: Pentru beton Diametrul (mm): 6. Lungime (mm): 110 Material: Oțel. Tip tijă: SDS-Plus	Destinație: Pentru beton Diametrul (mm): 6. Lungime (mm): 110 Material: Oțel. Tip tijă: SDS-Plus	
Burghiu pentru beton	Burghiu pentru beton	china	Profmet Sthor	Destinație: Pentru beton Diametrul (mm): 8. Lungime (mm): 160 Material: Oțel. Tip tijă: SDS-Plus	Destinație: Pentru beton Diametrul (mm): 8. Lungime (mm): 160 Material: Oțel. Tip tijă: SDS-Plus	
Burghiu pentru beton	Burghiu pentru beton	china	Profmet Sthor	Destinație: Pentru beton Diametrul (mm): 10. Lungime(mm): 160 Material: Oțel. Tip tijă: SDS-Plus	Destinație: Pentru beton Diametrul (mm): 10. Lungime(mm): 160 Material: Oțel. Tip tijă: SDS-Plus	
Burghiu pentru beton	Burghiu pentru beton	china	Profmet Sthor	Destinație: Pentru beton Diametrul (mm): 12. Lungime(mm): 210 Material: Oțel. Tip tijă: SDS-Plus	Destinație: Pentru beton Diametrul (mm): 12. Lungime(mm): 210 Material: Oțel. Tip tijă: SDS-Plus	
Burghiu pentru beton	Burghiu pentru beton	china	Profmet Sthor	Destinație: Pentru beton Diametrul (mm): 14. Lungime(mm): 210 Material: Oțel. Tip tijă: SDS-Plus	Destinație: Pentru beton Diametrul (mm): 14. Lungime(mm): 210 Material: Oțel. Tip tijă: SDS-Plus	

Lotul: nr.4 Uși din aluminiu

Ușă din aluminiu interioară	Ușă din aluminiu interioară	md	Alusarplast	<ol style="list-style-type: none"> 1. Material aluminiu; 2. Cu deschidere pe dreapta; 3. Culoare – albă; 4. Dimensiuni: Lăț-840mm * H-2050mm; Grosime nu mai mică de 45mm; 5. Geam termopan cu două sticle, dintre care 1 (una) canelată, Lăț – 650 mm * H 1100 mm; 6. Feronerie: -3 balamale; -broască îngropată; cu închidere cu bilă; sub cilindru; -mâner trăgător cu bară din aluminiu cu lungimea de 500mm, diametrul 32mm, distanța între elementele de fixare de 330mm; -cilindru pentru broască cu minim 3 chei 7. Cutia ușii fără prag; 8. Tocul ușii cu grosimea nu mai mică de 45 mm; 9. Partea inferioară a ușii confecționată din panou Sandwich 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Material aluminiu; 2. Cu deschidere pe dreapta; 3. Culoare – albă; 4. Dimensiuni: Lăț-840mm * H-2050mm; Grosime nu mai mică de 45mm; 5. Geam termopan cu două sticle, dintre care 1 (una) canelată, Lăț – 650 mm * H 1100 mm; 6. Feronerie: -3 balamale; -broască îngropată; cu închidere cu bilă; sub cilindru; -mâner trăgător cu bară din aluminiu cu lungimea de 500mm, diametrul 32mm, distanța între elementele de fixare de 330mm; -cilindru pentru broască cu minim 3 chei 7. Cutia ușii fără prag; 8. Tocul ușii cu grosimea nu mai mică de 45 mm; 9. Partea inferioară a ușii confecționată din panou Sandwich 	
Ușă din aluminiu interioară	Ușă din aluminiu interioară	md	Alusarplast	<ol style="list-style-type: none"> 1. Material aluminiu; 2. Cu deschidere pe stânga; 3. Culoare – albă; 4. Dimensiuni: Lăț-840mm * H-2050mm; Grosime nu mai mică de 45mm; 5. Geam termopan cu două sticle, dintre care 1 (una) canelată, Lăț – 650 mm * H 1100 mm; 6. Feronerie: -3 balamale, -broască îngropată, cu închidere cu bilă, sub cilindru; -mâner trăgător cu bară din aluminiu cu lungimea de 500mm, diametrul 32mm, distanța între elementele de fixare de 330mm; -cilindru pentru broască cu minim 3 chei; 7. Cutia ușii fără prag; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Material aluminiu; 2. Cu deschidere pe stânga; 3. Culoare – albă; 4. Dimensiuni: Lăț-840mm * H-2050mm; Grosime nu mai mică de 45mm; 5. Geam termopan cu două sticle, dintre care 1 (una) canelată, Lăț – 650 mm * H 1100 mm; 6. Feronerie: -3 balamale, -broască îngropată, cu închidere cu bilă, sub cilindru; -mâner trăgător cu bară din aluminiu cu lungimea de 500mm, diametrul 32mm, distanța între elementele de fixare de 330mm; 	

				8. Tocul uşii cu grosimea nu mai mică de 45 mm; 9. Partea inferioară a uşii confecţionată din panou Sandwich.	-cilindru pentru broască cu minim 3 chei; 7. Cutia uşii fără prag; 8. Tocul uşii cu grosimea nu mai mică de 45 mm; 9. Partea inferioară a uşii confecţionată din panou Sandwich.	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Bolgari Andrei În calitate de: Administrator

Ofertantul: _SRL VERMILION_ Adresa (sediul): mun.Chisinau str.Independentei, 30 of.61

E-mail: 2008vermilion@gmail.com Telefon mobil: 079106465

Anexa nr. 23

Specificaţii de preţ

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1776426104356 din 29.04.2026
	Obiectul achiziției: Materiale de construcție, articole conexe

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44110000-4	Nisip cernut pentru tencuială	tona	25	475,00	570	11875,00	14250,00	La solicitare în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	

44110000-4	Placă de ipsos hidrofugă 667*500*80 mm	buc	460	125,00	150	57500,00	69000,00	La solicitare în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Curățător spuma PU 500ml	buc	10	100,00	120	1000,00	1200,00	La solicitare în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Spuma poliuretanică	buc	25	100,00	120	2500,00	3000,00	La solicitare în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Bandă teflon	buc	15	25,00	30	375,00	450,00	La solicitare în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Racord flexibil pentru apă	buc	30	75,00	90	2250,00	2700,00	La solicitare în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Disc pentru șlefuit	buc	25	25,00	30	625,00	750,00	La solicitare în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Papuc de cablu	buc	50	25,00	30	1250,00	1500,00	La solicitare în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Papuc de cablu	buc	50	25,00	30	1250,00	1500,00	La solicitare în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Papuc de cablu	buc	20	25,00	30	500,00	600,00	La solicitare în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Ață pentru zidar	buc	3	50,00	60	150,00	180,00	La solicitare în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Șină zero	buc	10	100,00	120	1000,00	1200,00	La solicitare în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Șnur din fibră de sticlă	buc	3	50,00	60	150,00	180,00	La solicitare în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Termomanometru	buc	8	200,00	240	1600,00	1920,00	La solicitare în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Termometru bimetal axial	buc	8	200,00	240	1600,00	1920,00	La solicitare în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Termometru circular	buc	7	300,00	360	2100,00	2520,00	La solicitare în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Pistol pentru spumă poleuretanică	buc	2	300,00	360	600,00	720,00	La solicitare în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Pres garnitură (салниковая набивка)	kg	20	350,00	420	7000,00	8400,00	La solicitare în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Cot metal sudură	buc	20	75,00	90	1500,00	1800,00	La solicitare în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	

44110000-4	Reducție (trecere)	buc	100	37,50	45	3750,00	4500,00	La solicitare în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Burghiu pentru beton	buc	5	50,00	60	250,00	300,00	La solicitare în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Burghiu pentru beton	buc	2	100,00	120	200,00	240,00	La solicitare în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Burghiu pentru beton	buc	2	150,00	180	300,00	360,00	La solicitare în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Burghiu pentru beton	buc	1	250,00	300	250,00	300,00	La solicitare în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Burghiu pentru beton	buc	1	300,00	360	300,00	360,00	La solicitare în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Ușă din aluminiu interioară	buc	1	6433,33	7720	6433,33	7720,00	La solicitare în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Ușă din aluminiu interioară	buc	1	6441,67	7730	6441,67	7730,00	La solicitare în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Bolgari Andrei În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL VERMILION Adresa (sediul): mun.Chisinau str.Independentei, 30 of.61

E-mail: 2008vermilion@gmail.com Telefon mobil: 079106465