

SPECIFICAȚII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1732541661361 din: 25.11.2024
Obiectul achiziției: Tehnica de calcul

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	3	4	5	6	7	8
Lot 2						
Panou interactiv	TT-7523QA	China	Newline	Specificatii tehnice minime: Monitor all-in-one cu tehnologie de recunoastere a atingerii folosind unde IR care: • asigură o recunoastere precisă a atingerilor • utilizează senzori situați în întregul cadru al ecranului • detectează atingeri chiar dacă există praf sau alte obiecte care obstrucționează porțiunile din cadru; până la 20% din cadru pot fi acoperite de praf • recunoaste până la 20 de puncte de atingere în SO Android, și până la 40 de puncte de atingere în SO Windows, ceea ce permite integrarea a mai multor funcții în soft • recunoastere automată a atingerii cu Stilus/deget/pumn, îndeplinind funcțiile de creion/mouse/radiera, respectiv • are amplificator și minim 2 difuzoare a câte 20W incorporate • compatibil cu HID și nu necesită calibrare Sa fie dotat cu microcomputer cu procesor compus din cel puțin 8 nuclee (4 nuclee Cortex A73 și 4 nuclee Cortex A53) sau mai performant, RAM 8GB, ROM 128GB, SO Android cel puțin v.13.0 preinstalat, inclusiv:	Monitor all-in-one cu tehnologie de recunoastere a atingerii folosind unde IR care: • asigură o recunoastere precisă a atingerilor • utilizează senzori situați în întregul cadru al ecranului • detectează atingeri chiar dacă există praf sau alte obiecte care obstrucționează porțiunile din cadru; în jur de 20% din cadru pot fi acoperite de praf • recunoaste 20 de puncte de atingere în SO Android, și 40 de puncte de atingere în SO Windows, ceea ce permite integrarea a mai multor funcții în soft • recunoastere automată a atingerii cu Stilus/deget/pumn, îndeplinind funcțiile de creion/mouse/radiera, respectiv • are amplificator și 2 difuzoare a câte 20W incorporate • compatibil cu HID și nu necesită calibrare Este dotat cu microcomputer cu procesor compus din 8 nuclee (4 nuclee Cortex A73 și 4 nuclee Cortex A53) , RAM 8GB, ROM 128GB, SO Android v.13.0 preinstalat, Contine:	

			• software cu instrumente de scris pentru a desena cu cerneală digitală pe ecran, și opțiuni ce permit trimiterea notele in format PDF • software de partajare fără fir a conținutului de pe ecranul oricarui dispozitiv fara a depinde de sistemul de operare folosit • Instrument de suprascriere text pentru a scrie peste orice imagine, site, aplicație și pentru a salva notele • Garanție – min. 3 ani Parametri tehnici minimi: • Diagonala min.75”, aspect 16:9 • Tehnologia de afisare: LCD cu DirectLED lighting si AntiBlueLight • Suprafata activa: min.1649 x 927 mm • Dimensiuni fizice: max.1738 x 1055 mm • Rezolutia nativa: 3840 x 2160 pixels - 4K Ultra High Definition • Luminozitate: 450 cd/m² • Contrast: 5000:1 • Unghi de vizualizare: 178° / 178° • Culori: 1.073 billion colors (10 bit) • Timp de raspuns (tip.): 5 ms • Rata de actualizare: 60 Hz (@ UHD) • Pixel pitch (max.): 0.43 x 0.43 mm • Timpul de viata a dispozitivului: min. 50,000 ore Conectivitate (minim) • Intrari: 3x HDMI 2.0 in, 1x HDMI 2.0 out, 1x DisplayPort 1.2, 1x SPDIF audio in, 1x 3.5 mm stereo audio, 1x 3.5 mm mic in, 4x USB 3.0 type A, 4x USB 3.0 type B (touch), 1x USB Type C (Incl. Power Delivery up to 65 Watts), 1x USB Type C (fara Power Delivery), 1x OPS Slot • Control: 1x RS232 • LAN: 1x RJ45 (100Mbps) in, 1x RJ45 (100Mbps) out • WiFi: 6 + BT 5.2 • Compatibilitate cu: Windows, Android, Macintosh OS X • Greutate maxima: 53kg Accesorii incluse: Telecomanda IR, Cablu alimentare, Cablu HDMI optic min. 10m, Cablu	• software cu instrumente de scris pentru a desena cu cerneală digitală pe ecran, și opțiuni ce permit trimiterea notele in format PDF • software de partajare fără fir a conținutului de pe ecranul oricarui dispozitiv fara a depinde de sistemul de operare folosit • Instrument de suprascriere text pentru a scrie peste orice imagine, site, aplicație și pentru a salva notele • Garanție – 3 ani Parametri tehnici: • Diagonala 75”, aspect 16:9 • Tehnologia de afisare: LCD cu DirectLED lighting si AntiBlueLight • Suprafata activa: 1650 x 928 mm • Dimensiuni fizice: 1735 x 1051 mm • Rezolutia nativa: 3840 x 2160 pixels - 4K Ultra High Definition • Luminozitate: 450 cd/m² • Contrast: 5000:1 • Unghi de vizualizare: 178° / 178° • Culori: 1.073 billion colors (10 bit) • Timp de raspuns (tip.): 5 ms • Rata de actualizare: 60 Hz (@ UHD) • Pixel pitch (max.): 0.43 x 0.43 mm • Timpul de viata a dispozitivului: 50,000 ore Conectivitate : • Intrari: 3x HDMI 2.0 in, 1x HDMI 2.0 out, 1x DisplayPort 1.2, 1x SPDIF audio in, 1x 3.5 mm stereo audio, 1x 3.5 mm mic in, 4x USB 3.0 type A, 4x USB 3.0 type B (touch), 1x USB Type C (Incl. Power Delivery up to 65 Watts), 1x USB Type C (fara Power Delivery), 1x OPS Slot • Control: 1x RS232 • LAN: 1x RJ45 (100Mbps) in, 1x RJ45 (100Mbps) out • WiFi: 6 + BT 5.2 • Compatibilitate cu: Windows, Android, Macintosh OS X • Greutate : 52 kg Accesorii incluse: Telecomanda IR, Cablu alimentare, Cablu HDMI optic 10m, Cablu USB, 2x	
--	--	--	--	---	--

				USB, 2x creioane pasive (stylus), Suport pentru montare pe perete Instalarea, setarea si punerea in functiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari precum si initierea personalului pentru lucrul cu panoul interactiv - se va efectua de operatorul economic	creioane pasive (stylus), Suport pentru montare pe perete Instalarea, setarea si punerea in functiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari precum si initierea personalului pentru lucrul cu panoul interactiv - se va efectua de catre Genial Invest SRL.	
Panou interactiv	TT-6523QA	China	Newline	Specificatii tehnice minime: Monitor all-in-one cu tehnologie de recunoastere a atingerii folosind unde IR care: • asigură o recunoastere precisă a atingerilor • utilizează senzori situați în întregul cadru al ecranului • detectează atingeri chiar dacă există praf sau alte obiecte care obstrucționează porțiunile din cadru; până la 20% din cadru pot fi acoperite de praf • recunoaste până la 20 de puncte de atingere in SO Android, si până la 40 de puncte de atingere in SO Windows, ceea ce permite integrarea a mai multor functii in soft • recunoastere automata a atingerii cu Stilus/deget/pumn, indeplinind functiile de creion/mouse/radiera, respectiv • are amplificator și minim 2 difuzoare a cate 20W incorporate • compatibil cu HID si nu necesită calibrare Sa fie dotat cu microcomputer cu procesor compus din cel puțin 8 nuclee (4 nuclee Cortex A73 si 4 nuclee Cortex A53) sau mai performant, RAM 8GB, ROM 128GB, SO Android cel puțin v.13.0 preinstalat, inclusiv: • software cu instrumente de scris pentru a desena cu cerneală digitală pe ecran, și opțiuni ce permit trimiterea notele in format PDF • software de partajare fără fir a continutului de pe ecranul oricarui dispozitiv fara a depinde de sistemul de operare folosit • Instrument de suprascriere text pentru a scrie peste orice imagine, site, aplicație și pentru a salva notele • Garanție – min. 3 ani Parametri tehnici minimi: • Diagonala min.65”, aspect 16:9	Monitor all-in-one cu tehnologie de recunoastere a atingerii folosind unde IR care: • asigură o recunoastere precisă a atingerilor • utilizează senzori situați în întregul cadru al ecranului • detectează atingeri chiar dacă există praf sau alte obiecte care obstrucționează porțiunile din cadru; in jur de 20% din cadru pot fi acoperite de praf • recunoaste 20 de puncte de atingere in SO Android, si 40 de puncte de atingere in SO Windows, ceea ce permite integrarea a mai multor functii in soft • recunoastere automata a atingerii cu Stilus/deget/pumn, indeplinind functiile de creion/mouse/radiera, respectiv • are amplificator și 2 difuzoare a cate 20W incorporate • compatibil cu HID si nu necesită calibrare Este dotat cu microcomputer cu procesor compus din 8 nuclee (4 nuclee Cortex A73 si 4 nuclee Cortex A53), RAM 8GB, ROM 128GB, SO Android v.13.0 preinstalat, Contine: • software cu instrumente de scris pentru a desena cu cerneală digitală pe ecran, și opțiuni ce permit trimiterea notele in format PDF • software de partajare fără fir a continutului de pe ecranul oricarui dispozitiv fara a depinde de sistemul de operare folosit • Instrument de suprascriere text pentru a scrie peste orice imagine, site, aplicație și pentru a salva notele • Garanție –3 ani Parametri tehnici: • Diagonala 65”, aspect 16:9 • Tehnologia de afisare: LCD cu DirectLED lighting si AntiBlueLight	

			• Tehnologia de afisare: LCD cu DirectLED lighting si AntiBlueLight • Suprafata activa: min.1427 x 802 mm • Dimensiuni fizice: max.1515 x 930 mm • Rezolutia nativa: 3840 x 2160 pixels - 4K Ultra High Definition • Luminozitate: 450 cd/m² • Contrast: 5000:1 • Unghi de vizualizare: 178° / 178° • Culori: 1.073 billion colors (10 bit) • Timp de raspuns (tip.): 5 ms • Rata de actualizare: 60 Hz (@ UHD) • Timpul de viata a dispozitivului: min. 50,000 ore Conectivitate (minim) • Intrari: 3x HDMI 2.0 in, 1x HDMI 2.0 out, 1x DisplayPort 1.2, 1x SPDIF audio in, 1x 3.5 mm stereo audio, 1x 3.5 mm mic in, 4x USB 3.0 type A, 4x USB 3.0 type B (touch), 1x USB Type C (Incl. Power Delivery up to 65 Watts), 1x USB Type C (fara Power Delivery), 1x OPS Slot • Control: 1x RS232 • LAN: 1x RJ45 (100Mbps) in, 1x RJ45 (100Mbps) out • WiFi: 6 + BT 5.2 • Compatibilitate cu: Windows, Android, Macintosh OS X • Greutate maxima: 40kg Accesorii incluse: Telecomanda IR, Cablu alimentare, Cablu HDMI optic min. 10m, Cablu USB, 2x creioane pasive (stylus), Suport pentru montare pe perete Instalarea, setarea si punerea in functiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari precum si initierea personalului pentru lucrul cu panoul interactiv - se va efectua de operatorul economic	• Suprafata activa: 1428 x 803 mm • Dimensiuni fizice: 1513 x 927 mm • Rezolutia nativa: 3840 x 2160 pixels - 4K Ultra High Definition • Luminozitate: 450 cd/m² • Contrast: 5000:1 • Unghi de vizualizare: 178° / 178° • Culori: 1.073 billion colors (10 bit) • Timp de raspuns (tip.): 5 ms • Rata de actualizare: 60 Hz (@ UHD) • Timpul de viata a dispozitivului: 50,000 ore Conectivitate : • Intrari: 3x HDMI 2.0 in, 1x HDMI 2.0 out, 1x DisplayPort 1.2, 1x SPDIF audio in, 1x 3.5 mm stereo audio, 1x 3.5 mm mic in, 4x USB 3.0 type A, 4x USB 3.0 type B (touch), 1x USB Type C (Incl. Power Delivery up to 65 Watts), 1x USB Type C (fara Power Delivery), 1x OPS Slot • Control: 1x RS232 • LAN: 1x RJ45 (100Mbps) in, 1x RJ45 (100Mbps) out • WiFi: 6 + BT 5.2 • Compatibilitate cu: Windows, Android, Macintosh OS X • Greutate: 39 kg Accesorii incluse: Telecomanda IR, Cablu alimentare, Cablu HDMI optic 10m, Cablu USB, 2x creioane pasive (stylus), Suport pentru montare pe perete Instalarea, setarea si punerea in functiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari precum si initierea personalului pentru lucrul cu panoul interactiv - se va efectua de catre Genial Invest SRL.	
--	--	--	---	---	--

Semnat: _____

Numele, prenumele: RUDENCO EugeniuÎn calitate de: DirectorOfertantul: GENIAL INVEST SRL

Adresa: or.Chisinau, str. Alexandru Hajdeu 106