



I.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”



SR EN ISO/IEC 17065  
OCpr-001

# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare OCpr - 001 16 C015226-16

Data emiterii 10 august 2019

Valabil pînă la 10 august 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul I.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare" (I.S. CMAC). Adresa juridică: șos. Muncești, 162a, MD 2002, mun. Chișinău; Adresa fizică: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău; tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Materiale textile tricotate așa-zise cu "păr-lung" pentru îmbrăcăminte exterioară, costume de carnaval, căptușeală a îmbrăcăminte și încălțăminte, articole de acoperit capul, articole decorative, articole de pat, jucării.

Livrările se vor efectua conform contractului Nr. 82/16 din 01.02.2016

cu OAO "БЕЛФА", or. Ilobin, Republica Belarusi.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

GOST 28367-94 p.p. 5.1.4 (tab.1 ind.3, 5), 5.1.12 (tab.2 ind. 8); Reglementarea Tehnică "Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile", aprobată de MHI prin Ordin Nr.61 din 23.04.2007.

PRODUCĂTOR

OAO "БЕЛФА", or. Ilobin, Republica Belarusi.

SOLICITANT

"BLANA DE AUR - COM" S.R.L.


str. Columna 143, ap. (of) 1, raion Chișinău, MD-2004, Republica Moldova.

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Raport evaluare final Nr.2870-KE din 10.08.2016, eliberat de Organismul de certificare produse (OCP) din cadrul I.S. CMAC, MD 2064, mun. Chișinău, str. E. Coca, 28, certificat de acreditare Nr. OCpr-001 din 09.09.2014; Declarația de conformitate Nr. PG-BY/12 11.01 TP017 003 01474 din 04.07.2013, valabilă pînă la 20.06.2018, eliberată de OAO "БЕЛФА", or. Ilobin, Republica Belarusi; Rapoarte de încercări: Nr.33, Nr.28 din 29.01.2015, Nr.843 din 14.01.2014, Nr.295, Nr.283 din 09.04.2014, Nr.293 din 08.04.2014, Nr.40 din 04.02.2015, Nr.915 din 10.12.2014, Nr.32 din 26.01.2015, eliberate de LI OAO "БЕЛФА", or. Ilobin, Republica Belarusi; Rapoarte de încercări Nr.816 din 24.09.2012, Nr.1107 din 18.01.2013, Nr.278 din 02.04.2013, Nr.1104 din 06.12.2012, eliberate УП "Центр испытаний и сертификации ТООТ", or. Minsk, Republica Belarusi.

INFORMAȚII SUPPLEMENTARE:

Schema de certificare 2, cu identificarea de către OCP din cadrul I.S. CMAC a fiecărui lot de produs importat. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP din cadrul I.S. CMAC. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Acord Nr. 3115/2016 din 10.08.2016. Dosar Nr. 0455.



Conducătorul organismului de certificare

Expert

*[Signature]*

Melnic L.

Isac E.

Codul NCMRM  
60011000

Codul țării  
BY

Codul IDNO  
1014600021276





Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”

## CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

13 L018797-18

Data emiterii 05 octombrie 2018

Valabil până la 05 octombrie 2020

### ORGANISMUL DE CERTIFICARE

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare" (Î.S. CMAC). Adresa juridică: șos. Muncești, 162a, MD 2002, mun. Chișinău; Adresa fizică: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău; tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Piei naturale cromate de bovină pentru fețe de încălțăminte, are „Матадор/Палма”,  
cu marcă „BKPI JIT”. Lot 5722, 51 dm<sup>2</sup>,  
D/V Nr. 2090I22689 din 30/07/18.

Codul NCM  
4107

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

GOST 939-94 p.p. 3.2.1, 3.4-3.7; 3.10 tab. 1 anexa B tab. B1; 3.10.1.

### PRODUCĂTOR

ООО „BKPI JIT” Federație Rusă.

Codul țării  
RU

### SOLICITANT

Î.C.S. „CRISTINA MOLD-ROM SIMPLEX” S.R.L.,  
RM, mun. Chișinău, str. Armenească, 51  
depozit RM, mun. Chișinău, str. Mesager, 27

Codul IDNO  
1003600100445

### CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 3832-RE din 04.10.18, eliberat de OCP din cadrul Î.S. CMAC, mun. Chișinău, str. E. Coca, 28, MD 2064; Raport de încercări Nr. 432-18C din 03.09.18, eliberat de Centrul de Analiză și Încercări „Pielări-AIRIN” SRL, mun. Chișinău, str. Călea Ieșilor, 10.

### INFORMAȚII SUPLEMENTARE


Schema de certificare: 1 b. Fără drept de comercializare.  
Acord Nr. 5467/2018 din 05.10.2018. Dosar Nr. 1238.

Conducătorul organismului de certificare

Melnic L.

Expert

Chiriac I.







Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”



SM EN ISO/CEI 17065  
OCpr-001

## CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare OCpr - 001 11 A017328-17

Data emiterii 08 decembrie 2017

Valabil până la 08 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare" (Î.S. CMAC). Adresa juridică: șos. Muncești, 162a, MD 2002, mun. Chișinău; Adresa fizică: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău; tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Încălțăminte de toate zilele, cu fețe din piele naturală, pentru femei și bărbați.  
Fabricare în serie conform cerințelor GOST 26167-2005.

Codul NCM  
6403

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

GOST 26167-2005, Reglementarea tehnică "Stabilirea condițiilor de etichetare a materialelor utilizate la producerea principalelor componente ale articolelor de încălțăminte destinate către consumatori", aprobată prin ordin Nr. 147 din 26.10.07 de MII al RM.

PRODUCĂTOR

Î.C.S. "CRISTINA MOLD-ROM SIMPEX" S.R.L.  
str. Mesager, 27, mun. Chișinău, RM.

Codul țării  
MD

SOLICITANT

Î.C.S. "CRISTINA MOLD-ROM SIMPEX" S.R.L.,  
str. Armenească, 51, mun. Chișinău, RM.

Codul IDNO  
1003600100445

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 4005-RE din 05.12.14, eliberat de OCP din cadrul Î.S. CMAC, mun. Chișinău, str. E. Coca, 28, MD 2064, certificat de acreditare OCpr-001 din 09.09.14; Aviz sanitar pentru produsele alimentare și nealimentare Nr. 754 din 23.03.17, eliberat de Centrul Național de Sănătate Publică, MD 2028, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67A; certificat de acreditare Nr. LÎ-044 (01 078) din 02.06.2014; Raport de încercări Nr. 559-17C din 29.11.17, eliberat de Centrul de Analiză și Încercări "Pielart-AIRIN" SRL, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10, certificat de acreditare Nr. LÎ-016 din 14.04.17.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:


Schema de certificare 3. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP din cadrul Î.S. CMAC. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs sau al fiecărui ambalaj conform legislației în vigoare. Acord Nr. 4549/2017 din 08.12.2017. Dosar Nr. 2366.

Conducătorul organismului de certificare

Melnic L.

Expert

Chiriac I.







# ООО «Валтекс-Гума»

Украина, 09114, Киевская обл., г.Белая Церковь,  
ул. Ивана Кожедуба, 361; тел./факс: +38(04563)79390,  
<http://valtex-guma.com.ua>; e-mail: 0675012874@ukr.net

## СЕРТИФИКАТ (ПАСПОРТ) КАЧЕСТВА ПОДОШВА ФОРМОВАННАЯ БОРТОПРОШИВНАЯ «БУТЕКС» ИЗ ИЗНОСОСТОЙКОЙ РЕЗИНЫ ТУ У 19.3-34019297-001:2008

Дата изготовления: 28.02.2019г.

Партия: 2802/5

Количество: 2000 пар

| N п/п | Наименование показателя                                                      | Норма по ТУ  | Результаты анализа         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| 1.    | Цвет                                                                         | чёрный       |                            |
| 2.    | Плотность г/см <sup>3</sup> , не более                                       | 1,28         | <u>1,12</u>                |
| 3.    | Условная прочность при разрыве, Мпа, не менее                                | 9,0          | <u>12</u>                  |
| 4.    | Относительно: утончение в момент разрыва, %, не менее                        | 250          | <u>290</u>                 |
| 5.    | Относительная остаточная деформация, после разрыва %, не более               | 30           | <u>29</u>                  |
| 6.    | Твёрдость, по Шор А, у.е.                                                    | 60-70        | <u>64</u>                  |
| 7.    | Сопротивление истиранию Джмм <sup>3</sup> , не менее                         | 7,0          | <u>8,2</u>                 |
| 8.    | Сопротивление многократному изгибу, не менее, циклов                         | 50           | <u>60</u>                  |
| 9.    | Морозостойкость, не менее, °C                                                | -45          | <u>срок</u>                |
| 10.   | Теплостойкость:<br>- статическая, не менее °C<br>- динамическая, не менее °C | +120<br>+150 | <u>срок</u><br><u>срок</u> |

Заключение: соответствует требованиям ТУ У 19.3-34019297-001:2008

Товарищество с ограниченной

ответственностью

«ВАЛТЕКС-ГУМА»

Штамп:

34019297



|                                                                                                            |                                                                   |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| Centrul de Analiză și Încercări<br>«Pielart - AIRIN» S.R.L.<br>2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 | RAPORT DE ÎNCERCĂRI<br>Nr. <u>14 - 20</u><br>« 22 » ianuarie 2020 | Cod: ПИ 5.10 - 1 |
|                                                                                                            |                                                                   | Ediția: 4        |
|                                                                                                            |                                                                   | Data: 05.07.2018 |
|                                                                                                            |                                                                   | Pag. 1           |



APROB  
Director CAI «Pielart - AIRIN» SRL  
Șveț I.  
ianuarie 2020

La încercări s-au prezentat mostrele №1-Bocanci de toate zilele pentru bărbați, mod. 695 98, mar.41, cu fețe din piele naturală, căptușeală combinată-din blană naturală, tălpi din material polimeric;  
№2- Încălțăminte de voiaj pentru băieți (adidași) mod. 2044 9, mar.37, cu fețe din piele naturală, tălpi-din material polimeric; №3-Cusături 3 tipuri.

Solicitant/ Producător SCR «Cristina Mold - Rom Simpex» SRL, mun Chișinău, str. Armenească, 51

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări №1; №2 - câte 1 per. №3- câte 1 buc

Data primirii mostrelor 21.01.2020

Data începerii încercării 22.01.2020

Mostrele prelevate de către reprezentantul întreprinderii SCR «Cristina Mold - Rom Simpex» SRL și prezentate pe baza contractului Nr. 28-17 din 29.10.2017

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informație

DN la produse GOST 26167-2005 «Обувь повседневная. ОТУ», GOST 1135-2005 «Обувь домашняя и дорожная. ОТУ», GOST 21463 - 87 «Обувь. Нормы прочности»

DN metodelor de încercări GOST 9290-76 «Метод определения прочности ниточных швов соединения деталей верха», GOST 9292-82 «Обувь. Метод определения прочности крепления подошвы в обуви химических методов крепления»

Condițiile mediului în timpul încercărilor  $t = 18 - 22^{\circ} \text{C}$

#### Rezultatele încercărilor

| Nr. mostr. încerc. | Denumirea indicilor, unități de măsură                                                                                    | Indicativul DN la produsele încercate            | Indicativul DN metodelor de încercări | Norma indicilor conform DN | Valoarea indicilor de facto |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1.1                | Rezistența de fixarea tălpilor prin metoda lipire/coasere, N/cm, min                                                      | GOST 26167 pct. 4.5.3<br>GOST 21463 pct. 4 Tab.2 | GOST 9292                             | 47                         | st-66<br>dr-72              |
| 2.1                | Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică, N/cm, min                                                            | GOST 1135 p. 4.4.3<br>(GOST 21463 pct. 4 Tab. 2) | GOST 9292                             | 32                         | st-60<br>dr-64              |
| 3.1                | Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, min,<br>-cusătură de două paralele de 1 rând<br>-îndoităcusătură întoarsă la 180° | GOST 21463<br>pct. 3 Tab. 1                      | GOST 9292                             | 90                         | 100<br>101                  |
|                    | Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, min, (cusătură de 2 rânduri)                                                      |                                                  |                                       | 115                        | 128                         |

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientul

| Funcție | Nume, prenume | Semnătură      |
|---------|---------------|----------------|
| Inginer | Șveț E.       | <i>E. Șveț</i> |



|                                                                                                                               |                                                                     |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| Centrul de Analiză și Încercări<br>«Pielart - AIRIN» S.R.L.<br>2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10<br>tel.: 068005535 | RAPORT DE ÎNCERCĂRI<br>Nr. <b>483 - 19</b><br>« 31 » octombrie 2019 | Cod: ПИ 5.10 - 1 |
|                                                                                                                               |                                                                     | Ediția: 4        |
|                                                                                                                               |                                                                     | Data: 05.07.2018 |
|                                                                                                                               |                                                                     | Pag. 1           |



APROB

«Pielart - AIRIN» SRL

Șveț I.

octombrie 2019

La încercări s-au prezentat mostrele

Bocanci cu cîrîmbi înalți:

№1 – căpută; №2 – cîrîmb; №3 – brant; №4 – antiglisorul; №5 – semibrant

Solicitant/Producător ICS „Cristina Mold - Rom Simpex” SRL, mun. Chișinău, str. Armenească, 51

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 1 semipereche

Data primirii mostrelor 30.10.2019

Data începerii încercării 30.10.2019

Mostrele prelevate de către reprezentantul întreprinderii

și prezentate pe baza contractului Nr. 28-17 din 29.10.2017

Tipurile și scopurile încercărilor informația despre compoziția materialului

Condițiile mediului în timpul încercărilor  $t = 18 - 22^{\circ}C$

### Rezultatele încercărilor

Визуальный осмотр, исследование структуры материала под микроскопами различной степени увеличения, поведение образцов в пламени лабораторной горелки и их растворение в химических реактивах установили следующее:

| Nr. mostr. | Identificarea compoziției materialului |                |
|------------|----------------------------------------|----------------|
| 1          | Piele naturală                         |                |
| 2          | Piele naturală                         |                |
| 3          | Piele naturală                         |                |
| 4          | Stratul interior                       | Piele naturală |
|            | Stratul exterior                       | Piele naturală |
| 5          | Carton rigid                           |                |

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.  
 Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.  
 Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

| Funcție           | Nume, prenume  | Semnătură |
|-------------------|----------------|-----------|
| Inginer - chimist | Stolareenco S. | Mleady.   |