

Specificații tehnice (F4.1)

<i>[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]</i>		
Numărul licitației : 21001722 I.P. „Directia generala pentru administrarea cladirilor Guvernului RM”	Data: „14” decembrie 2018	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației: Achiziționarea utilajului pentru bucatarie	Lot:tot	Pagina: 1 din 11

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/Servicii:						

39221000-7	1	Centru Culinar Electric	Utilaj Tehnologic	Turcia	Kayalar	<p>Centru Culinar electric 655x 555x567 5,47/400 Caracteristici tehnice: * Sistem ConnectedCooking - automatizarea și controlul proceselor de la Smartfon. Inspirarea și descărcarea rețetelor direct de pe server cl ub-rational.com * Ecran multifuncțional Tuch * Sistem cu boiler și combi steamer * Capacitatea 6 Tavi GN 2/3 * SelfCooking Control-prepararea automată * Hi Density Control-prepararea cu 50% mai rapidă * CareControl - spălare automată fără intervenția personalului, fără calcar, spălare automată a boilerului * iCooking Control - regimuri inteligente cu detectarea cantității produsului * i Level Control - prepararea concomitentă a mai multor tipuri de bucate cu control pe nivele * sonda de temperatură - măsurarea temperaturii în 6 puncte * alimentare electrică 380</p>	<p>Centrul de gătit electric 655x555x567 5,47 / 400 Specificatii tehnice: ConnectedCooking - automatizarea și controlul proceselor Smartfon Display multifuncțional Tuch Cazanul și sistemul de cazane cu abur Capacitate 6 tăvi GN 2/3 SelfCooking Control - pregătire automată Hi Density Control - pregătire cu 50% mai rapidă CareControl - spălare automată fără intervenția personalului, fără calcar, spălare automată a cazanelor Controlul iCooking - Moduri inteligente cu detectarea cantității de produse Control iLevel - Pregătirea simultană a mai multor tipuri de feluri de mâncare cu control al nivelului senzor de temperatură - măsurătoare de temperatură în 6 puncte 380 V sau 220 V de alimentare Iluminarea LED-urilor de lucru Sistemul de ușă triplă izolat și sistemul LOW-E</p>
------------	---	-------------------------	-------------------	--------	---------	---	--

						<p>V sau 220 V</p> <ul style="list-style-type: none"> * Inregistrarea datelor HACCP si protoco l service a ultemelor 180 zile si stocarea pe Cloud * Ilumin atie LED a camerei de lucru * Usa izolata triplu si sistem LOW-E micsoreaza pierderile de caldura cu 10% * Dus de mina retractabil 	<p>reduc pierderile de căldură cu 10%</p> <p>pistol retractabil</p>	
39221000-7	2	Masa	Utilaj industrial	Republica Moldova	Inoxplus SRL	Masa de lucru fara polita si cu margine, blat si carcasa din inox 1500x600x850	Masa de lucru fara polita si cu margine, blat si carcasa din inox 1500x600x850	
39221000-7	3	Dedurizator de apa	Utilaj Tehnologic	Turcia	Kayalar	Dedurizator de apa, volum 12 l d= 185; h=500	Dedurizator de apa, volum 8 lt	

39221000-7	4	Plita electrica cu inductie	Utilaj Tehnologic	Turcia	Kayalar	Plita electrica cu inductie: 340x445x 115 3,5/230 -din otel inoxidabil ,control electronic tip senzor, inductie -timpul poate fi programat, temoeratura de gatire 60 I 240 °C	Plita electrica cu inductie: 420*380 / 230V-50 Hz - 3,5 Kw (4,7 Hp) -din otel inoxidabil ,control electronic tip senzor, inductie -timpul poate fi programat, temoeratura de gatire 60 I 240 °C
39221000-7	5	Generator de gheata	Utilaj Tehnologic	Turcia	Kayalar	Generator de gheata: 345x400x590 0,32/230 Tipul de ghiata - cuburi; productivitate - 21 kg/24 ore, capacitate depozitare - (4 kg); Corp din plastic	Generator de gheata: 345x400x590 0,32/230 Tipul de ghiata - cuburi; productivitate - 21 kg/24 ore, capacitate depozitare - (4 kg); Corp din plastic
39221000-7	6	Masa frigorifica cu 2 usi din inox	Utilaj Tehnologic	Turcia	Kayalar	Masa frigorifica cu 2 usi, din inox. 1420x700x850,495/230 Regimul de temperatura (0/+ I 0° C), volumul util 310l).Blatul de lucru din inox fara margine, 2 politeGN 1/1. In interior si exterior executat din inox, partea de jos din otel-galvanizat ,din inox. grosimea izolatiei - 40mm. Usi cu	Masa frigorifica cu 2 usi, din inox. 1400*600*850, 0,3kW, 230V 1+N 50/60Hz Regimul de temperatura +2, +8°C, volumul util 234 lt).Blatul de lucru din inox fara margine, 2 politeGN 1/1. In interior si exterior executat din inox, partea de jos din otel-galvanizat ,din inox.

					Inchidere automata si garnituri magnetice. Ventilat. Dezghetarea si evaporarea apei de condens complet automat.	grosimea izolatiei - 40mm. Usi cu Inchidere automata si garnituri magnetice. Ventilat. Dezghetarea si evaporarea apei de condens complet automat.		
39221000-7	7	Masina pentru cafea automata	Utilaj Tehnologic	Turcia	Kayalar	Masina pentru cafea automat, 680x590x530 3,35/230 pentru 2 grupe, volum 1.7, cafea boiler 1,5 It, robinet apa, robinet abur, 4 portii programate pentru fiecare grup	71 x 52 x 42 cm (9lt), * Mono-bloc cap de grup de 2 kg de alamă cu sistem de perfuzie-extractie. * Şasiu din oţel galvanizat din oţel inoxidabil; oţel inoxidabil. * Cazan de cupru cu schimbătoare de căldură termo-sifon independente pentru fiecare grup cap. * Două orificii de evacuare rotative din oţel inoxidabil şi o priză de apă caldă.	

							<ul style="list-style-type: none"> * Pompa de motor internă; controlat cu nivel electronic al apei. * Tuburi secundare din Teflon. 	
39221000-7	8	Dedurizator de apa	Utilaj Tehnologic	Turcia	Kayalar	Dedurizator de apa, volum 12 I d= 185; h=500	Dedurizator de apa, volum 8 lt	
39221000-7	9	Risnita pentru cafea	Utilaj Tehnologic	Turcia	Kayalar	Risnita pentru cafea, cu dozator automat l 70x340x410 0,45/230	<ul style="list-style-type: none"> 420*450*890 - Capacitate de 2 kg. * Cameră de dozare de 600 g. * Motor de 497 wați, rectificat de 65 mm discuri. * 65 cm înălțime. * Nivelul de zgomot de doar 63 db 	



39221000-7	10	Masina pentru spalarea vaselor	Utilaj Tehnologic	Turcia	Kayalar	<p>Masina pentru spalarea vaselor (cu usa frontala), constructie din inox:585x680x805 3,52/230 marimea cosului 500x500 mm ; ciclul de spalare- 1 20s; cantitatea casetelor/ora-30; inaltimea maxima: farfurii-350mm; pahare-210 mm ; bucatfiliile vaselor brate pentru spalare din inox -dl 8mm; temperatura recomandata aapei la conectare +55 °C; consumul de apa/ciclu (presiunea 2 bar.)-2L. in set de baza-6 casete.</p>	<p>600 x 650 x 800, 220 V, 1N, 50Hz, 500 farfurii</p> <ul style="list-style-type: none"> * Toate piesele; care sunt în corpul mașinii și în apă; sunt produse placă din oțel inoxidabil. * Există un sistem de alarmă audio care indică faptul că spălarea sa încheiat. * Eroare și eroare Codurile pot fi văzute de pe panoul de control al dispozitivului. * Când ușa este deschisă; există un sistem de siguranță pentru oprirea operațiunii. * Mașina poate spăla ochelari și alte obiecte la o înălțime maximă de 290 mm. * Bratele și filtrele de spălare și clătire pot fi ușor dezamblate pentru curățare. * Ca accesoriu standard; există 1 rack de sticlă cu
------------	----	--------------------------------	-------------------	--------	---------	---	---

							dimensiunile de 400 * 400 mm * Unități opționale: Pompă de clătire, pompă de scurgere, pompă de detergent.	
39221000-7	11	Dedurizator de apa	Utilaj Tehnologic	Turcia	Kayalar	Dedurizator de apa, volum 12 l d= 185; h=500	Dedurizator de apa, volum 8 lt	
39221000-7	12	Dus pentru spalarea preventiva cu robinet	Utilaj Tehnologic	Turcia	Kayalar	Dus p/ u spa/ area preventiva cu robinet, (apa rece +fierbinte)	Dus p/ u spa/ area preventiva cu robinet, (apa rece +fierbinte)	

39221000-7	13	Storcator pentru fructe si legume	Utilaj Tehnologic	Turcia	Kayalar	Storcator pentru fructe si legume: l 40x220x342 0,34/230 -buncher precon izat pentru bucati mari, -impingator pentru usurarea trecerii a produsului , -perie pentru curatire,- in set 2 tavi, -viteza de rotatie a 307 rot/min,	Storcator pentru fructe si legume: 200*240*430 -buncher preconizat pentru bucati mari, -impingator pentru usurarea trecerii a produsului , -perie pentru curatire, -in set 2 tavi, -viteza de rotatie a 307 rot/min,
39221000-7	14	Cuptor cu microunde	Utilaj Tehnologic	Turcia	Kayalar	Cuptor cu microunde 51 3x424x307 0,9/230 5 nivele de putere; programator electronic; dezgheare automata; ceas; LED-uri de iluminare interioara, refturi reglabile, picioare reglabile	Cuptor cu microunde 51 544*446*300 5 nivele de putere; programator electronic; dezgheare automata; ceas; LED-uri de iluminare interioara, refturi reglabile, picioare reglabile
39221000-7	15	Dulap frigorific	Utilaj Tehnologic	Turcia	Kayalar	Dulap frigorific,900x515x870 0,23/230 t=+2/+ 10 'C, volum util 183 litri, tip dezghetare automata, cu usi de sticla glisante, cu geamuri duble	Dulap frigorific,900x515x870 0,23/230 t=+2/+ 10 'C, volum util 183 litri, tip dezghetare automata, cu usi de sticla glisante, cu geamuri duble
39221000-7	16	Masa	Utilaj industrial	Republica Moldova	Inoxplus SRL	Masa de lucru cu polita si cu margine, blat si	Masa de lucru cu polita si cu margine,

						carcasa din inox 1500x600x850	blat si carcasa din inox 1500x600x850	
39221000-7	17	Masa	Utilaj industrial	Republica Moldova	Inoxplus SRL	Masa de lucru cu polita, fara margine, blat si carcasa din inox, bucatarie cu inel oentru deseuri 1300x600x850	Masa de lucru cu polita, fara margine, blat si carcasa din inox, bucatarie cu inel oentru deseuri 1300x600x850	
39221000-7	18	Masa	Utilaj industrial	Republica Moldova	Inoxplus SRL	Masa de lucru cu polita si cu margi ne, blat si carcasa din inox 1300x600x850	Masa de lucru cu polita si cu margi ne, blat si carcasa din inox 1300x600x850	
39221000-7	19	Masa	Utilaj industrial	Republica Moldova	Inoxplus SRL	Masa de lucru cu polita si cu margi ne, blat si carcasa din inox 1400x600x850	Masa de lucru cu polita si cu margi ne, blat si carcasa din inox 1400x600x850	
39221000-7	20	Masa	Utilaj industrial	Republica Moldova	Inoxplus SRL	Masa-pervaz din inox (picioarele din spate ajustate) 1300x600x850	Masa-pervaz din inox (picioarele din spate ajustate) 1300x600x850	
39221000-7	21	Chiuveta	Utilaj industrial	Republica Moldova	Inoxplus SRL	Chiuveta din inox cu lsetie si masa, pe carcasa de inox 1200x700x850	Chiuveta din inox cu lsetie si masa, pe carcasa de inox 1200x700x850	
39221000-7	22	Chiuveta	Utilaj industrial	Republica Moldova	Inoxplus SRL	Chiuveta din inox cu lsetie, pe carcasa de inox 600x600x850	Chiuveta din inox cu lsetie, pe carcasa de inox 600x600x850	
39221000-7	23	Raft	Mobila	Republica Moldova	Vitra	Raft cu 5 polite reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu 1400x600x 1800	Raft cu 5 polite reglabile din polietilena, suporturile din metal glavalizat 1490x505x 1830	

39221000-7	24	Raft	Mobila	Republica Moldova	Vitra	Raft cu 5 polite reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu 1300x600x1800	Raft cu 5 polite reglabile din polietilena, suporturile din metal glavaliat 1195x505x1830
39221000-7	25	Raft	Mobila	Republica Moldova	Vitra	Raft cu 4 polite reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu 1400x500x1800	Raft cu 5 polite reglabile din polietilena, suporturile din metal glavaliat 1490x505x1830
39221000-7	26	Hota	Utilaj industrial	Republica Moldova	Inoxplus SRL	Hota pentru ventilare de perete din inox cu filter tip labirint 1800x700x450 1400m.c/h	Hota de perete cu filtre 1800x700x450 (AISI 304, 1.2mm, 3 filtre 500x500, fara ventilator)
39221000-7	27	Masa	Mobila	Republica Moldova	Ambianta	Masa-dulap din PAL cu polita si usi 2400x600x900	Masa-dulap din PAL cu polita si usi 2400x600x900
39221000-7	28	Masa	Mobila	Republica Moldova	Ambianta	Dulap din PAL cu polita, usi si sertare 1800x340x1500	Dulap din PAL cu polita, usi si sertare 1800x340x1500


 Semnat:  Numele, Prenumele: Covalenco Dumitru În calitate de: Director General
 Ofertantul: INOXPLUS S.R.L. Adresa: Mun. Chişinău, str. Petru Rareş, 36 bir. 48