

Formular nr.7

**Reparatia capitala a gradinitei  
de copii din s. Halahora de  
Sus, raionul Briceni.**

(denumirea obiectivului)

**Deviz local Nr. 21.06**

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 437 532,952 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura Incl.	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitol 1. Coridor Capitol 1.1. Tavan</b>				
1	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC(hidrofof) cu executarea carcusei metalice simple, suprafete înclinate fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m.	m2	83.74	379.8773 168.82	31810.926 14136.987
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	83.74	7.51 2.76	628.887 231.122
3	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin sv+" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	87.74	82.271 50.6	7218.458 4439.644
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	83.74	7.51 2.76	628.887 231.122
5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .(vopsea antiseptica Sansiro)	m2	83.74	65.238 50.6	5463.03 4237.244
6	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice.	m	84.03	55.4756 47.84	4661.613 4019.995
		<b>TOTAL Capitol 1. Coridor</b>				<b>50411.802</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>27296.115</b>
		<b>Capitol 1.2. Pereti</b>				
7	RpIB12 B	Demontari radiator .	buc	4	11.04 11.04	44.16 44.16
8	RpSA04	Demontarea tevii din policrorura de vinil	m	30	5.52	165.6

	A	(PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm.			5.52	165.6
9	RpCO5 6B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	6.3	86.48	544.824
					86.48	544.824
10	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	68.37	25.84	1766.681
					24.84	1698.311
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor Betoncontact	m2	68.37	16.51	1128.789
					2.76	188.701
12	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. gr. 4cm	m2	68.37	205.103	14022.892
					156.4	10693.068
13	CF17B k=4	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar.	m2	68.37	17.456	1193.467
					11.96	817.705
14	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, glafuri plane, cu înălțimea pînă la 4 m. arca	m2	4.4	533.3763	2346.856
					346.6008	1525.044
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	227.9	7.51	1711.529
					2.76	629.004
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	227.9	130.961	29846.012
					112.24	25579.496
17	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2	16.45	203.5938	3349.118
					136.712	2248.912
18	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	244.35	39.5157	9655.661
					18.4	4496.04
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin sv+" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	248.75	82.271	20464.911
					50.6	12586.75
20	CK26B	Montarea profilului de colti	m	40	73.85	2954
					36.8	1472
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	248.75	7.51	1868.113

		peretilor si tavanelor .			2.76	686.55
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (vopsea antiseptica sansiro -culoarea se va cordona cu beneficiarul)	m2	248.75	65.238	16227.953
					50.6	12586.75
23	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv.- existente	buc	4	51.18	204.72
					46	184
24	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. existenta	m	30	27.6	828
					27.6	828
		<b>TOTAL Capitol 1.2. Pereti</b>				<b>108323.284</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>76974.915</b>
		<b>Capitol 1.3. Pardoseli</b>				
25	RpCK4 2C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2	83.74	72.96	6109.67
					71.76	6009.182
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	83.74	7.51	628.887
					2.76	231.122
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. gr 6cm	m2	83.74	120.3	10073.922
					64.4	5392.856
28	CG01A 1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade.	m2	83.74	20.278	1698.08
					11.04	924.49
29	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	78.43	164.1682	12875.71
					21.528	1688.441
30	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe	m2	78.43	459.6584	36051.011

		uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp .(Laminat rezistent la umeditate cu pritectie impotriva zgariiturilor si deteriorarii Egger EPL 045 10mm clas 32 )			119.6	9380.228
31	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 .(Placi portelanat, antiderapanta)	m2	5.31	535.1615	2841.708
					230	1221.3
32	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv. h=100mm	m	7.58	74.7243	566.41
					36.8	278.944
		<b>TOTAL Capitol 1.3. Pardoseli</b>				<b>70845.398</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>25126.563</b>
		<b>Capitol 1.4. Electricitate</b>				
33	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile.	buc	8	20.24	161.92
					20.24	161.92
34	08-03- 594-11	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4.(se include doar manopera)	100 buc	0.08	29164	2333.12
					29164	2333.12
35	Pret furnizor	Corp de iluminat OPL/R 4*20 IP20 600*600 pt tavan Armstrong	buc	8	500	4000
					0	0
36	08-02- 412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2.(se include doar manopera )	100 m	0.5	516.12	258.06
					516.12	258.06
37	Pret Furnizor	Cablu de putere VVGng (A) LsLTx - 0,66 3*1,5 mm2	m	50	17	850
					0	0
38	08-02- 409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m	0.5	5826.58	2913.29
					2189.6	1094.8
39	Pret de piata	Tub gofrat d-16mm	m	50	8	400
					0	0
40	08-03- 591-9	Intreruptori, cu doua clape, tip neingropat , la instalatii inchisa (se include doar manopera si fisa de izolatie)	100 buc	0.03	3571.5	107.145
					3505.2	105.156
41	Pret Furnizor	Intrerupator dublu pentru montare incorporata in directia dubla (a-CL 10A 250v)	buc	3	78	234
					0	0

42	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.02	3635.427	72.709
					3505.2	70.104
43	Material	Priza de contact cu protectie h300 dubla (cu impamintare )	buc	1	98	98
					0	0
<b>TOTAL Capitol 1.4. Electricitate</b>						<b>11428.244</b>
<b>Inclusiv salariul</b>						<b>4023.16</b>
<b>Capitol 2. Camera pentru activitati</b>						
44	RpCK4 1A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura si plinta	m2	40.85	20.96	856.216
					20.24	826.804
45	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip.	m3	16.34	565.0225	9232.468
					156.4	2555.576
46	CG22A 1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp.(se exclude buldozer)	m2	40.85	143.86	5876.681
					96.6	3946.11
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.gr 6cm	m2	40.85	120.3	4914.255
					64.4	2630.74
48	CG01A 1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade.	m2	40.85	20.278	828.356
					11.04	450.984
49	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	40.85	164.1682	6706.27
					21.528	879.419
50	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp .	m2	40.85	465.4124	19012.097
					119.6	4885.66
<b>TOTAL Capitol 2. Camera pentru</b>						<b>47426.343</b>
<b>Inclusiv salariul</b>						<b>16175.293</b>

<b>Total ore manopera (ore)</b>	<b>1626.044</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0</b>

Total		288435.07
Asigurari sociale	24,0000%	35903.051
Total		324338.121

Cheltuieli de transport	7,0000%	9554.546
Total		333892.668
Cheltuieli de regie	5,0000%	16694.633
Total		350587.301
Beneficiu de deviz	4,0000%	14023.492

<b>Total General fara TVA</b>		<b>364610.793</b>
<b>TVA (20%)</b>		<b>72922.159</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>437532.952</b>
<b>Inclusiv salariul</b>		<b>149596.046</b>

--

Intocmit: Axicons Décor Grup S.R.L.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-
---

**Formularul nr. 3**

**Devizul: Reparatia capitala a gardinitei de copii  
din s. Halahora de Sus, raionul Briceni**

**Devizul local de resurse Nr. 21.06**

Intocmit in preturi curente 2026-06-20

Valoarea de deviz 437 532,952 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	1	Muncitor	h-om	41.97	92	3861.24
2	20000883	Muncitor	h-om	24.4447	92	2248.912
3	7122050013400	Zidar	h-om	159.6294	92	14685.905
4	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	151.4205	92	13930.686
5	7122050013442	Tencuitor	h-om	278.038	92	25579.496
6	7123010010200	Betonist	h-om	38.8075	92	3570.29
7	7129200011200	Finisor MP	h-om	43.6956	92	4019.995
8	7132010010900	Faiantar	h-om	2.274	92	209.208
9	7132030012600	Mozaicar	h-om	127.072	92	11690.626
10	7132040012700	Parchetar	h-om	174.3241	92	16037.817
11	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.8	92	165.6
12	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	11	92	1012
13	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.48	92	44.16
14	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1.76	92	161.92
15	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	206.7567	92	19021.616
16	7422010060100	Timplar	h-om	15.761	92	1450.012
17	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	149.1	92	13717.2

18	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2.961	92	272.412
19	9310060019930	Muncitor	h-om	170.2395	92	15662.03
20	9312040019600	Sapator	h-om	24.51	92	2254.92
<b>Total manopera</b>					<b>149596.046</b>	
<b>Materiale</b>						
1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0.03	12	0.36
2	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	6.7	6	40.2
3	0372010730666 1	Bumbac de șters	kg	16.6245	10	166.245
4	05009031	Scoabe	10 buc	3.35	14.2	47.57
5	050090611	Fisa de izolație	buc	14.1	0.65	9.165
6	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0.0001	4580	0.289
7	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0011	11400	11.97
8	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.48	50	24
9	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	6.7	5	33.5
10	1111000100048	Strat sintetic	m2	125.244	18.8	2354.587
11	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0.1	29	2.9
12	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	17.974	255	4583.37
13	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	2.451	150	367.65
14	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.084	212	17.814
15	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8.156	380	3099.284
16	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2.6553	208	552.292
17	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	4.085	504.89	2062.476
18	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.012	20	0.24
19	20012739	Betokontakt	kg	10.2555	90	922.995
20	2010237318700	Distantieri de rost	buc	151.68	0.16	24.269
21	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	70.587	13.67	964.924
22	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	36.765	20	735.3
23	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	158.103	3	474.309

24	222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	1	0	91.438
25	222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5	0	12.687
26	222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	1	0	83.995
27	222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	2	0	403.756
28	2320166200729	Parchetin	l	0.1681	50	8.403
29	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	1.2605	48	60.502
30	2416586105303	Amorsa-grund	kg	109.1805	30	3275.415
31	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	132.996	32	4255.872
32	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.024	20	0.48
33	2430226100000 1	Fuga	kg	1.593	13	20.709
34	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	18.4475	17	313.607
35	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	4.935	24.14	119.131
36	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0.3361	25	8.403
37	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0.758	55	41.69
38	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0.5042	27.68	13.956
39	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	7.92	4	31.68
40	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	22.6935	10	226.935
41	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0.5042	29	14.621
42	2451427308669	Ceara parchet	kg	0.1681	50	8.403
43	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0.1681	25	4.202
44	2462106110132	Aracet CPMB	kg	36.6525	52	1905.93
45	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2.653	4.33	11.487
46	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	63.4331	0.8	50.746
47	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	3.652	2	7.304
48	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	88.2315	5.33	470.274

49	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	216.501	4	866.004
50	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	268.785	12.1	3252.299
51	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	7.1426	3.8	27.142
52	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	982.5008	1	982.501
53	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1887.5385	3	5662.616
54	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	717.885	3.5	2512.598
55	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	4.779	25	119.475
56	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1824.984	9.1	16607.354
57	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	19.9494	5	99.747
58	2653102100831	Amestec uscat	kg	1627.206	2.5	4068.015
59	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	354.9633	30	10648.899
60	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	240.3345	4	961.338
61	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	5.4693	250	1367.325
62	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	4.62	0	0
63	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	87.927	53	4660.131
64	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4.1871	0	0
65	2664102100000	Mortar	m3	0.4102	916	375.762
66	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	6.4376	0	0
67	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	21.5055	4.33	93.119
68	2670112204051	Placi din laminat	m2	125.244	290	36320.76
69	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0.1681	25	4.202
70	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	166.245	2	332.49
71	2710703520284	Profil de ghidaj	m	9.13	10.5	95.865
72	2710703520284	Profil de ghidaj	m	76.9571	19.7	1516.054
73	2710703520285	Profil de suport	m	18.48	17	314.16

74	2710703520285	Profil de suport	m	184.228	49	9027.172
75	27431239026	profil de colti	m	40	37	1480
76	2812106306002	Profil de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	18.48	10	184.8
77	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	235.18	0.1	23.518
78	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1355.7506	0.5	677.875
79	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	7.7316	25	193.29
80	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	8.7601	19	166.442
81	4100126202818	Apă	m3	6.4104	19	121.797
82	5009030	Flanșe	10 buc	0.5	10	5
83	5009070	Racordari	10 buc	0.9	7.5	6.75
84	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0084	75	0.63
85	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	39.812	5	199.06
86	Material	Priza de contact cu protectie h300 dubla (cu impamintare )	buc	1	98	98
87	Pret de piata	Tub gofrat d-16mm	m	50	8	400
88	Pret Furnizor	Cablu de putere VVGng (A) LsLTx - 0,66 3*1,5 mm2	m	50	17	850
89	Pret furnizor	Corp de iluminat OPL/R 4*20 IP20 600*600 pt tavan Armstrong	buc	8	500	4000
90	Pret Furnizor	Intrerupator dublu pentru montare incorporata in directia dubla (a-CL 10A 250v)	buc	3	78	234
<b>Total materiale</b>					<b>136493.521</b>	
<b>Utilaj</b>						
1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0558	0	0
2	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1.2255	5	6.128
3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4.8707	5	24.354
4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	33.9327	5	169.664
5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	8.7275	25	218.187
6	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0.379	25	9.475

7	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0.2451	40	9.804
8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2.2289	50	111.446
9	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	2.274	5	11.37
10	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.4869	20	9.738
11	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	5.3835	25	134.588
12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	7.9	200	1580
13	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2.42	0	0
14	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0558	0	0
15	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.35	45	60.75
<b>Total utilaj</b>						<b>2345.503</b>
<b>Total</b>						<b>288435.07</b>
Asigurari sociale				24,0000%		35903.051
<b>Total</b>						<b>324338.121</b>
Cheltuieli de transport				7,0000%		9554.546
<b>Total</b>						<b>333892.668</b>
Cheltuieli de regie				5,0000%		16694.633
<b>Total</b>						<b>350587.301</b>
Beneficiu de deviz				4,0000%		14023.492
<b>TOTAL Deviz faraTVA</b>						<b>364610.793</b>
<b>Total</b>						<b>364610.793</b>
<b>TVA</b>				<b>20%</b>		<b>72922.159</b>
<b>TOTAL Deviz</b>						<b>437532.952</b>

Intocmit: Axicons Décor Grup S.R.L.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

**Obiect: Reparatia capitala a gardiniei de copii  
din s. Halahora de Sus, raionul Briceni**

**Catalog de preturi unitare pentru obiectul**

Nr.	Simbol norme si Cod	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitol 1. Coridor Capitol 1.1. Tavan</b>				
<b>1</b>	<b>CF59B</b>	<b>Placarea suprafetelor cu un strat de PGC(hidrofoab) cu executarea carcusei metalice simple, suprafete înclinate fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m.</b>	<b>m2</b>			<b>379.877</b> <b>168.82</b>
1.1	26621027 01000	Placi ghips-carton	m2	1.05	53	55.65
1.2	27107035 20284	Profil de ghidaj	m	0.919	19.7	18.104
1.3	27107035 20285	Profil de suport	m	2.2	49	107.8
1.4	25231567 20072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2.35	4	9.4
1.5	25132066 21602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0.7575	0.8	0.606
1.6	24302261 02822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0.271	10	2.71
1.7	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0875	17	1.488
1.8	20511429 50711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1.65	3	4.95
1.9	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16.19	0.5	8.095
1.10	22222222 22992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0.5	0	1.044
1.11	93100600 19930	Muncitor	h-om	1.835	92	168.82
1.12	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0046	5	0.023
1.13	29522700 07609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0.0475	25	1.188
<b>2</b>	<b>CN53A</b>	<b>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .</b>	<b>m2</b>			<b>7.51</b> <b>2.76</b>
2.1	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0.15	30	4.5
2.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.05	5	0.25
2.3	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0.03	92	2.76
<b>3</b>	<b>CF57A</b>	<b>Aplicarea manuala a chitului pe baza de</b>	<b>m2</b>			<b>82.271</b>

	<b>k=2</b>	<b>ipsos "Eurofin sv+" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.</b>				<b>50.6</b>
3.1	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	30	31.647
3.2	41001262 02818	Apă	m3	0.001	19	0.019
3.3	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0.45	92	41.4
3.4	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1	92	9.2
3.5	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.001	5	0.005
<b>4</b>	<b>CN53A</b>	<b>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .</b>	<b>m2</b>			<b>7.51</b>
						<b>2.76</b>
4.1	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0.15	30	4.5
4.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.05	5	0.25
4.3	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0.03	92	2.76
<b>5</b>	<b>CN06A</b>	<b>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .(vopsea antiseptica Sansiro)</b>	<b>m2</b>			<b>65.238</b>
						<b>50.6</b>
5.1	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4	32	12.8
5.2	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.06	5	0.3
5.3	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0.5	2	1
5.4	03720107 306661	Bumbac de șters	kg	0.05	10	0.5
5.5	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0.002	19	0.038
5.6	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0.55	92	50.6
<b>6</b>	<b>CK18B</b>	<b>Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice.</b>	<b>m</b>			<b>55.476</b>
						<b>47.84</b>
6.1	26811160 01317	PIATRA DE FRECAT	kg	0.002	25	0.05
6.2	26511221 00270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0.085	3.8	0.323
6.3	25211067 18391	Baghete din mase plastice	m	1.05	5.33	5.597
6.4	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.025	1	0.025
6.5	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.001	212	0.212
6.6	24621061 09884	Aracet tip EP 50	kg	0.002	25	0.05

6.7	24164061 10431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0.015	48	0.72
6.8	24302261 09080	Diluant prenadez	kg	0.006	29	0.174
6.9	24302261 01234	Grund prenadez tip M	kg	0.004	25	0.1
6.10	24514273 08669	Ceara parchet	kg	0.002	50	0.1
6.11	23201662 00729	Parchetin	l	0.002	50	0.1
6.12	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0.001	19	0.019
6.13	24302261 02550	Chit PVA-PVC	kg	0.006	27.68	0.166
6.14	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0.52	92	47.84
<b>TOTAL Capitol 1. Coridor</b>						<b>50411.802</b>
<b>Capitol 1.2. Pereti</b>						
<b>7</b>	<b>RpIB12 B</b>	<b>Demontari radiator .</b>	<b>buc</b>			<b>11.04</b>
						<b>11.04</b>
7.1	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0.12	92	11.04
<b>8</b>	<b>RpSA0 4A</b>	<b>Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm.</b>	<b>m</b>			<b>5.52</b>
						<b>5.52</b>
8.1	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0.06	92	5.52
<b>9</b>	<b>RpCO5 6B</b>	<b>Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.</b>	<b>m2</b>			<b>86.48</b>
						<b>86.48</b>
9.1	74220100 60100	Timplar	h-om	0.47	92	43.24
9.2	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0.47	92	43.24
<b>10</b>	<b>RpCJ35 A</b>	<b>Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.</b>	<b>m2</b>			<b>25.84</b>
						<b>24.84</b>
10.1	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0.05	19	0.95
10.2	71220500 13400	Zidar	h-om	0.12	92	11.04
10.3	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0.15	92	13.8
10.4	29221400 06703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.01	5	0.05
<b>11</b>	<b>CN53A</b>	<b>Grunduirea suprafetelor Betoncontact</b>	<b>m2</b>			<b>16.51</b>
						<b>2.76</b>
11.1	20012739	Betokontakt	kg	0.15	90	13.5

11.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.05	5	0.25
11.3	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0.03	92	2.76
<b>12</b>	<b>CF15A</b>	<b>Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. gr. 4cm</b>	<b>m2</b>			<b>205.103</b> <b>156.4</b>
12.1	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10.5	3.5	36.75
12.2	14211022 00513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.03	380	11.4
12.3	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0.007	19	0.133
12.4	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.024	0	0
12.5	71220500 13400	Zidar	h-om	1.4	92	128.8
12.6	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3	92	27.6
12.7	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.004	5	0.02
12.8	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.008	50	0.4
<b>13</b>	<b>CF17B</b>	<b>Diverse lucrari diferenta de grosime, +- k=4 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar.</b>	<b>m2</b>			<b>17.456</b> <b>11.96</b>
13.1	26641021 00000	Mortar	m3	0.006	916	5.496
13.2	71220500 13400	Zidar	h-om	0.1	92	9.2
13.3	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0.03	92	2.76
<b>14</b>	<b>CF59F</b>	<b>Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple, glafuri plane, cu înălțimea până la 4 m. arca</b>	<b>m2</b>			<b>533.376</b> <b>346.601</b>
14.1	26621027 01000	Placi ghips-carton	m2	1.05	0	0
14.2	27107035 20284	Profil de ghidaj	m	2.075	10.5	21.788
14.3	27107035 20285	Profil de suport	m	4.2	17	71.4
14.4	28121063 06002	Profil de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4.2	10	42
14.5	25231567 20072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	4.48	4	17.92
14.6	25132066 21602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0.83	2	1.66
14.7	24302261 02822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1.8	4	7.2

14.8	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0875	17	1.488
14.9	20511429 50711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4.53	3	13.59
14.1 0	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53.45	0.1	5.345
14.1 1	22222222 22992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0.5	0	0.912
14.1 2	93100600 19930	Muncitor	h-om	3.7674	92	346.601
14.1 3	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0062	5	0.031
14.1 4	29522700 07609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0.1377	25	3.443
<b>15</b>	<b>CN53A</b>	<b>Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor .</b>	<b>m2</b>			<b>7.51</b> <b>2.76</b>
15.1	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0.15	30	4.5
15.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.05	5	0.25
15.3	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0.03	92	2.76
<b>16</b>	<b>CF50B</b>	<b>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.</b>	<b>m2</b>			<b>130.961</b> <b>112.24</b>
16.1	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7.14	2.5	17.85
16.2	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0.004	19	0.076
16.3	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1.22	92	112.24
16.4	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.079	5	0.395
16.5	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0.016	25	0.4
<b>17</b>	<b>CF61A</b>	<b>Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.</b>	<b>m2</b>			<b>203.594</b> <b>136.712</b>
17.1	24302261 01021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0.3	24.14	7.242
17.2	26531021 00834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14.61	4	58.44
17.3	41001262 02818	Apă	m3	0.0112	19	0.213
17.4	20000883	Muncitor	h-om	1.486	92	136.712
17.5	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.079	5	0.395
17.6	29522700 07608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.0296	20	0.592

<b>18</b>	<b>CF17C</b>	<b>Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.</b>	<b>m2</b>			<b>39.516</b>
						<b>18.4</b>
18.1	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1	12.1	13.31
18.2	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0.15	52	7.8
18.3	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0.0003	19	0.006
18.4	71220500 13400	Zidar	h-om	0.2	92	18.4
<b>19</b>	<b>CF57A</b>	<b>Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin sv+" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.</b>	<b>m2</b>			<b>82.271</b>
						<b>50.6</b>
19.1	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	30	31.647
19.2	41001262 02818	Apă	m3	0.001	19	0.019
19.3	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0.45	92	41.4
19.4	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1	92	9.2
19.5	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.001	5	0.005
<b>20</b>	<b>CK26B</b>	<b>Montarea profilului de colti</b>	<b>m</b>			<b>73.85</b>
						<b>36.8</b>
20.1	27431239 026	profil de colti	m	1	37	37
20.2	74220100 60100	Timplar	h-om	0.32	92	29.44
20.3	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0.08	92	7.36
20.4	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.01	5	0.05
<b>21</b>	<b>CN53A</b>	<b>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .</b>	<b>m2</b>			<b>7.51</b>
						<b>2.76</b>
21.1	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0.15	30	4.5
21.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.05	5	0.25
21.3	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0.03	92	2.76
<b>22</b>	<b>CN06A</b>	<b>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (vopsea antiseptica sansiro -culoarea se va cordona cu beneficiarul)</b>	<b>m2</b>			<b>65.238</b>
						<b>50.6</b>

22.1	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4	32	12.8
22.2	26531021 00830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0.06	5	0.3
22.3	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0.5	2	1
22.4	03720107 306661	Bumbac de șters	kg	0.05	10	0.5
22.5	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0.002	19	0.038
22.6	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0.55	92	50.6
<b>23</b>	<b>IB06A</b>	<b>Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv.- existente</b>	<b>buc</b>			<b>51.18</b> <b>46</b>
23.1	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0.003	20	0.06
23.2	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0.006	20	0.12
23.3	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.5	92	46
23.4	29522700 07609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0.2	25	5
<b>24</b>	<b>IC36A</b>	<b>Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. existenta</b>	<b>m</b>			<b>27.6</b> <b>27.6</b>
24.1	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.3	92	27.6
		<b>TOTAL Capitol 1.2. Pereti</b>				<b>108323.284</b>
		<b>Capitol 1.3. Pardoseli</b>				
<b>25</b>	<b>RpCK4 2C</b>	<b>Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.</b>	<b>m2</b>			<b>72.96</b> <b>71.76</b>
25.1	41001262 02818	Apă	m3	0.05	19	0.95
25.2	71320400 12700	Parchetar	h-om	0.39	92	35.88
25.3	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0.39	92	35.88
25.4	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.05	5	0.25
<b>26</b>	<b>CN53A</b>	<b>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .</b>	<b>m2</b>			<b>7.51</b> <b>2.76</b>
26.1	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0.15	30	4.5
26.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.05	5	0.25

26.3	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0.03	92	2.76
<b>27</b>	<b>CG01A</b>	<b>Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. gr 6cm</b>	<b>m2</b>			<b>120.3</b> <b>64.4</b>
27.1	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.033	0	0
27.2	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13	3	39
27.3	14211022 00513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.042	380	15.96
27.4	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0.01	19	0.19
27.5	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0.6	92	55.2
27.6	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1	92	9.2
27.7	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.03	5	0.15
27.8	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.012	50	0.6
<b>28</b>	<b>CG01A</b> <b>1 k=4</b>	<b>Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade.</b>	<b>m2</b>			<b>20.278</b> <b>11.04</b>
28.1	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0055	0	0
28.2	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.15	3	6.45
28.3	14211022 00513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.007	380	2.66
28.4	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0.002	19	0.038
28.5	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0.1	92	9.2
28.6	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0.02	92	1.84
28.7	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.003	5	0.015
28.8	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	50	0.075
<b>29</b>	<b>CG56A</b>	<b>Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .</b>	<b>m2</b>			<b>164.168</b> <b>21.528</b>
29.1	26531021 00828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3	9.1	139.23
29.2	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0.09	17	1.53

29.3	41001262 02818	Apă	m3	0.004	19	0.076
29.4	22222222 22992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0.5	0	0.704
29.5	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0.234	92	21.528
29.6	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0.042	25	1.05
29.7	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.01	5	0.05
<b>30</b>	<b>CG36A</b>	<b>Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp .(Laminat rezistent la umeditate cu pritectie impotriva zgariiturilor si deteriorarii Egger EPL 045 10mm clas 32 )</b>	<b>m2</b>			<b>459.658</b> <b>119.6</b>
30.1	26701122 04051	Placi din laminat	m2	1.05	290	304.5
30.2	11110001 00048	Strat sintetic	m2	1.05	18.8	19.74
30.3	20301229 46766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0.9	13.67	12.303
30.4	22222222 22992	Materiale marunte (cuie)	%	1	0	3.365
30.5	71320400 12700	Parchetar	h-om	1.15	92	105.8
30.6	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0.15	92	13.8
30.7	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.03	5	0.15
<b>31</b>	<b>CG17D</b>	<b>Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 .(Placi portelanat, antiderapanta)</b>	<b>m2</b>			<b>535.162</b> <b>230</b>
31.1	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.03	250	257.5
31.2	26641021 020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4.05	4.33	17.537
31.3	24302261 000001	Fuga	kg	0.3	13	3.9
31.4	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20	0.16	3.2
31.5	26531021 00000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0.9	25	22.5
31.6	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2.25	92	207
31.7	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0.25	92	23
31.8	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.045	5	0.225

31.9	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0.012	25	0.3
<b>32</b>	<b>C114B</b>	<b>Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv. h=100mm</b>	<b>m</b>			<b>74.724</b> <b>36.8</b>
32.1	28741163 12500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1.02	25	25.5
32.2	24621061 10400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0.35	4.33	1.516
32.3	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	6	0.16	0.96
32.4	24302261 01466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0.1	55	5.5
32.5	22222222 22992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5	0	1.674
32.6	71320100 10900	Faiantar	h-om	0.3	92	27.6
32.7	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1	92	9.2
32.8	29522700 03830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0.3	5	1.5
32.9	29522700 03204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0.05	25	1.25
32.10	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0.001	25	0.025
		<b>TOTAL Capitol 1.3. Pardoseli</b>				<b>70845.398</b>
		<b>Capitol 1.4. Electricitate</b>				
<b>33</b>	<b>RpEF23 A</b>	<b>Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.</b>	<b>buc</b>			<b>20.24</b> <b>20.24</b>
33.1	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0.22	92	20.24
<b>34</b>	<b>08-03- 594-11</b>	<b>Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4.(se include doar manopera)</b>	<b>100 buc</b>			<b>29164</b> <b>29164</b>
34.1	1	Muncitor	h-om	317	92	29164
<b>35</b>	<b>Pret furnizor</b>	<b>Corp de iluminat OPL/R 4*20 IP20 600*600 pt tavan Armstrong</b>	<b>buc</b>			<b>500</b> <b>0</b>
<b>36</b>	<b>08-02-</b>	<b>Introducerea conductorilor in tevi si</b>	<b>100</b>			<b>516.12</b>

	<b>412-1</b>	<b>furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm<sup>2</sup>.(se include doar manopera )</b>	<b>m</b>			<b>516.12</b>
36.1	1	Muncitor	h-om	5.61	92	516.12
<b>37</b>	<b>Pret Furnizo</b>	<b>Cablu de putere VVGng (A) LsLTx - 0,66 3*1,5 mm<sup>2</sup></b>	<b>m</b>			<b>17</b>
						<b>0</b>
<b>38</b>	<b>08-02-409-1</b>	<b>Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.</b>	<b>100 m</b>			<b>5826.58</b>
						<b>2189.6</b>
38.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	11400	23.94
38.2	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0.96	50	48
38.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	13.4	6	80.4
38.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4	5	67
38.5	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0.2	29	5.8
38.6	5009030	Flanşe	10 buc	1	10	10
38.7	05009031	Scoabe	10 buc	6.7	14.2	95.14
38.8	05009061 1	Fisa de izolaţie	buc	18	0.65	11.7
38.9	5009070	Racordari	10 buc	1.8	7.5	13.5
38.1 0	1	Muncitor	h-om	23.8	92	2189.6
38.1 1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0.11	0	0
38.1 2	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15.8	200	3160
38.1 3	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7	45	121.5
38.1 4	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.84	0	0
38.1 5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.11	0	0
<b>39</b>	<b>Pret de</b>	<b>Tub gofrat d-16mm</b>	<b>m</b>			<b>8</b>
						<b>0</b>
<b>40</b>	<b>08-03-591-9</b>	<b>Intreruptori, cu doua clape, tip neingropat , la instalatii inchisa (se include doar manopera si fisa de izolatie)</b>	<b>100 buc</b>			<b>3571.5</b>
						<b>3505.2</b>
40.1	05009061 1	Fisa de izolaţie	buc	102	0.65	66.3
40.2	1	Muncitor	h-om	38.1	92	3505.2

41	Pret Furnizor	Intreupator dublu pentru montare incorporata in directia dubla (a-CL 10A 250v)	buc				78
							0
42	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc				3635.427
							3505.2
42.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0.0032	4580		14.427
42.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	1.5	12		18
42.3	050090611	Fisa de izolație	buc	102	0.65		66.3
42.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la	kg	0.42	75		31.5
42.5	1	Muncitor	h-om	38.1	92		3505.2
42.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0.04	0		0
42.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.04	0		0
43	Materia l	Priza de contact cu protectie h300 dubla (cu impamintare )	buc				98
							0
<b>TOTAL Capitol 1.4. Electricitate</b>							<b>11428.244</b>
<b>Capitol 2. Camera pentru activitati</b>							
44	RpCK4 1A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura si plinta	m2				20.96
							20.24
44.1	4100126202818	Apă	m3	0.03	19		0.57
44.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0.11	92		10.12
44.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.11	92		10.12
44.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.03	5		0.15
45	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip.	m3				565.023
							156.4
45.1	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0.25	504.89		126.223
45.2	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1.1	255		280.5
45.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0.1	19		1.9
45.4	9312040019600	Sapator	h-om	1.5	92		138

45.5	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2	92	18.4
<b>46</b>	<b>CG22A 1</b>	<b>Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp.(se exclude buldozer)</b>	<b>m2</b>			<b>143.86</b> <b>96.6</b>
46.1	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0.1025	0	0
46.2	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24	1	24
46.3	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.065	208	13.52
46.4	14211022 00161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0.06	150	9
46.5	71230100 10200	Betonist	h-om	0.95	92	87.4
46.6	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1	92	9.2
46.7	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.1	5	0.5
46.8	29522700 03700	Centrala de beton	h-ut	0.006	40	0.24
<b>47</b>	<b>CG01A</b>	<b>Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.gr 6cm</b>	<b>m2</b>			<b>120.3</b> <b>64.4</b>
47.1	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.033	0	0
47.2	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13	3	39
47.3	14211022 00513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.042	380	15.96
47.4	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0.01	19	0.19
47.5	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0.6	92	55.2
47.6	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1	92	9.2
47.7	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.03	5	0.15
47.8	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.012	50	0.6
<b>48</b>	<b>CG01A 1 k=4</b>	<b>Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade.</b>	<b>m2</b>			<b>20.278</b> <b>11.04</b>
48.1	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0055	0	0

48.2	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.15	3	6.45
48.3	14211022 00513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.007	380	2.66
48.4	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0.002	19	0.038
48.5	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0.1	92	9.2
48.6	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0.02	92	1.84
48.7	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.003	5	0.015
48.8	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	50	0.075
<b>49</b>	<b>CG56A</b>	<b>Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .</b>	<b>m2</b>			<b>164.168</b> <b>21.528</b>
49.1	26531021 00828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3	9.1	139.23
49.2	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0.09	17	1.53
49.3	41001262 02818	Apă	m3	0.004	19	0.076
49.4	22222222 22992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0.5	0	0.704
49.5	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0.234	92	21.528
49.6	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0.042	25	1.05
49.7	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.01	5	0.05
<b>50</b>	<b>CG36A</b>	<b>Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp .</b>	<b>m2</b>			<b>465.412</b> <b>119.6</b>
50.1	26701122 04051	Placi din laminat	m2	1.05	290	304.5
50.2	11110001 00048	Strat sintetic	m2	1.05	18.8	19.74
50.3	20301229 46766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0.9	20	18
50.4	22222222 22992	Materiale marunte (cuie)	%	1	0	3.422
50.5	71320400 12700	Parchetar	h-om	1.15	92	105.8
50.6	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0.15	92	13.8
50.7	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.03	5	0.15
		<b>TOTAL Capitol 2. Camera pentru</b>				<b>47426.343</b>

APROBAT:

Intocmit: Axicons Décor Grup S.R.L.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

---

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

---

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;