

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21580914/ ocds-b3wdp1-MD-1773412903470 din 21.03.2026

Obiectul achiziției: Materiale electrice pentru anul 2026

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1. Materiale electrice pentru anul 2026						
Bec Led A60 15w 6500k, E27 White		China	Fobos	Bec Led A60 Putere: 15 W Tip soclu: E27 Temperatura de culoare: 6500 K (alb rece) Flux luminos: ≥ 1350 lm Durată de viață: ≥ 25.000 ore Culoare carcasă: alb	Bec LED TSV A70 15W E27 6500K Bec Led A60 Putere: 15 W Tip soclu: E27 Temperatura de culoare: 6500 K Flux luminos: ≥ 1350 lm Durată de viață: ≥ 25.000 ore Culoare carcasă: alb	
Bec Led tube 10w 6500k, 600 cu conectare din două părți		China	Fobos	Bec Led tube Putere: 10 W Lungime: 600 mm Temperatura de culoare: 6500 K Conectare: din două părți Flux luminos: ≥ 900 lm Durată de viață: ≥ 25.000 ore	Tub LED T8 60cm, 9W, 900lm, G13 165-265V, 6500K Bec Led tube Putere: 9 W Lungime: 600 mm Temperatura de culoare: 6500 K Conectare: din două părți Flux luminos: ≥ 900 lm Durată de viață: ≥ 25.000 ore	
Bec fluorescent tube T8 18w 6500k, 600		China	Fobos	Bec fluorescent tube T8	Tub fluorescent FOBOS YZ 18W T8 6400K	

White				Putere: 18 W Lungime: 600 mm Temperatura de culoare: 6500 K Tip: fluorescent clasic T8 Flux luminos: ≥ 1200 lm	Bec fluorescent tube T8 Putere: 18 W Lungime: 600 mm Temperatura de culoare: 6500 K Tip: fluorescent clasic T8 Flux luminos: ≥ 900 lm	
Corp de iluminat Led LT36w 6500k (2x36w) 7200		China	Fobos	Corp de iluminat Led LT Putere: 36 W (echivalent 2x36 W) Temperatura de culoare: 6500 K Flux luminos: ≥ 7200 lm Tip montaj: interior	Corp de iluminat LED, T8, 40 W, 120 cm, 6500K Corp de iluminat Led LT Putere: 36 W (echivalent 2x36 W) Temperatura de culoare: 6500 K Flux luminos: ≥ 4000 lm Tip montaj: interior	
Corp de iluminat Led tube 18w (4x18w) 6500k, 600 interior, Amstrong		China	Fobos	Corp de iluminat Led tube 18w (4x18w) Putere totală: 72 W Lungime tuburi: 600 mm Temperatura de culoare: 6500 K Tip montaj: plafon Amstrong	Panel led incastabil 68W,170-265V AC, 6500K, 595x595mm	
Corp de iluminat Led tube 18w (4x18w) 6500k, 600 exterior		China	Fobos	Corp de iluminat Led tube 18w (4x18w) Putere totală: 72 W Lungime tuburi: 600 mm Temperatura de culoare: 6500 K Tip montaj: exterior	Panel led extern 48W,170-265V AC, 6500K, 600x600mm	
Corp de iluminat Led tube 18w (2x18w) 6500k, 600 exterior, ermetic – CEPL -GS2x18w IP65		China	Fobos	Corp de iluminat Led tube 18w (2x18w) Putere totală: 36 W Lungime tuburi: 600 mm Temperatura de culoare: 6500 K Tip: ermetic, CEPL-GS2x18W Grad protecție: IP65	Corp de iluminat TSV, 2x9 W (p/u tub led 0,6 m), IP65 Corp de iluminat Led tube 18w (2x9w) Putere totală: 18 W Lungime tuburi: 600 mm Temperatura de culoare: 6500 K Grad protecție: IP65	
Corp de iluminat Led tube 18w, 6500k, 600 (2x10w) exterior cu conectare din două părți		China	Fobos	Corp de iluminat Led tube 18w, (2x10w) exterior Putere totală: 20 W Lungime tuburi: 600 mm	Corp de iluminat 2*0,6 m p/u tub led Corp de iluminat Led tube 2x9w aplicat Putere totală: 18 W	

				Temperatura de culoare: 6500 K Conectare: din două părți	Lungime tuburi: 600 mm Conectare: din două părți	
Bec Led tube 36w LT58 1200 White		China	Fobos	Bec Led tube LT58 Putere: 36 W Lungime: 1200 mm Temperatura de culoare: 6500 K Flux luminos: ≥ 3000 lm Culoare: alb	Tub LED 18W 1200mm T8 6500K 1800lm Putere: 18 W Lungime: 1200 mm Temperatura de culoare: 6500 K Flux luminos: ≥ 1800 lm	
Bec fluorescent tube 36w 1200 White		China	FOBOS	Bec fluorescent tube Putere: 36 W Lungime: 1200 mm Temperatura de culoare: 6500 K Tip: fluorescent clasic T8 Flux luminos: ≥ 2500 lm	Tub fluorescent FOBOS YZ 36W T8 6400K Putere: 36 W Lungime: 1200 mm Temperatura de culoare: 6500 K Tip: fluorescent clasic T8 Flux luminos: ≥ 1800 lm	
Starter 4-65w				Starter 4-65w	Starter 4-65w	
Cablu PVS 3x1,5	ПВС	Moldova	Tehelectro-SV	Cablu PVS 3x1,5	Fir electric ПВС 3x1.5 (alb)	
Cablu VVGng 3x1,5	ВВГнг	Moldova	Tehelectro-SV	Cablu VVGng 3x1,5	Cablu electric ВВГнг-п 3x1.5	
Cablu VVGng 3x2,5	ВВГнг	Moldova	Tehelectro-SV	Cablu VVGng 3x2,5	Cablu electric ВВГнг-п 3x2.5	
Cablu PVS 3x1,5	ПВС	Moldova	Tehelectro-SV	Cablu PVS 3x1,5	Fir electric ПВС 3x1.5 (alb)	
Întreprător automat VA47-29 3P 10A	BA47-29	China/Rusia	ИЭК	Întreprător automat VA47-29 3P 10A	Intrerupator automat IEK BA47-29 3P C10A	
Întreprător automat VA47-29 3P 16A	BA47-29	China/Rusia	ИЭК	Întreprător automat VA47-29 3P 16A	Intrerupator automat IEK BA47-29 3P C16A	
Întreprător automat VA47-29 3P 25A	BA47-29	China/Rusia	ИЭК	Întreprător automat VA47-29 3P 25A	Intrerupator automat IEK BA47-29 3P C25A	
Întreprător automat VA47-29 3P 32A	BA47-29	China/Rusia	ИЭК	Întreprător automat VA47-29 3P 32A	Intrerupator automat IEK BA47-29 3P C32A	
Întreprător automat VA47-29 1P C6A	BA47-29	China/Rusia	ИЭК	Întreprător automat VA47-29 1P	Intrerupator automat IEK BA47-29 1P C6A	

				C6A	
Întreprător automat VA47-29 3P 50A	BA47-29	China/Rusia	ИЭК	Întreprător automat VA47-29 3P 50A	Întreprător automat IEK BA47-29 3P C50A
Întreprător automat VA47-29 1P C10A	BA47-29	China/Rusia	ИЭК	Întreprător automat VA47-29 1P C10A	Întreprător automat IEK BA47-29 1P C10A
Întreprător automat VA47-29 1P C16A	BA47-29	China/Rusia	ИЭК	Întreprător automat VA47-29 1P C16A	Întreprător automat IEK BA47-29 1P C16A
Întreprător automat VA47-29 1P C25A	BA47-29	China/Rusia	ИЭК	Întreprător automat VA47-29 1P C25A	Întreprător automat IEK BA47-29 1P C25A
Întreprător automat VA47-29 1P B10A	BA47-29	China/Rusia	ИЭК	Întreprător automat VA47-29 1P B10A	Întreprător automat BA47-29 1P B10A 4.5kA IEK
Întreprător automat VA47-29 1P B16A	BA47-29	China/Rusia	ИЭК	Întreprător automat VA47-29 1P B16A	Întreprător automat BA47-29 1P B16A 4.5kA IEK
Întreprător automat VA47-29 1P B25A	BA47-29	China/Rusia	ИЭК	Întreprător automat VA47-29 1P B25A	Întreprător automat BA47-29 1P B25A 4.5kA IEK
Demaror magnetic KMH100 103P		China	TSV	Demaror magnetic KMH100 103P	Demaror magnetic TSV LE1-D325 32A (23-32A) 220V
Fotoreleu zi/noapte		China	TSV	Fotoreleu zi/noapte	FOTOSENZOR ASO-22010,10A,240V,IP54
Transformator bandă Led F-150w 12V IP67				Transformator bandă Led F-150w 12V IP67	Transformator banda LED 150W 12V IP66
Siguranțe PN2-160-1073	ППН-35	China	TSV	Siguranțe PN2-160-1073	Siguranta fuzibila TSV ППН-35 160A gab.1
Papuci pentru cablu din Cu Ø6	JG-6	China	TSV	Papuci pentru cablu din Cu Ø6	Papuc cupru cositorit neizolat 6mm ² M6, e.end.stand.c.6
Papuci pentru cablu din Cu Ø10	JG-10	China	TSV	Papuci pentru cablu din Cu Ø10	Papuc cupru cositorit neizolat JG-10mm ² M6
Papuci pentru cablu din Al Ø16	DL-16	China	TSV	Papuci pentru cablu din Al Ø16	Papuc aluminiu neizolat DL-16mm ² M8.5
Papuci pentru cablu din Al Ø25	DL-25	China	TSV	Papuci pentru cablu din Al Ø25	Papuc aluminiu neizolat DL-25mm ² M8.5
Conector WAGO 222 cu 2	CMK-412	China	TSV	Conector WAGO 222 cu 2	Conector universal TSV CMK-412 2P (0,08-2,5/4mm ²) 32A 415V

Conector WAGO 222 cu 3	CMK-413	China	TSV	Conector WAGO 222 cu 3	Conector universal TSV CMK-413 3P (0,08-2,5/4mm²) 32A 415V
Conector WAGO 222 cu 5	CMK-415	China	TSV	Conector WAGO 222 cu 5	Conector universal TSV CMK-415 5P (0,08-2,5/4mm²) 32A 415V
Bandă izolantă galbenă		China	TSV	Bandă izolantă galbenă, 20m x 19mm	BANDA IZOLANTA PVH 19*20 (galben)
Bandă izolantă verde		China	TSV	Bandă izolantă verde 20m x 19mm	BANDA IZOLANTA PVH 19*20 (verde)
Bandă izolantă roșie		China	TSV	Bandă izolantă roșie 20m x 19mm	BANDA IZOLANTA PVH 19*20 (rosu)
Bandă izolantă albastră		China	TSV	Bandă izolantă albastră 20m x 19mm	BANDA IZOLANTA PVH 19*20 (albastru)
Bandă izolantă albă		China	TSV	Bandă izolantă albă 20m x 19mm	BANDA IZOLANTA PVH 19*20 (alba)
Bandă izolantă neagră		China	TSV	Bandă izolantă neagră 20m x 19mm	BANDA IZOLANTA PVH 19*20 (negru)
Burghiu pentru metal diametru 1mm-12mm		SUA	Milwaukee	Burghiu pentru metal diametru 1mm-12mm	Set burghie metal MILWAUKEE HSS-R Ø(1.0-13.0)mm (25 buc)
Bec-semnalizator LED	XB2EV16	China	TSV	Bec-semnalizator LED	Lampa de semnalizare LED TSV XB2EV16 220V (verde)
Buton start-stop	LA4-2H	China	TSV	Buton start-stop	Intrerupator cu 2 butoane TSV LA4-2H 2(nd+ni)
Burghiu pentru beton Ø6	DT9663	SUA	DeWALT	Burghiu pentru beton Ø6	Burghiu beton DeWALT DT9663 SDS-Plus Ø6.0x110x50mm (eco)
Burghiu pentru beton Ø7	DT9639	SUA	DeWALT	Burghiu pentru beton Ø7	Burghiu beton DeWALT DT9639 SDS-Plus Ø7.0x160x92mm (eco)
Burghiu pentru beton Ø8	DT9664	SUA	DeWALT	Burghiu pentru beton Ø8	Burghiu beton DeWALT DT9664 SDS-Plus Ø8.0x110x50mm (eco)
Burghiu pentru beton Ø10	DT9644	SUA	DeWALT	Burghiu pentru beton Ø10	Burghiu beton DeWALT DT9644 SDS-Plus Ø10.0x160x92mm (eco)
Burghiu pentru beton Ø12	DT9647	SUA	DeWALT	Burghiu pentru beton Ø12	Burghiu beton DeWALT DT9647 SDS-Plus

					Ø12.0x160x92mm (eco)	
Burghiu pentru beton Ø14	DT9650	SUA	DeWALT	Burghiu pentru beton Ø14	Burghiu beton DeWALT DT9650 SDS-Plus Ø14.0x160x92mm (eco)	
Releu de control trifazat cu afișaj LCD				Releu de control trifazat cu afișaj LCD	Releu monitoriz tensiune e.control 380V AC In 63A	
Tub termocontractabil Ø6 - Ø50		China	TSV	Tub termocontractabil Ø6 - Ø50	Set inclus d6-20m d16-40m d32-20m d50-20m	
Releu intermediar RP 22/3	MY3	China	TSV	Releu intermediar RP 22/3	Releu intermediar TSV MY3 5A 220V AC (cu soclu)	
Întreprător automat de curent rezidual 1f-C10A	ABДТ32	China/Rusia	IEK	Întreprător automat de curent rezidual 1f-C10A	Automat diferential ABДТ32 1P+N C10A 30mA IEK	
Întreprător de curent rezidual 1f-C16A	ABДТ32	China/Rusia	IEK	Întreprător de curent rezidual 1f-C16A	Automat diferential ABДТ32 1P+N C16A 30mA IEK	
Întreprător de curent rezidual 1f-C25A	ABДТ32	China/Rusia	IEK	Întreprător de curent rezidual 1f-C25A	Automat diferential ABДТ32 1P+N C25A 30mA IEK	
RCD (dispozitiv de curent rezidual) 1f-C16A	ВД1-63	China/Rusia	IEK	RCD (dispozitiv de curent rezidual) 1f-C16A	Intrerupator diferential IEK ВД1-63 2P 16A 30mA	
RCD (dispozitiv de curent rezidual) 1f-C25A	ВД1-63	China/Rusia	IEK	RCD (dispozitiv de curent rezidual) 1f-C25A	Intrerupator diferential IEK ВД1-63 2P 25A 30mA	
Demaror magnetic КМЭ 380V 9-12A	LE1-D125	China	TSV	Demaror magnetic КМЭ 380V 9-12A	Demaror magnetic TSV LE1-D125 12A (9-13A) 380V	
Telecomandă cu întreprător 1 canal 220V				Telecomandă cu întreprător 1 canal 220V	Telecomanda cu intrerupator ZigBee 10A	
Releu de timp digital THC15A 220V IP20	THC-15	China	TSV	Releu de timp digital THC15A 220V IP20	TAIMER DIGITAL TSV THC-15A	
Fir electric PV1-0,5		Moldova	Tehelectro-SV	Fir electric PV1-0,5	Fir electric ПБ1 0.5 (negru)	
Fir electric PV1-1,5		Moldova	Tehelectro-SV	Fir electric PV1-1,5	Fir electric ПБ1 1.5 (alb)	
Fir electric PV1-2,5		Moldova	Tehelectro-SV	Fir electric PV1-2,5	Fir electric ПБ1 2.5 (alb)	
Fir electric PV3-0,5		Moldova	Tehelectro-SV	Fir electric PV3-0,5	Fir electric ПБ3 0.5 (negru)	
Fir electric PV3-1,5		Moldova	Tehelectro-SV	Fir electric PV3-1,5	Fir electric ПБ3 1.5 (alb)	

Fir electric PV3-2,5		Moldova	Tehelectro-SV	Fir electric PV3-2,5	Fir electric ПБ3 2.5 (negru)	
Fir electric ŞVVP 2x0,75		Moldova	Tehelectro-SV	Fir electric ŞVVP 2x0,75	Fir electric ШБВП 2x0.75	
Piatră (roată) de şlefuit Ø20		Italia	Verto	Piatră (roată) de şlefuit Ø20	Piatra polizor Ø200x20x32mm Verto	
Piatră (roată) de şlefuit Ø32		Italia	Verto	Piatră (roată) de şlefuit Ø32	Piatra polizor Ø200x12x20mm Verto	
Disc de tăiere metal Ø125	DT43904	SUA	DeWALT	Disc de tăiere metal Ø125	Disc abraziv taiere inox DeWALT DT43904 Ø125x1.2x22.23mm	
Canal-cablu plastic 25x16		Turcia	Mutlusan	Canal-cablu plastic 25x16	Canal cablu PVC 25x16mm MTS (168m) carton pac	
Canal-cablu 40x25		Turcia	Mutlusan	Canal-cablu 40x25	Canal cablu PVC 40x25mm MTS (80m) carton pac	
Canal-cablu 40x40		Turcia	Mutlusan	Canal-cablu 40x40	Canal cablu PVC 40x40mm MTS (72m) carton pac	
Diblu cu şurub Ø6				Diblu cu şurub Ø6	Diblu cu surub SM-6*40	
Diblu cu şurub Ø8				Diblu cu şurub Ø8	Diblu cu surub SM-8*60	
Diblu cu şurub Ø10				Diblu cu şurub Ø10	Diblu cu surub SM-10*100	
Şurub M6				Şurub M6	SURUB M6*30, 8.8	
Şurub M8				Şurub M8	SURUB M8*40, 8.8	
Şurub M10				Şurub M10	SURUB M10*40, 8.8	
Piuliţă M6				Piuliţă M6	PIULITA ZINC. M6	
Piuliţă M8				Piuliţă M8	PIULITA ZINC. M8	
Piuliţă M10				Piuliţă M10	PIULITA ZINC. M10	
Şaibă Ø6				Şaibă Ø6	SAIBA M6 PM	
Şaibă Ø8				Şaibă Ø8	SAIBA M8 PM	
Şaibă Ø10				Şaibă Ø10	SAIBA M10 PM	
Suport pentru siguranţă PN2 (колодка)		China	TSV	Suport pentru siguranţă PN2 (колодка)	Soclu pentru siguranta TSV ДП-35 1 250A	

Sonerie		China	TSV	Sonerie	SONERIE DIGITALA TSV 6898-81
Proiector 30-50 w		China	TSV	Proiector 30-50 w	Proiector LED SLIM 50W 6500K 220-240V AC IP66
Cablu UTP 5E	U/UTP 5e	Turcia	Mekas	Cablu UTP 5E	Cablu retea U/UTP Cat 5E, 4*2*0,51 mm, (Cu)
Covor dielectric 75x75 cm				Covor dielectric 75x75 cm	COVOR DIELECTRIC 750*750mm
Covor dielectric rulou 5mx0,5cm				Covor dielectric rulou 5mx0,5cm	COVOR DIELECTRIC rulou 5000*5mm

Termenul de garanție a bunurilor – 12 luni
Prezentarea mostrelor – in termen de 2 zile la solucitarea Beneficiarului

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Petelca Viorel** _ În calitate de: **Director** _____
Ofertantul: **Compania Tehelectro-SV SRL** _ Adresa: **mun. Chisinau, str. Gradina Botanica, 9/1** _____