

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR****pe obiectul „Lucrări de reparație și amenajare a parcurii la sediul
primăriei Cojușna, r-l Strășeni”**

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Anul		2022			
		Luna					
			IX				
	1. Defrisarea copacilor						
1	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm		x				
2	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm		x				
	2. Lucrari de demolare						
3	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton		x				
4	Desfacerea de pavaje asezate pe nisip		x				
5	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm		x				
6	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre		x				
7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km		x				
8	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm		x				
	3. Lucrari de terasament						

9	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2		x				
10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km		x				
11	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II		x				
12	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv		x				
	4. Imbracamintea rutiera						
13	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore		x				
14	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat caramida cu cu suprafata de granit, h=6 cm) (kman=1,5) K=1,500		x				
15	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat tip caramida, h=4 cm) (kman=1,5) K=1,500		x				
16	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, (0,6 l/m2)		x				
17	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (fara nisip bitumat)		x				
18	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2		x				
19	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (fara nisip bitumat, norma la beton asfaltic - 0,097 tn/m2)		x				
20	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 11,2, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (trotuar) (fara nisip bitumat, norma la beton asfaltic - 0,097 tn/m2)		x				

21	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020		x				
	5. Borduri						
22	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor		x				
23	Strat de fundatie din pietris		x				
24	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C12/15		x				
25	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, C12/15		x				

Semnat: _____

Nume: Igor Gonța

Funcția în cadrul întreprinderii: director-interimar

Denumirea întreprinderii: S. A. "Drumuri – Strășeni"