

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Primaria municipiului Hincesti**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr [MD-1653671499807](#) din 27 mai 2022, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Echipament pentru terenuri de joacă pentru grădinițele nr. 4 "Andrieș" și nr. 7 "Guguță" (conform anexei nr. 22 documentația standard)**, noi **Power Team SRL**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 07 iunie 2022

Cu stimă, Ofertant/candidat

Power Team SRL

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **Primaria municipiului Hincesti**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **Echipament pentru terenuri de joacă pentru grădinițele nr. 4 "Andries" și nr. 7 "Guguță" (conform anexei nr. 22 documentația standard)**

prin procedura de achiziție **MD-1653671499807 din 27 mai 2022,**


pentru o durată de 60 (saizeci) zile, respectiv până la data de **10 august 2022,** și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.


Data completării **07 iunie 2022**

Cu stimă, Ofertant/candidat **"Power Team" SRL**

(semnătura autorizată)

Specificatii tehnice

Numărul procedurii de achiziție: MD-1653671499807 din 27 mai 2022						
Obiectul achiziției: Echipament pentru terenuri de joacă pentru grădinițele nr. 4 ”Andrieș” și nr. 7 ”Guguță”						
Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii						
LOTUL 1 Echipament pentru terenuri de joacă pentru grădinița nr. 4 ”Andrieș”						
Balansoar 	PTP 012-02	Moldova	"Power Team" SRL	-	Componente: constructia este constituita din suportul de legănare cu elemente de amortizare din cauciuc, scaune si mainere, baza metalica. Elementele metalice sunt vopsite in camp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale: HDPE- polietilena de inalta densitate, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic in locurile suturilor de filet. Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale constructiei: Lungimea – 2466mm, lățimea – 242mm, înălțimea – 835 mm. Suportul de legănare al balansoarului este confecționat din țevă de oțel cu o secțiune de 48mm. Suportul de legănare este fixat pe o bază metalică din țevă de oțel cu o secțiune de 42mm. Scaunele și spetezele leagănelui sunt confectionate din placaj vopsit rezistent la umiditate, cu grosimea de 12mm. Mainerele metalice detin o secțiune de 21 mm, mortizoarele sunt din cauciuc, cu grosime de 20 mm. Fundatia constructiei are dimensiunie de Lxlbh=500x500x600mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,60m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.	
Carusela cu 5 locuri 	PTP 073	Moldova	"Power Team" SRL	-	Caruselul este destinat copiilor cu virsta de la 3 pina la 6 ani. Constructia este confectionata din teava portanta cu sectiunea de 89 mm, grosimea metalului de 9 mm si din carcas rotativ pe un ax pe rulmenti conici radiali de sustinere. Carcasul este confectionat din teava cu diametrul de 33 mm, pe care sunt amplasate 5 scaune din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 15mm. Podeaua este confectionata din placaj rezistent la umiditate, cu grosimea de 15 mm, cu crestături (in forma de plasa) care nu permit alunecarea. Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, in două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale: oțel, HDPE, placaj, dispozitive de fixare zincate, plastic. Fundatia constructiei are dimensiunie de Lxlbh=400x400x700 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Dimensiuni generale ale constructiei: D=1600 mm, H=750 mm.	
Nisipieră cu capac 	PTP 034	Moldova	"Power Team" SRL	-	Componente: constructia este confectionata din 4 suporturi metalice, 4 placi laterale, 2 placi(capace), 2 suporturi metalice secundare. Placile sunt confectionate din HDPE- polietilena de inalta densitate, cu grosimea de 15 mm. Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale: HPDE, dispozitive de fixare zincate si capace din plastic in locurile suturilor de filet. Dimensiuni generale ale constructiei: 1340mm x1250mm x330mm.	
Complex de joaca 	PTP 16-05A-T2	Moldova	"Power Team" SRL	-	Complexul este destinat copiilor cu grupa de virste 3-6 ani. Componente: Constructia este constituita din 2 turnuri cu acoperis, 2 tobogane din otel, scara, trecere de tip "tubus", balustrada cu disc rotitor, panou geamulet, scara rotunda, elemente decorative. Constructia este constituita din piloni de sprijin realizati din teava din otel cu diametrul de 76 mm, grosime de 3 mm. Scara din placaj va detine trepte și balustrade pentru ascensiunea în condiții de siguranță spre platformă. Treptele scării nu sunt alunecoase. Suporturi laterale pentru fixarea treptelor sunt făcute din HDPE grosimea de 15 mm. Toboganele detin platforme de pornire cu bară care va determina copilul să se așeze, bandă de accelerare și porțiune de frinare. In scopul excluderii traumării copiilor, toboganele vor avea borduri in ambele parti. Podeaua turnurilor sunt de forma rotunda cu diametrul de 930 mm fiind confectionata din placaj nelunecos rezistent la umiditate cu grosimea de 15 mm. Scara rotunda detin o secțiune de 33 mm si grosimea 2.8 mm. Trecerea de tip "tubus" este confectionata din HDPE – polietilena de inalta densitate cu structura multistrat fara componente toxice cu grosimea 15 mm. Discul rotitor este din HDPE. Panoul geamulet este din HDPE cu grosimea de 10mm. Acoperişului și părților laterale ale turnului sunt confectionate din HDPE- grosimea de 10 mm. Balustradele trecerii - înălțime de 700 mm, teava acestora -secțiune de Ø 33 mm. Treptele scării - grosimea de 24 mm. Detaliile din placaj sunt șlefuite minuțios, lustruite și acoperite cu vopsele profesionale din două componente. Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitații, pilonii trebuie sa fie acoperiți cu capace de plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale: otel, inox, placaj rezistent la umiditate, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic in locurile suturilor de filet, HDPE (polietilena de inalta densitate). Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale constructiei: Lungimea – 3542 mm, lățimea – 2672 mm, înălțimea – 2413 mm, înălțimea platformelor de la sol - 600mm. Fundatia constructiei are dimensiunie de Lxlbh=400x400x700 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,70 mm pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor excludeposibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.	

Complex de joaca		PTP 16-07	Moldova	"Power Team" SRL	-	Complexul este destinat copiilor cu grupa de vîrste 3-6 ani. Componente: Constructia este constituita din 2 turnuri, 2 turnuri cu acoperis, 2 podețuri cu balustrade de tip “val”, podeț cu balustrade simplu, 2 tobogane din inox, 2 scari, cataratoare din metal de tip “liana”, cataratoare din metal de tip “scara pompieri”, balustrada cu disc rotitor, balustrada balcon, panou “tabla pentru desen cu creta”, panou geamulet. Constructia este constituita din piloni de sprijin realizati din teava din otel cu diametrul de 76 mm, grosime – 3 mm, cataratoare de tip “scara pompieri” si “liana” cu o secțiune de 33 mm si grosimea 2.8 mm. Scara detin trepte și balustrade pentru ascensiunea în condiții de siguranță spre platformă. Treptele scarii nu sunt alunecoase si sunt făcute din placaj rezistent la umiditate cu grosimea de 24 mm. Suporturi laterale pentru fixarea treptelor sunt facute din HDPE cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 15mm – polietilena de inalta densitate fara componente toxice. Toboganele dețin: - zona de pornire cu bară de protecție, care va determina copilul să se așeze, fixata pe elementele de protecție laterale, realizate din HDPE (polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori), cu înălțimea de 450 mm si cu grosimea de 15 mm; - zona de accelerare; - porțiune de frinare. Podeaua turnurilor sunt de forma rotunda cu diametrul de 930 mm și trecerea dintre acestea este confecționate din placaj nelunecos rezistent la umiditate cu grosimea de 15 mm și 24 mm corespunzător. Discul rotitor este din HDPE cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 10mm – polietilena de inalta densitate fara componente toxice. Acoperișului și părților laterale ale turnului sunt din HDPE cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 10mm – polietilena de inalta densitate fara componente toxice. Balustradele trecerii - înălțime de 700 mm, teava acestora -secțiune de Ø 33 mm.. Panoul geamulet este din HDPE cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 15mm – polietilena de inalta densitate fara componente toxice. Tabla pentru desen cu creta este realizat din placaj rezistent la umiditate cu grosimea de 15 mm. Detaliile din placaj sunt șlefuite minuțios, lustruite și acoperite cu vopsele profesionale din două componente. Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitații, pilonii sunt acoperiți cu capace de plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: otel, inox, placaj rezistent la umiditate, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet, HDPE. Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale constructiei: Lungimea – 6757 mm, lățimea – 5475 mm, înălțimea – 2613 mm, înălțimea platformelor de la sol: nivel 1 - 600mm, nivel 2 – 800mm. Fundatia constructiei are dimensiunie de Lxlxh=400x400x700 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor excludeposibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.
LOTUL 2 Echipament pentru terenuri de joacă pentru grădinița nr. 7 "Guguța"						
Carusela cu 5 locuri		PTP 073	Moldova	"Power Team" SRL	-	Caruselul este destinat copiilor cu virsta de la 3 pina la 6 ani. Constructia este confectionata din teava portanta cu sectiunea de 89 mm, grosimea metalului de 9 mm si din carcas rotativ pe un ax pe rulmenți conici radiali de sustinere. Carcasul este confectinat din teava cu diametrul de 33 mm, pe care sunt amplasate 5 scaune din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 15mm. Podeaua este confectionata din placaj rezistent la umiditate, cu grosimea de 15 mm, cu creștături (in forma de plasa) care nu permit alunecarea. Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: otel, HDPE, placaj, dispozitive de fixare zincate, plastic. Fundatia constructiei are dimensiunie de Lxlxh=400x400x700 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Dimensiuni generale ale constructiei: D=1600 mm, H=750 mm.
Nisipieră cu capac		PTP 034	Moldova	"Power Team" SRL	-	Componente: constructia este confectionata din 4 suporturi metalice, 4 placi laterale, 2 placi(capace), 2 suporturi metalice secundare. Placile sunt confecționate din HDPE- polietilena de inalta densitate, cu grosimea de 15 mm. Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: HPDE, dispozitive de fixare zincate si capace din plastic în locurile suturilor de filet. Dimensiuni generale ale constructiei: 1340mm x1250mm x330mm.
Masuta cu scaune		PTP 039	Moldova	"Power Team" SRL	-	Setul este destinat copiilor cu virsta de la 1 an. Constructia este constituita din piloni portanti cu elemente decorative, sezuturi si blat, toate unite intre ele prin intermediul unui carcas subteran. Pilonii portanti ai masutei si scaunelor sunt confectionati din teava cu dimensiunile de 60mm*60mm si 40mm*40mm, acoperite cu vopsea pulbere. Suprafata sezuturilor si a blatului sunt din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 15mm, elemente decorative sunt confectionate din HDPE cu grosimea de 10 mm. Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: otel, HDPE, plastic. Dimensiuni generale ale constructiei: Diametrul – 1225 mm, înălțimea – 540mm, înălțimea scaunelor – 300mm. Fundatia constructiei are dimensiuni de Lbxh=300x300x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.
Tabla pentru desen cu creta		PTP 640-01	Moldova	"Power Team" SRL	-	Tabla este destinata copiilor cu virsta de la 1 an. Componente: constructia este constituita din 2 suporturi metalice portante si unei table pentru desen cu creta. Tabla pentru desen este din placaj rezistent la umiditate cu grosimea 15 mm cu creștături (in forma de plasa) care permite sa deseneze cu creta. Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale constructiei: Lungime: 749 mm, Latime: 217 mm Inaltime: 1493 mm. Suporturile metalice portante sunt confectionate din teava de otel cu diametrul de 76 mm, grosime de - 3mm. Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxlxh=400x400x700 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.

Tobogan din inox 	PTP 640-02	Moldova	"Power Team" SRL	-	Construcția este constituită din scara și tobogan din inox. Scara din placaj are trepte și balustrade pentru ascensiunea în condiții de siguranță spre platformă. Treptele scării sunt confecționate din placaj rezistent la umiditate, cu grosimea de 15 mm, cu creștături (în formă de plasă) care nu permit alunecarea. Material: Placaj rezistent la umiditate prelucrat și vopsit, țevi metalice acoperite cu vopsea pulbere, tobogan din inox, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal, HDPE. Vârsta: este recomandat copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani. Greutate maximă a unui utilizator: 55 kg Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Dimensiuni generale ale construcției: Lungime: 2411 mm; Lățime: 595 mm; Înălțime: 1700 mm. Înălțimea platformei de la sol de: 1200 mm Fundația construcției are dimensiuni de Lxlxh=300x300x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.	
--	------------	---------	------------------	---	--	--

Semnat: _____ Numele, prenumele: Smirnov Vladimir În calitate de: Director general
Ofertantul: "Power Team" SRL Adresa: Chișinău str.Mincu 11 ap. 14.

Specificatii de pret

Numărul procedurii de achiziție: MD-1653671499807 din 27 mai 2022
Obiectul achiziției: Echipament pentru terenuri de joacă pentru grădinițele nr. 4 ”Andrieș” și nr. 7 ”Guguță”

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	2	5	6	7	8	9		
	Bunuri/servicii									
	LOTUL 1 Echipament pentru terenuri de joacă pentru grădinița nr. 4 ”Andrieș”									
37535200-9	Balansoar	buc.	6	3 967,50	4 761,00	23 805,00	28 566,00	3 luni		
	Carusela cu 5 locuri	buc.	4	13 370,83	16 045,00	53 483,33	64 180,00	3 luni		
	Nisipieră cu capac	buc.	9	7 455,00	8 946,00	67 095,00	80 514,00	3 luni		
	Complex de joaca 1	buc.	1	42 183,33	50 620,00	42 183,33	50 620,00	3 luni		
	Complex de joaca 2	buc.	1	63 421,67	76 106,00	63 421,67	76 106,00	3 luni		
	Total, lot 1			130 398,33	156 478,00	249 988,33	299 986,00			
	LOTUL 2 Echipament pentru terenuri de joacă pentru grădinița nr. 7 ”Guguță”									
	Carusela cu 5 locuri	buc.	8	13 436,67	16 124,00	107 493,33	128 992,00	3 luni		
	Nisipieră cu capac	buc.	9	7 491,67	8 990,00	67 425,00	80 910,00	3 luni		
	Masuta cu scaune	buc.	1	4 441,67	5 330,00	4 441,67	5 330,00	3 luni		
	Tabla pentru desen cu creta	buc.	1	2 710,00	3 252,00	2 710,00	3 252,00	3 luni		
	Tobogan din inox	buc.	8	8 487,50	10 185,00	67 900,00	81 480,00	3 luni		
	Total, lot 2			36 567,50	43 881,00	249 970,00	299 964,00			
	Total, lot 1, 2			166 965,83	200 359,00	499 958,33	599 950,00			

Semnat: _____ Numele, prenumele: Smirnov Vladimir În calitate de: Director general

Ofertantul: "Power Team" SRL. Adresa: Chișinau str.Mincu 11 ap. 14.