

**Replanificarea salilor de operatie in
blocul chirurgical etajul doi al cladirii
al IMSP SCM " Sfanta Treime"
mun.Chisinau №04/24 -SAC**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Solutii Arhitectural Constructive (marca SAC)

Valoarea de deviz 9 284 219,97 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de demolare (cota +6.600 in axele "9"- "22")				
1	RpCG29A	Demolarea completa a peretilor despartitori din placi de gips (b=80mm)	m2	524,040	66,45 66,00	34 822,460 34 586,650
2	RpCG29C	Demolarea completa a peretilor despartitori din caramida (120mm)	m3	4,030	199,707 197,506	804,820 795,950
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	1 371,960	14,30 13,50	19 619,020 18 521,450
4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (linoleum)	m2	361,720	24,455 23,00	8 845,922 8 319,600
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	177,550	40,00 39,00	7 102,060 6 924,500
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	1 291,680	14,30 13,50	18 471,045 17 437,700
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.)	m2	260,200	21,00 21,00	5 464,200 5 464,200
8	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (demontarea	kg	517,730	0,649 0,575	335,923 297,700

1	2	3	4	5	6	7
		carcasului metalic pentru cupola K-1 (6 buc))				
9	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (ходовой мостик из досок)	m2	86,400	9,15 9,00	790,560 777,600
10	RpIzC43A	Desfacerea tavanelor fonoabsorbante, executate cu placi din vata minerala sau similare.	m2	252,000	23,778 23,50	5 992,132 5 922,000
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	252,000	14,30 13,50	3 603,600 3 402,000
12	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (demontarea carcasului metalic pentru cupola K-2 (2 buc)	kg	425,330	0,649 0,575	275,844 244,550
13	RpCQ11B	Demontarea placi de sticla	m2	18,000	74,175 74,00	1 335,150 1 332,000
14	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	180,000	54,00 54,00	9 720,000 9 720,000
15	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	180,000	22,50 22,50	4 050,000 4 050,000
16	TsI50C5	Transportarea gunoiiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	180,000	67,50 0,00	12 150,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			133 382,736
		Total Capitolul 1. Lucrari de demolare (cota +6.600 in axele "9"- "22") Inclusiv salariu				133 382,736 117 795,900
		2. Capitolul 2. Plan subsolului in axele 14-20 (A-B)				
17	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2	0,715	50 684,589 8 830,49	36 239,481 6 313,800

1	2	3	4	5	6	7
18	RpCD02D	Armatari din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (stifturi d8 AI)	kg	1,500	17,888 4,90	26,832 7,350
19	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	64,500	20,225 2,25	1 304,505 145,150
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Profil U14 pentru cadre Cd-1... Cd-3)	kg	400,000	34,31 10,50	13 723,884 4 200,000
21	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,400	1 554,607 322,00	621,843 128,800
22	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Placi din gips-carton rezistent la umeditate GKBI- 12,5 mm)	m2	31,000	253,186 95,50	7 848,767 2 960,500
		<i>Total</i>	lei			59 765,312
		Total Capitolul 2. Plan subsolului in axele 14-20 (A-B) Inklusiv salariu				59 765,312 13 755,600
		3. Capitolul 3. Platformele de sub echipamente				
23	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	35,000	59,50 59,50	2 082,500 2 082,500

1	2	3	4	5	6	7
24	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	59,500	55,50 55,50	3 302,250 3 302,250
25	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	59,500	19,08 0,00	1 135,260 0,000
26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	8,800	544,70 49,50	4 793,360 435,600
27	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton C16/20, F25	m3	44,000	1 305,487 192,50	57 441,420 8 470,000
28	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	50,000	108,739 60,00	5 436,950 3 000,000
		<i>Total</i>	lei			74 191,740
		Total Capitolul 3. Platformele de sub echipamente Inclusiv salariu				74 191,740 17 290,350
		4. Capitolul 4. Pereti despartitori 4.1. Capitolul 4.1. Pereti desp.din GK (pl.13 NOTA 4)				
29	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatia, cu inaltimea pina la 4 m (placa vata minerala - 100 mm) (Placi din gips-carton rezistent la foc GKFsafebord - 12,5 mm)	m2	655,400	1 672,104 134,16	1 095 896,77 5 87 928,450
		<i>Total</i>	lei			1 095 896,77 5
		Total Capitolul 4.1. Pereti desp.din GK (pl.13 NOTA 4) Inclusiv salariu				1 095 896,77 5 87 928,450

1	2	3	4	5	6	7
		4.2. Capitolul 4.2. Pereti desp.din caramida (pl.13 NOTA 1)				
30	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2	0,313	50 686,182 8 830,511	15 864,775 2 763,950
31	RpCD02D	Armatari din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (etrier d6 AI)	kg	7,500	17,89 4,90	134,176 36,750
32	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	80,750	20,222 2,25	1 632,930 181,700
33	CL18A	Confectii metalice (elemente de fixare a peretilor despartitori)	kg	18,540	34,309 10,499	636,090 194,650
34	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,020	1 555,10 322,50	31,102 6,450
35	Pretul firmei	Garnitura elastica de etansare ППП-40 K- 45.600	m	8,300	14,74 0,00	122,345 0,000
		<i>Total</i>	lei			18 421,418
		Total Capitolul 4.2. Pereti desp.din caramida (pl.13 NOTA 1) Inklusiv salariu				18 421,418 3 183,500
		4.3. Capitolul 4.3. Buiandrugii in peretii desp din caramida (6 buc)				
36	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	69,240	34,309 10,50	2 375,567 727,000
37	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si	t	0,070	1 555,186 322,143	108,863 22,550

1	2	3	4	5	6	7
		construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si construcțiilor metalice.				
38	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	2,500	202,293 115,00	505,733 287,500
		<i>Total</i>	lei			2 990,163
		Total Capitolul 4.3. Buiandrugii in peretii desp din caramida (6 buc) Inklusiv salariu				2 990,163 1 037,050
		<i>Total</i>	lei			1 117 308,35 6
		Total Capitolul 4. Pereti despartitori Inklusiv salariu				1 117 308,35 6 92 149,000
		5. Capitolul 5. Timplaria				
39	CK21D	Bloc de usa (interior) medicala din HPL, cu amortizator de usa cu punct de oprire reglabil, in doua canaturi, cu protectie radiologica, cu blocul de fereastră. (350x350), cu protectia de strat polimeric, supravegherea cu sticla plumbata cu grosimea nu mai mica de 10mm, 100kV , fara prag (U-1, 1400*2100)	m2	5,880	11 462,191 53,002	67 397,684 311,650
40	CK21A	Bloc de usa (interior) medicala din HPL, cu amortizator de usa cu punct de oprire reglabil, cu protectie radiologica, cu blocul de fereastră. (350x350), cu protectia de strat polimeric, supravegherea cu sticla plumbata cu grosimea nu mai mica de 10mm, 100kV , fara prag (U-2, 900*2100)	m2	3,780	11 451,828 47,50	43 287,910 179,550

1	2	3	4	5	6	7
41	CK21D	Bloc de usa (interior) medicala din HPL, cu amortizator de usa cu punct de oprire reglabil, in doua canaturi, cu blocul de fereastră (350x350), fara prag (U-3, 1400*2100)	m2	26,460	11 462,188 53,001	303 289,491 1 402,400
42	CK21A	Bloc de usa (interior) medicala din HPL, cu amortizator de usa cu punct de oprire reglabil, in doua canaturi, cu blocul de fereastră (350x350), fara prag (U-4, 900*2100)	m2	20,800	11 451,837 47,50	238 198,220 988,000
43	CK21A	Bloc de usa oarba (interior) medicala din HPL, cu amortizator de usa, cu punct de oprire reglabil, fara prag (U-5, U-6, 900*2100, 800*2100)	m2	32,130	9 861,839 47,501	316 860,887 1 526,200
44	CK21D	Usa medicala automata cu buton Security, culisanta, realizata din HPL , cu amortizator de usa cu punct de oprire reglabil, fara prag. (U-7, 1400*2100)	m2	26,460	9 872,188 53,001	261 218,091 1 402,400
45	CK21D	Bloc de usa (interior) medicala din HPL, cu amortizator de usa cu punct de oprire reglabil, culisanta, cu protectie radiologica, cu blocul de fereastră (350x350), cu protectia de strat polimeric, supravegherea cu sticla plumbata cu grosimea nu mai mica de 10mm, 100kV, fara prag (U-8, 1400*2100) (trebuie sa fie echipata cu buton cu actionare cu cotul si senzor pru descidere automata, senzori de control si de siguranta, baterii pentru descidere de urgenta cu intrerupator cu cheie pentru selectarea regim de functionare)	m2	5,880	35 971,291 53,002	211 511,192 311,650
46	CK56A	Bloc de usa rezistent la foc, metalic, umplut cu izolatia de bazalt, cu amortizator de usa cu punct de oprire reglabil, fara prag (U-9, 900*2100)	m2	3,780	5 387,39 220,00	20 364,333 831,600
47	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	28,350	4 544,538 47,501	128 837,644 1 346,650

1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-10, oarbe)				
48	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-11, oarba si cu grile de ventilare 200*100)	m2	33,810	4 544,539 47,501	153 650,856 1 606,000
49	CK56C	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (rezistent la foc metalic, umplut cu izolatia de bazalt cu amortizator de usa cu punct de oprire reglabil, fara prag, U-12, 1400*2100)	m2	2,940	5 861,067 232,50	17 231,538 683,550
50	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-13, 800*800, Bloc de usa oarba (interior) din profil de aluminiu (usa dulapului de incendiu)	m2	1,920	4 544,535 47,50	8 725,508 91,200
51	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (F-1, 4800*900, Oberliht (interior) din profil de aluminiu, cu geam simplu)	m2	8,640	4 144,994 42,50	35 812,748 367,200

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 806 386,10 2
		Total Capitolul 5. Timplaria Inclusiv salariu				1 806 386,10 2 11 048,050
		6. Capitolul 6. Pardoseala				
		6.1. Capitolul 6.1. Tip P-1				
52	CN54A k=2	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat (norma grund "Betoncontact" - 0,2 kg/m2 / un strat)	m2	626,810	22,454 14,00	14 074,402 8 775,350
53	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	626,810	67,475 35,00	42 294,265 21 938,350
54	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	626,810	107,988 11,70	67 688,083 7 333,700
55	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K-3	m2	-626,810	31,736 3,45	-19 892,315 -2 162,500
56	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum antistatic si antibacterial 2 mm), la pardoseli	m2	626,810	509,347 159,50	319 263,758 99 976,200
		<i>Total</i>	lei			423 428,193
		Total Capitolul 6.1. Tip P-1 Inclusiv salariu				423 428,193 135 861,100
		6.2. Capitolul 6.2. Tip P-2				
57	CN54A k=2	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat (norma grund "Betoncontact" - 0,2 kg/m2 / un strat)	m2	299,090	22,454 14,00	6 715,757 4 187,250
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	299,090	67,475 35,00	20 181,130 10 468,150
59	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	299,090	107,988 11,70	32 298,177 3 499,350
60	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K-3	m2	-299,090	31,736 3,45	-9 491,842 -1 031,850

1	2	3	4	5	6	7
61	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum antistatic si rezistent la uzura 2mm), la pardoseli	m2	229,090	495,227 159,50	113 451,652 36 539,850
		<i>Total</i>	lei			163 154,874
		Total Capitolul 6.2. Tip P-2 Inclusiv salariu				163 154,874 53 662,750
		6.3. Capitolul 6.3. Tip P-3				
62	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	307,000	67,475 35,00	20 714,825 10 745,000
63	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi tip portelanat cu suprafata antiderapanta -9 mm)	m2	307,000	364,071 125,00	111 769,797 38 375,000
64	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h=150 mm)	m	60,370	64,283 20,00	3 880,751 1 207,400
		<i>Total</i>	lei			136 365,373
		Total Capitolul 6.3. Tip P-3 Inclusiv salariu				136 365,373 50 327,400
		6.4. Capitolul 6.4. Tip P-4				
65	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	16,000	67,475 35,00	1 079,600 560,000
66	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade	m2	-16,000	22,785 12,00	-364,560 -192,000
67	IzF04B k=2	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 2 str.	m2	16,000	115,747 8,00	1 851,950 128,000
68	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	16,000	67,475 35,00	1 079,600 560,000

1	2	3	4	5	6	7
		150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				
69	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi tip portelanat cu suprafata antiderapanta -9 mm)	m2	16,000	364,071 125,00	5 825,136 2 000,000
		<i>Total</i>	lei			9 471,726
		Total Capitolul 6.4. Tip P-4 Inklusiv salariu				9 471,726 3 056,000
		<i>Total</i>	lei			732 420,166
		Total Capitolul 6. Pardoseala Inklusiv salariu				732 420,166 242 907,250
		7. Capitolul 7. Finisarea interioara (Tavan) 7.1. Capitolul 7.1. Раздел				
70	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Placi din gips-carton rezistent la foc GKFsafebord -- 12.5mm)	m2	106,880	812,573 95,50	86 847,842 10 207,050
71	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	106,880	34,034 27,50	3 637,530 2 939,200
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	106,880	3,273 1,50	349,798 160,300
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea siliconica)	m2	106,880	48,733 27,50	5 208,587 2 939,200
		<i>Total</i>	lei			96 043,757
		Total Capitolul 7.1. Раздел Inklusiv salariu				96 043,757 16 245,750
		7.2. Capitolul 7.2. Раздел				

1	2	3	4	5	6	7
74	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Placi din gips-carton GKB - 9,5 mm)	m2	509,410	207,694 95,50	105 801,376 48 648,650
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	509,410	34,034 27,50	17 337,141 14 008,800
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	509,410	3,273 1,50	1 667,290 764,100
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	509,410	43,461 27,50	22 139,497 14 008,800
		<i>Total</i>	lei			146 945,304
		Total Capitolul 7.2. Раздел Inclusiv salariu				146 945,304 77 430,350
		7.3. Capitolul 7.3. Раздел				
78	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Placi din gips-carton GKB - 9,5 mm)	m2	758,580	207,694 95,50	157 552,505 72 444,400
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	758,580	34,034 27,50	25 817,319 20 860,950
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	758,580	3,273 1,50	2 482,813 1 137,850
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea siliconica)	m2	758,580	48,733 27,50	36 967,877 20 860,950
		<i>Total</i>	lei			222 820,514
		Total Capitolul 7.3. Раздел Inclusiv salariu				222 820,514 115 304,150

1	2	3	4	5	6	7
		7.4. Capitolul 7.4. Раздел				
82	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Placi din gips-carton rezistent la umeditate GKBI - 12.5mm)	m2	219,100	253,186 95,50	55 472,979 20 924,050
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	219,100	34,034 27,50	7 456,791 6 025,250
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	219,100	3,273 1,50	717,115 328,650
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	219,100	43,461 27,50	9 522,302 6 025,250
		<i>Total</i>	lei			73 169,187
		Total Capitolul 7.4. Раздел Inclusiv salariu				73 169,187 33 303,200
		<i>Total</i>	lei			538 978,762
		Total Capitolul 7. Finisarea interioara (Tavan) Inclusiv salariu				538 978,762 242 283,450
		8. Capitolul 8. Finisarea interioara (Pereti) 8.1. Capitolul 8.1. Раздел				
86	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Placi din gips-carton rezistent la foc GKFsafabord cu protectia radiologica - 12,5 mm , excludem placi termoizolante)	m2	114,000	803,095 89,35	91 552,818 10 185,900
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	114,000	3,273 1,50	373,122 171,000
88	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	114,000	83,43 61,00	9 511,020 6 954,000

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
89	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	114,000	16,978 10,00	1 935,546 1 140,000
90	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical bactericid), la pereti	m2	114,000	463,478 203,50	52 836,523 23 199,000
		<i>Total</i>	lei			156 209,029
		Total Capitolul 8.1. Раздел Inclusiv salariu				156 209,029 41 649,900
		8.2. Capitolul 8.2. Раздел				
91	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Placi din gips-carton rezistent la foc GKB - 12,5 mm , excludem placi termoizolante)	m2	1 141,520	217,328 89,35	248 084,542 101 994,800
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 141,520	3,273 1,50	3 736,215 1 712,300
93	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 141,520	83,43 61,00	95 236,989 69 632,700
94	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50). K-2	m2	-1 141,520	32,99 24,00	-37 658,766 -27 396,500
95	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 141,520	16,978 10,00	19 381,290 11 415,200

1	2	3	4	5	6	7
96	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 141,520	34,034 27,50	38 850,196 31 391,800
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 141,520	3,273 1,50	3 736,215 1 712,300
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea Matlatex")	m2	1 141,520	42,293 27,50	48 278,305 31 391,800
		<i>Total</i>	lei			419 644,986
		Total Capitolul 8.2. Раздел Inclusiv salariu				419 644,986 221 854,400
		8.3. Capitolul 8.3. Раздел				
99	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Placi din gips-carton rezistent la foc GKB - 12,5 mm , excludem placi termoizolante)	m2	1 149,020	217,328 89,35	249 714,508 102 664,950
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 149,020	3,273 1,50	3 760,763 1 723,550
101	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 149,020	83,43 61,00	95 862,719 70 090,200
102	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 149,020	16,979 10,00	19 508,641 11 490,200
103	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical bactericid), la pereti	m2	1 149,020	463,479 203,50	532 546,971 233 825,550
		<i>Total</i>	lei			901 393,602
		Total Capitolul 8.3. Раздел Inclusiv salariu				901 393,602 419 794,450

1	2	3	4	5	6	7
		8.4. Capitolul 8.3. Раздел				
104	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Placi din gips-carton rezistent la umeditate GKB - 12,5 mm , excludem placi termoizolante)	m2	585,960	203,768 89,35	119 400,098 52 355,550
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	585,960	3,273 1,50	1 917,857 878,950
106	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	585,960	309,511 82,50	181 361,196 48 341,700
		<i>Total</i>	lei			302 679,151
		Total Capitolul 8.3. Раздел Inclusiv salariu				302 679,151 101 576,200
		8.5. Capitolul 8.5. Раздел				
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	113,460	3,273 1,50	371,364 170,200
108	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	113,460	83,43 61,00	9 465,952 6 921,050
109	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	113,460	16,978 10,00	1 926,380 1 134,600
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	113,460	34,034 27,50	3 861,456 3 120,150
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	113,460	3,273 1,50	371,364 170,200
112	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	113,460	309,51 82,50	35 117,051 9 360,450

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm				
		<i>Total</i>	lei			51 113,567
		Total Capitolul 8.5. Раздел Inclusiv salariu				51 113,567 20 876,650
		<i>Total</i>	lei			1 831 040,33 5
		Total Capitolul 8. Finisarea interioara (Pereti) Inclusiv salariu				1 831 040,33 5 805 751,600
		9. Capitolul 9. Carcasul acoperirii la cota +9.900				
113	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	6,582	26 210,096 2 000,00	172 514,852 13 164,000
114	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	1 043,100	34,31 10,50	35 788,433 10 952,550
115	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice.	t	7,625	1 554,61 322,00	11 853,905 2 455,250
116	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	205,900	374,123 82,50	77 031,850 16 986,750
117	CE30C k=2	Placi tip OSB de 22 mm grosime (in doua straturi)	m2	244,000	253,20 28,00	61 780,800 6 832,000
118	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata (placi vata minerala de tip Rockwool Light Butts gros 100 mm (40 kg/m3)	m2	244,000	161,794 26,50	39 477,773 6 466,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			398 447,613
		Total Capitolul 9. Carcasul acoperirii la cota +9.900 Inklusiv salariu				398 447,613 56 856,550
		10. Capitolul 10. Fixarea lampelor chirurgicale				
119	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (k=0,4)	buc	178,000	5,063 2,40	901,178 427,200
120	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	881,390	34,31 10,50	30 240,245 9 254,600
121	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,881	1 554,678 322,02	1 369,671 283,700
122	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	0,140	1 388,00 265,00	194,320 37,100
		<i>Total</i>	lei			32 705,414
		Total Capitolul 10. Fixarea lampelor chirurgicale Inklusiv salariu				32 705,414 10 002,600
		11. Capitolul 11. Consolidarea peret despar in locul instal usilor culisante automate (RM1, 11 buc)				
123	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (k=0,4)	buc	8,000	5,063 2,40	40,502 19,200
124	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	2 100,780	34,31 10,50	72 077,170 22 058,200

1	2	3	4	5	6	7
125	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	2,100	1 554,606 322,00	3 264,673 676,200
		<i>Total</i>	lei			75 382,345
		Total Capitolul 11. Consolidarea peret despar in locul instal usilor culisante automate (RM1, 11 buc) Inklusiv salariu				75 382,345 22 753,600
		12. Capitolul 12. Consolidarea planseului in locuri de trecere a retelelor inginiesti				
126	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (k=0,4)	buc	140,000	5,063 2,40	708,792 336,000
127	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Bulon M12 L=300)	kg	37,800	39,467 10,50	1 491,842 396,900
128	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	2,600	660,999 125,00	1 718,597 325,000
129	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	474,120	34,31 10,50	16 266,927 4 978,250
130	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,474	1 554,622 322,046	736,891 152,650
		<i>Total</i>	lei			20 923,049
		Total Capitolul 12. Consolidarea planseului in locuri de trecere a retelelor inginiesti Inklusiv salariu				20 923,049 6 188,800

1	2	3	4	5	6	7
		13. Capitolul 13. Captusirea golurilor minelor ascensorului				
131	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Placi din gips-carton rezistent la umiditate GKB - 12,5 mm , excludem placi termoizolante)	m2	1,800	203,771 89,361	366,788 160,850
132	CD65C	Zidarie medie din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	0,900	3 652,953 316,50	3 287,658 284,850
133	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	6,500	202,344 115,00	1 315,235 747,500
		<i>Total</i>	lei			4 969,681
		Total Capitolul 13. Captusirea golurilor minelor ascensorului Inklusiv salariu				4 969,681 1 193,200
		14. Capitolul 14. Gauri				
134	RCsB30S k=3	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (620 mm)	buc	56,000	1 162,01 162,00	65 072,539 9 072,000
135	RCsB30K	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm	buc	4,000	207,64 35,10	830,560 140,400
136	RCsB30R- 180	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-	buc	1,000	305,46 49,95	305,460 49,950

1	2	3	4	5	6	7
		carota diamantata cu diametrul de: 180 mm				
137	RCsB30S k=1.2	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (220 mm)	buc	3,000	415,795 64,80	1 247,385 194,400
138	RCsB30S k=1.2	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (270 mm)	buc	1,000	548,74 81,00	548,740 81,000
139	RCsB30S k=1.6	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (300 mm)	buc	4,000	599,605 86,40	2 398,420 345,600
140	RCsB30R	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 180 mm (182mm)	buc	3,000	304,107 49,95	912,320 149,850
141	RCsB30S k=1.5	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (280 mm)	buc	2,000	548,747 81,00	1 097,495 162,000
142	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	146,200	660,999 125,00	96 638,039 18 275,000
		<i>Total</i>	lei			169 050,958
		Total Capitolul 14. Gauri Inclusiv salariu				169 050,958 28 470,200

	Total	lei	6 994 952,58
	Asigurari sociale si medicale	24 %	400 427,08
	Transportarea materialelor	1,5 %	77 671,60
	Total		7 473 051,26
	Cheltuieli de regie	2 %	149 461,02
	Total		7 622 512,28
	Beneficiu de deviz	1,5 %	114 337,69
	Total		7 736 849,97
	TVA	20 %	1 547 370,00

1	2	3	4	5	6	7	
							9 284 219,97
		Total deviz:					
		Inclusiv salariu					1 668 446,15

Intocmit

SRL "Aria Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Replanificarea salilor de
operatie in blocul chirurgical
etajul doi al cladirii al IMSP
SCM " Sfanta Treime"
mun.Chisinau №04/24 -SAC**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Solutii Arhitectural Constructive (marca SAC)**

Valoarea de deviz 9 284 219,97 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1 026,789	50,00	51 339,450
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 282,028	50,00	64 101,400
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 524,029	50,00	126 201,450
4.	7123010010200	Betonist	h-om	465,727	50,00	23 286,350
5.	7123011000200	Betonist	h-om	142,730	50,00	7 136,500
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	9,572	50,00	478,600
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	7,776	50,00	388,800
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	164,740	50,00	8 237,000
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	4 869,350	50,00	243 467,500
10.	7132010010900	Faiantar	h-om	18,111	50,00	905,550
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 635,264	50,00	81 763,200
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	152,441	50,00	7 622,050
13.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,560	50,00	128,000
14.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	167,120	50,00	8 356,000
15.	7134050013250	Izolator	h-om	298,555	50,00	14 927,750
16.	7136080025001	Montator	h-om	7,938	50,00	396,900
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 683,108	50,00	84 155,400
18.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	259,252	50,00	12 962,600
19.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	74,512	50,00	3 725,600
20.	7212030022700	Sudor	h-om	126,628	50,00	6 331,400
21.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	401,142	50,00	20 057,100
22.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	7,545	50,00	377,250
23.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	947,563	50,00	47 378,150
24.	7422010060100	Timplar	h-om	54,642	50,00	2 732,100
25.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	391,807	50,00	19 590,350
26.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 078,680	50,00	103 934,000
27.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3 144,861	50,00	157 243,050
28.	9310060019930	Muncitor	h-om	11 424,453	50,00	571 222,650
		Total manopera				1 668 446,15

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	74,808	0,10	7,481
----	---------------	--------------------------	----	--------	------	-------

2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	10,120	380,00	3 845,600
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,332	400,00	132,800
4.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	3,119	400,00	1 247,600
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	158,555	0,10	15,855
6.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	7,560	0,10	0,756
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,025	4 000,00	100,000
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,175	4 000,00	700,000
9.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,017	4 000,00	68,000
10.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20 968,615	0,04	838,745
11.	2010237318750	Distantieri	buc	44,925	1,00	44,925
12.	2020132920527	Placi OSB grosime 22 mm	m2	512,400	105,00	53 802,000
13.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	5,000	220,20	1 101,000
14.	2030112931103-5	Usi metalice pline cu protectia contra focului	m2	3,791	5 045,32	19 126,808
15.	2030112931103-7	Usi metalice pline cu protectia contra focului, umpluta cu izolatie de bazalt	m2	2,949	5 491,37	16 194,050
16.	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	8,640	4 051,67	35 006,429
17.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	988,015	0,22	217,363
18.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	7 205,499	0,78	5 620,290
19.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	32,000	0,70	22,400
20.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,016	700,00	11,200
21.	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	3,897	36,74	143,176
22.	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	4,873	21,39	104,234
23.	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,530	37,50	19,876
24.	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	18,240	2,71	49,430
25.	2320146200700	Petrol lampant	l	2,520	17,53	44,176
26.	2320166200676	White spirit	kg	53,447	32,17	1 719,390
27.	2320166200729	Parchetin	l	10,852	28,50	309,282
28.	2320187315789	Decofrol	kg	6,000	25,00	150,000
29.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	48,000	19,58	939,840
30.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,241	20,56	25,514
31.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,764	53,00	40,492
32.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,816	26,50	21,623
33.	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,045	2 375,00	106,875
34.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	100,030	68,00	6 802,040
35.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	892,937	11,32	10 108,047
36.	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,404	40,59	16,398
37.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	90,246	133,15	12 016,255
38.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	291,404	37,49	10 924,736
39.	2430116103800-m	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Matlatex)	kg	456,608	34,57	15 784,939
40.	2430116103800-s	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (siliconica)	kg	346,184	50,67	17 541,143
41.	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,741	156,95	116,300
42.	2430126104976-1	Vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90* - Rezistenta la foc	kg	391,210	147,95	57 879,519
43.	24302261000001	Fuga	kg	428,914	22,66	9 719,191
44.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	45,124	29,36	1 324,841
45.	2430226101010-1	Grund "Betoncontact"	kg	370,360	20,76	7 688,673
46.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	605,047	17,73	10 727,483

47.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	319,427	17,73	5 663,441
48.	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	27,797	36,57	1 016,536
49.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	6,339	76,00	481,764
50.	2430226101600	Chit silionic	kg	35,048	80,50	2 821,366
51.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1 614,538	7,12	11 495,511
52.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	6,365	30,37	193,304
53.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	840,529	32,31	27 157,492
54.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	129,027	11,37	1 467,037
55.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	377,700	3,30	1 246,410
56.	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,080	39,41	3,152
57.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	22,186	6,23	138,219
58.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	4 515,942	5,37	24 250,608
59.	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	2 221,336	5,37	11 928,574
60.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	997,896	0,56	558,822
61.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	3 515,069	0,75	2 636,303
62.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	946,197	24,84	23 503,534
63.	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) Vata minerala gr.100mm	m2	678,437	127,07	86 208,990
64.	2523116716346-1	Linoleum antistatic si antibacterial , 2mm (pardoseli)	m2	661,441	257,75	170 486,418
65.	2523116716346-2	linoleum antistatic si rezistent la uzura 2mm (pardoseli)	m2	241,747	244,37	59 075,714
66.	2523116716347-90	linoleum medical bactericid (pereti)	m2	1 332,801	217,67	290 110,794
67.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	11 708,422	3,87	45 311,592
68.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2 769,800	5,89	16 314,122
69.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 541,120	7,21	39 951,475
70.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	90,000	2,34	210,600
71.	26511221004022	Ciment M-400	kg	573,047	2,34	1 340,930
72.	2652102100737	Var hidratat	kg	158,684	7,45	1 182,196
73.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	290,700	4,54	1 319,778
74.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	9 987,220	6,12	61 121,786
75.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	164,130	3,00	492,390
76.	2653102100831	Amestec uscat	kg	14 713,773	3,00	44 141,319
77.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	3 005,358	6,17	18 543,058
78.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	9,600	5,00	48,000
79.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	720,542	190,00	136 902,980
80.	2661112800700-1	Placi tip portelanat cu suprafata antiderapanta -9 mm	m2	332,690	200,00	66 538,000
81.	2662102701000-1	Placi din gips-carton rezistent la umeditate GKBI- 12,5 mm	m2	263,918	82,61	21 802,266
82.	2662102701000-2	Placi din gips-carton rezistent la foc GKFSafebord - 12,5 mm	m2	1 616,305	612,71	990 326,237
83.	2662102701000-3	Placi din gips-carton GKB - 9,5 mm	m2	1 338,047	39,50	52 852,856
84.	2662102701000-4	Placi gips-carton rezistent la foc GKB - 12,5 mm	m2	2 417,092	57,61	139 248,670

85.	2662102701000-5	Placi din gips-carton rezistent la umeditate GKB - 12,5 mm	m2	620,233	44,76	27 761,629
86.	2663102100000-1	Beton C16/20	m3	45,776	1 010,67	46 264,430
87.	2663102100000-2	Beton C12/15	m3	0,148	980,00	145,040
88.	2664102102010-150	Mortar ciment M150	m3	41,566	975,00	40 526,850
89.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 308,150	5,14	6 723,891
90.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2 613,733	5,14	13 434,588
91.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 585,433	1,50	2 378,150
92.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	10,539	1,50	15,808
93.	2682132601626	Carton bitumat	m2	35,200	19,65	691,680
94.	2682162611371-1	Placi vata minerala de tip Rockwool Light Butts gros 100 mm (40 kg/m3)	m2	248,880	127,42	31 712,290
95.	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,090	19,14	1,722
96.	2710503808004	Fir de sudare	m	2 172,104	3,10	6 733,522
97.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	21,150	12,17	257,396
98.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	92,520	12,17	1 125,968
99.	2710602000081	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm	kg	7,687	12,17	93,551
100.	27106020000818	Otel beton profil neted d.8mm AI	kg	1,537	12,17	18,705
101.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,727	12,17	8,848
102.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	3 711,152	14,88	55 221,941
103.	2710703520284-1	Profil de ghidaj UW	m	754,185	23,72	17 889,268
104.	2710703520285	Profil de suport	m	10 208,785	17,89	182 635,164
105.	2710703520285-1	Profil de suport CW	m	1 449,089	31,08	45 037,686
106.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	49,871	19,14	954,531
107.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,500	19,14	47,850
108.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,722	19,14	32,958
109.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	55,350	23,67	1 310,135
110.	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	31,248	52,37	1 636,458
111.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	5 000,334	23,34	116 707,797
112.	2811106301200	Elemente metalice	kg	6 713,640	23,34	156 696,358
113.	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	2,317	23,34	54,079
114.	2811236309900	Confectii metalice (Bulon M12 L=300 - 140 buc)	kg	39,705	23,34	926,715
115.	2811236832352	Burghiu widia	buc	39,120	9,84	384,940
116.	2812106306050-1	Bloc de usa (interior) medicala din HPL cu amortizator de usa cu punct de oprire reglabil, in doua canaturi , cu protectie radiologica, cu bloc de fereastră cu	m2	9,660	11 350,00	109 641,000

		protectia de strat polimeric, supravegherea cu sticla plumbata				
117.	2812106306050-2	Bloc de usa (interior) medicala din HPL, cu amortizator de usa cu punct de oprire reglabil, in doua canaturi, cu blocul de fereastră , fara prag	m2	47,260	11 350,00	536 401,000
118.	2812106306050-3	Usa medicala automata cu buton Security, culisanta, realizata din HPL , cu amortizator de usa cu punct de oprire reglabil, fara prag	m2	58,590	9 760,00	571 838,400
119.	2812106306050-4	Bloc de usa (interior) medicala din HPL, cu amortizator de usa cu punct de oprire reglabil, culisanta, cu protectie radiologica, cu blocul de fereastră (350x350), cu protectia de strat polimeric, supravegherea cu sticla plumbata cu grosimea nu mai mica de 10mm, 100kV, fara prag (U-8, 1400*2100) (echipata cu buton cu actionare cu cotul si senzor pru descidere automata, senzori de control si de siguranta, baterii pentru descidere de urgenta cu intrerupator cu cheie pentru selectarea regim de functionare)	m2	5,880	35 859,10	210 851,508
120.	2812106306050-6	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	64,080	4 442,70	284 688,216
121.	2873122000751	Piese forjate	kg	2,364	27,50	65,010
122.	2873122004100	Plase sudate	kg	146,703	17,10	2 508,621
123.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	3,420	13,39	45,793
124.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	52,800	20,50	1 082,400
125.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,778	52,37	40,743
126.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	24,936	52,37	1 305,898
127.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	2,962	52,37	155,120
128.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	42,783	27,67	1 183,806
129.	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	15,000	9,84	147,600
130.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	776,440	0,82	636,680
131.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	65 263,550	0,12	7 831,626
132.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	19 384,864	0,11	2 132,335
133.	2874115841033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	15,000	2,75	41,250
134.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	42,783	5,17	221,188
135.	2874115883700	Saiba M 20	buc	42,783	11,92	509,973
136.	2874116312500	Elemente liniare din gresie portelanata (h=150mm)	m	64,656	29,74	1 922,869

137.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,250	38,00	9,500
138.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,500	38,50	57,750
139.	2881116002700	Disc abraziv	buc	31,248	24,50	765,576
140.	4.2-35	Garnitura elastica de etansare ППП-40 K-45.600	m	8,508	14,38	122,345
141.	4011106202741	Energie electrica	kw	618,329	1,87	1 156,275
142.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	164,375	15,00	2 465,625
143.	4100126202818	Apa	m3	59,655	15,00	894,825
144.	5001000100135-120	Freza cu carota diamanta /d.120mm/	buc	0,042	3 083,34	129,500
145.	5001000100135-180	Freza cu carota diamanta /d.180mm/	buc	0,013	4 075,00	52,975
146.	5001000100135-182	Freza cu carota diamanta / d.182mm/	buc	0,038	4 075,00	154,850
147.	5001000100135-220	Freza cu carota diamanta /d.220mm/	buc	0,048	5 500,00	264,000
148.	5001000100135-270	Freza cu carota diamanta /d.270mm/	buc	0,020	6 950,00	139,000
149.	5001000100135-280	Freza cu carota diamanta /d.280mm/	buc	0,040	6 950,00	278,000
150.	5001000100135-300	Freza cu carota diamanta /d.300mm/	buc	0,084	7 740,00	650,160
151.	5001000100135-620	Freza cu carota diamanta /d.620mm/	buc	2,218	8 647,84	19 180,909
152.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	390,236	1,50	585,355
		Total materiale de constructii				5 178 106,66

Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	297,789	250,00	74 447,250
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,696	90,00	332,640
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,848	90,00	166,320
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	65,022	5,00	325,110
5.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	38,089	5,00	190,445
6.	2922140006705	Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	5,040	5,00	25,200
7.	2922140007000	Macara	h-ut	4,711	250,00	1 177,750
8.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	7,824	15,00	117,360
9.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	1,184	15,00	17,760
10.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	1,391	10,00	13,910
11.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,492	35,00	17,220
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	283,841	10,00	2 838,410
13.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	65,151	10,00	651,510
14.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	29,216	5,00	146,080
15.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	100,045	410,00	41 018,450
16.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	26,484	25,00	662,100

17.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	3,018	35,00	105,630
18.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,036	35,00	1,260
19.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	6,995	35,00	244,825
20.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	18,111	0,50	9,056
21.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,352	30,00	10,560
22.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	510,605	15,00	7 659,075
23.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	77,424	35,00	2 709,840
24.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,987	250,00	246,750
25.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	11,000	180,00	1 980,000
26.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	73,807	180,00	13 285,260
		Total utilaje de constructii				148 399,77

Total	lei	6 994 952,58
Asigurari sociale si medicale	24 %	400 427,08
Transportarea materialelor	1,5 %	77 671,60
Total		7 473 051,26
Cheltuieli de regie	2 %	149 461,02
Total		7 622 512,28
Beneficiu de deviz	1,5 %	114 337,69
Total		7 736 849,97
TVA	20 %	1 547 370,00

Total deviz:

9 284 219,97

Intocmit

SRL "Aria Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Replanificarea salilor de operatie in
blocul chirurgical etajul doi al cladirii al IMSP
SCM " Sfanta Treime" mun.Chisinau №04/24
-SAC**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de demolare (cota +6.600 in axele "9"-"22")				
1	RpCG29A	Demolarea completa a peretilor despartitori din placi de gips (b=80mm)	m2			66,45 66,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	50,00	66,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	5,00	0,30
2	RpCG29C	Demolarea completa a peretilor despartitori din caramida (120mm)	m3			199,707 197,506
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	50,00	175,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	15,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,40
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,30 13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (linoleum)	m2			24,455 23,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	28,50	0,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			40,00 39,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	50,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,00	19,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,00	0,25
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			14,30 13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.)	m2			21,00 21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
8	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (demontarea carcasului metalic pentru cupola K-1 (6 buc))	kg			0,649 0,575
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	50,00	0,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	50,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	50,00	0,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	26,50	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	20,56	0,01
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	250,00	0,05
9	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (ходовой мостик из досок)	m2			9,15 9,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	50,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	50,00	4,50
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	5,00	0,15
10	RpIzC43A	Desfacerea tavanelor fonoabsorbante, executate cu placi din vata minerala sau similare.	m2			23,778 23,50
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	50,00	16,00
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,0100	17,53	0,18
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	0,10	0,00
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			14,30 13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
12	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (demontarea carcasului metalic pentru cupola K-2 (2 buc)	kg			0,649 0,575
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	50,00	0,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	50,00	0,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	50,00	0,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	26,50	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	20,56	0,01
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	250,00	0,05
13	RpCQ11B	Demontarea placi de sticla	m2			74,175 74,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,4800	50,00	74,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	15,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
14	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			54,00 54,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0800	50,00	54,00
15	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			22,50 22,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	50,00	22,50
16	TsI50C5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			67,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	180,00	67,50
		2. Capitolul 2. Plan subsolului in axele 14-20 (A-B)				
17	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2			50 684,589 8 830,49
	7122050013400	Zidar	h-om	147,6800	50,00	7 383,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	50,00	1 446,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	7,21	36 338,40
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 000,00	61,54
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	2,34	1 194,80
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	7,45	945,85
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	27,50	63,23
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	12,17	1 095,30
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	2,7800	400,00	1 112,17

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	1,0130	15,00	15,19
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	250,00	1 027,62
18	RpCD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (stifturi d8 AI)	kg			17,888 4,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0680	50,00	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,50
	271060200008118	Otel beton profil neted d.8mm AI	kg	1,0250	12,17	12,47
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	19,14	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0350	5,00	0,18
19	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			20,225 2,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,10	17,27
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,17	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,14	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminare, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Profil U14 pentru cadre Cd-1... Cd-3)	kg			34,31 10,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,14	0,19
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	23,34	23,34
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	52,37	0,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,87	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,10	0,00
21	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice.	t			1 554,607 322,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	50,00	322,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	133,15	1 038,57
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	29,36	114,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 AI	kg	0,5500	30,37	16,70
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	32,17	62,73
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	0,10	0,10
22	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Placi din gips-carton rezistent la umeditate GKBI- 12,5 mm)	m2			253,186 95,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	50,00	95,50
	2662102701000-1	Placi din gips-carton rezistent la umeditate GKBI- 12,5 mm	m2	1,0500	82,61	87,17
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	14,88	13,74
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	17,89	39,55
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	3,87	9,14
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,75	0,57
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,12	1,94
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	17,73	1,56
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,78	1,29
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,12	1,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
		3. Capitolul 3. Platformele de sub echipamente				

1	2	3	4	5	6	7
23	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			59,50 59,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	50,00	59,50
24	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			55,50 55,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	50,00	55,50
25	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			19,08 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	180,00	19,08
26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			544,70 49,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	380,00	437,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,90
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	90,00	37,80
27	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton C16/20, F25	m3			1 305,487 192,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	50,00	172,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2663102100000-1	Beton C16/20	m3	1,0250	1 010,67	1 051,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	180,00	45,00
28	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			108,739 60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	50,00	52,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	38,00	0,19
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,75	0,82
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	9,84	2,95
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	38,50	1,16
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,14	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	20,50	1,64
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	220,20	22,02
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	14,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
		4. Capitolul 4. Pereti despartitori				
		4.1. Capitolul 4.1. Pereti desp.din GK (pl.13 NOTA 4)				
29	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (placa vata minerala - 100 mm) (Placi din gips-carton rezistent la foc GKFsafabord - 12,5 mm)	m2			1 672,104 134,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	50,00	134,16
	2662102701000-2	Placi din gips-carton rezistent la foc GKFsafabord - 12,5 mm	m2	2,1000	612,71	1 293,12
	2710703520284-1	Profil de ghidaj UW	m	1,1450	23,72	27,30
	2710703520285-1	Profil de suport CW	m	2,2000	31,08	68,72
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) Vata minerala gr.100mm	m2	1,0300	127,07	131,54
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	3,87	4,75

1	2	3	4	5	6	7
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	0,56	0,85
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	7,12	3,88
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	17,73	3,12
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,22	0,33
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,11	3,25
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	1,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	10,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	15,00	0,97
		4.2. Capitolul 4.2. Pereti desp.din caramida (pl.13 NOTA 1)				
30	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2			50 686,182 8 830,511
	7122050013400	Zidar	h-om	147,6800	50,00	7 384,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	50,00	1 446,49
	2640112302501	Ceramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	7,21	36 338,40
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 000,00	63,90
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	2,34	1 194,81
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	7,45	945,84
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	27,50	63,26
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	12,17	1 095,30
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	2,7800	400,00	1 111,82
	4100126202818	Apa	m3	1,0130	15,00	15,19
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	250,00	1 027,16
31	RpCD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (etrier d6 AI)	kg			17,89 4,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0680	50,00	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2710602000081	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	12,17	12,47
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	19,14	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0350	5,00	0,18
32	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			20,222 2,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,10	17,27
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,17	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,14	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
33	CL18A	Confectii metalice (elemente de fixare a peretilor despartitori)	kg			34,309 10,499
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,14	0,19
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	23,34	23,34
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	52,37	0,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,87	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,10	0,00
34	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			1 555,10 322,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	50,00	322,50
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	133,15	1 038,55
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	29,36	114,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,37	16,70

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	32,17	62,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	0,10	0,10
35	Pretul firmei	Garnitura elastica de etansare PPII-40 K-45.600	m			14,74
						0,00
	4.2-35	Garnitura elastica de etansare PPII-40 K- 45.600	m	1,0250	14,38	14,74
		4.3. Capitolul 4.3. Buiandrugii in peretii desp din caramida (6 buc)				
36	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			34,309
						10,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,14	0,19
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	23,34	23,34
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	52,37	0,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,87	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,10	0,00
37	Izd10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			1 555,186
						322,143
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	50,00	322,14
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	133,15	1 038,57
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	29,36	114,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,37	16,91
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	32,17	62,96
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	0,10	0,10
38	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			202,293
						115,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	50,00	82,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	50,00	17,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	19,14	0,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,34	23,40
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	7,45	13,41
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	400,00	14,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	13,39	5,09
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	12,17	28,60
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	23,67	1,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	35,00	0,14
		5. Capitolul 5. Timplaria				
39	CK21D	Bloc de usa (interior) medicala din HPL, cu amortizator de usa cu punct de oprire reglabil, in doua canaturi, cu protectie radiologica, cu blocul de fereastr. (350x350), cu protectia de strat polimeric, supravegherea cu sticla plumbata cu grosimea nu mai mica de 10mm, 100kV, fara prag (U-1, 1400*2100)	m2			11 462,191
						53,002
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	50,00	47,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,50
	2812106306050-1	Bloc de usa (interior) medicala din HPL cu amortizator de usa cu punct de oprire reglabil, in doua canaturi, cu protectie radiologica, cu bloc de fereastr. cu protectia de strat polimeric, supravegherea cu sticla plumbata	m2	1,0000	11 350,00	11 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,82	3,28

1	2	3	4	5	6	7
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	68,00	37,40
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	80,50	15,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,87	1,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
40	CK21A	Bloc de usa (interior) medicala din HPL, cu amortizator de usa cu punct de oprire reglabil, cu protectie radiologica, cu blocul de fereastră. (350x350), cu protectia de strat polimeric, supravegherea cu sticla plumbata cu grosimea nu mai mica de 10mm, 100kV , fara prag (U-2, 900*2100)	m2			11 451,828 47,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	42,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2812106306050-1	Bloc de usa (interior) medicala din HPL cu amortizator de usa cu punct de oprire reglabil, in doua canaturi , cu protectie radiologica, cu bloc de fereastră cu protectia de strat polimeric, supravegherea cu sticla plumbata	m2	1,0000	11 350,00	11 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,82	3,28
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	68,00	34,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	80,50	14,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,87	1,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
41	CK21D	Bloc de usa (interior) medicala din HPL, cu amortizator de usa cu punct de oprire reglabil, in doua canaturi, cu blocul de fereastră (350x350), fara prag (U-3, 1400*2100)	m2			11 462,188 53,001
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	50,00	47,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,50
	2812106306050-2	Bloc de usa (interior) medicala din HPL, cu amortizator de usa cu punct de oprire reglabil, in doua canaturi, cu blocul de fereastră , fara prag	m2	1,0000	11 350,00	11 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,82	3,28
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	68,00	37,40
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	80,50	15,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,87	1,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
42	CK21A	Bloc de usa (interior) medicala din HPL, cu amortizator de usa cu punct de oprire reglabil, in doua canaturi, cu blocul de fereastră (350x350), fara prag (U-4, 900*2100)	m2			11 451,837 47,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	42,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2812106306050-2	Bloc de usa (interior) medicala din HPL, cu amortizator de usa cu punct de oprire reglabil, in doua canaturi, cu blocul de fereastră , fara prag	m2	1,0000	11 350,00	11 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,82	3,28
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	68,00	34,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	80,50	14,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,87	1,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
43	CK21A	Bloc de usa oarba (interior) medicala din HPL, cu amortizator de usa, cu punct de oprire reglabil, fara prag (U-5, U-6, 900*2100, 800*2100)	m2			9 861,839 47,501
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	42,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2812106306050-3	Usa medicala automata cu buton Security, culisanta, realizata din HPL , cu amortizator de usa cu punct de oprire reglabil, fara prag	m2	1,0000	9 760,00	9 760,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,82	3,28
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	68,00	34,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	80,50	14,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,87	1,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
44	CK21D	Usa medicala automata cu buton Security, culisanta, realizata din HPL , cu amortizator de usa cu punct de oprire reglabil, fara prag. (U-7, 1400*2100)	m2			9 872,188 53,001
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	50,00	47,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,50
	2812106306050-3	Usa medicala automata cu buton Security, culisanta, realizata din HPL , cu amortizator de usa cu punct de oprire reglabil, fara prag	m2	1,0000	9 760,00	9 760,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,82	3,28
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	68,00	37,40
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	80,50	15,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,87	1,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
45	CK21D	Bloc de usa (interior) medicala din HPL, cu amortizator de usa cu punct de oprire reglabil, culisanta, cu protectie radiologica, cu blocul de fereastră (350x350), cu protectia de strat polimeric, supravegherea cu sticla plumbata cu grosimea nu mai mica de 10mm, 100kV, fara prag (U-8, 1400*2100) (trebuie sa fie echipata cu buton cu actionare cu cotul si senzor prr descidere automata, senzori de control si de siguranta, baterii pentru descidere de urgenta cu intrerupator cu cheie pentru selectarea regim de functionare)	m2			35 971,291 53,002
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	50,00	47,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,50
	2812106306050-4	Bloc de usa (interior) medicala din HPL, cu amortizator de usa cu punct de oprire reglabil, culisanta, cu protectie radiologica, cu blocul de fereastră (350x350), cu protectia de strat polimeric, supravegherea cu sticla plumbata cu grosimea nu mai mica de 10mm, 100kV, fara prag (U-8, 1400*2100) (echipata cu buton cu actionare cu cotul si senzor prr descidere automata, senzori de control si de siguranta, baterii pentru descidere de urgenta cu intrerupator cu cheie pentru selectarea regim de functionare)	m2	1,0000	35 859,10	35 859,10
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,82	3,28
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	68,00	37,40
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	80,50	15,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,87	1,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
46	CK56A	Bloc de usa rezistent la foc, metalic, umplut cu izolatie de bazalt, cu amortizator de usa cu punct de oprire reglabil, fara prag (U-9, 900*2100)	m2			5 387,39 220,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,4000	50,00	220,00
	2030112931103-5	Usi metalice pline cu protectia contra focului	m2	1,0000	5 045,32	5 060,00
	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	0,3000	23,34	7,02
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0500	52,37	2,63
	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,0120	39,41	0,47
	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,0070	2 375,00	16,96
	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	0,5480	36,74	20,20
	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	0,6850	21,39	14,70
	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,1100	156,95	17,31
	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,0600	40,59	2,44
	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,0700	37,50	2,63
	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	2,4000	2,71	6,52
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,2200	10,00	2,20
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1500	15,00	2,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6600	15,00	9,90
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0600	35,00	2,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
47	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-10, oarbe)	m2			4 544,538 47,501
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	42,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2812106306050-6	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	4 442,70	4 442,70
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,82	3,28
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	68,00	34,00

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	80,50	14,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,87	1,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
48	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-11, oarba si cu grile de ventilare 200*100)	m2			4 544,539 47,501
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	42,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2812106306050-6	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	4 442,70	4 442,70
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,82	3,28
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	68,00	34,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	80,50	14,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,87	1,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
49	CK56C	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (rezistent la foc metalic, umplut cu izolatie de bazalt cu amortizator de usa cu punct de oprire reglabil, fara prag, U-12, 1400*2100)	m2			5 861,067 232,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,6500	50,00	232,50
	2030112931103-7	Usi metalice pline cu protectia contra focului, umpluta cu izolatie de bazalt	m2	1,0000	5 491,37	5 508,18
	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	0,4000	23,34	9,37
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0700	52,37	3,67
	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,0120	39,41	0,47
	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,0060	2 375,00	14,54
	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termooxtindere	kg	0,6170	36,74	22,73
	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	0,7720	21,39	16,56
	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,1100	156,95	17,30
	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,0600	40,59	2,44
	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,0900	37,50	3,38
	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	3,1000	2,71	8,43
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1900	10,00	1,90
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,8800	15,00	13,20
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0900	35,00	3,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
50	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-13, 800*800, Bloc de usa oarba (interior) din profil de aluminiu (usa dulapului de incendiu)	m2			4 544,535 47,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	42,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2812106306050-6	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	4 442,70	4 442,70
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,82	3,28
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	68,00	34,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	80,50	14,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,87	1,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
51	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (F-1, 4800*900, Oberliht (interior) din profil de aluminiu, cu geam simplu)	m2			4 144,994 42,50

1	2	3	4	5	6	7
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	50,00	38,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	4 051,67	4 051,67
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	68,00	31,96
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	80,50	13,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,82	3,28
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,50	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,87	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		6. Capitolul 6. Pardoseala				
		6.1. Capitolul 6.1. Tip P-1				
52	CN54A k=2	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat (norma grund "Betoncontact" - 0,2 kg/m2 / un strat)	m2			22,454 14,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	14,00
	2430226101010-1	Grund "Betoncontact"	kg	0,2000	20,76	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,15
53	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			67,475 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010-150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	975,00	32,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
54	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			107,988 11,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,12	94,10
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	17,73	1,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
55	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K-3	m2			31,736 3,45
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	50,00	3,45
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	6,12	28,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	10,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,03
56	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum antistatic si antibacterial 2 mm), la pardoseli	m2			509,347 159,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	50,00	100,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	50,00	59,50
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	17,73	2,67
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	32,31	11,37
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,37	28,33
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	3,10	3,18
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	11,37	1,71
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	24,84	27,46
	2523116716346-1	Linoleum antistatic si antibacterial , 2mm (pardoseli)	m2	1,0500	257,75	271,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
		6.2. Capitolul 6.2. Tip P-2				
57	CN54A k=2	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat (norma grund "Betoncontact" - 0,2 kg/m2 / un strat)	m2			22,454 14,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	14,00
	2430226101010-1	Grund "Betoncontact"	kg	0,2000	20,76	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,15
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			67,475 35,00

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010-150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	975,00	32,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
59	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			107,988 11,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,12	94,10
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	17,73	1,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
60	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K-3	m2			31,736 3,45
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	50,00	3,45
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	6,12	28,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	10,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,03
61	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum antistatic si rezistent la uzura 2mm), la pardoseli	m2			495,227 159,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	50,00	100,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	50,00	59,50
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	17,73	2,67
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	32,31	11,36
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,37	28,33
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	3,10	3,18
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	11,37	1,71
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	24,84	27,46
	2523116716346-2	linoleum antistatic si rezistent la uzura 2mm (pardoseli)	m2	1,0500	244,37	257,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
		6.3. Capitolul 6.3. Tip P-3				
62	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			67,475 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010-150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	975,00	32,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
63	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi tip portelanat cu suprafata antiderapanta -9 mm)	m2			364,071 125,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2661112800700-1	Placi tip portelanat cu suprafata antiderapanta -9 mm	m2	1,0300	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,14	20,82
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	22,66	6,80
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,54	4,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
64	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h=150 mm)	m			64,283 20,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie portelanata (h=150mm)	m	1,0200	29,74	31,85
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	6,23	2,29
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	6,0000	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	76,00	7,98

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	0,50	0,15
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		6.4. Capitolul 6.4. Tip P-4				
65	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2			67,475 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010-150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	975,00	32,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
66	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade	m2			22,785 12,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	2,00
	2664102102010-150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	975,00	10,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
67	IzF04B k=2	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 2 str.	m2			115,747 8,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	50,00	8,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	19,58	58,74
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	19,65	43,23
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	5,00	3,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	700,00	0,70
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,70	1,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	5,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	30,00	0,66
68	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			67,475 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010-150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	975,00	32,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
69	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi tip portelanat cu suprafata antiderapanta -9 mm)	m2			364,071 125,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2661112800700-1	Placi tip portelanat cu suprafata antiderapanta -9 mm	m2	1,0300	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,14	20,82
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	22,66	6,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,54	4,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		7. Capitolul 7. Finisarea interioara (Tavan)				
		7.1. Capitolul 7.1. Раздел				
70	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Placi din gips-carton rezistent la foc GKFsafbord --12.5mm)	m2			812,573 95,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	50,00	95,50
	2662102701000-2	Placi din gips-carton rezistent la foc GKFsafbord - 12,5 mm	m2	1,0500	612,71	646,56
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	14,88	13,74

1	2	3	4	5	6	7
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	17,89	39,55
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	3,87	9,14
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,75	0,57
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,12	1,94
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	17,73	1,56
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,78	1,29
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,12	1,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
71	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,034 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,17	6,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,273 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,32	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea siliconica)	m2			48,733 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800-s	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (siliconica)	kg	0,4000	50,67	20,27
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,10	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		7.2. Capitolul 7.2. Раздел				
74	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Placi din gips-carton GKB - 9,5 mm)	m2			207,694 95,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	50,00	95,50
	2662102701000-3	Placi din gips-carton GKB - 9,5 mm	m2	1,0500	39,50	41,68
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	14,88	13,74
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	17,89	39,55
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	3,87	9,14
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,75	0,57
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,12	1,94
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	17,73	1,56
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,78	1,29
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,12	1,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,034 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,17	6,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,273 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,32	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,461 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	37,49	15,00

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,10	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		7.3. Capitolul 7.3. Раздел				
78	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Placi din gips-carton GKB - 9,5 mm)	m2			207,694 95,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	50,00	95,50
	2662102701000-3	Placi din gips-carton GKB - 9,5 mm	m2	1,0500	39,50	41,68
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	14,88	13,74
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	17,89	39,55
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	3,87	9,14
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,75	0,57
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,12	1,94
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	17,73	1,56
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,78	1,29
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,12	1,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,034 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,17	6,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,273 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,32	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea siliconica)	m2			48,733 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800-s	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (siliconica)	kg	0,4000	50,67	20,27
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,10	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		7.4. Capitolul 7.4. Раздел				
82	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Placi din gips-carton rezistent la umeditate GKBI -12.5mm)	m2			253,186 95,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	50,00	95,50
	2662102701000-1	Placi din gips-carton rezistent la umeditate GKBI-12,5 mm	m2	1,0500	82,61	87,17
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	14,88	13,74
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	17,89	39,55
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	3,87	9,14
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,75	0,57
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,12	1,94
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	17,73	1,56
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,78	1,29
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,12	1,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,034 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,17	6,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,273 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,32	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,461 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	37,49	15,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,10	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		8. Capitolul 8. Finisarea interioara (Pereti)				
		8.1. Capitolul 8.1. Раздел				
86	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Placi din gips-carton rezistent la foc GKFsafabord cu protectia radiologica - 12,5 mm , excludem placi termoizolante)	m2			803,095 89,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	50,00	89,35
	2662102701000-2	Placi din gips-carton rezistent la foc GKFsafabord - 12,5 mm	m2	1,0500	612,71	646,56
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	14,88	10,99
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	17,89	39,55
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	3,87	9,14
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,75	0,57
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,12	1,94
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	17,73	1,56
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,78	1,18
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,12	1,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	10,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	15,00	0,63
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,273 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,32	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
88	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,43 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
89	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,978 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,89	6,48
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,30	0,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
90	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical bactericid), la pereti	m2			463,478 203,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5000	50,00	125,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	50,00	78,50
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	17,73	2,67

1	2	3	4	5	6	7
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,4250	32,31	13,80
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,7500	5,37	9,44
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	3,10	3,18
	2523116716347-90	linoleum medical bactericid (pereti)	m2	1,0500	217,67	229,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	5,00	0,04
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	5,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0700	15,00	1,05
		8.2. Capitulul 8.2. Раздел				
91	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Placi din gips-carton rezistent la foc GKB - 12,5 mm , excludem placi termoizolante)	m2			217,328 89,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	50,00	89,35
	2662102701000-4	Placi gips-carton rezistent la foc GKB - 12,5 mm	m2	1,0500	57,61	60,79
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	14,88	10,99
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	17,89	39,55
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	3,87	9,14
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,75	0,57
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,12	1,94
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	17,73	1,56
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,78	1,18
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,12	1,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	10,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	15,00	0,63
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,273 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,32	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
93	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,43 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
94	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50). K-2	m2			32,99 24,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	24,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	8,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,06
95	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,978 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,89	6,48
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,30	0,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
96	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,034 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,17	6,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,273

1	2	3	4	5	6	7
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,32	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea Mattlatex")	m2			42,293 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800-m	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Mattlatex)	kg	0,4000	34,57	13,83
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,10	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		8.3. Capitolul 8.3. Раздел				
99	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatatie (Placi din gips-carton rezistent la foc GKB - 12,5 mm , excludem placi termoizolante)	m2			217,328 89,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	50,00	89,35
	2662102701000-4	Placi gips-carton rezistent la foc GKB - 12,5 mm	m2	1,0500	57,61	60,79
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	14,88	10,99
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	17,89	39,55
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	3,87	9,14
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,75	0,57
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,12	1,94
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	17,73	1,56
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,78	1,18
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,12	1,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	10,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	15,00	0,63
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,273 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,32	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
101	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,43 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
102	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,979 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,89	6,48
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,30	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
103	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical bactericid), la pereti	m2			463,479 203,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5000	50,00	125,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	50,00	78,50
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	17,73	2,67
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,4250	32,31	13,80
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,7500	5,37	9,44
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	3,10	3,18
	2523116716347-90	linoleum medical bactericid (pereti)	m2	1,0500	217,67	229,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0080	5,00	0,04
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	5,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0700	15,00	1,05

1	2	3	4	5	6	7
		8.4. Capitolul 8.3. Раздел				
104	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Placi din gips-carton rezistent la umeditate GKB - 12,5 mm , excludem placi termoizolante)	m2			203,768 89,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	50,00	89,35
	2662102701000-5	Placi din gips-carton rezistent la umeditate GKB - 12,5 mm	m2	1,0500	44,76	47,23
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	14,88	10,99
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	17,89	39,55
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,3500	3,87	9,14
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,75	0,57
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,12	1,94
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	17,73	1,56
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,78	1,18
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,12	1,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	10,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	15,00	0,63
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,273 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,32	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
106	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			309,511 82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	190,00	195,74
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,14	19,21
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	22,66	10,76
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		8.5. Capitolul 8.5. Раздел				
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,273 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,32	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
108	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,43 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Ameztec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
109	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,978 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,89	6,48
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,30	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,034 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,17	6,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,273

1	2	3	4	5	6	7
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,32	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
112	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			309,51 82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	190,00	195,74
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,14	19,21
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	22,66	10,76
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		9. Capitolul 9. Carcasul acoperirii la cota +9.900				
113	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			26 210,096 2 000,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	50,00	1 750,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	50,00	250,00
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	23,34	23 806,80
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	52,37	23,57
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	5,17	33,60
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	27,67	179,86
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	11,92	77,48
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	26,50	1,72
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	20,56	2,06
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	23,34	46,68
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	1,87	0,84
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	250,00	37,49
114	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			34,31 10,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,14	0,19
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	23,34	23,34
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	52,37	0,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,87	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,10	0,00
115	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionii si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionii si constructiilor metalice.	t			1 554,61 322,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	50,00	322,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	133,15	1 038,57
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	29,36	114,51
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,37	16,70
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	32,17	62,73
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	0,10	0,10
116	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			374,123 82,50
	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	50,00	72,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	36,57	4,94
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	0,10	0,01
	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	32,17	4,83
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	2430126104976-1	Vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90* - Rezistenta la foc	kg	1,9000	147,95	281,10

1	2	3	4	5	6	7
117	CE30C k=2	Placi tip OSB de 22 mm grosime (in doua straturi)	m2			253,20 28,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2300	50,00	23,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	5,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	20,50	4,10
	2020132920527	Placi OSB grosime 22 mm	m2	1,0500	105,00	220,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,60
118	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata (placi vata minerala de tip Rockwool Light Butts gros 100 mm (40 kg/m3)	m2			161,794 26,50
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,5300	50,00	26,50
	2682162611371-1	Placi vata minerala de tip Rockwool Light Butts gros 100 mm (40 kg/m3)	m2	1,0200	127,42	129,97
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2250	23,67	5,33
		10. Capitolul 10. Fixarea lampelor chirurgicale				
119	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (k=0,4)	buc			5,063 2,40
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	50,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	1,87	1,12
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	9,84	1,18
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	15,00	0,36
120	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			34,31 10,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,14	0,19
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	23,34	23,34
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	52,37	0,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,87	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,10	0,00
121	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			1 554,678 322,02
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	50,00	322,02
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	133,15	1 038,60
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	29,36	114,51
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,37	16,72
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	32,17	62,73
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	0,10	0,10
122	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 388,00 265,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,50
	2663102100000-2	Beton C12/15	m3	1,0250	980,00	1 036,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,00	2,36
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	69,64
		11. Capitolul 11. Consolidarea peret despar in locul instal usilor culisante automate (RM1, 11 buc)				
123	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (k=0,4)	buc			5,063 2,40
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	50,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	1,87	1,12
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	9,84	1,18

1	2	3	4	5	6	7
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	15,00	0,36
124	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			34,31 10,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,14	0,19
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	23,34	23,34
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	52,37	0,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,87	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,10	0,00
125	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			1 554,606 322,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	50,00	322,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	133,15	1 038,57
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	29,36	114,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 Al	kg	0,5500	30,37	16,70
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	32,17	62,73
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	0,10	0,10
		12. Capitolul 12. Consolidarea planseului in locuri de trecere a retelelor inginiaresti				
126	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (k=0,4)	buc			5,063 2,40
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	50,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	1,87	1,12
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	9,84	1,18
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	15,00	0,36
127	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Bulon M12 L=300)	kg			39,467 10,50
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	50,00	10,50
	2811236309900	Confectii metalice (Bulon M12 L=300 -140 buc)	kg	1,0400	23,34	24,52
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	53,00	1,07
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	52,37	0,53
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	35,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	5,00	0,05
128	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m			660,999 125,00
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	50,00	100,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	50,00	25,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2000	24,50	5,14
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	1,87	2,36
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	52,37	11,00
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	2,0000	250,00	500,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	35,00	17,50
129	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			34,31 10,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,14	0,19
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	23,34	23,34
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	52,37	0,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,87	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,10	0,00
130	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email	t			1 554,622 322,046

1	2	3	4	5	6	7
		clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	50,00	322,05
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	133,15	1 038,51
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	29,36	114,53
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,37	16,72
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	32,17	62,71
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	0,10	0,10
		13. Capitolul 13. Captusirea golurilor minelor ascensorului				
131	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Placi din gips-carton rezistent la umeditate GKB - 12,5 mm , excludem placi termoizolante)	m2			203,771 ----- 89,361
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	50,00	89,36
	2662102701000-5	Placi din gips-carton rezistent la umeditate GKB - 12,5 mm	m2	1,0500	44,76	47,22
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	14,88	10,99
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	17,89	39,56
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	3,87	9,14
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,75	0,57
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,12	1,94
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	17,73	1,56
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,78	1,18
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,12	1,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	10,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	15,00	0,63
132	CD65C	Zidarie medie din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3			3 652,953 ----- 316,50
	7122050013400	Zidar	h-om	5,3700	50,00	268,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9600	50,00	48,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	7,21	2 884,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	4 000,00	4,44
	26511221004022	Ciment M-400	kg	53,5000	2,34	125,19
	2652102100737	Var hidratat	kg	13,3000	7,45	99,09
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2900	400,00	116,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5150	15,00	7,73
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	250,00	100,00
133	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2			202,344 ----- 115,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	50,00	82,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	50,00	17,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	19,14	0,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,34	23,40
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	7,45	13,41
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	400,00	14,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	13,39	5,09
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	12,17	28,60
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	23,67	1,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	35,00	0,14
		14. Capitolul 14. Gauri				
134	RCsB30S k=3	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (620 mm)	buc			1 162,01 ----- 162,00

1	2	3	4	5	6	7
	7123011000200	Betonist	h-om	0,7560	50,00	113,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3240	50,00	48,60
	5001000100135-620	Freza cu carota diamanta /d.620mm/	buc	0,0132	8 647,84	342,52
	4100126202818	Apa	m3	0,1243	15,00	5,59
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,5300	410,00	651,90
135	RCsB30K	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm	buc			207,64 35,10
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4910	50,00	24,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2110	50,00	10,55
	5001000100135-120	Freza cu carota diamanta /d.120mm/	buc	0,0104	3 083,34	32,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0510	15,00	0,77
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3400	410,00	139,40
136	RCsB30R-180	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 180 mm	buc			305,46 49,95
	7123011000200	Betonist	h-om	0,6990	50,00	34,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3000	50,00	15,00
	5001000100135-180	Freza cu carota diamanta /d.180mm/	buc	0,0127	4 075,00	52,98
	4100126202818	Apa	m3	0,1094	15,00	1,64
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,4900	410,00	200,90
137	RCsB30S k=1.2	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (220 mm)	buc			415,795 64,80
	7123011000200	Betonist	h-om	0,7560	50,00	45,37
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3240	50,00	19,43
	5001000100135-220	Freza cu carota diamanta /d.220mm/	buc	0,0132	5 500,00	88,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1243	15,00	2,23
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,5300	410,00	260,76
138	RCsB30S k=1.2	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (270 mm)	buc			548,74 81,00
	7123011000200	Betonist	h-om	0,7560	50,00	56,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3240	50,00	24,30
	5001000100135-270	Freza cu carota diamanta /d.270mm/	buc	0,0132	6 950,00	139,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1243	15,00	2,79
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,5300	410,00	325,95
139	RCsB30S k=1.6	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (300 mm)	buc			599,605 86,40
	7123011000200	Betonist	h-om	0,7560	50,00	60,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3240	50,00	25,93
	5001000100135-300	Freza cu carota diamanta /d.300mm/	buc	0,0132	7 740,00	162,54
	4100126202818	Apa	m3	0,1243	15,00	2,98
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,5300	410,00	347,68
140	RCsB30R	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 180 mm (182mm)	buc			304,107 49,95
	7123011000200	Betonist	h-om	0,6990	50,00	34,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3000	50,00	15,00
	5001000100135-182	Freza cu carota diamanta / d.182mm/	buc	0,0127	4 075,00	51,62
	4100126202818	Apa	m3	0,1094	15,00	1,64
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,4900	410,00	200,90

1	2	3	4	5	6	7
141	RCsB30S k=1.5	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (280 mm)	buc			548,747 81,00
	7123011000200	Betonist	h-om	0,7560	50,00	56,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3240	50,00	24,30
	5001000100135-280	Freza cu carota diamanta /d.280mm/	buc	0,0132	6 950,00	139,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1243	15,00	2,80
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,5300	410,00	325,95
142	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m			660,999 125,00
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	50,00	100,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	50,00	25,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2000	24,50	5,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	1,87	2,36
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	52,37	11,00
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	2,0000	250,00	500,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	35,00	17,50

APROBAT:

Intocmit
SRL "Aria Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.