

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1771585474523 din 20.02.2026.
Obiectul achiziției: Afis interactiv, aspiratoare, mop electrice si uscator de miini

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Mop cu abur și lavete	Mop cu abur Endeavor Odyssey Q-607	China	Endeavor	Mop cu abur echivalent cu marca Karcher SC 2 Upright-destinat curățării oricărui tip de podea, inclusiv lemn, laminat, parchet. Puterea de emisie a aburului poate să fie reglată cu ajutorul unui comutator. Schimbarea rapidă a huselor din micro fibră fără contact cu suprafața murdară. Performanța pe suprafață (până la reumplere) (m²) 50-60 Puterea încălzitorului (W)- 1600 Lungimea cablului nu mai puțin de 5 (m) Capacitatea rezervorului 0,3-0,5 (l) Sursa de alimentare (~V/Hz) 1 / 220 – 240 / 50 – 60 Dimensiuni (L x l x Î) (mm)- ±314 x 168 x 1185 Echipament:	Mop cu abur destinat curățării oricărui tip de podea, inclusiv lemn, laminat, parchet. Puterea de emisie a aburului poate să fie reglată cu ajutorul unui comutator. Schimbarea rapidă a huselor din micro fibră fără contact cu suprafața murdară. Performanța pe suprafață (până la reumplere) (m²) 50-60 Puterea încălzitorului (W)- 1700 Lungimea cablului - 5 (m) Capacitatea rezervorului 0,37 (l) Sursa de alimentare (~V/Hz) 1 / 220 – 240 / 50 – 60 Dimensiuni (L x l x Î) (mm)- ±280 x 150 x 1170 Echipament: -Valvă de siguranță inclusiv si Lavetă universală pentru podea	CE

				-Valvă de siguranță inclusiv si Lavetă universală pentru podea Garanție nu mai puțin de 18 luni	Garanție: 24 luni.	
Set Laveta	Set Laveta	China	Endever	Set lavete universale delicate pentru duza de podea EasyFix, compatibil cu mopul sus menționat	Set lavete universale delicate pentru duza de podea, compatibil cu mopul sus menționat	CE
Aspirator umed- uscat și sac	Aspirator cu sac Karcher WD 3 S V-17/4/20	China	Karcher	Aspirator umed-uscat echivalent cu marca Kärcher Specificații Consumul de energie (W) 1000 Capacitate container (l) 17/19 Lungimea cablului (m) 4 Parametri de putere (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60 Dimensiuni (L x l x H) (mm) 349 x 328 x 528 Livrarea și descărcarea se face de către operatorul economic Garanție nu mai puțin de 18 luni	Aspirator umed-uscat echivalent cu marca Kärcher Specificații Consumul de energie (W) 1000 Capacitate container (l) 17L Lungimea cablului (m) 4 Parametri de putere (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60 Dimensiuni (L x l x H) (mm) 353 x 328 x 493 Livrarea și descărcarea se face de către operatorul economic Garanție 24 luni	CE
Sac	Sac	China	Karcher	• Sac de filtrare din material nețesut sa se potrivească aspiratorului	• Sac de filtrare din material nețesut sa se potrivească aspiratorului	CE

				Material nețesut în 3 straturi rezistent la rupere.	Material nețesut în 3 straturi rezistent la rupere.	
Afișaj interactiv+ suport de perete	Display interactiv Hikvision DS-D5B75RB/EP 75"	China	Hikvision	Afișaj interactiv echivalent cu StarBoard IFPD-YL5U-75: 75", 4K Touch, Android 14, 8/128Gb Specificatii generale: Dimensiuni ecran: 75" ±1650,2 mm x 928,3 mm Rezoluția afișajului: ±3840x2160 @60Hz Raport de aspect: 16:9 Tip panou: panou IPS Unghi de vedere: 178° Culori: nu mai puțin de...10 biți (1,07 miliarde) Sticlă de protecție: sticlă calită de ±4 mm și acoperire anti-orbire Luminozitate: ±450 cd/m2 Contrast: nu mai puțin de 5000:1 Timp de răspuns: <5 ms Durata de viață: ±50.000 ore Specificația atingerii: Tehnologie tactilă: infraroșu cu zero aer liber Puncte de atingere: până la 40 de puncte Mod de scriere: deget sau stilou. Specificația: PC Android încorporată: CPU: A76*2 nuclee+A55*2 nuclee; GPU: G57 RAM: 8 GB DDR4; ROM (Flash): EMMC 128GB, TF (card microSD) extensibil. Conexiuni de intrare/ieșire: HDMI/USB/DP/VGA/ LAN/ SPDIF/OPS.	Afișaj interactiv echivalent cu StarBoard IFPD-YL5U-75: 75", 4K Touch, Android 14, 8/128Gb Specificatii generale: Dimensiuni ecran: 75" <u>1709.8</u> mm x 1017.3 mm Rezoluția afișajului:3840x2160 @60Hz Raport de aspect: 16:9 Tip panou: panou IPS Unghi de vedere: 178° Culori: nu mai puțin de...10 biți (1,07 miliarde) Sticlă de protecție: sticlă calită de ±4 mm și acoperire anti-orbire Luminozitate: ±450 cd/m2 Contrast: nu mai puțin de 5000:1 Timp de răspuns: <5 ms Durata de viață: ±50.000 ore Specificația atingerii: Tehnologie tactilă: infraroșu cu zero aer liber Puncte de atingere: până la 40 de puncte Mod de scriere: deget sau stilou. Specificația: PC Android încorporată: CPU: A76*2 nuclee+A55*2 nuclee; GPU: G57 RAM: 8 GB DDR4; ROM (Flash): EMMC 128GB, TF (card microSD) extensibil. Conexiuni de intrare/ieșire: HDMI/USB/DP/VGA/ LAN/ SPDIF/OPS.	CE

				Conexiune wireless: WiFi/Bluetooth Difuzoare încorporate Software inclus: -Obligatoriu (SBS Note, SB Software, Star Board Online, iMagic, EShare (opt.) Articole de ambalare: stilou subțire în stil magnetic*2, cablu USB*1, cablu de alimentare*1, cablu HDMI*1, telecomandă*1, Suporturi De Montare Pe Perete; Gama de tensiune: AC (100-240)V 50/60Hz; Consum nominal: $\pm 160W$ Operatorul economic desemnat câștigător va asigura și instalarea bunului Garanție nu mai puțin de 18 luni	Conexiune wireless : WiFi/Bluetooth Difuzoare încorporate Software inclus: -Obligatoriu (SBS Note, SB Software, Star Board Online, iMagic, EShare (opt.) Articole de ambalare: stilou subțire în stil magnetic*2, cablu USB*1, cablu de alimentare*1, cablu HDMI*1, telecomandă*1, Suporturi De Montare Pe Perete; Gama de tensiune: AC (100-240)V 50/60Hz; Consum nominal: $\pm 160W$ Operatorul economic desemnat câștigător va asigura și instalarea bunului Garanție: 24 luni	
Uscător de mâini	Uscator de miini Roco MDF-8870	China	Roco	Puterea (W) 2000 W Tensiune (V) 220 - 240 V Curent aer maxim 85 - 105 m/s Echivalent cu marca ROCO Dimensiuni (L x W x H x Ø) 300 x 165 x 535 mm Gradul de protecție (IP) IPX1 Operatorul economic desemnat câștigător va asigura și instalarea bunului	Puterea (W) 2000 W Tensiune (V) 220 - 240 V Curent aer - 80 m/s Echivalent cu marca ROCO Dimensiuni (L x W x H x Ø) 290 x 220 x 68.5 mm Gradul de protecție (IP) IP20 Operatorul economic desemnat câștigător va asigura și instalarea bunului	CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de: Administrator
Ofertantul: „Termo-Instal-Gaz” SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Bucuriei 1.