

Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale, comunale si strazi din raionul Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie periodica a drumurilor

Valoarea de deviz 76 938 597,32 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drumuri LOCALE				
		1.1. or.Anenii Noi s.Hirbovatul Nou, L479 Beriozchi-Hirbovatul Nou Tip II-V				
1	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE	m2	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta H=15cm	m3	4,245	26,789 8,245	113,721 35,000
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,245	632,076 0,000	2 683,162 0,000
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	127,260	12,487 0,000	1 589,119 0,000
5	TsI51A1	Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	407,570	7,564 0,000	3 083,034 0,000
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,245	154,312 20,755	655,053 88,104
7	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,679	1 451,633 0,000	5 340,556 0,000

1	2	3	4	5	6	7
8	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3	3,679	531,669 0,000	1 956,012 0,000
9	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,301	547,818 0,000	1 808,346 0,000
10	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	577,450	12,487 0,000	7 210,701 0,000
11	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,301	127,012 17,293	419,267 57,083
12	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,830	655,530 0,000	1 855,150 0,000
13	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	28,300	76,005 0,000	2 150,940 0,000
14	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3	283,000	409,512 21,334	115 891,823 6 037,579
15	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,235	632,114 0,000	2 044,889 0,000
16	TsI51A1	Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	407,570	7,564 0,000	3 083,034 0,000
17	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica,	m3	509,400	334,553 17,298	170 421,536 8 811,601

1	2	3	4	5	6	7
		executat fara impanare, fara innoroire H=16cm (50% material decapat)				
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,698	9 169,353 0,000	15 569,561 0,000
19	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 830,000	189,451 3,460	536 145,690 9 790,668
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,849	9 164,357 0,000	7 780,539 0,000
21	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 830,000	142,580 2,883	403 502,809 8 158,890
22	раздел	CONSOLIDAREA ACOSTAMENTELOR	m2	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
23	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,378	656,217 0,000	248,050 0,000
24	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,440	75,994 0,000	717,382 0,000
25	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	944,000	53,129 1,828	50 154,244 1 725,476
		Total or.Anenii Noi s.Hirbovatul Nou, L479 Beriozchi-Hirbovatul Nou Tip II-V Inclusiv salariu				1 334 424,61 8 34 704,401
		1.2. com.Botnaresti s.Botnaresti L478.2 Botnarestii Noi-Botnarestii Vechi-Salcea Tip IV				
26	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA	m2	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
27	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	0,112	1 116,598 0,000	125,059 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				
28	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2	100 m3	0,112	878,679 0,000	98,412 0,000
29	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,112	546,812 0,000	61,243 0,000
30	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,830	12,495 0,000	210,296 0,000
31	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	28,050	106,157 0,000	2 977,699 0,000
32	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18cm	m3	504,900	656,499 34,596	331 466,501 17 467,520
33	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,683	9 166,573 0,000	15 427,342 0,000
34	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 805,000	189,451 3,460	531 409,967 9 704,178
35	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,842	9 166,551 0,000	7 718,236 0,000
36	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 805,000	142,581 2,883	399 938,843 8 086,815
37	раздел	CONSOLIDAREA ACOSTAMENTELOR	m2	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
38	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	1,853	632,055	1 171,197

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II			0,000	0,000
39	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	324,320	12,487 0,000	4 049,743 0,000
40	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,685	655,757 0,000	1 104,950 0,000
41	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,360	75,999 0,000	711,350 0,000
42	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	936,000	53,129 1,828	49 729,024 1 710,830
		Total com.Botnaresti s.Botnaresti L478.2 Botnarestii Noi-Botnarestii Vechi-Salcea Tip IV Inklusiv salariu				1 346 199,86 2 36 969,343
		1.3. com.Calfa s.Calfa L477 R2-Calfa-Roscani Tip IV				
43	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA	m2	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
44	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,090	1 117,000 0,000	100,530 0,000
45	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I K=2	100 m3	0,090	876,967 0,000	78,927 0,000
46	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,090	546,256 0,000	49,163 0,000
47	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,500	12,486 0,000	168,563 0,000

1	2	3	4	5	6	7
48	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	22,500	106,160 0,000	2 388,593 0,000
49	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18cm	m3	225,000	656,499 34,596	147 712,370 7 784,100
50	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,350	9 172,380 0,000	12 382,713 0,000
51	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 250,000	189,451 3,460	426 264,240 7 784,100
52	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,675	9 166,095 0,000	6 187,114 0,000
53	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 250,000	142,580 2,883	320 806,122 6 486,750
54	раздел	CONSOLIDAREA ACOSTAMENTELOR	m2	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
55	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,990	632,234 0,000	625,912 0,000
56	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	173,250	12,486 0,000	2 163,275 0,000
57	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,900	655,722 0,000	590,150 0,000
58	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,000	76,001 0,000	684,006 0,000

1	2	3	4	5	6	7
59	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	900,000	53,130 1,828	47 816,555 1 645,040
		Total com.Calfa s.Calfa L477 R2-Calfa-Roscani Tip IV Inclusiv salariu				968 018,233 23 699,990
		1.4. com.Calfa s.Calfa Noui L477 R2-Calfa- Riscani Tip IV				
60	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA	m2	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
61	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,103	1 116,563 0,000	115,006 0,000
62	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I K=2	100 m3	0,103	878,505 0,000	90,486 0,000
63	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,103	548,223 0,000	56,467 0,000
64	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,450	12,493 0,000	193,016 0,000
65	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	25,750	106,160 0,000	2 733,612 0,000
66	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=18cm	m3	463,500	656,500 34,596	304 287,698 16 035,246
67	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,545	9 167,018 0,000	14 163,043 0,000
68	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 575,000	189,451 3,460	487 836,290 8 908,470

1	2	3	4	5	6	7
69	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,772	9 167,461 0,000	7 077,280 0,000
70	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 575,000	142,581 2,883	367 145,328 7 423,725
71	раздел	CONSOLIDAREA ACOSTAMENTELOR	m2	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
72	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,050	632,024 0,000	1 295,649 0,000
73	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	358,280	12,487 0,000	4 473,921 0,000
74	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,860	655,565 0,000	1 219,350 0,000
75	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,340	75,991 0,000	785,742 0,000
76	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 034,000	53,129 1,828	54 935,699 1 889,979
77	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,680	6 202,699 2 191,080	29 028,631 10 254,254
		Total com.Calfa s.Calfa Noui L477 R2-Calfa- Riscani Tip IV Inklusiv salariu				1 275 437,21 8 44 511,674
		1.5. com.Ciobanovca s.Ciobanovca L475 Ciobanovca-Geamana Tip IV				
78	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA	m2	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
79	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,	100 m3	0,242	1 118,293 0,000	270,627 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. I				
80	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I K=2	100 m3	0,242	878,822 0,000	212,675 0,000
81	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,242	547,930 0,000	132,599 0,000
82	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	36,336	12,490 0,000	453,848 0,000
83	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	60,560	106,161 0,000	6 429,095 0,000
84	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18cm	m3	1 090,080	656,499 34,596	715 636,880 37 712,408
85	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	3,634	9 169,052 0,000	33 320,334 0,000
86	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	6 056,000	189,451 3,460	1 147 313,451 20 951,338
87	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,817	9 171,476 0,000	16 664,571 0,000
88	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	6 056,000	142,581 2,883	863 467,715 17 459,448
89	раздел	CONSOLIDAREA ACOSTAMENTELOR	m2	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
90	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	3,000	632,092 0,000	1 896,277 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
91	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	524,600	12,487 0,000	6 550,796 0,000
92	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,725	655,560 0,000	1 786,400 0,000
93	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,140	75,988 0,000	1 150,465 0,000
94	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 514,000	53,129 1,828	80 438,060 2 767,334
95	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	15,600	6 202,705 2 191,080	96 762,195 34 180,848
		Total com.Ciobanovca s.Ciobanovca L475 Ciobanovca-Geamana Tip IV Inklusiv salariu				2 972 485,98 8 113 071,376
		1.6. s.Gura Bicului L475 Varnita-Gura Bicului Tip III				
96	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA DIN BETON ASFALTIC (STRAT DE UZURA)	m2	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
97	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	53,900	7,410 0,000	399,385 0,000
98	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	1,617	78,413 78,413	126,794 126,794
99	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de: 5 km	t	1,617	34,479 0,000	55,753 0,000
100	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	539,000	269,595 33,616	145 311,615 18 118,905
101	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu	t	53,900	12,485 0,000	672,947 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km				
102	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,269	154,736 20,792	41,624 5,593
103	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	4 851,000	7,443 2,883	36 103,568 13 985,433
104	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,617	9 171,767 0,000	14 830,747 0,000
105	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-I/2,3 STB 1033:2008 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4cm	t	524,986	1 519,136 12,109	797 524,929 6 356,842
106	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 390,000	142,580 2,883	768 508,883 15 539,370
		Total s.Gura Bicului L475 Varnita-Gura Bicului Tip III Inklusiv salariu				1 763 576,24 5 54 132,937
		Total Drumuri LOCALE Inklusiv salariu				9 660 142,16 4 307 089,721
		2. Drumuri COMUNALE SI STRAZI				
		2.1. s. Varnita str.Cantemir Tip V				
107	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA	m2	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
108	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	33,000	7,407 0,000	244,431 0,000
109	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	3 300,000	31,617 1,003	104 337,525 3 310,837
110	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	660,000	12,487 0,000	8 241,639 0,000
111	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3	3,300	170,580	562,914

1	2	3	4	5	6	7
		in depozit, teren categoria IV			23,064	76,111
112	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta H=20cm	m3	660,000	26,769 8,245	17 667,667 5 441,951
113	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	6,600	632,092 0,000	4 171,810 0,000
114	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	409,122	12,487 0,000	5 108,721 0,000
115	TsI51A1	Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	422,450	7,564 0,000	3 195,518 0,000
116	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	6,600	154,291 20,758	1 018,318 137,000
117	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3	330,000	409,512 21,334	135 138,874 7 040,286
118	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,353	632,072 0,000	2 119,336 0,000
119	TsI51A1	Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	422,450	7,564 0,000	3 195,518 0,000
120	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere H=16cm (50% material decapat)	m3	528,000	334,553 17,298	176 644,211 9 133,344
121	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara	m3	396,000	656,499 34,596	259 973,770 13 700,016

1	2	3	4	5	6	7
		innororire H=12cm				
122	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,980	9 167,338 0,000	18 151,330 0,000
123	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 300,000	189,451 3,460	625 187,555 11 416,680
124	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,990	9 171,787 0,000	9 080,069 0,000
125	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 300,000	142,580 2,883	470 515,643 9 513,900
126	раздел	DEMONTAREA SI MONTAREA BORDUREI	m2	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
127	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	800,000	18,451 18,451	14 760,960 14 760,960
128	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (decaparea fundatiei din beton)	100 m3	0,360	1 232,969 0,000	443,869 0,000
129	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea materialului decapat k=0.8)	100 m3	0,840	1 071,882 0,000	900,381 0,000
130	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	201,600	7,564 0,000	1 524,889 0,000
131	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	30,000	577,666 57,083	17 329,980 1 712,502
132	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	1 000,000	199,902 38,632	199 902,200 38 632,200

1	2	3	4	5	6	7
		Total s. Varnita str.Cantemir Tip V Inclusiv salariu				2 079 417,12 8 114 875,787
		2.2. or. Anenii Noi str.Chisinaului 44-54 (platforme, parcare si accese la blocuri locative) Tip III				
133	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA DIN BETON ASFALTIC (STRAT DE UZURA)	m2	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
134	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	85,500	7,409 0,000	633,447 0,000
135	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	2,565	78,409 78,409	201,118 201,118
136	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de: 5 km	t	2,565	34,574 0,000	88,683 0,000
137	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	855,000	269,601 33,616	230 509,172 28 741,492
138	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	85,500	12,489 0,000	1 067,781 0,000
139	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,427	154,756 20,796	66,081 8,880
140	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	7 695,000	7,443 2,883	57 270,038 22 184,685
141	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,565	9 169,227 0,000	23 519,067 0,000
142	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-I/2,3 STB 1033:2008 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4cm	t	832,770	1 519,135 12,109	1 265 090,257 10 083,696
143	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	8 550,000	142,580 2,883	1 219 063,258 24 649,650

1	2	3	4	5	6	7
		Total or. Anenii Noi str.Chisinaului 44-54 (platforme, parcari si accese la blocuri locative) Tip III Inklusiv salariu				2 797 508,90 2 85 869,521
		2.3. or. Anenii Noi str.Chisinaului 44-54 (platforme, parcari si accese la blocuri locative) Tip II-IV				
144	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA	m2	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
145	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	6,540	1 451,629 0,000	9 493,651 0,000
146	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I K=2	100 m3	6,540	878,418 0,000	5 744,855 0,000
147	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,540	547,813 0,000	3 582,700 0,000
148	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 145,130	12,487 0,000	14 299,462 0,000
149	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,540	126,992 17,298	830,529 113,129
150	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,720	655,523 0,000	1 127,500 0,000
151	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,220	76,011 0,000	1 308,901 0,000
152	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	172,200	409,514 21,334	70 518,312 3 673,749

1	2	3	4	5	6	7
		(nisip cu coeficient de compactare K=1.1)				
153	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18cm	m3	309,960	656,499 34,596	203 488,367 10 723,376
154	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,033	9 169,235 0,000	9 471,820 0,000
155	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 722,000	189,451 3,460	326 234,451 5 957,431
156	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,517	9 177,404 0,000	4 744,718 0,000
157	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 722,000	142,581 2,883	245 524,054 4 964,526
		Total or. Anenii Noi str.Chisinaului 44-54 (platforme, parcare si accese la blocuri locale) Tip II-IV Inklusiv salariu				896 369,320 25 432,211
		2.4. s.Socoleni str. Viilor Tip II-V				
158	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE	m2	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
159	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	6,288	1 451,674 0,000	9 128,124 0,000
160	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3	6,288	531,703 0,000	3 343,350 0,000
161	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	6,288	547,831 0,000	3 444,764 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
162	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 100,400	12,487 0,000	13 740,956 0,000
163	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,288	127,026 17,294	798,737 108,747
164	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,310	655,802 0,000	859,100 0,000
165	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,100	76,004 0,000	995,649 0,000
166	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3	131,000	409,512 21,334	53 646,039 2 794,780
167	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire H=16cm	m3	209,600	566,182 17,298	118 671,807 3 625,661
168	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=12cm	m3	157,200	656,501 34,596	103 201,887 5 438,491
169	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,786	9 173,907 0,000	7 210,691 0,000
170	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 310,000	189,451 3,460	248 180,513 4 532,076
171	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,393	9 173,908 0,000	3 605,346 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic				
172	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 310,000	142,580 2,883	186 780,453 3 776,730
		Total s.Socoleni str. Viilor Tip II-V Inclusiv salariu				753 607,416 20 276,485
		2.5. s.Ruseni str. Entuziastilor Tip II-V				
173	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE	m2	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
174	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	6,288	1 451,674 0,000	9 128,124 0,000
175	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3	6,288	531,703 0,000	3 343,350 0,000
176	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,288	547,831 0,000	3 444,764 0,000
177	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 100,400	12,487 0,000	13 740,956 0,000
178	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,288	127,026 17,294	798,737 108,747
179	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,310	655,802 0,000	859,100 0,000
180	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,100	76,004 0,000	995,649 0,000

1	2	3	4	5	6	7
181	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3	131,000	409,512 21,334	53 646,039 2 794,780
182	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire H=16cm	m3	209,600	566,182 17,298	118 671,807 3 625,661
183	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=12cm	m3	157,200	656,501 34,596	103 201,887 5 438,491
184	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,786	9 173,907 0,000	7 210,691 0,000
185	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 310,000	189,451 3,460	248 180,513 4 532,076
186	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,393	9 173,908 0,000	3 605,346 0,000
187	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 310,000	142,580 2,883	186 780,453 3 776,730
		Total s.Ruseni str. Entuziastilor Tip II-V Inclusiv salariu				753 607,416 20 276,485
		2.6. s.Bulboaca str. Ion Creanga Tip II-V				
188	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE	m2	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
189	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	11,600	1 451,653 0,000	16 839,177 0,000

1	2	3	4	5	6	7
190	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3	11,600	531,686 0,000	6 167,562 0,000
191	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	11,600	547,814 0,000	6 354,637 0,000
192	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 034,900	12,487 0,000	25 410,579 0,000
193	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	11,600	127,001 17,298	1 473,206 200,657
194	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,060	655,686 0,000	2 006,400 0,000
195	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	30,600	75,995 0,000	2 325,460 0,000
196	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3	306,000	409,512 21,334	125 310,593 6 528,265
197	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire H=16cm	m3	489,600	566,182 17,298	277 202,874 8 469,101
198	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=12cm	m3	367,200	656,500 34,596	241 066,766 12 703,651
199	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	1,836	9 168,770 0,000	16 833,861 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic				
200	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 060,000	189,451 3,460	579 719,369 10 586,376
201	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,918	9 173,390 0,000	8 421,172 0,000
202	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 060,000	142,580 2,883	436 296,324 8 821,980
203	раздел	CONSOLIDAREA ACOSTAMENTELOR	m2	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
204	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 530,000	53,130 1,828	81 288,145 2 796,568
		Total s.Bulboaca str. Ion Creanga Tip II-V Inklusiv salariu				1 826 716,12 5 50 106,598
		2.7. com.Chetrosu s.Chetrosu str. Sf. Dumitru Tip II-V				
205	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE	m2	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
206	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta H=15cm	m3	165,000	26,770 8,245	4 417,118 1 360,488
207	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,650	632,007 0,000	1 042,812 0,000
208	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	67,032	12,486 0,000	836,945 0,000
209	TsI51A1	Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	140,820	7,564 0,000	1 065,173 0,000
210	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,650	154,401 20,758	254,761 34,250

1	2	3	4	5	6	7
211	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,630	1 451,620 0,000	5 269,380 0,000
212	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3	3,630	531,659 0,000	1 929,923 0,000
213	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,630	547,852 0,000	1 988,703 0,000
214	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	635,250	12,487 0,000	7 932,553 0,000
215	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,630	126,990 17,298	460,973 62,792
216	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,100	655,500 0,000	721,050 0,000
217	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,000	76,001 0,000	836,007 0,000
218	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3	110,000	409,512 21,334	45 046,291 2 346,762
219	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (material decapat)	100 m3	1,118	632,218 0,000	706,820 0,000

1	2	3	4	5	6	7
220	TsI51A1	Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	140,820	7,564 0,000	1 065,173 0,000
221	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire H=16cm (50% material decapat)	m3	176,000	334,553 17,298	58 881,403 3 044,448
222	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=12cm	m3	132,000	656,499 34,596	86 657,923 4 566,672
223	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,660	9 171,786 0,000	6 053,379 0,000
224	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 100,000	189,451 3,460	208 395,851 3 805,560
225	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,330	9 171,788 0,000	3 026,690 0,000
226	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 100,000	142,580 2,883	156 838,547 3 171,300
		Total com.Chetrosu s.Chetrosu str. Sf. Dumitru Tip II-V Inklusiv salariu				593 427,475 18 392,272
		2.8. com.Chetrosu s.Toderesti str.N.Nigai Tip IV				
227	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA	m2	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
228	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,189	1 117,000 0,000	211,113 0,000
229	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare	100 m3	0,189	878,894 0,000	166,111 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2				
230	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,189	<u>548,481</u> 0,000	<u>103,663</u> 0,000
231	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	28,380	<u>12,488</u> 0,000	<u>354,405</u> 0,000
232	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	47,300	<u>106,158</u> 0,000	<u>5 021,272</u> 0,000
233	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=10cm	m3	473,000	<u>656,499</u> 34,596	<u>310 524,227</u> 16 363,908
234	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,838	<u>9 168,638</u> 0,000	<u>26 020,595</u> 0,000
235	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 730,000	<u>189,451</u> 3,460	<u>896 102,161</u> 16 363,908
236	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,419	<u>9 171,856</u> 0,000	<u>13 014,863</u> 0,000
237	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 730,000	<u>142,580</u> 2,883	<u>674 405,755</u> 13 636,590
		Total com.Chetrosu s.Toderesti str.N.Nigai Tip IV Inklusiv salariu				1 925 924,16 5 46 364,406
		2.9. com.Chirca s.Chirca Tip II-IV				
238	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA	m2	0,000	<u>0,000</u> 0,000	<u>0,000</u> 0,000
239	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	2,603	<u>1 451,680</u> 0,000	<u>3 778,722</u> 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)				
240	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3	2,603	531,708 0,000	1 384,036 0,000
241	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,603	547,830 0,000	1 426,001 0,000
242	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	455,525	12,488 0,000	5 688,420 0,000
243	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,603	126,981 17,300	330,532 45,032
244	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,685	655,985 0,000	449,350 0,000
245	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,850	76,021 0,000	520,745 0,000
246	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3	68,500	409,507 21,334	28 051,255 1 461,393
247	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere H=18cm	m3	123,300	566,184 17,298	69 810,475 2 132,843
248	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,411	9 161,810 0,000	3 765,504 0,000
249	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	685,000	189,452	129 774,325

1	2	3	4	5	6	7
		agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica			3,460	2 369,826
250	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,205	9 161,883 0,000	1 878,186 0,000
251	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	685,000	142,581 2,883	97 668,186 1 974,855
		Total com.Chirca s.Chirca Tip II-IV Inclusiv salariu				344 525,737 7 983,949
		2.10. com.Chirca s.Chirca Tip II-V				
252	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE	m2	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
253	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	4,680	1 451,670 0,000	6 793,817 0,000
254	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3	4,680	531,700 0,000	2 488,358 0,000
255	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,680	547,813 0,000	2 563,767 0,000
256	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	819,000	12,487 0,000	10 227,223 0,000
257	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,680	126,951 17,298	594,129 80,955
258	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,975	655,487 0,000	639,100 0,000
259	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2	9,750	76,011	741,107

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,000	0,000
260	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3	97,500	409,515 21,334	39 927,695 2 080,085
261	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire H=16cm	m3	156,000	566,182 17,298	88 324,450 2 698,488
262	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=12cm	m3	117,000	656,499 34,596	76 810,432 4 047,732
263	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,585	9 175,617 0,000	5 367,736 0,000
264	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	975,000	189,451 3,460	184 715,050 3 373,110
265	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,293	9 175,543 0,000	2 688,434 0,000
266	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	975,000	142,581 2,883	139 016,532 2 810,925
		Total com.Chirca s.Chirca Tip II-V Inclusiv salariu				560 897,830 15 091,295
		2.11. com.Chirca s.Botnarestii Noi Tip IV				
267	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA	m2	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
268	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,093	1 119,882 0,000	104,149 0,000
269	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2	100 m3	0,093	877,086 0,000	81,569 0,000
270	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,093	546,753 0,000	50,848 0,000
271	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,010	12,497 0,000	175,083 0,000
272	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	23,350	106,153 0,000	2 478,668 0,000
273	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=10cm	m3	420,300	656,500 34,596	275 926,743 14 540,699
274	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,401	9 168,860 0,000	12 845,573 0,000
275	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 335,000	189,451 3,460	442 368,105 8 078,166
276	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,700	9 169,119 0,000	6 418,383 0,000
277	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 335,000	142,581 2,883	332 926,008 6 731,805
278	раздел	VAD SEA (бродлоток)	м2	0,000	0,000	0,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
279	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta H=15cm	m3	32,400	26,762 8,245	867,089 267,139
280	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,324	632,093 0,000	204,798 0,000
281	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	40,820	12,484 0,000	509,601 0,000
282	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,338	508,688 0,000	680,625 0,000
283	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (k=2)	100 m3	1,338	528,433 0,000	707,044 0,000
284	TsC03E3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,338	786,520 0,000	1 052,364 0,000
285	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	234,080	12,487 0,000	2 922,949 0,000
286	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,410	517,311 57,085	1 764,032 194,660
287	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	172,000	183,165 115,320	31 504,380 19 835,040
288	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice B-20, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	13,630	1 662,330 221,993	22 657,561 3 025,766

1	2	3	4	5	6	7
289	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,228	656,140 0,000	149,600 0,000
290	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,280	76,015 0,000	173,314 0,000
291	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	22,800	468,948 21,334	10 692,025 486,420
292	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	54,720	656,501 34,596	35 923,742 1 893,093
293	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	11,400	468,936 21,334	5 345,871 243,210
294	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,517	1 417,926 1 406,926	733,068 727,381
295	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor din utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. Beton B-30	1000 m2	0,228	315 261,075 2 438,412	71 879,525 555,958
296	DA20A1	Corectii: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DA20A k=4	1000 m2	0,228	77 702,333 608,969	17 716,132 138,845
297	RpAr1A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor in betonul de uzura la pistele de decolare-aterizare (PDA), cu trecerea dubla a frezei, grosime 35 mm, latime 10 mm	m	74,000	62,996 9,226	4 661,674 682,694
298	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	74,000	23,386 6,343	1 730,560 469,352

1	2	3	4	5	6	7
299	CC03A	Montare plase AII	kg	339,700	29,385 2,595	9 981,955 881,391
300	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	1,520	36 789,897 9 427,410	55 920,643 14 329,663
301	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (K=3)	100m2	-1,520	5 623,768 1 401,138	-8 548,127 -2 129,730
		Total com.Chirca s.Botnarestii Noi Tip IV Inclusiv salariu				1 342 605,55 4 70 951,552
		2.12. s.Cobusca Noua str.Pacii Tip II-V				
302	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE	m2	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
303	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	18,888	1 451,660 0,000	27 418,954 0,000
304	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3	18,888	531,692 0,000	10 042,598 0,000
305	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	18,888	547,819 0,000	10 347,214 0,000
306	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3 305,400	12,487 0,000	41 275,686 0,000
307	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	18,888	127,009 17,297	2 398,949 326,702
308	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,935	655,667 0,000	2 580,050 0,000
309	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	39,350	75,999 0,000	2 990,566 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
310	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3	393,500	409,512 21,334	161 142,874 8 395,008
311	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire H=16cm	m3	629,600	566,182 17,298	356 468,406 10 890,821
312	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=12cm	m3	472,200	656,500 34,596	309 999,205 16 336,231
313	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,361	9 169,711 0,000	21 649,688 0,000
314	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 935,000	189,451 3,460	745 489,342 13 613,526
315	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,181	9 165,829 0,000	10 824,844 0,000
316	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 935,000	142,580 2,883	561 053,714 11 344,605
		Total s.Cobusca Noua str.Pacii Tip II-V Inclusiv salariu				2 263 682,09 0 60 906,893
		2.13. com.Cobusca Veche s.Cobusca Veche str.Valea Padurii Tip II-V				
317	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE	m2	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
318	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder	100 m3	11,740	1 451,640	17 042,248

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)			0,000	0,000
319	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3	11,740	531,675 0,000	6 241,866 0,000
320	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	11,246	547,821 0,000	6 160,795 0,000
321	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 968,000	12,487 0,000	24 574,939 0,000
322	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	11,246	126,987 17,299	1 428,091 194,545
323	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,090	655,550 0,000	2 025,650 0,000
324	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	30,900	75,999 0,000	2 348,381 0,000
325	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3	309,000	409,512 21,334	126 539,128 6 592,268
326	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire H=16cm	m3	494,400	566,182 17,298	279 920,589 8 552,131
327	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara	m3	370,800	656,499 34,596	243 429,805 12 828,197

1	2	3	4	5	6	7
		innororire H=12cm				
328	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,854	9 170,888 0,000	17 002,827 0,000
329	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 090,000	189,451 3,460	585 402,893 10 690,164
330	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,927	9 170,888 0,000	8 501,413 0,000
331	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 090,000	142,580 2,883	440 573,738 8 908,470
332	раздел	CONSOLIDAREA ACOSTAMENTELOR	m2	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
333	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,494	655,769 0,000	323,950 0,000
334	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,360	75,999 0,000	939,352 0,000
335	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 236,000	53,129 1,828	65 667,877 2 259,176
		Total com.Cobusca Veche s.Cobusca Veche str.Valea Padurii Tip II-V Inklusiv salariu				1 828 123,54 2 50 024,951
		2.14. com.Cobusca Veche s.Floresti str.Pacii Tip II-IV				
336	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA	m2	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
337	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	2,280	1 451,689 0,000	3 309,850 0,000

1	2	3	4	5	6	7
338	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3	2,280	531,715 0,000	1 212,311 0,000
339	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,280	547,814 0,000	1 249,015 0,000
340	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	399,000	12,488 0,000	4 982,543 0,000
341	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,280	127,019 17,298	289,603 39,439
342	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,600	655,417 0,000	393,250 0,000
343	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,000	76,001 0,000	456,004 0,000
344	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3	60,000	409,512 21,334	24 570,704 1 280,052
345	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire H=18cm	m3	108,000	566,182 17,298	61 147,696 1 868,184
346	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,360	9 174,011 0,000	3 302,644 0,000
347	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere	m2	600,000	189,451 3,460	113 670,464 2 075,760

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica				
348	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,180	9 149,544 0,000	1 646,918 0,000
349	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	600,000	142,580 2,883	85 548,298 1 729,800
		Total com.Cobusca Veche s.Floresti str.Pacii Tip II-IV Inklusiv salariu				301 779,300 6 993,235
		2.15. s.Delacau str.Ion Creanga Tip IV				
350	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA	m2	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
351	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,162	1 117,000 0,000	180,954 0,000
352	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I K=2	100 m3	0,162	878,599 0,000	142,333 0,000
353	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,162	547,988 0,000	88,774 0,000
354	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	24,300	12,491 0,000	303,543 0,000
355	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	40,500	106,160 0,000	4 299,467 0,000
356	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=10cm	m3	729,000	656,499 34,596	478 588,077 25 220,484
357	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	2,430	9 169,481	22 281,838

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,000	0,000
358	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 050,000	189,451 3,460	767 275,635 14 011,380
359	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,215	9 165,723 0,000	11 136,353 0,000
360	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 050,000	142,580 2,883	577 451,017 11 676,150
361	раздел	CONSOLIDAREA ACOSTAMENTELOR	m2	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
362	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,670	632,145 0,000	1 687,827 0,000
363	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	467,770	12,488 0,000	5 841,333 0,000
364	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,430	655,700 0,000	1 593,350 0,000
365	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,500	75,986 0,000	1 025,808 0,000
366	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 350,000	53,130 1,828	71 725,031 2 467,560
		Total s.Delacau str.Ion Creanga Tip IV Inklusiv salariu				1 943 621,340 53 375,574
		2.16. s.Floreni str.Chisinaului (3sectoare) Tip IV-VI				
367	DI106	Curatirea mecanica a partii	100m2	13,700	7,418	101,624

1	2	3	4	5	6	7
		carosabile de praf si murdarie			0,000	0,000
368	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 370,000	24,659 0,773	33 783,148 1 058,522
369	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,411	78,423 78,423	32,232 32,232
370	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	137,000	12,487 0,000	1 710,732 0,000
371	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,685	154,485 20,791	105,822 14,242
372	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	13,700	106,166 0,000	1 454,468 0,000
373	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=18cm	m3	246,600	656,499 34,596	161 892,665 8 531,374
374	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,822	9 172,918 0,000	7 540,139 0,000
375	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 370,000	189,451 3,460	259 547,561 4 739,652
376	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,411	9 161,810 0,000	3 765,504 0,000
377	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 370,000	142,580 2,883	195 335,284 3 949,710
		Total s.Floreni str.Chisinaului (3sectoare) Tip IV-VI Inklusiv salariu				665 269,179 18 325,732
		2.17. s.Floreni str.Chisinaului (3sectoare) Tip III				

1	2	3	4	5	6	7
378	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA DIN BETON ASFALTIC (STRAT DE UZURA)	m2	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
379	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	4,800	7,407 0,000	35,554 0,000
380	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,144	78,479 78,479	11,301 11,301
381	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de: 5 km	t	0,144	33,965 0,000	4,891 0,000
382	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	48,000	269,638 33,616	12 942,626 1 613,557
383	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,800	12,498 0,000	59,991 0,000
384	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,024	159,208 21,625	3,821 0,519
385	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	480,000	7,442 2,883	3 572,400 1 383,840
386	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,144	9 149,097 0,000	1 317,470 0,000
387	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-I/2,3 STB 1033:2008 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4cm	t	46,750	1 519,148 12,108	71 020,191 566,048
388	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	480,000	142,580 2,883	68 438,638 1 383,840
		Total s.Floreni str.Chisinaului (3sectoare) Tip III Inclusiv salariu				157 406,883 4 959,105
		2.18. s.Floreni str.Chisinaului (3sectoare) Tip VI				

1	2	3	4	5	6	7
389	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA DIN BETON ASFALTIC	m2	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
390	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	3,800	7,407 0,000	28,147 0,000
391	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	380,000	24,659 0,773	9 370,508 293,605
392	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,114	78,395 78,395	8,937 8,937
393	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	38,000	12,484 0,000	474,388 0,000
394	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,190	154,653 20,637	29,384 3,921
395	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	380,000	7,442 2,883	2 828,150 1 095,540
396	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,114	9 136,096 0,000	1 041,515 0,000
397	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-I/2,3 STB 1033:2008 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4cm	t	37,012	1 519,141 12,109	56 226,465 448,191
398	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte,SMBg-I/2,3 STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	380,000	178,766 3,460	67 931,253 1 314,648
399	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	12,000	256,986 72,075	3 083,830 864,900
		Total s.Floreni str.Chisinaului (3sectoare) Tip VI Inclusiv salariu				141 022,577 4 029,742

1	2	3	4	5	6	7
		2.19. s.Floreni str.Dacia Tip II-V				
400	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE	m2	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
401	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	7,056	1 451,644 0,000	10 242,801 0,000
402	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3	7,056	531,679 0,000	3 751,526 0,000
403	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	7,056	547,806 0,000	3 865,316 0,000
404	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 234,800	12,487 0,000	15 419,410 0,000
405	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	7,056	126,980 17,300	895,972 122,066
406	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,470	655,510 0,000	963,600 0,000
407	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,700	75,992 0,000	1 117,089 0,000
408	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3	147,000	409,512 21,334	60 198,226 3 136,127
409	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire H=16cm	m3	235,200	566,182 17,298	133 166,056 4 068,490

1	2	3	4	5	6	7
410	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=12cm	m3	176,400	656,500 34,596	115 806,591 6 102,734
411	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,882	9 164,671 0,000	8 083,240 0,000
412	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 470,000	189,451 3,460	278 492,637 5 085,612
413	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,441	9 164,306 0,000	4 041,459 0,000
414	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 470,000	142,580 2,883	209 593,333 4 238,010
		Total s.Floreni str.Dacia Tip II-V Inclusiv salariu				845 637,256 22 753,039
		2.20. com.Geamana s.Geamana str.Tintareni Tip IV				
415	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA	m2	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
416	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,080	1 115,888 0,000	89,271 0,000
417	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I K=2	100 m3	0,080	879,262 0,000	70,341 0,000
418	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,080	547,812 0,000	43,825 0,000
419	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	12,000	12,498	149,978

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,000	0,000
420	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	20,000	106,160 0,000	2 123,194 0,000
421	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18cm	m3	360,000	656,499 34,596	236 339,791 12 454,560
422	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,200	9 169,118 0,000	11 002,941 0,000
423	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 000,000	189,451 3,460	378 901,548 6 919,200
424	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,600	9 169,118 0,000	5 501,471 0,000
425	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 000,000	142,580 2,883	285 160,996 5 766,000
426	раздел	REGOLE PENTRU ACOSTAMENT	m2	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
427	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,030	631,956 0,000	650,915 0,000
428	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	2,400	226,604 226,604	543,849 543,849
429	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	24,000	577,666 57,083	13 863,984 1 370,002
430	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	33,200	1 788,905 183,935	59 391,638 6 106,655
431	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv	buc	400,000	214,670 17,298	85 868,000 6 919,200

1	2	3	4	5	6	7
		Total com.Geamana s.Geamana str.Tintareni Tip IV Inklusiv salariu				1 079 701,74 2 40 079,466
		2.21. com.Geamana s.Geamana str.Tintareni Tip IV				
432	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA	m2	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
433	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,091	1 117,978 0,000	101,736 0,000
434	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I K=2	100 m3	0,091	878,220 0,000	79,918 0,000
435	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,091	546,429 0,000	49,725 0,000
436	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,680	12,489 0,000	170,845 0,000
437	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	22,800	106,156 0,000	2 420,360 0,000
438	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=18cm	m3	410,400	656,500 34,596	269 427,454 14 198,198
439	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,368	9 168,766 0,000	12 542,872 0,000
440	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 280,000	189,451 3,460	431 947,764 7 887,888
441	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,684	9 175,203 0,000	6 275,839 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic				
442	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 280,000	142,580 2,883	325 083,536 6 573,240
443	раздел	CONSOLIDAREA ACOSTAMENTELOR	m2	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
444	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,790	632,014 0,000	1 131,305 0,000
445	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	312,540	12,487 0,000	3 902,699 0,000
446	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,624	655,665 0,000	1 064,800 0,000
447	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,020	76,011 0,000	685,615 0,000
448	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	902,000	53,130 1,828	47 922,831 1 648,672
449	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	7,800	6 202,705 2 191,080	48 381,098 17 090,424
		Total com.Geamana s.Geamana str.Tintareni Tip IV Inklusiv salariu				1 151 188,39 7 47 398,422
		2.22. s.Hirboveti str.Centrala Tip III				
450	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA DIN BETON ASFALTIC (STRAT DE UZURA)	m2	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
451	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	67,360	7,407 0,000	498,936 0,000
452	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea	t	2,021	78,430	158,507

1	2	3	4	5	6	7
		in auto praf si murdarie			78,430	158,507
453	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de: 5 km	t	2,021	34,524 0,000	69,773 0,000
454	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	673,600	269,599 33,616	181 602,105 22 643,601
455	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	67,360	12,488 0,000	841,183 0,000
456	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,337	154,077 20,703	51,924 6,977
457	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	6 062,400	7,443 2,883	45 119,412 17 477,899
458	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,021	9 170,683 0,000	18 533,950 0,000
459	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-I/2,3 STB 1033:2008 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4cm	t	656,086	1 519,135 12,109	996 683,033 7 944,279
460	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	6 736,000	142,581 2,883	960 422,454 19 419,888
		Total s.Hirboveti str.Centrala Tip III Inclusiv salariu				2 203 981,27 7 67 651,151
		2.23. s.Maximovca str.Scolara (drum de acces spre scoala)Tip V				
461	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA DIN BETON ASFALTIC	m2	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
462	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	6,480	7,407 0,000	47,997 0,000
463	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea	m2	648,000	31,618 1,003	20 488,739 650,116

1	2	3	4	5	6	7
		tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm				
464	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	129,600	12,488 0,000	1 618,463 0,000
465	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	0,648	170,542 23,046	110,511 14,934
466	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta H=20cm	m3	129,600	26,766 8,245	3 468,812 1 068,613
467	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,296	632,093 0,000	819,192 0,000
468	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	163,296	12,487 0,000	2 039,054 0,000
469	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,296	154,178 20,777	199,815 26,927
470	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3	64,800	409,506 21,334	26 535,970 1 382,456
471	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire H=16cm	m3	103,680	566,184 17,298	58 701,922 1 793,457
472	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=12cm	m3	77,760	656,495 34,596	51 049,021 2 690,185
473	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,389	9 176,841 0,000	3 569,791 0,000
474	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB	m2	648,000	189,450	122 763,883

1	2	3	4	5	6	7
		1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica			3,460	2 241,821
475	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,194	9 176,959 0,000	1 780,330 0,000
476	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	648,000	142,580 2,883	92 391,727 1 868,184
		Total s.Maximovca str.Scolara (drum de acces spre scoala)Tip V Inklusiv salariu				385 585,227 11 736,693
		2.24. s.Mereni str.Rufa Tip II-V				
477	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE	m2	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
478	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	8,184	1 451,641 0,000	11 880,233 0,000
479	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3	8,184	531,677 0,000	4 351,242 0,000
480	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	8,184	547,820 0,000	4 483,362 0,000
481	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 432,200	12,487 0,000	17 884,272 0,000
482	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	8,184	127,000 17,297	1 039,369 141,555
483	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,705	655,484 0,000	1 117,600 0,000
484	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	17,050	75,990 0,000	1 295,631 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
485	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3	170,500	409,512 21,334	69 821,755 3 637,481
486	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere H=16cm	m3	272,800	566,183 17,298	154 454,593 4 718,894
487	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroiere H=12cm	m3	204,600	656,499 34,596	134 319,688 7 078,342
488	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,023	9 171,819 0,000	9 382,771 0,000
489	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 705,000	189,451 3,460	323 014,116 5 898,618
490	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,511	9 163,239 0,000	4 682,415 0,000
491	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 705,000	142,581 2,883	243 100,296 4 915,515
		Total s.Mereni str.Rufa Tip II-V Inklusiv salariu				980 827,343 26 390,405
		2.25. s.Mereni str.Miron Costin Tip II-V				
492	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE	m2	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
493	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder	100 m3	3,552	1 451,685	5 156,385

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)			0,000	0,000
494	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3	3,552	531,713 0,000	1 888,643 0,000
495	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,552	547,782 0,000	1 945,721 0,000
496	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	621,600	12,487 0,000	7 762,034 0,000
497	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,552	126,988 17,305	451,060 61,466
498	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,740	655,541 0,000	485,100 0,000
499	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,400	76,022 0,000	562,566 0,000
500	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3	74,000	409,512 21,334	30 303,869 1 578,731
501	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire H=16cm	m3	118,400	566,183 17,298	67 036,014 2 048,083
502	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara	m3	88,800	656,497 34,596	58 296,970 3 072,125

1	2	3	4	5	6	7
		innororire H=12cm				
503	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,444	9 162,624 0,000	4 068,205 0,000
504	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	740,000	189,451 3,460	140 193,573 2 560,104
505	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,222	9 183,189 0,000	2 038,668 0,000
506	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	740,000	142,580 2,883	105 509,568 2 133,420
		Total s.Mereni str.Miron Costin Tip II-V Inclusiv salariu				425 698,376 11 453,929
		2.26. s.Mereni str.Dacia Tip II-V				
507	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE	m2	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
508	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,384	1 451,625 0,000	4 912,298 0,000
509	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3	3,384	531,663 0,000	1 799,148 0,000
510	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,384	547,830 0,000	1 853,857 0,000
511	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	592,200	12,487 0,000	7 394,913 0,000
512	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3	3,384	127,056	429,956

1	2	3	4	5	6	7
		in depozit, teren categoria I			17,295	58,525
513	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,705	655,319 0,000	462,000 0,000
514	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,050	75,975 0,000	535,624 0,000
515	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3	70,500	409,512 21,334	28 870,581 1 504,061
516	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire H=16cm	m3	112,800	566,183 17,298	63 865,412 1 951,214
517	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=12cm	m3	84,600	656,498 34,596	55 539,758 2 926,822
518	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,423	9 175,648 0,000	3 881,299 0,000
519	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	705,000	189,452 3,460	133 563,343 2 439,018
520	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,211	9 154,882 0,000	1 931,680 0,000
521	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	705,000	142,580 2,883	100 518,705 2 032,515
		Total s.Mereni str.Dacia Tip II-V				405 558,574

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				10 912,155
		2.27. s.Merenii Noi str.Eminescu N 1-4 Tip III				
522	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA DIN BETON ASFALTIC (STRAT DE UZURA)	m2	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
523	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	20,320	7,407 0,000	150,510 0,000
524	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,610	78,456 78,456	47,858 47,858
525	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de: 5 km	t	0,610	34,743 0,000	21,193 0,000
526	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	203,200	269,605 33,616	54 783,742 6 830,750
527	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	20,320	12,483 0,000	253,659 0,000
528	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,100	152,860 20,760	15,286 2,076
529	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 828,800	7,442 2,883	13 610,844 5 272,430
530	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,610	9 164,785 0,000	5 590,519 0,000
531	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-I/2,3 STB 1033:2008 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4cm	t	197,920	1 519,132 12,109	300 666,671 2 396,523
532	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 032,000	142,581 2,883	289 724,010 5 858,256
533	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de	buc	6,000	257,062 72,075	1 542,370 432,450

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zid de caramida cu mortar de ciment				
		Total s.Merenii Noi str.Eminescu N 1-4 Tip III Inclusiv salariu				666 406,662 20 840,343
		2.28. s.Merenii Noi str.Eminescu N 3 platforma Tip III				
534	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA DIN BETON ASFALTIC (STRAT DE UZURA)	m2	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
535	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	2,500	7,348 0,000	18,369 0,000
536	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,075	78,413 78,413	5,881 5,881
537	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de: 5 km	t	0,075	34,773 0,000	2,608 0,000
538	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	25,000	269,601 33,616	6 740,034 840,394
539	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,500	12,520 0,000	31,300 0,000
540	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,013	149,154 22,154	1,939 0,288
541	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	250,000	7,442 2,883	1 860,625 720,750
542	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,075	9 137,600 0,000	685,320 0,000
543	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-I/2,3 STB 1033:2008 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4cm	t	24,350	1 519,180 12,110	36 992,035 294,873

1	2	3	4	5	6	7
544	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	250,000	142,580 2,883	35 645,123 720,750
545	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	3,000	257,062 72,075	771,185 216,225
		Total s.Merenii Noi str.Eminescu N 3 platforma Tip III Inklusiv salariu				82 754,419 2 799,161
		2.29. s.Merenii Noi str.Scolii Tip III				
546	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA DIN BETON ASFALTIC (STRAT DE UZURA)	m2	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
547	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	10,000	7,407 0,000	74,070 0,000
548	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,300	78,417 78,417	23,525 23,525
549	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de: 5 km	t	0,300	34,777 0,000	10,433 0,000
550	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	100,000	269,601 33,616	26 960,137 3 361,578
551	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,000	12,487 0,000	124,873 0,000
552	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,050	152,860 20,760	7,643 1,038
553	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 000,000	7,442 2,883	7 442,500 2 883,000
554	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	0,300	9 169,117	2 750,735

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,000	0,000
555	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-I/2,3 STB 1033:2008 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4cm	t	97,400	1 519,132 12,109	147 963,479 1 179,378
556	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 000,000	142,580 2,883	142 580,498 2 883,000
557	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	2,000	256,910 72,075	513,820 144,150
		Total s.Merenii Noi str.Scolii Tip III Inclusiv salariu				328 451,713 10 475,669
		2.30. s.Merenii Noi Tip III				
558	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA DIN BETON ASFALTIC (STRAT DE UZURA)	m2	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
559	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	3,000	7,407 0,000	22,221 0,000
560	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,090	78,167 78,167	7,035 7,035
561	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de: 5 km	t	0,090	36,222 0,000	3,260 0,000
562	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	30,000	269,601 33,616	8 088,041 1 008,473
563	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,000	12,498 0,000	37,495 0,000

1	2	3	4	5	6	7
564	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,015	151,267 19,200	2,269 0,288
565	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	300,000	7,442 2,883	2 232,750 864,900
566	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,090	9 198,478 0,000	827,863 0,000
567	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-I/2,3 STB 1033:2008 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4cm	t	29,220	1 519,130 12,108	44 388,991 353,802
568	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	300,000	142,580 2,883	42 774,149 864,900
		Total s.Merenii Noi Tip III Inclusiv salariu				98 384,074 3 099,398
		2.31. s.Puhaceni str.AL.Plamadealu Tip IV				
569	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA	m2	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
570	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,187	1 118,193 0,000	209,102 0,000
571	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I K=2	100 m3	0,187	877,695 0,000	164,129 0,000
572	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,187	548,337 0,000	102,539 0,000
573	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	28,000	12,483 0,000	349,515 0,000
574	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii	100m2	46,800	106,158	4 968,193

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea			0,000	0,000
575	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18cm	m3	842,400	656,500 34,596	553 035,203 29 143,670
576	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,808	9 168,319 0,000	25 744,640 0,000
577	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 680,000	189,451 3,460	886 629,622 16 190,928
578	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,404	9 168,319 0,000	12 872,320 0,000
579	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 680,000	142,580 2,883	667 276,730 13 492,440
580	раздел	CONSOLIDAREA ACOSTAMENTELOR	m2	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
581	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,090	632,047 0,000	1 953,025 0,000
582	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	540,540	12,488 0,000	6 750,006 0,000
583	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,801	655,641 0,000	1 836,450 0,000
584	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,600	75,990 0,000	1 185,450 0,000
585	DI115	Consolidarea acostamentelor cu	m2	1 560,000	53,130	82 882,131

1	2	3	4	5	6	7
		un strat de piatra sparta de 10 cm			1,828	2 851,402
		Total s.Puhaceni str.AL.Plamadealu Tip IV Inclusiv salariu				2 245 959,05 5 61 678,440
		2.32. s.Roscani str.St.cel Mare- Armeneasca Tip II-V				
586	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE	m2	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
587	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	17,640	1 451,644 0,000	25 607,002 0,000
588	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3	17,640	531,679 0,000	9 378,816 0,000
589	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	17,640	547,813 0,000	9 663,430 0,000
590	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3 087,000	12,487 0,000	38 548,361 0,000
591	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	17,640	126,997 17,298	2 240,231 305,137
592	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,675	655,660 0,000	2 409,550 0,000
593	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	36,750	76,003 0,000	2 793,126 0,000
594	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare	m3	367,500	409,512 21,334	150 495,561 7 840,318

1	2	3	4	5	6	7
		K=1.1)				
595	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire H=16cm	m3	588,000	566,182 17,298	332 915,240 10 171,224
596	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=12cm	m3	441,000	656,499 34,596	289 516,245 15 256,836
597	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,205	9 168,445 0,000	20 216,422 0,000
598	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 675,000	189,451 3,460	696 232,141 12 714,030
599	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,103	9 168,428 0,000	10 112,776 0,000
600	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 675,000	142,580 2,883	523 982,783 10 595,025
		Total s.Roscani str.St.cel Mare-Armeneasca Tip II-V Inklusiv salariu				2 114 111,68 4 56 882,570
		2.33. s.Spei str.P.Leonid Tip IV				
601	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA	m2	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
602	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,091	1 117,978 0,000	101,736 0,000
603	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I K=2	100 m3	0,091	878,220 0,000	79,918 0,000
604	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3	0,091	546,429	49,725

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I			0,000	0,000
605	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	13,710	12,485 0,000	171,171 0,000
606	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi până la 10 cm adâncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	22,850	106,153 0,000	2 425,588 0,000
607	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M300, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire H=18cm	m3	411,300	656,500 34,596	270 018,546 14 229,335
608	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	1,371	9 168,212 0,000	12 569,619 0,000
609	DB19G	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2	2 285,000	189,451 3,460	432 895,566 7 905,186
610	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,685	9 175,140 0,000	6 284,971 0,000
611	DB16H	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2	2 285,000	142,581 2,883	325 796,985 6 587,655
612	раздел	CONSOLIDAREA ACOSTAMENTELOR	m2	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
613	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3	1,822	632,015 0,000	1 151,532 0,000
614	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	318,780	12,487 0,000	3 980,622 0,000
615	DI96	Compactarea rambleului pământ	100 m3	1,656	655,616	1 085,700

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma			0,000	0,000
616	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,200	76,009 0,000	699,287 0,000
617	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	920,000	53,129 1,828	48 878,946 1 681,596
618	раздел	RIGOLA DIN BETON MONOLIT (400 ml)	m2	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
619	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,400	632,092 0,000	1 517,022 0,000
620	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	80,000	94,562 94,562	7 564,992 7 564,992
621	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	2,200	226,604 226,604	498,528 498,528
622	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=10cm	m3	136,000	577,666 57,083	78 562,576 7 763,342
623	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale h=15cm	m3	176,000	1 788,940 183,935	314 853,356 32 372,630
624	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale pinten	m3	95,000	1 788,940 183,935	169 949,319 17 473,863
625	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale suport	m3	2,450	1 789,366 183,947	4 383,947 450,671
626	RpAr1A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor in betonul de uzura la pistele de decolare-aterizare (PDA), cu trecerea dubla a frezei, grosime 35 mm, latime 10 mm	m	220,000	62,996 9,226	13 859,032 2 029,632
627		Colmatarea rosturilor transversale cu scindura	m3	1,000	3 000,000 0,000	3 000,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
628		Colmatarea rosturilor transversale cu mastica	t	0,500	17 200,000 0,000	8 600,000 0,000
629		CONSTRUCTIA PODETULUI TS10.25.3	m	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
630	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,250	508,568 0,000	127,142 0,000
631	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (k=2)	100 m3	0,250	1 063,372 0,000	265,843 0,000
632	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	10,000	29,983 29,983	299,832 299,832
633	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,400	491,627 0,000	196,651 0,000
634	TsC54B	Strat de fundatie din pietris (подготовка из щебня под звенья труб)	m3	20,000	517,369 57,083	10 347,374 1 141,668
635	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Монтаж звеньев труб)	m3	7,440	1 582,341 461,280	11 772,615 3 431,923
636		Podet tubular d-1.0m	buc	6,000	5 680,000 0,000	34 080,000 0,000
637	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri(Монтаж жел.бет. порталных стенок)	m3	2,000	825,217 187,395	1 650,434 374,790
638		Portal	buc	2,000	3 600,000	7 200,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
639	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Монтаж жел.бет. открьлков)	m3	1,960	825,121 187,395	1 617,237 367,294
640		Aripi	buc	2,000	3 600,000 0,000	7 200,000 0,000
641	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (фундамент из монолитного бетона В-20)	m3	1,080	1 789,435 183,925	1 932,590 198,639
642		Mortar de ciment	m3	0,200	919,100 0,000	183,820 0,000
643	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция)	m2	70,000	80,321 32,520	5 622,487 2 276,417
644	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Оклеечная гидроизоляция в два слоя)	m2	3,300	188,195 66,885	621,042 220,722
645	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum (Конопатка швов паклей (11.3kg))	m	18,840	27,453 14,990	517,211 282,419
646	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,320	508,775 0,000	162,808 0,000
647	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (k=2)	100 m3	0,320	1 062,959 0,000	340,147 0,000
648	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,210	36 770,271 9 427,410	7 721,757 1 979,756
649	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (K=7)	100m2	-0,210	13 108,614 3 269,324	-2 752,809 -686,558
650	DI130	Consolidarea taluzului rambleului	100m2	0,250	36 796,300	9 199,075

1	2	3	4	5	6	7
		cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm			9 427,408	2 356,852
651	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (K=7)	100m2	-0,250	13 129,352 3 269,324	-3 282,338 -817,331
652	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	140,000	29,384 2,595	4 113,819 363,258
653	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	1,100	1 789,796 183,935	1 968,776 202,329
654	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска)	m3	2,700	555,508 160,295	1 499,871 432,796
		Total s.Spei str.P.Leonid Tip IV Inklusiv salariu				1 811 584,068 110 982,236
		2.34. s.Spei str.P.Leonid Tip II-V				
655	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE	m2	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
656	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,984	1 451,629 0,000	5 783,290 0,000
657	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3	3,984	531,666 0,000	2 118,159 0,000
658	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,984	547,828 0,000	2 182,545 0,000
659	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	697,200	12,487 0,000	8 706,246 0,000
660	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,984	127,030 17,295	506,088 68,904

1	2	3	4	5	6	7
661	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,830	655,361 0,000	543,950 0,000
662	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,300	76,015 0,000	630,926 0,000
663	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3	83,000	409,512 21,334	33 989,475 1 770,739
664	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire H=16cm	m3	132,800	566,183 17,298	75 189,059 2 297,174
665	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=12cm	m3	99,600	656,498 34,596	65 387,250 3 445,762
666	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,498	9 169,920 0,000	4 566,620 0,000
667	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	830,000	189,451 3,460	157 244,142 2 871,468
668	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,249	9 152,880 0,000	2 279,067 0,000
669	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	830,000	142,580 2,883	118 341,812 2 392,890
		Total s.Spei str.P.Leonid Tip II-V Inklusiv salariu				477 468,629 12 846,937
		2.35. s.Serpeni str.Gr.Vieru Tip II-				

1	2	3	4	5	6	7
		V				
670	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE	m2	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
671	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	12,000	1 451,653 0,000	17 419,838 0,000
672	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3	12,000	531,686 0,000	6 380,237 0,000
673	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	11,438	547,811 0,000	6 265,863 0,000
674	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 001,650	12,487 0,000	24 995,205 0,000
675	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	11,438	127,022 17,296	1 452,877 197,831
676	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,160	655,649 0,000	2 071,850 0,000
677	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	31,600	75,996 0,000	2 401,461 0,000
678	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3	316,000	409,512 21,334	129 405,709 6 741,607
679	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire H=16cm	m3	505,600	566,182 17,298	286 261,791 8 745,869

1	2	3	4	5	6	7
680	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=12cm	m3	379,200	656,500 34,596	248 944,760 13 118,803
681	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,896	9 169,710 0,000	17 385,770 0,000
682	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 160,000	189,451 3,460	598 664,446 10 932,336
683	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,948	9 164,893 0,000	8 688,319 0,000
684	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 160,000	142,580 2,883	450 554,373 9 110,280
685	раздел	CONSOLIDAREA ACOSTAMENTELOR	m2	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
686	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,562	655,694 0,000	368,500 0,000
687	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,040	76,013 0,000	1 067,226 0,000
688	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 404,000	53,130 1,828	74 593,917 2 566,274
		Total s.Serpeni str.Gr.Vieru Tip II-V Inclusiv salariu				1 876 922,14 2 51 413,000
		2.36. s.Serpeni drum de acces spre stadion Tip II-V				
689	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE	m2	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
690	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder	100 m3	3,360	1 451,701	4 877,716

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)			0,000	0,000
691	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3	3,360	531,726 0,000	1 786,598 0,000
692	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,360	547,813 0,000	1 840,653 0,000
693	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	588,000	12,487 0,000	7 342,421 0,000
694	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,360	127,057 17,298	426,910 58,121
695	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,700	655,286 0,000	458,700 0,000
696	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,000	76,001 0,000	532,005 0,000
697	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3	70,000	409,512 21,334	28 665,822 1 493,394
698	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere H=16cm	m3	112,000	566,182 17,298	63 412,426 1 937,376
699	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara	m3	84,000	656,499 34,596	55 145,951 2 906,064

1	2	3	4	5	6	7
		innororire H=12cm				
700	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,420	9 177,507 0,000	3 854,553 0,000
701	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	700,000	189,451 3,460	132 615,541 2 421,720
702	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,210	9 156,533 0,000	1 922,872 0,000
703	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	700,000	142,580 2,883	99 806,349 2 018,100
		Total s.Serpeni drum de acces spre stadion Tip II-V Inclusiv salariu				402 688,517 10 834,775
		2.37. com.Telita s.Telita str.Tighina Tip II-V				
704	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE	m2	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
705	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	11,666	1 451,644 0,000	16 934,882 0,000
706	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3	11,666	531,679 0,000	6 202,568 0,000
707	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	11,120	547,813 0,000	6 091,686 0,000
708	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 946,000	12,487 0,000	24 300,413 0,000

1	2	3	4	5	6	7
709	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	11,120	127,011 17,298	1 412,360 192,354
710	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,070	655,521 0,000	2 012,450 0,000
711	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	30,700	75,997 0,000	2 333,100 0,000
712	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3	307,000	409,512 21,334	125 720,103 6 549,599
713	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire H=16cm	m3	491,200	566,182 17,298	278 108,746 8 496,778
714	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=12cm	m3	368,400	656,500 34,596	241 854,479 12 745,166
715	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,842	9 167,945 0,000	16 887,354 0,000
716	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 070,000	189,451 3,460	581 613,876 10 620,972
717	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,921	9 172,552 0,000	8 447,920 0,000
718	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 070,000	142,580 2,883	437 722,129 8 850,810

1	2	3	4	5	6	7
719	раздел	CONSOLIDAREA ACOSTAMENTELOR	m2	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
720	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,546	655,769 0,000	358,050 0,000
721	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,640	76,002 0,000	1 036,665 0,000
722	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 364,000	53,130 1,828	72 468,839 2 493,161
		Total com.Telita s.Telita str.Tighina Tip II-V Inklusiv salariu				1 823 505,62 0 49 948,840
		2.38. com.Tintatreni str.Tintareni str.Independentii Tip II-V				
723	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE	m2	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
724	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	14,088	1 451,662 0,000	20 451,019 0,000
725	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3	14,088	531,694 0,000	7 490,504 0,000
726	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	14,088	547,821 0,000	7 717,709 0,000
727	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 465,400	12,487 0,000	30 786,327 0,000
728	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	14,088	127,000 17,296	1 789,171 243,671
729	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri	100 m3	2,935	655,690 0,000	1 924,450 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		de 25 t , 8 parcursuri pe o urma				
730	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	29,350	75,999 0,000	2 230,560 0,000
731	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3	293,500	409,511 21,334	120 191,397 6 261,588
732	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire H=16cm	m3	469,600	566,182 17,298	265 879,226 8 123,141
733	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=12cm	m3	352,200	656,500 34,596	231 219,275 12 184,711
734	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,761	9 169,914 0,000	16 148,218 0,000
735	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 935,000	189,451 3,460	556 038,568 10 153,926
736	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,880	9 165,114 0,000	8 065,300 0,000
737	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 935,000	142,581 2,883	418 474,308 8 461,605
		Total com.Tintatreni str.Tintareni str.Independentii Tip II-V Inklusiv salariu				1 688 406,03 2 45 428,642
		2.39. com.Tintatreni str.Tintareni str.Chisinaului Tip II-V				

1	2	3	4	5	6	7
738	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE	m2	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
739	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	2,268	1 451,568 0,000	3 292,156 0,000
740	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3	2,268	531,616 0,000	1 205,706 0,000
741	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,268	547,863 0,000	1 242,553 0,000
742	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	369,900	12,487 0,000	4 619,009 0,000
743	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,268	127,007 17,288	288,053 39,209
744	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,473	655,814 0,000	310,200 0,000
745	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,725	75,999 0,000	359,093 0,000
746	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3	47,250	409,511 21,334	19 349,399 1 008,012
747	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire H=16cm	m3	75,600	566,182 17,298	42 803,368 1 307,729

1	2	3	4	5	6	7
748	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=12cm	m3	56,700	656,499 34,596	37 223,480 1 961,593
749	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,284	9 183,778 0,000	2 608,193 0,000
750	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	472,500	189,450 3,460	89 515,136 1 634,661
751	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,142	9 153,901 0,000	1 299,854 0,000
752	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	472,500	142,580 2,883	67 369,012 1 362,217
		Total com.Tintatreni str.Tintareni str.Chisinaului Tip II-V Inklusiv salariu				271 485,212 7 313,421
		2.40. com. Ochiul Rosi s.Ochiul Rosi str.Opt martie Tip I				
753	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE DIN PIATRA SPARTA	m2	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
754	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,030	1 112,533 0,000	33,376 0,000
755	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I K=2	100 m3	0,030	880,633 0,000	26,419 0,000
756	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,030	543,133 0,000	16,294 0,000

1	2	3	4	5	6	7
757	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,500	12,462 0,000	56,079 0,000
758	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,500	106,160 0,000	796,198 0,000
759	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,500	9 835,915 284,840	73 769,363 2 136,303
		Total com. Ochiul Rosi s.Ochiul Rosi str.Opt martie Tip I Inklusiv salariu				74 697,729 2 136,303
		2.41. com. Ochiul Rosi s.Ochiul Rosi str.Opt martie Tip II				
760	раздел	AMENAJAREA IMBRACAMINTE RUTIERE	m2	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
761	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	2,925	1 451,619 0,000	4 245,985 0,000
762	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3	2,925	531,658 0,000	1 555,100 0,000
763	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,925	547,838 0,000	1 602,425 0,000
764	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	511,875	12,487 0,000	6 392,014 0,000
765	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,925	126,988 17,288	371,439 50,568
766	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,975	655,487 0,000	639,100 0,000
767	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2	9,750	76,011	741,107

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,000	0,000
768	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3	97,500	409,515 21,334	39 927,695 2 080,085
769	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,750	9 835,939 284,840	95 900,401 2 777,194
770	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (K=5)	100m2	9,750	2 298,051 0,000	22 405,997 0,000
		Total com. Ochiul Rosi s.Ochiul Rosi str.Opt martie Tip II Inklusiv salariu				173 781,263 4 907,847
		Total Drumuri COMUNALE SI STRAZI Inklusiv salariu				42 790 296,9 90 1 364 198,63 5

		Total	Lei	52 450 439,28
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	376 039,88
		Cheltuieli directe	100,00 +	52 826 479,16
		Cheltuieli de regie	14,50 %	7 659 839,48
		Total	100,00 +	60 486 318,64
		Beneficiu de deviz	6,00 %	3 629 179,12
		Total	100,00 +	64 115 497,76
		TVA	20,00 %	12 823 099,56
				76 938 597,32
		Total deviz: Inklusiv salariu		1 671 288,35

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale, comunale si strazi din raionul Anenii Noi

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № Lucrari de reparatie periodica a drumurilor

Valoarea de deviz 76 938 597,32 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	18,400	57,66	1 060,944
2.	7123010010200	Betonist	h-om	47,024	57,66	2 711,404
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	19,188	57,66	1 106,380
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	120,000	57,66	6 919,200
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	313,040	57,66	18 049,886
6.	7129020012800	Pavator	h-om	10 927,512	57,66	630 080,342
7.	7129040010110	Asfaltator	h-om	11 671,061	57,66	672 953,376
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	4,898	57,66	282,419
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	731,766	57,66	42 193,626
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	38,810	57,66	2 237,785
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	4 985,531	57,66	287 465,714
12.	9312040019600	Sapator	h-om	108,000	57,66	6 227,280
		Total manopera				1 671 288,35

Materiale:

1.	1011995	Mastic bituminos	kg	500,000	17,20	8 600,000
2.	10119951	Mastic bituminos	kg	25,900	17,20	445,480
3.	111100010001310	Mixtura asfaltica SKPg-II/2,3 STB 1033:2008	t	11 483,533	1 257,90	14 445 136,159
4.	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-II/2,3 STB 1033:2008	t	12 781,348	1 424,57	18 207 924,920
5.	11202062010361	Savura	m3	17,250	256,97	4 432,732
6.	141112220100101	Piatra bruta pentru constructii	m3	2,727	391,30	1 067,075
7.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	17,250	364,77	6 292,283
8.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	2 258,178	364,77	823 715,587
9.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	1 986,665	364,77	724 675,792
10.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	387,450	364,77	141 330,136
11.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	21 490,672	364,77	7 839 152,425
12.	1411122201752	Piatra sparta	m3	218,920	364,77	79 855,448
13.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	25,875	364,77	9 438,424
14.	1411122201752400	Piatra sparta 20-40 mm	m3	3,921	364,77	1 430,263
15.	1421102200068	Piatra sparta fr 20-40	m3	23,000	364,77	8 389,710
16.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4 995,111	281,76	1 407 422,475

17.	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	11,304	16,00	180,864
18.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,516	3 000,00	1 548,000
19.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	15,406	3 000,00	46 218,000
20.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,172	3 000,00	516,000
21.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	3,768	0,80	3,014
22.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,002	560,00	1,120
23.	2320187315789	Decofrol	kg	20,640	30,00	619,200
24.	23203226000401	Bitum	t	83,983	8 807,90	739 713,864
25.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	5,652	8,81	49,794
26.	23203226001101	Bitum	t	1,484	8 807,90	13 070,924
27.	2640112300739	Caramizi	buc	1 032,240	3,50	3 612,840
28.	26631021000001	Beton clasa B20	m3	330,044	1 220,00	402 653,680
29.	2663102100002	Beton clasa B15	m3	78,268	1 178,00	92 199,704
30.	2663102100003	Beton clasa B30	m3	56,113	1 560,00	87 536,280
31.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,704	910,00	640,640
32.	2664102100000	Mortar de ciment	m3	0,202	910,00	183,820
33.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x150	m	1 005,000	96,00	96 480,000
34.	26661228005612 ar	Aripe	buc	2,000	3 600,00	7 200,000
35.	26661228005612 port	Portal	buc	2,000	3 600,00	7 200,000
36.	26661228005612 te	Podet tubular d=1,0 m	buc	6,000	5 680,00	34 080,000
37.	2666122800611	Rigola din beton armat	buc	402,800	196,00	78 948,800
38.	26811160020001	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=200 mm, b=10 mm	buc	3,528	1 200,00	4 233,600
39.	2682132601800	Ruberoid	m2	7,954	22,00	174,988
40.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,398	11,00	26,378
41.	2710703517201	Armatura	t	0,517	11,00	5,687
42.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	17,200	13,50	232,200
43.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,797	13,50	64,759
44.	2873122000751	Piese forjate	kg	91,773	26,00	2 386,098
45.	2873122004100	Plase sudate	kg	484,497	26,00	12 596,922
46.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	20,640	18,50	381,840
47.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	8,600	13,50	116,100
48.	4029050	Mortar de ciment M200	m3	0,566	910,00	515,060
49.	4100116202806	Apa	m3	3 412,273	25,00	85 306,825
50.	4100116202818	Apa	m3	3,383	25,00	84,575
51.	4100126202818	Apa	m3	19,000	25,00	475,000
		Total materiale de construcții				45 428 565,50

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	89,632	91,19	8 173,542
2.	28752774100001	Compresor	h-ut	1,258	287,13	361,210
3.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	1 142,360	91,19	104 171,810
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	39,900	287,13	11 456,487
5.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	123,690	287,13	35 515,110
6.	2922140007000	Macara	h-ut	153,778	566,20	87 069,104
7.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	148,428	750,00	111 321,000
8.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	48,352	2 780,00	134 418,560
9.	2940520007685	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	35,280	326,00	11 501,280
10.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	24,245	323,27	7 837,682
11.	2952220000004	Autogudronator	h-ut	1,406	323,27	454,518
12.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1 878,776	402,12	755 493,409
13.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1 215,699	302,78	368 089,343
14.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	6 266,009	302,78	1 897 222,209

15.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	372,130	302,78	112 673,520
16.	2952240004023	Compactoare autopropulsate netede 8 t	h-ut	0,910	302,78	275,530
17.	2952240004024	Vibrocompactor 13 t	h-ut	1,872	358,00	670,176
18.	2952240004025	Compactoare autopropulsate cu pneuri 16 t	h-ut	0,135	302,78	40,875
19.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	288,470	302,78	87 342,948
20.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	70,261	550,00	38 643,550
21.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	148,428	91,19	13 535,149
22.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1 288,438	486,50	626 825,090
23.	2952260003000	Excavator	h-ut	85,363	280,93	23 981,027
24.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	427,342	280,93	120 053,186
25.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,785	280,93	1 344,250
26.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	13,679	315,40	4 314,357
27.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	6,697	330,24	2 211,618
28.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	283,611	330,24	93 659,696
29.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	68,070	330,24	22 479,437
30.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	8,178	45,00	368,010
31.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	19,791	52,00	1 029,132
32.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	1,828	270,08	493,707
33.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	13,679	330,48	4 520,636
34.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,408	566,20	1 929,610
35.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	48,352	200,00	9 670,400
36.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1 375,025	326,04	448 313,153
37.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	401,022	296,28	118 814,792
38.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	280,800	300,25	84 310,200
		Total utilaje de construcții				5 350 585,43

Total	Lei	52 450 439,28
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	376 039,88
Cheltuieli directe	100,00 +	52 826 479,16
Cheltuieli de regie	14,50 %	7 659 839,48
Total	100,00 +	60 486 318,64
Beneficiu de deviz	6,00 %	3 629 179,12
Total	100,00 +	64 115 497,76
TVA	20,00 %	12 823 099,56

Total deviz:

76 938 597,32

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie periodica a
drumurilor locale, comunale si strazi din raionul
Anenii Noi**

**Investitor I.S."Administratia de Stat a
Drumurilor"**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drumuri LOCALE				
		1.1. or.Anenii Noi s.Hirbovatul Nou, L479 Beriozchi-Hirbovatul Nou Tip II-V				
1	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE	m2			0,000
						0,000
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta H=15cm	m3			26,789
						8,245
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,245
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	402,12	9,567
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	315,40	4,384
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	330,48	4,593
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			632,076
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,93	632,076
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,487
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,487
5	TsI51A1	Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			7,564
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	326,04	7,564
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			154,312
						20,755
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,755
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	364,77	1,461
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	330,24	132,096
7	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,633
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	402,12	1 451,633
8	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3			531,669
						0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	330,24	531,669
9	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			547,818
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,93	547,818

1	2	3	4	5	6	7
10	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,487 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,487
11	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			127,012 17,293
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,293
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	364,77	0,773
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	330,24	108,946
12	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3			655,530 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	550,00	655,530
13	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,005 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,005
14	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3			409,512 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	4100116202806	Apa	m3	0,2320	25,00	5,800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	281,76	309,936
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	302,78	46,325
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,28	6,814
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	402,12	19,302
15	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			632,114 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,93	632,114
16	TsI51A1	Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			7,564 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	326,04	7,564
17	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere H=16cm (50% material decapat)	m3			334,553 17,298
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,298
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,6350	364,77	231,629
	4100116202806	Apa	m3	0,0500	25,00	1,250
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,889
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	302,78	66,006
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	296,28	1,481
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 169,353 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 807,90	9 072,448
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,905
19	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			189,451 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica SKPg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,1410	1 257,90	177,364
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,392
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	302,78	2,392
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	486,50	3,843
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t			9 164,357

1	2	3	4	5	6	7
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 807,90	9 067,261
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	97,095
21	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,580 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 424,57	133,910
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,578
22	раздел	CONSOLIDAREA ACOSTAMENTELOR	m2			0,000 0,000
23	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			656,217 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	550,00	656,217
24	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,994 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	75,994
25	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			53,129 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	364,77	45,961
	4100116202806	Apa	m3	0,0070	25,00	0,175
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	402,12	1,411
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,28	0,287
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,331
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	302,78	0,136
		1.2. com.Botnaresti s.Botnaresti L478.2 Botnarestii Noi-Botnarestii Vechi-Salcea Tip IV				
26	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA	m2			0,000 0,000
27	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 116,598 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	402,12	1 116,598
28	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I K=2	100 m3			878,679 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	330,24	878,679
29	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			546,812 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,93	546,813
30	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,495 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,495
31	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			106,157 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	402,12	106,157

1	2	3	4	5	6	7
32	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18cm	m3			656,499 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	364,77	74,049
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	364,77	444,655
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	25,00	3,750
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,889
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,117
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	296,28	4,444
33	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 166,573 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 807,90	9 069,573
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	97,000
34	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			189,451 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica SKPg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,1410	1 257,90	177,364
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,392
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	302,78	2,392
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	486,50	3,843
35	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 166,551 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 807,90	9 069,417
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	97,134
36	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,581 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 424,57	133,910
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,579
37	раздел	CONSOLIDAREA ACOSTAMENTELOR	m2			0,000 0,000
38	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			632,055 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,93	632,055
39	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,487 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,487
40	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			655,757 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	550,00	655,757
41	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,999 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	75,999
42	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			53,129

1	2	3	4	5	6	7
						1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	364,77	45,961
	4100116202806	Apa	m3	0,0070	25,00	0,175
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	402,12	1,411
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,28	0,287
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,331
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	302,78	0,136
		1.3. com.Calfa s.Calfa L477 R2- Calfa-Roscani Tip IV				
43	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA	m2			0,000
						0,000
44	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 117,000
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	402,12	1 117,000
45	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I K=2	100 m3			876,967
						0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	330,24	876,967
46	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			546,256
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,93	546,256
47	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,486
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,486
48	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			106,160
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	402,12	106,160
49	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18cm	m3			656,499
						34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	364,77	74,048
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	364,77	444,655
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	25,00	3,750
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,889
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,117
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	296,28	4,444
50	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 172,380
						0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 807,90	9 075,399
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,981
51	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			189,451
						3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica SKPg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,1410	1 257,90	177,364
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,392
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	302,78	2,392
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	486,50	3,843
52	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 166,095
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 807,90	9 068,874
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	97,221
53	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,580 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 424,57	133,910
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,578
54	раздел	CONSOLIDAREA ACOSTAMENTELOR	m2			0,000 0,000
55	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			632,234 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,93	632,234
56	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,486 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,486
57	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			655,722 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	550,00	655,722
58	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,001 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,001
59	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			53,130 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	364,77	45,961
	4100116202806	Apa	m3	0,0070	25,00	0,175
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	402,12	1,411
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,28	0,287
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,331
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	302,78	0,136
		1.4. com.Calfa s.Calfa Noui L477 R2-Calfa- Riscani Tip IV				
60	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA	m2			0,000 0,000
61	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 116,563 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	402,12	1 116,563
62	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2	100 m3			878,505 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	330,24	878,505
63	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			548,223 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,93	548,223
64	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			12,493

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 5 km				0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,493
65	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			106,160
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	402,12	106,160
66	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18cm	m3			656,500
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	364,77	74,049
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	364,77	444,655
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	25,00	3,750
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,889
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,117
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	296,28	4,444
67	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 167,018
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 807,90	9 070,142
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,876
68	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			189,451
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica SKPg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,1410	1 257,90	177,364
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,392
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	302,78	2,392
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	486,50	3,843
69	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 167,461
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 807,90	9 070,312
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	97,149
70	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,581
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 424,57	133,910
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,579
71	раздел	CONSOLIDAREA ACOSTAMENTELOR	m2			0,000
						0,000
72	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			632,024
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,93	632,024
73	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,487
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,487
74	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			655,565
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	550,00	655,565

1	2	3	4	5	6	7
75	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,991 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	75,991
76	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			53,129 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	364,77	45,961
	4100116202806	Apa	m3	0,0070	25,00	0,175
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	402,12	1,411
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,28	0,287
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,331
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	302,78	0,136
77	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 202,699 2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	280,93	854,015
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	402,12	128,713
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	330,24	26,391
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	300,25	3 002,500
		1.5. com.Ciobanovca s.Ciobanovca L475 Ciobanovca-Geamana Tip IV				
78	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA	m2			0,000 0,000
79	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 118,293 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	402,12	1 118,293
80	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I K=2	100 m3			878,822 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	330,24	878,822
81	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			547,930 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,93	547,930
82	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,490 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,490
83	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			106,161 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	402,12	106,161
84	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18cm	m3			656,499 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	364,77	74,048
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	364,77	444,655
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	25,00	3,750
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,889
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,117
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	296,28	4,444
85	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 169,052

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 807,90	9 072,089
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,963
86	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			189,451 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica SKPg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,1410	1 257,90	177,364
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,392
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	302,78	2,392
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	486,50	3,843
87	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 171,476 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 807,90	9 074,512
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,963
88	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,581 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 424,57	133,910
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,578
89	раздел	CONSOLIDAREA ACOSTAMENTELOR	m2			0,000 0,000
90	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			632,092 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,93	632,092
91	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,487 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,487
92	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			655,560 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	550,00	655,560
93	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,988 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	75,988
94	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			53,129 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	364,77	45,961
	4100116202806	Apa	m3	0,0070	25,00	0,175
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	402,12	1,411
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,28	0,287
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,331
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	302,78	0,136
95	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 202,705 2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	280,93	854,027
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	402,12	128,678
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	330,24	26,419
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	300,25	3 002,500

1	2	3	4	5	6	7
		1.6. s.Gura Bicului L475 Varnita-Gura Bicului Tip III				
96	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA DIN BETON ASFALTIC (STRAT DE UZURA)	m2			0,000 0,000
97	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,410 0,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	296,28	7,410
98	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,413 78,413
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,413
99	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de: 5 km	t			34,479 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1060	326,04	34,479
100	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			269,595 33,616
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,616
	4100116202806	Apa	m3	0,0060	25,00	0,150
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,1150	1 424,57	163,826
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 807,90	5,278
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	750,00	45,000
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	287,13	14,356
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	52,00	0,416
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	91,19	5,471
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	296,28	1,481
101	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,485 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,485
102	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			154,736 20,792
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,792
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	364,77	1,357
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	330,24	132,587
103	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			7,443 2,883
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	91,19	4,560
104	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 171,767 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 807,90	9 074,806
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,961
105	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-I/2,3 STB 1033:2008 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4cm	t			1 519,136 12,109
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,109
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-II/2,3 STB 1033:2008	t	1,0100	1 424,57	1 438,816
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	302,78	12,081
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	302,78	40,270
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	486,50	15,860
106	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,580 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 424,57	133,910
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor	h-ut	0,0053	486,50	2,578

1	2	3	4	5	6	7
		term. 92 cp				
		2. Drumuri COMUNALE SI STRAZI				
		2.1. s. Varnita str.Cantemir Tip V				
107	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA	m2			0,000 0,000
108	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,407 0,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	296,28	7,407
109	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2			31,617 1,003
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0174	57,66	1,003
	4100116202806	Apa	m3	0,0320	25,00	0,800
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0091	2 780,00	25,298
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0091	296,28	2,696
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0091	200,00	1,820
110	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,487 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,487
111	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3			170,580 23,064
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	57,66	23,064
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0060	364,77	2,211
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	330,24	145,305
112	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta H=20cm	m3			26,769 8,245
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,245
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	402,12	9,611
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	315,40	4,353
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	330,48	4,561
113	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			632,092 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,93	632,092
114	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,487 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,487
115	TsI51A1	Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			7,564 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	326,04	7,564
116	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			154,291 20,758
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,758
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	364,77	1,437
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	330,24	132,096
117	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3			409,512 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	4100116202806	Apa	m3	0,2320	25,00	5,800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	281,76	309,936
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	302,78	46,325
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,28	6,814

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	402,12	19,302
118	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			632,072 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,93	632,072
119	TsI51A1	Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			7,564 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	326,04	7,564
120	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire H=16cm (50% material decapat)	m3			334,553 17,298
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,298
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,6350	364,77	231,629
	4100116202806	Apa	m3	0,0500	25,00	1,250
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,889
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	302,78	66,006
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	296,28	1,481
121	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=12cm	m3			656,499 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	364,77	74,048
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	364,77	444,655
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	25,00	3,750
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,889
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,117
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	296,28	4,444
122	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 167,338 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 807,90	9 070,358
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,981
123	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			189,451 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica SKPg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,1410	1 257,90	177,364
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,392
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	302,78	2,392
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	486,50	3,843
124	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 171,787 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 807,90	9 074,806
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,981
125	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,580 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 424,57	133,910
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,578
126	раздел	DEMONTAREA SI MONTAREA BORDUREI	m2			0,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
127	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			18,451 18,451
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,451
128	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (decaparea fundatiei din beton)	100 m3			1 232,969 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	280,93	1 232,969
129	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea materialului decapat k=0.8)	100 m3			1 071,882 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	280,93	1 071,882
130	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			7,564 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	326,04	7,564
131	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			577,666 57,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,083
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	364,77	419,486
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	287,13	60,297
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	91,19	38,300
132	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			199,902 38,632
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,649
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	57,66	29,983
	2663102100002	Beton clasa B15	m3	0,0550	1 178,00	64,790
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x150	m	1,0050	96,00	96,480
		2.2. or. Anenii Noi str.Chisinaului 44-54 (platforme, parcare si accese la blocuri locative) Tip III				
133	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA DIN BETON ASFALTIC (STRAT DE UZURA)	m2			0,000 0,000
134	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,409 0,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	296,28	7,409
135	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,409 78,409
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,409
136	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de: 5 km	t			34,574 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1060	326,04	34,574
137	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			269,601 33,616
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,616
	4100116202806	Apa	m3	0,0060	25,00	0,150
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,1150	1 424,57	163,826
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 807,90	5,285
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	750,00	45,000
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	287,13	14,357
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	52,00	0,416
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	91,19	5,471
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	296,28	1,481

1	2	3	4	5	6	7
138	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,489 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,489
139	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			154,756 20,796
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,796
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	364,77	1,710
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	330,24	132,251
140	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			7,443 2,883
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	91,19	4,560
141	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 169,227 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 807,90	9 072,309
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,918
142	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-I/2,3 STB 1033:2008 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4cm	t			1 519,135 12,109
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,109
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-II/2,3 STB 1033:2008	t	1,0100	1 424,57	1 438,816
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	302,78	12,081
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	302,78	40,270
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	486,50	15,860
143	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,580 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 424,57	133,910
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,578
		2.3. or. Anenii Noi str.Chisinaului 44-54 (platforme, parcari si accese la blocuri locative) Tip II-IV				
144	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA	m2			0,000 0,000
145	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,629 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	402,12	1 451,629
146	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2	100 m3			878,418 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	330,24	878,418
147	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			547,813 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,93	547,813
148	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,487 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,487
149	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit,	100 m3			126,992

1	2	3	4	5	6	7
		teren categoria I				17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,298
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	364,77	0,725
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	330,24	108,969
150	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3			655,523
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	550,00	0,000
151	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,011
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	0,000
152	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3			409,514
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	4100116202806	Apa	m3	0,2320	25,00	5,800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	281,76	309,936
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	302,78	46,326
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,28	6,815
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	402,12	19,303
153	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoirire H=18cm	m3			656,499
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	364,77	74,048
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	364,77	444,654
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	25,00	3,750
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,889
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,118
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	296,28	4,444
154	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 169,235
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 807,90	0,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	9 072,223
155	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			97,013
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	189,451
	111100010001310	Mixtura asfaltica SKPg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,1410	1 257,90	3,460
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,392
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	302,78	2,392
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	486,50	3,843
156	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 177,404
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 807,90	0,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	9 080,485
157	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			96,919
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	142,581
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 424,57	2,883
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,579

1	2	3	4	5	6	7
		2.4. s.Socoleni str. Viilor Tip II-V				
158	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE	m2			0,000 0,000
159	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,674 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	402,12	1 451,674
160	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3			531,703 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	330,24	531,703
161	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			547,831 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,93	547,831
162	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,487 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,487
163	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			127,026 17,294
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,294
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	364,77	0,754
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	330,24	108,977
164	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			655,802 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	550,00	655,802
165	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,004 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,004
166	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3			409,512 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	4100116202806	Apa	m3	0,2320	25,00	5,800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	281,76	309,936
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	302,78	46,325
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,28	6,814
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	402,12	19,302
167	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire H=16cm	m3			566,182 17,298
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,298
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	364,77	463,258
	4100116202806	Apa	m3	0,0500	25,00	1,250
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,889
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	302,78	66,006
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	296,28	1,481
168	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=12cm	m3			656,501 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	364,77	74,049
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	364,77	444,655
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	25,00	3,750
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,888
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,118
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	296,28	4,444
169	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 173,907 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 807,90	9 076,844
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	97,064
170	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			189,451 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica SKPg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,1410	1 257,90	177,364
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,392
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	302,78	2,392
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	486,50	3,843
171	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 173,908 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 807,90	9 076,845
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	97,064
172	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,580 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 424,57	133,910
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,578
		2.5. s.Ruseni str. Entuziasrilor Tip II-V				
173	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE	m2			0,000 0,000
174	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,674 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	402,12	1 451,674
175	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3			531,703 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	330,24	531,703
176	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			547,831 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,93	547,831
177	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,487 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,487
178	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			127,026 17,294

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,294
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	364,77	0,754
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	330,24	108,977
179	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			655,802 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	550,00	655,802
180	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,004 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,004
181	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3			409,512 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	4100116202806	Apa	m3	0,2320	25,00	5,800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	281,76	309,936
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	302,78	46,325
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,28	6,814
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	402,12	19,302
182	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire H=16cm	m3			566,182 17,298
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,298
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	364,77	463,258
	4100116202806	Apa	m3	0,0500	25,00	1,250
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,889
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	302,78	66,006
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	296,28	1,481
183	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=12cm	m3			656,501 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	364,77	74,049
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	364,77	444,655
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	25,00	3,750
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,888
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,118
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	296,28	4,444
184	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 173,907 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 807,90	9 076,844
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	97,064
185	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			189,451 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica SKPg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,1410	1 257,90	177,364
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,392
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	302,78	2,392
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	486,50	3,843
186	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 173,908 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 807,90	9 076,845
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	97,064
187	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate	m2			142,580

1	2	3	4	5	6	7
		marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 424,57	133,910
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,578
		2.6. s.Bulboaca str. Ion Creanga Tip II-V				
188	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE	m2			0,000
						0,000
189	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,653
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	402,12	1 451,653
190	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3			531,686
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	330,24	531,686
191	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			547,814
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,93	547,814
192	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,487
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,487
193	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			127,001
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,298
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	364,77	0,723
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	330,24	108,979
194	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			655,686
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	550,00	655,686
195	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,995
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	75,995
196	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3			409,512
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	4100116202806	Apa	m3	0,2320	25,00	5,800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	281,76	309,936
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	302,78	46,325
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,28	6,814
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	402,12	19,302
197	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere H=16cm	m3			566,182
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,298
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63	m3	1,2700	364,77	463,258

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	4100116202806	Apa	m3	0,0500	25,00	1,250
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,889
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	302,78	66,006
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	296,28	1,481
198	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=12cm	m3			656,500 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	364,77	74,049
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	364,77	444,655
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	25,00	3,750
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,889
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,118
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	296,28	4,444
199	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 168,770 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 807,90	9 071,753
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	97,016
200	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			189,451 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica SKPg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,1410	1 257,90	177,364
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,392
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	302,78	2,392
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	486,50	3,843
201	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 173,390 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 807,90	9 076,550
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,840
202	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,580 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 424,57	133,910
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,578
203	раздел	CONSOLIDAREA ACOSTAMENTELOR	m2			0,000 0,000
204	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			53,130 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	364,77	45,961
	4100116202806	Apa	m3	0,0070	25,00	0,175
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	402,12	1,411
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,28	0,287
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,331
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	302,78	0,136
		2.7. com.Chetrosu s.Chetrosu str. Sf. Dumitru Tip II-V				
205	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE	m2			0,000 0,000
206	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din	m3			26,770

1	2	3	4	5	6	7
		piatra sparta H=15cm				8,245
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,245
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	402,12	9,612
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	315,40	4,353
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	330,48	4,561
207	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			632,007 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,93	632,007
208	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,486 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,486
209	TsI51A1	Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			7,564 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	326,04	7,564
210	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			154,401 20,758
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,758
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	364,77	1,547
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	330,24	132,096
211	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,620 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	402,12	1 451,620
212	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3			531,659 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	330,24	531,659
213	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			547,852 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,93	547,852
214	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,487 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,487
215	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			126,990 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,298
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	364,77	0,703
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	330,24	108,988
216	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			655,500 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	550,00	655,500
217	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,001 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,001
218	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrante, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3			409,512 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa	m3	0,2320	25,00	5,800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	281,76	309,936
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	302,78	46,325
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,28	6,814
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	402,12	19,302
219	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (material decapat)	100 m3			632,218 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,93	632,218
220	TsI51A1	Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			7,564 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	326,04	7,564
221	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere H=16cm (50% material decapat)	m3			334,553 17,298
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,298
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,6350	364,77	231,629
	4100116202806	Apa	m3	0,0500	25,00	1,250
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,889
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	302,78	66,006
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	296,28	1,481
222	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroiere H=12cm	m3			656,499 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	364,77	74,048
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	364,77	444,655
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	25,00	3,750
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,889
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,117
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	296,28	4,444
223	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 171,786 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 807,90	9 074,806
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,980
224	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			189,451 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica SKPg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,1410	1 257,90	177,364
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,392
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	302,78	2,392
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	486,50	3,843
225	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 171,788 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 807,90	9 074,806
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,982
226	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,580 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 424,57	133,910
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,578
		2.8. com.Chetrosu s.Toderesti str.N.Nigai Tip IV				
227	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA	m2			0,000
						0,000
228	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 117,000
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	402,12	1 117,000
229	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I K=2	100 m3			878,894
						0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	330,24	878,894
230	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			548,481
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,93	548,481
231	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,488
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,488
232	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			106,158
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	402,12	106,158
233	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=10cm	m3			656,499
						34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	364,77	74,048
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	364,77	444,655
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	25,00	3,750
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,889
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,117
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	296,28	4,444
234	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 168,638
						0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 807,90	9 071,703
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,936
235	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			189,451
						3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica SKPg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,1410	1 257,90	177,364
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,392
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	302,78	2,392
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	486,50	3,843
236	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 171,856
						0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 807,90	9 074,806
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	97,049
237	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,580
						2,883

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 424,57	133,910
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,578
		2.9. com.Chirca s.Chirca Tip II-IV				
238	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA	m2			0,000
						0,000
239	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,680
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	402,12	1 451,680
240	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3			531,708
						0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	330,24	531,708
241	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			547,830
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,93	547,830
242	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,488
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,488
243	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			126,981
						17,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,300
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	364,77	0,701
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	330,24	108,980
244	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			655,985
						0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	550,00	655,985
245	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,021
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,021
246	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3			409,507
						21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	4100116202806	Apa	m3	0,2320	25,00	5,800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	281,76	309,936
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	302,78	46,323
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,28	6,812
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	402,12	19,302
247	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere H=18cm	m3			566,184
						17,298
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,298
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	364,77	463,258
	4100116202806	Apa	m3	0,0500	25,00	1,250
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,890
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,2180	302,78	66,005

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	296,28	1,483
248	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 161,810 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 807,90	9 065,066
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,745
249	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			189,452 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica SKPg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,1410	1 257,90	177,364
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,392
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	302,78	2,392
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	486,50	3,844
250	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 161,883 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 807,90	9 065,693
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,190
251	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,581 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 424,57	133,910
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,579
		2.10. com.Chirca s.Chirca Tip II-V				
252	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE	m2			0,000 0,000
253	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,670 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	402,12	1 451,670
254	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3			531,700 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	330,24	531,700
255	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			547,813 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,93	547,813
256	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,487 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,487
257	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			126,951 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,298
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	364,77	0,701
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	330,24	108,951
258	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			655,487 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	550,00	655,487
259	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a	100m2			76,011

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,011
260	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3			409,515 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	4100116202806	Apa	m3	0,2320	25,00	5,800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	281,76	309,936
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	302,78	46,327
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,28	6,816
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	402,12	19,302
261	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere H=16cm	m3			566,182 17,298
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,298
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	364,77	463,258
	4100116202806	Apa	m3	0,0500	25,00	1,250
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,889
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	302,78	66,006
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	296,28	1,481
262	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroiere H=12cm	m3			656,499 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	364,77	74,048
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	364,77	444,655
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	25,00	3,750
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,889
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,117
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	296,28	4,444
263	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 175,617 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 807,90	9 078,913
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,704
264	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			189,451 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica SKPg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,1410	1 257,90	177,364
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,392
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	302,78	2,392
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	486,50	3,844
265	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 175,543 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 807,90	9 078,451
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	97,092
266	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,581 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 424,57	133,910
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,579
		2.11. com.Chirca s.Botnarestii Noi Tip IV				
267	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA	m2			0,000 ----- 0,000
268	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 119,882 ----- 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	402,12	1 119,882
269	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I K=2	100 m3			877,086 ----- 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	330,24	877,086
270	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			546,753 ----- 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,93	546,753
271	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,497 ----- 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,497
272	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			106,153 ----- 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	402,12	106,153
273	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=10cm	m3			656,500 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	364,77	74,048
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	364,77	444,655
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	25,00	3,750
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,889
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,117
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	296,28	4,444
274	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 168,860 ----- 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 807,90	9 071,949
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,911
275	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			189,451 ----- 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica SKPg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,1410	1 257,90	177,364
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,392
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	302,78	2,392
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	486,50	3,843
276	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 169,119 ----- 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 807,90	9 072,137
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,981
277	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,581 ----- 2,883

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 424,57	133,910
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,579
278	раздел	VAD SEA (бродлоток)	m2			0,000
						0,000
279	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta H=15cm	m3			26,762
						8,245
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,245
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	402,12	9,606
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	315,40	4,351
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	330,48	4,559
280	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			632,093
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,93	632,093
281	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,484
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,484
282	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			508,688
						0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	330,24	508,688
283	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (k=2)	100 m3			528,433
						0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	330,24	528,433
284	TsC03E3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			786,520
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,8000	280,93	786,520
285	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,487
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,487
286	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			517,311
						57,085
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,085
	1411122201752400	Piatra sparta 20-40 mm	m3	1,1500	364,77	419,432
	4100116202806	Apa	m3	0,1000	25,00	2,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	91,19	38,294
287	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			183,165
						115,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,379
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	57,66	104,941
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	13,50	0,675
	2734113803233	Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	13,50	1,350
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	18,50	2,220
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,600
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	3 000,00	9,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	3 000,00	48,000
288	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice B-20, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de	m3			1 662,330
						221,993

1	2	3	4	5	6	7
		betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,929
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	26631021000001	Beton clasa B20	m3	1,0250	1 220,00	1 269,230
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,537
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	45,00	27,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	566,20	141,571
289	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			656,140 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	550,00	656,140
290	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,015 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,015
291	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			468,948 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	4100116202806	Apa	m3	0,2320	25,00	5,800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	281,76	369,390
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	302,78	46,320
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,28	6,809
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	402,12	19,295
292	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			656,501 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	364,77	74,047
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	364,77	444,657
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	25,00	3,750
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,887
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,119
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	296,28	4,445
293	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			468,936 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	4100116202806	Apa	m3	0,2320	25,00	5,800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	281,76	369,377
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	302,78	46,320
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,28	6,809
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	402,12	19,295
294	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t			1 417,926 1 406,926
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	57,66	1 406,926
	2710703517201	Armatura	t	1,0000	11,00	11,000
295	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor din utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. Beton B-30	1000 m2			315 261,075 2 438,412
	9310060019930	Muncitor	h-om	42,2900	57,66	2 438,412
	2663102100003	Beton clasa B30	m3	194,0000	1 560,00	307 176,316
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,2800	402,12	1 319,237
	2952240004023	Compactoare autopropulsate netede 8 t	h-ut	3,9900	302,78	1 208,465
	2952240004024	Vibrocompactor 13 t	h-ut	8,2100	358,00	2 939,368
	2952240004025	Compactoare autopropulsate cu pneuri 16 t	h-ut	0,5900	302,78	179,276
296	DA20A1	Corectii: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DA20A k=4	1000 m2			77 702,333 608,969

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6400	57,66	608,969
	2663102100003	Beton clasa B30	m3	12,3000	1 560,00	76 754,737
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2100	402,12	338,627
297	RpAr1A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor in betonul de uzura la pistele de decolare-aterizare (PDA), cu trecerea dubla a frezei, grosime 35 mm, latime 10 mm	m			62,996 9,226
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1600	57,66	9,226
	26811160020001	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=200 mm, b=10 mm	buc	0,0120	1 200,00	14,400
	4100116202806	Apa	m3	0,0100	25,00	0,250
	2940520007685	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1200	326,00	39,120
298	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m			23,386 6,343
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	57,66	6,343
	10119951	Mastic bituminos	kg	0,3500	17,20	6,020
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,0190	323,27	6,142
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	287,13	4,881
299	CC03A	Montare plase AII	kg			29,385 2,595
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,306
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	26,00	26,260
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,055
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,135
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	566,20	0,340
300	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2			36 789,897 9 427,410
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	57,66	9 427,410
	2663102100002	Beton clasa B15	m3	15,3000	1 178,00	18 564,350
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 807,90	2 358,431
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	26,00	1 205,100
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 000,00	463,816
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	364,77	4 020,149
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	296,28	750,641
301	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (K=3)	100m2			5 623,768 1 401,138
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	57,66	1 401,138
	2663102100002	Beton clasa B15	m3	1,0200	1 178,00	3 604,525
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 000,00	90,789
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	8 807,90	527,315
		2.12. s.Cobusca Noua str.Pacii Tip II-V				
302	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE	m2			0,000 0,000
303	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,660 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	402,12	1 451,660
304	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3			531,692 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	330,24	531,692
305	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			547,819 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,93	547,819
306	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,487 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,487
307	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			127,009 17,297
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,297
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	364,77	0,734
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	330,24	108,979
308	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			655,667 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	550,00	655,667
309	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,999 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	75,999
310	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3			409,512 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	4100116202806	Apa	m3	0,2320	25,00	5,800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	281,76	309,936
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	302,78	46,326
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,28	6,814
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	402,12	19,302
311	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire H=16cm	m3			566,182 17,298
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,298
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	364,77	463,258
	4100116202806	Apa	m3	0,0500	25,00	1,250
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,889
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	302,78	66,006
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	296,28	1,481
312	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=12cm	m3			656,500 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	364,77	74,049
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	364,77	444,655
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	25,00	3,750
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,889
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,117
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	296,28	4,444
313	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 169,711 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 807,90	9 072,771
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,940
314	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			189,451 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica SKPg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,1410	1 257,90	177,364
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,392
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	302,78	2,392
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	486,50	3,843
315	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 165,829

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 807,90	9 068,930
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,899
316	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,580 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 424,57	133,910
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,578
		2.13. com.Cobusca Veche s.Cobusca Veche str.Valea Padurii Tip II-V				
317	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE	m2			0,000 0,000
318	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,640 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	402,12	1 451,640
319	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3			531,675 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	330,24	531,675
320	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			547,821 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,93	547,821
321	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,487 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,487
322	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			126,987 17,299
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,299
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	364,77	0,714
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	330,24	108,974
323	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3			655,550 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	550,00	655,550
324	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,999 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	75,999
325	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3			409,512 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	4100116202806	Apa	m3	0,2320	25,00	5,800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	281,76	309,936
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	302,78	46,325
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,28	6,814
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	402,12	19,302

1	2	3	4	5	6	7
326	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere H=16cm	m3			566,182 17,298
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,298
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	364,77	463,258
	4100116202806	Apa	m3	0,0500	25,00	1,250
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,889
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	302,78	66,006
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	296,28	1,481
327	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroiere H=12cm	m3			656,499 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	364,77	74,048
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	364,77	444,654
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	25,00	3,750
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,889
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,117
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	296,28	4,444
328	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 170,888 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 807,90	9 073,942
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,946
329	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			189,451 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica SKPg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,1410	1 257,90	177,364
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,392
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	302,78	2,392
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	486,50	3,843
330	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 170,888 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 807,90	9 073,942
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,946
331	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,580 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 424,57	133,910
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,578
332	раздел	CONSOLIDAREA ACOSTAMENTELOR	m2			0,000 0,000
333	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			655,769 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	550,00	655,769
334	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,999 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	75,999
335	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de	m2			53,129

1	2	3	4	5	6	7
		piatra sparta de 10 cm				1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	364,77	45,961
	4100116202806	Apa	m3	0,0070	25,00	0,175
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	402,12	1,411
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,28	0,287
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,331
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	302,78	0,136
		2.14. com.Cobusca Veche s.Floresti str.Pacii Tip II-IV				
336	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA	m2			0,000
						0,000
337	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,689
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	402,12	1 451,689
338	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3			531,715
						0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	330,24	531,715
339	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			547,814
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,93	547,814
340	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,488
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,488
341	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			127,019
						17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,298
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	364,77	0,800
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	330,24	108,921
342	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3			655,417
						0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	550,00	655,417
343	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,001
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,001
344	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3			409,512
						21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	4100116202806	Apa	m3	0,2320	25,00	5,800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	281,76	309,936
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	302,78	46,325
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,28	6,814
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	402,12	19,302
345	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere H=18cm	m3			566,182
						17,298
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,298
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63	m3	1,2700	364,77	463,258

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	4100116202806	Apa	m3	0,0500	25,00	1,250
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,889
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	302,78	66,006
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	296,28	1,481
346	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 174,011 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 807,90	9 077,031
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,981
347	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			189,451 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica SKPg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,1410	1 257,90	177,364
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,392
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	302,78	2,392
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	486,50	3,843
348	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 149,544 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 807,90	9 052,561
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,983
349	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,580 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 424,57	133,910
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,578
		2.15. s.Delacau str.Ion Creanga Tip IV				
350	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA	m2			0,000 0,000
351	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 117,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	402,12	1 117,000
352	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I K=2	100 m3			878,599 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	330,24	878,599
353	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			547,988 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,93	547,988
354	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,491 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,491
355	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			106,160 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	402,12	106,160
356	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara	m3			656,499 34,596

1	2	3	4	5	6	7
		innororire H=10cm				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	364,77	74,048
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	364,77	444,655
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	25,00	3,750
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,889
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,117
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	296,28	4,444
357	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 169,481 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 807,90	9 072,500
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,981
358	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			189,451 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica SKPg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,1410	1 257,90	177,364
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,392
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	302,78	2,392
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	486,50	3,843
359	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 165,723 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 807,90	9 068,875
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,848
360	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,580 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 424,57	133,910
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,578
361	раздел	CONSOLIDAREA ACOSTAMENTELOR	m2			0,000 0,000
362	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			632,145 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,93	632,145
363	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,488 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,488
364	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			655,700 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	550,00	655,700
365	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,986 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	75,986
366	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			53,130 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	364,77	45,961

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa	m3	0,0070	25,00	0,175
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	402,12	1,412
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,28	0,288
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,331
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	302,78	0,136
		2.16. s.Floreni str.Chisinaului (3sectoare) Tip IV-VI				
367	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,418 0,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	296,28	7,418
368	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			24,659 0,773
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,773
	4100116202806	Apa	m3	0,0250	25,00	0,625
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	2 780,00	19,738
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	296,28	2,104
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	200,00	1,420
369	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,423 78,423
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,423
370	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,487 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,487
371	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			154,485 20,791
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,791
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	364,77	1,597
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	330,24	132,096
372	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			106,166 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	402,12	106,166
373	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18cm	m3			656,499 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	364,77	74,049
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	364,77	444,654
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	25,00	3,750
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,889
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,117
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	296,28	4,444
374	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 172,918 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 807,90	9 075,780
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	97,139
375	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			189,451 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica SKPg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,1410	1 257,90	177,364
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,392
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	302,78	2,392
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	486,50	3,843
376	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 161,810 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 807,90	9 065,066
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,745
377	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,580 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 424,57	133,910
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,578
		2.17. s.Floreni str.Chisinaului (3sectoare) Tip III				
378	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA DIN BETON ASFALTIC (STRAT DE UZURA)	m2			0,000 0,000
379	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,407 0,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	296,28	7,407
380	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,479 78,479
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,479
381	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de: 5 km	t			33,965 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1060	326,04	33,965
382	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			269,638 33,616
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,616
	4100116202806	Apa	m3	0,0060	25,00	0,150
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,1150	1 424,57	163,826
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 807,90	5,321
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	750,00	45,000
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	287,13	14,357
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	52,00	0,416
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	91,19	5,471
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	296,28	1,481
383	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,498 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,498
384	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			159,208 21,625
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	21,625
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	364,77	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	330,24	137,583
385	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			7,442 2,883
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	91,19	4,559
386	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 149,097 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 807,90	9 052,563
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,535
387	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-I/2,3 STB 1033:2008 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4cm	t			1 519,148 12,108
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,108
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-II/2,3 STB 1033:2008	t	1,0100	1 424,57	1 438,831
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	302,78	12,079

1	2	3	4	5	6	7
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	302,78	40,271
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	486,50	15,859
388	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,580 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 424,57	133,910
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,578
		2.18. s.Floreni str.Chisinaului (3sectoare) Tip VI				
389	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA DIN BETON ASFALTIC	m2			0,000 0,000
390	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,407 0,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	296,28	7,407
391	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			24,659 0,773
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,773
	4100116202806	Apa	m3	0,0250	25,00	0,625
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	2 780,00	19,738
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	296,28	2,104
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	200,00	1,420
392	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,395 78,395
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,395
393	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t			12,484 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,484
394	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			154,653 20,637
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,637
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	364,77	1,921
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	330,24	132,095
395	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			7,442 2,883
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	91,19	4,559
396	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 136,096 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 807,90	9 039,684
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,412
397	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-I/2,3 STB 1033:2008 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4cm	t			1 519,141 12,109
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,109
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-II/2,3 STB 1033:2008	t	1,0100	1 424,57	1 438,811
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	302,78	12,083
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	302,78	40,273
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	486,50	15,865
398	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte,SMBg-I/2,3 STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			178,766 3,460

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,1180	1 424,57	168,099
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	302,78	1,998
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	302,78	1,998
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	486,50	3,211
399	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			256,986 72,075
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	57,66	46,128
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	57,66	25,947
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	3,50	157,080
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	910,00	27,831
		2.19. s.Floreni str.Dacia Tip II-V				
400	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE	m2			0,000 0,000
401	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,644 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	402,12	1 451,644
402	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3			531,679 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	330,24	531,679
403	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			547,806 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,93	547,806
404	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,487 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,487
405	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			126,980 17,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,300
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	364,77	0,724
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	330,24	108,957
406	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			655,510 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	550,00	655,510
407	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,992 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	75,992
408	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3			409,512 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	4100116202806	Apa	m3	0,2320	25,00	5,800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	281,76	309,936
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	302,78	46,325
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,28	6,814
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	402,12	19,302

1	2	3	4	5	6	7
409	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere H=16cm	m3			566,182 17,298
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,298
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	364,77	463,258
	4100116202806	Apa	m3	0,0500	25,00	1,250
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,888
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	302,78	66,007
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	296,28	1,481
410	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroiere H=12cm	m3			656,500 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	364,77	74,048
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	364,77	444,655
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	25,00	3,750
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,889
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,117
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	296,28	4,444
411	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 164,671 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 807,90	9 067,543
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	97,128
412	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			189,451 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica SKPg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,1410	1 257,90	177,364
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,392
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	302,78	2,392
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	486,50	3,843
413	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 164,306 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 807,90	9 067,544
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,762
414	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,580 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 424,57	133,910
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,578
		2.20. com.Geamana s.Geamana str.Tintareni Tip IV				
415	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA	m2			0,000 0,000
416	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 115,888 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	402,12	1 115,888
417	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I K=2	100 m3			879,262 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	330,24	879,262
418	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			547,812 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,93	547,813
419	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,498 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,498
420	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			106,160 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	402,12	106,160
421	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire H=18cm	m3			656,499 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	364,77	74,048
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	364,77	444,655
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	25,00	3,750
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,889
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,117
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	296,28	4,444
422	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 169,118 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 807,90	9 072,137
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,981
423	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			189,451 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica SKPg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,1410	1 257,90	177,364
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,392
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	302,78	2,392
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	486,50	3,843
424	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 169,118 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 807,90	9 072,137
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,982
425	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,580 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 424,57	133,910
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,578
426	раздел	REGOLE PENTRU ACOSTAMENT	m2			0,000 0,000
427	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			631,956 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,93	631,956

1	2	3	4	5	6	7
428	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2			226,604 226,604
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,9300	57,66	226,604
429	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			577,666 57,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,083
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	364,77	419,486
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	287,13	60,297
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	91,19	38,300
430	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			1 788,905 183,935
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,935
	26631021000001	Beton clasa B20	m3	1,0200	1 220,00	1 244,400
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 000,00	110,964
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	566,20	249,606
431	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv	buc			214,670 17,298
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,3000	57,66	17,298
	2666122800611	Rigola din beton armat	buc	1,0070	196,00	197,372
		2.21. com.Geamana s.Geamana str.Tintareni Tip IV				
432	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA	m2			0,000 0,000
433	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 117,978 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	402,12	1 117,978
434	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I K=2	100 m3			878,220 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	330,24	878,220
435	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			546,429 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,93	546,429
436	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,489 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,489
437	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			106,156 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	402,12	106,156
438	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18cm	m3			656,500 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	364,77	74,048
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	364,77	444,655
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	25,00	3,750
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,889
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,117
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	296,28	4,444
439	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t			9 168,766

1	2	3	4	5	6	7
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 807,90	9 071,879
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,887
440	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			189,451 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica SKPg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,1410	1 257,90	177,364
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,392
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	302,78	2,392
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	486,50	3,843
441	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 175,203 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 807,90	9 078,317
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,886
442	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,580 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 424,57	133,910
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,578
443	раздел	CONSOLIDAREA ACOSTAMENTELOR	m2			0,000 0,000
444	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			632,014 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,93	632,014
445	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,487 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,487
446	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			655,665 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	550,00	655,665
447	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,011 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,011
448	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			53,130 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	364,77	45,961
	4100116202806	Apa	m3	0,0070	25,00	0,175
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	402,12	1,411
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,28	0,287
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,331
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	302,78	0,136
449	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 202,705 2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	280,93	854,027
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	402,12	128,678

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	330,24	26,419
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	300,25	3 002,500
		2.22. s.Hirboveti str.Centrala Tip III				
450	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA DIN BETON ASFALTIC (STRAT DE UZURA)	m2			0,000 0,000
451	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,407 0,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	296,28	7,407
452	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,430 78,430
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,430
453	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de: 5 km	t			34,524 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1060	326,04	34,524
454	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			269,599 33,616
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,616
	4100116202806	Apa	m3	0,0060	25,00	0,150
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,1150	1 424,57	163,826
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 807,90	5,283
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	750,00	45,000
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	287,13	14,356
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	52,00	0,416
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	91,19	5,471
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	296,28	1,481
455	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,488 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,488
456	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			154,077 20,703
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,703
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	364,77	1,083
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	330,24	132,291
457	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			7,443 2,883
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	91,19	4,560
458	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 170,683 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 807,90	9 073,750
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,933
459	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-I/2,3 STB 1033:2008 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4cm	t			1 519,135 12,109
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,109
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-II/2,3 STB 1033:2008	t	1,0100	1 424,57	1 438,816
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	302,78	12,081
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	302,78	40,270
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	486,50	15,860
460	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,581 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 424,57	133,910
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,578
		2.23. s.Maximovca str.Scolara (drum de acces spre scoala)Tip V				
461	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA DIN BETON ASFALTIC	m2			0,000
						0,000
462	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,407
						0,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	296,28	7,407
463	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2			31,618
						1,003
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0174	57,66	1,003
	4100116202806	Apa	m3	0,0320	25,00	0,800
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0091	2 780,00	25,299
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0091	296,28	2,696
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0091	200,00	1,820
464	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,488
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,488
465	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3			170,542
						23,046
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	57,66	23,046
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0060	364,77	2,252
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	330,24	145,244
466	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta H=20cm	m3			26,766
						8,245
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,245
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	402,12	9,609
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	315,40	4,351
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	330,48	4,559
467	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			632,093
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,93	632,093
468	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,487
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,487
469	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			154,178
						20,777
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,777
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	364,77	1,407
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	330,24	131,994
470	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3			409,506
						21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	4100116202806	Apa	m3	0,2320	25,00	5,800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	281,76	309,936
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	302,78	46,323
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,28	6,813
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	402,12	19,299
471	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara	m3			566,184
						17,298

1	2	3	4	5	6	7
		innoroire H=16cm				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,298
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	364,77	463,259
	4100116202806	Apa	m3	0,0500	25,00	1,250
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,891
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	302,78	66,005
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	296,28	1,480
472	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=12cm	m3			656,495 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	364,77	74,047
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	364,77	444,653
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	25,00	3,750
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,889
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,117
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	296,28	4,443
473	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 176,841 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 807,90	9 079,609
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	97,231
474	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			189,450 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica SKPg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,1410	1 257,90	177,364
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,392
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	302,78	2,392
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	486,50	3,843
475	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 176,959 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 807,90	9 080,309
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,649
476	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,580 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 424,57	133,910
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,578
		2.24. s.Mereni str.Rufa Tip II-V				
477	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE	m2			0,000 0,000
478	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,641 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	402,12	1 451,641
479	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3			531,677 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	330,24	531,677
480	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			547,820

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,93	547,820
481	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,487 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,487
482	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			127,000 17,297
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,297
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	364,77	0,713
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	330,24	108,990
483	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			655,484 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	550,00	655,484
484	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,990 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	75,990
485	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3			409,512 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	4100116202806	Apa	m3	0,2320	25,00	5,800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	281,76	309,936
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	302,78	46,326
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,28	6,814
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	402,12	19,302
486	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere H=16cm	m3			566,183 17,298
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,298
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	364,77	463,258
	4100116202806	Apa	m3	0,0500	25,00	1,250
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,890
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	302,78	66,006
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	296,28	1,481
487	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroiere H=12cm	m3			656,499 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	364,77	74,049
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	364,77	444,654
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	25,00	3,750
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,889
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,118
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	296,28	4,444
488	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 171,819 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 807,90	9 074,806
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	97,013
489	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			189,451 3,460

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica SKPg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,1410	1 257,90	177,364
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,392
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	302,78	2,392
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	486,50	3,843
490	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 163,239 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 807,90	9 066,448
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,791
491	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,581 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 424,57	133,910
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,579
		2.25. s.Mereni str.Miron Costin Tip II-V				
492	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE	m2			0,000 0,000
493	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,685 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	402,12	1 451,685
494	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3			531,713 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	330,24	531,713
495	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			547,782 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,93	547,782
496	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,487 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,487
497	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			126,988 17,305
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,305
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	364,77	0,719
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	330,24	108,964
498	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			655,541 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	550,00	655,541
499	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,022 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,022
500	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3			409,512 21,334

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	4100116202806	Apa	m3	0,2320	25,00	5,800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	281,76	309,936
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	302,78	46,325
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,28	6,814
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	402,12	19,302
501	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire H=16cm	m3			566,183 17,298
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,298
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	364,77	463,258
	4100116202806	Apa	m3	0,0500	25,00	1,250
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,890
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	302,78	66,006
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	296,28	1,481
502	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=12cm	m3			656,497 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	364,77	74,047
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	364,77	444,654
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	25,00	3,750
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,891
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,116
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	296,28	4,444
503	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 162,624 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 807,90	9 065,788
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,836
504	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			189,451 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica SKPg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,1410	1 257,90	177,364
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,392
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	302,78	2,392
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	486,50	3,843
505	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 183,189 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 807,90	9 085,626
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	97,563
506	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,580 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 424,57	133,910
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,578
		2.26. s.Mereni str.Dacia Tip II-V				
507	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE	m2			0,000 0,000
508	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului	100 m3			1 451,625

1	2	3	4	5	6	7
		drumului)				0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	402,12	1 451,625
509	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3			531,663 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	330,24	531,663
510	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			547,830 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,93	547,830
511	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,487 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,487
512	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			127,056 17,295
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,295
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	364,77	0,754
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	330,24	109,007
513	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3			655,319 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	550,00	655,319
514	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,975 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	75,975
515	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3			409,512 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	4100116202806	Apa	m3	0,2320	25,00	5,800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	281,76	309,936
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	302,78	46,327
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,28	6,812
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	402,12	19,302
516	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire H=16cm	m3			566,183 17,298
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,298
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	364,77	463,258
	4100116202806	Apa	m3	0,0500	25,00	1,250
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,890
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	302,78	66,005
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	296,28	1,481
517	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=12cm	m3			656,498 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	364,77	74,049
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	364,77	444,653
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	25,00	3,750
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,888
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,118
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	296,28	4,444

1	2	3	4	5	6	7
518	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 175,648 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 807,90	9 078,591
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	97,057
519	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			189,452 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica SKPg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,1410	1 257,90	177,364
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,392
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	302,78	2,392
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	486,50	3,844
520	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 154,882 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 807,90	9 058,360
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,521
521	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,580 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 424,57	133,910
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,578
		2.27. s.Merenii Noi str.Eminescu N 1-4 Tip III				
522	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA DIN BETON ASFALTIC (STRAT DE UZURA)	m2			0,000 0,000
523	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,407 0,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	296,28	7,407
524	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,456 78,456
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,456
525	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de: 5 km	t			34,743 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1060	326,04	34,743
526	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			269,605 33,616
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,616
	4100116202806	Apa	m3	0,0060	25,00	0,150
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,1150	1 424,57	163,826
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 807,90	5,288
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	750,00	45,000
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	287,13	14,357
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	52,00	0,416
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	91,19	5,471
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	296,28	1,481
527	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,483 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,483
528	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			152,860 20,760
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,760

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	364,77	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	330,24	132,100
529	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			7,442 2,883
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	91,19	4,560
530	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 164,785 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 807,90	9 067,805
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,980
531	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-I/2,3 STB 1033:2008 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4cm	t			1 519,132 12,109
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,109
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-II/2,3 STB 1033:2008	t	1,0100	1 424,57	1 438,814
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	302,78	12,081
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	302,78	40,269
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	486,50	15,859
532	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,581 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 424,57	133,910
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,579
533	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			257,062 72,075
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	57,66	46,128
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	57,66	25,947
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	3,50	157,080
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	910,00	27,907
		2.28. s.Merenii Noi str.Eminescu N 3 platforma Tip III				
534	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA DIN BETON ASFALTIC (STRAT DE UZURA)	m2			0,000 0,000
535	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,348 0,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	296,28	7,348
536	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,413 78,413
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,413
537	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de: 5 km	t			34,773 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1060	326,04	34,773
538	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			269,601 33,616
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,616
	4100116202806	Apa	m3	0,0060	25,00	0,150
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,1150	1 424,57	163,826
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 807,90	5,285
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	750,00	45,000
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	287,13	14,357
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	52,00	0,416

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	91,19	5,471
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	296,28	1,481
539	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,520 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,520
540	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			149,154 22,154
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	22,154
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	364,77	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	330,24	127,000
541	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			7,442 2,883
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	91,19	4,559
542	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 137,600 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 807,90	9 042,773
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	94,827
543	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-I/2,3 STB 1033:2008 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4cm	t			1 519,180 12,110
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,110
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-II/2,3 STB 1033:2008	t	1,0100	1 424,57	1 438,845
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	302,78	12,086
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	302,78	40,275
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	486,50	15,864
544	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,580 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 424,57	133,910
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,578
545	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			257,062 72,075
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	57,66	46,128
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	57,66	25,947
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	3,50	157,080
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	910,00	27,907
		2.29. s.Merenii Noi str.Scolii Tip III				
546	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA DIN BETON ASFALTIC (STRAT DE UZURA)	m2			0,000 0,000
547	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,407 0,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	296,28	7,407
548	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,417 78,417
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,417
549	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de: 5 km	t			34,777 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1060	326,04	34,777
550	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			269,601 33,616
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,616
	4100116202806	Apa	m3	0,0060	25,00	0,150
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,1150	1 424,57	163,826
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 807,90	5,285
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	750,00	45,000
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	287,13	14,357
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	52,00	0,416
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	91,19	5,471
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	296,28	1,481
551	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,487 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,487
552	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			152,860 20,760
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,760
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	364,77	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	330,24	132,100
553	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			7,442 2,883
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	91,19	4,559
554	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 169,117 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 807,90	9 072,137
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,980
555	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-I/2,3 STB 1033:2008 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4cm	t			1 519,132 12,109
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,109
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-II/2,3 STB 1033:2008	t	1,0100	1 424,57	1 438,816
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	302,78	12,080
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	302,78	40,269
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	486,50	15,859
556	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,580 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 424,57	133,910
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,578
557	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			256,910 72,075
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	57,66	46,128
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	57,66	25,947
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	3,50	157,080
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	910,00	27,755
		2.30. s.Merenii Noi Tip III				
558	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA DIN BETON ASFALTIC (STRAT DE UZURA)	m2			0,000 0,000
559	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,407

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	296,28	7,407
560	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,167
						78,167
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,167
561	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de: 5 km	t			36,222
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1060	326,04	36,222
562	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			269,601
						33,616
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,616
	4100116202806	Apa	m3	0,0060	25,00	0,150
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,1150	1 424,57	163,826
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 807,90	5,285
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	750,00	45,000
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	287,13	14,357
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	52,00	0,416
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	91,19	5,471
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	296,28	1,481
563	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,498
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,498
564	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			151,267
						19,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	19,200
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	364,77	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	330,24	132,067
565	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			7,442
						2,883
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	91,19	4,559
566	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 198,478
						0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 807,90	9 101,500
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,978
567	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-I/2,3 STB 1033:2008 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4cm	t			1 519,130
						12,108
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,108
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-II/2,3 STB 1033:2008	t	1,0100	1 424,57	1 438,806
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	302,78	12,082
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	302,78	40,267
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	486,50	15,867
568	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,580
						2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 424,57	133,910
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,578
		2.31. s.Puhaceni str.Al.Plamadealu Tip IV				
569	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA	m2			0,000
						0,000
570	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la	100 m3			1 118,193

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	402,12	1 118,193
571	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2	100 m3			877,695
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	330,24	877,695
572	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			548,337
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,93	548,337
573	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,483
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,483
574	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			106,158
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	402,12	106,158
575	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18cm	m3			656,500
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	364,77	74,048
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	364,77	444,655
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	25,00	3,750
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,889
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,117
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	296,28	4,444
576	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 168,319
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 807,90	9 071,384
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,935
577	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			189,451
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica SKPg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,1410	1 257,90	177,364
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,392
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	302,78	2,392
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	486,50	3,843
578	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 168,319
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 807,90	9 071,384
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,935
579	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,580
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 424,57	133,910
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,578
580	раздел	CONSOLIDAREA ACOSTAMENTELOR	m2			0,000
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
581	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			632,047 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,93	632,047
582	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,488 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,488
583	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			655,641 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	550,00	655,641
584	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,990 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	75,990
585	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			53,130 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	364,77	45,961
	4100116202806	Apa	m3	0,0070	25,00	0,175
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	402,12	1,412
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,28	0,287
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,331
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	302,78	0,136
		2.32. s.Roscani str.St.cel Mare-Armeneasca Tip II-V				
586	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE	m2			0,000 0,000
587	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,644 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	402,12	1 451,644
588	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3			531,679 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	330,24	531,679
589	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			547,813 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,93	547,813
590	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,487 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,487
591	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			126,997 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,298
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	364,77	0,724
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	330,24	108,975
592	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			655,660 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	550,00	655,660
593	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor	100m2			76,003

1	2	3	4	5	6	7
		de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,003
594	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3			409,512 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	4100116202806	Apa	m3	0,2320	25,00	5,800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	281,76	309,936
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	302,78	46,325
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,28	6,815
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	402,12	19,302
595	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere H=16cm	m3			566,182 17,298
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,298
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	364,77	463,258
	4100116202806	Apa	m3	0,0500	25,00	1,250
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,889
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	302,78	66,006
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	296,28	1,481
596	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroiere H=12cm	m3			656,499 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	364,77	74,048
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	364,77	444,655
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	25,00	3,750
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,889
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,117
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	296,28	4,444
597	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 168,445 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 807,90	9 071,538
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,907
598	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			189,451 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica SKPg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,1410	1 257,90	177,364
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,392
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	302,78	2,392
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	486,50	3,843
599	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 168,428 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 807,90	9 071,418
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	97,010
600	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,580 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 424,57	133,910
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor	h-ut	0,0053	486,50	2,578

1	2	3	4	5	6	7
		term. 92 cp				
		2.33. s.Spei str.P.Leonid Tip IV				
601	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA	m2			0,000 0,000
602	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 117,978 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	402,12	1 117,978
603	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I K=2	100 m3			878,220 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	330,24	878,220
604	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			546,429 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,93	546,429
605	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,485 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,485
606	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			106,153 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	402,12	106,153
607	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18cm	m3			656,500 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	364,77	74,048
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	364,77	444,655
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	25,00	3,750
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,889
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,117
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	296,28	4,445
608	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 168,212 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 807,90	9 071,302
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,910
609	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			189,451 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica SKPg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,1410	1 257,90	177,364
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,392
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	302,78	2,392
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	486,50	3,843
610	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 175,140 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 807,90	9 077,923
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	97,218
611	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,581 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 424,57	133,910

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,579
612	раздел	CONSOLIDAREA ACOSTAMENTELOR	m2			0,000 0,000
613	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			632,015 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,93	632,015
614	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,487 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,487
615	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			655,616 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	550,00	655,616
616	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,009 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,009
617	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			53,129 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	364,77	45,961
	4100116202806	Apa	m3	0,0070	25,00	0,175
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	402,12	1,411
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,28	0,287
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,331
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	302,78	0,136
618	раздел	RIGOLA DIN BETON MONOLIT (400 ml)	m2			0,000 0,000
619	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			632,092 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,93	632,092
620	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3			94,562 94,562
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	57,66	77,841
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	57,66	16,721
621	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2			226,604 226,604
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,9300	57,66	226,604
622	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=10cm	m3			577,666 57,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,083
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	364,77	419,486
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	287,13	60,297
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	91,19	38,300
623	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile	m3			1 788,940

1	2	3	4	5	6	7
		artificiale h=15cm				183,935
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,935
	26631021000001	Beton clasa B20	m3	1,0200	1 220,00	1 244,400
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 000,00	111,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	566,20	249,604
624	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale pinten	m3			1 788,940
						183,935
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,935
	26631021000001	Beton clasa B20	m3	1,0200	1 220,00	1 244,400
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 000,00	111,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	566,20	249,605
625	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale suport	m3			1 789,366
						183,947
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,947
	26631021000001	Beton clasa B20	m3	1,0200	1 220,00	1 244,400
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 000,00	111,429
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	566,20	249,590
626	RpAr1A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor in betonul de uzura la pistele de decolare-aterizare (PDA), cu trecerea dubla a frezei, grosime 35 mm, latime 10 mm	m			62,996
						9,226
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1600	57,66	9,226
	26811160020001	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=200 mm, b=10 mm	buc	0,0120	1 200,00	14,400
	4100116202806	Apa	m3	0,0100	25,00	0,250
	2940520007685	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1200	326,00	39,120
627		Colmatarea rosturilor transversale cu scindura	m3			3 000,000
						0,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,0000	3 000,00	3 000,000
628		Colmatarea rosturilor transversale cu mastica	t			17 200,000
						0,000
	1011995	Mastic bituminos	kg	1 000,0000	17,20	17 200,000
629		CONSTRUCTIA PODETULUI TS10.25.3	m			0,000
						0,000
630	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			508,568
						0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	330,24	508,568
631	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (k=2)	100 m3			1 063,372
						0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	330,24	1 063,372
632	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			29,983
						29,983
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	57,66	29,983
633	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3			491,627
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	280,93	491,627
634	TsC54B	Strat de fundatie din pietris (подготовка из щебня под звенья труб)	m3			517,369
						57,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,083
	1421102200068	Piatra sparta fr 20-40	m3	1,1500	364,77	419,486
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	91,19	38,300
635	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0	m3			1 582,341

1	2	3	4	5	6	7
		m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Монтаж звеньев труб)				461,280
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	57,66	461,280
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	566,20	1 121,061
636		Podet tubular d-1.0m	buc			5 680,000
						0,000
	26661228005612t e	Podet tubular d=1,0 m	buc	1,0000	5 680,00	5 680,000
637	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri(Монтаж жел.бет. порталных стенок)	m3			825,217
						187,395
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	57,66	187,395
	26631021000001	Beton clasa B20	m3	0,2100	1 220,00	264,130
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	566,20	373,692
638		Portal	buc			3 600,000
						0,000
	26661228005612p ort	Portal	buc	1,0000	3 600,00	3 600,000
639	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Монтаж жел.бет. открылков)	m3			825,121
						187,395
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	57,66	187,395
	26631021000001	Beton clasa B20	m3	0,2100	1 220,00	263,918
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	566,20	373,808
640		Aripi	buc			3 600,000
						0,000
	26661228005612a r	Aripe	buc	1,0000	3 600,00	3 600,000
641	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (фундамент из монолитного бетона В-20)	m3			1 789,435
						183,925
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,925
	26631021000001	Beton clasa B20	m3	1,0200	1 220,00	1 244,852
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 000,00	111,111
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	566,20	249,547
642		Mortar de ciment	m3			919,100
						0,000
	2664102100000	Mortar de ciment	m3	1,0080	910,00	919,100
643	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция)	m2			80,321
						32,520
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640	57,66	32,520
	23203226000401	Bitum	t	0,0045	8 807,90	40,768
	4029050	Mortar de ciment M200	m3	0,0075	910,00	7,033
644	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Оклеенная гидроизоляция в два слоя)	m2			188,195
						66,885
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1600	57,66	66,885
	23203226000401	Bitum	t	0,0068	8 807,90	61,388
	4029050	Mortar de ciment M200	m3	0,0075	910,00	6,894
	2682132601800	Ruberoid	m2	2,3400	22,00	53,027
645	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum (Конопатка швов паклей (11.3kg))	m			27,453
						14,990
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	0,2600	57,66	14,990
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,3000	8,81	2,643
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	560,00	0,059
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,2000	0,80	0,160
	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	0,6000	16,00	9,600
646	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea	100 m3			508,775

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului pina la 10 m, in teren catg. II				0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	330,24	508,775
647	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (k=2)	100 m3			1 062,959 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	330,24	1 062,959
648	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2			36 770,271 9 427,410
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	57,66	9 427,410
	2663102100002	Beton clasa B15	m3	15,3000	1 178,00	18 561,914
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 807,90	2 348,771
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	26,00	1 205,038
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 000,00	457,143
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	364,77	4 019,419
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	296,28	750,576
649	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (K=7)	100m2			13 108,614 3 269,324
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	57,66	3 269,324
	2663102100002	Beton clasa B15	m3	1,0200	1 178,00	8 408,676
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 000,00	214,286
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	8 807,90	1 216,329
650	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2			36 796,300 9 427,408
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	57,66	9 427,408
	2663102100002	Beton clasa B15	m3	15,3000	1 178,00	18 565,280
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 807,90	2 360,516
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	26,00	1 205,152
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 000,00	468,000
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	364,77	4 019,764
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	296,28	750,180
651	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (K=7)	100m2			13 129,352 3 269,324
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	57,66	3 269,324
	2663102100002	Beton clasa B15	m3	1,0200	1 178,00	8 410,920
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 000,00	216,000
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	8 807,90	1 233,108
652	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			29,384 2,595
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,306
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	26,00	26,260
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,055
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,135
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	566,20	0,340
653	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			1 789,796 183,935
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,935
	26631021000001	Beton clasa B20	m3	1,0200	1 220,00	1 244,400
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 000,00	111,818
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	566,20	249,643
654	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска)	m3			555,508 160,295
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800	57,66	160,295
	141112220100101	Piatra bruta pentru constructii	m3	1,0100	391,30	395,213
		2.34. s.Spei str.P.Leonid Tip II-V				
655	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE	m2			0,000 0,000
656	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,629 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	402,12	1 451,629
657	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3			531,666 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	330,24	531,666
658	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			547,828 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,93	547,828
659	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,487 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,487
660	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			127,030 17,295
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,295
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	364,77	0,732
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	330,24	109,003
661	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3			655,361 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	550,00	655,361
662	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,015 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,015
663	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3			409,512 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	4100116202806	Apa	m3	0,2320	25,00	5,800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	281,76	309,936
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	302,78	46,325
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,28	6,814
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	402,12	19,302
664	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire H=16cm	m3			566,183 17,298
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,298
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	364,77	463,258
	4100116202806	Apa	m3	0,0500	25,00	1,250
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,890
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	302,78	66,005
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	296,28	1,481
665	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=12cm	m3			656,498 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	364,77	74,049
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	364,77	444,653
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	25,00	3,750
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,888
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,118
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	296,28	4,444
666	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t			9 169,920

1	2	3	4	5	6	7
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 807,90	9 073,199
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,721
667	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			189,451 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica SKPg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,1410	1 257,90	177,364
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,392
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	302,78	2,392
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	486,50	3,843
668	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 152,880 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 807,90	9 055,510
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	97,369
669	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,580 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 424,57	133,910
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,578
		2.35. s.Serpeni str.Gr.Vieru Tip II-V				
670	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE	m2			0,000 0,000
671	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,653 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	402,12	1 451,653
672	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3			531,686 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	330,24	531,686
673	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			547,811 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,93	547,811
674	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,487 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,487
675	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			127,022 17,296
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,296
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	364,77	0,734
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	330,24	108,992
676	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			655,649 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	550,00	655,649
677	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor	100m2			75,996

1	2	3	4	5	6	7
		de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	75,996
678	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3			409,512 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	4100116202806	Apa	m3	0,2320	25,00	5,800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	281,76	309,936
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	302,78	46,325
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,28	6,814
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	402,12	19,302
679	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere H=16cm	m3			566,182 17,298
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,298
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	364,77	463,258
	4100116202806	Apa	m3	0,0500	25,00	1,250
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,889
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	302,78	66,006
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	296,28	1,481
680	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroiere H=12cm	m3			656,500 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	364,77	74,049
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	364,77	444,655
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	25,00	3,750
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,889
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,118
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	296,28	4,444
681	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 169,710 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 807,90	9 072,695
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	97,015
682	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			189,451 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica SKPg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,1410	1 257,90	177,364
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,392
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	302,78	2,392
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	486,50	3,843
683	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 164,893 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 807,90	9 068,049
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,845
684	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,580 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 424,57	133,910
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor	h-ut	0,0053	486,50	2,578

1	2	3	4	5	6	7
		term. 92 cp				
685	раздел	CONSOLIDAREA ACOSTAMENTELOR	m2			0,000
						0,000
686	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			655,694
						0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	550,00	655,694
687	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,013
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,013
688	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			53,130
						1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	364,77	45,961
	4100116202806	Apa	m3	0,0070	25,00	0,175
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	402,12	1,411
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,28	0,287
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,331
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	302,78	0,136
		2.36. s.Serpeni drum de acces spre stadion Tip II-V				
689	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE	m2			0,000
						0,000
690	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,701
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	402,12	1 451,701
691	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3			531,726
						0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	330,24	531,726
692	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			547,813
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,93	547,813
693	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,487
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,487
694	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			127,057
						17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,298
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	364,77	0,760
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	330,24	108,999
695	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			655,286
						0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	550,00	655,286
696	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,001
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,001
697	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta,	m3			409,512

1	2	3	4	5	6	7
		izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)				21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	4100116202806	Apa	m3	0,2320	25,00	5,800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	281,76	309,936
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	302,78	46,325
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,28	6,814
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	402,12	19,302
698	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire H=16cm	m3			566,182 17,298
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,298
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	364,77	463,258
	4100116202806	Apa	m3	0,0500	25,00	1,250
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,889
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	302,78	66,006
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	296,28	1,481
699	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=12cm	m3			656,499 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	364,77	74,048
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	364,77	444,655
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	25,00	3,750
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,889
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,117
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	296,28	4,444
700	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 177,507 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 807,90	9 080,526
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,981
701	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			189,451 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica SKPg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,1410	1 257,90	177,364
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,392
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	302,78	2,392
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	486,50	3,843
702	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 156,533 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 807,90	9 059,552
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,981
703	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,580 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 424,57	133,910
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,578
		2.37. com.Telita s.Telita str.Tighina Tip II-V				
704	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE	m2			0,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
705	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,644 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	402,12	1 451,644
706	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3			531,679 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	330,24	531,679
707	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			547,813 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,93	547,813
708	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,487 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,487
709	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			127,011 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,298
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	364,77	0,722
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	330,24	108,991
710	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			655,521 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	550,00	655,521
711	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,997 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	75,997
712	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3			409,512 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	4100116202806	Apa	m3	0,2320	25,00	5,800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	281,76	309,936
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	302,78	46,325
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,28	6,814
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	402,12	19,302
713	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere H=16cm	m3			566,182 17,298
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,298
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	364,77	463,258
	4100116202806	Apa	m3	0,0500	25,00	1,250
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,889
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	302,78	66,006
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	296,28	1,481
714	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumsuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroiere H=12cm	m3			656,500 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	364,77	74,048
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	364,77	444,655
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	25,00	3,750

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,889
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,117
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	296,28	4,444
715	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 167,945
						0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 807,90	9 070,894
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	97,051
716	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			189,451
						3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica SKPg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,1410	1 257,90	177,364
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,392
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	302,78	2,392
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	486,50	3,843
717	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 172,552
						0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 807,90	9 075,675
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,876
718	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,580
						2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 424,57	133,910
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,578
719	раздел	CONSOLIDAREA ACOSTAMENTELOR	m2			0,000
						0,000
720	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			655,769
						0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	550,00	655,769
721	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,002
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,002
722	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			53,130
						1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	364,77	45,961
	4100116202806	Apa	m3	0,0070	25,00	0,175
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	402,12	1,412
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,28	0,287
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,331
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	302,78	0,136
		2.38. com.Tintatreani str.Tintareni str.Independentii Tip II-V				
723	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE	m2			0,000
						0,000
724	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,662
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	402,12	1 451,662
725	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.	100 m3			531,694

1	2	3	4	5	6	7
		TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2				0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	330,24	531,694
726	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			547,821 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,93	547,821
727	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,487 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,487
728	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			127,000 17,296
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,296
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	364,77	0,725
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	330,24	108,978
729	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			655,690 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	550,00	655,690
730	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,999 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	75,999
731	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3			409,511 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	4100116202806	Apa	m3	0,2320	25,00	5,800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	281,76	309,936
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	302,78	46,325
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,28	6,814
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	402,12	19,302
732	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire H=16cm	m3			566,182 17,298
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,298
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	364,77	463,258
	4100116202806	Apa	m3	0,0500	25,00	1,250
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,889
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	302,78	66,006
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	296,28	1,481
733	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=12cm	m3			656,500 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	364,77	74,049
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	364,77	444,655
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	25,00	3,750
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,889
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,118
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	296,28	4,444
734	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 169,914 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 807,90	9 072,988
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,926
735	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			189,451 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica SKPg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,1410	1 257,90	177,364
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,392
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	302,78	2,392
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	486,50	3,843
736	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 165,114 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 807,90	9 068,133
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,981
737	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,581 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 424,57	133,910
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,579
		2.39. com.Tintatreni str.Tintareni str.Chisinaului Tip II-V				
738	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE	m2			0,000 0,000
739	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,568 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	402,12	1 451,568
740	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3			531,616 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	330,24	531,616
741	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			547,863 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,93	547,863
742	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,487 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,487
743	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			127,007 17,288
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,288
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	364,77	0,804
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	330,24	108,915
744	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			655,814 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	550,00	655,814
745	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,999 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	75,999
746	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3			409,511 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	4100116202806	Apa	m3	0,2320	25,00	5,800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	281,76	309,936
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	302,78	46,324
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,28	6,816
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	402,12	19,302
747	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire H=16cm	m3			566,182 17,298
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,298
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	364,77	463,258
	4100116202806	Apa	m3	0,0500	25,00	1,250
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,888
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	302,78	66,007
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	296,28	1,481
748	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=12cm	m3			656,499 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	364,77	74,048
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	364,77	444,653
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	25,00	3,750
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,886
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,119
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	296,28	4,447
749	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 183,778 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 807,90	9 087,025
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,754
750	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			189,450 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica SKPg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,1410	1 257,90	177,363
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,392
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	302,78	2,392
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	486,50	3,844
751	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 153,901 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 807,90	9 056,007
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	97,894
752	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,580 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 424,57	133,910
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	302,78	1,605
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,578
		2.40. com. Ochiul Rosi s.Ochiul Rosi str.Opt martie Tip I				

1	2	3	4	5	6	7
753	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE DIN PIATRA SPARTA	m2			0,000 0,000
754	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 112,533 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	402,12	1 112,533
755	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I K=2	100 m3			880,633 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	330,24	880,633
756	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			543,133 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,93	543,133
757	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,462 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,462
758	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			106,160 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	402,12	106,160
759	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 835,915 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	364,77	6 894,153
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	364,77	547,155
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	364,77	364,770
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	256,97	256,970
	4100116202806	Apa	m3	3,0000	25,00	75,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,889
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	330,24	85,202
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	302,78	339,114
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,534
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,28	122,660
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	270,08	28,629
		2.41. com. Ochiul Rosi s.Ochiul Rosi str.Opt martie Tip II				
760	раздел	AMENAJAREA IMBRACAMINTE RUTIERE	m2			0,000 0,000
761	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,619 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	402,12	1 451,619
762	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3			531,658 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	330,24	531,658
763	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			547,838 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,93	547,838
764	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,487 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,487

1	2	3	4	5	6	7
765	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			126,988 17,288
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,288
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	364,77	0,748
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	330,24	108,951
766	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			655,487 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	550,00	655,487
767	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,011 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,011
768	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3			409,515 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	4100116202806	Apa	m3	0,2320	25,00	5,800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	281,76	309,936
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	302,78	46,327
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,28	6,816
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	402,12	19,302
769	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 835,939 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	364,77	6 894,153
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	364,77	547,155
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	364,77	364,770
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	256,97	256,970
	4100116202806	Apa	m3	3,0000	25,00	75,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,910
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	330,24	85,219
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	302,78	339,114
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,518
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,28	122,675
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	270,08	28,615
770	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (K=5)	100m2			2 298,051 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	364,77	2 298,051

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.