

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1553158740049

Denumirea procedurii de achiziție: Echipament pri procedura de achiziție Licitație deschisă

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lotul 24						
18100000-0	Costum de ceremonie/serviciu pentru bărbați: veston și pantaloni (cusut individual)	Aprobat	Moldova	SRL Simcomtex	Vestonul de culoare albastru-închis, de siluetă semi-ajustată, cu lungimea până la linia pliului subfesier este compus din față, clin lateral, spate, mânecă și guler. Sistemul de închidere al produsului este central la două rânduri de nasturi, situați pe trei nivele. Partea din față se constituie din două repere simetrice, pe care se prelucrează pense verticale până la linia de intrare în buzunar. Pe fiecare parte sunt amplasate câte un	Vestonul de culoare albastru-închis, de siluetă semi-ajustată, cu lungimea până la linia pliului subfesier este compus din față, clin lateral, spate, mânecă și guler. Sistemul de închidere al produsului este central la două rânduri de nasturi, situați pe trei nivele. Partea din față se constituie din două repere simetrice, pe care se prelucrează pense verticale până la linia de intrare în buzunar. Pe fiecare parte	Model aptobat PF



					buzunar lateral tăiat cu linia de intrare orientată orizontal, prelucrat cu refleți și clapă. Lățimea clapei constituie 55 mm. Partea din spate este croită din două repere simetrice. În partea inferioară a liniilor de îmbinare a părților din spate cu clinii laterali se prelucreză șlițuri cu lungimea de 290 mm și lățimea de 40 mm. Mâneca clasică aplicată este constituită din două repere: superior și inferior. La nivelul terminației mânecii în partea inferioară a cusăturii posterioare se prelucreză un șliț cu colțul deschis cu lungimea de 95 mm și lățimea de 30 mm. Șlițul este decorat cu patru butoniere și nasturi. Pe partea superioară a mânecii stângi se aplică însemnul. Gulerul este de tip clasic cu revere. În zona reverelor se aplică broderie în formă de ramură de laur. Primul nivel al sistemului de închidere se amplasează cu	sunt amplasate câte un buzunar lateral tăiat cu linia de intrare orientată orizontal, prelucrat cu refleți și clapă. Lățimea clapei constituie 55 mm. Partea din spate este croită din două repere simetrice. În partea inferioară a liniilor de îmbinare a părților din spate cu clinii laterali se prelucreză șlițuri cu lungimea de 290 mm și lățimea de 40 mm. Mâneca clasică aplicată este constituită din două repere: superior și inferior. La nivelul terminației mânecii în partea inferioară a cusăturii posterioare se prelucreză un șliț cu colțul deschis cu lungimea de 95 mm și lățimea de 30 mm. Șlițul este decorat cu patru butoniere și nasturi. Pe partea superioară a mânecii stângi se aplică însemnul. Gulerul este de tip clasic cu revere. În zona reverelor se aplică broderie în formă de ramură de laur. Primul nivel al sistemului	
--	--	--	--	--	--	---	--



110 mm mai sus de linia taliei. Distanța dintre nivelele de amplasare a nasturilor este de 110 mm. Distanța dintre centrele nasturilor este de 110 mm. Lungimea reverului cu colț constituie 350 mm, lățimea – 90 mm. Lungimea cazurii constituie 50 mm.

În zona umerală a produsului în cusătura de aplicare a mânecii în răscoială se aplică un port epolet cu lungimea de 130 mm și lățimea de 45 mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului, definitivată în colț se prelucurează o butonieră tăiată cu cap rotund. Pe port epolet se îmbracă epoletul de formă tubulară pe care sunt brodate însemnele gradului special și a Poliției de Frontieră a Republicii Moldova.

Produsul este prelucrat cu căptușeală până la terminajul produsului.

1.3 Pantalonii de culoare albastru-închis sau gri-închis, de siluetă semi-ajustată se constituie din partea din față, partea din

de închidere se amplasează cu 110 mm mai sus de linia taliei. Distanța dintre nivelele de amplasare a nasturilor este de 110 mm. Distanța dintre centrele nasturilor este de 110 mm. Lungimea reverului cu colț constituie 350 mm, lățimea – 90 mm. Lungimea cazurii constituie 50 mm.

În zona umerală a produsului în cusătura de aplicare a mânecii în răscoială se aplică un port epolet cu lungimea de 130 mm și lățimea de 45 mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului, definitivată în colț se prelucurează o butonieră tăiată cu cap rotund. Pe port epolet se îmbracă epoletul de formă tubulară pe care sunt brodate însemnele gradului special și a Poliției de Frontieră a Republicii Moldova.



spate și betelie. Sistemul de închidere este amplasat pe linia de simetrie a feței și se realizează prin fermoar din material plastic spiralat. Fața este constituită din două repere simetrice, care se prelucurează cu câptușeală. Partea din față prezintă buzunar lateral cu linia de intrare oblică, garnisită prin tighel decorativ cu lățimea de 2 mm. Spatetele este constituit din două repere simetrice. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a două pense executate simetric pe ambele părți. Pe elementul spate dreapta la distanța de 60 mm de la conturul superior se prelucurează un buzunar tăiat cu doi refleți cu lungimea de 135 mm. Buzunarul prevede închidere prin nasture și butonieră. Pe cusătura laterală se aplică o panglică țesută cu lățimea de 22 mm cu rol de lampas. Panglica prezintă fundal albastru închis pe care se amplasează trei	situăsemi-ajustată se constituie din partea din față, partea din spate și betelie. Sistemul de închidere este amplasat pe linia de simetrie a feței și se realizează prin fermoar din material plastic spiralat. Fața este constituită din două repere simetrice, care se prelucurează cu câptușeală. Partea din față prezintă buzunar lateral cu linia de intrare oblică, garnisită prin tighel decorativ cu lățimea de 2 mm. Spatetele este constituit din două repere simetrice. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a două pense executate simetric pe ambele părți. Pe elementul spate dreapta la distanța de 60 mm de la conturul superior se prelucurează un buzunar tăiat cu doi refleți cu lungimea de 135 mm. Buzunarul prevede închidere prin nasture și butonieră. Pe cusătura laterală se aplică o panglică țesută cu	se constituie din partea din față, partea din spate și betelie. Sistemul de închidere este amplasat pe linia de simetrie a feței și se realizează prin fermoar din material plastic spiralat. Fața este constituită din două repere simetrice, care se prelucurează cu câptușeală. Partea din față prezintă buzunar lateral cu linia de intrare oblică, garnisită prin tighel decorativ cu lățimea de 2 mm. Spatetele este constituit din două repere simetrice. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a două pense executate simetric pe ambele părți. Pe elementul spate dreapta la distanța de 60 mm de la conturul superior se prelucurează un buzunar tăiat cu doi refleți cu lungimea de 135 mm. Buzunarul prevede închidere prin nasture și butonieră. Pe cusătura laterală se aplică o panglică țesută cu
---	---	--



					dungi de culoare verde. Dungile laterale prezintă lăţime de 2 mm, iar cea centrală – de 8 mm. Betelia cu lăţimea de 40 mm prelucreează conturul superior al produsului şi este prevăzută cu şase găici (şapte de la mărimea 54) pentru centură. Betelia se încheie cu un nasture şi o butonieră, precum şi cu un cârlig (care poate fi înlocuit cu un nasture suplimentar).	lăţimea de 22 mm cu rol de lampas. Panglica prezintă fundal albastru închis pe care se amplasează trei dungi de culoare verde. Dungile laterale prezintă lăţime de 2 mm, iar cea centrală – de 8 mm. Betelia cu lăţimea de 40 mm prelucreează conturul superior al produsului şi este prevăzută cu şase găici (şapte de la mărimea 54) pentru centură. Betelia se încheie cu un nasture şi o butonieră, precum şi cu un cârlig (care poate fi înlocuit cu un nasture suplimentar).	
18100000-0	Costum de ceremonie/serviciu pentru femei veston şi fustă (cusut individual)	Republica Moldova Ministerul Apărării Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei Ministerul Sănătăţii Ministerul Justiţiei Ministerul Culturii Ministerul Educaţiei Ministerul Infrastructurii şi Transporturilor Ministerul Mediului Ministerul Turismului Ministerul Agriculturii Ministerul Industriei Ministerul Energiei Ministerul Finanţelor Ministerul Economiei Ministerul Transporturilor Ministerul Muncii Ministerul Protecţiei Sociale Ministerul Familiei Ministerul Sănătăţii Ministerul Justiţiei Ministerul Culturii Ministerul Educaţiei Ministerul Infrastructurii şi Transporturilor Ministerul Mediului Ministerul Turismului Ministerul Agriculturii Ministerul Industriei Ministerul Energiei Ministerul Finanţelor Ministerul Economiei 18100000-0 1003500040031 SCT Simcomtex Aprobat Moldova	SRL Simcomtex	1.2 Jacheta de culoare albastru-închis, de siluetă semiajustată, cu lungimea până la linia şoldurilor este compusă din faţă, spate, mânecă şi guler. Sistemul de închidere al produsului este central la un rând de nasturi, situaţi pe trei nivele. Elementul faţă prezintă linii de „relief”, care trec prin centrul bustului, ajungând până la terminaţia produsului. Pe fiecare parte sunt amplasate câte un	1.2 Jacheta de culoare albastru-închis, de siluetă semiajustată, cu lungimea până la linia şoldurilor este compusă din faţă, spate, mânecă şi guler. Sistemul de închidere al produsului este central la un rând de nasturi, situaţi pe trei nivele. Elementul faţă prezintă linii de „relief”, care trec prin centrul bustului, ajungând până la terminaţia produsului. Pe fiecare parte sunt amplasate	Model aprobat PF	

buzunar lateral tăiat cu linia de intrare orientată orizontal, prelucrat cu refleji și clapă. Lățimea clapei constituie 55 mm. Elementul spate prezintă linii de „relief”, care pornesc din răscoiala mânecii, ajungând până la terminația produsului. Mîneca clasică aplicată este constituită din două repere: superior și inferior. La nivelul terminației mânecii în partea inferioară a cusăturii posterioare se prelucrează un șliț cu colțul deschis cu lungimea de 95 mm și lățimea de 25 mm. Șlițul este decorat cu trei butoniere și nasturi. Pe partea superioară a mânecii stângi se aplică însemnul. Gulerul este de tip clasic cu revere. În zona reverelor se aplică broderie în formă de ramură de laur. Primul nivel al sistemului de închidere se amplasează cu 95 mm mai sus de linia taliei. Distanța dintre nivelele de amplasare a nasturilor este de 95 mm. În zona umerală a produsului în	câte un buzunar lateral tăiat cu linia de intrare orientată orizontal, prelucrat cu refleji și clapă. Lățimea clapei constituie 55 mm. Elementul spate prezintă linii de „relief”, care pornesc din răscoiala mânecii, ajungând până la terminația produsului. Mîneca clasică aplicată este constituită din două repere: superior și inferior. La nivelul terminației mânecii în partea inferioară a cusăturii posterioare se prelucrează un șliț cu colțul deschis cu lungimea de 95 mm și lățimea de 25 mm. Șlițul este decorat cu trei butoniere și nasturi. Pe partea superioară a mânecii stângi se aplică însemnul. Gulerul este de tip clasic cu revere. În zona reverelor se aplică broderie în formă de ramură de laur. Primul nivel al sistemului de închidere se amplasează cu 95 mm mai sus de linia taliei. Distanța dintre nivelele de amplasare a nasturilor este de 95 mm. În
---	--

cusătura de aplicare a mânecii în răscoială se aplică un port epolet cu lungimea de 115 mm și lățimea de 40 mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului, definitivată în colț se prelucreează o butonieră tăiată cu cap rotund. Produsul este prelucrat cu câptușeală până la terminația produsului.	zona umerală a produsului în cusătura de aplicare a mânecii în răscoială se aplică un port epolet cu lungimea de 115 mm și lățimea de 40 mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului, definitivată în colț se prelucreează o butonieră tăiată cu cap rotund. Produsul este prelucrat cu câptușeală până la terminația produsului.
1.3 Fusta de culoare albastru-închis sau gri-închis de siluetă dreaptă, cu lungimea până la punctul rotulian este constituită din partea din față, spate și betelie. Sistemul de închidere a produsului se realizează prin fermoar ascuns din masă plastică, amplasat în linia de simetrie a spatelui. Partea din față prezintă un reper. Cambrarea în talie se realizează prin intermediul a 2 pense amplasate simetric.	1.3 Fusta de culoare albastru-închis sau gri-închis de siluetă dreaptă, cu lungimea până la punctul rotulian este constituită din partea din față, spate și betelie. Sistemul de închidere a produsului se realizează prin fermoar ascuns din masă plastică, amplasat în linia de simetrie a spatelui. Partea din față prezintă un reper. Cambrarea în talie se realizează prin intermediul a 2 pense amplasate simetric.
Partea din spate prezintă linii de „relief” ce se finalizează cu știfturi cu lungimea de 230 mm și	Partea din spate prezintă linii de „relief” ce



					lăţimea de 55 mm. Betelia cu lăţimea de 35 mm se încheie cu un nasture şi o butonieră. Produsul este prelucrat cu căptuşeală până la terminaţia produsului.	se finalizează cu şifuri cu lungimea de 230 mm şi lăţimea de 55 mm. Betelia cu lăţimea de 35 mm se încheie cu un nasture şi o butonieră. Produsul este prelucrat cu căptuşeală până la terminaţia produsului.	
					1.3 Pantalonii de culoare albastru-închis sau gri-închis, de siluetăsemi-ajustată se constituie din partea din faţă, partea din spate şi betelie. Sistemul de închidere este amplasat pe linia de simetrie a feţei şi se realizează prin fermoar din material plastic spiralat. Faţa este constituită din două repere simetrice, care se prelucrază cu căptuşeală. Partea din faţă prezintă buzunar lateral cu linia de intrare oblică, garnisită prin tighel decorativ cu lăţimea de 2 mm. Spatel este constituit din două repere simetrice. Cambraarea în tale se realizează cu ajutorul a două	1.3 Pantalonii de culoare albastru-închis sau gri-închis, de siluetăsemi-ajustată se constituie din partea din faţă, partea din spate şi betelie. Sistemul de închidere este amplasat pe linia de simetrie a feţei şi se realizează prin fermoar din material plastic spiralat. Faţa este constituită din două repere simetrice, care se prelucrază cu căptuşeală. Partea din faţă prezintă buzunar lateral cu linia de intrare oblică, garnisită prin tighel decorativ cu lăţimea de 2 mm. Spatel este constituit din două repere simetrice.	
18100000-0	Pantaloni pentru bărbaţi/femei	Aprobat	Moldova	SRL Simcomtex			Model aprobat PF



					pense executate simetric pe ambele părți. Pe elementul spate dreapta la distanța de 60 mm de la conturul superior se prelucrează un buzunar tăiat cu doi refleți cu lungimea de 135 mm. Buzunarul prevede închidere prin nasture și butonieră. Pe cusătura laterală se aplică o panglică țesută cu lățimea de 22 mm cu rol de lampas. Panglica prezintă fundal albastru închis pe care se amplasează trei dungi de culoare verde. Dungile laterale prezintă lățime de 2 mm, iar cea centrală – de 8 mm. Betelia cu lățimea de 40 mm prelucrează conturul superior al produsului și este prevăzută cu șase găici (șapte de la mărimea 54) pentru centură. Betelia se încheie cu un nasture și o butonieră, precum și cu un cârlig (care poate fi înlocuit cu un nasture suplimentar).	Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a două pense executate simetric pe ambele părți. Pe elementul spate dreapta la distanța de 60 mm de la conturul superior se prelucrează un buzunar tăiat cu doi refleți cu lungimea de 135 mm. Buzunarul prevede închidere prin nasture și butonieră. Pe cusătura laterală se aplică o panglică țesută cu lățimea de 22 mm cu rol de lampas. Panglica prezintă fundal albastru închis pe care se amplasează trei dungi de culoare verde. Dungile laterale prezintă lățime de 2 mm, iar cea centrală – de 8 mm. Betelia cu lățimea de 40 mm prelucrează conturul superior al produsului și este prevăzută cu șase găici (șapte de la mărimea 54) pentru centură. Betelia se încheie cu un nasture și o butonieră, precum și cu un cârlig (care poate fi înlocuit cu un nasture suplimentar).	
--	--	--	--	--	---	---	--



18100000-0	Fusta	Aprobat	Moldova	SRL Simcomtex	1.3 Fusta de culoare albastru-închis sau gri-închis de siluetă dreaptă, cu lungimea până la punctul rotulian este constituită din partea din față, spate și betelie. Sistemul de închidere a produsului se realizează prin fermoar ascuns din masă plastică, amplasat în linia de simetrie a spatelui. Partea din față prezintă un reper. Cambrarea în talie se realizează prin intermediul a 2 pense amplasate simetric. Partea din spate prezintă linii de „relief” ce se finalizează cu știfturi cu lungimea de 230 mm și lățimea de 55 mm. Betelia cu lățimea de 35 mm se încheie cu un nasture și o butonieră. Produsul este prelucrat cu câptușeală până la terminația produsului.	1.3 Fusta de culoare albastru-închis sau gri-închis de siluetă dreaptă, cu lungimea până la punctul rotulian este constituită din partea din față, spate și betelie. Sistemul de închidere a produsului se realizează prin fermoar ascuns din masă plastică, amplasat în linia de simetrie a spatelui. Partea din față prezintă un reper. Cambrarea în talie se realizează prin intermediul a 2 pense amplasate simetric. Partea din spate prezintă linii de „relief” ce se finalizează cu știfturi cu lungimea de 230 mm și lățimea de 55 mm. Betelia cu lățimea de 35 mm se încheie cu un nasture și o butonieră. Produsul este prelucrat cu câptușeală până la terminația produsului.	Model aprobat PF
18100000-0	Lotul 2						
18100000-0	Bonetă pantu femei	Aprobat	Moldova	SRL Simcomtex	1.3 Bonetă pentru femei de culoare albastru	1.3 Bonetă pentru femei de culoare albastru	Model aprobat PF

închis din țesătură de lână în amestec. Boneta obținută prin coasere, constituită din calotă de formă ovală alungită, formată din două repere simetrice, două repere simetrice borduri laterale și două repere simetrice boruri răsfrînte. Bordurile laterale au laturile superioare de formă curbă, laturile inferioare și cele laterale sunt definite prin linii drepte. Bordurile răsfrînte au laturile superioare de formă curbă, rotunjite din partea superioară frontală, latura inferioară și latura laterală posterioară sunt definite prin linii drepte. Borurile răsfrînte se suprapun în partea frontală. Marginile exterioare superioare ale borurilor răsfrînte sunt prelucrate cu paspoal de culoare verde. Pe bordurul răsfrînt din partea stînga a bonetei, la distanța de 50 mm de la linia medie frontală a produsului și la distanța de 10 mm de la terminația inferioară a bonetei este aplicată cocarda. Boneta este	închis din țesătură de lână în amestec. Boneta obținută prin coasere, constituită din calotă de formă ovală alungită, formată din două repere simetrice, două repere simetrice borduri laterale și două repere simetrice boruri răsfrînte. Bordurile laterale au laturile superioare de formă curbă, laturile inferioare și cele laterale sunt definite prin linii drepte. Bordurile răsfrînte au laturile superioare de formă curbă, rotunjite din partea superioară frontală, latura inferioară și latura laterală posterioară sunt definite prin linii drepte. Borurile răsfrînte se suprapun în partea frontală. Marginile exterioare superioare ale borurilor răsfrînte sunt prelucrate cu paspoal de culoare verde. Pe bordurul răsfrînt din partea stînga a bonetei, la distanța de 50 mm de la linia medie frontală a produsului și la distanța de 10 mm de la terminația inferioară a bonetei este aplicată
--	---



[illegible]

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: MURGOCI SIMION În calitate de: ADMINISTRATOR
Ofertantul: SRL SIMCOMITEX Adresa: DURLĂȘTI ȘT. VODĂ 10

Ofertantul: SRI SIMCOMTEX Adresa: DURLĂȘTI ȘT. VODĂ 10

