

Specificații Tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21576448 din _05.03.2026 (conform SIA RSAP)

MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1772712533144

Obiectul de achiziției: Consumabilelor pentru scule (discuri, burghiuri, taroduri și filiere) p/u ÎM Regia EXDRUPO

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	Bunuri						
LOT 1							
1.1	Disc debitat metal/inox 125x1x22.23mm	STH08171	EU/CN	Yato tools	Disc debitat metal/inox 125x1x22.23mm	Disc debitat metal/inox 125x1x22.23mm	Conform standartul producatorului
1.2	Disc evantai pentru șlefuit metal 125x22,2mm, dimensiune granule P60	YT83293	EU/CN	Yato tools	Disc evantai pentru șlefuit metal 125x22,2mm, dimensiune granule P60	Disc evantai pentru șlefuit metal 125x22,2mm, dimensiune granule P60	Conform standartul producatorului
1.3	Disc de șlefuire 125x22,2x6mm	STH08191	EU/CN	Yato tools	Disc de șlefuire 125x22,2x6mm	Disc de șlefuire 125x22,2x6mm	Conform standartul producatorului

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
1.4	Disc pentru tăiat metal d180	2608600321	EU/CN	BOSCH	Disc pentru tăiat metal d180	Disc pentru tăiat metal d180	Conform standartul producatorului
1.5	Disc diamantat pentru tăiat beton d180	2608615063	EU/CN	BOSCH	Disc diamantat pentru tăiat beton d180	Disc diamantat pentru tăiat beton d180	Conform standartul producatorului
1.6	Disc pentru debitare metal/inox AS 46 T INOX 230x1.9x22.23mm	1233250100	EU/CN	Osborn	Disc pentru debitare metal/inox AS 46 T INOX 230x1.9x22.23mm	Disc pentru debitare metal/inox AS 46 T INOX 230x1.9x22.23mm	Conform standartul producatorului
1.7	Disc de șlefuire 230x22,23x6mm	2608600228	EU/CN	BOSCH	Disc de șlefuire 230x22,23x6mm	Disc de șlefuire 230x22,23x6mm	Conform standartul producatorului
1.8	Disc diamantat pt tăiere beton d=230x7x22,2mm	VOR08715	EU/CN	Yato tools	Disc diamantat pt tăiere beton d=230x7x22,2mm	Disc diamantat pt tăiere beton d=230x7x22,2x2,4 mm	Conform standartul producatorului
1.9	Disc diamantat pt tăiere beton d=350x3,5/2,5x10x25,4-21 350/24,4cm	RT-DDT-350	EU/CN	Rawlplug	Disc diamantat pt tăiere beton d=350x3,5/2,5x10x25,4-21 350/24,4cm	Disc diamantat segmentat pt tăiere beton d=350x3,0x10x25,4	Conform standartul producatorului
LOT 2							
2.1	Disc / piatră abrazivă 250x20x32mm 25A 60L, rotații maxime 3850 rpm, 50M/C	Piatră abrazivă 25A-250x20x32	Ru	OA O "Lujschii abrazivnii zavod"	Disc / piatră abrazivă 250x20x32mm 25A 60L, rotații maxime 3850 rpm, 50M/C	Disc / piatră abrazivă 250x20x32mm 25A 60L, rotații maxime 3850 rpm, 50M/C	Conform standartul producatorului
2.2	Disc / piatră abrazivă 250x20x32mm 63C , rotații maxime 2700 rpm, 35M/C	Piatră abrazivă 63C-250x20x32	Ru	OA O "Lujschii abrazivnii zavod"	Disc / piatră abrazivă 250x20x32mm 63C , rotații maxime 2700 rpm, 35M/C	Disc / piatră abrazivă 250x20x32mm 63C , rotații maxime 2700 rpm, 35M/C	Conform standartul producatorului

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
2.3	Disc / piatră abrazivă 200x20x32mm 63C , rotații maxime 3350 rpm, 35M/C	176251	China	Profmet	Disc / piatră abrazivă 200x20x32mm 63C , rotații maxime 3350 rpm, 35M/C	Disc / piatră abrazivă 200x20x32mm 63C , rotații maxime 3350 rpm, 35M/C	Conform standartul producatorului
LOT 3							
3.1	Burghiu pentru metal d=1 HSS cilindric	Burghiu pentru metal d=1 HSS cilindric	EU/CN	Yato tools	Burghiu pentru metal d=1 HSS cilindric	Burghiu pentru metal d=1 HSS cilindric	Conform standartul producatorului
3.2	Burghiu pentru metal d=2 HSS cilindric	Burghiu pentru metal d=2 HSS cilindric	EU/CN	Yato tools	Burghiu pentru metal d=2 HSS cilindric	Burghiu pentru metal d=2 HSS cilindric	Conform standartul producatorului
3.3	Burghiu pentru metal d=3 HSS cilindric	Burghiu pentru metal d=3 HSS cilindric	EU/CN	Yato tools	Burghiu pentru metal d=3 HSS cilindric	Burghiu pentru metal d=3 HSS cilindric	Conform standartul producatorului
3.4	Burghiu pentru metal d=4 HSS cilindric	Burghiu pentru metal d=4 HSS cilindric	EU/CN	Yato tools	Burghiu pentru metal d=4 HSS cilindric	Burghiu pentru metal d=4 HSS cilindric	Conform standartul producatorului
3.5	Burghiu pentru metal d=4,2 HSS cilindric	Burghiu pentru metal d=4,2 HSS cilindric	EU/CN	Yato tools	Burghiu pentru metal d=4,2 HSS cilindric	Burghiu pentru metal d=4,2 HSS cilindric	Conform standartul producatorului
3.6	Burghiu pentru metal d=4,5 HSS cilindric	Burghiu pentru metal d=4,5 HSS cilindric	EU/CN	Yato tools	Burghiu pentru metal d=4,5 HSS cilindric	Burghiu pentru metal d=4,5 HSS cilindric	Conform standartul producatorului
3.7	Burghiu pentru metal d=5 HSS cilindric	Burghiu pentru metal	EU/CN	Yato tools	Burghiu pentru metal d=5 HSS cilindric	Burghiu pentru metal d=5 HSS cilindric	Conform standartul producatorului

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
		d=5 HSS cilindric					
3.8	Burghiu pentru metal d=5,2 HSS cilindric	Burghiu pentru metal d=5,2 HSS cilindric	EU/CN	Yato tools	Burghiu pentru metal d=5,2 HSS cilindric	Burghiu pentru metal d=5,2 HSS cilindric	Conform standartul producatorului
3.9	Burghiu pentru metal d=5,5 HSS cilindric	Burghiu pentru metal d=5,5 HSS cilindric	EU/CN	Yato tools	Burghiu pentru metal d=5,5 HSS cilindric	Burghiu pentru metal d=5,5 HSS cilindric	Conform standartul producatorului
3.10	Burghiu pentru metal d=6 HSS cilindric	Burghiu pentru metal d=6 HSS cilindric	EU/CN	Yato tools	Burghiu pentru metal d=6 HSS cilindric	Burghiu pentru metal d=6 HSS cilindric	Conform standartul producatorului
3.11	Burghiu pentru metal d=6,5 HSS cilindric	Burghiu pentru metal d=6,5 HSS cilindric	EU/CN	Yato tools	Burghiu pentru metal d=6,5 HSS cilindric	Burghiu pentru metal d=6,5 HSS cilindric	Conform standartul producatorului
3.12	Burghiu pentru metal d=7 HSS cilindric	Burghiu pentru metal d=7 HSS cilindric	EU/CN	Yato tools	Burghiu pentru metal d=7 HSS cilindric	Burghiu pentru metal d=7 HSS cilindric	Conform standartul producatorului
3.13	Burghiu pentru metal d=7,5 HSS cilindric	Burghiu pentru metal d=7,5 HSS cilindric	EU/CN	Yato tools	Burghiu pentru metal d=7,5 HSS cilindric	Burghiu pentru metal d=7,5 HSS cilindric	Conform standartul producatorului
3.14	Burghiu pentru metal d=8 HSS cilindric	Burghiu pentru metal d=8 HSS cilindric	EU/CN	Yato tools	Burghiu pentru metal d=8 HSS cilindric	Burghiu pentru metal d=8 HSS cilindric	Conform standartul producatorului

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
3.15	Burghiu pentru metal d=8,5 HSS cilindric	Burghiu pentru metal d=8,5 HSS cilindric	EU/CN	Yato tools	Burghiu pentru metal d=8,5 HSS cilindric	Burghiu pentru metal d=8,5 HSS cilindric	Conform standartul producatorului
3.16	Burghiu pentru metal d=9 HSS cilindric	Burghiu pentru metal d=9 HSS cilindric	EU/CN	Yato tools	Burghiu pentru metal d=9 HSS cilindric	Burghiu pentru metal d=9 HSS cilindric	Conform standartul producatorului
3.17	Burghiu pentru metal d=9,5 HSS cilindric	Burghiu pentru metal d=9,5 HSS cilindric	EU/CN	Yato tools	Burghiu pentru metal d=9,5 HSS cilindric	Burghiu pentru metal d=9,5 HSS cilindric	Conform standartul producatorului
3.18	Burghiu pentru metal d=10 HSS cilindric	Burghiu pentru metal d=10 HSS cilindric	EU/CN	Yato tools	Burghiu pentru metal d=10 HSS cilindric	Burghiu pentru metal d=10 HSS cilindric	Conform standartul producatorului
3.19	Burghiu pentru metal d=10,5 HSS cilindric	Burghiu pentru metal d=10,5 HSS cilindric	EU/CN	Yato tools	Burghiu pentru metal d=10,5 HSS cilindric	Burghiu pentru metal d=10,5 HSS cilindric	Conform standartul producatorului
3.20	Burghiu pentru metal d=11 HSS cilindric	Burghiu pentru metal d=11 HSS cilindric	EU/CN	Yato tools	Burghiu pentru metal d=11 HSS cilindric	Burghiu pentru metal d=11 HSS cilindric	Conform standartul producatorului
3.21	Burghiu pentru metal d=11,5 HSS cilindric	Burghiu pentru metal d=11,5 HSS cilindric	EU/CN	Yato tools	Burghiu pentru metal d=11,5 HSS cilindric	Burghiu pentru metal d=11,5 HSS cilindric	Conform standartul producatorului
3.22	Burghiu pentru metal d=12 HSS cilindric	Burghiu pentru metal	EU/CN	Yato tools	Burghiu pentru metal d=12 HSS cilindric	Burghiu pentru metal d=12 HSS cilindric	Conform standartul producatorului

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
		d=12 HSS cilindric					
3.23	Burghiu pentru metal d=12,5 HSS cilindric	Burghiu pentru metal d=12,5 HSS cilindric	EU/CN	Yato tools	Burghiu pentru metal d=12,5 HSS cilindric	Burghiu pentru metal d=12,5 HSS cilindric	Conform standartul producatorului
3.24	Burghiu pentru metal d=14 HSS cilindric	Burghiu pentru metal d=14 HSS cilindric	EU/CN	Yato tools	Burghiu pentru metal d=14 HSS cilindric	Burghiu pentru metal d=14 HSS cilindric	Conform standartul producatorului
3.25	Burghiu pentru metal d=14,5 HSS cilindric	Burghiu pentru metal d=14,5 HSS cilindric	EU/CN	Yato tools	Burghiu pentru metal d=14,5 HSS cilindric	Burghiu pentru metal d=14,5 HSS cilindric	Conform standartul producatorului
3.26	Burghiu pentru metal d=15 HSS cilindric	Burghiu pentru metal d=15 HSS cilindric	EU/CN	Yato tools	Burghiu pentru metal d=15 HSS cilindric	Burghiu pentru metal d=15 HSS cilindric	Conform standartul producatorului
3.27	Burghiu pentru metal d=16 HSS cilindric	Burghiu pentru metal d=16 HSS cilindric	EU/CN	Yato tools	Burghiu pentru metal d=16 HSS cilindric	Burghiu pentru metal d=16 HSS cilindric	Conform standartul producatorului
3.28	Burghiu pentru metal d=16,5 HSS cilindric	Burghiu pentru metal d=16,5 HSS cilindric	EU/CN	Yato tools	Burghiu pentru metal d=16,5 HSS cilindric	Burghiu pentru metal d=16,5 HSS cilindric	Conform standartul producatorului
3.29	Burghiu pentru metal d=18 HSS cilindric	Burghiu pentru metal d=18 HSS cilindric	EU/CN	Yato tools	Burghiu pentru metal d=18 HSS cilindric	Burghiu pentru metal d=18 HSS cilindric	Conform standartul producatorului

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
3.30	Burghiu pentru metal d=18,5 HSS cilindric	Burghiu pentru metal d=18,5 HSS cilindric	EU/CN	Yato tools	Burghiu pentru metal d=18,5 HSS cilindric	Burghiu pentru metal d=18,5 HSS cilindric	Conform standartul producatorului
LOT 4							
4.1	Burghiu în trepte pentru metal 4-12 oțel HSS cilindric	STH22610	EU/CN	Yato tools	Burghiu în trepte pentru metal 4-12 oțel HSS cilindric	Burghiu în trepte pentru metal 4-12 oțel HSS cilindric	Conform standartul producatorului
4.2	Burghiu în trepte pentru metal 4-22 oțel HSS cilindric	YT44741	EU/CN	Yato tools	Burghiu în trepte pentru metal 4-22 oțel HSS cilindric	Burghiu în trepte pentru metal 4-22 oțel HSS cilindric	Conform standartul producatorului
4.3	Burghiu în trepte pentru metal 4-38 oțel HSS cilindric	YT44732	EU/CN	Yato tools	Burghiu în trepte pentru metal 4-38 oțel HSS cilindric	Burghiu în trepte pentru metal 4-38 oțel HSS cilindric	Conform standartul producatorului
LOT 7 Îmbinări pentru țeava PEXAL							
7.1	Daltă ascuțită pentru beton, SDS Max d=18mm L=280 minim	STH23601	EU/CN	Yato tools	Daltă ascuțită pentru beton, SDS Max d=18mm L=280 minim	Daltă ascuțită pentru beton, SDS Max d=18mm L=280	Conform standartul producatorului
7.2	Daltă Plată pentru beton, SDS Max d=20 mm L=250 minim	B2608690127	EU/CN	Bosch	Daltă Plată pentru beton, SDS Max d=20 mm L=250 minim	Daltă Plată pentru beton, SDS Max d=20 mm L=280	Conform standartul producatorului
7.3	Daltă Plată pentru beton, SDS Max d=40-50 mm L=250 minim	STH23606	EU/CN	Yato tools	Daltă Plată pentru beton, SDS Max d=40-50 mm L=250 minim	Daltă Plată pentru beton, SDS Max d=50 mm L=400 minim	Conform standartul producatorului
7.4	Daltă ascuțită pentru beton, Hex 22 x 82mm, lungimea de lucru minim 450mm	3083324200	EU/CN	Atlas Copco	Daltă ascuțită pentru beton, Hex 22 x 82mm, lungimea de lucru minim 450mm	Daltă ascuțită pentru beton, Hex 22 x 82mm, lungimea 475mm	Conform standartul producatorului

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Moroz Eugeniu În calitate de: conducator

Ofertantul: Eleamag SRL Adresa: _mun. Chisinau, str. Indepenentei 22/3-1