

**Reparatia capitala a subsolului si
retelelor ingineresti a bunului
imobil din bd. Decebal 72/2, or.
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 5
Punctul termic

Valoarea de deviz 46 501,67 lei

Intocmit in prețuri curente 03.03.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Punctul termic individual				
		1.1. Tevi si armatura				
1	IA23A	Filtru de combustibil lichid (Грязевик абонентский Ду65, Р _у =1,6 МПа)	buc	3,0000	1 515,67	4 547,02
2	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Robinet sferic cu flanse din otel DN65 PN16T-130°C)	buc	2,0000	1 464,35	2 928,70
3	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Robinet sferic cu flanse din fonta DN65 PN16T-130°C)	buc	3,0000	2 610,10	7 830,30
4	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Robinet sferic cu flanse din fonta DN50 PN16T-130°C)	buc	3,0000	1 755,94	5 267,82

1	2	3	4	5	6	7
5	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet sferic DN32 PN16T-130*C)	buc	4,0000	302,78	1 211,12
6	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet sferic DN25 PN16T-130*C)(дренаж)	buc	4,0000	214,67	858,69
7	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet sferic DN20 PN16T-130*C)(воздушники)	buc	4,0000	128,84	515,37
8	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet trei sub manometru tip F-F G1/2 (DN15) PN16)	buc	4,0000	72,17	288,69
9	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76x 3,0 mm (Conducta din tevi electrosudate 76*3.0 (DN-65))	m	12,0000	103,98	1 247,71
10	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3mm (conducta din tevi electrosudate 57*3.0 (DN-50))	m	6,0000	134,26	805,54
11	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in	m	1,0000	60,98	60,98

1	2	3	4	5	6	7
		coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38*2,5mm (conducta din tevi electrosudate 38*2.0 (DN-32))				
12	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Conducta din tevi electrosudate 32*2,0 (DN-25))	m	1,5000	45,61	68,41
13	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (Conducta din tevi electrosudate 25*2,0 (DN-20))	m	1,0000	37,99	37,99
14	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de ф76 мм (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром ф76 мм)	m	12,0000	5,70	68,40
15	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de ф до 50мм (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), ф до 50мм)	m	7,0000	4,80	33,60

1	2	3	4	5	6	7
16	IE03A	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de ϕ до 25мм (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), ϕ до 25мм)	m	2,5000	3,84	9,60
17	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Колено 90* ϕ 65))	buc	2,0000	99,33	198,67
18	IC41C	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 2 1/2" - 4" suport mobil pentru conducte Dn 76 (ОПБ1/76)	buc	4,0000	51,00	204,00
		<i>Total</i>	lei			26 182,61
		Total Tevi si armatura Inclusiv salariu				26 182,61 1 587,30
		1.2. Izolare conductei				
19	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat (ГФ-021)	m2	13,0300	15,89	207,00
20	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (Теплоизоляционные цилиндры из базальтовой ваты с покрытием алюминиевой фольгой армированной стеклосеткой, тепловой замок U-образного типа, к-т теплопроводности 0,032Вт/мК, б=40мм, длиной 1м для трубопроводов ϕ 76, ϕ 50, ϕ 32)-(монтаж)	m2	5,8200	33,29	193,74

1	2	3	4	5	6	7
21	Pret de piata	Теплоизоляционные цилиндры из базальтовой ваты с покрытием алюминиевой фольгой армированной стеклосеткой, тепловой замок U-образного типа, к-т теплопроводимости 0,032Вт/мК, ь=40мм, длиной 1м для трубопроводов ф76 (стоимость)	buc	12,0000	0,00	0,00
22	Pret de piata	Теплоизоляционные цилиндры из базальтовой ваты с покрытием алюминиевой фольгой армированной стеклосеткой, тепловой замок U-образного типа, к-т теплопроводимости 0,032Вт/мК, ь=40мм, длиной 1м для трубопроводов ф50 (стоимость)	buc	6,0000	0,00	0,00
23	Pret de piata	Теплоизоляционные цилиндры из базальтовой ваты с покрытием алюминиевой фольгой армированной стеклосеткой, тепловой замок U-образного типа, к-т теплопроводимости 0,032Вт/мК, ь=40мм, длиной 1м для трубопроводов ф32 (Стоимость)	buc	1,0000	0,00	0,00
24	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatatie peste 35 cm (Маты миниральные прошивные ь=40мм, в обкладке из металлической сетки типа М2 (сетка N12-1,2 с двух сторон) марки 125)(S=7,5:1,04=7.21m2)	m2	7,2100	57,38	413,72
25	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet	m2	7,5000	117,59	881,96

1	2	3	4	5	6	7
		semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare (Защита термоизоляции трубопроводов листами черной стали или оцинкованными, толщиной 0,8 мм, на самонарезающихся винтах с шлицованной полукруглой головкой, имеющая окружность сверху термоизоляции между 0,9 и 1,6 м, изготовление)				
26	IzI09A2	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare (Защита термоизоляции трубопроводов листами черной стали или оцинкованными, толщиной 0,8 мм, на самонарезающихся винтах с шлицованной полукруглой головкой, имеющая окружность сверху термоизоляции между 0,9 и 1,60 м, монтаж)	m2	7,5000	15,22	114,15
		<i>Total</i>	lei			1 810,57
		Total Izolare conductei Inclusiv salariu				1 810,57 702,90
		1.3. DEMONTAJ				
27	IA23A	Filtru de combustibil lichid (Грязевик абонентский Ду65)(Demontarea)	buc	3,0000	41,29	123,88
28	RpID22F	Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 3" (Robinet sferic cu flanse din otel DN65 PN16T-130°C)	buc	2,0000	18,00	36,00
29	RpID22F	Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at, a	buc	3,0000	18,00	54,00

1	2	3	4	5	6	7
		robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 3" (Robinet sferic cu flanse din fonta DN65 PN16T-130*C)				
30	RpID22D	Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 2" (Robinet sferic cu flanse din fonta DN50 PN16T-130*C)	buc	3,0000	9,00	27,00
31	RpID22C	Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" (Robinet sferic DN32 PN16T-130*C)	buc	4,0000	6,00	24,00
32	RpID22B	Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 3/4"-1" (Robinet sferic DN25 PN16T-130*C)	buc	4,0000	4,20	16,80
33	RpID22A	Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 3/8"-1/2" (Robinet sferic DN20 PN16T-130*C)	buc	4,0000	3,60	14,40
34	RpID22A	Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 3/8"-1/2" (Robinet trei sub manometru tip F-F G1/2	buc	4,0000	3,60	14,40

1	2	3	4	5	6	7
		(DN15) PN16)				
35	RpIC19D	Demontarea tevi negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" (Conducta din tevi electrosudate 76*3.0)	m	12,0000	30,10	361,22
36	RpIC19C	Demontarea tevi negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" (Conducta din tevi electrosudate 57*3.0)	m	6,0000	18,31	109,88
37	RpIC19B	Demontarea tevi negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Conducta din tevi electrosudate 38*2.0)	m	1,0000	15,85	15,85
38	RpIC19B	Demontarea tevi negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Conducta din tevi electrosudate 32*2.0)	m	1,5000	15,69	23,54
39	RpIC19A1	Demontarea tevi negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" (Conducta din tevi electrosudate 25*2.0)	m	1,0000	11,46	11,46
40	AcA25A K=0,4 к 3- те	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Установка на место стальных соединительных частей, электросваркой,	buc	2,0000	21,46	42,93

1	2	3	4	5	6	7
		диаметр 50-100 мм(Сот 90* ф65) (demontaj)				
41	IC41C	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 2 1/2" - 4" (Крепление стальных трубопроводов систем центрального отопления или газа, методом пристрелки, диаметр трубы 2 1/2"-4")	buc	4,0000	4,20	16,80
42	TRI1AA06 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка строймусора вручную)	t	0,2000	19,50	3,90
43	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км)	t	0,2000	37,50	7,50
		<i>Total</i>	lei			903,56
		Total DEMONTAJ Inclusiv salariu				903,56 646,80
		<i>Total</i>	lei			28 896,74
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			704,88
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7 %			1 809,65
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	2 %			517,04
		<i>Total</i>				31 928,31
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			4 629,61
		<i>Total</i>				36 557,92
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			2 193,47
		Total Punctul termic individual Inclusiv salariu				38 751,39 2 937,00
		2. Lucrari montarea				
		<i>Total</i>	lei			
		Total Lucrari montarea				0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		3. Utilaj				
		<i>Total</i>	lei			
		Total Utilaj Inclusiv salariu				0,00

		Total	lei	38 751,39
		HDC	20 %	7 750,28
		Total deviz: Inclusiv salariu	46 501,67	

Intocmit

SRL SUD-TERRA

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a subsolului si
rețelelor ingineresti a bunului
imobil din bd. Decebal 72/2, or.
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 5

Punctul termic

Valoarea de deviz 46 501,67 lei

Intocmit in prețuri curente 03.03.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 5:				

Manopera:

1.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	11,86	30,00	355,80
2.	7135010011000	Galvanizator	h-om	2,08	30,00	62,40

3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	55,09	30,00	1 652,70
4.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	16,31	30,00	489,30
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,94	30,00	88,20
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,52	30,00	105,60
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5,97	30,00	179,10
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,13	30,00	3,90
		Total manopera				2 937,00

Materiale:

1.	101	Грязевик абонентский Ду65, Ру=1,6 МПа	buc	3,00	1 134,85	3 404,55
2.	121	Теплоизоляционные цилиндры из базальтовой ваты с покрытием алюминиевой фольгой армированной стеклосеткой, тепловой замок U-образного типа, к-т теплопроводимости 0,032Вт/мК, ь=40мм, длиной 1м для трубопроводов ф76	buc	0,00	74,35	0,00
3.	122	Теплоизоляционные цилиндры из базальтовой ваты с покрытием алюминиевой фольгой армированной стеклосеткой, тепловой замок U-образного типа, к-т теплопроводимости 0,032Вт/мК, ь=40мм, длиной 1м для трубопроводов ф50	buc	0,00	63,00	0,00
4.	123	Теплоизоляционные цилиндры из базальтовой ваты с покрытием алюминиевой фольгой армированной стеклосеткой, тепловой замок U-образного типа, к-т теплопроводимости 0,032Вт/мК, ь=40мм, длиной 1м для трубопроводов ф32	buc	0,00	44,75	0,00
5.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,11	61,66	6,79
6.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,21	15,00	3,15
7.	1714227322940	Cinipa fuior	kg	0,59	35,00	20,65
8.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	5,86	12,00	70,32
9.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	14,89	16,00	238,24
10.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,63	15,00	9,45
11.	2430226100837	Грунт ГФ-121	kg	1,95	20,00	39,00
12.	2521216701000* 1	Tevi electrosudate 25*2,0 (DN-20)	m	1,01	24,17	24,41
13.	2521216701000* 10	Tevi electrosudate 57*3.0 (DN-50)	m	6,09	48,59	295,91
14.	2521216701000* 11	Tevi electrosudate 38*2.0 (DN-32)	m	1,01	41,58	42,00
15.	2521216701000* 12	tevi electrosudate 32*2,0 (DN-25)	m	1,52	29,17	44,34
16.	2521216701000* 9	Tevi electrosudate 76*3.0 (DN-65)	m	12,18	70,00	852,60
17.	2682162611305* 24	Маты миниральные прошивные ь=40мм, в обкладке из металлической сетки типа M2 (сетка N12-1,2 с двух сторон) марки 125	m2	7,34	23,68	173,81
18.	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	53,23	15,25	811,76
19.	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	7,92	12,00	95,04
20.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,09	13,43	1,21
21.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,76	15,25	11,59
22.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,54	15,25	8,24
23.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	1,16	12,96	15,03
24.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,78	12,54	9,78
25.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	1,60	12,54	20,06

26.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	4,93	11,77	58,02
27.	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	24,00	0,10	2,40
28.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	64,00	0,10	6,40
29.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	64,00	0,10	6,40
30.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	24,00	0,10	2,40
31.	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	4,00	0,10	0,40
32.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	4,00	0,10	0,40
33.	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	52,50	0,10	5,25
34.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	24,00	0,10	2,40
35.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	64,00	0,10	6,40
36.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,00	0,10	0,40
37.	2875274110150* 17	Cot 90* ϕ 65	buc	2,04	43,33	88,39
38.	2875274204000* 18	Suport mobil pentru conducte Dn 76 (ОПБ1/76)	buc	4,00	46,50	186,00
39.	2875274205000* 1	Robinet sferic cu flanse din otel DN65 PN16T-130*C	buc	2,00	1 150,00	2 300,00
40.	2875274205000* 3	Robinet sferic cu flanse din fonta DN65 PN16T-130*C	buc	3,00	2 295,83	6 887,49
41.	2875274205000* 4	Robinet sferic cu flanse din fonta DN50 PN16T-130*C	buc	3,00	1 493,33	4 479,99
42.	2875274205100* 5	Robinet sferic DN32 PN16T-130*C	buc	4,00	293,33	1 173,32
43.	2875274205100* 6	Robinet sferic DN25 PN16T-130*C	buc	4,00	209,16	836,64
44.	2875274205100* 7	Robinet sferic DN20 PN16T-130*C	buc	4,00	123,33	493,32
45.	2875274205100* 8	Robinet trei sub manometru tip F-F G1/2 (DN15) PN16	buc	4,00	66,66	266,64
46.	2875274400258	Flansa plata Dn=15 Pn 6	buc	6,00	136,66	819,96
47.	2875274428200	Flansa rotunda libera ϕ 65	buc	10,00	136,66	1 366,60
48.	2875274428200* 1	Flansa rotunda libera ϕ 50	buc	6,00	110,83	664,98
Total materiale de construcții						25 852,13

Utilaje de construcții:

1.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	1,17	30,00	35,10
2.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,66	98,49	65,01
3.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,05	150,00	7,50
Total utilaje de construcții						107,61

Total	lei	38 751,39
HDC	20 %	7 750,28

Total deviz:

46 501,67

Intocmit

SRL SUD-TERRA

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia capitala a subsolului si
retelelor ingineresti a bunului imobil din bd.
Decebal 72/2, or. Chisinau**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Punctul termic individual				
		1.1. Tevi si armatura				
1	IA23A	Filtru de combustibil lichid (Грязевик абонентский Ду65, Ру=1,6 МПа)	buc			1 515,67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,1000	30,00	93,00
	2875274400258	Flansa plata Dn=15 Pn 6	buc	2,0000	136,66	273,32
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,10	0,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5300	16,00	8,48
	101	Грязевик абонентский Ду65, Ру=1,6 МПа	buc	1,0000	1 134,85	1 134,85
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1400	12,00	1,68
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1500	12,96	1,94
2	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Robinet sferic cu flanse din otel DN65 PN16T-130°C)	buc			1 464,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	30,00	22,50
	2875274205000*1	Robinet sferic cu flanse din otel DN65 PN16T-130°C	buc	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera φ65	buc	2,0000	136,66	273,32
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0150	61,66	0,93
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,10	0,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	12,00	2,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6200	16,00	9,92
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,2000	12,54	2,51
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0250	15,00	0,38
3	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Robinet sferic cu flanse din fonta DN65 PN16T-130°C)	buc			2 610,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	30,00	22,50
	2875274205000*3	Robinet sferic cu flanse din fonta DN65 PN16T-130°C	buc	1,0000	2 295,83	2 295,83
	2875274428200	Flansa rotunda libera φ65	buc	2,0000	136,66	273,32
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0150	61,66	0,82
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,10	0,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	12,00	2,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6200	16,00	9,92
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,2000	12,54	2,51
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0250	15,00	0,40
4	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Robinet sferic cu flanse din fonta DN50 PN16T-130°C)	buc			1 755,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	30,00	22,50
	2875274205000*4	Robinet sferic cu flanse din fonta DN50 PN16T-130°C	buc	1,0000	1 493,33	1 493,33
	2875274428200*1	Flansa rotunda libera φ50	buc	2,0000	110,83	221,66

1	2	3	4	5	6	7
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0150	61,66	0,82
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,10	0,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	12,00	2,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,6200	16,00	9,92
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,2000	12,54	2,51
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0250	15,00	0,40
5	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet sferic DN32 PN16T-130°C)	buc			302,78
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	30,00	7,50
	2875274205100*5	Robinet sferic DN32 PN16T-130°C	buc	1,0000	293,33	293,33
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	35,00	1,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	15,00	0,90
6	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet sferic DN25 PN16T-130°C)(дренаж)	buc			214,67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	30,00	4,50
	2875274205100*6	Robinet sferic DN25 PN16T-130°C	buc	1,0000	209,16	209,16
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	35,00	0,53
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	15,00	0,49
7	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet sferic DN20 PN16T-130°C)(воздушники)	buc			128,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	30,00	4,50
	2875274205100*7	Robinet sferic DN20 PN16T-130°C	buc	1,0000	123,33	123,33
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	35,00	0,53
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	15,00	0,49
8	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet trei sub manometru tip F-F G1/2 (DN15) PN16)	buc			72,17
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	30,00	4,50
	2875274205100*8	Robinet trei sub manometru tip F-F G1/2 (DN15) PN16	buc	1,0000	66,66	66,66
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	35,00	0,53
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	15,00	0,49
9	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76x 3,0 mm (Conducta din tevi electrosudate 76*3.0 (DN-65))	m			103,98
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9600	30,00	28,80
	2521216701000*9	Tevi electrosudate 76*3.0 (DN-65)	m	1,0150	70,00	71,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0680	12,00	0,82
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1700	16,00	2,72
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0400	12,96	0,52
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	13,43	0,07
10	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3mm (conducta din tevi electrosudate 57*3.0 (DN-50))	m			134,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,7332	30,00	82,00
	2521216701000*10	Tevi electrosudate 57*3.0 (DN-50)	m	1,0150	48,59	49,32
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0480	12,00	0,58
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1210	16,00	1,95
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0260	12,96	0,34
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	13,43	0,07
11	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire	m			60,98

1	2	3	4	5	6	7
		centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38*2,5mm (conducta din tevi electrosudate 38*2.0 (DN-32))				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	30,00	16,80
	2521216701000*1 1	Tevi electrosudate 38*2.0 (DN-32)	m	1,0100	41,58	42,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0860	16,00	1,44
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	12,96	0,26
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	13,43	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	12,00	0,48
12	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Conducta din tevi electrosudate 32*2,0 (DN-25))	m			45,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	30,00	14,40
	2521216701000*1 2	tevi electrosudate 32*2,0 (DN-25)	m	1,0150	29,17	29,56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	16,00	1,07
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	12,96	0,26
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	13,43	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	12,00	0,32
13	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (Conducta din tevi electrosudate 25*2,0 (DN-20))	m			37,99
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	30,00	12,00
	2521216701000*1	Tevi electrosudate 25*2,0 (DN-20)	m	1,0100	24,17	24,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	16,00	0,96
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	12,96	0,26
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	13,43	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	12,00	0,36
14	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de ф76 мм (Испытание на герметичность под давлением подводющих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром ф76 мм)	m			5,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1300	30,00	3,90
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0600	30,00	1,80
15	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de ф до 50мм (Испытание на герметичность под давлением подводющих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), ф до 50мм)	m			4,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	30,00	3,30
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	30,00	1,50
16	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de ф до 25мм (Испытание на герметичность под давлением подводющих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), ф до 25мм)	m			3,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	30,00	2,64
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	30,00	1,20
17	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de	buc			99,33

1	2	3	4	5	6	7
		legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Колено 90* ф65))				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	30,00	31,50
	2875274110150*17	Cot 90* ф65	buc	1,0000	43,33	44,20
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	98,49	23,64
18	IC41C	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscarea, teava avind de 2 1/2" - 4" suport mobil pentru conducte Dn 76 (ОПБ1/76)	buc			51,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	30,00	4,20
	2875274204000*18	Suport mobil pentru conducte Dn 76 (ОПБ1/76)	buc	1,0000	46,50	46,50
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,10	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,10	0,10
	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	1,0000	0,10	0,10
		1.2. Izolare conductei				
19	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat (ГФ-021)	m2			15,89
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,1600	30,00	4,79
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,2700	30,00	8,10
	2430226100837	Грунт ГФ-121	kg	0,1500	20,00	2,99
20	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (Теплоизоляционные цилиндры из базальтовой ваты с покрытием алюминиевой фольгой армированной стеклосеткой, тепловой замок U-образного типа, к-т теплопроводности 0,032Вт/мК, б=40мм, длиной 1м для трубопроводов ф76, ф50, ф32)-(монтаж)	m2			33,29
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9100	30,00	27,32
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3780	11,77	4,45
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0580	15,25	0,89
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	15,25	0,63
21	Pret de piata	Теплоизоляционные цилиндры из базальтовой ваты с покрытием алюминиевой фольгой армированной стеклосеткой, тепловой замок U-образного типа, к-т теплопроводности 0,032Вт/мК, б=40мм, длиной 1м для трубопроводов ф76 (стоимость)	buc			0,00
	121	Теплоизоляционные цилиндры из базальтовой ваты с покрытием алюминиевой фольгой армированной стеклосеткой, тепловой замок U-образного типа, к-т теплопроводности 0,032Вт/мК, б=40мм, длиной 1м для трубопроводов ф76	buc	0,0000	74,35	0,00
22	Pret de piata	Теплоизоляционные цилиндры из базальтовой ваты с покрытием алюминиевой фольгой армированной стеклосеткой, тепловой замок U-образного типа, к-т теплопроводности 0,032Вт/мК, б=40мм, длиной 1м для трубопроводов ф50 (стоимость)	buc			0,00
	122	Теплоизоляционные цилиндры из базальтовой ваты с покрытием алюминиевой фольгой армированной стеклосеткой, тепловой замок U-образного типа, к-т теплопроводности 0,032Вт/мК, б=40мм, длиной 1м для трубопроводов ф50	buc	0,0000	63,00	0,00
23	Pret de piata	Теплоизоляционные цилиндры из базальтовой ваты с покрытием алюминиевой фольгой армированной стеклосеткой, тепловой замок U-образного типа, к-т теплопроводности	buc			0,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,032Вт/мК, б=40мм, длиной 1м для трубопроводов ф32 (Стоимость)				
	123	Теплоизоляционные цилиндры из базальтовой ваты с покрытием алюминиевой фольгой армированной стеклосеткой, тепловой замок U-образного типа, к-т теплопроводимости 0,032Вт/мК, б=40мм, длиной 1м для трубопроводов ф32	buc	0,0000	44,75	0,00
24	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (Маты минеральные прошивные б=40мм, в обкладке из металлической сетки типа М2 (сетка N12-1,2 с двух сторон) марки 125)(S=7,5:1,04=7.21m2)	m2			57,38
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9100	30,00	27,30
	2682162611305*24	Маты минеральные прошивные б=40мм, в обкладке из металлической сетки типа М2 (сетка N12-1,2 с двух сторон) марки 125	m2	1,0180	23,68	24,11
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3780	11,77	4,46
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0580	15,25	0,89
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	15,25	0,64
25	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirodund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare (Защита термоизоляции трубопроводов листами черной стали или оцинкованными, толщиной 0,8 мм, на самонарезающихся винтах с шлицованной полукруглой головкой, имеющая окружность сверху термоизоляции между 0,9 и 1,6 м, изготовление)	m2			117,59
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3120	30,00	9,36
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	7,0970	15,25	108,23
26	IzI09A2	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirodund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare (Защита термоизоляции трубопроводов листами черной стали или оцинкованными, толщиной 0,8 мм, на самонарезающихся винтах с шлицованной полукруглой головкой, имеющая окружность сверху термоизоляции между 0,9 и 1,60 м, монтаж)	m2			15,22
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4840	30,00	14,52
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	7,0000	0,10	0,70
		1.3. DEMONTAJ				
27	IA23A	Filtru de combustibil lichid (Грязевик абонентский Ду65)(Demontarea)	buc			41,29
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,1000	30,00	37,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,5300	16,00	3,41
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1400	12,00	0,68
28	RpID22F	Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 3" (Robinet sferic cu flanse din otel DN65 PN16T-130*С)	buc			18,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6000	30,00	18,00
29	RpID22F	Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a	buc			18,00

1	2	3	4	5	6	7
		robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 3" (Robinet sferic cu flanse din fonta DN65 PN16T-130*C)				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6000	30,00	18,00
30	RpID22D	Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 2" (Robinet sferic cu flanse din fonta DN50 PN16T-130*C)	buc			9,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	30,00	9,00
31	RpID22C	Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" (Robinet sferic DN32 PN16T-130*C)	buc			6,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2000	30,00	6,00
32	RpID22B	Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 3/4"-1" (Robinet sferic DN25 PN16T-130*C)	buc			4,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1400	30,00	4,20
33	RpID22A	Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 3/8"-1/2" (Robinet sferic DN20 PN16T-130*C)	buc			3,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	30,00	3,60
34	RpID22A	Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 3/8"-1/2" (Robinet trei sub manometru tip F-F G1/2 (DN15) PN16)	buc			3,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	30,00	3,60
35	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" (Conducta din tevi electrosudate 76*3.0)	m			30,10
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5300	30,00	15,90
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,6600	12,00	7,92
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1300	12,00	1,56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2440	16,00	3,91
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0650	12,54	0,81
36	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" (Conducta din tevi electrosudate 57*3.0)	m			18,31
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	30,00	12,60
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	12,00	1,32
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2020	16,00	3,23
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	35,00	1,17
37	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Conducta din tevi electrosudate 38*2.0)	m			15,85
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	30,00	11,40
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	12,00	0,84

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	16,00	2,56
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	35,00	1,05
38	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Conducta din tevi electrosudate 32*2.0)	m			15,69
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	30,00	11,40
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	12,00	0,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	16,00	2,56
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	35,00	0,93
39	RpIC19A1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" (Conducta din tevi electrosudate 25*2.0)	m			11,46
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	30,00	7,80
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	12,00	0,72
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	16,00	2,24
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	35,00	0,70
40	AcA25A K=0,4 к 3-те	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Установка на место стальных соединительных частей, электросваркой, диаметр 50-100 мм(Сот 90* ф65) (demontaj)	buc			21,46
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,4200	30,00	12,60
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,0900	98,49	8,87
41	IC41C	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscarea, teava avind de 2 1/2" - 4" (Крепление стальных трубопроводов систем центрального отопления или газа, методом пристрелки, диаметр трубы 2 1/2"-4")	buc			4,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	30,00	4,20
42	TRI1AA06C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка строймусора вручную)	t			19,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500	30,00	19,50
43	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км)	t			37,50
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	150,00	37,50
		2. Lucrari montarea				
		3. Utilaj				

APROBAT:

Intocmit
SRL SUD-TERRA

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.