

**Lucrari de reparatie la LT Iulia Hajdeu
(Botanica) str.Titulescu, 18, mun.Chisinau**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2

Valoarea de deviz 2 085 288,61 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Cabinetul 103				
		1.1.1. Pereti				
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	40,000	56,46 56,46	2 258,26 2 258,26
2	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	77,350	41,31 13,81	3 195,59 1 068,47
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr- un strat, la pereti interiori	m2	77,350	19,34 8,41	1 496,01 650,39
4	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	65,000	28,22 15,62	1 834,50 1 015,01
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	77,350	99,79 73,27	7 718,94 5 667,68
6	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm)	m2	77,350	295,94 216,22	22 891,04 16 724,31
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticlaaplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	77,350	20,16 12,01	1 559,53 929,13
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	77,350	19,34 8,41	1 496,01 650,39
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de	m2	77,350	41,51	3 210,54

1	2	3	4	5	6	7
		ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			33,03	2 555,07
10	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	77,350	25,45 18,02	1 968,39 1 393,69
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	77,350	19,34 8,41	1 496,01 650,39
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	77,350	49,63 33,03	3 838,92 2 555,07
13	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,000	66,28 30,03	132,56 60,06
14	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperipina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2	40,000	85,35 51,05	3 414,04 2 042,04
		Total Pereti Inclusiv salariu				56 510,34 38 219,96
		1.1.2. Tavane				
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	47,170	16,33 16,21	770,52 764,86
16	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2	47,170	141,25 134,53	6 662,67 6 346,00
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	47,170	20,38 8,41	961,28 396,64
18	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	47,170	118,45 91,89	5 587,40 4 334,53
19	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm la art CF52)	m2	47,170	236,70 186,19	11 164,95 8 782,39
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,170	20,16 12,01	951,05 566,61
21	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	47,170	19,34 8,41	912,34 396,64
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2	47,170	41,51	1 957,92

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			33,03	1 558,19
23	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,170	25,45 18,02	1 200,38 849,91
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	47,170	19,34 8,41	912,34 396,64
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	47,170	49,63 33,03	2 341,13 1 558,20
26	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2	40,000	51,05 51,05	2 042,04 2 042,04
		Total Tavane Inclusiv salariu				35 464,02 27 992,65
		1.1.3. Pardoseli				
27	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	47,500	28,56 27,63	1 356,49 1 312,32
28	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	47,500	13,57 13,21	644,72 627,62
29	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3	14,250	1 862,16 276,28	26 535,81 3 937,00
30	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2	47,500	22,11 12,61	1 050,01 599,10
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	47,500	90,47 42,04	4 297,43 1 997,00
32	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	83,120	21,97 2,70	1 826,11 224,68
33	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2	47,500	90,96 43,24	4 320,52 2 054,05
34	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	47,500	20,38 8,41	967,96 399,40
35	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	47,500	109,70 14,05	5 210,72 667,57
36	CG49A	Executarea acoperirii cu covor PVC	m2	50,300	508,77	25 591,23

1	2	3	4	5	6	7
		special la pardoseli inclusiv H=10cm pentru plinta pe perimetru			191,59	9 637,05
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				71 801,00 21 455,79
		1.1.4. Captusirea tevilor cu gips carton				
37	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton Hidro, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	6,000	372,76 224,02	2 236,58 1 344,14
38	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	6,000	19,34 8,41	116,05 50,45
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,000	41,51 33,03	249,04 198,20
40	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,000	25,45 18,02	152,69 108,11
41	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	6,000	19,34 8,41	116,05 50,45
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	6,000	49,63 33,03	297,79 198,20
43	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	19,200	31,37 24,02	602,38 461,26
		Total Captusirea tevilor cu gips carton Inclusiv salariu				3 770,58 2 410,81
		1.1.5. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
44	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	7,350	16,33 16,21	120,04 119,16
45	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr- un strat, la pereti interiori	m2	7,350	19,34 8,41	142,14 61,80
46	RpCJ06C k-2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor sipervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	24,500	121,33 100,90	2 972,62 2 472,07
47	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	7,350	19,34 8,41	142,14 61,80

1	2	3	4	5	6	7
48	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	7,350	99,79 73,27	733,49 538,56
49	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	7,350	19,34 8,41	142,14 61,80
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,350	41,51 33,04	305,09 242,82
51	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,350	25,45 18,02	187,03 132,43
52	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	7,350	19,34 8,41	142,14 61,80
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	7,350	49,63 33,04	364,81 242,82
54	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	31,000	31,37 24,02	972,60 744,75
		Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri Inclusiv salariu				6 224,24 4 739,81
		1.1.6. Timplarie				
55	CK26A k-0.5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice / doar manopera	m	4,800	10,81 10,81	51,89 51,89
56	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	4,800	281,05 21,62	1 349,04 103,78
		Total Timplarie Inclusiv salariu				1 400,93 155,67
		1.1.7. Incalzire				
57	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	28,500	37,13 22,82	1 058,34 650,45
58	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	8,000	156,01 13,81	1 248,11 110,51

1	2	3	4	5	6	7
59	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	11,250	9,61 9,61	108,11 108,11
60	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	12,000	6,01 6,01	72,07 72,07
61	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	2,000	110,44 21,62	220,87 43,24
62	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	9,000	35,27 9,01	317,42 81,08
63	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc	3,000	2 344,13 120,12	7 032,39 360,36
64	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,000	156,01 13,81	936,08 82,88
65	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	3,000	31,71 6,01	95,12 18,02
66	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	35,000	56,16 24,02	1 965,60 840,84
67	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	18,000	16,32 10,81	293,74 194,59
68	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	4,000	16,01 10,81	64,03 43,24
69	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d=25mm	buc	4,000	23,34 15,62	93,36 62,46
70	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	20,000	35,69 12,01	713,84 240,24
71	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000	90,09 90,09	180,18 180,18
72	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau	m	35,000	14,97 6,01	523,81 210,21

1	2	3	4	5	6	7
		distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"				
73	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	35,000	6,01 6,01	210,21 210,21
		Total Incalzire Inclusiv salariu				15 133,28 3 508,69
		1.1.8. Instalatii sanitare				
74	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,000	38,44 38,44	115,32 115,32
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				115,32 115,32
		1.1.9. Lucrari diverse				
75	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	5,500	351,95 351,95	1 935,73 1 935,73
76	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	5,500	81,68 81,68	449,25 449,25
77	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	5,500	112,47 0,00	618,60 0,00
78	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	6,200	30,03 30,03	186,19 186,19
79	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	6,200	249,25 249,25	1 545,34 1 545,34
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				4 735,11 4 116,51
		Total Cabinetul 103 Inclusiv salariu				195 154,82 102 715,21
		1.2. Cabinetul 107				
		1.2.1. Pereti				
80	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	45,000	56,46 56,46	2 540,54 2 540,54
81	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	81,800	41,31 13,81	3 379,47 1 129,97
82	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr- un strat, la pereti interiori	m2	81,800	19,34 8,41	1 582,09 687,81

1	2	3	4	5	6	7
83	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	69,000	28,22 15,62	1 947,40 1 077,48
84	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	81,800	99,79 73,27	8 163,00 5 993,75
85	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm)	m2	81,800	295,94 216,22	24 207,97 17 686,47
86	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticlaaplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	81,800	20,16 12,01	1 649,25 982,58
87	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	81,800	19,34 8,41	1 582,09 687,81
88	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	81,800	41,51 33,03	3 395,30 2 702,10
89	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	81,800	25,45 18,02	2 081,64 1 473,87
90	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	81,800	19,34 8,41	1 582,09 687,81
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	81,800	49,63 33,03	4 059,82 2 702,10
92	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,000	66,28 30,03	132,56 60,06
93	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperipina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2	40,000	85,35 51,05	3 414,04 2 042,04
		Total Pereti Inclusiv salariu				59 717,26 40 454,39
		1.2.2. Tavane				
94	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	53,800	16,34 16,22	878,89 872,43
95	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2	53,800	141,25 134,53	7 599,13 7 237,95

1	2	3	4	5	6	7
96	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	53,800	20,38 8,41	1 096,36 452,37
97	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	53,800	118,45 91,89	6 372,76 4 943,78
98	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm la art CF52)	m2	53,800	236,70 186,19	12 734,25 10 016,81
99	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	53,800	20,16 12,01	1 084,72 646,25
100	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	53,800	19,34 8,41	1 040,54 452,37
101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,800	41,51 33,03	2 233,09 1 777,17
102	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,800	25,45 18,02	1 369,10 969,37
103	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	53,800	19,34 8,41	1 040,54 452,37
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	53,800	49,63 33,03	2 670,15 1 777,18
105	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2	50,000	51,05 51,05	2 552,55 2 552,55
		Total Tavane Inclusiv salariu				40 672,08 32 150,60
		1.2.3. Pardoseli				
106	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	55,500	28,56 27,63	1 584,96 1 533,34
107	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	55,500	13,57 13,21	753,32 733,34
108	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu	m3	16,600	1 862,19 276,28	30 912,31 4 586,18

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace clasice				
109	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2	55,500	22,11 12,61	1 226,85 700,00
110	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	55,500	90,47 42,04	5 021,19 2 333,33
111	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	97,120	21,97 2,70	2 133,55 262,52
112	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2	55,500	90,96 43,24	5 048,19 2 400,00
113	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	55,500	20,38 8,41	1 131,00 466,67
114	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	55,500	109,70 14,05	6 088,34 780,00
115	CG49A	Executarea acoperirii cu covor PVC special la pardoseli inclusiv H=10cm pentru plinta pe perimetru	m2	59,000	508,77 191,59	30 017,49 11 303,89
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				83 917,20 25 099,27
		1.2.4. Captusirea tevilor cu gips carton				
116	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton Hidro, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	6,000	372,76 224,02	2 236,58 1 344,14
117	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	6,000	19,34 8,41	116,05 50,45
118	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,000	41,51 33,03	249,04 198,20
119	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,000	25,45 18,02	152,69 108,11
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	6,000	19,34 8,41	116,05 50,45
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	6,000	49,63 33,03	297,79 198,20

1	2	3	4	5	6	7
122	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	19,200	31,37 24,02	602,38 461,26
		Total Captusirea tevilor cu gips carton Inclusiv salariu				3 770,58 2 410,81
		1.2.5. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
123	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	9,400	16,34 16,22	153,56 152,43
124	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr- un strat, la pereti interiori	m2	9,400	19,34 8,41	181,81 79,04
125	RpCJ06C k-2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor sipervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	30,300	121,30 100,90	3 675,53 3 057,29
126	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,400	19,34 8,41	181,81 79,04
127	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,400	99,79 73,27	938,05 688,77
128	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,400	19,34 8,41	181,81 79,04
129	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,400	41,51 33,03	390,16 310,51
130	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,400	25,45 18,02	239,20 169,37
131	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,400	19,34 8,41	181,81 79,04
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	9,400	49,63 33,03	466,53 310,51
133	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	37,000	31,37 24,02	1 160,84 888,89
		Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri				7 751,11 5 893,93

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.2.6. Timplarie				
134	CK26A k-0.5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice / doar manopera	m	6,400	10,81 10,81	69,19 69,19
135	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	6,400	281,05 21,62	1 798,73 138,38
		Total Timplarie Inclusiv salariu				1 867,92 207,57
		1.2.7. Incalzire				
136	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	28,500	37,13 22,82	1 058,34 650,45
137	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	8,000	156,01 13,81	1 248,11 110,51
138	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	15,000	9,61 9,61	144,14 144,14
139	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	12,000	6,01 6,01	72,07 72,07
140	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	2,000	110,44 21,62	220,87 43,24
141	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	12,000	35,27 9,01	423,23 108,11
142	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc	4,000	2 344,13 120,12	9 376,52 480,48
143	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	8,000	156,01 13,81	1 248,11 110,51
144	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	4,000	31,70 6,00	126,82 24,02
145	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	38,000	56,16 24,02	2 134,08 912,91
146	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0	buc	12,000	16,32 10,81	195,83 129,73

1	2	3	4	5	6	7
		mm Cot ppr d=25mm				
147	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	4,000	16,01 10,81	64,03 43,24
148	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d=25mm	buc	8,000	23,34 15,62	186,73 124,92
149	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	20,000	35,69 12,01	713,84 240,24
150	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000	90,09 90,09	180,18 180,18
151	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	38,000	14,97 6,01	568,71 228,23
152	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	38,000	6,01 6,01	228,23 228,23
		Total Incalzire Inclusiv salariu				18 189,84 3 831,21
		1.2.8. Instalatii sanitare				
153	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,000	38,44 38,44	115,32 115,32
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				115,32 115,32
		1.2.9. Lucrari diverse				
154	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	5,500	351,95 351,95	1 935,73 1 935,73
155	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	5,500	81,68 81,68	449,25 449,25
156	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	5,500	112,47 0,00	618,60 0,00
157	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	6,200	30,03 30,03	186,19 186,19

1	2	3	4	5	6	7
158	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	6,200	249,25 249,25	1 545,34 1 545,34
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				4 735,11 4 116,51
		Total Cabinetul 107 Inclusiv salariu				220 736,42 114 279,61
		1.3. Cabinetul 207				
		1.3.1. Pereti				
159	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	54,000	56,46 56,46	3 048,64 3 048,64
160	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	92,900	41,31 13,81	3 838,05 1 283,30
161	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr- un strat, la pereti interiori	m2	92,900	19,34 8,41	1 796,76 781,14
162	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	88,000	28,22 15,62	2 483,63 1 374,17
163	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	92,900	99,79 73,27	9 270,69 6 807,08
164	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm)	m2	92,900	295,94 216,22	27 492,93 20 086,47
165	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticlaaplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	92,900	20,16 12,01	1 873,04 1 115,91
166	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	92,900	19,34 8,41	1 796,76 781,14
167	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	92,900	41,51 33,03	3 856,02 3 068,77
168	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	92,900	25,45 18,02	2 364,12 1 673,87
169	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	92,900	19,34 8,41	1 796,76 781,14

1	2	3	4	5	6	7
170	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	92,900	49,63 33,03	4 610,72 3 068,77
171	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,000	66,28 30,03	132,56 60,06
172	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperipina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2	55,000	85,39 51,05	4 696,31 2 807,81
		Total Pereti Inclusiv salariu				69 056,99 46 738,27
		1.3.2. Tavane				
173	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	63,800	16,34 16,22	1 042,25 1 034,59
174	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2	63,800	141,25 134,53	9 011,60 8 583,29
175	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	63,800	20,38 8,41	1 300,15 536,46
176	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	63,800	118,45 91,89	7 557,29 5 862,70
177	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm la art CF52)	m2	63,800	236,70 186,19	15 101,21 11 878,67
178	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,800	20,16 12,01	1 286,34 766,37
179	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	63,800	19,34 8,41	1 233,95 536,46
180	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63,800	41,51 33,03	2 648,16 2 107,50
181	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63,800	25,45 18,02	1 623,59 1 149,55
182	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	63,800	19,34 8,41	1 233,95 536,46

1	2	3	4	5	6	7
183	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	63,800	49,63 33,03	3 166,46 2 107,51
184	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2	60,000	51,05 51,05	3 063,06 3 063,06
		Total Tavane Inclusiv salariu				48 268,01 38 162,62
		1.3.3. Pardoseli				
185	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	64,300	28,56 27,63	1 836,26 1 776,46
186	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	64,300	13,57 13,21	872,75 849,60
187	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3	19,300	1 862,18 276,28	35 939,99 5 332,12
188	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2	64,300	22,11 12,61	1 421,38 810,99
189	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	64,300	90,47 42,04	5 817,50 2 703,30
190	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	112,520	21,97 2,70	2 472,10 304,14
191	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2	64,300	90,96 43,24	5 848,74 2 780,53
192	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	64,300	20,38 8,41	1 310,31 540,66
193	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	64,300	109,70 14,05	7 053,67 903,66
194	CG49A	Executarea acoperirii cu covor PVC special la pardoseli inclusiv H=10cm pentru plinta pe perimetru	m2	67,700	508,77 191,59	34 443,69 12 970,73
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				97 016,39 28 972,19
		1.3.4. Captusirea tevilor cu gips carton				
195	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton Hidro, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor	m2	6,000	372,76 224,02	2 236,58 1 344,14

1	2	3	4	5	6	7
		si ferestrelor				
196	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	6,000	19,34 8,41	116,05 50,45
197	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,000	41,51 33,03	249,04 198,20
198	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,000	25,45 18,02	152,69 108,11
199	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	6,000	19,34 8,41	116,05 50,45
200	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	6,000	49,63 33,03	297,79 198,20
201	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	19,200	31,37 24,02	602,38 461,26
		Total Captusirea tevilor cu gips carton Inklusiv salariu				3 770,58 2 410,81
		1.3.5. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
202	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	9,400	16,34 16,22	153,56 152,43
203	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr- un strat, la pereti interiori	m2	9,400	19,34 8,41	181,81 79,04
204	RpCJ06C k-2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor sipervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	30,300	121,30 100,90	3 675,53 3 057,29
205	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,400	19,34 8,41	181,81 79,04
206	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,400	99,79 73,27	938,05 688,77
207	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,400	19,34 8,41	181,81 79,04
208	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de	m2	9,400	41,51	390,16

1	2	3	4	5	6	7
		ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			33,03	310,51
209	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,400	25,45 18,02	239,20 169,37
210	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,400	19,34 8,41	181,81 79,04
211	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	9,400	49,63 33,03	466,53 310,51
212	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	37,000	31,37 24,02	1 160,84 888,89
		Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri Inclusiv salariu				7 751,11 5 893,93
		1.3.6. Timplarie				
213	CK26A k-0.5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice / doar manopera	m	6,400	10,81 10,81	69,19 69,19
214	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	6,400	281,05 21,62	1 798,73 138,38
		Total Timplarie Inclusiv salariu				1 867,92 207,57
		1.3.7. Incalzire				
215	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	28,500	37,13 22,82	1 058,34 650,45
216	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	8,000	156,01 13,81	1 248,11 110,51
217	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	15,000	9,61 9,61	144,14 144,14
218	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	12,000	6,01 6,01	72,07 72,07
219	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	2,000	110,44 21,62	220,87 43,24
220	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de	buc	12,000	35,27	423,23

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire, montat pe zid de caramida.			9,01	108,11
221	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc	4,000	2 344,13 120,12	9 376,52 480,48
222	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	8,000	156,01 13,81	1 248,11 110,51
223	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	4,000	31,70 6,00	126,82 24,02
224	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	38,000	56,16 24,02	2 134,08 912,91
225	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	12,000	16,32 10,81	195,83 129,73
226	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	4,000	16,01 10,81	64,03 43,24
227	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d=25mm	buc	8,000	23,34 15,62	186,73 124,92
228	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	20,000	35,69 12,01	713,84 240,24
229	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000	90,09 90,09	180,18 180,18
230	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	38,000	14,97 6,01	568,71 228,23
231	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	38,000	6,01 6,01	228,23 228,23
		Total Incalzire Inclusiv salariu				18 189,84 3 831,21
		1.3.8. Instalatii sanitare				

1	2	3	4	5	6	7
232	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,000	38,44 38,44	115,32 115,32
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				115,32 115,32
		1.3.9. Lucrari diverse				
233	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,500	351,95 351,95	2 287,69 2 287,69
234	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	6,500	81,68 81,68	530,93 530,93
235	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	6,500	112,52 0,00	731,40 0,00
236	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	7,000	30,03 30,03	210,21 210,21
237	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	7,000	249,25 249,25	1 744,74 1 744,74
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				5 504,97 4 773,57
		Total Cabinetul 207 Inclusiv salariu				251 541,13 131 105,49
		1.4. Cabinetul 305				
		1.4.1. Pereti				
238	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	55,000	56,46 56,46	3 105,10 3 105,10
239	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	93,300	41,31 13,81	3 854,58 1 288,83
240	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr- un strat, la pereti interiori	m2	93,300	19,34 8,41	1 804,49 784,50
241	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	89,000	28,22 15,62	2 511,86 1 389,79
242	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	93,300	99,79 73,27	9 310,63 6 836,39
243	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2	93,300	295,94 216,22	27 611,30 20 172,95

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm)				
244	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	93,300	20,16 12,01	1 881,11 1 120,72
245	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	93,300	19,34 8,41	1 804,49 784,50
246	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	93,300	41,51 33,03	3 872,61 3 081,98
247	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	93,300	25,45 18,02	2 374,29 1 681,08
248	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	93,300	19,34 8,41	1 804,49 784,50
249	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	93,300	49,63 33,03	4 630,57 3 081,98
250	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,000	66,28 30,03	132,56 60,06
251	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2	55,000	85,39 51,05	4 696,31 2 807,81
		Total Pereti Inclusiv salariu				69 394,39 46 980,19
		1.4.2. Tavane				
252	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	64,300	16,34 16,22	1 050,42 1 042,70
253	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2	64,300	141,25 134,53	9 082,22 8 650,56
254	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	64,300	20,38 8,41	1 310,31 540,66
255	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	64,300	118,45 91,89	7 616,53 5 908,64
256	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se	m2	64,300	236,70 186,19	15 219,56 11 971,76

1	2	3	4	5	6	7
		adauga 10mm la art CF52)				
257	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	64,300	20,16 12,01	1 296,41 772,37
258	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	64,300	19,34 8,41	1 243,60 540,66
259	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	64,300	41,51 33,03	2 668,91 2 124,03
260	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	64,300	25,45 18,02	1 636,30 1 158,56
261	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	64,300	19,34 8,41	1 243,60 540,66
262	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	64,300	49,63 33,03	3 191,27 2 124,02
263	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2	60,000	51,05 51,05	3 063,06 3 063,06
		Total Tavane Inclusiv salariu				48 622,19 38 437,68
		1.4.3. Pardoseli				
264	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	64,700	28,56 27,63	1 847,67 1 787,50
265	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	64,700	13,57 13,21	878,19 854,90
266	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3	19,400	1 862,21 276,28	36 126,92 5 359,76
267	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2	64,700	22,11 12,61	1 430,21 816,03
268	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	64,700	90,47 42,04	5 853,40 2 720,12
269	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	113,220	21,97 2,70	2 487,32 306,00
270	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2	64,700	90,96	5 884,86

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6			43,24	2 797,84
271	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"intr-un strat, la pardoseli	m2	64,700	20,38 8,41	1 318,49 544,02
272	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	64,700	109,70 14,05	7 097,57 909,31
273	CG49A	Executarea acoperirii cu covor PVC special la pardoseli inclusiv H=10cm pentru plinta pe perimetru	m2	68,000	508,77 191,59	34 596,46 13 028,22
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				97 521,09 29 123,70
		1.4.4. Captusirea tevilor cu gips carton				
274	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton Hidro, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	6,000	372,76 224,02	2 236,58 1 344,14
275	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	6,000	19,34 8,41	116,05 50,45
276	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin"grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,000	41,51 33,03	249,04 198,20
277	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,000	25,45 18,02	152,69 108,11
278	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	6,000	19,34 8,41	116,05 50,45
279	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	6,000	49,63 33,03	297,79 198,20
280	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	19,200	31,37 24,02	602,38 461,26
		Total Captusirea tevilor cu gips carton Inclusiv salariu				3 770,58 2 410,81
		1.4.5. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
281	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	9,400	16,34 16,22	153,56 152,43

1	2	3	4	5	6	7
282	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr- un strat, la pereti interiori	m2	9,400	19,34 8,41	181,81 79,04
283	RpCJ06C k-2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor sipervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	30,300	121,30 100,90	3 675,53 3 057,29
284	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,400	19,34 8,41	181,81 79,04
285	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,400	99,79 73,27	938,05 688,77
286	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,400	19,34 8,41	181,81 79,04
287	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,400	41,51 33,03	390,16 310,51
288	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,400	25,45 18,02	239,20 169,37
289	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,400	19,34 8,41	181,81 79,04
290	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	9,400	49,63 33,03	466,53 310,51
291	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	37,000	31,37 24,02	1 160,84 888,89
		Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri				7 751,11
		Inclusiv salariu				5 893,93
		1.4.6. Timplarie				
292	CK26A k-0.5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice / doar manopera	m	6,400	10,81 10,81	69,19 69,19
293	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	6,400	281,05 21,62	1 798,73 138,38
		Total Timplarie				1 867,92
		Inclusiv salariu				207,57
		1.4.7. Incalzire				

1	2	3	4	5	6	7
294	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	28,500	37,13 22,82	1 058,34 650,45
295	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	8,000	156,01 13,81	1 248,11 110,51
296	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	15,000	9,61 9,61	144,14 144,14
297	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	12,000	6,01 6,01	72,07 72,07
298	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	2,000	110,44 21,62	220,87 43,24
299	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	12,000	35,27 9,01	423,23 108,11
300	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc	4,000	2 344,13 120,12	9 376,52 480,48
301	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	8,000	156,01 13,81	1 248,11 110,51
302	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	4,000	31,70 6,00	126,82 24,02
303	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	38,000	56,16 24,02	2 134,08 912,91
304	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	12,000	16,32 10,81	195,83 129,73
305	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	4,000	16,01 10,81	64,03 43,24
306	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d=25mm	buc	8,000	23,34 15,62	186,73 124,92

1	2	3	4	5	6	7
307	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	20,000	35,69 12,01	713,84 240,24
308	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000	90,09 90,09	180,18 180,18
309	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	38,000	14,97 6,01	568,71 228,23
310	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	38,000	6,01 6,01	228,23 228,23
		Total Incalzire Inclusiv salariu				18 189,84 3 831,21
		1.4.8. Instalatii sanitare				
311	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,000	38,44 38,44	115,32 115,32
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				115,32 115,32
		1.4.9. Lucrari diverse				
312	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,500	351,95 351,95	2 287,69 2 287,69
313	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	6,500	81,68 81,68	530,93 530,93
314	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	6,500	112,52 0,00	731,40 0,00
315	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	7,000	30,03 30,03	210,21 210,21
316	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	7,000	249,25 249,25	1 744,74 1 744,74
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				5 504,97 4 773,57
		Total Cabinetul 305 Inclusiv salariu				252 737,41 131 773,98
		1.5. Cabinetul 305 (laborator)				

1	2	3	4	5	6	7
		1.5.1. Pereti				
317	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	25,000	56,46 56,46	1 411,42 1 411,42
318	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	50,300	41,31 13,81	2 078,08 694,83
319	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr- un strat, la pereti interiori	m2	50,300	19,34 8,41	972,84 422,94
320	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	43,000	28,22 15,62	1 213,59 671,47
321	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,300	99,79 73,27	5 019,56 3 685,64
322	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm)	m2	50,300	295,94 216,22	14 885,84 10 875,66
323	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticlaaplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,300	20,16 12,01	1 014,14 604,20
324	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	50,300	19,34 8,41	972,84 422,94
325	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,300	41,51 33,03	2 087,80 1 661,56
326	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,300	25,45 18,02	1 280,02 906,30
327	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	50,300	19,34 8,41	972,84 422,94
328	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	50,300	49,63 33,03	2 496,44 1 661,56
329	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,000	66,28 30,03	132,56 60,06
330	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperipina la 5 m inaltime	m2	30,000	85,35 51,05	2 560,53 1 531,53

1	2	3	4	5	6	7
		(H pereti 3,2m)				
		Total Pereti Inclusiv salariu				37 098,50 25 033,05
		1.5.2. Tavane				
331	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	14,300	20,38 8,41	291,39 120,24
332	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,300	301,41 132,13	4 310,11 1 889,49
333	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2	14,000	51,05 51,05	714,72 714,72
		Total Tavane Inclusiv salariu				5 316,22 2 724,45
		1.5.3. Pardoseli				
334	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,500	28,56 27,63	414,09 400,60
335	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	14,500	13,57 13,21	196,82 191,60
336	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3	4,300	1 862,34 276,28	8 008,08 1 187,99
337	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2	14,500	22,11 12,61	320,53 182,88
338	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,500	90,47 42,04	1 311,84 609,61
339	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	25,380	21,97 2,70	557,49 68,59
340	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2	14,300	90,97 43,24	1 300,84 618,37
341	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	14,300	20,38 8,41	291,39 120,24
342	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,300	109,70 14,05	1 568,67 200,96
343	CG49A	Executarea acoperirii cu covor PVC special la pardoseli inclusiv H=10cm pentru plinta pe perimetru	m2	15,200	508,77 191,59	7 733,36 2 912,19

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				21 703,11 6 493,03
		1.5.4. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
344	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	3,800	16,34 16,22	62,08 61,62
345	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr- un strat, la pereti interiori	m2	3,800	19,34 8,41	73,49 31,95
346	RpCJ06C k-2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor sipervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	12,500	121,29 100,90	1 516,12 1 261,26
347	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	3,800	19,34 8,41	73,49 31,95
348	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,800	99,79 73,27	379,21 278,44
349	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	3,800	19,34 8,41	73,49 31,95
350	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,800	41,51 33,03	157,73 125,52
351	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,800	25,45 18,02	96,70 68,47
352	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	3,800	19,34 8,41	73,49 31,95
353	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	3,800	49,63 33,03	188,60 125,53
354	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	15,000	31,37 24,02	470,61 360,36
		Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri Inclusiv salariu				3 165,01 2 409,00
		1.5.5. Timplarie				
355	CK26A k- 0.5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice / doar manopera	m	1,600	10,81 10,81	17,29 17,29

1	2	3	4	5	6	7
356	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	1,600	281,06 21,62	449,69 34,60
		Total Timplarie Inclusiv salariu				466,98 51,89
		1.5.6. Incalzire				
357	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	6,000	37,13 22,82	222,79 136,94
358	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,000	156,01 13,81	312,03 27,63
359	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,750	9,61 9,61	36,04 36,04
360	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	3,000	6,01 6,01	18,02 18,02
361	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	35,27 9,01	70,54 18,02
362	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc	1,000	2 344,13 120,12	2 344,13 120,12
363	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	8,000	156,01 13,81	1 248,11 110,51
364	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	4,000	31,70 6,00	126,82 24,02
365	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	10,000	56,16 24,02	561,60 240,24
366	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	5,000	16,32 10,81	81,59 54,05
367	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	2,000	16,01 10,81	32,02 21,62
368	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin	buc	2,000	23,34	46,68

1	2	3	4	5	6	7
		polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d=25mm			15,62	31,23
369	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	5,000	35,69 12,01	178,46 60,06
370	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000	90,09 90,09	180,18 180,18
371	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	38,001	14,97 6,01	568,71 228,23
372	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	5,000	6,01 6,01	30,03 30,03
		Total Incalzire Inclusiv salariu				6 057,75 1 336,94
		1.5.7. Lucrari diverse				
373	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2,000	351,95 351,95	703,90 703,90
374	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	2,000	81,68 81,68	163,36 163,36
375	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,000	112,50 0,00	225,00 0,00
376	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	2,000	30,03 30,03	60,06 60,06
377	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	2,000	249,25 249,25	498,50 498,50
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				1 650,82 1 425,82
		Total Cabinetul 305 (laborator) Inclusiv salariu				75 458,39 39 474,18
		1.6. Cabinetul 309				
		1.6.1. Pereti				
378	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	39,400	56,46 56,46	2 224,38 2 224,38

1	2	3	4	5	6	7
379	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	38,000	20,19 19,22	767,19 730,33
380	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	77,400	41,31 13,81	3 197,69 1 069,19
381	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr- un strat, la pereti interiori	m2	77,400	19,34 8,41	1 496,99 650,81
382	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	72,000	28,22 15,62	2 032,06 1 124,32
383	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	77,400	99,79 73,27	7 723,94 5 671,35
384	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm)	m2	77,400	295,94 216,22	22 905,84 16 735,12
385	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticlaaplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	77,400	20,16 12,01	1 560,54 929,73
386	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	77,400	19,34 8,41	1 496,99 650,81
387	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	77,400	41,51 33,03	3 212,63 2 556,75
388	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	77,400	25,45 18,02	1 969,65 1 394,59
389	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	77,400	19,34 8,41	1 496,99 650,81
390	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	77,400	49,63 33,03	3 841,44 2 556,75
391	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,000	66,28 30,03	132,56 60,06
392	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperipina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2	40,000	85,35 51,05	3 414,04 2 042,04

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				57 472,93 39 047,04
		1.6.2. Tavane				
393	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	47,400	16,34 16,22	774,34 768,65
394	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2	47,400	141,25 134,53	6 695,14 6 376,93
395	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonococontact" intr-un strat, la tavan	m2	47,400	20,38 8,41	965,94 398,56
396	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	47,400	118,45 91,89	5 614,68 4 355,67
397	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm la art CF52)	m2	47,400	236,70 186,19	11 219,40 8 825,22
398	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,400	20,16 12,01	955,68 569,37
399	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	47,400	19,34 8,41	916,76 398,56
400	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,400	41,51 33,03	1 967,43 1 565,76
401	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,400	25,45 18,02	1 206,22 854,05
402	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	47,400	19,34 8,41	916,76 398,56
403	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	47,400	49,63 33,03	2 352,51 1 565,76
404	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2	40,000	51,05 51,05	2 042,04 2 042,04
		Total Tavane Inclusiv salariu				35 626,90 28 119,13
		1.6.3. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
405	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	47,900	28,56 27,63	1 367,90 1 323,36
406	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	47,900	13,57 13,21	650,16 632,92
407	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3	14,370	1 862,24 276,28	26 760,33 3 970,09
408	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2	47,900	22,11 12,61	1 058,85 604,14
409	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	47,900	90,47 42,04	4 333,68 2 013,81
410	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	83,830	21,97 2,70	1 841,52 226,55
411	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2	47,900	90,96 43,24	4 356,94 2 071,34
412	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"intr-un strat, la pardoseli	m2	47,900	20,38 8,41	976,11 402,76
413	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	47,900	109,70 14,05	5 254,64 673,21
414	CG49A	Executarea acoperirii cu covor PVC special la pardoseli inclusiv H=10cm pentru plinta pe perimetru	m2	50,700	508,77 191,59	25 794,69 9 713,68
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				72 394,82 21 631,86
		1.6.4. Captusirea tevilor cu gips carton				
415	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton Hidro, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	6,000	372,76 224,02	2 236,58 1 344,14
416	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	6,000	19,34 8,41	116,05 50,45
417	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin"grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,000	41,51 33,03	249,04 198,20
418	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,000	25,45 18,02	152,69 108,11

1	2	3	4	5	6	7
419	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	6,000	19,34 8,41	116,05 50,45
420	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	6,000	49,63 33,03	297,79 198,20
421	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	19,200	31,37 24,02	602,38 461,26
		Total Captusirea tevilor cu gips carton Inclusiv salariu				3 770,58 2 410,81
		1.6.5. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
422	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	7,350	16,33 16,21	120,04 119,16
423	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr- un strat, la pereti interiori	m2	7,350	19,34 8,41	142,14 61,80
424	RpCJ06C k-2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor sipervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	24,500	121,33 100,90	2 972,62 2 472,07
425	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	7,350	19,34 8,41	142,14 61,80
426	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	7,350	99,79 73,27	733,49 538,56
427	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	7,350	19,34 8,41	142,14 61,80
428	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,350	41,51 33,04	305,09 242,82
429	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,350	25,45 18,02	187,03 132,43
430	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	7,350	19,34 8,41	142,14 61,80
431	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2	7,350	49,63 33,04	364,81 242,82

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)				
432	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	31,000	31,37 24,02	972,60 744,75
		Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri Inclusiv salariu				6 224,24 4 739,81
		1.6.6. Timplarie				
433	CK26A k-0.5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice / doar manopera	m	4,800	10,81 10,81	51,89 51,89
434	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	4,800	281,05 21,62	1 349,04 103,78
		Total Timplarie Inclusiv salariu				1 400,93 155,67
		1.6.7. Incalzire				
435	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	28,500	37,13 22,82	1 058,34 650,45
436	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	8,000	156,01 13,81	1 248,11 110,51
437	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	11,250	9,61 9,61	108,11 108,11
438	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	12,000	6,01 6,01	72,07 72,07
439	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	2,000	110,44 21,62	220,87 43,24
440	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	9,000	35,27 9,01	317,42 81,08
441	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc	3,000	2 344,13 120,12	7 032,39 360,36
442	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,000	156,01 13,81	936,08 82,88
443	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	3,000	31,71 6,01	95,12 18,02
444	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta	m	35,000	56,16	1 965,60

1	2	3	4	5	6	7
		densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm			24,02	840,84
445	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	18,000	16,32 10,81	293,74 194,59
446	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	4,000	16,01 10,81	64,03 43,24
447	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d=25mm	buc	4,000	23,34 15,62	93,36 62,46
448	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	20,000	35,69 12,01	713,84 240,24
449	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000	90,09 90,09	180,18 180,18
450	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	35,000	14,97 6,01	523,81 210,21
451	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	35,000	6,01 6,01	210,21 210,21
		Total Incalzire Inclusiv salariu				15 133,28 3 508,69
		1.6.8. Instalatii sanitare				
452	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,000	38,44 38,44	115,32 115,32
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				115,32 115,32
		1.6.9. Lucrari diverse				
453	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	5,500	351,95 351,95	1 935,73 1 935,73
454	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	5,500	81,68	449,25

1	2	3	4	5	6	7
					81,68	449,25
455	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	5,500	112,47 0,00	618,60 0,00
456	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	6,200	30,03 30,03	186,19 186,19
457	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	6,200	249,25 249,25	1 545,34 1 545,34
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				4 735,11 4 116,51
		Total Cabinetul 309 Inclusiv salariu				196 874,11 103 844,84
		<i>Total</i>	lei			1 192 502,28
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			149 566,39
		<i>Total</i>	100,00 +			1 342 068,67
		<i>Transportarea</i>	5,00 %			27 270,28
		<i>Total</i>	100,00 +			1 369 338,95
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,00 %			54 773,56
		<i>Total</i>	100,00 +			1 424 112,51
		<i>Beneficiu</i>	3,00 %			42 723,38
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				1 466 835,89 623 193,31
		2. Lucrarile electrice				
		2.1. Cabinetul 103				
		2.1.1. Lucrari de constructie				
458	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,000	25,23 25,23	100,90 100,90
459	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,000	10,41 9,01	41,66 36,04
460	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	20,000	12,01 12,01	240,24 240,24
461	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	20,000	24,27 18,02	485,36 360,36

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			868,16
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			177,01
		<i>Total</i>	100,00 +			1 045,17
		<i>Transportarea</i>	5,00 %			6,00
		<i>Total</i>	100,00 +			1 051,17
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,00 %			42,05
		<i>Total</i>	100,00 +			1 093,22
		<i>Beneficiu</i>	3,00 %			32,79
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 126,01 737,54
		2.1.2. Lucrari de montare				
462	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,000	13,21 13,21	79,28 79,28
463	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	12,000	3,00 3,00	36,04 36,04
464	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	25,000	4,80 4,80	120,12 120,12
465	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	70,000	2,10 2,10	147,15 147,15
466	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000	3,60 3,60	21,62 21,62
467	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,240	3 171,45 3 099,10	3 932,60 3 842,88
468	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16- 25 mm	m	124,000	47,46 40,24	5 884,57 4 989,78
469		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	80,000	22,00 0,00	1 760,00 0,00
470		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	44,000	14,00 0,00	616,00 0,00
471	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina	100 m	0,780	404,79 404,79	315,74 315,74

1	2	3	4	5	6	7
		la 6 mm2				
472		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	78,000	16,00 0,00	1 248,00 0,00
473	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16- 25 mm	m	0,700	47,44 40,24	33,21 28,17
474	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,800	19 167,10 19 039,02	15 333,68 15 231,22
475		Corp de iluminat LED 60x60	buc	8,000	380,00 0,00	3 040,00 0,00
476	RpEF19A	Montarea proiectorului existent	buc	1,000	45,65 45,65	45,65 45,65
477	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	32,000	78,31 9,01	2 505,89 288,29
478	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarietencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	8,000	269,07 243,84	2 152,59 1 950,75
479		Priza ordinara	buc	6,000	46,00 0,00	276,00 0,00
480		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	2,000	133,00 0,00	266,00 0,00
481	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	2,000	283,04 259,46	566,08 518,92
482		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	2,000	46,00 0,00	92,00 0,00
483	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,020	1 723,50 1 483,50	34,47 29,67
484		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,000	12,50 0,00	25,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			38 531,69
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			6 634,87
		<i>Total</i>	100,00 +			45 166,56
		<i>Transportarea</i>	5,00 %			539,31

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			45 705,87
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			13 822,64
		<i>Total</i>	100,00 +			59 528,51
		<i>Beneficiu</i>	3,00 %			1 785,86
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				61 314,37 27 645,28
		Total Cabinetul 103 Inclusiv salariu				62 440,38 28 382,82
		2.2. Cabinetul 107				
		2.2.1. Lucrari de constructie				
485	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,000	25,23 25,23	100,90 100,90
486	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,000	10,41 9,01	41,66 36,04
487	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	20,000	12,01 12,01	240,24 240,24
488	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	20,000	24,27 18,02	485,36 360,36
		<i>Total</i>	lei			868,16
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			177,01
		<i>Total</i>	100,00 +			1 045,17
		<i>Transportarea</i>	5,00 %			6,00
		<i>Total</i>	100,00 +			1 051,17
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,00 %			42,05
		<i>Total</i>	100,00 +			1 093,22
		<i>Beneficiu</i>	3,00 %			32,79
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 126,01 737,54
		2.2.2. Lucrari de montare				
489	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	8,000	13,21 13,21	105,71 105,71
490	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	16,000	3,00 3,00	48,05 48,05
491	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20 mm, montat aparent,	m	30,000	4,80 4,80	144,14 144,14

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv scoaterea conductorilor.				
492	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	75,000	2,10 2,10	157,66 157,66
493	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8,000	3,60 3,60	28,83 28,83
494	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,350	3 171,46 3 099,10	4 281,47 4 183,78
495	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16- 25 mm	m	135,000	47,46 40,24	6 406,59 5 432,43
496		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	85,000	22,00 0,00	1 870,00 0,00
497		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	50,000	14,00 0,00	700,00 0,00
498	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,850	404,80 404,80	344,08 344,08
499		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	85,000	16,00 0,00	1 360,00 0,00
500	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16- 25 mm	m	0,800	47,47 40,24	37,98 32,19
501	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,100	19 177,10 19 039,00	1 917,71 1 903,90
502		Corp de iluminat LED 60x60	buc	10,000	380,00 0,00	3 800,00 0,00
503	RpEF19A	Montarea proiectorului existent	buc	1,000	45,65 45,65	45,65 45,65
504	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	40,000	78,31 9,01	3 132,36 360,36
505	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarietencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau	buc	10,000	269,07 243,84	2 690,74 2 438,44

1	2	3	4	5	6	7
		gradinite				
506		Priza ordinara	buc	8,000	46,00 0,00	368,00 0,00
507		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	2,000	133,00 0,00	266,00 0,00
508	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	2,000	283,04 259,46	566,08 518,92
509		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	2,000	46,00 0,00	92,00 0,00
510	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,020	1 723,50 1 483,50	34,47 29,67
511		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,000	12,50 0,00	25,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			28 422,52
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			3 785,71
		<i>Total</i>	100,00 +			32 208,23
		<i>Transportarea</i>	5,00 %			627,49
		<i>Total</i>	100,00 +			32 835,72
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			7 886,90
		<i>Total</i>	100,00 +			40 722,62
		<i>Beneficiu</i>	3,00 %			1 221,68
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				41 944,30 15 773,81
		Total Cabinetul 107 Inclusiv salariu				43 070,31 16 511,35
		2.3. Cabinetul 207				
		2.3.1. Lucrari de constructie				
512	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,000	25,23 25,23	100,90 100,90
513	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,000	10,41 9,01	41,66 36,04
514	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	20,000	12,01 12,01	240,24 240,24

1	2	3	4	5	6	7
515	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	20,000	24,27 18,02	485,36 360,36
		<i>Total</i>	lei			868,16
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			177,01
		<i>Total</i>	100,00 +			1 045,17
		<i>Transportarea</i>	5,00 %			6,00
		<i>Total</i>	100,00 +			1 051,17
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,00 %			42,05
		<i>Total</i>	100,00 +			1 093,22
		<i>Beneficiu</i>	3,00 %			32,79
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 126,01 737,54
		2.3.2. Lucrari de montare				
516	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	8,000	13,21 13,21	105,71 105,71
517	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	16,000	3,00 3,00	48,05 48,05
518	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	30,000	4,80 4,80	144,14 144,14
519	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	75,000	2,10 2,10	157,66 157,66
520	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8,000	3,60 3,60	28,83 28,83
521	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,350	3 171,46 3 099,10	4 281,47 4 183,78
522	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16- 25 mm	m	135,000	47,46 40,24	6 406,59 5 432,43
523		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	85,000	22,00 0,00	1 870,00 0,00
524		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	50,000	14,00 0,00	700,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
525	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,850	404,80 404,80	344,08 344,08
526		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	85,000	16,00 0,00	1 360,00 0,00
527	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16- 25 mm	m	0,800	47,47 40,24	37,98 32,19
528	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,100	19 177,10 19 039,00	1 917,71 1 903,90
529		Corp de iluminat LED 60x60	buc	10,000	380,00 0,00	3 800,00 0,00
530	RpEF19A	Montarea proiectorului existent	buc	1,000	45,65 45,65	45,65 45,65
531	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	40,000	78,31 9,01	3 132,36 360,36
532	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarietencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	10,000	269,07 243,84	2 690,74 2 438,44
533		Priza ordinara	buc	8,000	46,00 0,00	368,00 0,00
534		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	2,000	133,00 0,00	266,00 0,00
535	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	2,000	283,04 259,46	566,08 518,92
536		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	2,000	46,00 0,00	92,00 0,00
537	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,020	1 723,50 1 483,50	34,47 29,67
538		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,000	12,50 0,00	25,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			28 422,52
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			3 785,71

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			32 208,23
		<i>Transportarea</i>	5,00 %			627,49
		<i>Total</i>	100,00 +			32 835,72
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			7 886,90
		<i>Total</i>	100,00 +			40 722,62
		<i>Beneficiu</i>	3,00 %			1 221,68
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				41 944,30 15 773,81
		Total Cabinetul 207 Inclusiv salariu				43 070,31 16 511,35
		2.4. Cabinetul 305				
		2.4.1. Lucrari de constructie				
539	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,000	25,23 25,23	100,90 100,90
540	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,000	10,41 9,01	41,66 36,04
541	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	20,000	12,01 12,01	240,24 240,24
542	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	20,000	24,27 18,02	485,36 360,36
		<i>Total</i>	lei			868,16
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			177,01
		<i>Total</i>	100,00 +			1 045,17
		<i>Transportarea</i>	5,00 %			6,00
		<i>Total</i>	100,00 +			1 051,17
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,00 %			42,05
		<i>Total</i>	100,00 +			1 093,22
		<i>Beneficiu</i>	3,00 %			32,79
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 126,01 737,54
		2.4.2. Lucrari de montare				
543	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	8,000	13,21 13,21	105,71 105,71
544	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta	buc	16,000	3,00	48,05

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 150 W sau tuburi fluorescente			3,00	48,05
545	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	30,000	4,80 4,80	144,14 144,14
546	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	75,000	2,10 2,10	157,66 157,66
547	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8,000	3,60 3,60	28,83 28,83
548	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,350	3 171,46 3 099,10	4 281,47 4 183,78
549	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16- 25 mm	m	135,000	47,46 40,24	6 406,59 5 432,43
550		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	85,000	22,00 0,00	1 870,00 0,00
551		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	50,000	14,00 0,00	700,00 0,00
552	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,850	404,80 404,80	344,08 344,08
553		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	85,000	16,00 0,00	1 360,00 0,00
554	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16- 25 mm	m	0,800	47,47 40,24	37,98 32,19
555	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,100	19 177,10 19 039,00	1 917,71 1 903,90
556		Corp de iluminat LED 60x60	buc	10,000	380,00 0,00	3 800,00 0,00
557	RpEF19A	Montarea proiectorului existent	buc	1,000	45,65 45,65	45,65 45,65
558	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	40,000	78,31 9,01	3 132,36 360,36
559	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarietencuita, cu conductori	buc	10,000	269,07	2 690,74

1	2	3	4	5	6	7
		din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite			243,84	2 438,44
560		Priza ordinara	buc	8,000	46,00 0,00	368,00 0,00
561		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	2,000	133,00 0,00	266,00 0,00
562	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	2,000	283,04 259,46	566,08 518,92
563		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	2,000	46,00 0,00	92,00 0,00
564	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,020	1 723,50 1 483,50	34,47 29,67
565		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,000	12,50 0,00	25,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			28 422,52
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			3 785,71
		<i>Total</i>	100,00 +			32 208,23
		<i>Transportarea</i>	5,00 %			627,49
		<i>Total</i>	100,00 +			32 835,72
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			7 886,90
		<i>Total</i>	100,00 +			40 722,62
		<i>Beneficiu</i>	3,00 %			1 221,68
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				41 944,30 15 773,81
		Total Cabinetul 305 Inklusiv salariu				43 070,31 16 511,35
		2.5. Cabinetul 305 (laborator)				
		2.5.1. Lucrari de constructie				
566	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	25,23 25,23	50,45 50,45
567	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	10,41 9,01	20,83 18,02

1	2	3	4	5	6	7
568	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	5,000	12,01 12,01	60,06 60,06
569	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	5,000	24,30 18,02	121,51 90,09
		<i>Total</i>	lei			252,85
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			52,47
		<i>Total</i>	100,00 +			305,32
		<i>Transportarea</i>	5,00 %			1,56
		<i>Total</i>	100,00 +			306,88
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,00 %			12,27
		<i>Total</i>	100,00 +			319,15
		<i>Beneficiu</i>	3,00 %			9,58
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				328,73 218,62
		2.5.2. Lucrari de montare				
570	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	13,21 13,21	26,43 26,43
571	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	4,000	3,00 3,00	12,01 12,01
572	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	5,000	4,80 4,80	24,02 24,02
573	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	20,000	2,10 2,10	42,04 42,04
574	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,000	3,60 3,60	7,21 7,21
575	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,400	3 171,45 3 099,10	1 268,58 1 239,64
576	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16- 25 mm	m	40,000	47,46 40,24	1 898,25 1 609,61
577		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	25,000	22,00	550,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
578		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	15,000	14,00	210,00
					0,00	0,00
579	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,200	19 167,10	3 833,42
					19 039,00	3 807,80
580		Corp de iluminat LED 60x60	buc	2,000	380,00	760,00
					0,00	0,00
581	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	8,000	78,31	626,47
					9,01	72,07
582	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarietencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	2,000	269,07	538,15
					243,84	487,69
583		Priza ordinara	buc	2,000	46,00	92,00
					0,00	0,00
584	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,000	283,04	283,04
					259,46	259,46
585		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,000	46,00	46,00
					0,00	0,00
586	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,010	1 723,00	17,23
					1 483,00	14,83
587		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	1,000	12,50	12,50
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			10 247,35
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			1 824,67
		<i>Total</i>	100,00 +			12 072,02
		<i>Transportarea</i>	5,00 %			130,65
		<i>Total</i>	100,00 +			12 202,67
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			3 801,41
		<i>Total</i>	100,00 +			16 004,08
		<i>Beneficiu</i>	3,00 %			480,12
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				16 484,20 7 602,81

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cabinetul 305 (laborator) Inclusiv salariu				16 812,93 7 821,43
		2.6. Cabinetul 309				
		2.6.1. Lucrari de constructie				
588	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,000	25,23 25,23	100,90 100,90
589	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,000	10,41 9,01	41,66 36,04
590	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	20,000	12,01 12,01	240,24 240,24
591	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	20,000	24,27 18,02	485,36 360,36
		<i>Total</i>	lei			868,16
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			177,01
		<i>Total</i>	100,00 +			1 045,17
		<i>Transportarea</i>	5,00 %			6,00
		<i>Total</i>	100,00 +			1 051,17
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,00 %			42,05
		<i>Total</i>	100,00 +			1 093,22
		<i>Beneficiu</i>	3,00 %			32,79
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 126,01 737,54
		2.6.2. Lucrari de montare				
592	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,000	13,21 13,21	79,28 79,28
593	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	12,000	3,00 3,00	36,04 36,04
594	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	25,000	4,80 4,80	120,12 120,12
595	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	70,000	2,10 2,10	147,15 147,15

1	2	3	4	5	6	7
596	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000	3,60 3,60	21,62 21,62
597	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,240	3 171,45 3 099,10	3 932,60 3 842,88
598	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16- 25 mm	m	124,000	47,46 40,24	5 884,57 4 989,78
599		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	80,000	22,00 0,00	1 760,00 0,00
600		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	44,000	14,00 0,00	616,00 0,00
601	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,780	404,79 404,79	315,74 315,74
602		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	78,000	16,00 0,00	1 248,00 0,00
603	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16- 25 mm	m	0,700	47,44 40,24	33,21 28,17
604	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,800	19 167,10 19 039,02	15 333,68 15 231,22
605		Corp de iluminat LED 60x60	buc	8,000	380,00 0,00	3 040,00 0,00
606	RpEF19A	Montarea proiectorului existent	buc	1,000	45,65 45,65	45,65 45,65
607	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	32,000	78,31 9,01	2 505,89 288,29
608	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarietencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	8,000	269,07 243,84	2 152,59 1 950,75
609		Priza ordinara	buc	6,000	46,00 0,00	276,00 0,00
610		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	2,000	133,00 0,00	266,00 0,00
611	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu	buc	2,000	283,04 259,46	566,08 518,92

1	2	3	4	5	6	7
		conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite				
612		Intreupator ordinar sau dublu	buc	2,000	46,00 0,00	92,00 0,00
613	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,020	1 723,50 1 483,50	34,47 29,67
614		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,000	12,50 0,00	25,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			38 531,69
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			6 634,87
		<i>Total</i>	100,00 +			45 166,56
		<i>Transportarea</i>	5,00 %			539,31
		<i>Total</i>	100,00 +			45 705,87
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			13 822,64
		<i>Total</i>	100,00 +			59 528,51
		<i>Beneficiu</i>	3,00 %			1 785,86
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				61 314,37 27 645,28
		Total Cabinetul 309 Inclusiv salariu				62 440,38 28 382,82
		Total Lucrarile electrice Inclusiv salariu				270 904,62 114 121,12

		Total	lei			1 737 740,51
		TVA	20,00 %			347 548,10
		Total deviz: Inclusiv salariu				2 085 288,61 737 314,43

**Lucrari de reparatie la LT Iulia Hajdeu
(Botanica) str.Titulescu, 18, mun.Chisinau**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2

Valoarea de deviz 2 085 288,61 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	1 053,706	60,06	63 285,58
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,500	60,06	90,10
3.	7122050013400	Zidar	h-om	198,384	60,06	11 914,96
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	537,044	60,06	32 254,84
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 804,079	60,06	228 472,99
6.	7123010010200	Betonist	h-om	967,762	60,06	58 123,78
7.	7123011000200	Betonist	h-om	2,520	60,06	151,35
8.	7123020011140	Fierar beton	h-om	20,608	60,06	1 237,71
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	366,800	60,06	22 030,01
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	621,800	60,06	37 345,30
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	422,003	60,06	25 345,48
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	100,096	60,06	6 011,78
13.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	41,216	60,06	2 475,43
14.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,600	60,06	576,60
15.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	193,640	60,06	11 629,95
16.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	115,230	60,06	6 920,72
17.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	802,371	60,06	48 190,48
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	563,223	60,06	33 827,19
19.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	392,541	60,06	23 576,01
20.	7422010060100	Timplar	h-om	468,671	60,06	28 148,38
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	388,320	60,06	23 322,49
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	700,524	60,06	42 073,49
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	504,659	60,06	30 309,81
		Total manopera				737 314,43

Materiale:

1.	11111	Dibluri	100 buc	0,220	120,00	26,40
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,426	350,00	149,10
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	27,364	350,00	9 577,40
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,053	350,00	18,55
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	230,530	10,00	2 305,30
6.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,380	10,00	3,80
7.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	6,599	176,00	1 161,41
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,520	4 000,00	2 080,00
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,911	4 000,00	3 644,00
10.	2010237318750	Distantieri	buc	154,557	3,00	463,68
11.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	3,000	14,00	42,00

12.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,140	25,00	28,50
13.	2320166200729	Parchetin	l	8,832	19,00	167,81
14.	23203226001031	Strat polimeric din PVC	m2	339,619	8,00	2 716,96
15.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	10,395	18,50	192,32
16.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	23,614	23,33	550,91
17.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	330,488	31,00	10 245,13
18.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	4,580	42,00	192,36
19.	24302261010101	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	920,832	25,50	23 481,27
20.	24302261010102	Grund cu cuart "Betonogrun"t	kg	242,760	28,00	6 797,29
21.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	26,610	28,00	745,08
22.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	46,868	36,50	1 710,68
23.	2430226109307	Diluant decapant	kg	236,525	47,00	11 116,67
24.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	109,359	89,00	9 732,96
25.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	46,868	67,00	3 140,16
26.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	112,427	3,00	337,27
27.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	1 640,386	5,60	9 186,15
28.	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	5,900	4,30	25,37
29.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	343,700	25,00	8 592,49
30.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	31,008	250,00	7 752,00
31.	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d-25	m	199,820	31,20	6 234,39
32.	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	328,077	180,00	59 053,86
33.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	112,000	1,63	182,56
34.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	105,000	2,32	243,60
35.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	2,200	17,00	37,40
36.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	824,472	7,00	5 771,30
37.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8 766,665	2,50	21 916,69
38.	2652102100713	Var pasta	m3	0,428	2 800,00	1 198,40
39.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	4 523,767	6,00	27 142,59
40.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	581,413	3,30	1 918,66
41.	2653102100831	Amestec uscat	kg	19 785,454	3,30	65 292,01
42.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	407,326	15,00	6 109,88
43.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	871,579	8,00	6 972,63
44.	26611228036011	Tub flexibil 16-25mm	m	781,810	6,00	4 690,87
45.	26621027002011	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm - hidro	buc	11,100	170,00	1 887,00
46.	26631021000011	Polisterol - beton D400	m3	91,330	1 450,00	132 428,50
47.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	413,110	7,00	2 891,75
48.	2710503808004	Fir de sudare	m	318,705	20,00	6 374,10
49.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	15,015	155,00	2 327,33
50.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	26,000	34,00	884,00
51.	27431235490251	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	447,300	5,90	2 639,08
52.	27431235490261	Coltar din aluminiu	m	284,000	3,00	852,00
53.	28112363062001	Grile de ventilatie din PVC 30x25	buc	12,000	35,00	420,00
54.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	15,330	22,00	337,28
55.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	59,000	5,00	295,00
56.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	6,200	16,00	99,20
57.	28221157000001	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15elemente	buc	19,000	2 205,00	41 895,00
58.	2822115708000	Element de sustinere	buc	84,000	3,50	294,00
59.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	56,000	17,00	952,00
60.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	28,500	49,00	1 396,50
61.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	12,600	42,00	529,20
62.	28731220041001	Plasa VR1 100x100x4	kg	520,341	18,00	9 366,14
63.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	39,000	36,00	1 404,00
64.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	78,000	5,00	390,00

65.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3 816,032	1,00	3 816,02
66.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 500,000	0,15	225,00
67.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	870,000	0,15	130,50
68.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	112,000	2,40	268,80
69.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	105,000	2,12	222,60
70.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	78,000	2,00	156,00
71.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	78,000	2,00	156,00
72.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	105,000	0,24	25,20
73.	2874136313300	Diblu din metal	buc	57,200	1,50	85,80
74.	28752741101021	Cot ppr d=25mm	buc	77,000	4,00	308,00
75.	28752741101026 8	Mufa ppr d=25mm	buc	22,000	3,69	81,18
76.	28752741101026 9	Teu ppr d=25mm	buc	34,000	5,70	193,80
77.	2875274123510	Dop din fonta	buc	44,550	14,00	623,70
78.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	86,000	137,00	11 782,00
79.	28752742040001	Bratara fixare 1"	buc	105,000	17,00	1 785,00
80.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	13,000	16,00	208,00
81.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	57,000	2,67	152,19
82.	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	22,000	24,00	528,00
83.	31501451001431	Tub Led	buc	201,600	66,00	13 305,60
84.	3220137315778	Decapant	kg	0,931	54,10	50,33
85.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,012	2 000,00	24,00
86.	469	Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	440,000	22,00	9 680,00
87.	470	Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	253,000	14,00	3 542,00
88.	472	CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	411,000	16,00	6 576,00
89.	475	Corp de iluminat LED 60x60	buc	48,000	380,00	18 240,00
90.	479	Priza ordinara	buc	38,000	46,00	1 748,00
91.	480	Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	10,000	133,00	1 330,00
92.	482	Intrerupator cu o clapa	buc	11,000	46,00	506,00
93.	484	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	11,000	12,50	137,50
94.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,060	2 874,00	172,45
95.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,882	250,00	220,50
96.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	140,189	7,00	981,34
		Total materiale de construcții				607 871,45

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	28,086	12,00	337,02
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	7,320	12,00	87,88
3.	2922140007000	Macara	h-ut	22,363	310,00	6 932,53
4.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	2,666	47,20	125,86
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	209,568	35,00	7 334,88
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	91,588	12,00	1 099,08
7.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	3,730	10,00	37,30
8.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	1,700	421,00	715,70
9.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	35,288	16,00	564,61
10.	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	11,100	179,20	1 989,12
11.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	5,028	16,00	80,45
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	8,431	15,00	126,43
13.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	82,080	12,00	984,96
14.	331002	Masini de gaurit	h-ut	2,289	12,00	27,47
15.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	41,789	12,00	501,45
16.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	11,812	300,00	3 543,60
		Total utilaje de construcții				24 488,34

Total	lei	1 737 740,51
TVA	20,00 %	347 548,10

Total deviz: **2 085 288,61**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Cabinetul 103				
		1.1.1. Pereti				
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			56,46
						56,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	60,06	28,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	60,06	28,23
2	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			41,31
						13,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	60,06	13,81
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	47,00	23,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	10,00	4,00
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr- un strat, la pereti interiori	m2			19,34
						8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,06	8,41
	24302261010101	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
4	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			28,22
						15,62
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	60,06	15,62
	27431235490251	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	1,0500	5,90	6,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			99,79
						73,27
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,06	73,27
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
6	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm)	m2			295,94
						216,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	60,06	216,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,30	70,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	8,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,54
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticlaaplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2			20,16

1	2	3	4	5	6	7
		stratul de amorsaj				12,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,06	12,01
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			19,34
						8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,06	8,41
	24302261010101	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,51
						33,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,06	27,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,06	6,01
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
10	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,45
						18,02
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,06	12,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,06	6,01
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,00	7,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			19,34
						8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,06	8,41
	24302261010101	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			49,63
						33,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,06	33,03
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	31,00	12,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,30	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
13	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc			66,28
						30,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,06	28,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,06	1,80
	28112363062001	Grile de ventilatie din PVC 30x25	buc	1,0000	35,00	35,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
14	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperipina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2			85,35
						51,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,06	9,01
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	60,06	42,04
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 000,00	8,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	14,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	2,00	0,60
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	16,00	0,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	34,00	3,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	36,00	5,40
		1.1.2. Tavane				
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			16,33
						16,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,06	7,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,06	9,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
16	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea	m2			141,25

1	2	3	4	5	6	7
		aderarii unui strat nou				134,53
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2400	60,06	134,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5300	2,50	6,64
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060	12,00	0,07
17	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavan	m2			20,38
						8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,06	8,41
	24302261010102	Grund cu cuarț "Betonogrunt"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	7,00	0,35
18	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului	m2			118,45
						91,89
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	60,06	91,89
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
19	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului. Diferență în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă 10mm la art CF52)	m2			236,70
						186,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	60,06	186,19
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,30	47,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	1,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	1,92
20	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,16
						12,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,06	12,01
	2614122601913	Impaslitură din fibră de sticlă tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
21	CN54A	Aplicarea manuală a grundului antifungic tip "Lux Biocid" într-un strat, la tavan	m2			19,34
						8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,06	8,41
	24302261010101	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	7,00	0,35
22	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2			41,51
						33,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,06	27,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,06	6,01
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
23	CF56A	Aplicarea manuală a chitului pentru lucrări la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2			25,45
						18,02
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,06	12,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,06	6,01
	2653102100832	Chit pentru lucrări la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,00	7,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
24	CN54A	Aplicarea manuală a grundului antifungic tip "Lux Biocid" într-un strat, la tavan	m2			19,34
						8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,06	8,41
	24302261010101	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	7,00	0,35
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriană, antimucegai)	m2			49,63
						33,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,06	33,03
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriană, antimucegai)	kg	0,4000	31,00	12,40

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,30	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
26	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2			51,05
						51,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,06	9,01
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	60,06	42,04
		1.1.3. Pardoseli				
27	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			28,56
						27,63
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	60,06	13,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	60,06	13,81
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
28	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			13,57
						13,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	60,06	6,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	60,06	6,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
29	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 862,16
						276,28
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	60,06	237,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,06	39,04
	26631021000011	Polisterol - beton D400	m3	1,0250	1 450,00	1 501,08
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	16,00	0,91
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	310,00	77,49
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,40
30	RpCE05H	Bariera de vapor peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2			22,11
						12,61
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1400	60,06	8,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	60,06	4,20
	23203226001031	Strat polimeric din PVC	m2	1,1200	8,00	9,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0220	12,00	0,26
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,47
						42,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,06	36,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,06	6,01
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
32	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg			21,97
						2,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,06	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,06	0,30
	28731220041001	Plasa VR1 100x100x4	kg	1,0100	18,00	18,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	310,00	0,19
33	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2			90,96
						43,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,06	36,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,06	7,21
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	32,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	14,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,63
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,13
34	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,38
						8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,06	8,41

1	2	3	4	5	6	7
	24302261010102	Grund cu cuar "Betonogrun"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
35	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			109,70 14,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	60,06	14,05
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,53
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
36	CG49A	Executarea acoperirii cu covor PVC special la pardoseli inclusiv H=10cm pentru plinta pe perimetru	m2			508,77 191,59
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	60,06	120,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	60,06	71,47
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	36,50	5,50
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	89,00	31,31
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,60	29,55
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	20,00	20,50
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	67,00	10,10
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	25,00	27,64
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	180,00	189,94
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
		1.1.4. Captusirea tevilor cu gips carton				
37	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton Hidro, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			372,76 224,02
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	60,06	207,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	60,06	13,81
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	60,06	3,00
	26621027002011	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm - hidro	buc	0,3700	170,00	62,90
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	49,00	46,55
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	42,00	17,64
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,15	7,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,15	4,35
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	3,50	9,80
38	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2			19,34 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,06	8,41
	24302261010101	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,51 33,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,06	27,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,06	6,01
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
40	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,45 18,02
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,06	12,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,06	6,01
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,00	7,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
41	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2			19,34 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,06	8,41
	24302261010101	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			49,63

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)				33,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,06	33,03
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	31,00	12,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,30	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
43	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m			31,37
						24,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,06	19,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,06	4,80
	27431235490261	Coltar din aluminiu	m	1,0000	3,00	3,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		1.1.5. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
44	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,33
						16,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,06	7,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,06	9,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
45	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr- un strat, la pereti interiori	m2			19,34
						8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,06	8,41
	24302261010101	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
46	RpCJ06C k-2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor sipervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			121,33
						100,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	60,06	61,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	60,06	39,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,50	6,45
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 800,00	7,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	350,00	6,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	12,00	0,04
47	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			19,34
						8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,06	8,41
	24302261010101	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
48	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			99,79
						73,27
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,06	73,27
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
49	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			19,34
						8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,06	8,41
	24302261010101	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,51
						33,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,06	27,03

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,06	6,01
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
51	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,45 18,02
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,06	12,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,06	6,01
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,00	7,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
52	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			19,34 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,06	8,41
	24302261010101	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			49,63 33,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,06	33,04
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	31,00	12,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,30	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
54	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m			31,37 24,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,06	19,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,06	4,80
	27431235490261	Coltar din aluminiu	m	1,0000	3,00	3,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		1.1.6. Timplarie				
55	CK26A k-0.5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice / doar manopera	m			10,81 10,81
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	60,06	8,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,06	2,40
56	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m			281,05 21,62
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	60,06	16,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,06	4,80
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	250,00	255,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		1.1.7. Incalzire				
57	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			37,13 22,82
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	60,06	22,82
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	14,00	4,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	18,50	1,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	23,33	3,71
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	176,00	5,11
58	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			156,01 13,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	60,06	13,81
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	137,00	137,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	176,00	3,52
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	42,00	1,68
59	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru	m2			9,61

1	2	3	4	5	6	7
		desfiintare				9,61
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	60,06	9,61
60	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6,01
						6,01
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	60,06	6,01
61	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc			110,44
						21,62
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	60,06	15,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	60,06	6,49
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0060	2 874,00	17,25
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	421,00	71,57
62	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			35,27
						9,01
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	60,06	9,01
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	17,00	17,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,63	3,26
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	2,40	4,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	12,00	1,20
63	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc			2 344,13
						120,12
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	60,06	120,12
	28221157000001	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15elemente	buc	1,0000	2 205,00	2 205,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	176,00	5,28
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	42,00	2,52
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,67	8,01
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
64	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			156,01
						13,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	60,06	13,81
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	137,00	137,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	176,00	3,52
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	42,00	1,68
65	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			31,71
						6,01
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	60,06	6,01
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	24,00	24,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	17,00	1,70
66	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			56,16
						24,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	60,06	24,02
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d-25	m	1,0300	31,20	32,14
67	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc			16,32
						10,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	60,06	10,81
	28752741101021	Cot ppr d=25mm	buc	1,0000	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	14,00	0,28
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	47,20	0,85
68	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc			16,01
						10,81

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	60,06	10,81
	287527411010268	Mufa ppr d=25mm	buc	1,0000	3,69	3,69
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	14,00	0,28
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	47,20	0,85
69	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d=25mm	buc			23,34 15,62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	60,06	15,62
	287527411010269	Teu ppr d=25mm	buc	1,0000	5,70	5,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	14,00	0,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	47,20	1,23
70	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			35,69 12,01
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	60,06	12,01
	28752742040001	Bratara fixare 1"	buc	1,0000	17,00	17,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,80
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,32	2,32
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	2,12	2,12
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,24	0,24
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	12,00	1,20
71	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			90,09 90,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	60,06	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	60,06	84,08
72	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			14,97 6,01
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	60,06	6,01
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	179,20	8,96
73	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m			6,01 6,01
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	60,06	6,01
		1.1.8. Instalatii sanitare				
74	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			38,44 38,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	60,06	38,44
		1.1.9. Lucrari diverse				
75	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			351,95 351,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	60,06	351,95
76	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			81,68 81,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	60,06	81,68
77	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			112,47 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	300,00	112,47
78	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t			30,03 30,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	60,06	30,03
79	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t			249,25 249,25

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1500	60,06	249,25
		1.2. Cabinetul 107				
		1.2.1. Pereti				
80	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			56,46 56,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	60,06	28,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	60,06	28,23
81	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			41,31 13,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	60,06	13,81
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	47,00	23,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	10,00	4,00
82	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr- un strat, la pereti interiori	m2			19,34 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,06	8,41
	24302261010101	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
83	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			28,22 15,62
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	60,06	15,62
	27431235490251	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	1,0500	5,90	6,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
84	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			99,79 73,27
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,06	73,27
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
85	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm)	m2			295,94 216,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	60,06	216,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,30	70,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	8,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,54
86	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,16 12,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,06	12,01
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
87	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			19,34 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,06	8,41
	24302261010101	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
88	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,51 33,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,06	27,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,06	6,01
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
89	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,45 18,02
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,06	12,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,06	6,01
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,00	7,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
90	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			19,34 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,06	8,41
	24302261010101	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			49,63 33,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,06	33,03
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	31,00	12,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,30	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
92	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc			66,28 30,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,06	28,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,06	1,80
	28112363062001	Grile de ventilatie din PVC 30x25	buc	1,0000	35,00	35,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
93	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperipina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2			85,35 51,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,06	9,01
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	60,06	42,04
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 000,00	8,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	14,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	2,00	0,60
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	16,00	0,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	34,00	3,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	36,00	5,40
		1.2.2. Tavane				
94	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			16,34 16,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,06	7,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,06	9,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
95	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2			141,25 134,53
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2400	60,06	134,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5300	2,50	6,64
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060	12,00	0,07
96	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2			20,38 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,06	8,41
	24302261010102	Grund cu cuarț "Betonogrunt"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
97	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			118,45 91,89
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	60,06	91,89
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
98	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm la art CF52)	m2			236,70 186,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	60,06	186,19
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,30	47,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	1,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	1,92
99	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,16 12,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,06	12,01
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
100	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2			19,34 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,06	8,41
	24302261010101	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,51 33,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,06	27,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,06	6,01
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
102	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,45 18,02
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,06	12,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,06	6,01
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,00	7,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
103	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2			19,34 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,06	8,41
	24302261010101	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			49,63 33,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,06	33,03
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	31,00	12,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,30	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
105	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2			51,05 51,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,06	9,01
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	60,06	42,04
		1.2.3. Pardoseli				
106	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			28,56 27,63
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	60,06	13,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	60,06	13,81
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36

1	2	3	4	5	6	7
107	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			13,57 13,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	60,06	6,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	60,06	6,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
108	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 862,19 276,28
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	60,06	237,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,06	39,04
	26631021000011	Polisterol - beton D400	m3	1,0250	1 450,00	1 501,10
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	16,00	0,91
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	310,00	77,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,40
109	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2			22,11 12,61
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,1400	60,06	8,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	60,06	4,20
	23203226001031	Strat polimeric din PVC	m2	1,1200	8,00	9,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0220	12,00	0,26
110	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,47 42,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,06	36,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,06	6,01
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
111	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg			21,97 2,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,06	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,06	0,30
	28731220041001	Plasa VR1 100x100x4	kg	1,0100	18,00	18,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	310,00	0,19
112	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2			90,96 43,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,06	36,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,06	7,21
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	32,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	14,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,63
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,13
113	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,38 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,06	8,41
	24302261010102	Grund cu cuart "Betonogrunt"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
114	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			109,70 14,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	60,06	14,05
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,53
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
115	CG49A	Executarea acoperirii cu covor PVC special la pardoseli inclusiv H=10cm pentru plinta pe perimetru	m2			508,77 191,59
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	60,06	120,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	60,06	71,47
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	36,50	5,50
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	89,00	31,31
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli	kg	5,2500	5,60	29,55

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea 3 mm				
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	20,00	20,50
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	67,00	10,10
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	25,00	27,64
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	180,00	189,95
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
		1.2.4. Captusirea tevilor cu gips carton				
116	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton Hidro, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			372,76 224,02
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	60,06	207,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	60,06	13,81
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	60,06	3,00
	26621027002011	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm - hidro	buc	0,3700	170,00	62,90
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	49,00	46,55
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	42,00	17,64
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,15	7,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,15	4,35
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	3,50	9,80
117	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2			19,34 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,06	8,41
	24302261010101	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
118	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,51 33,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,06	27,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,06	6,01
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
119	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,45 18,02
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,06	12,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,06	6,01
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,00	7,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2			19,34 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,06	8,41
	24302261010101	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			49,63 33,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,06	33,03
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	31,00	12,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,30	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
122	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m			31,37 24,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,06	19,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,06	4,80
	27431235490261	Coltar din aluminiu	m	1,0000	3,00	3,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		1.2.5. Deschisuri la usi, ferestre si				

1	2	3	4	5	6	7
		goluri				
123	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,34 16,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,06	7,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,06	9,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
124	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" într- un strat, la pereti interiori	m2			19,34 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,06	8,41
	24302261010101	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
125	RpCJ06C k-2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor sipervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, între 25 - 35 cm latime	m			121,30 100,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	60,06	61,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	60,06	39,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,50	6,45
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 800,00	7,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	350,00	6,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	12,00	0,04
126	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" într-un strat, la glafuri	m2			19,34 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,06	8,41
	24302261010101	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
127	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			99,79 73,27
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,06	73,27
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
128	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" într-un strat, la glafuri	m2			19,34 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,06	8,41
	24302261010101	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
129	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,51 33,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,06	27,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,06	6,01
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
130	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,45 18,02
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,06	12,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,06	6,01
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,00	7,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
131	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" într-un strat, la glafuri	m2			19,34 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,06	8,41
	24302261010101	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			49,63

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)				33,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,06	33,03
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	31,00	12,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,30	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
133	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m			31,37
						24,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,06	19,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,06	4,80
	27431235490261	Coltar din aluminiu	m	1,0000	3,00	3,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		1.2.6. Timplarie				
134	CK26A k-0.5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice / doar manopera	m			10,81
						10,81
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	60,06	8,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,06	2,40
135	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m			281,05
						21,62
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	60,06	16,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,06	4,80
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	250,00	255,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		1.2.7. Incalzire				
136	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			37,13
						22,82
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	60,06	22,82
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	14,00	4,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	18,50	1,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	23,33	3,71
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	176,00	5,11
137	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			156,01
						13,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	60,06	13,81
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	137,00	137,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	176,00	3,52
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	42,00	1,68
138	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,61
						9,61
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	60,06	9,61
139	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6,01
						6,01
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	60,06	6,01
140	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc			110,44
						21,62
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	60,06	15,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	60,06	6,49
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0060	2 874,00	17,25
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	421,00	71,57
141	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			35,27
						9,01

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	60,06	9,01
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	17,00	17,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,63	3,26
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	2,40	4,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	12,00	1,20
142	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc			2 344,13 120,12
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	60,06	120,12
	28221157000001	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15elemente	buc	1,0000	2 205,00	2 205,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	176,00	5,28
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	42,00	2,52
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,67	8,01
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
143	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			156,01 13,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	60,06	13,81
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	137,00	137,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	176,00	3,52
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	42,00	1,68
144	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			31,70 6,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	60,06	6,00
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	24,00	24,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	17,00	1,70
145	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			56,16 24,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	60,06	24,02
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d-25	m	1,0300	31,20	32,14
146	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc			16,32 10,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	60,06	10,81
	28752741101021	Cot ppr d=25mm	buc	1,0000	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	14,00	0,28
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	47,20	0,85
147	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc			16,01 10,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	60,06	10,81
	287527411010268	Mufa ppr d=25mm	buc	1,0000	3,69	3,69
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	14,00	0,28
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	47,20	0,85
148	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d=25mm	buc			23,34 15,62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	60,06	15,62
	287527411010269	Teu ppr d=25mm	buc	1,0000	5,70	5,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	14,00	0,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	47,20	1,23
149	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			35,69 12,01

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	60,06	12,01
	28752742040001	Bratara fixare 1"	buc	1,0000	17,00	17,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,80
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,32	2,32
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	2,12	2,12
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,24	0,24
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	12,00	1,20
150	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			90,09 90,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	60,06	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	60,06	84,08
151	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			14,97 6,01
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	60,06	6,01
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	179,20	8,96
152	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m			6,01 6,01
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	60,06	6,01
		1.2.8. Instalatii sanitare				
153	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			38,44 38,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	60,06	38,44
		1.2.9. Lucrari diverse				
154	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			351,95 351,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	60,06	351,95
155	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			81,68 81,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	60,06	81,68
156	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			112,47 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	300,00	112,47
157	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t			30,03 30,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	60,06	30,03
158	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t			249,25 249,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1500	60,06	249,25
		1.3. Cabinetul 207				
		1.3.1. Pereti				
159	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			56,46 56,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	60,06	28,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	60,06	28,23
160	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			41,31 13,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	60,06	13,81
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	47,00	23,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	10,00	4,00
161	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr- un strat, la pereti	m2			19,34

1	2	3	4	5	6	7
		interiori				8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,06	8,41
	24302261010101	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
162	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			28,22
						15,62
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	60,06	15,62
	27431235490251	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	1,0500	5,90	6,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
163	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			99,79
						73,27
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,06	73,27
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
164	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm)	m2			295,94
						216,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	60,06	216,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,30	70,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	8,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,54
165	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticlaaplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,16
						12,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,06	12,01
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
166	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			19,34
						8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,06	8,41
	24302261010101	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
167	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,51
						33,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,06	27,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,06	6,01
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
168	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,45
						18,02
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,06	12,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,06	6,01
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,00	7,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
169	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			19,34
						8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,06	8,41
	24302261010101	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
170	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			49,63
						33,03

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,06	33,03
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	31,00	12,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,30	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
171	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc			66,28
						30,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,06	28,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,06	1,80
	28112363062001	Grile de ventilatie din PVC 30x25	buc	1,0000	35,00	35,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
172	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperipina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2			85,39
						51,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,06	9,01
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	60,06	42,04
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 000,00	8,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	14,04
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	2,00	0,60
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	16,00	0,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	34,00	3,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	36,00	5,40
		1.3.2. Tavane				
173	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			16,34
						16,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,06	7,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,06	9,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
174	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2			141,25
						134,53
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2400	60,06	134,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5300	2,50	6,64
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060	12,00	0,07
175	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2			20,38
						8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,06	8,41
	24302261010102	Grund cu cuarț "Betonogrunt"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
176	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			118,45
						91,89
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	60,06	91,89
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
177	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm la art CF52)	m2			236,70
						186,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	60,06	186,19
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,30	47,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	1,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	1,92
178	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,16
						12,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,06	12,01
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
179	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip	m2			19,34

1	2	3	4	5	6	7
		"Lux Biocid" intr-un strat, la tavan				8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,06	8,41
	24302261010101	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
180	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,06	27,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,06	6,01
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
181	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,06	12,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,06	6,01
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,00	7,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
182	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2			19,34
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,06	8,41
	24302261010101	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
183	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			49,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,06	33,03
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	31,00	12,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,30	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
184	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2			51,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,06	9,01
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	60,06	42,04
		1.3.3. Pardoseli				
185	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			28,56
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	60,06	13,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	60,06	13,81
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	12,00	0,36
186	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			13,57
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	60,06	6,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	60,06	6,61
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	12,00	0,36
187	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 862,18
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	60,06	237,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,06	39,04
	26631021000011	Polisterol - beton D400	m3	1,0250	1 450,00	1 501,09
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	16,00	0,91
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	310,00	77,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,40
188	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2			22,11
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1400	60,06	8,41

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	60,06	4,20
	23203226001031	Strat polimeric din PVC	m2	1,1200	8,00	9,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0220	12,00	0,26
189	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,47 42,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,06	36,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,06	6,01
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
190	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg			21,97 2,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,06	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,06	0,30
	28731220041001	Plasa VR1 100x100x4	kg	1,0100	18,00	18,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	310,00	0,19
191	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2			90,96 43,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,06	36,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,06	7,21
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	32,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	14,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,63
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,13
192	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,38 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,06	8,41
	24302261010102	Grund cu cuart "Betonogrun"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
193	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			109,70 14,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	60,06	14,05
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,53
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
194	CG49A	Executarea acoperirii cu covor PVC special la pardoseli inclusiv H=10cm pentru plinta pe perimetru	m2			508,77 191,59
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	60,06	120,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	60,06	71,47
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	36,50	5,50
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	89,00	31,31
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,60	29,55
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	20,00	20,50
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	67,00	10,10
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	25,00	27,64
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	180,00	189,94
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
		1.3.4. Captusirea tevilor cu gips carton				
195	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton Hidro, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			372,76 224,02
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	60,06	207,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	60,06	13,81
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	60,06	3,00
	26621027002011	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm - hidro	buc	0,3700	170,00	62,90

1	2	3	4	5	6	7
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	49,00	46,55
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	42,00	17,64
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,15	7,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,15	4,35
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	3,50	9,80
196	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2			19,34 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,06	8,41
	24302261010101	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
197	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,51 33,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,06	27,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,06	6,01
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
198	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,45 18,02
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,06	12,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,06	6,01
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,00	7,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
199	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2			19,34 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,06	8,41
	24302261010101	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
200	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			49,63 33,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,06	33,03
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	31,00	12,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,30	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
201	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m			31,37 24,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,06	19,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,06	4,80
	27431235490261	Coltar din aluminiu	m	1,0000	3,00	3,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		1.3.5. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
202	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,34 16,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,06	7,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,06	9,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
203	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2			19,34 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,06	8,41
	24302261010101	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
204	RpCJ06C k-2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor sipervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti,	m			121,30 100,90

1	2	3	4	5	6	7
		intre 25 - 35 cm latime				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	60,06	61,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	60,06	39,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,50	6,45
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 800,00	7,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	350,00	6,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	12,00	0,04
205	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			19,34 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,06	8,41
	24302261010101	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
206	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			99,79 73,27
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,06	73,27
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
207	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			19,34 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,06	8,41
	24302261010101	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
208	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,51 33,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,06	27,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,06	6,01
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
209	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,45 18,02
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,06	12,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,06	6,01
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,00	7,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
210	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			19,34 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,06	8,41
	24302261010101	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
211	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			49,63 33,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,06	33,03
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	31,00	12,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,30	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
212	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m			31,37 24,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,06	19,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,06	4,80
	27431235490261	Coltar din aluminiu	m	1,0000	3,00	3,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		1.3.6. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
213	CK26A k-0.5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice / doar manopera	m			10,81 10,81
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	60,06	8,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,06	2,40
214	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m			281,05 21,62
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	60,06	16,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,06	4,80
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	250,00	255,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		1.3.7. Incalzire				
215	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			37,13 22,82
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	60,06	22,82
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	14,00	4,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	18,50	1,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	23,33	3,71
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	176,00	5,11
216	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			156,01 13,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	60,06	13,81
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	137,00	137,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	176,00	3,52
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	42,00	1,68
217	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,61 9,61
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	60,06	9,61
218	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6,01 6,01
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	60,06	6,01
219	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc			110,44 21,62
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	60,06	15,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	60,06	6,49
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0060	2 874,00	17,25
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	421,00	71,57
220	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			35,27 9,01
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	60,06	9,01
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	17,00	17,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,63	3,26
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	2,40	4,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	12,00	1,20
221	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc			2 344,13 120,12
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	60,06	120,12
	28221157000001	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15elemente	buc	1,0000	2 205,00	2 205,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	176,00	5,28
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	42,00	2,52
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,67	8,01
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
222	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central,	buc			156,01

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul nominal de 3/4" -1"				13,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	60,06	13,81
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	137,00	137,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	176,00	3,52
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	42,00	1,68
223	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			31,70
						6,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	60,06	6,00
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	24,00	24,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	17,00	1,70
224	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			56,16
						24,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	60,06	24,02
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d-25	m	1,0300	31,20	32,14
225	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc			16,32
						10,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	60,06	10,81
	28752741101021	Cot ppr d=25mm	buc	1,0000	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	14,00	0,28
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	47,20	0,85
226	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc			16,01
						10,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	60,06	10,81
	287527411010268	Mufa ppr d=25mm	buc	1,0000	3,69	3,69
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	14,00	0,28
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	47,20	0,85
227	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d=25mm	buc			23,34
						15,62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	60,06	15,62
	287527411010269	Teu ppr d=25mm	buc	1,0000	5,70	5,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	14,00	0,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	47,20	1,23
228	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			35,69
						12,01
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	60,06	12,01
	28752742040001	Bratara fixare 1"	buc	1,0000	17,00	17,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,80
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,32	2,32
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	2,12	2,12
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,24	0,24
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	12,00	1,20
229	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			90,09
						90,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	60,06	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	60,06	84,08
230	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			14,97
						6,01
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	60,06	6,01
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	179,20	8,96
231	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de	m			6,01

1	2	3	4	5	6	7
		functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"				6,01
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	60,06	6,01
		1.3.8. Instalatii sanitare				
232	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			38,44
						38,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	60,06	38,44
		1.3.9. Lucrari diverse				
233	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			351,95
						351,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	60,06	351,95
234	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			81,68
						81,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	60,06	81,68
235	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			112,52
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	300,00	112,52
236	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t			30,03
						30,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	60,06	30,03
237	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t			249,25
						249,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1500	60,06	249,25
		1.4. Cabinetul 305				
		1.4.1. Pereti				
238	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			56,46
						56,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	60,06	28,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	60,06	28,23
239	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			41,31
						13,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	60,06	13,81
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	47,00	23,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	10,00	4,00
240	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr- un strat, la pereti interiori	m2			19,34
						8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,06	8,41
	24302261010101	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
241	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			28,22
						15,62
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	60,06	15,62
	27431235490251	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	1,0500	5,90	6,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
242	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			99,79
						73,27
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,06	73,27

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
243	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm)	m2			295,94 216,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	60,06	216,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,30	70,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	8,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,54
244	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticlaaplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,16 12,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,06	12,01
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
245	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			19,34 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,06	8,41
	24302261010101	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
246	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,51 33,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,06	27,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,06	6,01
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
247	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,45 18,02
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,06	12,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,06	6,01
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,00	7,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
248	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			19,34 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,06	8,41
	24302261010101	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
249	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			49,63 33,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,06	33,03
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana,antimucegai)	kg	0,4000	31,00	12,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,30	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
250	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc			66,28 30,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,06	28,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,06	1,80
	28112363062001	Grile de ventilatie din PVC 30x25	buc	1,0000	35,00	35,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
251	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperipina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2			85,39 51,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,06	9,01
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	60,06	42,04
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 000,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	14,04
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	2,00	0,60
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	16,00	0,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	34,00	3,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	36,00	5,40
		1.4.2. Tavane				
252	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			16,34
						16,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,06	7,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,06	9,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
253	RCsB15A	Spituirea suprafețelor de beton în vederea aderării unui strat nou	m2			141,25
						134,53
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2400	60,06	134,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5300	2,50	6,64
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060	12,00	0,07
254	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavan	m2			20,38
						8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,06	8,41
	24302261010102	Grund cu cuarț "Betonogrunt"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
255	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului	m2			118,45
						91,89
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	60,06	91,89
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
256	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului. Diferență în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă 10mm la art CF52)	m2			236,70
						186,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	60,06	186,19
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,30	47,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	1,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	1,92
257	CF17C	Diverse lucrări - strat de împaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,16
						12,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,06	12,01
	2614122601913	Împaslitură din fibră de sticlă tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
258	CN54A	Aplicarea manuală a grundului antifungic tip "Lux Biocid" într-un strat, la tavan	m2			19,34
						8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,06	8,41
	24302261010101	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
259	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2			41,51
						33,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,06	27,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,06	6,01
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
260	CF56A	Aplicarea manuală a chitului pentru lucrări la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2			25,45
						18,02
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,06	12,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,06	6,01

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,00	7,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
261	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2			19,34
						8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,06	8,41
	24302261010101	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
262	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			49,63
						33,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,06	33,03
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	31,00	12,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,30	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
263	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2			51,05
						51,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,06	9,01
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	60,06	42,04
		1.4.3. Pardoseli				
264	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			28,56
						27,63
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	60,06	13,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	60,06	13,81
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
265	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			13,57
						13,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	60,06	6,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	60,06	6,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
266	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 862,21
						276,28
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	60,06	237,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,06	39,04
	26631021000011	Polisterol - beton D400	m3	1,0250	1 450,00	1 501,12
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	16,00	0,91
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	310,00	77,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,40
267	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2			22,11
						12,61
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,1400	60,06	8,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	60,06	4,20
	23203226001031	Strat polimeric din PVC	m2	1,1200	8,00	9,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0220	12,00	0,26
268	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,47
						42,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,06	36,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,06	6,01
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
269	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg			21,97
						2,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,06	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,06	0,30
	28731220041001	Plasa VR1 100x100x4	kg	1,0100	18,00	18,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	310,00	0,19

1	2	3	4	5	6	7
270	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2			90,96 43,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,06	36,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,06	7,21
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	32,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	14,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,63
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,13
271	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"intr-un strat, la pardoseli	m2			20,38 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,06	8,41
	24302261010102	Grund cu cuart "Betonogrunt"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
272	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			109,70 14,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	60,06	14,05
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,53
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
273	CG49A	Executarea acoperirii cu covor PVC special la pardoseli inclusiv H=10cm pentru plinta pe perimetru	m2			508,77 191,59
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	60,06	120,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	60,06	71,47
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	36,50	5,50
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	89,00	31,31
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,60	29,55
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	20,00	20,50
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	67,00	10,10
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	25,00	27,64
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	180,00	189,94
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
		1.4.4. Captusirea tevilor cu gips carton				
274	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton Hidro, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			372,76 224,02
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	60,06	207,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	60,06	13,81
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	60,06	3,00
	26621027002011	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm - hidro	buc	0,3700	170,00	62,90
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	49,00	46,55
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	42,00	17,64
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,15	7,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,15	4,35
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	3,50	9,80
275	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2			19,34 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,06	8,41
	24302261010101	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
276	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,51 33,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,06	27,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,06	6,01
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
277	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la	m2			25,45

1	2	3	4	5	6	7
		interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				18,02
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,06	12,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,06	6,01
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,00	7,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
278	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2			19,34 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,06	8,41
	24302261010101	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
279	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			49,63 33,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,06	33,03
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	31,00	12,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,30	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
280	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m			31,37 24,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,06	19,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,06	4,80
	27431235490261	Coltar din aluminiu	m	1,0000	3,00	3,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		1.4.5. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
281	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,34 16,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,06	7,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,06	9,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
282	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2			19,34 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,06	8,41
	24302261010101	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
283	RpCJ06C k-2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor sipervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			121,30 100,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	60,06	61,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	60,06	39,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,50	6,45
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 800,00	7,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	350,00	6,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	12,00	0,04
284	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			19,34 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,06	8,41
	24302261010101	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
285	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			99,79 73,27

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,06	73,27
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
286	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			19,34 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,06	8,41
	24302261010101	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
287	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,51 33,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,06	27,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,06	6,01
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
288	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,45 18,02
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,06	12,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,06	6,01
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,00	7,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
289	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			19,34 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,06	8,41
	24302261010101	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
290	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			49,63 33,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,06	33,03
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	31,00	12,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,30	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
291	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m			31,37 24,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,06	19,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,06	4,80
	27431235490261	Coltar din aluminiu	m	1,0000	3,00	3,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		1.4.6. Timplarie				
292	CK26A k-0.5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice / doar manopera	m			10,81 10,81
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	60,06	8,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,06	2,40
293	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m			281,05 21,62
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	60,06	16,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,06	4,80
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	250,00	255,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		1.4.7. Incalzire				
294	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la	m			37,13 22,82

1	2	3	4	5	6	7
		legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	60,06	22,82
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	14,00	4,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	18,50	1,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	23,33	3,71
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	176,00	5,11
295	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			156,01 13,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	60,06	13,81
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	137,00	137,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	176,00	3,52
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	42,00	1,68
296	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,61 9,61
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	60,06	9,61
297	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6,01 6,01
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	60,06	6,01
298	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc			110,44 21,62
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	60,06	15,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	60,06	6,49
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0060	2 874,00	17,25
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	421,00	71,57
299	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			35,27 9,01
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	60,06	9,01
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	17,00	17,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,63	3,26
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	2,40	4,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	12,00	1,20
300	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc			2 344,13 120,12
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	60,06	120,12
	28221157000001	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15elemente	buc	1,0000	2 205,00	2 205,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	176,00	5,28
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	42,00	2,52
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,67	8,01
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
301	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			156,01 13,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	60,06	13,81
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	137,00	137,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	176,00	3,52
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	42,00	1,68
302	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			31,70 6,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	60,06	6,00
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	24,00	24,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	17,00	1,70
303	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			56,16 24,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	60,06	24,02
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d-25	m	1,0300	31,20	32,14

1	2	3	4	5	6	7
304	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc			16,32 10,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	60,06	10,81
	28752741101021	Cot ppr d=25mm	buc	1,0000	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	14,00	0,28
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	47,20	0,85
305	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc			16,01 10,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	60,06	10,81
	287527411010268	Mufa ppr d=25mm	buc	1,0000	3,69	3,69
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	14,00	0,28
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	47,20	0,85
306	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d=25mm	buc			23,34 15,62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	60,06	15,62
	287527411010269	Teu ppr d=25mm	buc	1,0000	5,70	5,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	14,00	0,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	47,20	1,23
307	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			35,69 12,01
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	60,06	12,01
	28752742040001	Bratara fixare 1"	buc	1,0000	17,00	17,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,80
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,32	2,32
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	2,12	2,12
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,24	0,24
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	12,00	1,20
308	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			90,09 90,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	60,06	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	60,06	84,08
309	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			14,97 6,01
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	60,06	6,01
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	179,20	8,96
310	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m			6,01 6,01
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	60,06	6,01
		1.4.8. Instalatii sanitare				
311	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			38,44 38,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	60,06	38,44
		1.4.9. Lucrari diverse				
312	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			351,95 351,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	60,06	351,95
313	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			81,68

1	2	3	4	5	6	7
						81,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	60,06	81,68
314	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			112,52
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	300,00	112,52
315	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t			30,03
						30,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	60,06	30,03
316	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t			249,25
						249,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1500	60,06	249,25
		1.5. Cabinetul 305 (laborator)				
		1.5.1. Pereti				
317	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			56,46
						56,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	60,06	28,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	60,06	28,23
318	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			41,31
						13,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	60,06	13,81
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	47,00	23,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	10,00	4,00
319	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr- un strat, la pereti interiori	m2			19,34
						8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,06	8,41
	24302261010101	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
320	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			28,22
						15,62
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	60,06	15,62
	27431235490251	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	1,0500	5,90	6,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
321	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			99,79
						73,27
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,06	73,27
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
322	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm)	m2			295,94
						216,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	60,06	216,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,30	70,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	8,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,54
323	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticlaaplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,16
						12,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,06	12,01
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
324	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			19,34
						8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,06	8,41
	24302261010101	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
325	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,51
						33,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,06	27,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,06	6,01
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
326	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,45
						18,02
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,06	12,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,06	6,01
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,00	7,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
327	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			19,34
						8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,06	8,41
	24302261010101	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
328	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			49,63
						33,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,06	33,03
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	31,00	12,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,30	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
329	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc			66,28
						30,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,06	28,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,06	1,80
	28112363062001	Grile de ventilatie din PVC 30x25	buc	1,0000	35,00	35,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
330	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperipina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2			85,35
						51,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,06	9,01
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	60,06	42,04
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 000,00	8,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	14,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	2,00	0,60
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	16,00	0,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	34,00	3,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	36,00	5,40
		1.5.2. Tavane				
331	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2			20,38
						8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,06	8,41
	24302261010102	Grund cu quart "Betonogrunt"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
332	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			301,41
						132,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,06	9,01

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplari	h-om	2,0500	60,06	123,12
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	155,00	162,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,52
333	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2			51,05 51,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,06	9,01
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	60,06	42,04
		1.5.3. Pardoseli				
334	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			28,56 27,63
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	60,06	13,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	60,06	13,81
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
335	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			13,57 13,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	60,06	6,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	60,06	6,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
336	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 862,34 276,28
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	60,06	237,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,06	39,04
	26631021000011	Polisterol - beton D400	m3	1,0250	1 450,00	1 501,26
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	16,00	0,91
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	310,00	77,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,40
337	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2			22,11 12,61
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1400	60,06	8,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	60,06	4,20
	23203226001031	Strat polimeric din PVC	m2	1,1200	8,00	9,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0220	12,00	0,26
338	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,47 42,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,06	36,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,06	6,01
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
339	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg			21,97 2,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,06	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,06	0,30
	28731220041001	Plasa VR1 100x100x4	kg	1,0100	18,00	18,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	310,00	0,18
340	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2			90,97 43,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,06	36,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,06	7,21
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	32,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	14,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,63
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,14
341	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,38

1	2	3	4	5	6	7
						8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,06	8,41
	24302261010102	Grund cu cuart "Betonogrun"t	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
342	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			109,70 14,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	60,06	14,05
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,53
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
343	CG49A	Executarea acoperirii cu covor PVC special la pardoseli inclusiv H=10cm pentru plinta pe perimetru	m2			508,77 191,59
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	60,06	120,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	60,06	71,47
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	36,50	5,50
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	89,00	31,31
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,60	29,55
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	20,00	20,50
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	67,00	10,10
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	25,00	27,64
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	180,00	189,95
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
		1.5.4. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
344	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,34 16,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,06	7,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,06	9,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
345	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr- un strat, la pereti interiori	m2			19,34 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,06	8,41
	24302261010101	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
346	RpCJ06C k-2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor sipervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			121,29 100,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	60,06	61,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	60,06	39,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,50	6,45
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 800,00	7,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	350,00	6,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L. actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	12,00	0,04
347	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			19,34 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,06	8,41
	24302261010101	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
348	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			99,79 73,27
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,06	73,27
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
349	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip	m2			19,34

1	2	3	4	5	6	7
		"Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri				8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,06	8,41
	24302261010101	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
350	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,06	27,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,06	6,01
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
351	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,06	12,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,06	6,01
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,00	7,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
352	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			19,34
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,06	8,41
	24302261010101	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
353	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			49,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,06	33,03
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	31,00	12,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,30	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
354	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m			31,37
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,06	19,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,06	4,80
	27431235490261	Coltar din aluminiu	m	1,0000	3,00	3,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		1.5.5. Timplarie				
355	CK26A k-0.5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice / doar manopera	m			10,81
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	60,06	8,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,06	2,40
356	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m			281,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	60,06	16,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,06	4,81
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	250,00	255,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		1.5.6. Incalzire				
357	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			37,13
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	60,06	22,82
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	14,00	4,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	18,50	1,29

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	23,33	3,71
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	176,00	5,10
358	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			156,01 13,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	60,06	13,81
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	137,00	137,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	176,00	3,52
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	42,00	1,68
359	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,61 9,61
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	60,06	9,61
360	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6,01 6,01
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	60,06	6,01
361	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			35,27 9,01
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	60,06	9,01
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	17,00	17,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,63	3,26
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	2,40	4,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	12,00	1,20
362	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc			2 344,13 120,12
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	60,06	120,12
	28221157000001	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15elemente	buc	1,0000	2 205,00	2 205,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	176,00	5,28
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	42,00	2,52
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,67	8,01
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
363	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			156,01 13,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	60,06	13,81
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	137,00	137,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	176,00	3,52
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	42,00	1,68
364	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			31,70 6,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	60,06	6,00
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	24,00	24,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	17,00	1,70
365	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			56,16 24,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	60,06	24,02
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d-25	m	1,0300	31,20	32,14
366	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc			16,32 10,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	60,06	10,81
	28752741101021	Cot ppr d=25mm	buc	1,0000	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	14,00	0,28
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	47,20	0,85
367	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr	buc			16,01 10,81

1	2	3	4	5	6	7
		d=25mm				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	60,06	10,81
	287527411010268	Mufa ppr d=25mm	buc	1,0000	3,69	3,69
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	14,00	0,28
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	47,20	0,85
368	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d=25mm	buc			23,34 15,62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	60,06	15,62
	287527411010269	Teu ppr d=25mm	buc	1,0000	5,70	5,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	14,00	0,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	47,20	1,23
369	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			35,69 12,01
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	60,06	12,01
	28752742040001	Bratara fixare 1"	buc	1,0000	17,00	17,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,80
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,32	2,32
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	2,12	2,12
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,24	0,24
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	12,00	1,20
370	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			90,09 90,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	60,06	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	60,06	84,08
371	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			14,97 6,01
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	60,06	6,01
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	179,20	8,96
372	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m			6,01 6,01
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	60,06	6,01
		1.5.7. Lucrari diverse				
373	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			351,95 351,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	60,06	351,95
374	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			81,68 81,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	60,06	81,68
375	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			112,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	300,00	112,50
376	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t			30,03 30,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	60,06	30,03
377	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t			249,25 249,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1500	60,06	249,25
		1.6. Cabinetul 309				
		1.6.1. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
378	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			56,46 56,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	60,06	28,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	60,06	28,23
379	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			20,19 19,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	60,06	19,22
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	25,00	0,75
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	10,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
380	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			41,31 13,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	60,06	13,81
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	47,00	23,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	10,00	4,00
381	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr- un strat, la pereti interiori	m2			19,34 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,06	8,41
	24302261010101	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
382	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			28,22 15,62
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	60,06	15,62
	27431235490251	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	1,0500	5,90	6,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
383	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			99,79 73,27
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,06	73,27
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
384	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm)	m2			295,94 216,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	60,06	216,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,30	70,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	8,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,54
385	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticlaaplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,16 12,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,06	12,01
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
386	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			19,34 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,06	8,41
	24302261010101	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
387	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,51 33,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,06	27,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,06	6,01
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
388	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,45 18,02
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,06	12,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,06	6,01
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,00	7,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
389	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			19,34 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,06	8,41
	24302261010101	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
390	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			49,63 33,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,06	33,03
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	31,00	12,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,30	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
391	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc			66,28 30,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,06	28,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,06	1,80
	28112363062001	Grile de ventilatie din PVC 30x25	buc	1,0000	35,00	35,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
392	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperipina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2			85,35 51,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,06	9,01
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	60,06	42,04
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 000,00	8,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	14,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	2,00	0,60
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	16,00	0,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	34,00	3,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	36,00	5,40
		1.6.2. Tavane				
393	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			16,34 16,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,06	7,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,06	9,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
394	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2			141,25 134,53
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2400	60,06	134,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5300	2,50	6,64
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060	12,00	0,07
395	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2			20,38 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,06	8,41
	24302261010102	Grund cu cuart "Betonogrunt"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
396	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			118,45 91,89
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	60,06	91,89
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
397	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm la art CF52)	m2			236,70 186,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	60,06	186,19
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,30	47,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	1,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	1,92
398	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,16 12,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,06	12,01
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
399	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2			19,34 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,06	8,41
	24302261010101	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
400	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,51 33,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,06	27,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,06	6,01
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
401	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,45 18,02
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,06	12,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,06	6,01
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,00	7,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
402	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2			19,34 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,06	8,41
	24302261010101	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
403	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			49,63 33,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,06	33,03
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	31,00	12,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,30	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
404	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2			51,05 51,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,06	9,01
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	60,06	42,04
		1.6.3. Pardoseli				
405	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			28,56 27,63
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	60,06	13,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	60,06	13,81
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36

1	2	3	4	5	6	7
406	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			13,57 13,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	60,06	6,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	60,06	6,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
407	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 862,24 276,28
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	60,06	237,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,06	39,04
	26631021000011	Polisterol - beton D400	m3	1,0250	1 450,00	1 501,16
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	16,00	0,91
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	310,00	77,49
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,40
408	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2			22,11 12,61
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,1400	60,06	8,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	60,06	4,20
	23203226001031	Strat polimeric din PVC	m2	1,1200	8,00	9,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0220	12,00	0,26
409	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,47 42,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,06	36,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,06	6,01
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
410	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg			21,97 2,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,06	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,06	0,30
	28731220041001	Plasa VR1 100x100x4	kg	1,0100	18,00	18,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	310,00	0,18
411	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2			90,96 43,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,06	36,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,06	7,21
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	32,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	14,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,63
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,13
412	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"intr-un strat, la pardoseli	m2			20,38 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,06	8,41
	24302261010102	Grund cu cuart "Betonogrun"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
413	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			109,70 14,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	60,06	14,05
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,53
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
414	CG49A	Executarea acoperirii cu covor PVC special la pardoseli inclusiv H=10cm pentru plinta pe perimetru	m2			508,77 191,59
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	60,06	120,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	60,06	71,47
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	36,50	5,50
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	89,00	31,31
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli	kg	5,2500	5,60	29,55

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea 3 mm				
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	20,00	20,50
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	67,00	10,10
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	25,00	27,64
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	180,00	189,94
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
		1.6.4. Captusirea tevilor cu gips carton				
415	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton Hidro, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			372,76 224,02
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	60,06	207,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	60,06	13,81
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	60,06	3,00
	26621027002011	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm - hidro	buc	0,3700	170,00	62,90
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	49,00	46,55
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	42,00	17,64
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,15	7,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,15	4,35
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	3,50	9,80
416	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2			19,34 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,06	8,41
	24302261010101	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
417	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,51 33,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,06	27,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,06	6,01
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
418	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,45 18,02
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,06	12,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,06	6,01
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,00	7,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
419	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2			19,34 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,06	8,41
	24302261010101	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
420	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			49,63 33,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,06	33,03
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	31,00	12,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,30	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
421	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m			31,37 24,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,06	19,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,06	4,80
	27431235490261	Coltar din aluminiu	m	1,0000	3,00	3,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		1.6.5. Deschisuri la usi, ferestre si				

1	2	3	4	5	6	7
		goluri				
422	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,33 16,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,06	7,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,06	9,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
423	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" într-un strat, la pereti interiori	m2			19,34 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,06	8,41
	24302261010101	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
424	RpCJ06C k-2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor sipervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, între 25 - 35 cm latime	m			121,33 100,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	60,06	61,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	60,06	39,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,50	6,45
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 800,00	7,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	350,00	6,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	12,00	0,04
425	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" într-un strat, la glafuri	m2			19,34 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,06	8,41
	24302261010101	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
426	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			99,79 73,27
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,06	73,27
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
427	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" într-un strat, la glafuri	m2			19,34 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,06	8,41
	24302261010101	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
428	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,51 33,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,06	27,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,06	6,01
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
429	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,45 18,02
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,06	12,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,06	6,01
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,00	7,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
430	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" într-un strat, la glafuri	m2			19,34 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,06	8,41
	24302261010101	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0,4150	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
431	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			49,63

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)				33,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,06	33,04
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	31,00	12,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,30	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
432	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m			31,37
						24,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,06	19,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,06	4,80
	27431235490261	Coltar din aluminiu	m	1,0000	3,00	3,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		1.6.6. Timplarie				
433	CK26A k-0.5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice / doar manopera	m			10,81
						10,81
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	60,06	8,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,06	2,40
434	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m			281,05
						21,62
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	60,06	16,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,06	4,80
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	250,00	255,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		1.6.7. Incalzire				
435	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			37,13
						22,82
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	60,06	22,82
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	14,00	4,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	18,50	1,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	23,33	3,71
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	176,00	5,11
436	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			156,01
						13,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	60,06	13,81
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	137,00	137,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	176,00	3,52
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	42,00	1,68
437	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,61
						9,61
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	60,06	9,61
438	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6,01
						6,01
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	60,06	6,01
439	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc			110,44
						21,62
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	60,06	15,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	60,06	6,49
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0060	2 874,00	17,25
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	421,00	71,57
440	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			35,27
						9,01

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	60,06	9,01
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	17,00	17,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,63	3,26
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	2,40	4,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	12,00	1,20
441	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc			2 344,13 120,12
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	60,06	120,12
	28221157000001	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15elemente	buc	1,0000	2 205,00	2 205,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	176,00	5,28
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	42,00	2,52
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,67	8,01
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
442	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			156,01 13,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	60,06	13,81
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	137,00	137,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	176,00	3,52
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	42,00	1,68
443	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			31,71 6,01
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	60,06	6,01
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	24,00	24,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	17,00	1,70
444	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			56,16 24,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	60,06	24,02
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d-25	m	1,0300	31,20	32,14
445	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc			16,32 10,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	60,06	10,81
	28752741101021	Cot ppr d=25mm	buc	1,0000	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	14,00	0,28
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	47,20	0,85
446	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc			16,01 10,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	60,06	10,81
	287527411010268	Mufa ppr d=25mm	buc	1,0000	3,69	3,69
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	14,00	0,28
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	47,20	0,85
447	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d=25mm	buc			23,34 15,62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	60,06	15,62
	287527411010269	Teu ppr d=25mm	buc	1,0000	5,70	5,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	14,00	0,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	47,20	1,23
448	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			35,69 12,01

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	60,06	12,01
	28752742040001	Bratara fixare 1"	buc	1,0000	17,00	17,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,80
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,32	2,32
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	2,12	2,12
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,24	0,24
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	12,00	1,20
449	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			90,09 90,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	60,06	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	60,06	84,08
450	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			14,97 6,01
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	60,06	6,01
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	179,20	8,96
451	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m			6,01 6,01
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	60,06	6,01
		1.6.8. Instalatii sanitare				
452	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			38,44 38,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	60,06	38,44
		1.6.9. Lucrari diverse				
453	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			351,95 351,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	60,06	351,95
454	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			81,68 81,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	60,06	81,68
455	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			112,47 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	300,00	112,47
456	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t			30,03 30,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	60,06	30,03
457	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t			249,25 249,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1500	60,06	249,25
		2. Lucrarile electrice				
		2.1. Cabinetul 103				
		2.1.1. Lucrari de constructie				
458	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			25,23 25,23
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	60,06	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	60,06	21,62
459	RpCU07A	Matarea golorilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			10,41 9,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,06	4,21

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,06	4,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,30	0,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
460	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			12,01 12,01
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	60,06	12,01
461	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			24,27 18,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	60,06	18,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,30	5,61
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	350,00	0,17
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		2.1.2. Lucrari de montare				
462	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			13,21 13,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,06	13,21
463	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc			3,00 3,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	60,06	3,00
464	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m			4,80 4,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	60,06	4,80
465	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			2,10 2,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	60,06	2,10
466	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,60 3,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	60,06	3,60
467	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			3 171,45 3 099,10
	1	Muncitor	h-om	51,6000	60,06	3 099,10
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	12,00	72,35
468	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16- 25 mm	m			47,46 40,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	60,06	40,24
	26611228036011	Tub flexibil 16-25mm	m	1,0200	6,00	6,73
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	22,00	0,48
469		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m			22,00 0,00
	469	Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	1,0000	22,00	22,00
470		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m			14,00 0,00
	470	Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	1,0000	14,00	14,00
471	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			404,79 404,79
	1	Muncitor	h-om	6,7400	60,06	404,79
472		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m			16,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	472	CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	1,0000	16,00	16,00
473	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16- 25 mm	m			47,44
						40,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	60,06	40,24
	26611228036011	Tub flexibil 16-25mm	m	1,0200	6,00	6,73
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	22,00	0,47
474	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			19 167,10
						19 039,02
	1	Muncitor	h-om	317,0000	60,06	19 039,02
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	2 000,00	10,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC911T", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	250,00	105,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	12,00	13,07
475		Corp de iluminat LED 60x60	buc			380,00
						0,00
	475	Corp de iluminat LED 60x60	buc	1,0000	380,00	380,00
476	RpEF19A	Montarea proiecteurului existent	buc			45,65
						45,65
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	60,06	45,65
477	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc			78,31
						9,01
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	60,06	9,01
	31501451001431	Tub Led	buc	1,0500	66,00	69,30
478	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarietencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			269,07
						243,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	60,06	243,84
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	3,30	19,80
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	4,30	0,43
479		Priza ordinara	buc			46,00
						0,00
	479	Priza ordinara	buc	1,0000	46,00	46,00
480		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc			133,00
						0,00
	480	Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,0000	133,00	133,00
481	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc			283,04
						259,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200	60,06	259,46
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	5,00	5,00
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	4,30	0,43
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000	3,30	18,15
482		Intrerupator ordinar sau dublu	buc			46,00
						0,00
	482	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	46,00	46,00
483	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc			1 723,50
						1 483,50
	1	Muncitor	h-om	24,7200	60,06	1 483,50
	11111	Dibluri	100 buc	2,0000	120,00	240,00
484		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc			12,50

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	484	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	1,0000	12,50	12,50
		2.2. Cabinetul 107				
		2.2.1. Lucrari de constructie				
485	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			25,23
						25,23
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	60,06	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	60,06	21,62
486	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			10,41
						9,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,06	4,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,06	4,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,30	0,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
487	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			12,01
						12,01
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	60,06	12,01
488	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			24,27
						18,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	60,06	18,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,30	5,61
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	350,00	0,17
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		2.2.2. Lucrari de montare				
489	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			13,21
						13,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,06	13,21
490	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc			3,00
						3,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	60,06	3,00
491	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m			4,80
						4,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	60,06	4,80
492	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			2,10
						2,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	60,06	2,10
493	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,60
						3,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	60,06	3,60
494	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			3 171,46
						3 099,10
	1	Muncitor	h-om	51,6000	60,06	3 099,10
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	12,00	72,36
495	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16- 25 mm	m			47,46
						40,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	60,06	40,24

1	2	3	4	5	6	7
	26611228036011	Tub flexibil 16-25mm	m	1,0200	6,00	6,73
	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	0,0200	22,00	0,48
496		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m			22,00
						0,00
	469	Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	1,0000	22,00	22,00
497		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m			14,00
						0,00
	470	Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	1,0000	14,00	14,00
498	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			404,80
						404,80
	1	Muncitor	h-om	6,7400	60,06	404,80
499		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m			16,00
						0,00
	472	CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	1,0000	16,00	16,00
500	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16- 25 mm	m			47,47
						40,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	60,06	40,24
	26611228036011	Tub flexibil 16-25mm	m	1,0200	6,00	6,74
	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	0,0200	22,00	0,50
501	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			19 177,10
						19 039,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	60,06	19 039,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	2 000,00	20,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICΘILIT", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	250,00	105,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	12,00	13,10
502		Corp de iluminat LED 60x60	buc			380,00
						0,00
	475	Corp de iluminat LED 60x60	buc	1,0000	380,00	380,00
503	RpEF19A	Montarea proiecteurului existent	buc			45,65
						45,65
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	60,06	45,65
504	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc			78,31
						9,01
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	60,06	9,01
	31501451001431	Tub Led	buc	1,0500	66,00	69,30
505	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarietencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			269,07
						243,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	60,06	243,84
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	3,30	19,80
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	4,30	0,43
506		Priza ordinara	buc			46,00
						0,00
	479	Priza ordinara	buc	1,0000	46,00	46,00
507		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc			133,00
						0,00
	480	Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,0000	133,00	133,00
508	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente	buc			283,04
						259,46

1	2	3	4	5	6	7
		de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200	60,06	259,46
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	5,00	5,00
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	4,30	0,43
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000	3,30	18,15
509		Intrerupator ordinar sau dublu	buc			46,00
						0,00
	482	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	46,00	46,00
510	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc			1 723,50
						1 483,50
	1	Muncitor	h-om	24,7200	60,06	1 483,50
	11111	Dibluri	100 buc	2,0000	120,00	240,00
511		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc			12,50
						0,00
	484	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	1,0000	12,50	12,50
		2.3. Cabinetul 207				
		2.3.1. Lucrari de constructie				
512	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			25,23
						25,23
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	60,06	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	60,06	21,62
513	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			10,41
						9,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,06	4,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,06	4,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,30	0,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
514	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			12,01
						12,01
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	60,06	12,01
515	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			24,27
						18,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	60,06	18,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,30	5,61
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	350,00	0,17
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		2.3.2. Lucrari de montare				
516	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			13,21
						13,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,06	13,21
517	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc			3,00
						3,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	60,06	3,00
518	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m			4,80
						4,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	60,06	4,80
519	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite	m			2,10
						2,10

1	2	3	4	5	6	7
		sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	60,06	2,10
520	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,60 3,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	60,06	3,60
521	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			3 171,46 3 099,10
	1	Muncitor	h-om	51,6000	60,06	3 099,10
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	12,00	72,36
522	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16- 25 mm	m			47,46 40,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	60,06	40,24
	26611228036011	Tub flexibil 16-25mm	m	1,0200	6,00	6,73
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	22,00	0,48
523		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m			22,00 0,00
	469	Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	1,0000	22,00	22,00
524		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m			14,00 0,00
	470	Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	1,0000	14,00	14,00
525	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			404,80 404,80
	1	Muncitor	h-om	6,7400	60,06	404,80
526		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m			16,00 0,00
	472	CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	1,0000	16,00	16,00
527	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16- 25 mm	m			47,47 40,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	60,06	40,24
	26611228036011	Tub flexibil 16-25mm	m	1,0200	6,00	6,74
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	22,00	0,50
528	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			19 177,10 19 039,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	60,06	19 039,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	2 000,00	20,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICOLL", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	250,00	105,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	12,00	13,10
529		Corp de iluminat LED 60x60	buc			380,00 0,00
	475	Corp de iluminat LED 60x60	buc	1,0000	380,00	380,00
530	RpEF19A	Montarea proiecteurului existent	buc			45,65 45,65
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	60,06	45,65
531	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc			78,31 9,01
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	60,06	9,01
	31501451001431	Tub Led	buc	1,0500	66,00	69,30
532	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarietencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina	buc			269,07 243,84

1	2	3	4	5	6	7
		la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	60,06	243,84
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	3,30	19,80
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	4,30	0,43
533		Priza ordinara	buc			46,00 0,00
	479	Priza ordinara	buc	1,0000	46,00	46,00
534		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc			133,00 0,00
	480	Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,0000	133,00	133,00
535	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc			283,04 259,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200	60,06	259,46
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	5,00	5,00
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	4,30	0,43
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000	3,30	18,15
536		Intrerupator ordinar sau dublu	buc			46,00 0,00
	482	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	46,00	46,00
537	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc			1 723,50 1 483,50
	1	Muncitor	h-om	24,7200	60,06	1 483,50
	11111	Dibluri	100 buc	2,0000	120,00	240,00
538		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc			12,50 0,00
	484	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	1,0000	12,50	12,50
		2.4. Cabinetul 305				
		2.4.1. Lucrari de constructie				
539	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			25,23 25,23
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	60,06	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	60,06	21,62
540	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			10,41 9,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,06	4,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,06	4,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,30	0,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
541	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			12,01 12,01
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	60,06	12,01
542	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			24,27 18,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	60,06	18,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,30	5,61
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	350,00	0,17
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		2.4.2. Lucrari de montare				

1	2	3	4	5	6	7
543	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			13,21 13,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,06	13,21
544	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc			3,00 3,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	60,06	3,00
545	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m			4,80 4,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	60,06	4,80
546	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			2,10 2,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	60,06	2,10
547	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,60 3,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	60,06	3,60
548	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			3 171,46 3 099,10
	1	Muncitor	h-om	51,6000	60,06	3 099,10
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	12,00	72,36
549	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16- 25 mm	m			47,46 40,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	60,06	40,24
	26611228036011	Tub flexibil 16-25mm	m	1,0200	6,00	6,73
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	22,00	0,48
550		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m			22,00 0,00
	469	Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	1,0000	22,00	22,00
551		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m			14,00 0,00
	470	Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	1,0000	14,00	14,00
552	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			404,80 404,80
	1	Muncitor	h-om	6,7400	60,06	404,80
553		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m			16,00 0,00
	472	CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	1,0000	16,00	16,00
554	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16- 25 mm	m			47,47 40,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	60,06	40,24
	26611228036011	Tub flexibil 16-25mm	m	1,0200	6,00	6,74
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	22,00	0,50
555	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			19 177,10 19 039,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	60,06	19 039,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	2 000,00	20,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	250,00	105,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	12,00	13,10

1	2	3	4	5	6	7
556		Corp de iluminat LED 60x60	buc			380,00 0,00
	475	Corp de iluminat LED 60x60	buc	1,0000	380,00	380,00
557	RpEF19A	Montarea proiectorului existent	buc			45,65 45,65
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	60,06	45,65
558	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc			78,31 9,01
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	60,06	9,01
	31501451001431	Tub Led	buc	1,0500	66,00	69,30
559	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarietencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			269,07 243,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	60,06	243,84
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	3,30	19,80
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	4,30	0,43
560		Priza ordinara	buc			46,00 0,00
	479	Priza ordinara	buc	1,0000	46,00	46,00
561		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc			133,00 0,00
	480	Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,0000	133,00	133,00
562	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc			283,04 259,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200	60,06	259,46
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	5,00	5,00
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	4,30	0,43
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000	3,30	18,15
563		Intrerupator ordinar sau dublu	buc			46,00 0,00
	482	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	46,00	46,00
564	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc			1 723,50 1 483,50
	1	Muncitor	h-om	24,7200	60,06	1 483,50
	11111	Dibluri	100 buc	2,0000	120,00	240,00
565		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc			12,50 0,00
	484	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	1,0000	12,50	12,50
		2.5. Cabinetul 305 (laborator)				
		2.5.1. Lucrari de constructie				
566	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			25,23 25,23
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	60,06	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	60,06	21,62
567	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			10,41 9,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,06	4,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,06	4,80

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,30	0,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
568	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			12,01
						12,01
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	60,06	12,01
569	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			24,30
						18,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	60,06	18,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,30	5,61
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	350,00	0,21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		2.5.2. Lucrari de montare				
570	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			13,21
						13,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,06	13,21
571	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc			3,00
						3,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	60,06	3,00
572	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m			4,80
						4,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	60,06	4,80
573	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			2,10
						2,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	60,06	2,10
574	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,60
						3,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	60,06	3,60
575	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			3 171,45
						3 099,10
	1	Muncitor	h-om	51,6000	60,06	3 099,10
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	12,00	72,35
576	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16- 25 mm	m			47,46
						40,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	60,06	40,24
	26611228036011	Tub flexibil 16-25mm	m	1,0200	6,00	6,73
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	22,00	0,48
577		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m			22,00
						0,00
	469	Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	1,0000	22,00	22,00
578		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m			14,00
						0,00
	470	Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	1,0000	14,00	14,00
579	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			19 167,10
						19 039,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	60,06	19 039,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	2 000,00	10,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC9IJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	250,00	105,00

1	2	3	4	5	6	7
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	12,00	13,10
580		Corp de iluminat LED 60x60	buc			380,00
						0,00
	475	Corp de iluminat LED 60x60	buc	1,0000	380,00	380,00
581	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc			78,31
						9,01
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	60,06	9,01
	31501451001431	Tub Led	buc	1,0500	66,00	69,30
582	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarietencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			269,07
						243,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	60,06	243,84
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	3,30	19,80
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	4,30	0,43
583		Priza ordinara	buc			46,00
						0,00
	479	Priza ordinara	buc	1,0000	46,00	46,00
584	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc			283,04
						259,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200	60,06	259,46
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	5,00	5,00
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	4,30	0,43
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000	3,30	18,15
585		Intrerupator ordinar sau dublu	buc			46,00
						0,00
	482	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	46,00	46,00
586	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc			1 723,00
						1 483,00
	1	Muncitor	h-om	24,7200	60,06	1 483,00
	11111	Dibluri	100 buc	2,0000	120,00	240,00
587		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc			12,50
						0,00
	484	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	1,0000	12,50	12,50
		2.6. Cabinetul 309				
		2.6.1. Lucrari de constructie				
588	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			25,23
						25,23
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	60,06	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	60,06	21,62
589	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			10,41
						9,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,06	4,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,06	4,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,30	0,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
590	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			12,01
						12,01
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	60,06	12,01

1	2	3	4	5	6	7
591	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			24,27 18,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	60,06	18,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,30	5,61
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	350,00	0,17
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		2.6.2. Lucrari de montare				
592	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			13,21 13,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,06	13,21
593	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc			3,00 3,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	60,06	3,00
594	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m			4,80 4,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	60,06	4,80
595	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			2,10 2,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	60,06	2,10
596	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,60 3,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	60,06	3,60
597	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			3 171,45 3 099,10
	1	Muncitor	h-om	51,6000	60,06	3 099,10
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	12,00	72,35
598	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16- 25 mm	m			47,46 40,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	60,06	40,24
	26611228036011	Tub flexibil 16-25mm	m	1,0200	6,00	6,73
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	22,00	0,48
599		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m			22,00 0,00
	469	Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	1,0000	22,00	22,00
600		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m			14,00 0,00
	470	Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	1,0000	14,00	14,00
601	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			404,79 404,79
	1	Muncitor	h-om	6,7400	60,06	404,79
602		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m			16,00 0,00
	472	CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	1,0000	16,00	16,00
603	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16- 25 mm	m			47,44 40,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	60,06	40,24
	26611228036011	Tub flexibil 16-25mm	m	1,0200	6,00	6,73
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	22,00	0,47

1	2	3	4	5	6	7
604	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			19 167,10 19 039,02
	1	Muncitor	h-om	317,0000	60,06	19 039,02
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	2 000,00	10,00
	5440089	Banda adeziya izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	250,00	105,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	12,00	13,07
605		Corp de iluminat LED 60x60	buc			380,00 0,00
	475	Corp de iluminat LED 60x60	buc	1,0000	380,00	380,00
606	RpEF19A	Montarea proiectorului existent	buc			45,65 45,65
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	60,06	45,65
607	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc			78,31 9,01
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	60,06	9,01
	31501451001431	Tub Led	buc	1,0500	66,00	69,30
608	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarietencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			269,07 243,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	60,06	243,84
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	3,30	19,80
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	4,30	0,43
609		Priza ordinara	buc			46,00 0,00
	479	Priza ordinara	buc	1,0000	46,00	46,00
610		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc			133,00 0,00
	480	Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,0000	133,00	133,00
611	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc			283,04 259,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200	60,06	259,46
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	5,00	5,00
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	4,30	0,43
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000	3,30	18,15
612		Intrerupator ordinar sau dublu	buc			46,00 0,00
	482	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	46,00	46,00
613	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc			1 723,50 1 483,50
	1	Muncitor	h-om	24,7200	60,06	1 483,50
	11111	Dibluri	100 buc	2,0000	120,00	240,00
614		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc			12,50 0,00
	484	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	1,0000	12,50	12,50