

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție : **ocds-b3wdp1-MD-1691650300943**

Denumirea procedurii de achiziție: **Dispozitive medicale pentru 2023**

Autoritatea contractanta : **IMSP Policlinica de Stat**

Co d CP V	Nr .L ot	Denumire a bunurilor/ serviciilor	Modelul articolul ui	Țara de origin e	Producăt orul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
33100000-1	3	Reflector frontal cu lampă și baterii ORL	31109	Italia	Gima	Diametru oglindă: D100 mm Oglindă cu brățară ajustabilă pentru cap: Da Termen îndelungat de funcționare a lămpii: Da Carcasă bloc baterii 2x3V CR-123A Geantă pentru transport din cordură: Da Manual de utilizare în limba română: Da Anul fabricării: 2022-2023. Produs nou, lipsit de vicii. Garantie minim 12 luni	Diametru oglindă: D100 mm Oglindă cu brățară ajustabilă pentru cap: Da Termen îndelungat de funcționare a lămpii: Da Carcasă bloc baterii 2x3V CR-123A Geantă pentru transport din cordură: Da Manual de utilizare în limba română: Da Anul fabricării: 2022-2023. Produs nou, lipsit de vicii. Garantie 12 luni	ISO, CE, Declaratie de conformitate
33100000-1	4	Reflector frontal ORL (simplu)	J-12028	Pakistan	Surgicon	Distanța focală a oglinzii: 175±15 mm Diametrul orificiului de observare: 14±1mm Diametru oglindă: 90...100 mm Distanța focală: 165...185 mm Dimensiuni de gabarit: 690...710 x 90...100 mm Masa: 100...120 g Rezistență raze UV: Da Manual de utilizare în limba română: Da Certificat de conformitate CE și/sau declarație de conformitate. Anul fabricării: 2022-2023. Produs nou, lipsit de vicii.	Distanța focală a oglinzii: 175±15 mm Diametrul orificiului de observare: 14±1mm Diametru oglindă: 90mm, Distanța focală: 165...185 mm Dimensiuni de gabarit: 690...710 x 90...100 mm Masa: 100...120 g Rezistență raze UV: Da Manual de utilizare în limba română: Da Certificat de conformitate CE și/sau declarație de conformitate. Anul fabricării: 2022-2023. Produs nou, lipsit de vicii.	ISO, CE, Declaratie de conformitate

33100000-1	5	Microscop trinocular	ECLIPSE Si	Japan	Nicon	<p>Microscop de tip vertical, ergonomic – da Tub trinocular cu înclinare de 45° - da înălțimea punctului ocular: reglabil în 2 poziții – da Ocular: Port: 50:50 %, lentilă releu 0,55X încorporată în portul camerei – da Oculare cu montură de tip C de 10x cu câmp vizual min. 20mm – da oculare cu corecție dioptrică – da Revolver pentru obiective pentru min. 5 poziții (obiective) – da Iluminare LED cu durată lungă de viață -da Dotat cu optică de tip fly-eye – da Masă mecanică XY cu poziție joasă cca. 135 mm – da Suport specimen pentru 2 lame microscopice – da Focalizare coaxială grosieră/fină (situată pe ambele părți) – da ghidaj cu role transversale – da Cursa de focalizare – min. 15mm Condensator Abbe, NA 1,25, mobil și centrabil pe verticală – da Obiective de tip PLAN Achromat: 4X (N.A. 0,1/L. D. 30 mm) - da 10X (N.A. 0,25/W.D. 7mm) - da 40X (N.A. 0,65/W.D. 0,65 mm) - da 100X (N.A. 1.25/W.D. 0.20 mm) – da Vopsea antifungică în jurul sistemului optic – da Garanție: minim 12 luni. Manual de utilizare în limba română: da Anul fabricării: 2022-2023.Produs nou, lipsit de vicii.</p>	<p>Microscop de tip vertical, ergonomic – da Tub trinocular cu înclinare de 45° - da înălțimea punctului ocular: reglabil în 2 poziții – da Ocular: Port: 50:50 %, lentilă releu 0,55X încorporată în portul camerei – da Oculare cu montură de tip C de 10x cu câmp vizual min. 20mm – da oculare cu corecție dioptrică – da Revolver pentru obiective pentru min. 5 poziții (obiective) – da Iluminare LED cu durată lungă de viață -da Dotat cu optică de tip fly-eye – da Masă mecanică XY cu poziție joasă cca. 135 mm – da Suport specimen pentru 2 lame microscopice – da Focalizare coaxială grosieră/fină (situată pe ambele părți) – da ghidaj cu role transversale – da Cursa de focalizare – min. 15mm Condensator Abbe, NA 1,25, mobil și centrabil pe verticală – da Obiective de tip PLAN Achromat: 4X (N.A. 0,1/L. D. 30 mm) - da 10X (N.A. 0,25/W.D. 7mm) - da 40X (N.A. 0,65/W.D. 0,65 mm) - da 100X (N.A. 1.25/W.D. 0.20 mm) – da Vopsea antifungică în jurul sistemului optic – da Garanție: minim 12 luni. Manual de utilizare în limba română: da Anul fabricării: 2022-2023.Produs nou, lipsit de vicii.</p>	ISO, CE, Declaratie de conformitate
------------	---	----------------------	------------	-------	-------	--	--	--

33100000-1	8	Măsuțe medicale	CMm-3	Rusia	Oka-Medic	<p>Dimensiuni: lungime – 670 mm lațime – 550 mm înălțime – 920 mm Masuța sa fie dotată cu un sertar Marimile interne ale sertarului, mm - 310x505x80 Suprafața polițelor – din inox. Sarcina maximală, kg - nu mai mult de 25. Produs nou fără vicii: da Anul fabricării: 2022-2023. Anexarea pozelor, obligatorie – DA. Prezentarea obligatorie: - Declarația de conformitate - Certificat de conformitate Garanție: minim 12 luni. Prezentarea mostrelor (poze, desene, sau spațiu unde pot fi vizualizate) în decurs de 3 zile din data solicitării. Livrarea și montarea se efectuează din contul operatorului economic și este inclus în costul ofertei. În cazul în care pe parcursul garanției, bunurile se vor considera defecte, cu vicii ascunse sau necalitative, bunul urmează a fi înlocuit gratuit cu altul nou, de către operatorul economic.</p>	<p>Dimensiuni: lungime – 670 mm lațime – 550 mm înălțime – 920 mm Masuța sa fie dotată cu un sertar Marimile interne ale sertarului, mm - 310x505x80 Suprafața polițelor – din inox. Sarcina maximală, kg - nu mai mult de 25. Produs nou fără vicii: da Anul fabricării: 2022-2023. Anexarea pozelor, obligatorie – DA. Prezentarea obligatorie: - Declarația de conformitate - Certificat de conformitate Garanție: 12 luni. Prezentarea mostrelor (poze, desene, sau spațiu unde pot fi vizualizate) în decurs de 3 zile din data solicitării. Livrarea și montarea se efectuează din contul operatorului economic și este inclus în costul ofertei. În cazul în care pe parcursul garanției, bunurile se vor considera defecte, cu vicii ascunse sau necalitative, bunul urmează a fi înlocuit gratuit cu altul nou, de către operatorul economic.</p>	ISO,CE, Declaratie de conformitate
------------	---	-----------------	-------	-------	-----------	--	--	---------------------------------------

33100000-1	9	Dulap medical	MD2-1780 /SG	Rusia	<p>НПО Promet</p> <p>Dulap medical destinat pentru păstrarea medicamentelor, instrumentelor, documentației medicale, fișelor pacienților în organizații și încăperi medicale.</p> <p>Carcasa construcției dulapurilor metalice este ranforsat în partea superioară de ramă în forma de П, iar în partea inferioară - cu muchii de rigiditate adăugătoare, ce asigură mobilei soliditate și stabilitate.</p> <p>Acoperire pulbere este rezistentă zgîriere, antiseptice și dezinfectanți de orice tip. Mobila medicală din metal poate fi folosită în încăperi cu metode de sterilizare fizică și chimică.</p> <p>Dimensiuni externe: I655/1755700320 Înălțime: 1700-1800 mm Lățime: 800-850 mm Adâncime: 400 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> •grosimea pereților corpului - 0,6mm, grosimea ușii - 0,7mm •ușa din metal este dotată cu lăcăt cu cheie •dotate cu rafturi din metal (2x2=4buc.) •greutatea maximă pe raft din metal - 30 kg •acoperire pulbere, igienic sigură, rezistentă la coroziune •Picioare reglabile •culoare: albă <p>Dulapul va fi repartizat în 2 părți pe orizontală cu 4 uși metalice cu cheie.</p> <p>Livrarea și montarea se efectuează din contul operatorului economic și este inclus în costul ofertei.</p> <p>Produs nou fără vicii: da Anul fabricării: 2022-2023. Anexarea pozelor, obligatorie – DA. Prezentarea obligatorie: - Declarația de conformitate - Certificat de conformitate Garanție: minim 12 luni.</p>	<p>Dulap medical destinat pentru păstrarea medicamentelor, instrumentelor, documentației medicale, fișelor pacienților în organizații și încăperi medicale.</p> <p>Carcasa construcției dulapurilor metalice este ranforsat în partea superioară de ramă în forma de П, iar în partea inferioară - cu muchii de rigiditate adăugătoare, ce asigură mobilei soliditate și stabilitate.</p> <p>Acoperire pulbere este rezistentă zgîriere, antiseptice și dezinfectanți de orice tip. Mobila medicală din metal poate fi folosită în încăperi cu metode de sterilizare fizică și chimică.</p> <p>Dimensiuni externe: I655/1755700320 Înălțime: 1800 mm Lățime: 800 mm Adâncime: 400 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> •grosimea pereților corpului - 0,6mm, grosimea ușii - 0,7mm •ușa din metal este dotată cu lăcăt cu cheie •dotate cu rafturi din metal (2x2=4buc.) •greutatea maximă pe raft din metal - 30 kg •acoperire pulbere, igienic sigură, rezistentă la coroziune •Picioare reglabile •culoare: albă <p>Dulapul va fi repartizat în 2 părți pe orizontală cu 4 uși cu cheie.</p> <p>Livrarea și montarea se efectuează din contul operatorului economic și este inclus în costul ofertei.</p> <p>Produs nou fără vicii: da Anul fabricării: 2022-2023. Anexarea pozelor, obligatorie – DA. Prezentarea obligatorie: - Declarația de conformitate - Certificat de conformitate Garanție: minim 12 luni.</p>	ISO, CE, Declarație de conformitate
------------	---	---------------	--------------	-------	---	---	-------------------------------------

33100000-1	10	Banchete medicale	OM-901	Turcia	Ommmed	<p>Banchetă medical cu reglarea secțiunii capului</p> <p>Material carcasă cadru din oțel / metal vopsit gri sau alba</p> <p>Scaunul banchetei acoperit cu piele artificial de culoare blu/bej, care este ușor de prelucrat.</p> <p>Dimensiune:</p> <p>Înălțime 70 cm</p> <p>Lungime 180 - 190 cm</p> <p>Lățimea 70cm</p> <p>Greutate pacient maxim, kg 180</p> <p>Suport rolă hartie da</p> <p>Hirtie rulou - 6 buc.</p> <p>Anexarea pozelor, obligatorie – DA.</p> <p>Prezentarea obligatorie:</p> <p>- Declarația de conformitate</p> <p>- Certificat de confomitate</p> <p>Garanție: minim 12 luni.</p> <p>Livrarea și montarea se efectuiază din contul operatorului economic și este inclus în costul ofertei.</p> <p>Prezentarea mostrelor (poze, desene, sau spațiu unde pot fi vizualizate) în decurs de 3 zile din data solicitării.</p> <p>În cazul în care pe parcursul garanției, bunurile se vor considera defecte, cu vicii ascunse sau necalitative, bunul urmează a fi înlocuit gratuit cu altul nou, de către operatorul economic.</p>	<p>Banchetă medical cu reglarea secțiunii capului</p> <p>Material carcasă cadru din oțel / metal vopsit gri sau alba</p> <p>Scaunul banchetei acoperit cu piele artificial de culoare blu/bej, care este ușor de prelucrat.</p> <p>Dimensiune:</p> <p>Înălțime 70 cm</p> <p>Lungime 180 - 190 cm</p> <p>Lățimea 70cm</p> <p>Greutate pacient maxim, kg 180</p> <p>Suport rolă hartie da</p> <p>Hirtie rulou - 6 buc.(pentru fiecare bancheta 1 rulou)</p> <p>Anexarea pozelor, obligatorie – DA.</p> <p>Prezentarea obligatorie:</p> <p>- Declarația de conformitate</p> <p>- Certificat de confomitate</p> <p>Garanție: 12 luni.</p> <p>Livrarea și montarea se efectuiază din contul operatorului economic și este inclus în costul ofertei.</p> <p>Prezentarea mostrelor (poze, desene, sau spațiu unde pot fi vizualizate) în decurs de 3 zile din data solicitării.</p> <p>În cazul în care pe parcursul garanției, bunurile se vor considera defecte, cu vicii ascunse sau necalitative, bunul urmează a fi înlocuit gratuit cu altul nou, de către operatorul economic.</p>	ISO,CE,Declaratie de conformitate
------------	----	-------------------	--------	--------	--------	---	--	-----------------------------------

Semnat:

Numele, Prenumele: **Stela POTINGA** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SA TEHOPTIMED** Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova