

# Lucrari de reparatie la blocul alimentar si spalatorie al gradinitei de copii din s. Ghetlova, rnul Orhei

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 434 433,91 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie a blocului alimentar</b> <b>1.1. Demolari</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (glafuri de ferestre)	m2	1,680	25,00 25,00	42,00 42,00
2	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,000	13,20 13,20	52,80 52,80
3	RpEP23A	Demontarea intrerupatorului in punct de alimentare si a prizelor	buc	4,000	9,00 9,00	36,00 36,00
4	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare / cu recuperare dupa terminare finisarilor	m2	4,000	9,60 9,60	38,40 38,40
5	RpVB38A	Demontarea hotelor pentru forja cu 1 foc	buc	1,000	172,17 154,20	172,17 154,20
6	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din plac, gresie, placi ceramice, etc	m2	47,510	48,51 46,80	2 304,52 2 223,60
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	47,510	19,59 18,01	930,76 855,60
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	81,720	16,32 16,20	1 334,04 1 324,20

1	2	3	4	5	6	7
9	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc pt schimbarea retelei interioare de canalizare	m3	1,950	678,09 676,31	1 322,28 1 318,80
10	Tr11AA01 A1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 1/ incarcarea deseurilor de constructie in auto	t	16,920	30,00 30,00	507,60 507,60
11	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km	t	16,920	58,02 0,00	981,75 0,00
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor cu Betongruht	m2	81,720	6,94 1,80	567,12 147,00
13	CF15A k=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane/ gr. totala 4cm	m2	81,720	281,74 204,00	23 023,96 16 671,00
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,800	22,50 12,00	940,50 501,60
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ gr. 10mm	m2	41,800	100,11 73,21	4 184,46 3 060,00
16	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	41,800	98,96 72,00	4 136,53 3 009,60
17	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp/ se exclude macara	kg	196,120	27,88 2,70	5 467,44 529,20
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	41,800	40,42 33,00	1 689,39 1 379,40
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	41,800	4,38	183,26

1	2	3	4	5	6	7
					1,79	75,00
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	41,800	52,81 33,00	2 207,55 1 379,40
21	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie/ se exclude lant cu zale	buc	3,000	96,37 30,00	289,12 90,00
22	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor cu dimensiuni 60*120cm, culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	40,920	411,06 182,99	16 820,38 7 488,00
23	RCsB21C k=3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	3,000	63,97 30,60	191,90 91,80
24	CF59L	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri, corob din PGS	m2	3,400	319,34 126,53	1 085,76 430,20
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a corobului inainte de chituire	m2	3,400	4,36 1,76	14,81 6,00
26	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / corob	m2	3,400	98,97 72,00	336,50 244,80
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a corobului inainte de vopsire	m2	3,400	4,36 1,76	14,81 6,00
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ corob	m2	3,400	52,83 33,00	179,62 112,20
29	CF59C	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m:	m2	47,510	379,49 126,90	18 029,56 6 028,80

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete inclinate cu izolatie				
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a corobului inainte de chituire	m2	47,510	4,40 1,81	208,92 85,80
31	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	47,510	98,96 72,00	4 701,50 3 420,60
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a corobului inainte de vopsire	m2	47,510	4,40 1,81	208,92 85,80
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,510	52,81 33,00	2 509,18 1 567,80
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	47,510	92,11 42,00	4 376,05 1 995,60
35	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm strat, gr. tot=6cm	m2	47,510	92,86 43,20	4 411,63 2 052,60
36	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / se exclude macara	kg	114,200	26,98 1,80	3 081,24 205,80
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor inainte de finisare	m2	47,510	4,40 1,81	208,92 85,80
38	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm / dimensiunile placilor si culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	47,510	353,13 66,00	16 777,01 3 135,60
39	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	1,680	1 988,87 43,93	3 341,30 73,80
40	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si	m	56,000	35,57	1 992,12

1	2	3	4	5	6	7
		ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime/ tencuirea glafurilor			30,00	1 680,00
41	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./glafurile	m2	14,800	100,12 73,22	1 481,77 1 083,60
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor gr.=2mm	m2	14,800	40,41 33,00	598,01 488,40
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	14,800	4,37 1,78	64,73 26,40
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,800	52,81 33,00	781,66 488,40
45	RpEB03B	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x1 mmp	m	124,000	32,93 13,20	4 083,52 1 636,80
46	RpEE01A	Montarea interuptoarelor cu 1 sau 2 clape	buc	3,000	52,80 16,20	158,40 48,60
47	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,000	60,38 18,60	483,06 148,80
48	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat LED, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	8,000	480,64 16,80	3 845,12 134,40
49	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm/ doar manopera, se vor instala radiatoarele recuperate	buc	4,000	39,00 39,00	156,00 156,00
50	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	8,000	90,44 10,80	723,53 86,40

1	2	3	4	5	6	7
51	IC38A	Piesa de racordare (fiting cot de racordare alb 20mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	8,000	68,02 9,00	544,15 72,00
52	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pe zid de caramida/ colier simplu PPR d=32mm alb	buc	26,000	25,20 16,80	655,20 436,80
53	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in teren mijlociu/ traseile pt canalizarea interioara	m3	5,400	123,56 123,56	667,20 667,20
54	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	18,000	125,72 51,60	2 263,04 928,80
55	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 128*3.5mm, l=0.5m/ perete exterior	buc	1,000	63,74 30,00	63,74 30,00
56	AcF03D aplic	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila/ argila se exclude	m3	5,200	70,15 70,15	364,80 364,80
57	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,050	1 828,00 528,00	91,40 26,40
58	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ mufa	buc	4,000	73,55 20,40	294,18 81,60
59	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	1,000	234,38 63,00	234,38 63,00
60	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 25mm/ robinet de serviciu	buc	4,000	62,44 18,00	249,76 72,00
61	SE18A	Spalator pentru vesela, inoxidabil,	buc	1,000	441,86	441,86

1	2	3	4	5	6	7
	aplic	asezat pe pardoseala, cu 1 compartiment de 1000 x 700 x 850 mm greutate de 70 kg/ existent recuperat/ se exclud aliaj, benzina, roseta, teava de plumb, tirfor			141,60	141,60
62	RpVC12A aplic	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg/ doar manopera, se va instala hota existenta, recuperata	buc	1,000	928,20 928,20	928,20 928,20
63	VC05B aplic	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw/ se exclud automacara, aparat sudura, motor, oxigen,carbura, sirma, tirfor	buc	2,000	1 598,91 1 198,80	3 197,82 2 397,60
64	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (2 usi interioare)	m2	3,600	25,33 25,33	91,20 91,20
65	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,000	13,20 13,20	79,20 79,20
66	RpEP23A	Demontarea intrerupatorului in punct de alimentare si a prizelor	buc	4,000	9,00 9,00	36,00 36,00
67	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare / cu recuperare dupa terminare finisarilor	m2	2,000	9,60 9,60	19,20 19,20
68	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din plac, gresie, placi ceramice, etc	m2	17,100	48,52 46,81	829,64 800,40
69	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,100	19,55 17,96	334,28 307,20
70	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	105,200	16,32 16,20	1 716,60 1 704,00
71	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc pt schimbarea retelei interioare de canalizare	m3	0,960	678,00 676,25	650,88 649,20
72	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ perete dispartitor existent degradat	m2	8,700	14,97 14,97	130,20 130,20

1	2	3	4	5	6	7
73	Tr11AA01 A1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 1/ incarcarea deseurilor de constructie in auto	t	14,500	30,00 <hr/> 30,00	435,00 <hr/> 435,00
74	TsI50A7	Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km	t	14,500	58,03 <hr/> 0,00	841,50 <hr/> 0,00
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor cu Betongruht	m2	105,200	6,94 <hr/> 1,80	730,33 <hr/> 189,60
76	CF15A k=2	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane/ gr. totala 4cm	m2	105,200	281,75 <hr/> 204,00	29 639,72 <hr/> 21 460,80
77	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp/ se exclude macara	kg	163,500	27,88 <hr/> 2,70	4 558,58 <hr/> 441,60
78	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	75,700	100,10 <hr/> 73,20	7 577,26 <hr/> 5 541,00
79	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	75,700	98,96 <hr/> 72,00	7 491,38 <hr/> 5 450,40
80	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	75,700	22,50 <hr/> 12,00	1 703,27 <hr/> 908,40
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	75,700	40,42 <hr/> 33,00	3 060,14 <hr/> 2 498,40
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	75,700	4,39 <hr/> 1,80	332,36 <hr/> 136,20
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	75,700	52,82 <hr/> 33,00	3 998,38 <hr/> 2 498,40

1	2	3	4	5	6	7
84	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie/ se exclude lant cu zale	buc	2,000	96,38 30,00	192,75 60,00
85	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor cu dimensiuni 60*120cm, culoarea se va coordona cu beneficiarul/ Spalatoria	m2	29,500	411,09 183,01	12 127,29 5 398,80
86	RCsB21C k=3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	2,000	63,96 30,60	127,92 61,20
87	CD72A	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	8,700	439,55 146,41	3 824,11 1 273,80
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelui dispartitor inainte de chituire	m2	17,400	4,38 1,79	76,27 31,20
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	17,400	40,43 33,00	703,40 574,20
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelui dispartitor inainte de vopsire	m2	17,400	4,38 1,79	76,27 31,20
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ perete dispartitor	m2	17,400	52,81 33,00	918,84 574,20
92	CF59C	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate cu izolatie	m2	17,100	379,50 126,91	6 489,49 2 170,20
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor inainte de chituire	m2	17,100	4,38 1,79	74,83 30,60
94	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	17,100	98,97	1 692,39

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)			72,00	1 231,20
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor inainte de vopsire	m2	17,100	4,38 1,79	74,83 30,60
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,100	52,83 33,02	903,44 564,60
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,100	92,11 42,00	1 575,04 718,20
98	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm strat, gr. tot=6cm	m2	17,100	92,85 43,19	1 587,71 738,60
99	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / se exclude macara	kg	51,000	26,99 1,81	1 376,66 92,40
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor inainte de finisare	m2	17,100	4,38 1,79	74,83 30,60
101	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm / dimensiunile placilor si culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	17,100	353,17 66,00	6 039,21 1 128,60
102	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,600	2 266,67 48,67	8 160,03 175,20
103	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime/ tencuirea glafurilor	m	25,750	35,80 29,99	921,96 772,20
104	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	7,800	100,13	780,98

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./glafurile			73,23	571,20
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor gr.=2mm	m2	7,800	40,43 33,00	315,35 257,40
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	7,800	4,36 1,77	34,00 13,80
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,800	52,83 33,00	412,05 257,40
108	RpEB03B	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x1 mmp	m	118,000	32,93 13,20	3 885,94 1 557,60
109	RpEE01A	Montarea interuptoarelor cu 1 sau 2 clape	buc	4,000	52,84 16,20	211,34 64,80
110	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,000	60,38 18,60	362,30 111,60
111	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat LED, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	6,000	480,64 16,80	2 883,84 100,80
112	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm/ doar manopera, se vor instala radiatoarele recuperate	buc	2,000	39,00 39,00	78,00 78,00
113	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,000	90,47 10,80	361,90 43,20
114	IC38A	Piesa de racordare (fiting cot de racordare alb 20mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	4,000	68,00 9,00	271,98 36,00

1	2	3	4	5	6	7
115	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pe zid de caramida/ colier simplu PPR d=32mm alb	buc	18,000	25,20 16,80	453,60 302,40
116	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in teren mijlociu/ traseile pt canalizarea interioara	m3	0,960	123,75 123,75	118,80 118,80
117	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	12,000	125,70 51,60	1 508,45 619,20
118	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 128*3.5mm, l=0.5m/ perete exterior	buc	1,000	63,74 30,00	63,74 30,00
119	AcF03D aplic	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila/ argila se exclude	m3	0,900	70,00 70,00	63,00 63,00
120	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,009	1 783,33 533,33	16,05 4,80
121	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ mufa	buc	2,000	73,55 20,40	147,09 40,80
122	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	1,000	234,38 63,00	234,38 63,00
123	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 25mm/ robinet de serviciu	buc	4,000	62,44 18,00	249,76 72,00
124	VC05B aplic	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 kw/ se exclud automacara, aparat sudura, motor, oxigen, carbura, sirma, tirfor	buc	2,000	1 598,91 1 198,80	3 197,82 2 397,60

1	2	3	4	5	6	7
125	RpSA15B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	24,500	144,05 114,00	3 529,31 2 793,00
126	SA37A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc	12,000	4,00 0,00	48,00 0,00
<b>Total Demolari</b>						<b>281 773,38</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>141 360,60</b>
<b>Total Lucrari de reparatie a blocului alimentar</b>						<b>281 773,38</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>141 360,60</b>
Cheltuieli directe			lei		281 773,38	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		33 926,54	
Transportarea materialelor			7,00 %		9 631,01	
Cheltuieli directe			100,00 +		325 330,93	
Cheltuieli de regie			7,00 %		22 773,17	
Total			100,00 +		348 104,10	
Beneficiu			4,00 %		13 924,16	
Total			100,00 +		362 028,26	
TVA			20,00 %		72 405,65	

**Total deviz:** **434 433,91**  
**Incluziv salariu** **141 360,60**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect**Lucrari de reparatie la blocul alimentar si spalatorie  
al gradinitei de copii din s. Ghetlova, rnul Orhei****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie a blocului alimentar</b>				
		<b>1.1. Demolari</b>				
1	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (glafuri de ferestre)	m2			25,00 25,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,50
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,50
2	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			13,20 13,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,00	13,20
3	RpEP23 A	Demontarea intrerupatorului in punct de alimentare si a prizelor	buc			9,00 9,00
	713701001 1510	Electromontor	h-om	0,1500	60,00	9,00
4	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare / cu recuperare dupa terminare finisarilor	m2			9,60 9,60
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	60,00	9,60
5	RpVB38 A	Demontarea hotelor pentru forja cu 1 foc	buc			172,17 154,20
	713606001 1800	Instalator ventilare	h-om	2,5700	60,00	154,20
	232014620 0767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	24,00	1,92
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0200	20,00	0,40
	241111590	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2500	33,00	8,25

1	2	3	4	5	6	7
	4512					
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	24,00	2,40
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2200	20,00	4,40
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	12,00	0,60
6	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din plac, gresie, placi ceramice, etc	m2			48,51 ----- 46,80
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	60,00	23,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	60,00	23,40
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	22,00	1,10
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
7	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19,59 ----- 18,01
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	60,00	9,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	22,00	1,10
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
8	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			16,32 ----- 16,20
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
9	RpCB18 B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc pt schimbarea retelei interioare de canalizare	m3			678,09 ----- 676,31
	712301001 0200	Betonist	h-om	7,9000	60,00	474,15
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3700	60,00	202,15
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	12,00	1,78
10	TrI1AA0 1A1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 1/ incarcarea deseurilor de constructie in auto	t			30,00 ----- 30,00

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	60,00	30,00
11	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km	t			58,02 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1364	425,00	58,02
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor cu Betongruht	m2			6,94 1,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	241658610 53031	Betongruht	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
13	CF15A k=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane/ gr. totala 4cm	m2			281,74 204,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	168,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	36,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,75	57,75
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	320,00	19,19
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	22,00	0,31
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,00	0,10
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,40
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,50 12,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	9,00	9,90
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ gr. 10mm	m2			100,11 73,21

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,21
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
16	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			98,96 ----- 72,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	60,00	72,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	25,74
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,11
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,96
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,15
17	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp/ se exclude macara	kg			27,88 ----- 2,70
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	24,00	24,24
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,07
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,50	0,26
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			40,42 ----- 33,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2			4,38 ----- 1,79
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,79
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,81 ----- 33,00
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
21	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie/ se exclude lant cu zale	buc			96,37 ----- 30,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	281123630 6200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	65,00	65,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,75	1,37
22	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp	m2			411,06 ----- 182,99

1	2	3	4	5	6	7
		(inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor cu dimensiuni 60*120cm, culoarea se va coordona cu beneficiarul				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	60,00	171,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	11,99
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	190,00	199,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,75	1,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	27,00	8,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	22,00	0,18
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
23	RCsB21 C k=3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc			63,97 ----- 30,60
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	60,00	30,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	4,00	10,51
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,8000	8,00	20,16
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	10,00	2,70
24	CF59L	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri, corob din PGS	m2			319,34 ----- 126,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,1100	60,00	126,53
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	78,00	81,90
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	33,00	30,28
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	27,00	59,40
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	3,00	7,05
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	2,00	1,52
	243022610	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,00	1,08

1	2	3	4	5	6	7
	2822					
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,00	2,91
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,65
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,40	6,48
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	12,00	0,07
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,47
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a corobului inainte de chituire	m2			4,36 ----- 1,76
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,76
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
26	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / corob	m2			98,97 ----- 72,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	60,00	72,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	25,74
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,15
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a corobului inainte de vopsire	m2			4,36 ----- 1,76
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,76
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ corob	m2			52,83 ----- 33,00
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,26
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,06
29	CF59C	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate cu izolatie	m2			379,49 ----- 126,90
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,1150	60,00	126,90
	266210270 1000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	78,00	81,91
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	33,00	30,33
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	27,00	59,40
	252130260 2900	Placi termoizolante	m2	1,0300	58,00	59,75
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	3,00	7,05
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	2,00	1,52
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,00	1,08
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,00	2,89
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,65
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,40	6,48
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	12,00	0,08
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,48
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a corobului inainte de chituire	m2			4,40 ----- 1,81
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,81
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
31	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			98,96 ----- 72,00

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	60,00	72,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	25,74
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,11
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,96
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,15
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a corobului inainte de vopsire	m2			4,40 ----- 1,81
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,81
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,81 ----- 33,00
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,05
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			92,11 ----- 42,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,01
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,75	35,75
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	320,00	13,47
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
35	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli	m2			92,86

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm strat, gr. tot=6cm				43,20
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	36,01
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	7,20
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,75	35,48
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	320,00	13,47
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,26
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,00	0,22
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,23
36	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / se exclude macara	kg			26,98 1,80
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	24,00	24,24
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,07
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,50	0,26
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor inainte de finisare	m2			4,40 1,81
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,81
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
38	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm / dimensiunile placilor si culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			353,13 66,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,1000	60,00	66,00
	266111280	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	236,00	245,49

1	2	3	4	5	6	7
	0700					
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,00	25,86
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4100	27,00	11,18
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	22,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	12,00	0,02
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	33,00	2,08
39	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			1 988,87 ----- 43,93
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6600	60,00	39,64
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	60,00	4,29
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 866,00	1 866,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	105,00	49,38
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650	133,00	22,17
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	1,99
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	4,00	3,19
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,21
40	RpCJ06 A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime/ tencuirea glafurilor	m			35,57 ----- 30,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3200	60,00	19,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	60,00	10,80
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,75	2,04
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0008	2 700,00	1,93
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	320,00	1,54

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	22,00	0,03
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
41	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./glafurile	m2			<u>100,12</u> 73,22
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,22
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor gr.=2mm	m2			<u>40,41</u> 33,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			<u>4,37</u> 1,78
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,78
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			<u>52,81</u> 33,00
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
45	RpEB03 B	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x1 mmp	m			32,93 <hr/> 13,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,00	13,20
	111100010 0033	Cordoane de cupru	m	1,0500	17,33	18,74
	281123631 1004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	0,2000	3,80	0,78
	287527631 1724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	0,2500	0,80	0,21
46	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor cu 1 sau 2 clape	buc			52,80 <hr/> 16,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	60,00	16,20
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	31,00	31,31
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,07
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,22
47	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			60,38 <hr/> 18,60
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	60,00	18,60
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	33,00	33,66
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,50	0,02
	171131730	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	6661					
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
48	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat LED, de plafon sau de perete, complet echipate	buc			480,64 <hr/> 16,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	60,00	16,80
	287527440 0501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	380,00	395,20
	316216510 7229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	60,00	62,40
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	6,00	6,24
49	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm/ doar manopera, se vor instala radiatoarele recuperate	buc			39,00 <hr/> 39,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	60,00	39,00
50	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			90,44 <hr/> 10,80
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	60,00	10,80
	287527420 2700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	78,00	78,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	80,00	1,00
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	27,00	0,64
51	IC38A	Piesa de racordare (fiting cot de racordare alb 20mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc			68,02 <hr/> 9,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	60,00	9,00
	287527411 0102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	57,00	57,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	80,00	1,60
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	19,00	0,12
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	20,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
52	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri pe zid de cărămidă/ colier simplu PPR d=32mm alb	buc			25,20 16,80
	713604001 1749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,2800	60,00	16,80
	287527420 4000	Bratară fixare	buc	1,0000	5,00	5,00
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,00	0,40
	252490672 0949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,00
	287411583 7161	Suruburi pentru lemn cu cap înecat crestat 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,60	0,60
	287412588 1241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,40	0,40
	295227000 7609	Mășină de găurit electrică	h-ut	0,1000	10,00	1,00
53	TsA20B	Săpătură manuală de pământ, în teren mijlociu/ traseile pt canalizarea interioară	m <sup>3</sup>			123,56 123,56
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	60,00	123,56
54	RpSB10 E	Montarea tevi din PVC neplastifiată tip ușor (U) pentru canalizare, îmbinată prin lipire, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 110 mm	m			125,72 51,60
	713602001 1620	Instalator apă, canal	h-om	0,8600	60,00	51,60
	252121670 0210	Teava din PVC neplastifiată, tip ușor (U), pt. canalizare	m	1,0300	68,00	72,84
	241640611 0467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320	23,00	0,77
	232016731 7232	Diclorețan	kg	0,0150	19,00	0,30
	232011620 0573	Benzină auto tip CO/R 75	l	0,0090	24,00	0,23
55	IC44B	Confectionarea, montarea și cimentarea tevi de protecție la trecerea conductelor prin ziduri, teava având diametrul de 128*3.5mm, l=0.5m/ perete exterior	buc			63,74 30,00
	713604001 1749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,5000	60,00	30,00
	272210331 0000	Teava instalație	m	0,3000	98,00	29,40

1	2	3	4	5	6	7
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	33,00	1,32
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0240	24,00	0,48
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0200	68,00	1,36
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4280	2,75	1,18
	142120220 6000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	320,00	0,00
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0006	22,00	0,00
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0002	2 700,00	0,00
56	AcF03D aplic	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila/ argila se exclude	m3			70,15 <hr/> 70,15
	931204001 9600	Sapator	h-om	1,1700	60,00	70,15
57	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 828,00 <hr/> 528,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	60,00	528,00
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	125,00	1 300,00
58	RpSB14 E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ mufa	buc			73,55 <hr/> 20,40
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	60,00	20,40
	252315672 1037.1	Mufa 110mm pentru canalizare	buc	1,0000	51,00	51,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0350	27,00	0,94
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	80,00	1,20
59	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc			234,38 <hr/> 63,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	60,00	63,00

1	2	3	4	5	6	7
	287511420 2905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	1,0000	165,00	168,30
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1200	2,75	0,33
	175211730 7067	Calafat gudronat	kg	0,0500	55,00	2,75
60	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 25mm/ robinet de serviciu	buc			62,44 18,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	60,00	18,00
	291312420 1600-3/8- 2*	Robinet de reglaj drept sau coltar 25mm	buc	1,0000	44,00	44,44
61	SE18A aplic	Spalator pentru vesela, inoxidabil, asezat pe pardoseala, cu 1 compartiment de 1000 x 700 x 850 mm greutate de 70 kg/ existent recuperat/ se exclud aliaj, benzina, roseta, teava de plumb, tirfor	buc			441,86 141,60
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	60,00	42,00
	721407002 1500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	1,3500	60,00	81,00
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,3100	60,00	18,60
	287527450 1129	Racord alama turnat cu filet exterior Dn 1/2"	buc	4,0000	44,00	176,00
	287511420 2826	Sifon pt. spalator vase dublu, din Fc Dn 1 1/4"	buc	1,0000	65,00	65,00
	287527412 3290	Niplu din fonta maleabila, N8 Dn 1 1/4"	buc	1,0000	55,00	55,00
	241431734 6207	Stearina	kg	0,0240	55,00	1,10
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3000	2,75	0,82
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0160	80,00	1,60
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	37,00	0,74
62	RpVC12 A aplic	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg/ doar manopera, se va instala hota existenta, recuperata	buc			928,20 928,20
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	15,4700	60,00	928,20
63	VC05B aplic	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele	buc			1 598,91 1 198,80

1	2	3	4	5	6	7
		antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw/ se exclud automacara, aparat sudura, motor, oxigen,carbura, sirma, tirfor				
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,9800	60,00	1 198,80
	243022610 0814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1800	37,00	7,03
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	28,0000	0,35	10,29
	287411582 0285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	28,0000	0,50	14,70
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	29,00	4,64
	232031620 2533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2200	60,00	13,80
	291243577 6000	Ventilator antiexploziv sau axial silentios	buc	1,0000	333,00	349,65
64	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (2 usi interioare)	m2			25,33 ----- 25,33
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,67
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,67
65	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			13,20 ----- 13,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,00	13,20
66	RpEP23 A	Demontarea intrerupatorului in punct de alimentare si a prizelor	buc			9,00 ----- 9,00
	713701001 1510	Electromontor	h-om	0,1500	60,00	9,00
67	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare / cu recuperare dupa terminare finisarilor	m2			9,60 ----- 9,60
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	60,00	9,60
68	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din plac, gresie, placi ceramice, etc	m2			48,52 ----- 46,81
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	60,00	23,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	60,00	23,40
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	22,00	1,11
	292214000	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	6703					
69	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19,55 <hr/> 17,96
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	60,00	8,98
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	8,98
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	22,00	1,11
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
70	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			16,32 <hr/> 16,20
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
71	RpCB18 B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc pt schimbarea rețelei interioare de canalizare	m3			678,00 <hr/> 676,25
	712301001 0200	Betonist	h-om	7,9000	60,00	473,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3700	60,00	202,50
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	12,00	1,75
72	RpCO56 C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ perete dispartitor existent degradat	m2			14,97 <hr/> 14,97
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1300	60,00	7,79
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	60,00	7,17
73	Tr11AA0 1A1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 1/ incarcarea deseurilor de constructie in auto	t			30,00 <hr/> 30,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	60,00	30,00
74	TsI50A7	Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km	t			58,03 <hr/> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1364	425,00	58,03
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor cu Betongruht	m2			6,94 ----- 1,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	241658610 53031	Betongruht	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
76	CF15A k=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane/ gr. totala 4cm	m2			281,75 ----- 204,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	168,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	36,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,75	57,75
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	320,00	19,19
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	22,00	0,31
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,00	0,10
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,40
77	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp/ se exclude macara	kg			27,88 ----- 2,70
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	24,00	24,24
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,08
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,50	0,27
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
78	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			100,10 ----- 73,20

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
79	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			98,96 <hr/> 72,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	60,00	72,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	25,74
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,11
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,96
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,15
80	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,50 <hr/> 12,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	9,00	9,90
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			40,42 <hr/> 33,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2			4,39 ----- 1,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,82 ----- 33,00
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
84	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie/ se exclude lant cu zale	buc			96,38 ----- 30,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	281123630 6200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	65,00	65,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,75	1,38
85	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor cu dimensiuni 60*120cm, culoarea se va coordona cu beneficiarul/ Spalatoria	m2			411,09 ----- 183,01

1	2	3	4	5	6	7
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,8500	60,00	171,01
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	190,00	199,53
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,75	1,10
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	27,00	8,91
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	22,00	0,18
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
86	RCsB21 C k=3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc			<u>63,96</u> 30,60
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,1700	60,00	30,60
	401110620 2741	Energie electrica	kw	2,5000	4,00	10,50
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,8000	8,00	20,16
	294052000 7609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	10,00	2,70
87	CD72A	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			<u>439,55</u> 146,41
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,4403	60,00	146,41
	266210270 1000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	78,00	163,80
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	1,1450	33,00	37,78
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	27,00	59,40
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	3,00	3,66
	251320662 1601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	2,33	3,53
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	4,00	2,17
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	33,00	5,77

1	2	3	4	5	6	7
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,50
	287411583 3873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,50	14,71
	268112600 1473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	5,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	12,00	0,10
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	10,00	0,64
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelui dispartitor inainte de chituire	m2			4,38 <hr/> 1,79
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,79
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			40,43 <hr/> 33,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,39
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelui dispartitor inainte de vopsire	m2			4,38 <hr/> 1,79
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,79
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ perete dispartitor	m2			52,81 <hr/> 33,00
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
92	CF59C	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate cu izolatie	m2			379,50 ----- 126,91
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,1150	60,00	126,91
	266210270 1000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	78,00	81,92
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	33,00	30,32
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	27,00	59,40
	252130260 2900	Placi termoizolante	m2	1,0300	58,00	59,73
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	3,00	7,05
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	2,00	1,51
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,00	1,08
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,00	2,89
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,65
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,40	6,48
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	12,00	0,08
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,47
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor inainte de chituire	m2			4,38 ----- 1,79
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,79
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
94	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			98,97 ----- 72,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	60,00	72,00
	265310210	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	25,74

1	2	3	4	5	6	7
	0831					
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,96
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,15
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor inainte de vopsire	m2			4,38 ----- 1,79
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,79
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,83 ----- 33,02
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,02
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,01
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			92,11 ----- 42,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,75	35,75
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	320,00	13,47
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,31
98	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau	m2			92,85 ----- 43,19

1	2	3	4	5	6	7
		in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm strat, gr. tot=6cm				
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	36,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	7,19
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,75	35,47
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	320,00	13,47
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,27
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,00	0,22
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,22
99	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / se exclude macara	kg			26,99 ----- 1,81
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,51
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,31
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	24,00	24,24
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,08
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,50	0,27
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor inainte de finisare	m2			4,38 ----- 1,79
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,79
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
101	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm / dimensiunile placilor si culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			353,17 ----- 66,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,1000	60,00	66,00
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	236,00	245,52
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,00	25,85

1	2	3	4	5	6	7
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4100	27,00	11,18
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	22,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	12,00	0,02
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	33,00	2,08
102	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 266,67 ----- 48,67
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	60,00	43,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,83
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 133,00	2 133,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	105,00	52,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	133,00	23,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,23
103	RpCJ06 A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime/ tencuirea glafurilor	m			35,80 ----- 29,99
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3200	60,00	19,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	60,00	10,79
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,75	2,03
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0008	2 700,00	2,10
	142110220	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-	m3	0,0049	320,00	1,62

1	2	3	4	5	6	7
	0513	3,0 mm				
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	22,00	0,03
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
104	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./glafurile	m2			100,13 ----- 73,23
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,23
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,15
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor gr.=2mm	m2			40,43 ----- 33,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,39
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,36 ----- 1,77
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,77
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,83 ----- 33,00
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	243011610	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00

1	2	3	4	5	6	7
	3800					
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,06
108	RpEB03 B	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x1 mmp	m			32,93 <hr/> 13,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,00	13,20
	111100010 0033	Cordoane de cupru	m	1,0500	17,33	18,74
	281123631 1004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	0,2000	3,80	0,78
	287527631 1724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	0,2500	0,80	0,21
109	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor cu 1 sau 2 clape	buc			52,84 <hr/> 16,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	60,00	16,20
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	31,00	31,31
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
110	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			60,38 <hr/> 18,60
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	60,00	18,60
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	33,00	33,66
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,50	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
111	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat LED, de plafon sau de perete, complet echipate	buc			480,64 <hr/> 16,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	60,00	16,80
	287527440 0501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	380,00	395,20
	316216510 7229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	60,00	62,40
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	6,00	6,24
112	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm/ doar manopera, se vor instala radiatoarele recuperate	buc			39,00 <hr/> 39,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	60,00	39,00
113	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			90,47 <hr/> 10,80
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	60,00	10,80
	287527420 2700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	78,00	78,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	80,00	1,00
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	27,00	0,68
114	IC38A	Piesa de racordare (fiting cot de racordare alb 20mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc			68,00 <hr/> 9,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	60,00	9,00
	287527411 0102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	57,00	57,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	80,00	1,60
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	19,00	0,10
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	20,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
115	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri pe zid de cărămidă/ colier simplu PPR d=32mm alb	buc			25,20 16,80
	713604001 1749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,2800	60,00	16,80
	287527420 4000	Bratară fixare	buc	1,0000	5,00	5,00
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,00	0,40
	252490672 0949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,00
	287411583 7161	Suruburi pentru lemn cu cap înecat crestat 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,60	0,60
	287412588 1241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,40	0,40
	295227000 7609	Mășină de găurit electrică	h-ut	0,1000	10,00	1,00
116	TsA20B	Săpătură manuală de pământ, în teren mijlociu/ traseile pt canalizarea interioară	m <sup>3</sup>			123,75 123,75
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	60,00	123,75
117	RpSB10 E	Montarea tevi din PVC neplastifiată tip ușor (U) pentru canalizare, îmbinată prin lipire, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 110 mm	m			125,70 51,60
	713602001 1620	Instalator apă, canal	h-om	0,8600	60,00	51,60
	252121670 0210	Teava din PVC neplastifiată, tip ușor (U), pt. canalizare	m	1,0300	68,00	72,82
	241640611 0467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320	23,00	0,77
	232016731 7232	Diclorețan	kg	0,0150	19,00	0,30
	232011620 0573	Benzină auto tip CO/R 75	l	0,0090	24,00	0,22
118	IC44B	Confectionarea, montarea și cimentarea tevi de protecție la trecerea conductelor prin ziduri, teava având diametrul de 128*3.5mm, l=0.5m/ perete exterior	buc			63,74 30,00
	713604001 1749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,5000	60,00	30,00
	272210331 0000	Teava instalație	m	0,3000	98,00	29,40

1	2	3	4	5	6	7
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	33,00	1,32
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0240	24,00	0,48
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0200	68,00	1,36
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4280	2,75	1,18
	142120220 6000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	320,00	0,00
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0006	22,00	0,00
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0002	2 700,00	0,00
119	AcF03D aplic	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila/ argila se exclude	m3			70,00 <hr/> 70,00
	931204001 9600	Sapator	h-om	1,1700	60,00	70,00
120	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 783,33 <hr/> 533,33
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	60,00	533,33
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	125,00	1 250,00
121	RpSB14 E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ mufa	buc			73,55 <hr/> 20,40
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	60,00	20,40
	252315672 1037.1	Mufa 110mm pentru canalizare	buc	1,0000	51,00	51,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0350	27,00	0,94
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	80,00	1,20
122	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc			234,38 <hr/> 63,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	60,00	63,00

1	2	3	4	5	6	7
	287511420 2905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	1,0000	165,00	168,30
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1200	2,75	0,33
	175211730 7067	Calafat gudronat	kg	0,0500	55,00	2,75
123	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 25mm/ robinet de serviciu	buc			<u>62,44</u> 18,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	60,00	18,00
	291312420 1600-3/8- 2*	Robinet de reglaj drept sau coltar 25mm	buc	1,0000	44,00	44,44
124	VC05B aplic	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 kw/ se exclud automacara, aparat sudura, motor, oxigen,carbura, sirma, tirfor	buc			<u>1 598,91</u> 1 198,80
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,9800	60,00	1 198,80
	243022610 0814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1800	37,00	7,03
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	28,0000	0,35	10,29
	287411582 0285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	28,0000	0,50	14,70
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	29,00	4,64
	232031620 2533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2200	60,00	13,80
	291243577 6000	Ventilator antiexploziv sau axial silentios	buc	1,0000	333,00	349,65
125	RpSA15 B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			<u>144,05</u> 114,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	60,00	114,00
	252121670 0540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) 20mm	m	1,0200	16,00	17,14
	252315671 2430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,7000	5,00	3,68
	252315671	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,4500	6,00	2,84

1	2	3	4	5	6	7
	4800					
	252315671 3600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G	buc	1,0000	5,00	5,25
	252315671 4030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,1000	6,00	0,63
	272120412 3100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	0,50	0,53
126	SA37A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 1/2"	buc			4,00 ----- 0,00
	287527420 4040	Bratară pt. tevi de instalații de apă și gaze	buc	1,0000	4,00	4,00

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatie la blocul  
alimentar si spalatorie al  
gradinitei de copii din s.  
Ghetlova, rnul Orhei**

WinCmera2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ OFERTA

**Valoarea de deviz 434 433,91 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

### Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	571,66	60,00	34 299,60
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	70,88	60,00	4 252,80
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	419,70	60,00	25 182,00
4.	7123010010200	Betonist	h-om	25,54	60,00	1 532,40
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	18,52	60,00	1 111,20
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,74	60,00	224,40
7.	7132010010900	Faianțar	h-om	200,70	60,00	12 042,00
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	148,61	60,00	8 916,60
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	34,89	60,00	2 093,40
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	79,59	60,00	4 775,40
11.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	21,18	60,00	1 270,80
12.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,96	60,00	57,60
13.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	2,57	60,00	154,20
14.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	95,39	60,00	5 723,40
15.	7137010011510	Electromontor	h-om	1,20	60,00	72,00
16.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	65,59	60,00	3 935,40
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	140,90	60,00	8 454,00
18.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,31	60,00	18,60
19.	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	1,35	60,00	81,00
20.	7422010060100	Timplar	h-om	2,24	60,00	134,40
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,33	60,00	1 759,80
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	246,83	60,00	14 809,80
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,15	60,00	129,00
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	165,05	60,00	9 903,00
25.	9312040019600	Sapator	h-om	7,13	60,00	427,80
		<b>Total manopera</b>				<b>141 360,60</b>

### Materiale:

1.	1111000100024	Intreprator manual	buc	7,07	31,00	219,17
2.	1111000100033	Cordoane de cupru	m	261,73	17,33	4 535,78
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	17,05	320,00	5 456,00
4.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,00	320,00	0,00

5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	11,39	20,00	227,80
6.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,02	20,00	0,40
7.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,17	80,00	13,60
8.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,10	55,00	5,50
9.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 713,52	0,10	271,35
10.	2010237318750	Distantieri	buc	157,45	2,00	314,90
11.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,68	1 866,00	3 134,88
12.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,60	2 133,00	7 678,80
13.	2051142950700	Dibluri	buc	28,00	1,00	28,00
14.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	125,26	1,00	125,26
15.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,33	80,00	26,40
16.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,28	24,00	6,72
17.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,08	24,00	1,92
18.	2320167317232	Dicloreton	kg	0,47	19,00	8,93
19.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,92	60,00	55,20
20.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,33	33,00	10,89
21.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,14	24,00	3,36
22.	2414317346207	Stearina	kg	0,02	55,00	1,10
23.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	1,00	23,00	23,00
24.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,59	105,00	271,95
25.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	56,33	16,00	901,28
26.	24165861053031	Betongruht	kg	28,04	33,00	925,32
27.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,04	68,00	2,72
28.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	90,20	40,00	3 608,00
29.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,29	27,00	7,83
30.	24302261000001	Fuga	kg	49,99	27,00	1 349,73
31.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,02	37,00	0,74
32.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,76	37,00	28,12
33.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	7,48	33,00	246,84
34.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,91	133,00	121,03
35.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	23,15	4,00	92,60
36.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,21	27,00	5,67
37.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	17,63	4,00	70,52
38.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	281,68	4,00	1 126,72
39.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	13,18	2,33	30,71
40.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	51,52	2,00	103,04
41.	2521216700210	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare	m	32,13	68,00	2 184,84
42.	2521216700540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) 20mm	m	26,24	16,00	419,84
43.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	66,55	58,00	3 859,90
44.	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	18,01	5,00	90,05
45.	2523156713600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G	buc	25,73	5,00	128,65
46.	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	2,57	6,00	15,42
47.	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	11,58	6,00	69,48
48.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	170,44	3,00	511,32
49.	2523156721037.1	Mufa 110mm pentru canalizare	buc	6,00	51,00	306,00
50.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	44,00	1,00	44,00
51.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	129,25	9,00	1 163,25
52.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,86	2,75	2,36
53.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 689,88	2,75	15 647,17
54.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,54	2,75	1,48
55.	2652102100713	Var pasta	m3	0,06	2 700,00	162,00

56.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	13,95	4,50	62,76
57.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 326,71	3,60	8 376,15
58.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	166,15	7,00	1 163,05
59.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	67,21	236,00	15 861,56
60.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	89,69	78,00	6 995,82
61.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	417,63	4,00	1 670,52
62.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	73,95	190,00	14 050,50
63.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	115,58	5,00	577,90
64.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,14	5,00	0,70
65.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,63	15,00	39,45
66.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	72,45	33,00	2 390,85
67.	2710703520285	Profil de suport	m	168,76	27,00	4 556,52
68.	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	25,73	0,50	12,87
69.	2722103310000	Teava instalatie	m	0,60	98,00	58,80
70.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,25	26,50	139,13
71.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,64	29,00	18,56
72.	2746167335100	Priza	buc	14,28	33,00	471,24
73.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	5,00	65,00	325,00
74.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	21,00	5,00	105,00
75.	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	49,85	3,80	189,43
76.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	14,80	8,00	118,40
77.	2873122004100	Plase sudate	kg	530,06	24,00	12 721,44
78.	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	117,60	0,50	58,80
79.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	21,12	0,50	10,56
80.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 101,09	0,40	440,44
81.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	256,04	0,50	128,02
82.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	28,00	0,50	14,00
83.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	44,00	0,60	26,40
84.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	117,60	0,35	41,16
85.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	44,00	0,40	17,60
86.	2875114202826	Sifon pt. spalator vase dublu, din Fc Dn 1 1/4"	buc	1,00	65,00	65,00
87.	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	2,04	165,00	336,60
88.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	14,56	6,00	87,36
89.	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	12,00	57,00	684,00
90.	2875274123290	Niplu din fonta maleabila, N8 Dn 1 1/4"	buc	1,00	55,00	55,00
91.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	12,00	78,00	936,00
92.	2875274204000	Bratară fixare	buc	44,00	5,00	220,00
93.	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	12,00	4,00	48,00
94.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	14,56	380,00	5 532,80
95.	2875274501129	Racord alama turnat cu filet exterior Dn 1/2"	buc	4,00	44,00	176,00
96.	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	62,32	0,80	49,85
97.	2912435776000	Ventilator antiexploziv sau axial silentios	buc	4,20	333,00	1 398,60
98.	2913124201600-3/8-2*	Robinet de reglaj drept sau coltar 25mm	buc	8,08	44,00	355,52
99.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	14,56	60,00	873,60
100.	3220137315778	Decapant	kg	0,07	19,00	1,33
101.	4011106202741	Energie electrica	kw	18,07	4,00	72,28
102.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,66	22,00	146,52
103.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00	22,00	0,00
104.	4100126202818	Apa	m3	6,83	22,00	150,26
105.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	28,16	3,80	107,01
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>137 585,90</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,57	12,00	6,84
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	7,69	12,00	92,28
3.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	1,35	10,00	13,50
4.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,18	20,00	3,60
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	32,80	12,00	393,60
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,87	10,00	58,70
7.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	4,07	33,00	134,31
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,44	25,00	111,00
9.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,09	25,00	27,25
10.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,61	125,00	76,25
11.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	8,19	10,00	81,90
12.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,22	20,00	4,40
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,29	425,00	1 823,25
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>2 826,88</b>

**Total:**

Cheltuieli directe	lei	281 773,38
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	33 926,54
Transportarea materialelor	7,00 %	9 631,01
Cheltuieli directe	100,00 +	325 330,93
Cheltuieli de regie	7,00 %	22 773,17
Total	100,00 +	348 104,10
Beneficiu	4,00 %	13 924,16
Total	100,00 +	362 028,26
TVA	20,00 %	72 405,65

**Total deviz:**

**434 433,9  
1**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)