

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,]

	Numărul procedurii de achiziție 21272343 din 28.08.2024
	Obiectul achiziției: RAFTURI METALICE

N/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Raft (preoperatoriu)		MOLDOVA	VITRA SRL	- Lungime (m) – 2 - Înălțime (m) - 2 - Adâncime (m) – 0,50 - Numărul de polițe – 5 - Material pentru suport – Finlandeză 12 mm - Carcasă metalică - 30x30x2mm - Sistem de fixare - bolt și piulițe	Raft metalic modular, zincat, protejat de corozie cu 5 polițe detașabile cu asamblarea rapidă fără șuruburi. Caracteristici: Dimensiuni: - înălțime - 2130 mm; - lungime – 900+1200= 2100	

					mm; (compus din 2 stilaje) - adâncime 480 mm. - Sarcina pe 1 nivel – 100 kg, total pe raft 500 kg. - cioarele rafturilor cu grosimea metalului de 1 mm cu capace din plastic împotriva deteriorării pardoselelor și tavanelor Polița din placă PAL negru cu grosimea 10 mm Termenul de garanție: 2 ani	
2.	Raft (operatoriu)	MOLDOV A	VITRA SRL	• Lungime (m) – 0,60 • Înălțime (m) – 0,76 • Adâncime (m) – 0,50 • Numărul de polițe – 2 • Material pentru suport – Finlandeză 12 mm • Carcasă metalică - 30x30x2mm Sistem de fixare - bolt și piulițe	Raft metalic modular, zincat, protejat de corozie cu 2 polițe detașabile cu asamblarea rapidă fără șuruburi. Dimensiuni:	

					- înălțime - 900 mm; - lungime – 900 mm; - adâncime 480 mm. - numărul de polițe – 2; - Sarcina pe 1 nivel – 50 kg, total pe raft 100 kg. cioarele rafturilor cu grosimea metalului de 1 mm cu capace din plastic împotriva deteriorării pardoselelor și tavanelor Polița din placă PAL negru cu grosimea 10 mm - Termenul de garanție: 2 ani	
3.	Raft (proceduri)	MOLDOV A	VITRA SRL	• Lungime (m) – 0,90 • Înălțime (m) – 1,50 • Adâncime (m) – 0,50 • Numărul de polițe – 3 • Material pentru suport – Finlandeză 12 mm	Raft metalic modular, zincat, protejat de corozie cu 3 polițe detașabile cu	

				Carcasă metalică - 30x30x2mm Sistem de fixare - bolt și piulițe	asamblarea rapidă fără șuruburi. Dimensiuni: - înălțime - 1530 mm; - lungime – 900 mm; - adâncime 480 mm. - Sarcina pe 1 nivel – 50 kg, total pe raft 150 kg. cioarele rafturilor cu grosimea metalului de 1 mm cu capace din plastic împotriva deteriorării pardoselelor și tavanelor Polița din placă PAL negru cu grosimea 10 mm - Termenul de garanție: 2 ani	
4.	Raft(coridor)	MOLDOV A	VITRA SRL	- Lungime (m) – 1,1 - Înălțime (m) – 2,2 - Adâncime (m) – 0,50 - Numărul de polițe – 5	Raft metalic modular, zincat, protejat de corozie cu 5 polițe detașabile cu	

				- Material pentru suport – Finlandeză 12 mm - Carcasă metalică - 30x30x2mm Sistem de fixare - bolt și piulițe	asamblarea rapidă fără șuruburi. Dimensiuni: - înălțime - 2130 mm; - lungime – 900 mm; - adâncime 480 mm. - Sarcina pe 1 nivel – 100 kg, total pe raft 500 kg. cioarele rafturilor cu grosimea metalului de 1 mm cu capace din plastic împotriva deteriorării pardoselelor și tavanelor Polița din placă PAL negru cu grosimea 10 mm - Termenul de garanție: 2 ani	
5.	Raft(depozit Alimentar)	MOLDOV A	VITRA SRL	Raft format din 9 Sectiuni Fiecare secție are următorii parametri:	Raft metalic modular, zincat, protejat de corozie	

				• Lungime (m) – 1 • Înălțime (m) – 1,75 • Adâncime (m) – 0,80 • Numărul de polițe – 3 • Material pentru suport – Finlandeză 12 mm • Părțile laterale se imbraca cu faneră filandeză. • Carcasă metalică - 30x30x2mm Sistem de fixare - bolt și piulițe	cu 3 polițe detașabile cu asamblarea rapidă fără șuruburi. Raft format din 9 Secțiuni Fiecare secție are următorii parametri: • Lungime (m) – 0.9 • Înălțime (m) – 1,75 • Adâncime (m) – 0,76 • Numărul de polițe – 3 • Material pentru suport – Finlandeză 12 mm • Părțile laterale se imbraca cu faneră filandeză. - Sarcina pe 1 nivel – 50 kg, total pe raft 150 kg. cioarele rafturilor cu grosimea metalului de 1 mm cu capace din plastic împotriva	
--	--	--	--	---	--	--

					deteriorării pardoselelor și tavanelor Polița din placă PAL negru cu grosimea 10 mm - Termenul de garanție: 2 ani	
6.	Raft (frigider)	MOLDOV A	VITRA SRL	Lungime (m) – 6,9 Înălțime (m) – 1,6 Adâncime (m) – 0,60 (m)0,40 Numărul de polițe – 3 Material pentru suport – Finlandeză 12 mm Carcasă metalică - 30x30x2mm Sistem de fixare - bolt și piulițe	Raft metalic modular, zincat, protejat de corozie cu 3 polițe detașabile cu asamblarea rapidă fără șuruburi. • Lungime (m) – 6.9 • Înălțime (m) – 1,6 • Adâncime (m) – 0,58 • Numărul de polițe – 3 - Sarcina pe 1 nivel – 50 kg, total pe raft 150 kg.	

					cioarele rafturilor cu grosimea metalului de 1 mm cu capace din plastic împotriva deteriorării pardoselelor și tavanelor Polița din placă PAL negru cu grosimea 10 mm - Termenul de garanție: 2 ani	
7.	Raft (depozit frigider)	MOLDOV A	VITRA SRL	Lungime (m) – 3,25 Înălțime (m) – 2 Adâncime (m) – 0,60 Numărul de polițe – 4 Material pentru suport – Finlandeză 12 mm Carcasă metalică - 30x30x2mm Sistem de fixare - bolt și piulițe	Raft metalic modular, zincat, protejat de corozie cu 4 polițe detașabile cu asamblarea rapidă fără șuruburi. Lungime (m) – 3,3 Înălțime (m) – 2 Adâncime (m) – 0,58 Numărul de polițe – 4 - Sarcina pe 1 nivel – 50 kg, total pe raft 200 kg.	

					cioarele rafturilor cu grosimea metalului de 1 mm cu capace din plastic împotriva deteriorării pardoselelor și tavanelor Polița din placă PAL negru cu grosimea 10 mm - Termenul de garanție: 2 ani	
8.	Raft <i>(Alimentarea Primiri)</i>	MOLDOV A	VITRA SRL	Lungime (m) – 2,8 Înălțime (m) – 2 Adâncime (m) – 0,60 Numărul de polițe – 3 Material pentru suport – Finlandeză 12 mm Carcasă metalică - 30x30x2mm Sistem de fixare - bolt și piulițe	Raft metalic modular, zincat, protejat de corozie cu 3 polițe detașabile cu asamblarea rapidă fără șuruburi.	
					Lungime (m) – 2,7 Înălțime (m) – 2 Adâncime (m) – 0,58 Numărul de polițe – 3	

					Sarcina pe 1 nivel – 50 kg, total pe raft 150 kg scuturile rafturilor cu grosimea metalului de 1 mm cu capace din plastic împotriva deteriorării pardoselelor și tavanelor Polița din placă PAL negru cu grosimea 10 mm - Termenul de garanție: 2 ani	
9.	Raft (Alimentarea Primiri)	MOLDOV A	VITRA SRL	Lungime (m) – 4,1 Înălțime (m) – 1,5 Adâncime (m) – 0,80 Numărul de polițe – 3 Acoperire bare metal distanta 6 cm Material pentru suport – Finlandeză 12 mm Carcasă metalică - 30x30x2mm Sistem de fixare - bolt și piulițe	Raft metalic modular, zincat, protejat de corozie cu 3 polițe detașabile cu asamblarea rapidă fără șuruburi. Lungime (m) – 3.9 Înălțime (m) – 1,5 Adâncime (m) – 0,80 Numărul de polițe	

					– 3 Sarcina pe 1 nivel – 50 kg, total pe raft 150 kg cioarele rafturilor cu grosimea metalului de 1 mm cu capace din plastic împotriva deteriorării pardoselelor și tavanelor Polița din placă PAL negru cu grosimea 10 mm - Termenul de garanție: 2 ani	
10.	Raft (Alimentarea Primiri)	MOLDOV A	VITRA SRL	Raft format din 3 Sectiuni Fiecare secție are următorii parametri: Lungime (m) – 1.43 Înălțime (m) – 0,8 Adâncime (m) – 0,80 Numărul de polițe – 2 Material pentru suport – Finlandeză 12 mm Carcasă metalică - 30x30x2mm	Raft metalic modular, zincat, protejat de corozie cu 2 polițe detașabile cu asamblarea rapidă fără șuruburi. Raft format din 3 Sectiuni Fiecare secție	

				Sistem de fixare - bolt și piulițe	are următorii parametri: Lungime (m) – 1.20 Înălțime (m) – 0,8 Adâncime (m) – 0,76 Numărul de polițe – 2 Material pentru suport – Finlandeză 12 mm Sarcina pe 1 nivel – 50 kg, total pe raft 100 kg cioarele rafturilor cu grosimea metalului de 1 mm cu capace din plastic împotriva deteriorării pardoselelor și tavanelor Polița din placă PAL negru cu grosimea 10 mm - Termenul de garanție: 2 ani	
--	--	--	--	------------------------------------	--	--

11.	Raft bucatarie	MOLDOV A	VITRA SRL	Lungime (m) – 2.60 Înălțime (m) – 1.6 Adâncime (m) – 0.6 Numărul de polițe – 3 Material pentru suport – Finlandeză 12 mm Carcasă metalică - 30x30x2mm Sistem de fixare - bolt și piulițe	Raft metalic modular, zincat, protejat de corozie cu 3 polițe detașabile cu asamblarea rapidă fără șuruburi. Lungime (m) – 2.40 Înălțime (m) – 1.6 Adâncime (m) – 0.58 Numărul de polițe – 3 Sarcina pe 1 nivel – 50 kg, total pe raft 150 kg cioarele rafturilor cu grosimea metalului de 1 mm cu capace din plastic împotriva deteriorării pardoselelor și tavanelor Polița din placă PAL negru cu grosimea 10 mm - Termenul de garanție: 2 ani	
-----	---------------------------	-------------	--------------	---	--	--

12.	Raft bucatarie	MOLDOV A	VITRA SRL	Lungime (m) – 1.35 Înălțime (m) – 1.7 Adâncime (m) – 0.6 Numărul de polițe – 3 Material pentru suport – Finlandeză 12 mm Carcasă metalică - 30x30x2mm Sistem de fixare - bolt și piulițe	Raft metalic modular, zincat, protejat de corozie cu 3 polițe detașabile cu asamblarea rapidă fără șuruburi. Lungime (m) – 1.20 Înălțime (m) – 1.7 Adâncime (m) – 0.58 Numărul de polițe – 3 Sarcina pe 1 nivel – 50 kg, total pe raft 150 kg cioarele rafturilor cu grosimea metalului de 1 mm cu capace din plastic împotriva deteriorării pardoselelor și tavanelor Polița din placă PAL negru cu grosimea 10 mm - Termenul de garanție: 2 ani	
-----	---------------------------	-------------	--------------	---	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Gîtlan Dumitru

În calitate de: Agent vânzări.

Ofertantul: VITRA SRL

Adresa: mun. Chişinău, str. Pădurii 19