

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către **IMSP SCM „Sfântul Arhanghel Mihail”, 2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str. Arhanghel Mihail 38**

Stimați domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al **SRL EURO LIGHT**,

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării și confirmării declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării **24 aprilie 2026** Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL EURO LIGHT

CERERE DE PARTICIPARE

Către **IMSP SCM „Sfântul Arhanghel Mihail”, 2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str. Arhanghel Mihail 38**

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1776760022287 din 27 aprilie 2026**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **„Materiale electrice pentru anul 2026”** noi SRL EURO LIGHT, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **24 aprilie 2026** Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL EURO LIGHT

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către **IMSP SCM „Sfântul Arhanghel Mihail”, 2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str. Arhanghel Mihail 38**

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea „Materiale electrice pentru anul 2026”, prin procedura de achiziție valoare mică,** pentru o durată de **30 (treizeci)** zile, respectiv până la data de **28 mai 2026 inclusiv**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **24 aprilie 2026** Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL EURO LIGHT

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.

Obiectul achiziției: *Materiale electrotehnice pentru anul 2026*

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1. Materiale electrotehnice						
Bec Led A60 15w 6500k, E27 White	MLNA 60152765	China	Milanlux	Bec Led A60 Putere: 15 W Tip soclu: E27 Temperatura de culoare: 6500 K (alb rece) Flux luminos: ≥ 1350 lm Durată de viață: ≥ 25.000 ore Culoare carcasă: alb	Bec Led A60 Putere: 15 W Tip soclu: E27 Temperatura de culoare: 6500 K (alb rece) Flux luminos: 1350 lm Durată de viață: 25.000 ore Culoare carcasă: alb	Conform standardelor producătorului
Bec Led tube 10w 6500k, 600 cu conectare din două părți	MLNT81065	China	Milanlux	Bec Led tube Putere: 10 W Lungime: 600 mm Temperatura de culoare: 6500 K Conectare: din două părți Flux luminos: ≥ 900 lm Durată de viață: ≥ 25.000 ore	Bec Led tube Putere: 10 W Lungime: 600 mm Temperatura de culoare: 6500 K Conectare: din două părți Flux luminos: 1000 lm Durată de viață: 25.000 ore	
Bec fluorescent tube T8 18w 6500k, 600 White	T8 TUBE-8 18W	Turcia	Horoz	Bec fluorescent tube T8 Putere: 18 W Lungime: 600 mm Temperatura de culoare: 6500 K Tip: fluorescent clasic T8 Flux luminos: ≥ 1200 lm	Bec fluorescent tube T8 Putere: 18 W Lungime: 600 mm Temperatura de culoare: 6500 K Tip: fluorescent clasic T8 Flux luminos: ≥ 1200 lm	
Corp de iluminat Led LT36w 6500k (2x36w) 7200	Corp il. 60W CCT	China	Elmos	Corp de iluminat Led LT Putere: 36 W (echivalent 2x36 W) Temperatura de culoare: 6500 K Flux luminos: ≥ 7200 lm Tip montaj: interior	Corp de iluminat Led LT Putere: 36 W (echivalent 2x36 W) Temperatura de culoare: 6500 K Flux luminos: 8100 lm Tip montaj: interior	
Corp de iluminat Led tube 18w (4x18w) 6500k, 600 interior, Amstrong	Panel LED 48W interior	Turcia	Casaline	Corp de iluminat Led tube 18w (4x18w) Putere totală: 72 W Lungime tuburi: 600 mm Temperatura de culoare: 6500 K Tip montaj: plafon Amstrong	Corp de iluminat Led Putere totală: 48 W Temperatura de culoare: 6500 K Tip montaj: plafon Amstrong	

Corp de iluminat Led tube 18w (4x18w) 6500k, 600 exterior	Panel LED 48W exterior	Turcia	Casaline	Corp de iluminat Led tube 18w (4x18w) Putere totală: 72 W Lungime tuburi: 600 mm Temperatura de culoare: 6500 K Tip montaj: exterior	Corp de iluminat Led Putere totală: 48 W Temperatura de culoare: 6500 K Tip montaj: exterior
Corp de iluminat Led tube 18w (2x18w) 6500k, 600 exterior, ermetic – CEPL - GS2x18w IP65	Felinar CPV	China	Elmos	Corp de iluminat Led tube 18w (2x18w) Putere totală: 36 W Lungime tuburi: 600 mm Temperatura de culoare: 6500 K Tip: ermetic, CEPL-GS2×18W Grad protecție: IP65	Corp de iluminat Led tube 18w (2x18w) Putere totală: 36 W Lungime tuburi: 600 mm Temperatura de culoare: 6500 K Tip: ermetic, CEPL-GS2×18W Grad protecție: IP65
Corp de iluminat Led tube 18w, 6500k, 600 (2x10w) exterior cu conectare din două părți	JM-99-2	China	Elmos	Corp de iluminat Led tube 18w, (2x10w) exterior Putere totală: 20 W Lungime tuburi: 600 mm Temperatura de culoare: 6500 K Conectare: din două părți	Corp de iluminat Led tube 18w, (2x10w) exterior Putere totală: 20 W Lungime tuburi: 600 mm Temperatura de culoare: 6500 K Conectare: din două părți
Bec Led tube 18w 1200 White	Led TUBE	Turcia	Horoz	Bec Led tube Putere: 18 W Lungime: 1200 mm Temperatura de culoare: 6500 K Flux luminos: ≥ 3000 lm Culoare: alb	Bec Led tube Putere: 18 W Lungime: 1200 mm Temperatura de culoare: 6500 K Flux luminos: 3000 lm Culoare: alb
Bec fluorescent tube 36w 1200 White	T8 TUBE-8 36W	Turcia	Horoz	Bec fluorescent tube Putere: 36 W Lungime: 1200 mm Temperatura de culoare: 6500 K Tip: fluorescent clasic T8 Flux luminos: ≥ 2500 lm	Bec fluorescent tube Putere: 36 W Lungime: 1200 mm Temperatura de culoare: 6500 K Tip: fluorescent clasic T8 Flux luminos: 2500 lm
Starter 4-65w	S10	Turcia	Horoz	Starter 4-65w	Starter 4-65w
Cablu PVS 3x1,5	PVS 3x1,5	RM	Moldavcabeli	Cablu PVS 3x1,5	Cablu PVS 3x1,5
Cablu VVGng 3x1,5	VVGng 3x1,5	Ucraina	Intercabeli	Cablu VVGng 3x1,5	Cablu VVGng 3x1,5
Cablu VVGng 3x2,5	VVGng 3x2,5	Ucraina	Intercabeli	Cablu VVGng 3x2,5	Cablu VVGng 3x2,5
Înterupător automat VA47-29 3P 10A	HDB3WL3C10	China	Himel	Înterupător automat VA47-29 3P 10A	Înterupător automat VA47-29 3P 10A
Înterupător automat VA47-29 3P 16A	HDB3WL3C16	China	Himel	Înterupător automat VA47-29 3P 16A	Înterupător automat VA47-29 3P 16A
Înterupător automat VA47-29 3P 25A	HDB3WL3C25	China	Himel	Înterupător automat VA47-29 3P 25A	Înterupător automat VA47-29 3P 25A
Înterupător automat VA47-29 3P 32A	HDB3WL3C32	China	Himel	Înterupător automat VA47-29 3P 32A	Înterupător automat VA47-29 3P 32A
Înterupător automat VA47-29 1P C6A	HDB3WL1C6	China	Himel	Înterupător automat VA47-29 1P C6A	Înterupător automat VA47-29 1P C6A
Înterupător automat VA47-29 3P 50A	HDB3WL3C50	China	Himel	Înterupător automat VA47-29 3P 50A	Înterupător automat VA47-29 3P 50A

Înterupător automat VA47-29 1P C10A	HDB3WL1C10	China	Himel	Înterupător automat VA47-29 1P C10A	Înterupător automat VA47-29 1P C10A
Înterupător automat VA47-29 1P C16A	HDB3WL1C16	China	Himel	Înterupător automat VA47-29 1P C16A	Înterupător automat VA47-29 1P C16A
Înterupător automat VA47-29 1P C25A	HDB3WL1C25	China	Himel	Înterupător automat VA47-29 1P C25A	Înterupător automat VA47-29 1P C25A
Înterupător automat VA47-29 1P B10A	HDB3WL1B10	China	Himel	Înterupător automat VA47-29 1P B10A	Înterupător automat VA47-29 1P B10A
Înterupător automat VA47-29 1P B16A	HDB3WL1B16	China	Himel	Înterupător automat VA47-29 1P B16A	Înterupător automat VA47-29 1P B16A
Înterupător automat VA47-29 1P B25A	HDB3WL1B25	China	Himel	Înterupător automat VA47-29 1P B25A	Înterupător automat VA47-29 1P B25A
Demaror magnetic KMH100 103P	HDC30911M5	China	Himel	Demaror magnetic KMH100 103P (3p 32A 220V)	Demaror magnetic KMH100 103P (3p 32A 220V)
Fotoreleu zi/noapte	FLASH 6A	Turcia	Horoz	Fotoreleu zi/noapte	Fotoreleu zi/noapte
Transformator bandă Led F-150w 12V IP67	VESTA-150	Turcia	Horoz	Transformator bandă Led F-150w 12V IP67	Transformator bandă Led F-150w 12V IP67
Siguranțe PN2-160-1073	PIH-2-250-10 Y3 160A	China	Beltiz	Siguranțe PN2-160-1073	Siguranțe PN2-160-1073
Papuci pentru cablu din Cu Ø6	Papuc Cu	China	Kasan	Papuci pentru cablu din Cu Ø6	Papuci pentru cablu din Cu Ø6
Papuci pentru cablu din Cu Ø10	Papuc Cu	China	Kasan	Papuci pentru cablu din Cu Ø10	Papuci pentru cablu din Cu Ø10
Papuci pentru cablu din Al Ø16	Papuc Al	China	Kasan	Papuci pentru cablu din Al Ø16	Papuci pentru cablu din Al Ø16
Papuci pentru cablu din Al Ø25	Papuc Al	China	Kasan	Papuci pentru cablu din Al Ø25	Papuci pentru cablu din Al Ø25
Conector WAGO 222 cu 2	Wago 2P	China	Brytron	Conector WAGO 222 cu 2	Conector WAGO 222 cu 2
Conector WAGO 222 cu 3	Wago 3P	China	Brytron	Conector WAGO 222 cu 3	Conector WAGO 222 cu 3
Conector WAGO 222 cu 5	Wago 5P	China	Brytron	Conector WAGO 222 cu 5	Conector WAGO 222 cu 5
Bandă izolantă galbenă	UM130G	China	Elmos	Bandă izolantă galbenă, 20m x 19mm	Bandă izolantă galbenă, 20m x 19mm
Bandă izolantă verde	UM130V	China	Elmos	Bandă izolantă verde 20m x 19mm	Bandă izolantă verde 20m x 19mm
Bandă izolantă roșie	UM130R	China	Elmos	Bandă izolantă roșie 20m x 19mm	Bandă izolantă roșie 20m x 19mm
Bandă izolantă albastră	UM130A	China	Elmos	Bandă izolantă albastră 20m x 19mm	Bandă izolantă albastră 20m x 19mm
Bandă izolantă albă	UM130W	China	Elmos	Bandă izolantă albă 20m x 19mm	Bandă izolantă albă 20m x 19mm
Bandă izolantă neagră	YT8165	China	Yato	Bandă izolantă neagră 20m x 19mm	Bandă izolantă neagră 20m x 19mm
Burghiu pentru metal diametru 1mm-12mm	STH22250	China	Shtor	Burghiu pentru metal diametru 1mm-12mm	Burghiu pentru metal diametru 1mm-12mm
Bec-semnalizator LED	HLD1122A21M 4	China	Himel	Bec-semnalizator LED	Bec-semnalizator LED
Buton start-stop	XB2BW8475L ED	China	Kasan	Buton start-stop	Buton start-stop

Conform standardelor producătorului

Burghiu pentru beton Ø6	STH23650	China	Shtor	Burghiu pentru beton Ø6	Burghiu pentru beton Ø6
Burghiu pentru beton Ø7	STH23670	China	Shtor	Burghiu pentru beton Ø7	Burghiu pentru beton Ø7
Burghiu pentru beton Ø8	STH23680	China	Shtor	Burghiu pentru beton Ø8	Burghiu pentru beton Ø8
Burghiu pentru beton Ø10	STH23710	China	Shtor	Burghiu pentru beton Ø10	Burghiu pentru beton Ø10
Burghiu pentru beton Ø12	STH23730	China	Shtor	Burghiu pentru beton Ø12	Burghiu pentru beton Ø12
Burghiu pentru beton Ø14	STH23830	China	Shtor	Burghiu pentru beton Ø14	Burghiu pentru beton Ø14
Releu de control trifazat cu afișaj LCD	Releu de control	China	Digitop	Releu de control trifazat cu afișaj LCD	Releu de control trifazat cu afișaj LCD
Tub termocontractabil Ø6	Tub termocon.	China	Kasan	Tub termocontractabil Ø6	Tub termocontractabil Ø6
Tub termocontractabil Ø16	Tub termocon.	China	Kasan	Tub termocontractabil Ø16	Tub termocontractabil Ø16
Tub termocontractabil Ø32	Tub termocon.	China	Kasan	Tub termocontractabil Ø32	Tub termocontractabil Ø32
Tub termocontractabil Ø50	Tub termocon.	China	Kasan	Tub termocontractabil Ø50	Tub termocontractabil Ø50
Releu intermediar RP 22/3	REK78/3+PPM 78/3	China	Kasan	Releu intermediar RP 22/3	Releu intermediar RP 22/3
Întreprupător automat de curent rezidual 1f-C10A	HDB3PLEC10	China	Himel	Întreprupător automat de curent rezidual 1f-C10A	Întreprupător automat de curent rezidual 1f-C10A
Întreprupător de curent rezidual 1f-C16A	HDB3PLEC16	China	Himel	Întreprupător de curent rezidual 1f-C16A	Întreprupător de curent rezidual 1f-C16A
Întreprupător de curent rezidual 1f-C25A	HDB3PLEC25	China	Himel	Întreprupător de curent rezidual 1f-C25A	Întreprupător de curent rezidual 1f-C25A
RCD (dispozitiv de curent rezidual) 1f-C16A	HDB3VR216S C	China	Himel	RCD (dispozitiv de curent rezidual) 1f-C16A	RCD (dispozitiv de curent rezidual) 1f-C16A
RCD (dispozitiv de curent rezidual) 1f-C25A	HDB3VR225S C	China	Himel	RCD (dispozitiv de curent rezidual) 1f-C25A	RCD (dispozitiv de curent rezidual) 1f-C25A
Demaror magnetic KMƏ 380V 9-12A	HDC30911Q5	China	Himel	Demaror magnetic KMƏ 380V 9-12A	Demaror magnetic KMƏ 380V 9-12A
Telecomandă cu întrerupător 1 canal 220V	Intr.+Telecom.	Turcia	Horoz	Telecomandă cu întrerupător 1 canal 220V	Telecomandă cu întrerupător 1 canal 220V
Releu de timp digital THC15A 220V IP20	TE AHC 15A	China	Kasan	Releu de timp digital THC15A 220V IP20	Releu de timp digital THC15A 220V IP20
Fir electric PV1-0,5	PV1-0,5	Ucraina	ZZTM	Fir electric PV1-0,5	Fir electric PV1-0,5
Fir electric PV1-1,5	PV1-1,5	Ucraina	ZZTM	Fir electric PV1-1,5	Fir electric PV1-1,5
Fir electric PV1-2,5	PV1-2,5	Ucraina	ZZTM	Fir electric PV1-2,5	Fir electric PV1-2,5
Fir electric PV3-0,5	PV3-0,5	Ucraina	ZZTM	Fir electric PV3-0,5	Fir electric PV3-0,5
Fir electric PV3-1,5	PV3-1,5	Ucraina	ZZTM	Fir electric PV3-1,5	Fir electric PV3-1,5
Fir electric PV3-2,5	PV3-2,5	Ucraina	ZZTM	Fir electric PV3-2,5	Fir electric PV3-2,5
Fir electric ȘVVP 2x0,75	SVVP 2*0,75	Ucraina	ZZTM	Fir electric ȘVVP 2x0,75	Fir electric ȘVVP 2x0,75
Piatră (roată) de șlefuit Ø20	VOR08876	China	Vorel	Piatră (roată) de șlefuit Ø20	Piatră (roată) de șlefuit Ø20
Piatră (roată) de șlefuit Ø32	VOR08875	China	Vorel	Piatră (roată) de șlefuit Ø32	Piatră (roată) de șlefuit Ø32
Disc de tăiere metal Ø125	STH08171	China	Shtor	Disc de tăiere metal Ø125	Disc de tăiere metal Ø125
Canal-cablu plastic 25x16	Canal Cablu	Turcia	Metaksan	Canal-cablu plastic 25x16	Canal-cablu plastic 25x16
Canal-cablu 40x25	Canal Cablu	Turcia	Metaksan	Canal-cablu 40x25	Canal-cablu 40x25
Canal-cablu 40x40	Canal Cablu	Turcia	Metaksan	Canal-cablu 40x40	Canal-cablu 40x40
Diblu cu șurub Ø6	Diblu Ø6	RM	Profmet	Diblu cu șurub Ø6	Diblu cu șurub Ø6
Diblu cu șurub Ø8	Diblu Ø8	RM	Profmet	Diblu cu șurub Ø8	Diblu cu șurub Ø8

Conform standardelor producătorului

Diblu cu șurub Ø10	Diblu Ø10	RM	Profmet	Diblu cu șurub Ø10	Diblu cu șurub Ø10
Șurub M6	Șurub M6	RM	Profmet	Șurub M6	Șurub M6
Șurub M8	Șurub M8	RM	Profmet	Șurub M8	Șurub M8
Șurub M10	Șurub M10	RM	Profmet	Șurub M10	Șurub M10
Piuliță M6	Piuliță M6	RM	Profmet	Piuliță M6	Piuliță M6
Piuliță M8	Piuliță M8	RM	Profmet	Piuliță M8	Piuliță M8
Piuliță M10	Piuliță M10	RM	Profmet	Piuliță M10	Piuliță M10
Șaibă Ø6	Șaibă Ø6	RM	Profmet	Șaibă Ø6	Șaibă Ø6
Șaibă Ø8	Șaibă Ø8	RM	Profmet	Șaibă Ø8	Șaibă Ø8
Șaibă Ø10	Șaibă Ø10	RM	Profmet	Șaibă Ø10	Șaibă Ø10
Suport pentru siguranță PN2 (колодка)	PH-2-250-10 Y3	China	Beltiz	Suport pentru siguranță PN2 (колодка)	Suport pentru siguranță PN2 (колодка)
Sonerie	ORDPMR148W	China	Orno	Sonerie	Sonerie
Proiector 30 w	PARDUS-30	Turcia	Horoz	Proiector 30 W	Proiector 30 W
Proiector 50 w	PARDUS-50	Turcia	Horoz	Proiector 50 W	Proiector 50 W
Cablu UTP 5E	CAT. 5E U/UTP 4x2x24 AWG	Turcia	Recber	Cablu UTP 5E	Cablu UTP 5E
Covor dielectric 75x75 cm	Covor dielectric	China	No Brand	Covor dielectric 75x75 cm	Covor dielectric 75x75 cm
Covor dielectric rulou 5mx0,5cm	Covor dielectric	China	No Brand	Covor dielectric rulou 5mx0,5cm	Covor dielectric rulou 5mx0,5cm

Conform standardelor producătorului

Semnat: **Semnătură electronică**

Numele, Prenumele: **Scobioală Eugeniu**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **EURO LIGHT SRL**

Adresa: **MD-2075, mun. Chișinău, bd. Mircea cel Batrîn nr.34 bl.1 ap.19**

E-mail: **info@eurolight.md**

Telefon (fix și mobil): **+373 69 97 93 92**

SRL EURO

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.

Obiectul achiziției: *Materiale electrotehnice pentru anul 2026*

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri/servicii								
Lotul 1. Materiale electrotehnice									
31500000-1	Bec Led A60 15w 6500k, E27 White	buc.	200	14,00	16,80	2800,00	3360,00	La solicitare, pe parcursul anului 2026	
	Bec Led tube 10w 6500k, 600 cu conectare din două părți	buc.	800	20,00	24,00	16000,00	19200,00		
	Bec fluorescent tube T8 18w 6500k, 600 White	buc.	200	17,50	21,00	3500,00	4200,00		
	Corp de iluminat Led LT36w 6500k (2x36w) 7200	buc.	5	140,00	168,00	700,00	840,00		
	Corp de iluminat Led tube 18w (4x18w) 6500k, 600 interior, Armstrong	buc.	40	275,00	330,00	11000,00	13200,00		
	Corp de iluminat Led tube 18w (4x18w) 6500k, 600 exterior	buc.	50	315,00	378,00	15750,00	18900,00		
	Corp de iluminat Led tube 18w (2x18w) 6500k, 600 exterior, ermetic – CEPL -GS2x18w IP65	buc.	20	68,00	81,60	1360,00	1632,00		
	Corp de iluminat Led tube 18w, 6500k, 600 (2x10w) exterior cu conectare din două părți	buc.	60	115,00	138,00	6900,00	8280,00		
	Bec Led tube 36w LT58 1200 White	buc.	25	40,00	48,00	1000,00	1200,00		
	Bec fluorescent tube 36w 1200 White	buc.	25	21,00	25,20	525,00	630,00		
	Starter 4-65w	buc.	80	3,60	4,32	288,00	345,60		
	Cablu PVS 3x1,5	m	450	15,00	18,00	6750,00	8100,00		
	Cablu VVGng 3x1,5	m	200	15,00	18,00	3000,00	3600,00		
	Cablu VVGng 3x2,5	m	100	22,50	27,00	2250,00	2700,00		
	Întreprător automat VA47-29 3P 10A	buc.	10	66,00	79,20	660,00	792,00		
	Întreprător automat VA47-29 3P 16A	buc.	10	66,00	79,20	660,00	792,00		
	Întreprător automat VA47-29 3P 25A	buc.	5	66,00	79,20	330,00	396,00		
	Întreprător automat VA47-29 3P 32A	buc.	3	66,00	79,20	198,00	237,60		
	Întreprător automat VA47-29 1P C6A	buc.	12	27,00	32,40	324,00	388,80		
	Întreprător automat VA47-29 3P 50A	buc.	2	85,00	102,00	170,00	204,00		
Întreprător automat VA47-29 1P C10A	buc.	12	21,00	25,20	252,00	302,40			
Întreprător automat VA47-29 1P C16A	buc.	12	21,00	25,20	252,00	302,40			
Întreprător automat VA47-29 1P C25A	buc.	12	21,00	25,20	252,00	302,40			
Întreprător automat VA47-29 1P B10A	buc.	12	23,00	27,60	276,00	331,20			

	Înterupător automat VA47-29 1P B16A	buc.	12	21,00	25,20	252,00	302,40		
	Înterupător automat VA47-29 1P B25A	buc.	12	21,00	25,20	252,00	302,40		
	Demaror magnetic KMH100 103P	buc.	9	80,00	96,00	720,00	864,00		
	Fotoreleu zi/noapte	buc.	8	45,00	54,00	360,00	432,00		
	Transformator bandă Led F-150w 12V IP67	buc.	10	290,00	348,00	2900,00	3480,00		
	Siguranțe PN2-160-1073	buc.	6	105,00	126,00	630,00	756,00		
3150000-1	Papuci pentru cablu din Cu Ø6	buc.	60	2,50	3,00	150,00	180,00		
	Papuci pentru cablu din Cu Ø10	buc.	60	2,50	3,00	150,00	180,00		
	Papuci pentru cablu din Al Ø16	buc.	40	3,50	4,20	140,00	168,00		
	Papuci pentru cablu din Al Ø25	buc.	40	4,50	5,40	180,00	216,00		
	Conector WAGO 222 cu 2	buc.	200	3,50	4,20	700,00	840,00		
	Conector WAGO 222 cu 3	buc.	200	4,00	4,80	800,00	960,00		
	Conector WAGO 222 cu 5	buc.	100	5,50	6,60	550,00	660,00		
	Bandă izolanță galbenă	buc.	10	12,50	15,00	125,00	150,00		
	Bandă izolanță verde	buc.	10	12,50	15,00	125,00	150,00		
	Bandă izolanță roșie	buc.	10	12,50	15,00	125,00	150,00		
	Bandă izolanță albastră	buc.	10	12,50	15,00	125,00	150,00		
	Bandă izolanță albă	buc.	10	12,50	15,00	125,00	150,00		
	Bandă izolanță neagră	buc.	10	12,50	15,00	125,00	150,00		
	Burghiu pentru metal diametru 1mm-12mm	set	2	165,00	198,00	330,00	396,00		
	Bec-semnalizator LED	buc.	24	20,00	24,00	480,00	576,00		
	Buton start-stop	buc.	12	80,00	96,00	960,00	1152,00		
	Burghiu pentru beton Ø6	buc.	4	7,50	9,00	30,00	36,00		
	Burghiu pentru beton Ø7	buc.	2	10,00	12,00	20,00	24,00		
	Burghiu pentru beton Ø8	buc.	4	10,00	12,00	40,00	48,00		
	Burghiu pentru beton Ø10	buc.	4	7,50	9,00	30,00	36,00		
	Burghiu pentru beton Ø12	buc.	2	10,00	12,00	20,00	24,00		
	Burghiu pentru beton Ø14	buc.	2	18,00	21,60	36,00	43,20		
	Releu de control trifazat cu afișaj LCD	buc.	12	550,00	660,00	6600,00	7920,00		
	Tub termocontractabil Ø6	m	20	5,00	6,00	100,00	120,00		
	Tub termocontractabil Ø16	m	40	7,50	9,00	300,00	360,00		
	Tub termocontractabil Ø32	m	20	10,00	12,00	200,00	240,00		
	Tub termocontractabil Ø50	m	20	12,50	15,00	250,00	300,00		
	Releu intermediar RP 22/3	buc.	12	45,00	54,00	540,00	648,00		
	Înterupător automat de curent rezidual 1f-C10A	buc.	6	130,00	156,00	780,00	936,00		
	Înterupător de curent rezidual 1f-C16A	buc.	6	140,00	168,00	840,00	1008,00		
	Înterupător de curent rezidual 1f-C25A	buc.	6	150,00	180,00	900,00	1080,00		
	RCD (dispozitiv de curent rezidual) 1f-C16A	buc.	6	175,00	210,00	1050,00	1260,00		
	RCD (dispozitiv de curent rezidual) 1f-C25A	buc.	6	190,00	228,00	1140,00	1368,00		
	Demaror magnetic KMƏ 380V 9-12A	buc.	8	80,00	96,00	640,00	768,00		
	Telecomandă cu înterupător 1 canal 220V	buc	3	90,00	108,00	270,00	324,00		
	Releu de timp digital THC15A 220V IP20	buc	1	200,00	240,00	200,00	240,00		
	Fir electric PV1-0,5	m	100	1,80	2,16	180,00	216,00		
	Fir electric PV1-1,5	m	100	4,86	5,83	486,00	583,20		
	Fir electric PV1-2,5	m	100	7,92	9,50	792,00	950,40		

La solicitare, pe parcursul anului 2026

	Fir electric PV3-0,5	m	100	1,71	2,05	171,00	205,20		
	Fir electric PV3-1,5	m	100	4,50	5,40	450,00	540,00		
	Fir electric PV3-2,5	m	100	7,50	9,00	750,00	900,00		
	Fir electric SVVP 2x0,75	m	100	5,50	6,60	550,00	660,00		
	Piatră (roată) de șlefuit Ø20	buc.	1	135,00	162,00	135,00	162,00		
	Piatră (roată) de șlefuit Ø32	buc.	1	75,00	90,00	75,00	90,00		
	Disc de tăiere metal Ø125	buc.	100	5,50	6,60	550,00	660,00		
	Canal-cablu plastic 25x16	m	50	5,00	6,00	250,00	300,00		
	Canal-cablu 40x25	m	30	9,00	10,80	270,00	324,00		
	Canal-cablu 40x40	m	20	10,00	12,00	200,00	240,00		
	Diblu cu șurub Ø6	buc.	200	0,65	0,78	130,00	156,00		
	Diblu cu șurub Ø8	buc.	100	0,79	0,95	79,00	94,80		
	Diblu cu șurub Ø10	buc.	100	2,07	2,48	207,00	248,40		
	Șurub M6	buc.	100	0,94	1,13	94,00	112,80		
	Șurub M8	buc.	40	2,00	2,40	80,00	96,00		
	Șurub M10	buc.	20	2,50	3,00	50,00	60,00		
	Piuliță M6	buc.	100	0,25	0,30	25,00	30,00		
	Piuliță M8	buc.	40	0,25	0,30	10,00	12,00		
	Piuliță M10	buc.	20	1,00	1,20	20,00	24,00		
	Șaibă Ø6	buc.	200	0,47	0,56	94,00	112,80		
	Șaibă Ø8	buc.	100	0,47	0,56	47,00	56,40		
	Șaibă Ø10	buc.	40	1,00	1,20	40,00	48,00		
	Suport pentru siguranță PN2 (колодка)	buc.	18	105,00	126,00	1890,00	2268,00		
	Sonerie	buc.	1	85,00	102,00	85,00	102,00		
	Proiector 30 w	buc.	2	100,00	120,00	200,00	240,00		
	Proiector 50 w	buc.	3	125,00	150,00	375,00	450,00		
	Cablu UTP 5E	m	900	5,00	6,00	4500,00	5400,00		
	Covor dielectric 75x75 cm	buc.	20	215,00	258,00	4300,00	5160,00		
	Covor dielectric rulou 5mx0,5cm	buc.	2	125,00	150,00	250,00	300,00		
						TOTAL 1	116822,00	140186,40	

Semnat: **Semnătură electronică**

Numele, Prenumele: **Scobioală Eugeniu**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **EURO LIGHT SRL**

Adresa: **MD-2075, mun. Chișinău, bd. Mircea cel Batrîn nr.34 bl.1 ap.19**

E-mail: **info@eurolight.md**

Telefon (fix și mobil): **+373 69 97 93 92**