

**Reparatia capitala a blocului
administrativ nr. 1 (Aparatul
Central) din mun.Chisinau, str.
Petricani 19.**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari generale de constructie**

Valoarea de deviz 2 388 395,61 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolarea				
		1.1. Parter				
1	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate	m2	27,000	10,49 10,49	283,29 283,29
2	RpCO56C	Demontari: ghipsocarton linga calorifer	m2	70,000	10,49 10,49	734,48 734,48
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	90,000	67,40 67,15	6 066,36 6 043,68
4	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte	m	570,000	10,91 10,49	6 220,13 5 980,73
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	27,000	34,14 32,74	921,68 883,88
6	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din mocheta	m2	612,000	20,88 19,31	12 779,30 11 815,40
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	245,000	13,85 12,59	3 393,50 3 084,80
8	RpCO56B	Demontari: lambriuri - ecrane din PVC in bloc sanitar	m2	27,000	39,45 39,45	1 065,20 1 065,20
9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	5,900	17,63 17,63	104,00 104,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Parter Inclusiv salariu				31 567,94 29 995,46
		1.2. Etajul 1				
10	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate	m2	37,620	10,49 10,49	394,73 394,73
11	RpCO56C	Demontari: ghipsocarton linga calorifer	m2	70,000	10,49 10,49	734,48 734,48
12	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	104,200	67,40 67,15	7 023,50 6 997,24
13	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte	m	520,000	10,91 10,49	5 674,50 5 456,10
14	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	37,620	34,14 32,74	1 284,22 1 231,56
15	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din mocheta	m2	611,200	20,88 19,31	12 762,57 11 799,94
16	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	210,000	13,85 12,59	2 908,72 2 644,12
17	RpCO56B	Demontari: lambriuri - ecrane din PVC in bloc sanitar	m2	17,000	39,45 39,45	670,68 670,68
18	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	5,900	17,63 17,63	104,00 104,00
		Total Etajul 1 Inclusiv salariu				31 557,40 30 032,85
		1.3. Etajul 2				
19	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate	m2	18,100	10,49 10,49	189,92 189,92
20	RpCO56C	Demontari: ghipsocarton linga calorifer	m2	67,000	10,49 10,49	703,00 703,00
21	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	48,000	67,40 67,15	3 235,40 3 223,30
22	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte	m	520,000	10,91 10,49	5 674,50 5 456,10
23	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	18,100	34,14 32,74	617,88 592,54
24	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din mocheta	m2	526,400	20,88 19,31	10 991,86 10 162,78

1	2	3	4	5	6	7
25	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	180,000	13,85 12,59	2 493,18 2 266,38
26	RpCO56B	Demontari: lambriuri - ecrane din PVC in bloc sanitar	m2	12,000	39,45 39,45	473,42 473,42
27	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,500	17,63 17,63	61,70 61,70
28	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	8,000	9,23 9,23	73,87 73,87
		Total Etajul 2 Inclusiv salariu				24 514,73 23 203,01
		1.4. Diverse				
29	RpCU09C k-3	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) -ridicare materialelor	t	57,000	157,39 157,39	8 971,09 8 971,09
30	RpCU09C k-3	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - evacuarea deseurilor de la etaje	t	41,000	157,39 157,39	6 452,89 6 452,89
31	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	41,000	46,59 46,59	1 910,05 1 910,05
32	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	41,000	36,95 0,00	1 515,15 0,00
		Total Diverse Inclusiv salariu				18 849,18 17 334,03
		Total Demolarea Inclusiv salariu				106 489,25 100 565,35
		2. Parter - Pardosele				
		2.1. Incaperea 1...3				
33	CG22A1 k- 0.4	Pardoseli din polisterolbeton Y=250kg/m3 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp-40mm	m2	134,400	60,00 17,63	8 064,47 2 369,12

1	2	3	4	5	6	7
34	CG01A k-0.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin $\delta=2\text{cm}$	m2	134,400	<u>37,81</u> 19,68	<u>5 082,05</u> 2 645,54
35	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica de tip "Portelonato" 11mm , inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	134,400	<u>422,39</u> 104,92	<u>56 769,14</u> 14 101,92
36	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h-100 mm	m	146,200	<u>45,97</u> 20,99	<u>6 720,91</u> 3 068,01
		Total Incaperea 1...3 Inclusiv salariu				76 636,57 22 184,59
		2.2. Incaperea 4.23				
37	CG22A1 k-0.45	Pardoseli din polisterolbeton $Y=250\text{kg/m}^3$ in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp-45mm	m2	27,000	<u>67,49</u> 19,83	<u>1 822,21</u> 535,45
38	CG01A k-0.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin $\delta=2\text{cm}$	m2	27,000	<u>37,81</u> 19,68	<u>1 020,98</u> 531,46
39	CG01A k-0.5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin $\delta=1.5\text{cm}$	m2	27,000	<u>28,22</u> 14,69	<u>761,90</u> 396,62
40	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu suprafata rugoasa inclusiv stratul suport din mortar adeziv 15mm(consum de clei 7.5kg/1m^2), executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	27,000	<u>301,24</u> 121,71	<u>8 133,42</u> 3 286,26
		Total Incaperea 4.23 Inclusiv salariu				11 738,51 4 749,79
		2.3. Incaperea 5.6.8...22.24.25				
41	CG01A k-0.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin $\delta=2\text{cm}$	m2	441,200	<u>37,81</u> 19,68	<u>16 682,88</u> 8 684,51

1	2	3	4	5	6	7
42	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite, gr. 5 mm clas 33, plinta 370m.l.	m2	441,200	327,26 35,67	144 387,77 15 739,59
		Total Incaperea 5.6.8...22.24.25 Inclusiv salariu				161 070,65 24 424,10
		Total Parter - Pardosele Inclusiv salariu				249 445,73 51 358,48
		3. Etajul 1 - Pardosele				
		3.1. Incaperea 2.22				
43	CG01A k-0.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin $\delta=2\text{cm}$	m2	37,620	37,81 19,68	1 422,59 740,52
44	IzF06A	Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatia curenta), inclinate cu pante peste 40 %	m2	41,320	428,81 16,37	17 718,59 676,34
45	CG22E k-0.75	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	37,620	40,60 26,76	1 527,22 1 006,53
46	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu suprafata rugoasa inclusiv stratul suport din mortar adeziv 15mm(consum de clei 7.5kg/1m2), executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	37,620	301,24 121,71	11 332,60 4 578,84
		Total Incaperea 2.22 Inclusiv salariu				32 001,00 7 002,23
		3.2. Incaperea 3				

1	2	3	4	5	6	7
47	CG22A1 k-0.4	Pardoseli din polisterolbeton Y=250kg/m ³ in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp-40mm	m ²	131,000	60,01 17,63	7 860,77 2 309,19
48	CG01A k-0.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin $\delta=2$ cm	m ²	131,000	37,81 19,68	4 953,39 2 578,59
49	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica de tip "Portelonato" 11mm , inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m ²	m ²	131,000	422,39 104,93	55 333,02 13 745,18
50	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h-100 mm	m	126,000	45,97 20,98	5 792,30 2 644,11
		Total Incaperea 3 Inclusiv salariu				73 939,48 21 277,07
		3.3. Incaperea 4...12.14...21				
51	CG01A k-0.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin $\delta=2$ cm	m ²	480,200	37,81 19,68	18 157,71 9 452,19
52	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite, gr. 5 mm clas 33, plinta 380m.l.	m ²	480,200	326,24 35,67	156 662,70 17 130,90
		Total Incaperea 4...12.14...21 Inclusiv salariu				174 820,41 26 583,09
		Total Etajul 1 - Pardosele Inclusiv salariu				280 760,89 54 862,39
		4. Etajul 2 - Pardosele 4.1. Incaperea 2				
53	CG22A1 k-0.4	Pardoseli din polisterolbeton Y=250kg/m ³ in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp-40mm	m ²	120,600	60,01 17,63	7 236,90 2 125,86

1	2	3	4	5	6	7
54	CG01A k-0.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin $\delta=2\text{cm}$	m2	120,600	37,81 19,68	4 560,27 2 373,87
55	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica de tip "Portelonato" 11mm , inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	120,600	422,39 104,93	50 940,16 12 653,96
56	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h-100 mm	m	128,000	45,97 20,98	5 884,24 2 686,08
		Total Incaperea 2 Inclusiv salariu				68 621,57 19 839,77
		4.2. Incaperea 3				
57	CG22A1 k-0.45	Pardoseli din polisterolbeton $Y=250\text{kg/m}^3$ in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp-45mm	m2	18,100	67,51 19,83	1 221,95 358,97
58	CG01A k-0.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin $\delta=2\text{cm}$	m2	18,100	37,81 19,68	684,35 356,28
59	IzF06A	Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatia curenta), inclinate cu pante peste 40 %	m2	19,910	428,81 16,37	8 537,70 325,90
60	CG22E k-0.75	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	18,100	40,60 26,76	734,78 484,30
61	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu suprafata rugoasa	m2	18,100	301,24	5 452,40

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv stratul suport din mortar adeziv 15mm(consum de clei 7.5kg/1m2), executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2			121,71	2 203,00
		Total Incaperea 3 Inclusiv salariu				16 631,18 3 728,45
		4.3. Incaperea 4...18				
62	CG01A k-0.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin $\delta=2\text{cm}$	m2	528,420	37,81 19,68	19 981,07 10 401,39
63	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite, gr. 5 mm clas 33, plinta 360m.l.	m2	528,420	323,88 35,67	171 143,83 18 851,12
		Total Incaperea 4...18 Inclusiv salariu				191 124,90 29 252,51
		Total Etajul 2 - Pardosele Inclusiv salariu				276 377,65 52 820,73
		5. Timplarie				
64	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	910,330	35,47 8,81	32 285,30 8 023,36
65	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	47,000	26,02 26,02	1 223,00 1 223,00
66	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	47,000	25,48 24,34	1 197,63 1 144,10
67	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv- coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63\text{m}^2\text{C}/\text{Vt}6$, conductibilitatea	m2	19,440	1 862,61 33,99	36 209,13 660,86

1	2	3	4	5	6	7
		K=1.6 Vt/m2k				
68	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	64,000	1 744,82 33,58	111 668,37 2 148,86
		Total Timplarie Inclusiv salariu				182 583,43 13 200,18
		6. Finisare interioara				
		6.1. Tavane				
69	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton hidrofob, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	82,720	209,25 83,94	17 309,47 6 943,52
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor de tip Supraton Lux	m2	82,720	7,14 1,26	590,57 104,17
71	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - rosturi	m2	22,800	18,12 8,39	413,21 191,38
72	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - rosturi	m2	22,800	79,02 64,21	1 801,70 1 464,08
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor de tip Supraton Lux	m2	82,720	7,14 1,26	590,57 104,17
74	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	82,720	55,72 46,17	4 609,56 3 818,93
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor de tip Supraton Lux	m2	82,720	7,14 1,26	590,57 104,17
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	82,720	34,33 23,08	2 839,50 1 909,47
		Total Tavane Inclusiv salariu				28 745,15 14 639,89

1	2	3	4	5	6	7
		6.2. Pereti				
		6.2.1. Nod 1				
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor de tip Supraton Lux	m2	5 120,000	7,14 1,26	36 552,19 6 446,59
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5 120,000	34,33 23,08	175 751,68 118 187,52
		Total Nod 1 Inclusiv salariu				212 303,87 124 634,11
		6.2.2. Nod 2				
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor de tip Supraton Lux	m2	275,000	7,14 1,26	1 963,25 346,25
80	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura -plasa galvanizata d-1,8 cu ochi 25x25 , driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	275,000	177,01 96,53	48 677,47 26 546,03
81	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	275,000	262,81 102,83	72 272,18 28 277,29
		Total Nod 2 Inclusiv salariu				122 912,90 55 169,57
		6.2.3. Nod 3				
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor de tip Supraton Lux	m2	1 135,000	7,14 1,26	8 102,87 1 429,08
83	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	1 135,000	65,99 51,20	74 898,20 58 115,86

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. - 3 mm				
84	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-1 135,000	26,08 20,15	-29 598,30 -22 865,26
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor de tip Supraton Lux	m2	1 135,000	7,14 1,26	8 102,87 1 429,08
86	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	1 135,000	55,73 46,17	63 247,99 52 399,55
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 135,000	34,33 23,08	38 960,57 26 199,77
		Total Nod 3 Inclusiv salariu				163 714,20 116 708,08
		Total Pereti Inclusiv salariu				498 930,97 296 511,76
		Total Finisare interioara Inclusiv salariu				527 676,12 311 151,65
		7. Diverse				
88	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor -peretilor si tevilor din birouri si din coridor linga calorifere	m2	198,750	229,06 107,02	45 525,37 21 270,95
89	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - rosturilor	m2	30,000	18,12 8,39	543,70 251,82
90	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	30,000	65,99 51,20	1 979,69 1 536,10

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - rosturilor				
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor de tip Supraton Lux	m2	198,750	7,14 1,26	1 418,86 250,23
92	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	198,750	55,73 46,17	11 075,37 9 175,69
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor de tip Supraton Lux	m2	198,750	7,14 1,26	1 418,86 250,23
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	198,750	34,33 23,08	6 822,42 4 587,87
95	CK18C	Montarea cornier din aluminiu perforat	m	143,000	16,72 10,91	2 390,55 1 560,44
96	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor- captuseala coloanelor de tranzit cu ghips carton rezistent la foc	m2	3,000	239,38 107,02	718,15 321,07
97	CL20A	Usita gata confectionate din din PVC de tip Vents d200xh400	buc	3,000	81,99 20,99	245,96 62,96
		Total Diverse Inclusiv salariu				72 138,93 39 267,36
		8. Birou DGRU, DIS				
98	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	1 802,62 34,00	3 406,95 64,26
99	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	17,480	1 759,25 46,17	30 751,71 807,00
100	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din	m3	0,970	168,56	163,50

1	2	3	4	5	6	7
		caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor			165,76	160,79
101	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor -peretilor si tevilor din birouri si din coridor linga calorifere	m2	4,200	229,05 107,02	962,03 449,49
102	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica	m2	8,850	259,01 50,36	2 292,27 445,72
103	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 3 mm	m2	21,900	65,99 51,20	1 445,17 1 121,35
104	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	21,900	26,08 20,15	571,11 441,19
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor de tip Supraton Lux	m2	21,900	7,14 1,26	156,34 27,57
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	21,900	27,86 23,08	610,19 505,52
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,900	34,33 23,08	751,76 505,53
108	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii	m2	2,100	1 742,70 75,54	3 659,66 158,64

1	2	3	4	5	6	7
		cu inaltimi pina la 35 m (Usa MDF 2.1x1.0)				
		Total Birou DGRU, DIS Inclusiv salariu				44 770,69 4 687,06

		Total	lei	1 740 242,69
		Asigurari sociale	24,00 %	150 699,17
		Transportarea materialelor	2,00 %	22 100,90
		Total	100,00 +	1 913 042,76
		Cheltuieli de regie	2,00 %	38 260,85
		Total	100,00 +	1 951 303,61
		Beneficiu de deviz	2,00 %	39 026,07
		Total	100,00 +	1 990 329,68
		TVA	20,00 %	398 065,93
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 388 395,61 627 913,20

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a blocului
administrativ nr. 1 (Aparatul
Central) din mun.Chisinau, str.
Petricani 19.**

_____ (denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari generale de constructie**

Valoarea de deviz 2 388 395,61 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	3111701008040	Lucru la masina	h-om	14,434	41,97	605,80
2.	7122050013400	Zidar	h-om	488,246	41,97	20 491,68
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 284,678	41,97	53 917,93
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	948,614	41,97	39 813,32
5.	7123010010200	Betonist	h-om	197,303	41,97	8 280,81
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	96,250	41,97	4 039,61
7.	7123030012500	Montator P.B	h-om	8,850	41,97	371,43
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,168	41,97	7,05
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	73,500	41,97	3 084,80
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1 169,930	41,97	49 101,97
11.	7132010010900	Faianatar	h-om	972,590	41,97	40 819,61
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 863,751	41,97	78 221,63
13.	7132040012700	Parchetar	h-om	723,119	41,97	30 349,31
14.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	15,920	41,97	668,16
15.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,760	41,97	73,87
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3 857,081	41,97	161 881,70
17.	7212030022700	Sudor	h-om	9,103	41,97	382,05
18.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	172,963	41,97	7 259,26
19.	7422010060100	Timplar	h-om	730,045	41,97	30 640,00
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	53,470	41,97	2 244,13
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 920,926	41,97	80 621,27
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	358,299	41,97	15 037,81
		Total manopera				627 913,20

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	13,655	10,50	143,38
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	1,013	190,00	192,47
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	65,864	190,00	12 514,16
4.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,123	190,00	23,37
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	327,919	4,60	1 508,43
6.	20102129467651	plinta	m	1 110,000	21,50	23 865,00
7.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	17 395,660	0,05	869,78
8.	20301129300001	Usi interioare si exterioare din lemn (Usa MDF 2.1x1.0)	m2	2,100	1 650,00	3 465,00
9.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,890	1 740,00	3 288,60
10.	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare - R=0.63m2C/Vt6, conductibilitatea K=1.6 Vt/m2k	m2	19,440	1 800,00	34 992,00
11.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	81,480	1 700,00	138 516,00
12.	2320166200729	Parchetin	l	52,488	24,50	1 285,95
13.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	446,979	26,80	11 979,03
14.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	24,576	35,00	860,15
15.	24165861053031	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	1 249,883	38,50	48 120,48
16.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	2 623,348	24,50	64 272,03
17.	24302261000001	Fuga	kg	231,366	22,50	5 205,74
18.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	50,744	15,90	806,83
19.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	464,508	24,50	11 380,45
20.	2430226101600	Chit siliconic	kg	8,593	35,40	304,19
21.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	115,986	28,60	3 317,21
22.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	7,920	2,50	19,80
23.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	1 100,000	4,80	5 280,00
24.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	147,073	4,80	705,94
25.	2462106110443	Prenadez 400	kg	1 014,874	26,50	26 894,16
26.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	58,080	8,50	493,68
27.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	20 868,528	1,40	29 215,92

		S1500				
28.	2652102100737	Var hidratat	kg	495,000	2,85	1 410,75
29.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	421,848	1,10	464,03
30.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	393,502	2,25	885,38
31.	2653102100831	Amestec uscat	kg	5 453,792	1,85	10 089,53
32.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	3 011,571	4,50	13 552,06
33.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	85,202	130,00	11 076,26
34.	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie - "Portelonato" 11mm	m2	397,580	280,00	111 322,40
35.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	71,032	78,50	5 576,01
36.	26621027002011	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm rezistent la foc	buc	1,050	108,00	113,40
37.	26621027002021	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm - hidrofob	buc	28,952	80,70	2 336,43
38.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	20,930	26,30	550,46
39.	2662106109860	Aracet EP 25	kg	318,960	18,50	5 900,75
40.	26621061100001	Mocheta gr. 5 mm clas 33	m2	1 522,311	235,00	357 743,08
41.	26631021000011	Beton clasa - polisterolbeton Y=250kg/m3	m3	17,906	1 010,00	18 085,06
42.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 563,300	4,80	7 503,84
43.	266410210201011	Adeziv pentru placarea placilor de gresie - clei	kg	620,400	4,80	2 977,92
44.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	288,750	125,00	36 093,75
45.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	36,245	5,60	202,98
46.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3 326,323	2,10	6 985,27
47.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,945	20,50	19,37
48.	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	140,829	20,50	2 887,00
49.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,462	28,00	12,94
50.	2682162605829	Vata minerala	m2	9,735	65,50	637,64
51.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	646,250	18,60	12 020,25
52.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	9,103	18,50	168,41
53.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	8,250	16,10	132,82
54.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	13,750	18,70	257,12
55.	27431235490251	cornier din aluminiu perforat	m	150,150	3,60	540,54
56.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	910,330	26,10	23 759,61
57.	28112363062001	Usita gata confectionate din PVC de tip Vents d200xh400	buc	3,000	58,50	175,50
58.	2822115708000	Element de sustinere	buc	655,329	3,60	2 359,18
59.	2840136312700	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale	m	8,275	24,50	202,74
60.	2840136312701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	17,523	24,50	429,31
61.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	256,494	55,60	14 261,07
62.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	104,714	45,50	4 764,49
63.	28731220053151	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 - plasa galvanizata d-1,8 cu ochi 25x25	kg	104,500	23,50	2 455,75
64.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,179	16,50	2,95
65.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,552	38,50	175,25
66.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 251,760	0,30	375,53
67.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	13 608,000	0,20	2 721,60
68.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	7 421,000	0,25	1 855,25
69.	28741163125001	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta h=100 mm	m	428,614	18,00	7 715,05
70.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,450	12,00	5,40
71.	2875276305105	Conector	buc	367,277	4,20	1 542,56
72.	4011106202741	Energie electrica	kw	74,005	2,10	155,40
73.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	37,232	14,00	521,25
74.	4100126202818	Apa	m3	116,222	14,00	1 627,10
75.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	416,629	2,10	874,93
		Total materiale de constructii				1 105 045,12

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	52,566	14,00	735,92
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	58,636	14,00	820,90
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,088	300,00	26,40
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	179,005	18,00	3 222,08
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	22,080	6,20	136,91
6.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,349	310,00	108,19
7.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	20,010	12,00	240,12
8.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,250	40,00	10,00
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	17,492	16,50	288,61
10.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	120,060	1,50	180,09
11.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	4,662	325,00	1 515,15
Total utilaje de construcții						7 284,37

Total	lei	1 740 242,69
Asigurari sociale	24,00 %	150 699,17
Transportarea materialelor	2,00 %	22 100,90
Total	100,00 +	1 913 042,76
Cheltuieli de regie	2,00 %	38 260,85
Total	100,00 +	1 951 303,61
Beneficiu de deviz	2,00 %	39 026,07
Total	100,00 +	1 990 329,68
TVA	20,00 %	398 065,93

Total deviz:**2 388 395,61**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia capitala a blocului
administrativ nr. 1 (Aparatul Central) din
mun.Chisinau, str. Petricani 19.**

**Investitor Inspectoratul General al Politiei
de Frontiera**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolarea				
		1.1. Parter				
1	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate	m2			10,49
						10,49
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	41,97	5,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	41,97	5,04
2	RpCO56C	Demontari: ghipsocarton linga calorifer	m2			10,49
						10,49
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	41,97	5,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	41,97	5,04
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			67,40
						67,15
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	41,97	33,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	41,97	33,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	14,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	14,00	0,21
4	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte	m			10,91
						10,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	41,97	5,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	41,97	5,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	14,00	0,21
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	14,00	0,21
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			34,14
						32,74
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	41,97	16,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	41,97	16,37
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	14,00	0,70
6	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din mocheta	m2			20,88
						19,31
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	41,97	9,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	41,97	9,65
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	24,50	0,73
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	14,00	0,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	14,00	0,42
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,85
						12,59
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,97	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	14,00	0,56
8	RpCO56B	Demontari: lambriuri - ecrane din PVC in bloc sanitar	m2			39,45
						39,45

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplari	h-om	0,4700	41,97	19,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	41,97	19,73
9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			17,63
						17,63
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	41,97	8,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,97	8,81
		1.2. Etajul 1				
10	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate	m2			10,49
						10,49
	7422010060100	Timplari	h-om	0,1300	41,97	5,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	41,97	5,04
11	RpCO56C	Demontari: ghipsocarton linga calorifer	m2			10,49
						10,49
	7422010060100	Timplari	h-om	0,1300	41,97	5,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	41,97	5,04
12	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			67,40
						67,15
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	41,97	33,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	41,97	33,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	14,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	14,00	0,21
13	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte	m			10,91
						10,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	41,97	5,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	41,97	5,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	14,00	0,21
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	14,00	0,21
14	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			34,14
						32,74
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	41,97	16,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	41,97	16,37
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	14,00	0,70
15	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din mocheta	m2			20,88
						19,31
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	41,97	9,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	41,97	9,65
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	24,50	0,73
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	14,00	0,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	14,00	0,42
16	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,85
						12,59
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,97	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	14,00	0,56
17	RpCO56B	Demontari: lambriuri - ecrane din PVC in bloc sanitar	m2			39,45
						39,45
	7422010060100	Timplari	h-om	0,4700	41,97	19,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	41,97	19,73
18	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			17,63
						17,63
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	41,97	8,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,97	8,81
		1.3. Etajul 2				
19	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate	m2			10,49
						10,49

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplari	h-om	0,1300	41,97	5,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	41,97	5,04
20	RpCO56C	Demontari: ghipsocarton linga calorifer	m2			10,49
						10,49
	7422010060100	Timplari	h-om	0,1300	41,97	5,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	41,97	5,04
21	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			67,40
						67,15
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	41,97	33,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	41,97	33,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	14,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	14,00	0,21
22	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte	m			10,91
						10,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	41,97	5,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	41,97	5,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	14,00	0,21
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	14,00	0,21
23	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			34,14
						32,74
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	41,97	16,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	41,97	16,37
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	14,00	0,70
24	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din mocheta	m2			20,88
						19,31
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	41,97	9,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	41,97	9,65
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	24,50	0,73
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	14,00	0,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	14,00	0,42
25	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,85
						12,59
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,97	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	14,00	0,56
26	RpCO56B	Demontari: lambriuri - ecrane din PVC in bloc sanitar	m2			39,45
						39,45
	7422010060100	Timplari	h-om	0,4700	41,97	19,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	41,97	19,73
27	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			17,63
						17,63
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	41,97	8,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,97	8,81
28	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc			9,23
						9,23
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	41,97	9,23
		1.4. Diverse				
29	RpCU09C k-3	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) -ridicare materialelor	t			157,39
						157,39
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	41,97	31,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	41,97	125,91
30	RpCU09C k-3	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - evacuarea	t			157,39
						157,39

1	2	3	4	5	6	7
		deseurilor de la etaje				
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	41,97	31,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	41,97	125,91
31	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			46,59
						46,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	41,97	46,59
32	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t			36,95
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137	325,00	36,95
		2. Parter - Pardosele				
		2.1. Incaperea 1...3				
33	CG22A1 k-0.4	Pardoseli din polisterolbeton Y=250kg/m3 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp-40mm	m2			60,00
						17,63
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	41,97	15,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	1,68
	26631021000011	Beton clasa - polisterolbeton Y=250kg/m3	m3	0,1025	1 010,00	41,41
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	310,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	18,00	0,72
34	CG01A k-0.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin $\delta=2$ cm	m2			37,81
						19,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,97	16,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	2,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,40	12,19
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	190,00	5,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	16,50	0,13
35	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica de tip "Portelonato" 11mm , inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			422,39
						104,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	41,97	94,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,97	10,49
	26611128007001	Placi sau pisoturi de gresie - "Portelonato" 11mm	m2	1,0300	280,00	288,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,80	19,44
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	22,50	6,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,10	0,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,00	0,81
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	6,20	0,07
36	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h-100 mm	m			45,97
						20,99
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	41,97	16,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	28741163125001	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta h=100 mm	m	1,0200	18,00	19,28
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,80	1,76
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	24,50	2,57
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	1,50	0,45
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	12,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	6,20	0,01
		2.2. Incaperea 4.23				
37	CG22A1 k-0.45	Pardoseli din polisterolbeton Y=250kg/m3 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp-45mm	m2			67,49
						19,83
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	41,97	17,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	1,89
	26631021000011	Beton clasa - polisterolbeton Y=250kg/m3	m3	0,1025	1 010,00	46,57
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	310,00	0,28

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	18,00	0,81
38	CG01A k-0.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin $\delta=2\text{cm}$	m2			37,81 19,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,97	16,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	2,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,40	12,19
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	190,00	5,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	16,50	0,13
39	CG01A k-0.5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin $\delta=1.5\text{cm}$	m2			28,22 14,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,97	12,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	2,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,40	9,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	190,00	3,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	16,50	0,10
40	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu suprafata rugoasa inclusiv stratul suport din mortar adeziv 15mm(consum de clei 7.5kg/1m2), executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			301,24 121,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	41,97	109,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	41,97	12,17
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	130,00	133,90
	266410210201011	Adeziv pentru placarea placilor de gresie - clei	kg	7,5000	4,80	36,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	22,50	6,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,10	0,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,00	0,81
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	6,20	0,07
		2.3. Incaperea 5.6.8...22.24.25				
41	CG01A k-0.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin $\delta=2\text{cm}$	m2			37,81 19,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,97	16,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	2,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,40	12,19
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	190,00	5,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	16,50	0,13
42	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite, gr. 5 mm clas 33, plinta 370m.l.	m2			327,26 35,67
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7500	41,97	31,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	26621061100001	Mocheta gr. 5 mm clas 33	m2	1,0500	235,00	246,75
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,7000	26,50	18,55
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	28,60	2,29
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0350	15,90	0,56
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,2200	18,50	4,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,40	0,70
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	190,00	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,00	0,03
	20102129467651	plinta	m	0,838623	21,50	18,03
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0250	5,60	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
		3. Etajul 1 - Pardosele				
		3.1. Incaperea 2.22				
43	CG01A k-0.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin $\delta=2\text{cm}$	m2			37,81 19,68

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,97	16,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	2,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,40	12,19
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	190,00	5,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	16,50	0,13
44	IzF06A	Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatie curenta), inclinate cu pante peste 40 %	m2			428,81 16,37
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	41,97	10,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1300	41,97	5,46
	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	2,3000	20,50	47,15
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	190,00	0,38
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	7,3000	26,80	195,64
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	6,9000	24,50	169,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	14,00	0,08
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	14,00	0,14
45	CG22E k-0.75	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			40,60 26,76
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7500	41,97	23,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0000	1,40	9,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	190,00	3,71
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	16,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,40
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	40,00	0,18
46	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu suprafata rugoasa inclusiv stratul suport din mortar adeziv 15mm(consum de clei 7.5kg/1m2), executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			301,24 121,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	41,97	109,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	41,97	12,17
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	130,00	133,90
	266410210201011	Adeziv pentru placarea placilor de gresie - clei	kg	7,5000	4,80	36,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	22,50	6,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,10	0,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,00	0,81
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	6,20	0,07
		3.2. Incaperea 3				
47	CG22A1 k-0.4	Pardoseli din polisterolbeton Y=250kg/m3 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp-40mm	m2			60,01 17,63
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	41,97	15,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	1,68
	26631021000011	Beton clasa - polisterolbeton Y=250kg/m3	m3	0,1025	1 010,00	41,41
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	310,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	18,00	0,72
48	CG01A k-0.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin $\delta=2$ cm	m2			37,81 19,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,97	16,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	2,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,40	12,19
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	190,00	5,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	16,50	0,13
49	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica de tip	m2			422,39

1	2	3	4	5	6	7
		"Portelonato" 11mm , inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2				104,93
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	41,97	94,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,97	10,49
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie - "Portelonato" 11mm	m2	1,0300	280,00	288,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,80	19,44
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	22,50	6,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,10	0,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,00	0,81
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	6,20	0,07
50	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h-100 mm	m			45,97
						20,98
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	41,97	16,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	28741163125001	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta h=100 mm	m	1,0200	18,00	19,28
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,80	1,76
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	24,50	2,57
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	1,50	0,45
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	12,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	6,20	0,01
		3.3. Incaperea 4...12.14...21				
51	CG01A k-0.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin $\phi=2\text{cm}$	m2			37,81
						19,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,97	16,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	2,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,40	12,19
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	190,00	5,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	16,50	0,13
52	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite, gr. 5 mm clas 33, plinta 380m.l.	m2			326,24
						35,67
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7500	41,97	31,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	26621061100001	Mocheta gr. 5 mm clas 33	m2	1,0500	235,00	246,75
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,7000	26,50	18,55
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	28,60	2,29
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0350	15,90	0,56
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,2200	18,50	4,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,40	0,70
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	190,00	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,00	0,03
	20102129467651	plinta	m	0,791336	21,50	17,01
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0250	5,60	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
		4. Etajul 2 - Pardosele				
		4.1. Incaperea 2				
53	CG22A1 k-0.4	Pardoseli din polisterolbeton $Y=250\text{kg/m}^3$ in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp-40mm	m2			60,01
						17,63
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	41,97	15,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	1,68
	26631021000011	Beton clasa - polisterolbeton $Y=250\text{kg/m}^3$	m3	0,1025	1 010,00	41,41
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	310,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	18,00	0,72
54	CG01A k-0.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin $\phi=2\text{cm}$	m2			37,81
						19,68

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,97	16,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	2,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,40	12,19
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	190,00	5,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	16,50	0,13
55	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica de tip "Portelonato" 11mm , inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			422,39 ----- 104,93
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	41,97	94,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,97	10,49
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie - "Portelonato" 11mm	m2	1,0300	280,00	288,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,80	19,44
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	22,50	6,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,10	0,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,00	0,81
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	6,20	0,07
56	CH14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h-100 mm	m			45,97 ----- 20,98
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	41,97	16,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	28741163125001	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta h=100 mm	m	1,0200	18,00	19,28
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,80	1,76
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	24,50	2,57
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	1,50	0,45
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	12,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	6,20	0,01
		4.2. Incaperea 3				
57	CG22A1 k-0.45	Pardoseli din polisterolbeton Y=250kg/m3 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp-45mm	m2			67,51 ----- 19,83
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	41,97	17,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	1,89
	26631021000011	Beton clasa - polisterolbeton Y=250kg/m3	m3	0,1025	1 010,00	46,59
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	310,00	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	18,00	0,81
58	CG01A k-0.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin ̄=2cm	m2			37,81 ----- 19,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,97	16,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	2,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,40	12,19
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	190,00	5,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	16,50	0,13
59	IzF06A	Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatia curenta), inclinate cu pante peste 40 %	m2			428,81 ----- 16,37
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	41,97	10,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1300	41,97	5,46
	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	2,3000	20,50	47,15
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	190,00	0,38
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	7,3000	26,80	195,64
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	6,9000	24,50	169,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	14,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	14,00	0,14
60	CG22E k-0.75	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			40,60 ----- 26,76
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7500	41,97	23,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0000	1,40	9,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	190,00	3,71
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	16,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,40
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	40,00	0,18
61	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu suprafata rugoasa inclusiv stratul suport din mortar adeziv 15mm(consum de clei 7.5kg/1m2), executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			301,24 ----- 121,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	41,97	109,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	41,97	12,17
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	130,00	133,90
	266410210201011	Adeziv pentru placarea placilor de gresie - clei	kg	7,5000	4,80	36,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	22,50	6,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,10	0,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,00	0,81
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	6,20	0,07
		4.3. Incaperea 4...18				
62	CG01A k-0.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin $\delta=2$ cm	m2			37,81 ----- 19,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,97	16,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	2,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,40	12,19
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	190,00	5,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	16,50	0,13
63	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite, gr. 5 mm clas 33, plinta 360m.l.	m2			323,88 ----- 35,67
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7500	41,97	31,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	26621061100001	Mocheta gr. 5 mm clas 33	m2	1,0500	235,00	246,75
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,7000	26,50	18,55
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	28,60	2,29
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0350	15,90	0,56
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,2200	18,50	4,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,40	0,70
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	190,00	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,00	0,03
	20102129467651	plinta	m	0,681276	21,50	14,65
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0250	5,60	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
		5. Timplarie				
64	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			35,47 ----- 8,81
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,97	7,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,97	0,42
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,97	0,42
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,50	0,18
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	26,10	26,10
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,50	0,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,10	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,50	0,16
65	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			26,02 -----

1	2	3	4	5	6	7
						26,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	41,97	1,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	41,97	24,34
66	RpCU07C	Matarea golorilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			25,48
						24,34
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	41,97	18,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,40	0,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	190,00	0,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	14,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	16,50	0,16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	14,00	0,21
67	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv- coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63m^2C/Vt6$, conductibilitatea $K=1.6 Vt/m^2k$	m2			1 862,61
						33,99
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	41,97	30,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,97	3,36
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare - $R=0.63m^2C/Vt6$, conductibilitatea $K=1.6 Vt/m^2k$	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	35,00	17,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	35,40	6,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,10	1,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,10	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
68	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 744,82
						33,58
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	41,97	31,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	41,97	1,68
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 700,00	1 700,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	35,00	5,60
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	35,40	1,98
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,10	0,84
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,10	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
		6. Finisare interioara				
		6.1. Tavane				
69	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton hidrofob, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			209,25
						83,94
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	41,97	75,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	3111701008040	Lucru la masina	h-om	0,0500	41,97	2,10
	26621027002021	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm - hidrofob	buc	0,3500	80,70	28,25
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	55,60	47,82
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	45,50	12,28
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,20	9,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,25	5,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	3,60	4,32
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	4,20	18,65
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor de tip Supraton Lux	m2			7,14
						1,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	38,50	5,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,10	0,11
71	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - rosturi	m2			18,12
						8,39

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,97	8,39
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,50	0,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,00
72	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - rosturi	m2			79,02
						64,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	41,97	64,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,85	13,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	6,20	0,12
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor de tip Supraton Lux	m2			7,14
						1,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	38,50	5,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,10	0,11
74	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			55,72
						46,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,97	37,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	8,39
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,04
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor de tip Supraton Lux	m2			7,14
						1,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	38,50	5,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,10	0,11
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,33
						23,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,08
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,25	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,60	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,00	0,03
		6.2. Pereti				
		6.2.1. Nod 1				
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor de tip Supraton Lux	m2			7,14
						1,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	38,50	5,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,10	0,10
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,33
						23,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,08
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,25	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,60	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,00	0,03
		6.2.2. Nod 2				
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor de tip Supraton Lux	m2			7,14
						1,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	38,50	5,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,10	0,11

1	2	3	4	5	6	7
80	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura -plasa galvanizata d-1,8 cu ochi 25x25 , driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			177,01 ----- 96,53
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	41,97	69,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	41,97	14,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	41,97	12,59
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	16,10	0,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,40	14,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	2,85	5,13
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	190,00	7,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,00	0,14
	28731220053151	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 - plasa galvanizata d-1,8 cu ochi 25x25	kg	0,3800	23,50	8,93
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	18,60	43,71
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	18,70	0,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	16,50	0,07
81	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			262,81 ----- 102,83
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	41,97	94,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,39
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	125,00	131,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,40	0,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	22,50	7,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	14,00	0,11
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,80	19,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	6,20	0,07
		6.2.3. Nod 3				
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor de tip Supraton Lux	m2			7,14 ----- 1,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	38,50	5,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,10	0,10
83	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - 3 mm	m2			65,99 ----- 51,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,97	51,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,85	13,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,20	0,10
84	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			26,08 ----- 20,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	41,97	20,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,85	5,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	18,00	0,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	6,20	0,04
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor de tip Supraton Lux	m2			7,14 ----- 1,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	38,50	5,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,10	0,10

1	2	3	4	5	6	7
86	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			55,73 46,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,97	37,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	8,39
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,04
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,33 23,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,08
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,25	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,60	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,00	0,03
		7. Diverse				
88	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor -peretilor si tevilor din birouri si din coridor linga calorifere	m2			229,06 107,02
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	41,97	96,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,39
	3111701008040	Lucru la masina	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	78,50	27,47
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	55,60	50,04
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	45,50	18,20
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,20	9,60
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,25	7,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	3,60	9,72
89	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - rosturilor	m2			18,12 8,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,97	8,39
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,50	0,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,00
90	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - rosturilor	m2			65,99 51,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,97	51,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,85	13,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,20	0,10
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor de tip Supraton Lux	m2			7,14 1,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	38,50	5,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,10	0,11
92	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			55,73 46,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,97	37,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	8,39
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,04
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor de tip Supraton Lux	m2			7,14 1,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	38,50	5,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,10	0,11

1	2	3	4	5	6	7
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,33 23,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,08
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,25	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,60	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,00	0,03
95	CK18C	Montarea cornier din aluminiu perforat	m			16,72 10,91
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	41,97	10,91
	27431235490251	cornier din aluminiu perforat	m	1,0500	3,60	3,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,40	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	190,00	0,19
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
96	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor- captureala coloanelor de tranzit cu ghips carton rezistent la foc	m2			239,38 107,02
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	41,97	96,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,39
	3111701008040	Lucru la masina	h-om	0,0500	41,97	2,10
	26621027002011	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm rezistent la foc	buc	0,3500	108,00	37,80
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	55,60	50,04
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	45,50	18,20
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,20	9,60
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,25	7,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	3,60	9,72
97	CL20A	Usita gata confectionate din din PVC de tip Vents d200xh400	buc			81,99 20,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	41,97	19,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	12,00	1,80
	28112363062001	Usita gata confectionate din PVC de tip Vents d200xh400	buc	1,0000	58,50	58,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,40	0,70
		8. Birou DGRU, DIS				
98	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 802,62 34,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	41,97	30,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,97	3,35
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 740,00	1 740,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5000	35,00	17,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	35,40	6,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,10	1,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,10	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
99	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2			1 759,25 46,17
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	41,97	44,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 700,00	1 700,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,30	0,90
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,2100	35,00	7,35
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	35,40	2,58
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,10	1,05
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	2,10	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36

1	2	3	4	5	6	7
100	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			168,56 ----- 165,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	41,97	18,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	41,97	146,90
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	14,00	1,67
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	14,00	1,12
101	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor -peretilor si tevilor din birouri si din coridor linga calorifere	m2			229,05 ----- 107,02
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	41,97	96,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,39
	3111701008040	Lucru la masina	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	78,50	27,47
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	55,60	50,04
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	45,50	18,20
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,20	9,60
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,25	7,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	3,60	9,72
102	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica	m2			259,01 ----- 50,36
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,0000	41,97	41,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,39
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1500	26,30	62,20
	2840136312700	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale	m	0,8500	24,50	22,91
	2840136312701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	1,8000	24,50	48,51
	2682162605829	Vata minerala	m2	1,0000	65,50	72,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	300,00	2,98
103	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 3 mm	m2			65,99 ----- 51,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,97	51,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,85	13,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,20	0,10
104	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			26,08 ----- 20,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	41,97	20,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,85	5,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	18,00	0,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	6,20	0,04
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor de tip Supraton Lux	m2			7,14 ----- 1,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	38,50	5,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,10	0,11
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			27,86 ----- 23,08
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,97	18,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,33 ----- 23,08

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,08
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,25	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,10	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,60	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,00	0,03
108	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa MDF 2.1x1.0)	m2			1 742,70 <hr/> 75,54
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	41,97	61,70
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	41,97	3,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,97	10,49
	20301129300001	Usi interioare si exterioare din lemn (Usa MDF 2.1x1.0)	m2	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	16,50	1,40
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	20,50	9,22
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	28,00	6,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.