

## ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE

la procedura de achiziție a bunurilor prin contract de mică valoare

1. Denumirea autorității contractante: „Dendrariu” ÎM
2. IDNO: 1003600113104
3. Tip procedură achiziție: valoare mica
4. Obiectul achiziției: Vopsea, lac, diluant
5. Cod CPV: 44800000-8
6. Date bancare: MD70ML00000002251313196, BC, „Moldindconbank” S.A.. mun. Chișinău.

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziționării: Vopsea, lac, dizolvant/vopsea, conform necesităților „Dendrariu” ÎM, (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2023.

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

nr/o	Cod CPV	Denumire Bunuri solicitate	Specificația tehnică. Cerințe minime	Cantit.	Unitate masura	Valoarea estimată
1.	44800000-8	<b>Vopsea</b>				
1.1	44800000-8	Vopsea email, <b>culoare neagră</b>	Conform specificațiilor din oferta/specificații	86,4	kg	7344
1.2	44800000-8	Vopsea email, <b>culoare ciocolata</b>	Conform specificațiilor din oferta/specificații	183.6	kg	15606
1.3	44800000-8	Vopsea email, <b>Culoare albastră</b>	Conform specificațiilor din oferta/specificații	16.2	kg	1377
1.4	44800000-8	Vopsea email, <b>Culoare azurie</b>	Conform specificațiilor din oferta/specificații	18.9	kg	1606.5
1.5	44800000-8	Vopsea email, <b>Culoarea galbena</b>	Conform specificațiilor din oferta/specificații	13.5	kg	1282.5
1.6	44800000-8	Vopsea email, <b>Culoarea gri închis</b>	Conform specificațiilor din oferta/specificații	8,1	kg	688.5
1.7	44800000-8	Vopsea email, <b>Culoarea gri deschis</b>	Conform specificațiilor din oferta/specificații	21.6	kg	1836
1.8	44800000-8	Vopsea email, <b>Culoarea verde</b>	Conform specificațiilor din oferta/specificații	5.4	kg	459
1.9	44800000-8	Vopsea email, <b>Culoarea mov</b>	Conform specificațiilor din oferta/specificații	8.1	kg	688.5
2.1	44800000-8	Vopsea email, <b>Culoarea roșie</b>	Conform specificațiilor din oferta/specificații	8.1	kg	769.5
2.2	44800000-8	Vopsea email, <b>Culoarea albă</b>	Conform specificațiilor din oferta/specificații	5.4	kg	459
2.3	44800000-8	Antiseptic pentru lemn	Conform specificațiilor din oferta/specificații	10	litru	198
2.4	44800000-8	Dizolvant	Conform specificațiilor din oferta/specificații	60	litru	3300
2.5	44800000-8	Lac pentru lemn	Conform specificațiilor din oferta/specificații	76	litru	8360
		<b>TOTAL</b>		<b>516.3</b>		

### 7. Documentele/cerințele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Cerințe suplimentare față de document	Obligativitatea
1	Oferta/specificații (conform anexei)	în original cu ștampila și semnătura Participantului, coplețat corespunzător.	<b>Da</b>
2	Dovada înregistrării persoanei juridice	emis de organul abilitat– copie, cu ștampila și semnătura Participantului;	<b>Da</b>
3	Certificat de producător/conformitate/	– copie confirmată prin semnătura și ștampila umedă a Solicitantului și Participantului	<b>La solicitare</b>

8. **Termen și condiții de livrare:** pe parcursul anului 2023, imediat la solicitarea cumpărătorului, în

cantitatea solicitată, la sediul/depozitul vânzătorului, dacă sediul/depozitul este situat în raza municipiului Chișinău, altfel livrarea se consideră efectuată la sediul Cumpărătorului. Prudusl va fi însoțit de factură, instrucțiuni de utilizare fișă de securitate.

9. **Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos :** Denumirea autorității contractante: „Dendrariu” ÎM; Adresa: municipiul Chișinău, str. G. Enescu 5; Tel: 022 85 60 79; E-mail: [dendrariu@gmail.md](mailto:dendrariu@gmail.md); Numele persoanei responsabile:, Radu Stîrcea.

10. **Întocmirea ofertelor: *Oferta ( conform anexă) și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile.***

11. **Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: pe: SIA RSAP**

12. **Informația găsiți în SIA RSAP**

13. **Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP**

14. **Limba în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română**

15. **Locul/Modalitatea de transmitere a clarificărilor referitor la documentația de atribuire: SIA RSAP**

16. **Tipul contractului: *Vînzare-cumpărare***

17. **Locul/Modalitatea de depunerea ofertelor, este: SIA RSAP**

18. **Termenul limită de depunere a ofertelor este: SIA RSAP**

19. **Ofertele întârziate vor fi respinse.**

20. **Criteriul de atribuire este: *prețul cel mai scăzut și corespunderea parametrilor tehnici solicitați.***

21. **Operatorul economic desemnat câștigător este obligat să semneze contractul de achiziție în termen de 5 zile de la data desemnării; în cazul în care nu va semna contractul în termenul solicitat, autoritatea contractantă/IM Parcul Dendrariu este în drept să refuze semnarea contractului.**

22. **Autoritatea contractantă poate renunța oricând la achiziția anunțată, fără a purta responsabilități.**

## Oferta/Specificații

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ (indicați inclusiv marca)	Producător Si marca	Unit. de Măsură	Cantitat	Prețul/ costul	Prețul/ costul (inclusiv TVA)	Suma totală (fără TVA)	Suma totală (inclusiv TVA)	Caracteristicile/Specificații tehnice	STAS (FOCT)	Termen de livrare
1	2		3	4	5	6	7	8	9		
1	<b>Vopsea</b>										
1.1.	Vopsea email, culoare <b>neagră</b>		kg	86,4					Vopsea email, alchidică, culoare neagră; ambalaj: cutie de între 0.7- 4 kg; Vopsea alchidică, durabilitate sporită rezistența bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m <sup>2</sup> /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Admise la nivel national (Ofertantul va indica standardul produsului oferit)	Imediat, la solicitare, anul 2023. La sediul/depozitul vânzătorului, în raza mun. Chișinău

1.2.	Vopsea email, <b>culoare ciocolata</b>		kg	183.6					Vopsea email, alchidică, culoare ciocolata; ambalaj: cutie de între 0.7- 4 kg; Vopsea alchidică, durabilitate sporită rezistentă bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m <sup>2</sup> /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Admise la nivel national (Ofertantul va indica standardul produsului oferit)	Imediat, la solicitare, anul 2023. La sediul/depozitul vânzătorului, în raza mun. Chișinău
1.3.	Vopsea email, <b>Culoare albastră</b>		kg	16.2					Vopsea email, alchidică, culoare albastră; ambalaj: cutie de între 0.7- 4 kg; Vopsea alchidică, durabilitate sporită rezistentă bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m <sup>2</sup> /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Admise la nivel national (Ofertantul va indica standardul produsului oferit)	Imediat, la solicitare, anul 2023. La sediul/depozitul vânzătorului, în raza mun. Chișinău

1.4.	Vopsea email, <b>Culoare azurie</b>		kg	18.9					Vopsea email, alchidică, culoare albastra; ambalaj: cutie de între 0.7- 4 kg; Vopsea alchidică, durabilitate sporită rezistentă bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m <sup>2</sup> /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Admise la nivel național (Ofertantul va indica standardul produsului oferit)	Imediat, la solicitare, anul 2023. La sediul/depozitul vânzătorului, în raza mun. Chișinău
1.5.	Vopsea email, <b>Culoarea galbena</b>		kg	13.5					Vopsea email, alchidică, culoare albastra; ambalaj: cutie de între 0.7- 4 kg; Vopsea alchidică, durabilitate sporită rezistentă bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m <sup>2</sup> /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Admise la nivel național (Ofertantul va indica standardul produsului oferit)	Imediat, la solicitare, anul 2023. La sediul/depozitul vânzătorului, în raza mun. Chișinău

1.6.	Vopsea email, <b>Culoarea gri închis</b>		kg	8,1					Vopsea email, alchidică, culoare albastra; ambalaj: cutie de între 0.7- 4 kg; Vopsea alchidică, durabilitate sporită rezistentă bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m <sup>2</sup> /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Admise la nivel national (Ofertantul va indica standardul produsului oferit)	Imediat, la solicitare, anul 2023. La sediul/depozitul vânzătorului, în raza mun. Chișinău
1.7.	Vopsea email, <b>Culoarea gri deschis</b>		kg	21.6					Vopsea email, alchidică, culoare albastra; ambalaj: cutie de între 0.7- 4 kg; Vopsea alchidică, durabilitate sporită rezistentă bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m <sup>2</sup> /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Admise la nivel national (Ofertantul va indica standardul produsului oferit)	Imediat, la solicitare, anul 2023. La sediul/depozitul vânzătorului, în raza mun. Chișinău

1.8.	Vopsea email, <b>Culoarea verde</b>		kg	5.4					Vopsea email, alchidică, culoare albastra; ambalaj: cutie de între 0.7- 4 kg; Vopsea alchidică, durabilitate sporită rezistentă bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m <sup>2</sup> /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Admise la nivel național (Ofertantul va indica standardul produsului oferit)	Imediat, la solicitare, anul 2023. La sediul/depozitul vânzătorului, în raza mun. Chișinău
1.9.	Vopsea email, <b>Culoarea mov</b>		kg	8.1					Vopsea email, alchidică, culoare albastra; ambalaj: cutie de între 0.7- 4 kg; Vopsea alchidică, durabilitate sporită rezistentă bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m <sup>2</sup> /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Admise la nivel național (Ofertantul va indica standardul produsului oferit)	Imediat, la solicitare, anul 2023. La sediul/depozitul vânzătorului, în raza mun. Chișinău

1.10.	Vopsea email, <b>Culoarea roșie</b>		kg	8.1					Vopsea email, alchidică, culoare albastra; ambalaj: cutie de între 0.7- 4 kg; Vopsea alchidică, durabilitate sporită rezistentă bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m <sup>2</sup> /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Admise la nivel national (Ofertantul va indica standardul produsului oferit)	Imediat, la solicitare, anul 2023. La sediul/depozitul vânzătorului, în raza mun. Chișinău
1.11.	Vopsea email, <b>Culoarea albă</b>		kg	5.4					Vopsea email, alchidică, culoare albastra; ambalaj: cutie de între 0.7- 4 kg; Vopsea alchidică, durabilitate sporită rezistentă bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m <sup>2</sup> /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Admise la nivel national (Ofertantul va indica standardul produsului oferit)	Imediat, la solicitare, anul 2023. La sediul/depozitul vânzătorului, în raza mun. Chișinău
1.12.	Antiseptic pentru lemn		litru	5					Pentru lemn, Exterior și interior, uscare rapidă, durabilitate sporită, este rezistent la temperaturi extreme de la -50 °C la + 50 °C, biocid, hidrofoib, protecție împotriva ciupercilor, insecte și microorganisme.	Admise la nivel national (Ofertantul va indica standardul produsului oferit)	Imediat, la solicitare, anul 2023. La sediul/depozitul vânzătorului, în raza mun. Chișinău



