

Ceai

ea+ ai 30,11,22 (850x1165x16M jpeg)

I.P. "LABORATORUL CENTRAL DE TESTARE A BĂUTURILOR ALCOOLICE NEALCOOLICE ȘI A PRODUSELOR CONSERVATE" LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI

MD 2019, str. Căzâmpole, 128 lit. „LP”, or. Cădru, mun. Chișinău, Republica Moldova
Tel./fax: (373)22128 59 59, 79 27 45; e-mail: laborator.lctbanpc@gmail.com



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

nr. 292/4AP din 16 iunie 2021

- 1 Obiectul încercat (identificare, descriere) *Ceai negru „Herbata Kapitanskaia”.
Data expirării - 11.2022.
Mostra ambalată în pungă de polietilenă sigilată, cu sigiliu nr. CF- 000133.*
- 2 Solicitant *“PRO VIVAST” S.R.L.,
Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Petricani 33*
- 3 Producător *„Czar Natura”, Polonia*
- 4 Eșantionarea *De către inspector D.T.S.A Chișinău, Voicu Mariana, conform
procesului - verbal nr. 01 din 09.06.2021.*
- 5 Cantitatea de mostră *1x 130 g*
- 6 Data primirii mostrei *L1 09.06.2021*
- 7 Scopul încercărilor *Corespondența cerințelor: Reglementarea tehnică „Cafea. Extracte de
cafea și de cacao. Ceaturi și produse de ceai” HG nr. 206/2009.*
- 8 Data începerii încercărilor *09.06.2021*
- 9 Data finisării încercărilor *15.06.2021*

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Indicii fizico chimici				
Indice	UM	Metoda de încercare	Valoarea de referință	Rezultatul obținut
Fracția masică de cenușă (recalculată la substanța uscată)	%	SM SR ISO 1575:2012	max. 6,50	5,9
Fracția masică de theină**	%	SM GOST R 53193-12	min. 1,95	1,96
Fracția masică de umiditate	%	SM SR ISO 1573:2012	max. 9,5	5,4

Indicii organoleptici

Indice	Metoda de încercare	Valoarea de referință	Rezultatul obținut
Aspectul	PS-16-ASPAC-LI	sub formă de pudră, cu aspect uniform, curat și fără corpuri străine	sub formă de pudră, cu aspect uniform, curat fără aglomerări și fără impurități minerale sau vegetale.
Culoarea		- neagră cu nuanțe cenușii uniforme;	- neagră cu nuanțe cenușii, uniform.
Infuzia		- de culoare brun roșcată, cu aromă caracteristică, bine exprimată;	- de culoare brun roșcată, cu aromă caracteristică, bine exprimată.
Mirosul		- specific, fără gust sau miros străin (de mucegai)	- specific, aromat, fără mirosuri străine.

Notă: ** Aceste încercări nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC.

Responsabil de emiterea RJ

Angela Țurcanu

Șef de laborator

Zoia Bolcu

Rezultatele încercărilor se referă numai la mostra investigată. Prezențul raport de încercări nu poate fi complet sau parțial reprodus fără acordul laboratorului de încercări

L1 LCTBANPC

Cod: RI-7.8

Ediția: 2/28.05.2020

Pagina 1 din 1

Pracep