

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. 21084228 din 7 iulie 2023
Obiectul achiziției: Achiziționarea mobilierului școlar în Instituția Publică Liceul Teoretic „Nicolae Donici” s. Dubăsarii Vechi, r. Criuleni, Republica Moldova

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
	Bănci reglabile, colț rotund 	RM	Aslogistic SRL	Blatul este realizat din PAL melaminat de 18 mm cu cant din ABS de 2 mm. Înălțime reglabila: 630/710/760 mm. Partea frontala și polita sunt realizate din PAL melaminat de 18 mm cu cant din ABS de 0,5 mm. Banca școlară este dotată cu o polita pentru depozitare și cu un agatator de ghiozdan. Blatul bancii este neted cu colțuri rotunjite, fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse. Profilele bancii sunt confecționate din teava patrata de metal :	Blatul este realizat din PAL melaminat de 18 mm cu cant din ABS de 2 mm. Înălțime reglabila: 630/710/760 mm. Partea frontala și polita sunt realizate din PAL melaminat de 18 mm cu cant din ABS de 0,5 mm. Banca școlară este dotată cu o polita pentru depozitare și cu un agatator de ghiozdan. Blatul bancii este neted cu colțuri rotunjite, fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse. Profilele bancii sunt confecționate din teava patrata de metal :	

				marimea de 20x20x1,8 mm se imbina telescopic cu marimea de 25x25x1,8 mm, zona de imbinare fiind ermetica, fixate in procesul de reglare.Profilele bancii sunt vopsite si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protectia pardoselii	marimea de 20x20x1,8 mm se imbina telescopic cu marimea de 25x25x1,8 mm, zona de imbinare fiind ermetica, fixate in procesul de reglare.Profilele bancii sunt vopsite si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protectia pardoselii.	
	Scaune reglabile 	RM	Aslogistic SRL	Spatarul si sezutul sunt realizate din placaj multistrat ergonomic cu marimea de 8 mm, cu acoperire plastica HPL de grosime 0,4-05 mm.Avantajele HPL : rezistenta la zgiriere, la apa si la agenti de curatare agresivi.Spatarul si sezutul contin colturi rotunjite si margini curbate, pentru a facilita relaxarea picioarelor. Designul in forma de " T" al scaunului este fiabil in utilizare. Spatarul si sezutul scaunului sunt fixate de profile metalice cu accesorii de ansamblare sigure.Profilele scaunului sunt confectionate din tevi patrute de metal : marimea de 20x20x1,8mm se imbina telescopic cu marimea de 25x25x1,8 mm, zona de imbinare fiind ermetica, fixate in procesul de reglare. Profilele scaunului sunt vopsite si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protectia pardoselii.	Spatarul si sezutul sunt realizate din placaj multistrat ergonomic cu marimea de 8 mm, cu acoperire plastica HPL de grosime 0,4-05 mm.Avantajele HPL : rezistenta la zgiriere, la apa si la agenti de curatare agresivi.Spatarul si sezutul contin colturi rotunjite si margini curbate, pentru a facilita relaxarea picioarelor. Designul in forma de " T" al scaunului este fiabil in utilizare. Spatarul si sezutul scaunului sunt fixate de profile metalice cu accesorii de ansamblare sigure.Profilele scaunului sunt confectionate din tevi patrute de metal : marimea de 20x20x1,8mm se imbina telescopic cu marimea de 25x25x1,8 mm, zona de imbinare fiind ermetica, fixate in procesul de reglare. Profilele scaunului sunt vopsite si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protectia pardoselii.	

	Dulap semideschis 1900x800x350 mm 	RM	Aslogistic SRL	Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada dulapului este incleiate cu cant din ABS de 1 mm.Piese din interiorul dulapului sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm.Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul contine 3 nise deschise si 2 rafturi inchise.Dulapul este dotat cu minere cromate.Piese dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure.	Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada dulapului este incleiate cu cant din ABS de 1 mm.Piese din interiorul dulapului sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm.Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul contine 3 nise deschise si 2 rafturi inchise.Dulapul este dotat cu minere cromate.Piese dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure.	
	Dulap închis 4 uși 1900x800x350 mm 	RM	Aslogistic SRL	Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada dulapului este incleiate cu cant din ABS de 1 mm.Piese din interiorul dulapului sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm.Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul contine 5 rafturi inchise. Dulapul este dotat cu minere cromate.Piese dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure.	Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada dulapului este incleiate cu cant din ABS de 1 mm.Piese din interiorul dulapului sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm.Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul contine 5 rafturi inchise. Dulapul este dotat cu minere cromate.Piese dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure.	
	Masa simpla 1200x600mm	RM	Aslogistic SRL	Masa simpla este confectionata din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada mesei este incleiate cu cant din ABS de 2 mm.Piese din interiorul mesei sunt incleiate cu	Masa simpla este confectionata din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada mesei este incleiate cu cant din ABS de 2 mm.Piese din interiorul mesei sunt incleiate cu	

				cant din ABS de 0,5 mm .Piesele mesei sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure.Masa este prevazuta cu garnituri din plastic rezistent.	cant din ABS de 0,5 mm .Piesele mesei sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure.Masa este prevazuta cu garnituri din plastic rezistent.	
	Dulap pentru haine cu tija telescopica 1900x800x350 mm 	RM	Aslogistic SRL	Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada dulapului este incleiate cu cant din ABS de 1 mm.Piesele din interiorul dulapului sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm.Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul este prevazut cu 2 compartimente cu 2 usi. Primul compartiment este dotat cu un raft si cu tija telescopica pentru umerase, cel de-al doilea compartiment , este dotat cu 5 rafturi.Dulapul este dotat cu minere cromate.Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure.	Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada dulapului este incleiate cu cant din ABS de 1 mm.Piesele din interiorul dulapului sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm.Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul este prevazut cu 2 compartimente cu 2 usi. Primul compartiment este dotat cu un raft si cu tija telescopica pentru umerase, cel de-al doilea compartiment , este dotat cu 5 rafturi.Dulapul este dotat cu minere cromate.Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure.	
	Cuier pe perete 1200mm 	RM	Aslogistic SRL	Cuierul este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Piesele cuierului sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm. Cuierul este prevazut cu 15 cuierase din metal. Piesele cuierului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure.	Cuierul este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Piesele cuierului sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm. Cuierul este prevazut cu 15 cuierase din metal. Piesele cuierului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure.	

	Masa pentru conferinta 4200x1200mm 	RM	Aslogistic SRL	Masa pentru conferinta este confectionata din PAL melaminat cu grosimea de 36 mm. Fatada mesei este incleiate cu cant din ABS de 2 mm. Piese din interiorul mesei sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm. Masa modulara este compusa din 4 elemente detasabile: 2 mese dreptunghiulare si 2 coltare semirotonde. Piesele mesei sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Masa este prevazuta cu garnituri din plastic rezistent.	Masa pentru conferinta este confectionata din PAL melaminat cu grosimea de 36 mm. Fatada mesei este incleiate cu cant din ABS de 2 mm. Piese din interiorul mesei sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm. Masa modulara este compusa din 4 elemente detasabile: 2 mese dreptunghiulare si 2 coltare semirotonde. Piesele mesei sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Masa este prevazuta cu garnituri din plastic rezistent.	
	Scaune profesor 	RM	Galeria Mobilei	Material carcasă metal Materialul șezutului stofa Tip spătar tapitat Tip șezut tapitat Bază 4 picioare Culoare carcasă negru Culoare șezut bej Lățime 40 cm Adâncime 45 cm Înălțimea șezut 45 cm Înălțime totală 110 cm	Material carcasă metal Materialul șezutului stofa Tip spătar tapitat Tip șezut tapitat Bază 4 picioare Culoare carcasă negru Culoare șezut bej Lățime 40 cm Adâncime 45 cm Înălțimea șezut 45 cm Înălțime totală 110 cm	

	Masa de birou cu sertare 1200x600mm 	RM	Aslogistic SRL	Masa de birou este confectionata din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada mesei este incleiate cu cant din ABS de 2 mm.Piese din interiorul mesei sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm.Masa de birou este prevazuta in partea dreapta cu 1 dulap cu 3 sertare cu minere cromate si o nisa deschisa. In partea mediana este montata o placa transversala pentru rigidizarea structurii.Piese mesei sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure.Masa este prevazuta cu garnituri din plastic rezistent.	Masa de birou este confectionata din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada mesei este incleiate cu cant din ABS de 2 mm.Piese din interiorul mesei sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm.Masa de birou este prevazuta in partea dreapta cu 1 dulap cu 3 sertare cu minere cromate si o nisa deschisa. In partea mediana este montata o placa transversala pentru rigidizarea structurii.Piese mesei sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure.Masa este prevazuta cu garnituri din plastic rezistent.	
	Scaune rotație cu brațe 	RM	Importator Acvilin-Grup	Tapiterie Plasă acrilică Tapiterie Eco piele Tapiterie Țesut membranar Baza Hromata Capacitate maximă 100 kg Dimensiuni in mm: Latime scaun 620 Adâncimea scaunului 630 Inaltime scaun 1100-1200	Tapiterie Plasă acrilică Tapiterie Eco piele Tapiterie Țesut membranar Baza Hromata Capacitate maximă 100 kg Dimensiuni in mm: Latime scaun 620 Adâncimea scaunului 630 Inaltime scaun 1100-1200	
Total lot 1						
Lotul 2						
TOTAL						

Semnata:Semnatura mobila

Numele, Prenumele: Hacina Adrian

În calitate de: Director

Ofertantul: S.C.Aslogistic SRL Adresa: Mun.Chisinau,Alexandru cel bun nr. 7, of 413