

**Obiect Construirea stadionului-complex sportiv  
din satul Tantareni, r-l Anenii Noi**

**Investitor IM DCC a Primariei, mun.  
Chisinau**

## Catalog de prețuri unitare

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de terasamente</b>				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			450,953
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	220,00	450,953
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			86,458
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	41,97	86,458
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr= 50 mm	m3			417,020
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,97	41,550
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	240,00	276,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,00	1,400
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	155,00	32,550
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	156,00	65,520
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			207,085
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	190,00	207,085
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint neceoziv	100 m3			526,031
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	41,97	370,182
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	15,00	155,849
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			13,011
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	41,97	13,011
7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			32,878
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	41,97	31,478
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	14,00	1,400
		<b>2. Hazna</b>				
8	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Beton B-12.5	m3			1 185,934
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	41,97	167,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,97	16,788
	266310210000012	Beton B-12.5	m3	1,0250	900,00	936,345

1	2	3	4	5	6	7
	5					
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,00	1,421
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	230,00	57,500
9	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Ancher BA-1, BA-2	kg			19,168
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,97	7,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,97	0,420
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,97	0,420
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	12,23	0,122
	2775276309886A	Confecții metalice inglobate in beton / Ancher BA-1, BA-2	kg	1,0000	9,59	9,590
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,36	0,192
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	30,00	0,450
10	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			73,754
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,295
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	41,97	44,069
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,001
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,045
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,10	0,030
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	17,00	0,510
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,23	0,611
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	17,00	1,360
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	75,00	7,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 958,33	10,348
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 958,33	1,486
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,50	1,500
11	IzF04A k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			46,914
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	41,97	3,358
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	8,00	27,200
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	6,00	4,080
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	500,00	0,599
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	5,00	11,300
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	12,00	0,024
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	13,61	0,354
12	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			89,700
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	41,97	58,758
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	41,97	12,591
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,35	14,175
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	125,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	14,00	0,098
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,00	0,048
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	35,00	0,280
13	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile (Глиняный замок)	m3			131,946
	9312040019600	Sapator	h-om	1,6000	41,97	67,152
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,394
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,1000	50,00	55,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,00	1,400
14	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня - gr=5.0 cm)	m3			417,195
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,97	41,567
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	240,00	276,096
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,00	1,400
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	155,00	32,612
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	156,00	65,520
15	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc	m2			96,115

1	2	3	4	5	6	7
		10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - Beton B-7,5				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	41,97	33,576
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,197
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,35	32,400
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	125,00	8,125
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	240,00	14,400
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	14,00	0,462
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	185,00	0,373
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,00	1,200
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	230,00	1,382
16	CG01A k=0.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr=20mm	m2			40,094
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,97	16,873
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	2,813
	2664102102010150	Mortar M 150-T	m3	0,0330	900,00	19,887
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,241
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,281
17	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm - Sifon LD d=800mm	buc			101,558
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	41,97	44,069
	2875114202905S	Sifon LD d=800mm	buc	1,0000	54,60	55,692
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1200	1,35	0,165
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0500	32,00	1,632
		<b>3. Planseu monolit</b>				
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B-15	m3			1 295,197
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	41,97	203,555
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	41,97	18,886
	266310210000015	Beton B-15	m3	1,0250	950,00	1 002,992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	14,00	2,163
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	220,00	61,600
19	CC02M	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			13,301
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	41,97	2,728
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	41,97	0,168
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,59	9,830
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,23	0,122
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,83	0,232
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	220,00	0,220
20	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			73,764
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,295
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	41,97	44,069
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,000
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,045
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,10	0,030
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	17,00	0,510
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,23	0,611
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	17,00	1,360
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	75,00	7,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 958,33	10,368
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 958,33	1,475
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,50	1,500
		<b>4. Centura CM-1</b>				
21	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B-15	m3			1 295,241
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	41,97	203,554
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	41,97	18,887

1	2	3	4	5	6	7
	266310210000015	Beton B-15	m3	1,0250	950,00	1 003,042
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	14,00	2,158
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	220,00	61,600
22	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,556
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	41,97	3,988
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	41,97	0,167
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,59	9,829
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,23	0,122
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,83	0,232
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	220,00	0,217
23	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			12,913
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	41,97	2,728
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,97	0,210
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,17	9,399
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,23	0,122
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,83	0,232
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	220,00	0,221
24	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Ancher A-1 (26 buc)	kg			19,167
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,97	7,975
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,97	0,419
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,97	0,419
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	12,23	0,122
	2775276309886A 1	Confecții metalice inglobate in beton / Ancher A-1 (26 buc)	kg	1,0000	9,59	9,590
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,36	0,192
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	30,00	0,450
25	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			82,152
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,394
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	41,97	46,167
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	13,19	1,055
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,000
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,045
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,10	0,030
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	17,00	0,510
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,23	0,612
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	17,00	0,424
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	75,00	11,250
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 950,00	3,068
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	2 958,33	4,497
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,50	1,500
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	230,00	4,600
		<b>5. Stilpi monolit Stm-2 (2 buc)</b>				
26	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B-15	m3			1 296,020
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	41,97	203,553
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	41,97	18,887
	266310210000015	Beton B-15	m3	1,0250	950,00	1 003,833
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	14,00	2,147
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	220,00	61,600
27	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,561
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	41,97	3,986

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	41,97	0,169
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,59	9,830
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,23	0,123
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,83	0,232
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	220,00	0,221
28	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			12,915
	7123020011140	Fiarar beton	h-om	0,0650	41,97	2,728
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,97	0,211
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,17	9,399
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,23	0,122
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,83	0,232
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	220,00	0,223
29	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			73,497
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,295
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	41,97	44,068
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,000
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,045
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,10	0,030
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	17,00	0,510
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,23	0,612
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	17,00	1,360
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	75,00	7,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 958,33	10,290
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 958,33	1,286
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,50	1,500
		<b>6. Pereti</b>				
30	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 812,871
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	41,97	188,026
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	41,97	38,612
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,25	1 280,500
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	875,00	210,000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	2 950,00	1,573
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	14,00	6,160
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	220,00	88,000
		<b>7. Pereti despartitori</b>				
31	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			27 406,920
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	41,97	5 927,863
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	41,97	1 214,248
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,25	16 380,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	900,00	2 071,374
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	9,17	825,302
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	15,00	34,523
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	2 950,00	45,038
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	14,00	4,221
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	220,00	904,351
		<b>8. Buiandrugii monoliti</b>				
		<b>8.1. Buiandrugii B1 (4 buc)</b>				
32	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Бетонные конструкции B-15)	m3			1 294,462
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	41,97	203,555
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	41,97	18,887
	266310210000015	Beton B-15	m3	1,0250	950,00	1 002,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	14,00	2,170

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	220,00	61,600
33	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,568
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	41,97	3,986
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	41,97	0,168
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,59	9,830
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,23	0,123
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,83	0,232
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	220,00	0,229
34	CC02L	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			12,912
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	41,97	2,728
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,97	0,209
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,17	9,399
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,23	0,122
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,83	0,232
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	220,00	0,221
35	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			81,976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,394
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	41,97	46,167
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	13,19	1,055
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,001
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,045
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,10	0,030
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	17,00	0,510
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,23	0,612
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	17,00	0,425
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	75,00	11,250
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 950,00	2,950
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	2 958,33	4,438
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,50	1,500
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	230,00	4,600
		<b>8.2. Buiandrugii B2 (4 buc)</b>				
36	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton B-15	m3			1 294,462
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	41,97	203,555
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	41,97	18,887
	266310210000015	Beton B-15	m3	1,0250	950,00	1 002,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	14,00	2,170
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	220,00	61,600
37	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,568
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	41,97	3,986
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	41,97	0,168
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,59	9,830
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,23	0,123
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,83	0,232
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	220,00	0,229
38	CC02L	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			12,919
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	41,97	2,729
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,97	0,211
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,17	9,399

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,23	0,122
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,83	0,232
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	220,00	0,226
39	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in stalpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			81,976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,394
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	41,97	46,167
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	13,19	1,055
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,001
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,045
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,10	0,030
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	17,00	0,510
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,23	0,612
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	17,00	0,425
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	75,00	11,250
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 950,00	2,950
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	2 958,33	4,438
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,50	1,500
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	230,00	4,600
		<b>9. Planseu din lemn cota +2.400</b>				
40	CE40B	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic (Grinzi de lemn GR1 100x180, L-4.3, 20 buc, grinzi de paianta, cu tratament antiseptic)	m3			5 202,790
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	18,0900	41,97	759,237
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0100	41,97	84,359
	2010102909001	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemniei ecarisate sau pregatirea lamelelor (пластины) б=20-24см calit II	m3	0,3300	2 958,33	976,249
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	18,5000	54,17	1 002,145
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,7200	2 958,33	2 129,998
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0350	2 958,33	104,412
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	4,2000	15,00	63,000
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,0700	14,00	14,980
	23203226000361	Gudron	kg	1,8600	6,50	12,090
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	0,5000	17,00	8,500
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,4600	12,00	5,520
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1700	215,00	36,550
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3000	12,50	3,750
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2000	10,00	2,000
41	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			163,359
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	41,97	35,675
	1212121212121	apa	m3	0,2300	14,00	3,220
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	12,50	21,250
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	12,50	83,750
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	14,00	0,165
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,00	15,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	210,00	1,112
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	10,00	0,600
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	220,00	2,588
42	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice (Placi de OSB 10mm)	m2			169,626
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	41,97	2,098
	7422010060100	Timplar	h-om	2,1000	41,97	88,137
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,296
	2670112204050t	Placi de OSB 10mm	m2	1,0500	54,17	58,414
	2521106718394	Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate	m	2,5500	5,56	14,561
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,120
43	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc			7,745
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	41,97	6,295
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,45	1,450
44	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB,	m2			66,238

1	2	3	4	5	6	7
		lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % - Vata minerala gr=100 mm				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	41,97	3,777
	268216261137010	Placi vata minerala termoiz. cladiri / Vata minerala gr=100 mm	m2	1,0100	42,50	42,925
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	6,00	1,884
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	8,00	12,240
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,239
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,00	5,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	12,00	0,036
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	13,61	0,136
45	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			19,620
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	41,97	8,394
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,098
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,50	8,884
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,124
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,120
46	CK51B	Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane cu gauri pentru iluminat electric (Подшивка потолков пластиковой вагонкой, по деревянному каркасу (0,25 м3) с антисептированием)	m2			167,815
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	41,97	96,531
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	41,97	7,974
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	41,97	2,098
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	66,67	24,668
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0067	3 000,00	20,087
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,0420	17,00	0,714
	2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor	kg	0,4200	3,00	1,260
	2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	1,4000	0,50	0,700
	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap incecat crestas 3,5x35 mm	buc	20,0000	0,45	9,000
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,0204	14,00	0,285
	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	3,0000	1,43	4,290
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,0010	12,50	0,012
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0014	10,00	0,014
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,180
47	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m - Usa de acces	m2			1 177,231
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	41,97	61,696
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	41,97	3,358
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,97	10,492
	2030112930000A	Usa de acces din lemn	m2	1,0000	1 100,00	1 100,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	17,00	1,445
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,240
		<b>10. Timplarie</b>				
		<b>10.1. Ferestre</b>				
48	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv - Fr - 1 (4 buc)	m2			998,462
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	41,97	35,674
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	41,97	3,777
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	900,00	900,000
	2874115829126	Suruburi cu cap incecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,43	2,580
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	78,00	54,990
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,240
		<b>10.2. Usi</b>				
49	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase	m2			1 126,156

1	2	3	4	5	6	7
		plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa oarba U-1 (4 buc)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	41,97	30,638
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,97	3,358
	2030112939150U 1	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare/Usa oarba U-1 (4 buc)	m2	1,0000	1 050,00	1 050,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,43	1,720
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	78,00	39,000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,240
50	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa oarba pu cabine U-2 (8 buc)	m2			1 126,156
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	41,97	30,638
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,97	3,358
	2030112939150U 2	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare/ Usa oarba pu cabine U-2 (8 buc)	m2	1,0000	1 050,00	1 050,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,43	1,720
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	78,00	39,000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,240
51	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc			7,745
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	41,97	6,295
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,45	1,450
		<b>11. Pardoseli</b>				
		<b>11.1. Tip - 1</b>				
52	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня - Gr=50 mm)	m3			417,020
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,97	41,550
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	240,00	276,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,00	1,400
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	155,00	32,550
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	156,00	65,520
53	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp - B-7,5 , gr=80 mm	m2			138,874
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	41,97	39,869
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,197
	266310210000175	Beton B7.5	m3	0,1025	900,00	92,215
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,00	1,200
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	230,00	1,392
54	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade - B 7.5	m2			19,301
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,97	0,839
	266310210091075	Beton B7.5	m3	0,01025	900,00	18,462
55	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - d= 5 BPI 150 x 150 mm (2 kg/m2)	kg			15,451
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,97	1,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,97	0,211
	2873122004100P	Plase sudate /d= 5 BPI 150 x 150 mm (2 kg/m2)	kg	1,0100	13,50	13,635
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	9,59	0,048
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,23	0,122

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,83	0,249
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	220,00	0,135
56	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			59,881
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,97	25,182
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,197
	2664102102010150	Mortar M 150-T	m3	0,0330	900,00	29,723
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,359
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,420
57	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - Teracota Portelonato	m2			238,058
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	41,97	109,540
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	41,97	12,169
	2661112800700P	Placi sau piscoturi de gresie /Teracota Portelonato	m2	1,0300	83,34	85,845
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,81	7,330
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	14,45	4,335
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,800
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	19,31	17,379
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,540
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120
		<b>11.2. Tip - 2</b>				
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			59,862
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,97	25,182
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,197
	2664102102010150	Mortar M 150-T	m3	0,0330	900,00	29,703
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,360
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,421
59	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - Teracota Portelonato	m2			238,057
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	41,97	109,542
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	41,97	12,171
	2661112800700P	Placi sau piscoturi de gresie /Teracota Portelonato	m2	1,0300	83,34	85,839
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,81	7,330
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	14,45	4,335
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,800
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	19,31	17,379
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,540
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120
		<b>12. Finisarea interioara</b>				
60	CK52A f	Plafone suspendate din placi modul pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară fara tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m - Tavan suspendat din lambriu PVC pe carcasa din profile zincate	m2			84,626
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	41,97	37,353
	26621027010101	Placi de tavane /lambriu PVC	m2	1,0200	35,00	35,807
	2812106305909	Suspendare fara tija pentru tavane de modul	buc	0,8000	3,00	2,407
	2812106305911	Tije pentru suspendari L=500 mm	buc	0,8000	2,50	2,006
	2812106305914	Profiluri de colt 24 mm albe	m	1,1200	3,00	3,370
	2812106305915	Profiluri de lamba trapezoidali 35/30	m	0,8400	3,00	2,527
	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	0,2160	0,83	0,180
	2051142950712	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm	buc	0,8100	0,85	0,691
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0036	12,00	0,043
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0242	10,00	0,242
61	CK26C	Baghete montate la tavan din mase plastice	m			12,037
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	41,97	3,358
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,97	0,420
	2521106718393B	Baghete din mase plastice la tavan	m	1,0000	5,56	5,560
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,43	2,580
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,120
62	CF15A k=1,25	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite,	m2			112,125

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - Gr=25 mm				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	41,97	73,447
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	41,97	15,739
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,35	17,719
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	125,00	4,688
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	14,00	0,122
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	35,00	0,350
63	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			166,570
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	41,97	69,251
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	80,00	82,416
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,81	6,764
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	14,45	6,859
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,808
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	14,00	0,028
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,00	0,144
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	30,00	0,300
64	CK26D	Baghete montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			9,897
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	41,97	3,777
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,97	0,420
	2743123549027c	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,00	3,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,43	2,580
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,120
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка Supraten)	m2			2,723
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,259
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraten	kg	0,1500	9,10	1,365
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
66	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2			21,272
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	41,97	13,851
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,4000	18,10	7,240
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,35	0,068
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,00	0,014
67	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			206,940
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	41,97	2,940
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	200,00	204,000
		<b>13. Acoperis</b>				
68	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			4 956,656
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	41,97	909,906
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	41,97	101,150
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	2 958,33	472,738
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	2 958,33	176,905
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	2 958,33	2 455,860
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	17,00	122,400
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	9,59	42,003
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	12,00	40,559
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	14,00	27,437
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	15,00	570,000
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	215,00	32,196
	29522700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	12,50	5,503
69	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			163,382
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	41,97	35,685
	1212121212121	apa	m3	0,2300	14,00	3,222

1	2	3	4	5	6	7
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	12,50	21,250
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	12,50	83,750
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	14,00	0,169
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,00	15,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	210,00	1,055
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	10,00	0,598
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	220,00	2,653
70	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. (Обрешетка 35x100 (0,51м3), контробрешетка 35x50 (0,3м3))	m2			74,952
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	41,97	2,099
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3200	41,97	13,430
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,197
	2010102903495A	Scinduri de rasinoase /(Обрешетка 35x100 (0,51м3), контробрешетка 35x50 (0,3м3))	m3	0,0176	3 000,00	52,826
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	17,00	2,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,360
71	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			38,768
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	41,97	10,519
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	14,00	27,447
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	210,00	0,259
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	220,00	0,543
72	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			163,444
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	41,97	35,700
	1212121212121	apa	m3	0,2300	14,00	3,215
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	12,50	21,249
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	12,50	83,749
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	14,00	0,173
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,00	15,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	210,00	1,037
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	10,00	0,605
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	220,00	2,716
73	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			19,620
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	41,97	8,394
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,099
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,50	8,884
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,124
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,120
74	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			163,433
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	41,97	37,773
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,97	10,492
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	83,00	100,222
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	15,00	7,875
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,43	4,064
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	41,67	1,750
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	12,50	0,656
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	12,00	0,600
75	pret	Detalii de coama	m			41,670
	2640122303coama	Detalii de coama	m	1,0000	41,67	41,670
76	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv - Jgheaburi din tabla plata tip tigla d=120 cu sort de streasina 25,4 m/l	m			162,488
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	41,97	12,591
	pret piata	Sort de streasina	m	1,0500	20,00	21,630
	2710406311800J	Jgheaburi din tabla plata tip tigla d=120 cu sort de streasina	m	1,0500	40,00	43,260
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	20,00	28,840
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	19,17	3,949
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	19,00	1,957
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	112,00	23,070
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	108,34	22,316
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,45	4,635
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,240

1	2	3	4	5	6	7
77	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv - Burlane din tabla plata tip tigla d=80	m			134,385
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	41,97	14,690
	2710406311726B	Burlane din tabla plata tip tigla d=80	m	1,0500	48,34	51,772
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	48,33	24,648
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	20,00	5,100
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	19,00	9,690
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	51,67	13,176
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	40,33	10,284
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	19,00	4,845
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,180
78	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, - 20.4 m	kg			39,683
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,97	7,975
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,97	0,419
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,97	0,419
	28112363098000	Confectii metalice diverse/ opritori de zpada - 20.4 m	kg	1,0000	30,87	30,870
79	CK28D	Tavane suspendate executate pe santier din aluminiu dispus in fagure	m2			500,960
	7422010060100	Timplar	h-om	3,5000	41,97	146,895
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	41,97	25,182
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	2,5500	79,37	207,868
	2812106306000	Profiluri din aluminiu	kg	7,0000	16,80	120,775
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,240
80	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc			7,745
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	41,97	6,295
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,45	1,450
81	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic - Sipca din lemn 20*150	m3			4 723,333
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	41,97	849,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	41,97	94,433
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	54,17	406,283
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	2 958,33	49,300
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	2 958,33	2 761,100
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	2 958,33	345,133
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	15,00	51,000
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	14,00	42,233
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	6,50	16,800
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	17,00	51,000
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	12,00	17,400
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	215,00	32,250
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	12,50	4,167
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	10,00	2,333
82	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			163,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	41,97	35,667
	1212121212121	apa	m3	0,2300	14,00	3,267
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	12,50	21,250
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	12,50	83,750
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	14,00	0,233
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,00	15,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	210,00	0,000
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	10,00	0,667
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	220,00	3,667
		<b>14. Canal de ventilatie</b>				
83	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 814,248
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	41,97	188,026
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	41,97	38,612
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,25	1 280,500
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	875,00	210,000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	2 950,00	2,950
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	14,00	6,160

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	220,00	88,000
84	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Copertina	kg			28,125
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	41,97	8,814
	2811236309900cop	Confectii metalice /Copertina	kg	1,0400	15,00	15,755
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	32,00	0,646
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	38,36	0,391
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	30,00	2,400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,120
85	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - Tabla zincata gr=0.8 mm	m2			125,520
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	41,97	31,478
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,098
	271040364229908	Tabla zincata gr=0.8 mm	kg	5,5500	15,00	87,414
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	15,00	0,474
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	15,00	3,936
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,120
86	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - Plite din vata minerala gr=30 mm	m2			192,315
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	41,97	79,407
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	41,97	17,544
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,80	11,312
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,50	12,625
	26821626113703	Placi vata minerala termoiz. cladiri / Plite din vata minerala gr=30 mm, 135kg/m3	m2	1,0700	47,25	51,062
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,89	6,544
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	1,0000	3,00	3,030
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,23	9,938
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,00	0,301
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	12,00	0,040
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	10,00	0,211
87	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			13,019
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	41,97	5,036
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	19,00	7,883
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
88	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			97,331
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,97	51,203
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	20,00	46,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	14,00	0,056
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	12,00	0,072
		<b>15. Finisarea exterioara</b>				
89	CF15A k=1,25	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - Gr=2.5	m2			112,126
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	41,97	73,448
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	41,97	15,739
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,35	17,719
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0300	125,00	4,688
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	14,00	0,123
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	35,00	0,350
90	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de	m2			101,530

1	2	3	4	5	6	7
		var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6000	41,97	67,152
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,394
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0260	0,00	0,000
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,2000	1,35	8,370
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,5000	3,50	12,250
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0390	125,00	4,874
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,00	0,140
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090	35,00	0,315
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,00	0,036
91	CF15A k=1,25	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - Soclu, gr=2.5	m2			112,134
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	41,97	73,448
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	41,97	15,743
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,35	17,719
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	125,00	4,694
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	14,00	0,121
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,00	0,059
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	35,00	0,350
92	CI06C	Piatra artificiala smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (- Finisarea soclului cu placi artificiale de tip "Cosauti"	m2			208,169
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	41,97	94,432
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,394
	2670112203000C	Placi artificiale de tip "Cosauti"	m2	1,0500	80,84	84,882
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,35	0,540
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,800
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	14,45	4,768
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	14,00	0,112
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,47	13,880
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,240
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120
93	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - Glafuri exterioare	m2			89,709
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	41,97	58,758
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	41,97	12,591
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,35	14,175
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	125,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	14,00	0,093
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,00	0,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	35,00	0,292
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - Glafuri	m2			64,294
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,97	51,203
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,67	11,924
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,00	0,058
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,950
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,158
95	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,134
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,97	8,394
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,89	6,479
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,74	0,261
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
96	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - Glafuri	m2			64,294
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,97	51,203
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,67	11,924
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,00	0,058
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,950
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,158
97	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			25,383
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	41,97	20,146
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,67	4,776
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,00	0,023
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,380
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,058
98	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu B=150 mm	m			68,628
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	41,97	13,430
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,97	3,358
	2743123549026150	Glafuri din aluminiu pentru ferestre B=150 mm	m	1,0000	50,00	50,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,43	1,720
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,120
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка Supraten)	m2			2,724
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,259
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraten	kg	0,1500	9,10	1,365
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
100	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2			21,269
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	41,97	13,850
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,4000	18,10	7,240
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,35	0,068
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,00	0,012
		<b>16. Suprafete pavate</b>				
101	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - Gr=50 mm	m3			417,020
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,97	41,550
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	240,00	276,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,00	1,400
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	155,00	32,550
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	156,00	65,520
102	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.3.0 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			136,550
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	41,97	24,351
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	41,97	0,663
	266111280065530	Placi din beton, pentru trotuare gr.3.0 cm	m2	1,0150	90,91	92,273
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,35	2,160
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,35	10,624
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	125,00	0,626
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	125,00	5,351
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	25,00	0,500
103	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm BP 100.20.8	m			84,057
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	41,97	6,296
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	41,97	18,467
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,35	3,942
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	125,00	0,999
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare BP 100.20.8	m	1,0050	54,00	54,270
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	14,00	0,084

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**Nisprofcon SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.