

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1629286866654	Data: „20” septembrie 2021	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Achiziția Dispozitivelor medicale, conform necesităților beneficiarilor lista suplimentară 12, pentru anul 2021	Lot: 2, 3	Pagina: 1 din 3

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2			3	4	5	6	7	8
33100 000-1	2	Ultrasonograf General, Cardiac, performanta inalta	Ultrasonograf General, Cardiac, performanta inalta	DC-70 X-insight	China	Mindray	"Ultrasonograf General, Cardiac, performanță înaltă Cod 300100 APLICAȚII CLINICE General, cardiac PROBE PORTURI 3 PROBE TIP, MHz Linear 5 - 12 Phased/Vector 2-7,5 Multifrequency da TEE 2-7,5 CW 1,9-2,5 Volum 3D 2 - 6 NIVELE DE GRI ≥ 256 GAMA DINAMICĂ ≥ 250dB PREPROCESARE, Canale digitale ≥ 120000 POSTPROCESARE da IMAGINE MODURI M-mod da M-mod și 2-D da 3-D (freehand) da 3-D (automatic) da 4-D (live 3-D) da Harmonic imaging da DOPPLER Tip CW, PW, CFM Afișare frecvență da Afișare viteză da Power Doppler da Duplex da Triplex da FUNȚIONALITĂȚI Măsurători digitale da	Ultrasonograf General, Cardiac, performanță înaltă Cod 300100 APLICAȚII CLINICE General, cardiac PROBE PORTURI 4 PROBE TIP, MHz L12-3E, 192 elemente, 4.4-13.5MHz SP5-1E (Single Crystal), 1.0-5.0MHz Da Da, suporta sonda TEE Da, suporta sonda tip creion Da, suporta sonda 3D NIVELE DE GRI ≥ 256 GAMA DINAMICĂ - 250dB PREPROCESARE, Canale digitale - 131072 POSTPROCESARE da IMAGINE MODURI M-mod da M-mod și 2-D da Da, suporta Smart 3D Da Da, suporta iLive Harmonic imaging da DOPPLER Tip CW, PW, CFM Afișare frecvență da Afișare viteză da Power Doppler da Duplex da Triplex da FUNȚIONALITĂȚI	ISO/CE

						Diapazon dinamic selectabil da Focalizare de transmisie ajustabilă da Focalizare de recepție dinamică da Măsurători pe reluarea video da PAN/ZOOM imagine în timp real da imagine înghețată da STOCARE IMAGINI Capacitate ≥250GB Cine da DICOM 3.0 da MONITOR FIZIOLOGIC ECG PACHETE DE ANALIZĂ Cardiac da Vascular da Stress echo da Altele Să se indice GHID ACE Cardiac da MONITOR 19"" DIVIZARE MONITOR da"	Da Da Da Da Da Da STOCARE IMAGINI Capacitate 1TB Cine - da DICOM 3.0 da MONITOR FIZIOLOGIC ECG - Da PACHETE DE ANALIZĂ Cardiac da Vascular da Stress echo da Elastografie, Auto IMT, Auto EF, Free Xros M™ (Anatomical M-mode), TDI, TDI QA, Strain/Strain rate, iNeedle (soft ghid ac) 3 ani garantie producator Baterie incorporata, Incalzitor de gel da Ecran touch-screen 13,3” da GHID ACE Cardiac da, NGB-011 MONITOR 21,5” DIVIZARE MONITOR da	
33100 000-1	3	Electromiograf cu potențiale evocate	Electromiograf cu potențiale evocate	NEMUS 2 600	Italia	EB Neuro "Electromiograf+potențiale evocate Descriere Electromiograful măsoară, amplifică, filtrează și înregistrează semnalul EMG și permite evaluarea nervilor periferici sau a activitatii musculare. Parametrul Specificația Aplicații Diagnosticul EMG da Neurografie (Nerve Conduction Studies) da RNS – Low/High Frequency da QEMG – Multi-MUP, IP da EMG Monitor & Spectral Analysis da EP – SEP, VEP, BAER da Numărul de canale EMG ≥8 Rezoluția datelor EMG, bit ≥ 24 Gama frecvenței de lucru, kHz 0.001-13 Display Funcția freeze da	Da, NEMUS 2 600 Da Parametrul Specificația Da Da Da Da Da, 20 Monopolar + 2 Bipolar Da, 24bit Da, pina la 32kHz Da	ISO/ CE

							Dimensiuni ≥ 20 inci	Da, 22inch	
							Verificarea impedenței electrodului		
							Automată	Da	
							Filtru de rejecție comună, dB 120	Da, 120 dB	
							Impedanța amplificatorului, Mohm ≥ 100	Da, 10,000Mohm	
							Calibrarea automată da	Da	
							Rata de calibrare selectată de utilizator da	Da	
							Detectarea și interpretarea datelor da	Da	
							Detectare automată da	Da	
							Alarmer da	Da	
							Video stimulator da	Da	
							Audio stimulator da	Da	
							Troleu cu roțile, min. 4 roți, min. 2 roți cu frână -da	Da	
							Interfașă de ieșire da	Da	
							I/O auxiliare da	Da	
							SISTEM PC CPU Intel Core i5 minim, HDD/SSD min. 500 Gb, RAM min.4 Gb, Windows 7/8/10 +licență da	Da, corei5 , HDD 1TB, 8 GB RAM, Windows 10 licența	
							Tip de stocare SSD, HDD, purtători mobili(CD-R, DVD), USB	Da	
							Printer da	Da	
							Printare automată Optional	Da	
							Afișări Afișare oră, data da	Da	
							Afișare ID pacient da	Da	
							Alimentare 220 V, 50 Hz da"	Da	

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Prodan Sveatoslav** În calitate de: **Director**

Ofertantul: Î.M. "Dutchmed-M " SRL_ Adresa: str. Decebal 76 of 807/808, mun. Chișinău; tel: 022 522-022_