

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție _____ din 22.09.2022

Obiectul achiziției: Ferestre și Uși din PVC, inclusiv montarea lor, Societatea pe Acțiuni „Cet – Nord”

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1: Ferestre și uși din PVC, inclusiv montarea lor							
1.	Fereastră PVC 1,2x1,6 m	Profilink 60 mm	Bulgaria	Vefasistem Companie	Fereastră PVC 1,2x1,6 m: - Dimensiuni: 1,2x1,6 m; - Adâncimea de montare a profilului: min. 58 mm; - Geam termoizolant - 24 mm; - Grosimea sticlei la geam - 4 mm; - Armarea de metal la fereastră - 1,2 mm;	Fereastră PVC 1,2x1,6 m: - Dimensiuni: 1,2x1,6 m; - Adâncimea de montare a profilului: 60 mm; - Geam termoizolant - 24 mm; - Grosimea sticlei la geam - 4 mm; - Armarea de metal la fereastră - 1,2 mm; - Pervaz - 200 mm; - Plasă anti-insecte fixă; - Tip deschidere: pivotant-basculante; - Deschidere dreapta; - Conform configurației/schemei din Caietul de sarcini;	EN
2.	Ușă PVC 0,85x2,0 m	Profilink 60 mm	Bulgaria	Vefasistem Companie	Ușă PVC 0,85x2,0 m: - Dimensiuni: 0,85x2,0 m; - Adâncimea de montare a profilului: min. 58 mm; - Armarea de metal - min. 1,2 mm; - Ușă interioară cu balamale;	Ușă PVC 0,85x2,0 m: - Dimensiuni: 0,85x2,0 m; - Adâncimea de montare a profilului: 60 mm;	EN

					<ul style="list-style-type: none"> - Deschidere stânga. - Conform configurației/schemei din Caietul de sarcini; - Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic. 	<ul style="list-style-type: none"> - Armarea de metal - min. 1,2 mm; - Ușă interioară cu balamale; - Deschidere stânga. - Conform configurației/schemei din Caietul de sarcini; 	EN
3.	Ușă PVC 0,85x2,0 m	Profilink 60 mm	Bulgaria	Vefasistem Companie	<ul style="list-style-type: none"> Ușă PVC 0,85x2,0 m: - Dimensiuni: 0,85x2,0 m; - Adâncimea de montare a profilului: min. 58 mm; - Armarea de metal - min. 1,2 mm; - Ușă interioară cu balamale; - Deschidere dreapta. - Conform configurației/schemei din Caietul de sarcini; - Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic. 	<ul style="list-style-type: none"> Ușă PVC 0,85x2,0 m: - Dimensiuni: 0,85x2,0 m; - Adâncimea de montare a profilului: 60 mm; - Armarea de metal - min. 1,2 mm; - Ușă interioară cu balamale; - Deschidere dreapta. - Conform configurației/schemei din Caietul de sarcini; 	EN
4.	Fereastră PVC 1,2x1,8 m	Profilink 60 mm	Bulgaria	Vefasistem Companie	<ul style="list-style-type: none"> Fereastră PVC 1,2x1,8 m: - Dimensiuni: 1,2x1,8 m; - Adâncimea de montare a profilului: min. 58 mm; - Geam termoizolant - 24 mm; - Grosimea sticlei la geam - 4 mm; - Armarea de metal la fereastră - 1,2 mm; - Pervaz - 200 mm; - Plasă anti-insecte fixă; - Tip deschidere: pivotant-basculante; - Deschidere stânga; - Conform configurației/schemei din Caietul de sarcini; - Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic. 	<ul style="list-style-type: none"> Fereastră PVC 1,2x1,8 m: - Dimensiuni: 1,2x1,8 m; - Adâncimea de montare a profilului: 60 mm; - Geam termoizolant - 24 mm; - Grosimea sticlei la geam - 4 mm; - Armarea de metal la fereastră - 1,2 mm; - Pervaz - 200 mm; - Plasă anti-insecte fixă; - Tip deschidere: pivotant-basculante; - Deschidere stânga; - Conform configurației/schemei din Caietul de sarcini; 	EN

5.	Ușă PVC 0,9x2,4 m	Profilink 60 mm	Bulgaria	Vefasistem Companie	<p>Ușă PVC 0,9x2,4 m:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiuni: 0,9x2,4 m; - Adâncimea de montare a profilului: min. 58 mm; - Armarea de metal - min. 1,2 mm; - Ușă interioară cu balamale; - Deschidere dreapta. - Conform configurației/schemei din Caietul de sarcini; - Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic. 	<p>Ușă PVC 0,9x2,4 m:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiuni: 0,9x2,4 m; - Adâncimea de montare a profilului: 60 mm; - Armarea de metal - min. 1,2 mm; - Ușă interioară cu balamale; - Deschidere dreapta. - Conform configurației/schemei din Caietul de sarcini; 	EN
----	-------------------	-----------------	----------	------------------------	--	---	----

Semnăt:  Numele, Prenumele: Noroc Ivan În calitate de: manager
Ofertantul: SRL Vefasistem Companie Adresa: mun. Balti, str. Kiev 114A

