

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1740992559754 din 03.03.2025
Obiectul achiziției: Aparat de uz casnic

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Aparate de aer condiționat (climatizator) de tip Inverter și instalare	Aparate de aer condiționat Conter Breeze 9000Btu	China	Midea	Tip: Inverter Tip unitate de perete Suprafața acoperită: până la 25m2 Putere: min. 9000 BTU Funcție Răcire / Încălzite Clasa de eficiență energetică > Răcire / Încălzire: nu mai puțin de A+ Accesorii: telecomandă Garanție: min. 24 luni. Prețul ofertei include livrarea, montarea climatizatoarelor și materialelor necesare. Pentru instalare va fi nevoie aproximativ de: Traseul frigorific aproximativ 4m.	Tip: Inverter Tip unitate de perete Suprafața acoperită: până la 25m2 Putere: min. 9000 BTU Funcție Răcire / Încălzite Clasa de eficiență energetică > Răcire / Încălzire: A++ Accesorii: telecomandă Garanție: 24 luni. Prețul ofertei include livrarea, montarea climatizatoarelor și materialelor necesare. Pentru instalare va fi nevoie aproximativ de: Traseul frigorific pînă la 4m.	CE
Aparate de aer condiționat (climatizator) de tip Inverter și instalare	Aparate de aer condiționat Conter Breeze 12000Btu	China	Midea	Tip: Inverter Tip unitate: de perete Suprafața acoperită: până la 35m2 Putere: min. 12000 BTU Funcție Răcire / Încălzite Clasa de eficiență energetică > Răcire /	Tip: Inverter Tip unitate de perete Suprafața acoperită: până la 35m2 Putere: min. 12000 BTU Funcție Răcire / Încălzite Clasa de eficiență energetică > Răcire /	CE

				Încălzire: nu mai puțin de A+ Accesorii: telecomandă Garanție: min. 24 luni. Prețul ofertei include livrarea, montarea climatizatoarelor și materialelor necesare. Pentru instalare va fi nevoie aproximativ de: Traseul frigorific aproximativ 4m.	Încălzire: A++ Accesorii: telecomandă Garanție: 24 luni. Prețul ofertei include livrarea, montarea climatizatoarelor și materialelor necesare. Pentru instalare va fi nevoie aproximativ de: Traseul frigorific pina la 4m.	
Aparate de aer condiționat (climatizator) de tip Inverter și instalare	Aparate de aer condiționat Conter Breeze 18000Btu	China	Midea	Tip: Inverter Tip unitate: de perete Suprafața acoperită: până la 50m2 Putere: min. 18000 BTU Funcție Răcire / Încălzite Clasa de eficiență energetică > Răcire / Încălzire: nu mai puțin de A+ Accesorii: telecomandă Garanție: min. 24 luni. Prețul ofertei include livrarea, montarea climatizatoarelor și materialelor necesare. Pentru instalare va fi nevoie aproximativ de: Traseul frigorific aproximativ 4m/buc.	Tip: Inverter Tip unitate de perete Suprafața acoperită: până la 50m2 Putere: min. 18000 BTU Funcție Răcire / Încălzite Clasa de eficiență energetică > Răcire / Încălzire: A++ Accesorii: telecomandă Garanție: 24 luni. Prețul ofertei include livrarea, montarea climatizatoarelor și materialelor necesare. Pentru instalare va fi nevoie aproximativ de: Traseul frigorific pina la 4m.	CE
Aparate de aer condiționat (climatizator) de tip Inverter și instalare	Aparate de aer condiționat Conter Breeze 24000Btu	China	Midea	Tip: Inverter Tip unitate: de perete Suprafața acoperită: până la 50m2 Putere: min. 24000 BTU Funcție Răcire / Încălzite Clasa de eficiență energetică > Răcire / Încălzire: nu mai puțin de A+ Accesorii: telecomandă Garanție: min. 24 luni. Prețul ofertei include livrarea, montarea climatizatoarelor și materialelor necesare. Pentru instalare va fi nevoie aproximativ de: Traseul frigorific aproximativ 4m/buc.	Tip: Inverter Tip unitate de perete Suprafața acoperită: până la 70m2 Putere: min. 24000 BTU Funcție Răcire / Încălzite Clasa de eficiență energetică > Răcire / Încălzire: A++ Accesorii: telecomandă Garanție: 24 luni. Prețul ofertei include livrarea, montarea climatizatoarelor și materialelor necesare. Pentru instalare va fi nevoie aproximativ de: Traseul frigorific pina la 4m.	

Frigidere casnice fara congelator	Frigider cu o usa Beko B1RMLNE444W	Romania	Beko	Tip: Frigider fără congelator; Control: Electro-mecanic; Nr. de camera: 1; Nr. de uși: 1;(dreapta /sanga) Volum camera frigorifică: 280-300 litri .; rafturi sticlă,numarul de rafturi 6 - 8 ,clasa energetica nu mai puțin de A+ , „No Frost” Regim de temperatură: 0 C...+10 C; Tensiune: 220-230 V 50Hz; Perioada de garanție: minim 24 luni.	Tip: Frigider fără congelator; Control: Electro-mecanic; Nr. de camera: 1; Nr. de uși: 1;(dreapta /sanga) Volum camera frigorifică: 365 litri .; rafturi sticlă,numarul de rafturi 6 ,clasa energetica nu mai puțin de A+ , „No Frost” Regim de temperatură: 0 C...+10 C; Tensiune: 220-230 V 50Hz; Perioada de garanție: minim 24 luni.	
Frigidere casnice cu două camere	Frigider cu 2 uși Beko B1RCNA364XB	Romania	Beko	Frigider cu congelator, cu doua uși(dreapta /stanga) , controlul temperaturii mecanică,capacitatea totală 300 litri , capacitatea frigiderului 185-200 lit. Capacitatea congelatorului nu mai mult de 111 litri. „ No frost „, rafturi sticlă, numarul de rafturi nu mai puțin de 4,clasa energetica nu mai mica de A+ , compresor 1(o bucată), Tensiune: 220-230 V 50Hz; Perioada de garanție: minim 24 luni	Frigider cu congelator, cu doua uși(dreapta /stanga) , controlul temperaturii mecanică,capacitatea totală 316 litri , capacitatea frigiderului 210 lit. Capacitatea congelatorului nu mai mult de 106 litri. „ No frost „, rafturi sticlă, numarul de rafturi - 4,clasa energetica nu mai mica de E/A+ , compresor 1(o bucată), Tensiune: 220-230 V 50Hz; Perioada de garanție: minim 24 luni	
Frigider cu congelator , cu una usa	Frigider cu o usa Arctic AR60290M40W	Romania	Arctic	Frigider cu congelator, cu una usa ,(dreapta/stanga) controlul temperaturii mecanică,capacitatea totală 120 - 122 litri , capacitatea frigiderului max 108 litri . Capacitatea congelatorului max 14 litri. Dezhgetarea frigiderului -picurare ; dezhgetarea congelatorului -manuala , clasa energetica A+ , compresor 1(o bucată), Dimensiuni: inaltime83,8 - 85,0 cm , adincime-59,5- 62,0 cm ; Tensiune: 220-230 V 50Hz; Perioada de garanție: minim 24 luni	Frigider cu congelator, cu una usa ,(dreapta/stanga) controlul temperaturii mecanică,capacitatea totală 286 litri , Dezhgetarea frigiderului -picurare ; , clasa energetica E, compresor 1(o bucată), Dimensiuni: inaltime150 cm , adincime-59 ; Tensiune: 220-230 V 50Hz; Perioada de garanție: minim 24 luni	
Frigidere casnice fara congelator	Frigider cu o usa Eurolux SRS120DT	Turcia	Eurolux	Frigider No Frost , fara congelator,usa - dreapta / stanga, 94 litri , 3-4 rafturi din sticla .Garantie minim 24 luni(pu pstrarea medicamentelor) Tensiune:	Frigider dezhgetare manuala , fara congelator,usa - dreapta / stanga, 83 litri , 2 rafturi din sticla .Garantie minim 24 luni(pu pstrarea	

				220-230 V 50Hz;Perioada de garanție: minim 24 luni	medicamentelor) Tensiune: 220-230 V 50Hz;Perioada de garanție: minim 24 luni	
Frigidere portabile	Geanta frigorifica Sencor SCM4233BL	China	Sencor	Capacitatea frigider – nu mai mic de 32 L, (analogic Mobicool Mirabelle) , interior , exterior masa plasitca , /mecanic / cu maner / sursa de alimentare 12,230 V /.Garantia min 24 luni	Capacitatea frigider –33 L, , interior , exterior masa plasitca , /mecanic / cu maner / sursa de alimentare 12,230 V /.Garantia min 24 luni	
Boiler 80 l cu supapă și set dublu de fixare 10x120mm	Boiler electric Tesy 80L	Bulgaria	Tesy	Tip vertical Putere minim 2000 w max2500w Material oțel emailat Protecție supraîncălzire Indicatorul temperaturii mecanic Temperatura de funcționare: 75-90 °C Garantie 24 -36 luni	Tip vertical Putere minim 2000 w Material oțel emailat Protecție supraîncălzire Indicatorul temperaturii mecanic Temperatura de funcționare: 77 °C Garantie 24 luni	
Boiler 50 l cu supapă și set dublu de fixare 10x120mm	Boiler electric Tesy 50L	Bulgaria	Tesy	Tip vertical Putere minim 2000 w max 2500w Material oțel emailat Protecție supraîncălzir Indicatorul temperaturii mecanic Temperatura maxima de funcționare: 75-90 °C Garantie 24 -36 luni	Tip vertical Putere minim 2000 w Material oțel emailat Protecție supraîncălzir Indicatorul temperaturii mecanic Temperatura maxima de funcționare: 77 °C Garantie 24 luni	
Fier de călcat cu aburi	Fier de calcat First FA56289	China	First	Talpa de ceramică Putere minim 2600W max2700 W Rezervorul de apa 250ml Lungimea la cablu 1.9m Libertatea firului 360(grade) Sistema ainticalcar,autocurățire. Sistem antipicurare Garanție minim 24 luni	Talpa de ceramică Putere minim 2600W Rezervorul de apa 450ml Lungimea la cablu 2m Libertatea firului 360(grade) Sistema ainticalcar,autocurățire. Sistem antipicurare Garanție minim 24 luni	
Plită electrică cu două ochiuri	Plita de masa electrica Camry CR6511	China	Camry	Suprafață: inox sau email / Elementul de încălzire: spirală electrică / Număr arzătoare: 2 / Tip control: mecanic/Plasarea panoul de control -frontală/ Regulator de temperatură- da/ Protecție împotriva supraîncălzirii -da/ putere termica minim 2500W / Garantia minim 24 luni	Suprafață: inox sau email / Elementul de încălzire: spirală electrică / Număr arzătoare: 2 / Tip control: mecanic/Plasarea panoul de control -frontală/ Regulator de temperatură- da/ Protecție împotriva supraîncălzirii -da/ putere termica minim 2500W / Garantia minim 24 luni	

Plită electrică cu un ochiuri	Plita de masa electrica First FA50968	China	Camry	Suprafață: inox sau email / Elementul de încălzire: spirală electrică / Număr arzătoare: 1/ Tip control: mecanic/Plasarea panoul de control -frontală/ Regulator de temperatură- da/ Protecție împotriva supraîncălzirii -da/ putere termica minim 2500W / Garantia minim 24 luni	Suprafață: inox sau email / Elementul de încălzire: spirală electrică / Număr arzătoare: 1/ Tip control: mecanic/Plasarea panoul de control -frontală/ Regulator de temperatură- da/ Protecție împotriva supraîncălzirii -da/ putere termica minim 2800W / Garantia minim 24 luni	
----------------------------------	--	-------	-------	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de: Administrator
Ofertantul: „Termo-Instal-Gaz” SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Bucuriei 1.