

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție conform SIA „RSAP” din conform SIA „RSAP”

Obiectul achiziției: ARTICOLE DE ÎNCĂLĂTIMINTE PENTRU NECESITĂȚILE COLEGIULUI MILITAR DIN CADRUL AMFA

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul 1						
Pantofi de culoare neagră pentru bărbați	2019/1	Republica Moldova	SRL "TIRAS"	Pantofii de culoare neagră pentru bărbați sunt constituiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subsansambluri: exterior, intermediar și căptușeală. Subsansamblul exterior este alcătuit din căptușă, ștaif exterior și limbă, iar cel intermediar – din bombeu și ștaif. Căptușeala este executată din piele și țesătură.	Pantofii de culoare neagră pentru bărbați sunt constituiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subsansambluri: exterior, intermediar și căptușeală. Subsansamblul exterior este alcătuit din căptușă, carâmb, ștaif exterior și limbă, iar cel intermediar – din bombeu și ștaif. Căptușeala este executată din piele și țesătură.	

				<p>Ansamblul inferior este format din trei subsansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă și toc, cel interior – din acoperământ de braț, iar cel intermediar – din braț, semi braț și glenc. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin metoda chimică „lipire”. Pantofii se încheie cu șireturi. Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate după semnarea contractului, în limitele mărimilor 39-46.</p> <p>Cerințe fizico-mecanice</p> <p>Deformarea bombeului, max. 1,0 mm; Deformarea ștaifului, max. 1,0 mm; Flexibilitatea tăpii Termoplast (TEP), max. 145 N; Rezistența cusăturilor: - într-un rând, min. 90 N/cm; - două rânduri, min. 115 N/cm; - mai mult de două rânduri, min. 145 N/cm; Rezistența de fixarea tălpilor prin metoda chimică (Lipire) termoplast (TEP), min., 44 N/cm sau Poliuret (PU), min., 44 N/cm; Termenul de garanție minim 6 luni. La livrare furnizorul prezintă <i>raportul de încercări</i> cu reflectarea cerințelor fizico- mecanice menționate în specificație. Ofertații pentru prezenta poziție vor prezenta mostra în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM. Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a Armatei Naționale, str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Termen de livrare: până la 20.12.2024 –45 per.</p>	<p>Ansamblul inferior este format din trei subsansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă și toc, cel interior – din acoperământ de braț, iar cel intermediar – din braț, semi braț și glenc. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin metoda chimică „lipire”. Pantofii se încheie cu șireturi. Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate după semnarea contractului, în limitele mărimilor 39-46.</p> <p>Cerințe fizico-mecanice</p> <p>Deformarea bombeului, max. 1,0 mm; Deformarea ștaifului, max. 1,0 mm; Flexibilitatea tăpii Termoplast (TEP), max. 145 N; Rezistența cusăturilor: - într-un rând, min. 90 N/cm; - două rânduri, min. 115 N/cm; - mai mult de două rânduri, min. 145 N/cm; Rezistența de fixarea tălpilor prin metoda chimică (Lipire) termoplast (TEP), min., 44 N/cm sau Poliuret (PU), min., 44 N/cm;</p>
--	--	--	--	--	--

Semnati: Of Numele, Prenumele: Suru Arcadie in calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL "TIRAS" Adresa: Orasul Soroca, str. Cosautilor-15

