

OFERTĂ

Către _____ **Primaria orasului Ocnita** _____ or. Ocnita (r-l Ocnita), str. Mihai Viteazu 1
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **Director Russu Ion** _____
reprezentanți ai ofertantului **S.A. Drumuri Briceni** _____
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **Lucrari de reparatie capitala a drumului str. Burebista (lung. 89 m)**
(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **265 420,43 (doua sute saizeci si cinci mii patru sute douazeci lei 43 bani)**
(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **53 084,09 (cincizeci si trei mii optzeci si patru lei 09 bani)** _____ lei.
(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **60 (saizeci)** _____ zile calendaristice.
(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 (treizeci)** _____ zile, respectiv până la data de **25 august 2022**
(durata în litere și în cifre)
_____, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi
(ziua/luna/anul)

acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **25** / **_____** iulie / **_____** 2022 _____

_____ **Russu Ion** _____, în calitate de _____ **Director** _____, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele _____ **S.A. Drumuri Briceni** _____
(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor ____0(zero)____ (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă , în cuantum de % (din prețul total ofertat) și constituie _____mii lei.
2. Perioada de garanție pentru lucrările executate __1 (unu ani).
3. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) _____3(trei)_____ zile calendaristice.
4. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) _____3(trei)_____ zile calendaristice

Ofertant,

(semnătura autorizată)

Lucrari de reparatie capitala a drumului str. Burebista (lung.89 m)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia partii carosabile si atrotuarului str. Burebista L=89m				
		1.1. Partea carosabila				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	700,000	27,70 2,23	19 391,12 1 563,52
2	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	56,000	13,79 0,00	772,00 0,00
3	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	7,000	9,77 0,00	68,40 0,00
4	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	160,000	7,20 3,20	1 152,00 512,00
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,280	13 575,61 0,00	3 801,17 0,00
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	700,000	181,42 3,20	126 996,80 2 240,00
Total Partea carosabila						152 181,49
Incluziv salariu						4 315,52
		1.2. Trotuar				
7	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	178,000	74,20 18,56	13 208,10 3 303,68
8	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	178,000	20,48 20,48	3 645,44 3 645,44
9	TsC02B2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,090	1 361,89 0,00	122,57 0,00

1	2	3	4	5	6	7
10	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	32,000	13,75 0,00	440,00 0,00
11	TsA01D3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren foarte tare	m3	8,600	368,00 368,00	3 164,80 3 164,80
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	5,340	490,63 63,40	2 619,96 338,56
13	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	178,000	255,60 42,88	45 497,06 7 632,64
14	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	32,000	182,45 7,68	5 838,36 245,76
Total Trotuar						74 536,29
Incluziv salariu						18 330,88
Total Reparatia partii carosabile si atrotuarului str. Burebista L=89m						226 717,78
Incluziv salariu						22 646,40
Прямые затраты			lei		226 717,78	
CASM			24,00 %		5 435,14	
Total			100,00 +		232 152,92	
Cheltuieli de regie			11,00 %		25 536,82	
Total			100,00 +		257 689,74	
Beneficiu			3,00 %		7 730,69	
Total			100,00 +		265 420,43	
TVA			20,00 %		53 084,09	

Total deviz: **318 504,52**
Incluziv salariu **22 646,40**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Lucrari de reparatie capitala a drumului str.
Burebista (lung.89 m)****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №****(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia partii carosabile si atrotuarului str. Burebista L=89m				
		1.1. Partea carosabila				
1	DI155 A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			27,70 2,23
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0349	64,00	2,23
	41001162 02806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	11,00	0,35
	29404200 07200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	650,00	11,83
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	380,00	6,92
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	350,00	6,37
2	TsI51 A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			13,79 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	400,00	13,79
3	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			9,77 0,00
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	380,00	9,77
4	DI141 A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			7,20 3,20
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0500	64,00	3,20
	28752774 10003	Compresor manual	h-ut	0,0500	80,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			13 575,61 0,00
	23203226 000401	Bitum	t	1,0300	13 000,00	13 464,29
	29522200 00000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	389,57	111,32
6	DB16 H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			181,42 3,20
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,0500	64,00	3,20
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 750,00	164,50
	14211022 00000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 750,00	5,25
	27106034 20379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	38,00	0,42
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	380,00	2,01
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	380,00	2,01
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	760,00	4,03
		1.2. Trotuar				
7	DC04 B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			74,20 18,56
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,2900	64,00	18,56
	26811160 02000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 500,00	5,22
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	11,00	0,44
	29522700 04204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	170,00	49,98
8	DG04 B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			20,48 20,48
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	64,00	20,48
9	TsC02 B2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 361,89 0,00
	29522600 03521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,4900	250,14	1 361,89
10	TsI51	Transportarea pamintului cu	t			13,75

1	2	3	4	5	6	7
	A4	autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km				0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	400,00	13,75
11	TsA01 D3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren foarte tare	m3			368,00 368,00
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	5,7500	64,00	368,00
12	TsC54 B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			490,63 63,40
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,00	63,40
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	1,1500	260,00	298,95
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	11,00	1,09
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	286,40	60,07
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	160,00	67,12
13	DE10 C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			255,60 42,88
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	64,00	9,60
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,5200	64,00	33,28
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 350,00	60,75
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,10	6,66
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	506,00	4,55
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	11,00	0,07
	26661228 00286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	140,00	140,70
14	DB16 D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			182,45 7,68
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,1200	64,00	7,68
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 750,00	164,61
	14211022 00000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 750,00	5,47

1	2	3	4	5	6	7
	27106034 20379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	38,00	0,42
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	380,00	4,28

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

()

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie capitala a
drumului str. Burebista (lung.89 m)**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	51,62	64,00	3 303,68
2.	7129020012800	Pavator	h-om	92,56	64,00	5 923,84
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	38,84	64,00	2 485,76
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	138,40	64,00	8 857,60
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	32,43	64,00	2 075,52
		Total manopera				22 646,40

Materiale:

1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	68,81	1 750,00	120 417,50
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	6,14	260,00	1 596,40
3.	1421102200000	Nisip bitumat	t	2,20	1 750,00	3 850,00
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,60	506,00	809,60
5.	23203226000401	Bitum	t	0,29	13 000,00	3 770,00
6.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	564,26	2,10	1 184,95
7.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	8,01	1 350,00	10 813,50
8.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	178,89	140,00	25 044,60
9.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,62	1 500,00	930,00
10.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	8,05	38,00	305,90
11.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	29,52	11,00	324,72
12.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,07	11,00	11,77
13.	4100126202818	Apa	m3	0,53	11,00	5,83
		Total materiale de construcții				169 064,77

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,24	160,00	358,40
2.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	8,00	80,00	640,00
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,12	286,40	320,77
4.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	12,74	650,00	8 281,00
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,08	389,57	31,17
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,71	380,00	1 409,80
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,07	380,00	1 546,60
8.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	3,71	760,00	2 819,60
9.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,49	250,14	122,57

10.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	52,33	170,00	8 896,10
11.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	12,74	350,00	4 459,00
12.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	3,03	400,00	1 212,00
13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	12,92	380,00	4 909,60
		Total utilaje de construcții				35 006,61

Total:

Прямые затраты	lei	226 717,78
CASM	24,00 %	5 435,14
Total	100,00 +	232 152,92
Cheltuieli de regie	11,00 %	25 536,82
Total	100,00 +	257 689,74
Beneficiu	3,00 %	7 730,69
Total	100,00 +	265 420,43
TVA	20,00 %	53 084,09

Total deviz:

**318 504,5
2**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)