

Specificații tehnice (F4.1)

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdpl1-MD-1620888835816 din 13.05.2021

Denumirea procedurii de achiziție: Materiale tehnico-sanitare

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
1. Sifon „Gofă” cu ventili chiuvetă complet cu grilă de inox L-50-80cm.	METLINE	TURCIA	Meline Tic.Ltd.Sti	1. Sifon „Gofă” cu ventili chiuvetă complet cu grilă de inox L-50-80cm.	Racord flexibil cu ventili 1-1/2 x40/50x80CM	
Lotul 2						
2. Robinet cu bilă ø 15 PN25, cu fluture, masculin/feminin.	VALFEX	RUSIA	OOO TEPLOSETI	2. Robinet cu bilă ø 15 PN25, cu fluture, masculin/feminin.	Robinet FM 1/2"	
Lotul 3						

3. Robinet cu plută vertical cu conectare laterală ø1/2	K 54.00.00	RUSIA	000 UKLAD	3. Robinet cu plută vertical cu conectare laterală ø1/2	Robinet flotor lateral 1/2	
Lotul 4						
4. Teava PP p/u canalizare ø 50 L-2 m	KONTUR	RUSIA	000 PK KONTUR	4. Teava PP p/u canalizare ø 50 L-2 m	Teava PP dn. 50 1.8mm L-2m	
Lotul 5						
5. Teava PP p/u canalizare ø 50 L-1 m	KONTUR	RUSIA	000 PK KONTUR	5. Teava PP p/u canalizare ø 50 L-1 m	Teava PP dn. 50 1.8mm L-1m	
Lotul 6						
6. Teu PP p/u canalizare ø 50x90°	KONTUR	RUSIA	000 PK KONTUR	6. Teu PP p/u canalizare ø 50x90°	Teu 50 90 PP	
Lotul 7						
7. Teu PP p/u canalizare ø 50x45°	KONTUR	RUSIA	000 PK KONTUR	7. Teu PP p/u canalizare ø 50x45°	Teu 50 45 PP	
Lotul 8						
8. Cot PP p/u canalizare ø 50x90°	KONTUR	RUSIA	000 PK KONTUR	8. Cot PP p/u canalizare ø 50x90°	Cot 50 90 PP	
Lotul 9						
9. Cot PP p/u canalizare ø 50x45°	KONTUR	RUSIA	000 PK KONTUR	9. Cot PP p/u canalizare ø 50x45°	Cot 50 45 PP	
Lotul 10						
10. Furtun (grif) F 1/2x M10 cu țesătură de oțel inox și protective din PVC, ø interior -7,5mm,	VALFEX	CHINA	SANITARY WARE CO LTD	10. Furtun (grif) F 1/2x M10 cu țesătură de oțel	Racord flexibil p/u baterie F1/2" 60cm	

<p>ø exterior-12mm, presiunea de lucru -10 bari, temperatura lucru-90°C, lungimea-60 cm.</p>				<p>inox si protective din PVC, ø interior -7,5mm, ø exterior-12mm, presiunea de lucru -10 bari, temperatura lucru-90°C, lungimea-60 cm.</p>		
<p>Lotul 11</p>				<p>11. Furtun F 1/2x M1/2 cu țesătură de oțel si protective din PVC, ø interior -7,5mm, ø exterior-12mm, presiunea de lucru -10 bari, temperatura lucru-90°C, lungimea-60 cm.</p>	<p>Racord Flexibil 1/2" 60 cm FM</p>	
<p>Lotul 12</p>	<p>VALFEX</p>	<p>CHINA</p>	<p>SANITARY WARE CO LTD</p>	<p>11. Furtun F 1/2x M1/2 cu țesătură de oțel inox si protective din PVC, ø interior -7,5mm, ø exterior-12mm, presiunea de lucru -10 bari, temperatura lucru-90°C, lungimea-60 cm.</p>	<p>Lavuar cu picior ASTRA 60</p>	
<p>12. Lavuar cu pedestal din portelan cu fixare de perete,dimensiunile 600x530x800.</p>	<p>ASTRA</p>	<p>RUSIA</p>	<p>OOO SANITA</p>	<p>12. Lavuar cu pedestal din portelan cu fixare de perete,dimensiunile 600x530x800.</p>	<p>Lavuar cu picior ASTRA 60</p>	
<p>Lotul 13</p>				<p>12. Lavuar cu pedestal din portelan cu fixare de perete,dimensiunile 600x530x800.</p>	<p>Lavuar cu picior ASTRA 60</p>	
<p>13. Vas de WC compact, ceramică, rezervuar cu conectare lateral 1/2 și accesorii care se acționează prin apăsare în complet, ieșire la 45°,cu capac și set de fixare în complet.</p>	<p>СТАЛОН</p>	<p>RUSIA</p>	<p>OOO SANITA</p>	<p>13. Vas de WC compact, ceramică, rezervuar cu conectare lateral 1/2 și accesorii care se acționează prin apăsare în complet, ieșire la 45°,cu capac și</p>	<p>Set WC "Сталон"</p>	

					set de fixare în complet.		
	15. Set de accesorii cu vacuum pentru Vas de WC compact care se acționează prin apăsare, buton alb și robinet cu plută verticală cu conectare laterală 1/2.	AB 105.54.14.3	RUSIA	OOO UKLAD	15. Set de accesorii cu vacuum pentru Vas de WC compact care se acționează prin apăsare, buton alb și robinet cu plută verticală cu conectare laterală 1/2.	Mecanism WC cu buton hrom, robinet flotor lateral	
Lotul 16							
	16. Spumă montaj 750ml, cu termenul de valabilitate nu mai mic de 2 luni din momentul livrării	LASTOFOAM	GRECIA	ELASTOTET S.A.	16. Spumă montaj 750ml, cu termenul de valabilitate nu mai mic de 2 luni din momentul livrării	Spuma manuală 750ml	
Lotul 17							
	17. Silicon sanitar alb cu rezistența la mucegai 280 ml, cu termenul de valabilitate nu mai mic de 2 luni din momentul livrării	TERMOSIL	SLOVENIA	TKK d.o.o	17. Silicon sanitar alb cu rezistența la mucegai 280 ml, cu termenul de valabilitate nu mai mic de 2 luni din momentul livrării	Silicon alb sanitar 280ml	
Lotul 18							
	18. Robinet cu bilă ø 15 PN25, cu fluture, masculin/masculin	VALFEX	RUSIA	OOO TEPLOSETI	18. Robinet cu bilă ø 15 PN25, cu fluture, masculin/masculin	Robinet MM 1/2	
Lotul 19							

19. Robinet sub lavoar coltar la 1/2 x 1/2	VALFEX	RUSIA	OOO TEPLOSETI	19. Robinet sub lavoar coltar la 1/2 x 1/2	Robinet colt sublavar bila MM 1/2"x1/2"
Lotul 20					
20. Robinet sub lavoar coltar la 1/2 x 3/8	VALFEX	RUSIA	OOO TEPLOSETI	20. Robinet sub lavoar coltar la 1/2 x 3/8	Robinet colt sublavar ventil MM 1/2"x3/8"
Lotul 21					
21. Niplu din bronz ø 20	GTN	CHINA	Yuhuan CTN Valve Co LTD	21. Niplu din bronz ø 20	Niplu alama 3/4"
TOTAL					

Numele, Prenumele: Biscu Galina În calitate de: director Semnat:
Ofertantul: Santehcomplex SRL Adresa: or. Chişinău, str. Pădurii, 19

