

**Lucrari de reparatie a birourilor  
din sediul Directiei cooperare  
politienasca internationala  
aflata in gestiunea IGP**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1  
lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 1144704 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie 1.1. Reparatie bir. 8 1.1.1. Demolare</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	51.81	17.76 17.51	919.98 907.03
2	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	20.25	36.64 35.01	741.93 709.03
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	20.50	20.45 19.45	419.27 398.77
4	RpCO56C	Demontari: tavane armstrong	m2	20.50	16.21 16.21	332.31 332.31
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1.80	27.23 27.23	49.02 49.02
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC	m2	6.50	27.23 27.23	177.01 177.01
7	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc	2.00	14.26 14.26	28.53 28.53
8	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5.00	3.89 3.89	19.45 19.45
9	RpIB11B	Demontari de radiatoare cu recuperarea materialului, pentru ulterioara lor montare	buc	1.00	7.78 7.78	7.78 7.78

1	2	3	4	5	6	7
10	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	20.00	6.48 6.48	129.68 129.68
11	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	20.00	24.86 19.45	497.24 389.04
12	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2.00	40.20 40.20	80.40 80.40
13	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2.00	39.61 37.61	79.22 75.21
14	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	4.00	81.05 81.05	324.20 324.20
15	TrI1AA02 F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	4.00	32.42 32.42	129.68 129.68
16	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	4.00	90.96 0.00	363.84 0.00
<b>Total Demolare</b>						<b>4299.54</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>3757.13</b>
<b>1.1.2. Pardoseli</b>						
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	20.25	6.70 1.95	135.58 39.39
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20.25	97.94 45.39	1983.24 919.11
19	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	20.25	462.82 188.04	9372.13 3807.73
20	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	18.00	83.17 25.94	1497.01 466.85
<b>Total Pardoseli</b>						<b>12987.95</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>5233.07</b>
<b>1.1.3. Pereti</b>						
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	55.81	6.70 1.95	373.66 108.56

1	2	3	4	5	6	7
22	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	51.81	150.47 110.23	7795.75 5710.91
23	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=4	m2	51.81	65.02 33.72	3368.47 1746.87
24	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm-1,35kg/m2)	kg	69.94	25.07 2.92	1753.27 204.07
25	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	10.00	65.01 54.47	650.14 544.66
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	51.81	100.12 79.10	5187.42 4098.42
27	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	4.00	146.65 96.35	586.60 385.41
28	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	10.00	13.53 6.48	135.34 64.84
29	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	55.81	25.09 12.97	1400.44 723.74
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	55.81	44.65 35.66	2492.12 1990.30
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	55.81	4.75 1.95	264.83 108.56
32	CN13A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic, aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos	m2	51.81	159.39 24.64	8257.95 1276.56
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog-glafuri)	m2	4.00	55.36 35.66	221.45 142.65
<b>Total Pereti</b>						<b>32487.45</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>17105.54</b>
<b>1.1.4. Tavane</b>						
34	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong 15mm grosime)	m2	20.25	403.47 142.65	8170.33 2888.62

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Tavane</b>						<b>8170.33</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>2888.62</b>
		<b>1.1.5. Timplarie</b>				
35	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2050 x 900mm, inclusiv furnitura necesara)	m2	1.85	3338.92 <hr/> 116.71	6177.01 <hr/> 215.92
<b>Total Timplarie</b>						<b>6177.01</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>215.92</b>
		<b>1.1.6. Incalzire</b>				
36	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator existent)	buc	1.00	56.13 <hr/> 42.15	56.13 <hr/> 42.15
37	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2)	buc	1.00	93.88 <hr/> 11.67	93.88 <hr/> 11.67
38	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2)	buc	1.00	93.88 <hr/> 11.67	93.88 <hr/> 11.67
<b>Total Incalzire</b>						<b>243.89</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>65.49</b>
<b>Total Reparatie bir. 8</b>						<b>64366.17</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>29265.78</b>
		<b>1.2. Reparatie bir. 7</b>				
		<b>1.2.1. Demolare</b>				
39	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	51.81	17.76 <hr/> 17.51	919.98 <hr/> 907.03
40	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	20.25	36.64 <hr/> 35.01	741.93 <hr/> 709.03
41	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	20.50	20.45 <hr/> 19.45	419.27 <hr/> 398.77
42	RpCO56C	Demontari: tavane armstrong	m2	20.50	16.21 <hr/> 16.21	332.31 <hr/> 332.31
43	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1.80	27.23	49.02

1	2	3	4	5	6	7
					27.23	49.02
44	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (perete din profil de aluminiu)	m2	10.80	27.23	294.11
					27.23	294.11
45	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc	2.00	14.26	28.53
					14.26	28.53
46	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5.00	3.89	19.45
					3.89	19.45
47	RpIB11B	Demontari de radiatoare cu recuperarea materialului, pentru ulterioara lor montare	buc	1.00	7.78	7.78
					7.78	7.78
48	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	20.00	6.48	129.68
					6.48	129.68
49	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	20.00	24.86	497.24
					19.45	389.04
50	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2.00	40.20	80.40
					40.20	80.40
51	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2.00	39.61	79.22
					37.61	75.21
52	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	4.00	81.05	324.20
					81.05	324.20
53	TrI1AA02 F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	4.00	32.42	129.68
					32.42	129.68
54	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	4.00	90.96	363.84
					0.00	0.00
<b>Total Demolare</b>						<b>4416.64</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>3874.24</b>
<b>1.2.2. Pardoseli</b>						
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	20.25	6.70	135.58
					1.95	39.39
56	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20.25	97.94	1983.24
					45.39	919.11

1	2	3	4	5	6	7
57	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	20.25	462.82 188.04	9372.13 3807.73
58	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	18.00	83.17 25.94	1497.01 466.85
<b>Total Pardoseli</b>					<b>12987.95</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>5233.07</b>	
<b>1.2.3. Pereti</b>						
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	55.81	6.70 1.95	373.66 108.56
60	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	51.81	150.47 110.23	7795.75 5710.91
61	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=4	m2	51.81	65.02 33.72	3368.47 1746.87
62	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm-1,35kg/m2)	kg	69.94	25.07 2.92	1753.27 204.07
63	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	10.00	65.01 54.47	650.14 544.66
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	51.81	100.12 79.10	5187.42 4098.42
65	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	4.00	146.65 96.35	586.60 385.41
66	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	10.00	13.53 6.48	135.34 64.84
67	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	55.81	25.09 12.97	1400.44 723.74
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	55.81	44.65 35.66	2492.12 1990.30
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	55.81	4.75 1.95	264.83 108.56

1	2	3	4	5	6	7
70	CN13A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos	m2	51.81	159.39 24.64	8257.95 1276.56
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog-glafuri)	m2	4.00	55.36 35.66	221.45 142.65
<b>Total Pereti</b>						<b>32487.45</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>17105.54</b>
<b>1.2.4. Tavane</b>						
72	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong 15mm grosime)	m2	20.25	403.47 142.65	8170.33 2888.62
<b>Total Tavane</b>						<b>8170.33</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>2888.62</b>
<b>1.2.5. Timplarie</b>						
73	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2050 x 900mm, inclusiv furnitura necesara)	m2	1.85	3338.92 116.71	6177.01 215.92
<b>Total Timplarie</b>						<b>6177.01</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>215.92</b>
<b>1.2.6. Incalzire</b>						
74	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator existent)	buc	1.00	56.13 42.15	56.13 42.15
75	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2)	buc	1.00	93.88 11.67	93.88 11.67
76	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2)	buc	1.00	93.88 11.67	93.88 11.67
<b>Total Incalzire</b>						<b>243.89</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>65.49</b>
<b>Total Reparatie bir. 7</b>						<b>64483.28</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>29382.88</b>
		<b>1.3. Reparatie bir. 6; 5; coridor</b>				
		<b>1.3.1. Demolare</b>				
77	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	82.60	17.76 17.51	1466.71 1446.06
78	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	27.00	36.64 35.01	989.24 945.37
79	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	17.00	51.83 50.58	881.03 859.78
80	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	44.00	20.45 19.45	899.89 855.89
81	RpCO56C	Demontari: tavane armstrong	m2	44.00	16.21 16.21	713.24 713.24
82	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	5.00	27.23 27.23	136.16 136.16
83	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (perete din profil de aluminiu)	m2	22.00	27.23 27.23	599.12 599.12
84	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2.50	258.12 256.12	645.29 640.29
85	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc	10.00	14.26 14.26	142.65 142.65
86	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	15.00	3.89 3.89	58.36 58.36
87	RpIB11B	Demontari de radiatoare cu recuperarea materialului, pentru ulterioara lor montare	buc	5.00	7.78 7.78	38.90 38.90
88	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	40.00	6.48 6.48	259.36 259.36
89	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	40.00	24.86 19.45	994.48 778.08
90	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	4.00	40.20 40.20	160.80 160.80
91	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	4.00	39.61 37.61	158.45 150.43

1	2	3	4	5	6	7
92	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	11.50	81.05 81.05	932.08 932.08
93	TrI1AA02 F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	11.50	32.42 32.42	372.83 372.83
94	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	11.50	90.96 0.00	1046.00 0.00
<b>Total Demolare</b>					<b>10494.64</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>9089.40</b>	
<b>1.3.2. Pardoseli</b>						
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	44.00	6.70 1.95	294.59 85.59
96	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	44.00	97.94 45.39	4309.27 1997.07
97	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	44.00	462.82 188.04	20364.12 8273.58
98	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	30.00	83.17 25.94	2495.01 778.08
<b>Total Pardoseli</b>					<b>27462.99</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>11134.32</b>	
<b>1.3.3. Pereti</b>						
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	94.10	6.70 1.95	630.02 183.04
100	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	82.60	150.47 110.23	12428.66 9104.83
101	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=4	m2	82.60	65.02 33.72	5370.39 2785.01
102	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm-1,35kg/m2)	kg	111.51	25.07 2.92	2795.30 325.36
103	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si	m	50.00	65.01	3250.70

1	2	3	4	5	6	7
		ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime			54.47	2723.28
104	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	82.60	100.12 79.10	8270.23 6534.06
105	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	11.50	146.65 96.35	1686.47 1108.05
106	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	53.00	13.53 6.48	717.30 343.65
107	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	94.10	25.09 12.97	2361.25 1220.29
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	94.10	44.65 35.66	4201.91 3355.79
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	94.10	4.75 1.95	446.52 183.04
110	CN13A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic, aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos	m2	82.60	159.39 24.64	13165.55 2035.20
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog-glafuri)	m2	11.50	55.36 35.66	636.66 410.11
<b>Total Pereti</b>						<b>55960.97</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>30311.72</b>
<b>1.3.4. Tavane</b>						
112	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong 15mm grosime)	m2	44.00	403.47 142.65	17752.81 6276.51
<b>Total Tavane</b>						<b>17752.81</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>6276.51</b>
<b>1.3.5. Timplarie</b>						
113	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren	m2	1.85	3338.92 116.71	6177.01 215.92

1	2	3	4	5	6	7
		2050 x 900mm, inclusiv furnitura necesara)				
114	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2050 x 800mm, inclusiv furnitura necesara)	m2	3.28	3338.92 116.71	10951.66 382.82
115	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Perete despartitor din sticla calita 10mm mata, inclusiv usile glisante si furnitura necesara, 3000(h) x 7833mm)	m2	23.50	4981.47 62.25	117064.46 1462.79
<b>Total Timplarie</b>						<b>134193.13</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>2061.52</b>
<b>1.3.6. Incalzire</b>						
116	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator existent)	buc	5.00	56.13 42.15	280.66 210.73
117	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2)	buc	5.00	93.88 11.67	469.40 58.36
118	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2)	buc	5.00	93.88 11.67	469.40 58.36
<b>Total Incalzire</b>						<b>1219.45</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>327.44</b>
<b>Total Reparatie bir. 6; 5; coridor</b>						<b>247083.99</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>59200.93</b>
<b>1.4. Reparatie bir. 4; 3; coridor</b>						
<b>1.4.1. Demolare</b>						
119	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	66.50	17.76 17.51	1180.83 1164.20
120	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	26.50	36.64 35.01	970.92 927.86
121	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12.50	51.83 50.58	647.82 632.19

1	2	3	4	5	6	7
122	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	39.00	20.45 19.45	797.63 758.63
123	RpCO56C	Demontari: tavane armstrong	m2	39.00	16.21 16.21	632.19 632.19
124	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	5.40	27.23 27.23	147.06 147.06
125	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (perete din profil de aluminiu)	m2	22.00	27.23 27.23	599.12 599.12
126	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2.50	258.12 256.12	645.29 640.29
127	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc	10.00	14.26 14.26	142.65 142.65
128	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	15.00	3.89 3.89	58.36 58.36
129	RpIB11B	Demontari de radiatoare cu recuperarea materialului, pentru ulterioara lor montare	buc	4.00	7.78 7.78	31.12 31.12
130	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	40.00	6.48 6.48	259.36 259.36
131	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	40.00	24.86 19.45	994.48 778.08
132	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	4.00	40.20 40.20	160.80 160.80
133	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	4.00	39.61 37.61	158.45 150.43
134	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	10.00	81.05 81.05	810.50 810.50
135	TrI1AA02 F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	10.00	32.42 32.42	324.20 324.20
136	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	10.00	90.96 0.00	909.60 0.00

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Demolare</b>						<b>9470.38</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>8217.04</b>
<b>1.4.2. Pardoseli</b>						
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	39.00	6.70 1.95	261.11 75.86
138	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	39.00	97.94 45.39	3819.58 1770.13
139	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	39.00	462.82 188.04	18050.02 7333.40
140	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	24.00	83.17 25.94	1996.01 622.46
<b>Total Pardoseli</b>						<b>24126.72</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>9801.86</b>
<b>1.4.3. Pereti</b>						
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	74.75	6.70 1.95	500.47 145.40
142	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	66.50	150.47 110.23	10006.12 7330.16
143	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=4	m2	66.50	65.02 33.72	4323.62 2242.17
144	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm-1,35kg/m2)	kg	89.78	25.07 2.92	2250.61 261.96
145	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	35.00	65.01 54.47	2275.49 1906.30
146	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	66.50	100.12 79.10	6658.23 5260.47
147	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	8.25	146.65 96.35	1209.86 794.91
148	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	35.00	13.53	473.69

1	2	3	4	5	6	7
					6.48	226.94
149	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	74.75	25.09 12.97	1875.70 969.36
150	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	74.75	44.65 35.66	3337.86 2665.73
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	74.75	4.75 1.95	354.70 145.40
152	CN13A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos	m2	66.50	159.39 24.64	10599.38 1638.51
153	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog-glafuri)	m2	8.25	55.36 35.66	456.74 294.21
<b>Total Pereti</b>						<b>44322.45</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>23881.52</b>
		<b>1.4.4. Tavane</b>				
154	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong 15mm grosime)	m2	39.00	403.47 142.65	15735.45 5563.27
<b>Total Tavane</b>						<b>15735.45</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>5563.27</b>
		<b>1.4.5. Timplarie</b>				
155	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2050 x 900mm, inclusiv furnitura necesara)	m2	5.55	3338.92 116.71	18531.02 647.75
156	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Perete despartitor din sticla calita 10mm mata, inclusiv usile glisante si furnitura necesara, 3000(h) x 7833mm)	m2	23.50	4981.47 62.25	117064.46 1462.79
<b>Total Timplarie</b>						<b>135595.48</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>2110.54</b>
		<b>1.4.6. Incalzire</b>				

1	2	3	4	5	6	7
157	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator existent)	buc	4.00	56.13 42.15	224.53 168.58
158	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2)	buc	4.00	93.88 11.67	375.52 46.68
159	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2)	buc	4.00	93.88 11.67	375.52 46.68
<b>Total Incalzire</b>						<b>975.56</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>261.95</b>
<b>Total Reparatie bir. 4; 3; coridor</b>						<b>230226.03</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>49836.19</b>
		<b>1.5. Bucatarie</b>				
		<b>1.5.1. Demolare</b>				
160	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	47.40	17.76 17.51	841.67 829.82
161	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	16.50	51.83 50.58	855.12 834.49
162	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16.50	20.45 19.45	337.46 320.96
163	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc	2.00	14.26 14.26	28.53 28.53
164	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5.00	3.89 3.89	19.45 19.45
165	RpIB11B	Demontari de radiatoare cu recuperarea materialului, pentru ulterioara lor montare	buc	1.00	7.78 7.78	7.78 7.78
166	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	20.00	6.48 6.48	129.68 129.68
167	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	20.00	24.86 19.45	497.24 389.04
168	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2.00	40.20 40.20	80.40 80.40
169	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2.00	39.61	79.22

1	2	3	4	5	6	7
					37.61	75.21
170	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	3.50	81.05 81.05	283.68 283.68
171	TrI1AA02 F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	3.50	32.42 32.42	113.47 113.47
172	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	3.50	90.95 0.00	318.32 0.00
<b>Total Demolare</b>						<b>3592.06</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>3112.51</b>
<b>1.5.2. Pardoseli</b>						
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	16.50	6.70 1.95	110.47 32.10
174	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16.50	97.94 45.39	1615.98 748.90
175	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	16.50	462.82 188.04	7636.55 3102.59
176	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	16.00	83.17 25.94	1330.67 414.98
<b>Total Pardoseli</b>						<b>10693.67</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>4298.57</b>
<b>1.5.3. Pereti</b>						
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	50.20	6.70 1.95	336.10 97.65
178	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	47.40	150.47 110.23	7132.18 5224.81
179	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=4	m2	47.40	65.02 33.72	3081.80 1598.18
180	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm-1,35kg/m2)	kg	64.00	25.07 2.92	1604.34 186.74

1	2	3	4	5	6	7
181	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	11.70	65.02 54.47	760.70 637.25
182	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45.60	100.12 79.10	4565.65 3607.18
183	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	2.80	146.65 96.35	410.62 269.79
184	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	11.70	13.53 6.48	158.35 75.86
185	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48.40	25.09 12.97	1214.50 627.65
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48.40	44.65 35.66	2161.24 1726.04
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48.40	4.75 1.95	229.67 94.15
188	CN13A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos	m2	48.40	159.39 24.64	7714.44 1192.54
189	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog-glafuri)	m2	2.80	55.36 35.66	155.01 99.85
190	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Gresie portelanat, 600x600mm, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	1.80	432.55 142.65	778.59 256.77
<b>Total Pereti</b>					<b>30303.14</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>15694.44</b>	
<b>1.5.4. Tavane</b>						
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	16.50	4.75 1.95	78.30 32.10
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16.50	44.65 35.66	736.79 588.42
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	16.50	4.75 1.95	78.30 32.10

1	2	3	4	5	6	7
194	CK18B	Montarea baghetelor din poliuretan 100mm, la tavan	m	16.50	97.57 33.72	1609.98 556.33
195	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog-tavane)	m2	16.50	55.36 35.66	913.47 588.42
<b>Total Tavane</b>					<b>3416.83</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>1797.36</b>	
<b>1.5.5. Incalzire</b>						
196	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator existent)	buc	1.00	56.13 42.15	56.13 42.15
197	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2)	buc	1.00	93.88 11.67	93.88 11.67
198	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2)	buc	1.00	93.88 11.67	93.88 11.67
<b>Total Incalzire</b>					<b>243.89</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>65.49</b>	
<b>Total Bucatarie</b>					<b>48249.59</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>24968.38</b>	
Total capitole lucrari de constructie			100.00 +		654409.06	
Contributii sociale			24.00 %		46237.00	
Total:			100.00 +		700646.06	
Transport materiale			5.00 %		22809.37	
Cheltueli directe:			100.00 +		723455.43	
Cheltueli de regie constructii			8.00 %		57876.43	
Total:			100.00 +		781331.86	
Beneficiu de deviz			2.00 %		15626.64	
<b>Total Lucrari de constructie</b>					<b>796958.50</b>	
<b>2. Lucrari de montaj</b>						
<b>2.1. Reparatie bir. 8</b>						
<b>2.1.1. Retele electrice interne</b>						
199	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Tablou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP-65 pentru 8 module.)	buc	1.00	212.62 153.67	212.62 153.67
200	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme	buc	1.00	298.86	298.86

1	2	3	4	5	6	7
		pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A			182.20	182.20
201	08-03-575-1	Dispozitiv: Intrerupator automat	buc	4.00	76.86	307.44
					72.62	290.48
202	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0.90	596.88	537.19
					509.64	458.68
203		Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x4 mm2 VVGng	m	20.00	37.50	750.00
					0.00	0.00
204		Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x2.5 mm2 VVGng	m	70.00	22.50	1575.00
					0.00	0.00
205	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0.15	489.43	73.41
					437.02	65.55
206		Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x1.5 mm2 VVGng	m	15.00	14.60	219.00
					0.00	0.00
207	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (K=0,5, pentru manopera)	100 m	0.85	1598.87	1359.04
					771.60	655.86
208		Tub PVC cu dublu perete D20	m	85.00	6.50	552.50
					0.00	0.00
209	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (K=0,5, pentru manopera)	100 m	0.20	2434.67	486.93
					1115.25	223.05
210		Tub PVC cu dublu perete D32	m	20.00	14.00	280.00
					0.00	0.00
211	08-03-591-9	Priza cu contact de protectie, montare incorporata,	100 buc	0.18	2634.64	474.23
					2470.40	444.67
212		Priza cu contact de protectie si oburatoare, montare incorporata, IP 20, Inom - 16A, Unom - 250V	buc	18.00	62.00	1116.00
					0.00	0.00
213	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.01	2207.15	22.07
					2126.75	21.27
214		Intreruptor cu doua clape pentru instalare incorporata IP 20, Inom - 10A, U - 250V	buc	1.00	58.00	58.00
					0.00	0.00
215	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0.04	8050.62	322.02
					5725.37	229.01

1	2	3	4	5	6	7
216		Corp de iluminat pentru tavane armstrong 600x600mm; 40 W	buc	4.00	460.00 0.00	1840.00 0.00
217	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	1.00	103.74 103.74	103.74 103.74
218		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1.00	20.00 0.00	20.00 0.00
219		Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc	19.00	6.00 0.00	114.00 0.00
<b>Total Retele electrice interne</b>						<b>10723.69</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>2828.19</b>
<b>2.1.2. Retele de tensiuni slabe</b>						
220	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1.00	489.26 437.02	489.26 437.02
221		Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24	m	50.00	8.00 0.00	400.00 0.00
222		Cablu pentru internet FTP cat 5e 4x2x24	m	50.00	16.00 0.00	800.00 0.00
223	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (K=0,5, pentru manopera)	100 m	1.00	1598.42 771.60	1598.42 771.60
224		Tub PVC cu dublu perete D16	m	100.00	5.50 0.00	550.00 0.00
225	10-04-066-07	Aparataj de perete: Prize internet/telefon	buc	9.00	64.84 64.84	583.56 583.56
226		Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc	5.00	100.83 0.00	504.15 0.00
227		Priza pentru telefon IP20	buc	4.00	60.00 0.00	240.00 0.00
228		Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc	9.00	6.00 0.00	54.00 0.00
229	RpEI17A	Inlocuirea schemelor de semnalizare tehnologica centralizate pe panouri in camere de comanda cu afisare continua sau intermitenta (optica, sonora),	buc	1.00	1231.96 1231.96	1231.96 1231.96

1	2	3	4	5	6	7
		continind pina la 50 puncte semnalizate (Se exclude- Schema de semnalizare), Demontarea - montarea semnalizarii de incendiu si a camerelor video in birou				
230	CK33B	Lacat electronic inteligent cu amprenta, cod PIN si cheie mecanica, 6V, modelul se va coordona cu beneficiarul (Doar manopera)	buc	1.00	62.25 62.25	62.25 62.25
<b>Total Retele de tensiuni slabe</b>						<b>6513.59</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>3086.38</b>
<b>Total Reparatie bir. 8</b>						<b>17237.28</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>5914.58</b>
		<b>2.2. Reparatie bir. 7</b>				
		<b>2.2.1. Retele electrice interne</b>				
231	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Tablou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP-65 pentru 8 module.)	buc	1.00	212.62 153.67	212.62 153.67
232	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc	1.00	298.86 182.20	298.86 182.20
233	08-03-575-1	Dispozitiv: Intreruptor automat	buc	4.00	76.86 72.62	307.44 290.48
234	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m	0.90	596.88 509.64	537.19 458.68
235		Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x4 mm <sup>2</sup> VVGng	m	20.00	37.50 0.00	750.00 0.00
236		Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x2.5 mm <sup>2</sup> VVGng	m	70.00	22.50 0.00	1575.00 0.00
237	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	0.15	489.43 437.02	73.41 65.55
238		Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x1.5 mm <sup>2</sup> VVGng	m	15.00	14.60 0.00	219.00 0.00
239	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (K=0,5, pentru manopera)	100 m	0.85	1598.87 771.60	1359.04 655.86
240		Tub PVC cu dublu perete D20	m	85.00	6.50 0.00	552.50 0.00

1	2	3	4	5	6	7
241	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (K=0,5, pentru manopera)	100 m	0.20	2434.67 1115.25	486.93 223.05
242		Tub PVC cu dublu perete D32	m	20.00	14.00 0.00	280.00 0.00
243	08-03-591-9	Priza cu contact de protectie, montare incorporata,	100 buc	0.18	2634.64 2470.40	474.23 444.67
244		Priza cu contact de protectie si oburatoare, montare incorporata, IP 20, Inom - 16A, Unom - 250V	buc	18.00	62.00 0.00	1116.00 0.00
245	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.01	2207.15 2126.75	22.07 21.27
246		Intreruptor cu doua clape pentru instalare incorporata IP 20, Inom - 10A, U - 250V	buc	1.00	58.00 0.00	58.00 0.00
247	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0.04	8050.62 5725.37	322.02 229.01
248		Corp de iluminat pentru tavane armstrong 600x600mm; 40 W	buc	4.00	460.00 0.00	1840.00 0.00
249	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	1.00	103.74 103.74	103.74 103.74
250		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1.00	20.00 0.00	20.00 0.00
251		Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc	19.00	6.00 0.00	114.00 0.00
<b>Total Retele electrice interne</b>					<b>10723.69</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>2828.19</b>	
<b>2.2.2. Retele de tensiuni slabe</b>						
252	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1.00	489.26 437.02	489.26 437.02
253		Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24	m	50.00	8.00 0.00	400.00 0.00
254		Cablu pentru internet FTP cat 5e 4x2x24	m	50.00	16.00 0.00	800.00 0.00

1	2	3	4	5	6	7
255	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (K=0,5, pentru manopera)	100 m	1.00	1598.42 771.60	1598.42 771.60
256		Tub PVC cu dublu perete D16	m	100.00	5.50 0.00	550.00 0.00
257	10-04-066-07	Aparataj de perete: Prize internet/telefon	buc	9.00	64.84 64.84	583.56 583.56
258		Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc	5.00	100.83 0.00	504.15 0.00
259		Priza pentru telefon IP20	buc	4.00	60.00 0.00	240.00 0.00
260		Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc	9.00	6.00 0.00	54.00 0.00
261	RpEI17A	Inlocuirea schemelor de semnalizare tehnologica centralizate pe panouri in camere de comanda cu afisare continua sau intermitenta (optica, sonora), continind pina la 50 puncte semnalizate (Se exclude- Schema de semnalizare), Demontarea - montarea semnalizarii de incendiu si a camerelor video in birou	buc	1.00	1231.96 1231.96	1231.96 1231.96
262	CK33B	Lacat electronic inteligent cu amprenta, cod PIN si cheie mecanica, 6V, modelul se va coordona cu beneficiarul (Doar manopera)	buc	1.00	62.25 62.25	62.25 62.25
<b>Total Retele de tensiuni slabe</b>						<b>6513.59</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>3086.38</b>
<b>Total Reparatie bir. 7</b>						<b>17237.28</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>5914.58</b>
<b>2.3. Reparatie bir. 6; 5; coridor</b>						
<b>2.3.1. Retele electrice interne</b>						
263	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Tablou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP-65 pentru 12 module.)	buc	1.00	212.62 153.67	212.62 153.67
264	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc	1.00	298.86 182.20	298.86 182.20
265	08-03-575-1	Dispozitiv: Intreruptor automat	buc	6.00	76.86 72.62	461.16 435.72

1	2	3	4	5	6	7
266	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m	1.95	596.95 509.64	1164.05 993.80
267		Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x4 mm <sup>2</sup> VVGng	m	20.00	37.50 0.00	750.00 0.00
268		Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x2.5 mm <sup>2</sup> VVGng	m	175.00	22.50 0.00	3937.50 0.00
269	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	0.40	489.01 437.02	195.60 174.81
270		Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x1.5 mm <sup>2</sup> VVGng	m	40.00	14.60 0.00	584.00 0.00
271	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (K=0,5, pentru manopera)	100 m	2.15	1598.23 771.60	3436.20 1658.93
272		Tub PVC cu dublu perete D20	m	215.00	6.50 0.00	1397.50 0.00
273	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (K=0,5, pentru manopera)	100 m	0.20	2434.67 1115.25	486.93 223.05
274		Tub PVC cu dublu perete D32	m	20.00	14.00 0.00	280.00 0.00
275	08-03-591-9	Priza cu contact de protectie, montare incorporata,	100 buc	0.25	2634.30 2470.40	658.58 617.60
276		Priza cu contact de protectie si oburatoare, montare incorporata, IP 20, Inom - 16A, Unom - 250V	buc	25.00	62.00 0.00	1550.00 0.00
277	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.03	2215.49 2126.75	66.46 63.80
278		Intreruptor cu doua clape pentru instalare incorporata IP 20, Inom - 10A, U - 250V	buc	3.00	58.00 0.00	174.00 0.00
279	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0.12	8102.29 5725.37	972.27 687.04
280		Corp de iluminat pentru tavane armstrong 600x600mm; 40 W	buc	12.00	460.00 0.00	5520.00 0.00
281	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	2.00	103.74	207.49

1	2	3	4	5	6	7
					103.74	207.49
282		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	2.00	20.00	40.00
					0.00	0.00
283		Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc	39.00	6.00	234.00
					0.00	0.00
<b>Total Retele electrice interne</b>						<b>22626.29</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>5398.12</b>
<b>2.3.2. Retele de tensiuni slabe</b>						
284	08-02- 412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1.30	489.30	636.09
					437.02	568.13
285		Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24	m	70.00	8.00	560.00
					0.00	0.00
286		Cablu pentru internet FTP cat 5e 4x2x24	m	60.00	16.00	960.00
					0.00	0.00
287	08-02- 409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (K=0,5, pentru manopera)	100 m	1.30	1597.82	2077.16
					771.60	1003.07
288		Tub PVC cu dublu perete D16	m	130.00	5.50	715.00
					0.00	0.00
289	10-04- 066-07	Aparataj de perete: Prize internet/ telefon	buc	13.00	64.84	842.92
					64.84	842.92
290		Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc	7.00	100.83	705.81
					0.00	0.00
291		Priza pentru telefon IP20	buc	6.00	60.00	360.00
					0.00	0.00
292		Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc	13.00	6.00	78.00
					0.00	0.00
293	RpEI17A	Inlocuirea schemelor de semnalizare tehnologica centralizate pe panouri in camere de comanda cu afisare continua sau intermitenta (optica, sonora), continind pina la 50 puncte semnalizate (Se exclude- Schema de semnalizare), Demontarea - montarea semnalizarii de incendiu si a camerelor video in birou	buc	2.00	1231.96	2463.92
					1231.96	2463.92
294	CK33B	Lacat electronic inteligent cu amprenta, cod PIN si cheie mecanica, 6V,	buc	2.00	62.25	124.49

1	2	3	4	5	6	7
		modelul se va coordona cu beneficiarul (Doar manopera)			62.25	124.49
<b>Total Retele de tensiuni slabe</b>						<b>9524.12</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>5002.54</b>
<b>Total Reparatie bir. 6; 5; coridor</b>						<b>32150.41</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>10400.66</b>
		<b>2.4. Reparatie bir. 4; 3; coridor</b>				
		<b>2.4.1. Retele electrice interne</b>				
295	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Tablou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP-65 pentru 12 module.)	buc	1.00	212.62 153.67	212.62 153.67
296	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc	1.00	298.86 182.20	298.86 182.20
297	08-03-575-1	Dispozitiv: Intreruptor automat	buc	6.00	76.86 72.62	461.16 435.72
298	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	1.95	596.95 509.64	1164.05 993.80
299		Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x4 mm2 VVGng	m	20.00	37.50 0.00	750.00 0.00
300		Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x2.5 mm2 VVGng	m	175.00	22.50 0.00	3937.50 0.00
301	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0.40	489.01 437.02	195.60 174.81
302		Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x1.5 mm2 VVGng	m	40.00	14.60 0.00	584.00 0.00
303	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (K=0,5, pentru manopera)	100 m	2.15	1598.23 771.60	3436.20 1658.93
304		Tub PVC cu dublu perete D20	m	215.00	6.50 0.00	1397.50 0.00
305	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (K=0,5, pentru manopera)	100 m	0.20	2434.67 1115.25	486.93 223.05
306		Tub PVC cu dublu perete D32	m	20.00	14.00	280.00

1	2	3	4	5	6	7
					0.00	0.00
307	08-03-591-9	Priza cu contact de protectie, montare incorporata,	100 buc	0.25	2634.30	658.58
					2470.40	617.60
308		Priza cu contact de protectie si oburatoare, montare incorporata, IP 20, Inom - 16A, Unom - 250V	buc	25.00	62.00	1550.00
					0.00	0.00
309	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.03	2215.49	66.46
					2126.75	63.80
310		Intreruptor cu doua clape pentru instalare incorporata IP 20, Inom - 10A, U - 250V	buc	3.00	58.00	174.00
					0.00	0.00
311	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0.11	8064.71	887.12
					5725.37	629.79
312		Corp de iluminat pentru tavane armstrong 600x600mm; 40 W	buc	11.00	460.00	5060.00
					0.00	0.00
313	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	2.00	103.74	207.49
					103.74	207.49
314		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	2.00	20.00	40.00
					0.00	0.00
315		Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc	28.00	6.00	168.00
					0.00	0.00
<b>Total Retele electrice interne</b>						<b>22019.43</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>5340.87</b>
<b>2.4.2. Retele de tensiuni slabe</b>						
316	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	1.30	489.30	636.09
					437.02	568.13
317		Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24	m	70.00	8.00	560.00
					0.00	0.00
318		Cablu pentru internet FTP cat 5e 4x2x24	m	60.00	16.00	960.00
					0.00	0.00
319	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (K=0,5, pentru manopera)	100 m	1.30	1597.82	2077.16
					771.60	1003.07
320		Tub PVC cu dublu perete D16	m	130.00	5.50	715.00

1	2	3	4	5	6	7
					0.00	0.00
321	10-04-066-07	Aparataj de perete: Prize internet/telefon	buc	13.00	64.84	842.92
					64.84	842.92
322		Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc	7.00	100.83	705.81
					0.00	0.00
323		Priza pentru telefon IP20	buc	6.00	60.00	360.00
					0.00	0.00
324		Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc	13.00	6.00	78.00
					0.00	0.00
325	RpEI17A	Inlocuirea schemelor de semnalizare tehnologica centralizate pe panouri in camere de comanda cu afisare continua sau intermitenta (optica, sonora), continind pina la 50 puncte semnalizate (Se exclude- Schema de semnalizare), Demontarea - montarea semnalizarii de incendiu si a camerelor video in birou	buc	2.00	1231.96	2463.92
					1231.96	2463.92
326	CK33B	Lacat electronic inteligent cu amprenta, cod PIN si cheie mecanica, 6V, modelul se va coordona cu beneficiarul (Doar manopera)	buc	2.00	62.25	124.49
					62.25	124.49
<b>Total Retele de tensiuni slabe</b>						<b>9524.12</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>5002.54</b>
<b>Total Reparatie bir. 4; 3; coridor</b>						<b>31543.56</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>10343.41</b>
		<b>2.5. Reparatie bucataria</b>				
		<b>2.5.1. Retele electrice interne</b>				
327	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Tablou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP-65 pentru 8 module.)	buc	1.00	212.62	212.62
					153.67	153.67
328	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc	1.00	298.86	298.86
					182.20	182.20
329	08-03-575-1	Dispozitiv: Intreruptor automat	buc	3.00	76.86	230.58
					72.62	217.86
330	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0.40	596.88	238.75
					509.64	203.86

1	2	3	4	5	6	7
331		Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x4 mm2 VVGng	m	10.00	37.50 0.00	375.00 0.00
332		Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x2.5 mm2 VVGng	m	30.00	22.50 0.00	675.00 0.00
333	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0.10	490.26 437.02	49.03 43.70
334		Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x1.5 mm2 VVGng	m	10.00	14.60 0.00	146.00 0.00
335	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (K=0,5, pentru manopera)	100 m	0.40	1595.82 771.60	638.33 308.64
336		Tub PVC cu dublu perete D20	m	40.00	6.50 0.00	260.00 0.00
337	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (K=0,5, pentru manopera)	100 m	0.10	2434.67 1115.25	243.47 111.52
338		Tub PVC cu dublu perete D32	m	10.00	14.00 0.00	140.00 0.00
339	08-03-591-9	Priza cu contact de protectie, montare incorporata,	100 buc	0.06	2634.64 2470.40	158.08 148.22
340		Priza cu contact de protectie si oburatoare, montare incorporata, IP 20, Inom - 16A, Unom - 250V	buc	6.00	62.00 0.00	372.00 0.00
341	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.01	2207.15 2126.75	22.07 21.27
342		Intreruptor cu doua clape pentru instalare incorporata IP 20, Inom - 10A, U - 250V	buc	1.00	58.00 0.00	58.00 0.00
343	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0.02	8205.62 5725.37	164.11 114.51
344		Corp de iluminat pentru tavane armstrong 600x600mm; 40 W	buc	2.00	460.00 0.00	920.00 0.00
345	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	1.00	103.74 103.74	103.74 103.74
346		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1.00	20.00 0.00	20.00 0.00

1	2	3	4	5	6	7
347		Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc	7.00	6.00 0.00	42.00 0.00
<b>Total Retele electrice interne</b>						<b>5366.54</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>1609.20</b>
<b>Total Reparatie bucataria</b>						<b>5366.54</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>1609.20</b>
Total lucrari de montaj				100.00 +		103535.07
Contributii sociale				24.00 %		8203.78
Total:				100.00 +		111738.85
Transport materiale				5.00 %		3032.34
Cheltueli directe montaj:				100.00 +		114771.19
Cheltueli de regie montaj				46.00 %		15723.91
Total:				100.00 +		130495.10
Beneficiu de deviz				2.00 %		2609.90
<b>Total Lucrari de montaj</b>						<b>133105.00</b>
		<b>3. Utilaje</b>				
		<b>3.1. Reparatie bir. 8</b>				
		<b>3.1.1. Retele electrice interne</b>				
348		Tablou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP-65 pentru 8 module	buc	1.00	420.00 0.00	420.00 0.00
349		Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 40A, 2P.	buc	1.00	80.00 0.00	80.00 0.00
350		Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif - 30mA), 2P,	buc	1.00	260.00 0.00	260.00 0.00
351		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa B	buc	2.00	35.00 0.00	70.00 0.00
352		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa C	buc	1.00	35.00 0.00	35.00 0.00
353		Sina N	buc	1.00	24.00 0.00	24.00 0.00
354		Sina PE	buc	1.00	24.00 0.00	24.00 0.00

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Retele electrice interne</b>						<b>913.00</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>0.00</b>
		<b>3.1.2. Retele de tensiuni slabe</b>				
355		Lacat electronic inteligent cu amprenta, cod PIN si cheie mecanica, 6V, modelul se va coordona cu beneficiarul	buc	1.00	3000.00 0.00	3000.00 0.00
<b>Total Retele de tensiuni slabe</b>						<b>3000.00</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>0.00</b>
<b>Total Reparatie bir. 8</b>						<b>3913.00</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>0.00</b>
		<b>3.2. Reparatie bir. 7</b>				
		<b>3.2.1. Retele electrice interne</b>				
356		Tablou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP-65 pentru 8 module	buc	1.00	420.00 0.00	420.00 0.00
357		Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 40A, 2P.	buc	1.00	80.00 0.00	80.00 0.00
358		Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif - 30mA), 2P,	buc	1.00	260.00 0.00	260.00 0.00
359		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa B	buc	2.00	35.00 0.00	70.00 0.00
360		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa C	buc	1.00	35.00 0.00	35.00 0.00
361		Sina N	buc	1.00	24.00 0.00	24.00 0.00
362		Sina PE	buc	1.00	24.00 0.00	24.00 0.00
<b>Total Retele electrice interne</b>						<b>913.00</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>0.00</b>
		<b>3.2.2. Retele de tensiuni slabe</b>				
363		Lacat electronic inteligent cu amprenta, cod PIN si cheie mecanica, 6V, modelul se va coordona cu beneficiarul	buc	1.00	3000.00 0.00	3000.00 0.00

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Retele de tensiuni slabe</b>						<b>3000.00</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>0.00</b>
<b>Total Reparatie bir. 7</b>						<b>3913.00</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>0.00</b>
<b>3.3. Reparatie bir. 6; 5; coridor</b>						
<b>3.3.1. Retele electrice interne</b>						
364		Tablou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP-65 pentru 12 module	buc	1.00	650.00 0.00	650.00 0.00
365		Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 40A, 2P.	buc	1.00	80.00 0.00	80.00 0.00
366		Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif - 30mA), 2P,	buc	2.00	260.00 0.00	520.00 0.00
367		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa B	buc	2.00	35.00 0.00	70.00 0.00
368		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa C	buc	2.00	35.00 0.00	70.00 0.00
369		Sina N	buc	1.00	24.00 0.00	24.00 0.00
370		Sina PE	buc	1.00	24.00 0.00	24.00 0.00
<b>Total Retele electrice interne</b>						<b>1438.00</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>0.00</b>
<b>3.3.2. Retele de tensiuni slabe</b>						
371		Lacat electronic inteligent cu amprenta, cod PIN si cheie mecanica, 6V, modelul se va coordona cu beneficiarul	buc	2.00	3000.00 0.00	6000.00 0.00
<b>Total Retele de tensiuni slabe</b>						<b>6000.00</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>0.00</b>
<b>Total Reparatie bir. 6; 5; coridor</b>						<b>7438.00</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>0.00</b>
<b>3.4. Reparatie bir. 4; 3; coridor</b>						
<b>3.4.1. Retele electrice interne</b>						

1	2	3	4	5	6	7
372		Tablou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP-65 pentru 12 module	buc	1.00	650.00 0.00	650.00 0.00
373		Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 40A, 2P.	buc	1.00	80.00 0.00	80.00 0.00
374		Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif - 30mA), 2P,	buc	2.00	260.00 0.00	520.00 0.00
375		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa B	buc	2.00	35.00 0.00	70.00 0.00
376		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa C	buc	2.00	35.00 0.00	70.00 0.00
377		Sina N	buc	1.00	24.00 0.00	24.00 0.00
378		Sina PE	buc	1.00	24.00 0.00	24.00 0.00
<b>Total Retele electrice interne</b>						<b>1438.00</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>0.00</b>
		<b>3.4.2. Retele de tensiuni slabe</b>				
379		Lacat electronic inteligent cu amprenta, cod PIN si cheie mecanica, 6V, modelul se va coordona cu beneficiarul	buc	2.00	3000.00 0.00	6000.00 0.00
<b>Total Retele de tensiuni slabe</b>						<b>6000.00</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>0.00</b>
<b>Total Reparatie bir. 4; 3; coridor</b>						<b>7438.00</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>0.00</b>
		<b>3.5. Reparatie bucataria</b>				
		<b>3.5.1. Retele electrice interne</b>				
380		Tablou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP-65 pentru 8 module	buc	1.00	420.00 0.00	420.00 0.00
381		Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 40A, 2P.	buc	1.00	80.00 0.00	80.00 0.00
382		Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif - 30mA), 2P,	buc	1.00	260.00 0.00	260.00 0.00

1	2	3	4	5	6	7
383		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa B	buc	1.00	35.00 0.00	35.00 0.00
384		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa C	buc	1.00	35.00 0.00	35.00 0.00
385		Sina N	buc	1.00	24.00 0.00	24.00 0.00
386		Sina PE	buc	1.00	24.00 0.00	24.00 0.00
<b>Total Retele electrice interne</b>						<b>878.00</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>0.00</b>
<b>Total Reparatie bucataria</b>						<b>878.00</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>0.00</b>
Total utilaje			100.00 +		23580.00	
Colectarea materialelor			1.20 %		282.96	
<b>Total Utilaje</b>						<b>23862.96</b>
Total capitole			100.00 +		953920	
TVA			20.00 %		190784	
<b>Total deviz:</b>						<b>1144704</b>

L.S.

Intocmit

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

Ofertant "ADRIKA" SRL

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

APROBAT:  
L.S.

Investitor

IGP

(semnatura)

**Lucrari de reparatie a birourilor  
din sediul Directiei cooperare  
politienasca internationala  
aflata in gestiunea IGP**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

## DEVIZ LOCAL N 1

### lucrari de reparatie

**Valoarea de deviz 1144704 lei**

Intocmit in preturi curente

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

**Manopera:**

N	Cod resurse	Denumirea	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	71240100107001	Dulgher	h-om	8.25	64.84	534.93
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	1.15	64.84	74.592
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	22.42	64.84	1453.713
4.	7137010011501	Electrician automatizare	h-om	114.00	64.84	7391.76
5.	7137010011510	Electromontor	h-om	11.20	64.84	726.208
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	31.80	64.84	2061.912
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	16.207	64.84	1050.849
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	8.58	64.84	556.327
9.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1.44	64.84	93.37
10.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	12.12	64.84	785.861
11.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	5.46	64.84	354.026
12.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42.77	64.84	2773.207
13.	7132030012600	Mozaicar	h-om	449.40	64.84	29139.096
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	49.357	64.84	3200.327
15.	<sup>1</sup>	Muncitor	h-om	396.221	64.84	25690.97
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	429.424	64.84	27843.865
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	63.693	64.84	4129.854
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16.50	64.84	1069.86
19.	7132040012700	Parchetar	h-om	64.395	64.84	4175.372
20.	7122050013442	Tencuitor	h-om	465.467	64.84	30180.906
21.	7422010060100	Timplar	h-om	317.02	64.84	20555.551
22.	7122050013400	Zidar	h-om	650.834	64.84	42200.103
23.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	155.417	64.84	10077.206
24.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	165.279	64.84	10716.71
		<b>Total:</b>				<b>226836.574</b>

**Materiale:**

N	Cod resurse	Denumirea materialelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	10.908	7.50	81.81
2.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	567.00	6.00	3402.00
3.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	38.955	6.00	233.73
4.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2130.005	2.60	5538.012
5.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	446.336	2.60	1160.472
6.	2416586105303 <sup>*1</sup>	Amorsa-grund Betokontakt	kg	70.60	30.00	2118.015
7.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	54.28	17.00	922.769

8.	4100126202818	Apa	m3	13.438	0.00	0.00
9.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	23.139	0.00	0.00
10.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	49.33	24.00	1183.932
11.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0.033	24.00	0.792
12.	5009619	Ate de cusut	kg	0.01	10.00	0.10
13.	252110418391	Baghete din poliuretan 100mm	m	17.325	60.00	1039.50
14.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2.353	5.00	11.762
15.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.60	42.00	25.20
16.	365220	Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x4 mm2 VVGng	m	90.00	37.50	3375.00
17.	365221	Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x2.5 mm2 VVGng	m	520.00	22.50	11700.00
18.	365222	Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x1.5 mm2 VVGng	m	120.00	14.60	1752.00
19.	cab3	Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24	m	240.00	8.00	1920.00
20.	cab4	Cablu pentru internet FTP cat 5e 4x2x24	m	220.00	16.00	3520.00
21.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	9.52	3.00	28.56
22.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	6.471	14.00	90.594
23.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	165.56	4.00	662.24
24.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	11.13	20.00	222.60
25.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	364.331	8.50	3096.813
26.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0.099	60.00	5.94
27.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2.632	120.00	315.84
28.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5126.703	2.60	13329.428
29.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.336	74.00	24.864
30.	1139042	Clei 5k"	kg	2.56	70.00	179.20
31.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.015	15200.00	228.00
32.	2743123549030	Corner din aluminiu 25x25mm	m	119.70	5.00	598.50
33.	Corp1	Corp de iluminat pentru tavane armstrong 600x600mm; 40 W	buc	33.00	460.00	15180.00
34.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1.222	26.00	31.785
35.	63522200	Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc	156.00	6.00	936.00
36.	Cut1	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	7.00	20.00	140.00
37.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	48.00	0.60	28.80
38.	2874136313300	Diblu din metal	buc	494.00	0.80	395.20
39.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1.416	25.00	35.41
40.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	165.56	2.50	413.90
41.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	4.362	25.00	109.055
42.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3467.80	0.10	346.78
43.	2010237318750	Distantieri	buc	121.551	0.60	72.931
44.	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	12.274	62.00	760.988
45.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	113.526	46.00	5222.196
46.	4011106202741	Energie electrica	kw	28.20	0.00	0.00
47.	5009061	Fisa de izolatie	buc	462.40	0.20	92.48
48.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.595	25.00	14.875
49.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.338	25.00	8.45
50.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	126.00	10.00	1260.00

51.	5009030	Flanse	10 buc	11.90	10.00	119.00
52.	24302261000001	Fuga	kg	42.709	38.00	1622.942
53.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	9.165	31.00	284.115
54.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	41.627	5.00	208.135
55.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	42.325	5.00	211.625
56.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	361.757	7.75	2803.617
57.	Intr1	Intreruptor cu doua clape pentru instalare incorporata IP 20, Inom - 10A, U - 250V	buc	9.00	58.00	522.00
58.	63201	Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 40A, 2P.	buc	5.00	80.00	400.00
59.	63202	Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif - 30mA), 2P,	buc	7.00	260.00	1820.00
60.	63203	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa B	buc	9.00	35.00	315.00
61.	63204	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa C	buc	7.00	35.00	245.00
62.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	240.823	2.50	602.058
63.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.07	125.00	8.75
64.	63207	Lacat electronic inteligent cu amprenta, cod PIN si cheie mecanica, 6V, modelul se va coordona cu beneficiarul	buc	6.00	3000.00	18000.00
65.	1010219	Lianti de ipsos "g-3"	t	0.003	2500.00	8.00
66.	2664102100000	Mortar	m3	7.203	1300.00	9363.64
67.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	11.823	0.00	0.00
68.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0.817	0.00	0.00
69.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.07	420.00	29.40
70.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	15.901	420.00	6678.504
71.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2.026	16.00	32.413
72.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	3.549	25.00	88.718
73.	5009062	Papuci de cablu	buc	15.50	0.60	9.30
74.	2320166200729	Parchetin	l	2.35	25.00	58.748
75.	2030112951002	Perete despartitor din sticla calita 10mm mata, inclusiv usile glisante si furnitura necesara, 3000x2750(h)	m2	47.00	4900.00	230300.00
76.	2670112202052	Placi din gresie portelanat	m2	1.854	220.00	407.968
77.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie portelanat	m2	144.20	220.00	31724.00
78.	2873122004100	Plase sudate	kg	409.222	21.00	8593.656
79.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0.247	30.00	7.425
80.	Priz1	Priza cu contact de protectie si oburatoare, montare incorporata, IP 20, Inom - 16A, Unom - 250V	buc	92.00	62.00	5704.00
81.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0.337	25.00	8.415
82.	Priz2	Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc	24.00	100.83	2419.92
83.	Priz21	Priza pentru telefon IP20	buc	20.00	60.00	1200.00

84.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip 50"	buc	5.00	1.00	5.00
85.	5009070	Racordari	10 buc	21.42	10.00	214.20
86.	2875274202702	Robinet retur 1/2	buc	12.00	80.00	960.00
87.	2875274202701	Robinet tur 1/2	buc	12.00	80.00	960.00
88.	5009031	Scoabe	10 buc	79.73	3.00	239.19
89.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.02	20.00	0.40
90.	63205	Sina N	buc	5.00	24.00	120.00
91.	63206	Sina PE	buc	5.00	24.00	120.00
92.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4.052	26.00	105.344
93.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.025	26000.00	644.80
94.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.672	55.00	36.96
95.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	7.52	55.00	413.60
96.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	906.20	0.30	271.86
97.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	4.615	62.00	286.13
98.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0.001	62000.00	62.00
99.	63200	Tablou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP-65 pentru 8 module	buc	3.00	420.00	1260.00
100.	632006	Tablou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP-65 pentru 12 module	buc	2.00	650.00	1300.00
101.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.01	2500.00	24.25
102.	2732103646152	Tavane tip Armstrong 15mm grosime	m2	129.675	245.00	31770.375
103.	365223	Tub PVC cu dublu perete D20	m	640.00	6.50	4160.00
104.	365224	Tub PVC cu dublu perete D32	m	90.00	14.00	1260.00
105.	365230	Tub PVC cu dublu perete D16	m	460.00	5.50	2530.00
106.	2030112930001	Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	14.38	3200.00	46016.00
107.	2652102100713	Var pasta	m3	0.163	2500.00	408.50
108.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.045	50.00	2.25
109.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	3.164	60.00	189.816
110.	1019852	Vopsea	kg	0.568	120.00	68.16
111.	2430116104150	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic	kg	1053.92	38.50	40575.92
112.	2430116103807	Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog	kg	18.82	42.00	790.44
		<b>Total:</b>				<b>540408.065</b>

#### Utilaje:

N	Cod resurse	Denumirea utilajelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	194.95	10.00	1949.50
2.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	3.752	800.00	3001.60
3.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2.447	800.00	1957.76
4.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	1.10	120.00	132.00
5.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	31.80	5.00	159.00
6.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	36.33	25.00	908.25
7.	2922140007000	Macara	h-ut	0.243	700.00	170.24
8.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	4.335	25.00	108.375

9.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	13.931	25.00	348.28
10.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.962	700.00	1373.12
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	6.496	30.00	194.88
12.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.027	30.00	0.822
13.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	5.30	30.00	159.00
14.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.904	35.00	31.651
15.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3.00	35.00	105.00
16.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0.082	35.00	2.873
17.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	8.648	35.00	302.68
18.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6.559	30.00	196.776
19.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	59.504	35.00	2082.64
20.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	43.561	25.00	1089.013
		<b>Total:</b>				<b>14273.46</b>

**Antreprenor:**

"ADRIKA" SRL

**Beneficiar:**

IGP

\_\_\_\_\_  
(semnatura)

\_\_\_\_\_  
(semnatura)

Investitor  
ObiectIGP  
**Lucrari de reparatie a birourilor din sediul Directiei  
cooperare politieneasca internationala aflata in  
gestiunea IGP****Catalog de preturi unitare pentru obiectul N 1**  
**lucrari de reparatie**  
**(formular desfasurat)**

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare, lei	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b> <b>1.1. Reparatie bir. 8</b> <b>1.1.1. Demolare</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17.76 17.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	25.00	0.25
2	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2			36.64 35.01
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2700	64.84	17.507
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2700	64.84	17.507
	2320166200729	Parchetin	l	0.0250	25.00	0.625
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0400	25.00	1.00
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			20.45 19.45
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1500	64.84	9.726
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0400	25.00	1.00
4	RpCO56C	Demontari: tavane armstrong	m2			16.21 16.21
	7422010060100	Timplar	h-om	0.1300	64.84	8.429
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1200	64.84	7.781
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			27.23 27.23
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	64.84	13.616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	64.84	13.616
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC	m2			27.23 27.23
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	64.84	13.616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	64.84	13.616

1	2	3	4	5	6	7
7	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc			14.26 <hr/> 14.26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	64.84	14.265
8	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3.89 <hr/> 3.89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	64.84	3.89
9	RpIB11B	Demontari de radiatoare cu recuperarea materialului, pentru ulterioara lor montare	buc			7.78 <hr/> 7.78
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1200	64.84	7.781
10	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			6.48 <hr/> 6.48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.1000	64.84	6.484
11	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			24.86 <hr/> 19.45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.7000	2.50	4.25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0005	420.00	0.21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0150	30.00	0.45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0200	25.00	0.50
12	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			40.20 <hr/> 40.20
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0400	64.84	2.594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.5800	64.84	37.607
13	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			39.61 <hr/> 37.61
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4300	64.84	27.881
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.3500	2.60	0.91
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0010	420.00	0.42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0100	30.00	0.30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	25.00	0.375
14	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			81.05 <hr/> 81.05

1	2	3	4	5	6	7
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.2500	64.84	16.21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.0000	64.84	64.84
15	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			32.42 ----- 32.42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.5000	64.84	32.42
16	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t			90.96 ----- 0.00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0.1137	800.00	90.96
		<b>1.1.2. Pardoseli</b>				
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6.70 ----- 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	24165861053031	Amorsa-grund Betokontakt "1	kg	0.1500	30.00	4.50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			97.94 ----- 45.39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	2.60	33.80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	420.00	17.64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	25.00	0.75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	30.00	0.36
19	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2			462.82 ----- 188.04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.6100	64.84	169.232
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2900	64.84	18.804
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie portelanat	m2	1.0300	220.00	226.60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4.0500	6.00	24.30
	24302261000001	Fuga	kg	0.3000	38.00	11.40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.10	2.00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0.9000	10.00	9.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0450	25.00	1.125
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	30.00	0.36
20	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1.05	m			83.17 ----- 25.94

1	2	3	4	5	6	7
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.3000	64.84	19.452
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1.0200	46.00	49.266
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0.3500	6.00	2.205
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6.0000	0.10	0.63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0.1000	20.00	2.10
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0.3000	5.00	1.50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0.0500	30.00	1.50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0010	30.00	0.03
		<b>1.1.3. Pereti</b>				
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6.70 ----- 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303 "1	Amorsa-grund Betokontakt	kg	0.1500	30.00	4.50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
22	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			150.47 ----- 110.23
	7122050013400	Zidar	h-om	1.4000	64.84	90.776
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10.5000	2.60	27.30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0300	420.00	12.60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0070	0.00	0.00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0240	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	25.00	0.10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0080	30.00	0.24
23	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=4 K=4.00	m2			65.02 ----- 33.72
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1000	64.84	25.936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	64.84	7.781
	2664102100000	Mortar	m3	0.0060	1300.00	31.199
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.10
24	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2)	kg			25.07 ----- 2.92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0400	64.84	2.594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	64.84	0.324
	2873122004100	Plase sudate	kg	1.0100	21.00	21.21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	16.00	0.08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	26.00	0.26
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.60	0.18

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	700.00	0.42
25	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			65.01 54.47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.5100	64.84	33.068
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3300	64.84	21.397
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1.2900	2.60	3.354
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0014	2500.00	3.50
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0.0070	0.00	0.00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0086	420.00	3.612
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0022	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	30.00	0.045
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0015	25.00	0.037
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			100.12 79.10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	64.84	79.105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.60	18.564
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	25.00	1.975
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	30.00	0.48
27	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			146.65 96.35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.4860	64.84	96.352
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0.3000	31.00	9.30
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14.6100	2.60	37.986
	4100126202818	Apa	m3	0.0112	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	25.00	1.975
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.0296	35.00	1.036
28	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			13.53 6.48
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0900	64.84	5.836
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	64.84	0.648
	2743123549030	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1.0000	5.00	5.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.30	1.80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	25.00	0.25
29	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25.09 12.97

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	7.75	8.525
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	24.00	3.60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44.65 35.66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.50	8.967
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.025
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4.75 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	17.00	2.55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
32	CN13A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos	m2			159.39 24.64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.3800	64.84	24.639
	2430116104150	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic	kg	3.5000	38.50	134.75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0050	0.00	0.00
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog- glafuri)	m2			55.36 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103807	Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog	kg	0.4000	42.00	16.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.50	0.15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	5.00	0.25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		<b>1.1.4. Tavane</b>				
34	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong 15mm grosime)	m2			403.47 142.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7422010060100	Timplar	h-om	2.0500	64.84	132.922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4.0000	0.80	3.20
	2732103646152	Tavane tip Armstrong 15mm grosime	m2	1.0500	245.00	257.25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	25.00	0.375
		<b>1.1.5. Timplarie</b>				
35	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe	m2			3338.92 116.71

1	2	3	4	5	6	7
		ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2050 x 900mm, inclusiv furnitura necesara)				
	7422010060100	Timplar	h-om	1.4700	64.84	95.315
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.0800	64.84	5.187
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	64.84	16.21
	2030112930001	Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1.0000	3200.00	3200.00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0850	26.00	2.211
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0.4500	14.00	6.30
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0.2200	60.00	13.20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	25.00	0.50
		<b>1.1.6. Incalzire</b>				
36	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator existent)	buc			56.13 ----- 42.15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.6500	64.84	42.146
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0040	74.00	0.296
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0080	55.00	0.44
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	42.00	2.10
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4.0000	0.60	2.40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2500	35.00	8.75
37	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2)	buc			93.88 ----- 11.67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1800	64.84	11.671
	2875274202701	Robinet tur 1/2	buc	1.0000	80.00	80.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0120	74.00	0.888
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0240	55.00	1.32
38	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2)	buc			93.88 ----- 11.67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1800	64.84	11.671
	2875274202702	Robinet retur 1/2	buc	1.0000	80.00	80.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0120	74.00	0.888
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0240	55.00	1.32
		<b>1.2. Reparatie bir. 7</b>				
		<b>1.2.1. Demolare</b>				
39	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17.76 ----- 17.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	25.00	0.25

1	2	3	4	5	6	7
40	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2			36.64 ----- 35.01
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2700	64.84	17.507
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2700	64.84	17.507
	2320166200729	Parchetin	l	0.0250	25.00	0.625
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0400	25.00	1.00
41	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			20.45 ----- 19.45
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1500	64.84	9.726
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0400	25.00	1.00
42	RpCO56C	Demontari: tavane armstrong	m2			16.21 ----- 16.21
	7422010060100	Timplar	h-om	0.1300	64.84	8.429
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1200	64.84	7.781
43	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			27.23 ----- 27.23
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	64.84	13.616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	64.84	13.616
44	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (perete din profil de aluminiu)	m2			27.23 ----- 27.23
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	64.84	13.616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	64.84	13.616
45	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc			14.26 ----- 14.26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	64.84	14.265
46	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3.89 ----- 3.89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	64.84	3.89
47	RpIB11B	Demontari de radiatoare cu recuperarea materialului, pentru ulterioara lor montare	buc			7.78 ----- 7.78
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1200	64.84	7.781
48	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			6.48 ----- 6.48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.1000	64.84	6.484
49	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			24.86 ----- 19.45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.7000	2.50	4.25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0005	420.00	0.21

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0150	30.00	0.45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0200	25.00	0.50
50	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			40.20 40.20
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0400	64.84	2.594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.5800	64.84	37.607
51	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			39.61 37.61
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4300	64.84	27.881
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.3500	2.60	0.91
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0010	420.00	0.42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0100	30.00	0.30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	25.00	0.375
52	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			81.05 81.05
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.2500	64.84	16.21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.0000	64.84	64.84
53	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			32.42 32.42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.5000	64.84	32.42
54	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t			90.96 0.00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0.1137	800.00	90.96
		<b>1.2.2. Pardoseli</b>				
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6.70 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303 "1	Amorsa-grund Betokontakt	kg	0.1500	30.00	4.50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
56	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			97.94 45.39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	2.60	33.80

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	420.00	17.64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	25.00	0.75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	30.00	0.36
57	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2			462.82 ----- 188.04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.6100	64.84	169.232
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2900	64.84	18.804
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie portelanat	m2	1.0300	220.00	226.60
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4.0500	6.00	24.30
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.3000	38.00	11.40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.10	2.00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0.9000	10.00	9.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0450	25.00	1.125
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	30.00	0.36
58	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1.05	m			83.17 ----- 25.94
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.3000	64.84	19.452
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1.0200	46.00	49.266
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0.3500	6.00	2.205
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6.0000	0.10	0.63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0.1000	20.00	2.10
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0.3000	5.00	1.50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0.0500	30.00	1.50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0010	30.00	0.03
		<b>1.2.3. Pereti</b>				
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6.70 ----- 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303 "1	Amorsa-grund Betokontakt	kg	0.1500	30.00	4.50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
60	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			150.47 ----- 110.23
	7122050013400	Zidar	h-om	1.4000	64.84	90.776
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10.5000	2.60	27.30

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0300	420.00	12.60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0070	0.00	0.00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0240	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	25.00	0.10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0080	30.00	0.24
61	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=4 K=4.00	m2			65.02 <hr/> 33.72
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1000	64.84	25.936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	64.84	7.781
	2664102100000	Mortar	m3	0.0060	1300.00	31.199
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.10
62	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2)	kg			25.07 <hr/> 2.92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0400	64.84	2.594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	64.84	0.324
	2873122004100	Plase sudate	kg	1.0100	21.00	21.21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	16.00	0.08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	26.00	0.26
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.60	0.18
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	700.00	0.42
63	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			65.01 <hr/> 54.47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.5100	64.84	33.068
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3300	64.84	21.397
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1.2900	2.60	3.354
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0014	2500.00	3.50
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0.0070	0.00	0.00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0086	420.00	3.612
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0022	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	30.00	0.045
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0015	25.00	0.037
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			100.12 <hr/> 79.10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	64.84	79.105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.60	18.564
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	25.00	1.975
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	30.00	0.48
65	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			146.65 ----- 96.35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.4860	64.84	96.352
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0.3000	31.00	9.30
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14.6100	2.60	37.986
	4100126202818	Apa	m3	0.0112	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	25.00	1.975
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.0296	35.00	1.036
66	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			13.53 ----- 6.48
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0900	64.84	5.836
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	64.84	0.648
	2743123549030	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1.0000	5.00	5.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.30	1.80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	25.00	0.25
67	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25.09 ----- 12.97
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	7.75	8.525
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	24.00	3.60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44.65 ----- 35.66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.50	8.967
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.025
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4.75 ----- 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	17.00	2.55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
70	CN13A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos	m2			159.39 ----- 24.64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.3800	64.84	24.639

1	2	3	4	5	6	7
	2430116104150	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic	kg	3.5000	38.50	134.75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0050	0.00	0.00
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog- glafuri)	m2			55.36 ----- 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103807	Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog	kg	0.4000	42.00	16.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.50	0.15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	5.00	0.25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		<b>1.2.4. Tavane</b>				
72	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong 15mm grosime)	m2			403.47 ----- 142.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7422010060100	Timplar	h-om	2.0500	64.84	132.922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4.0000	0.80	3.20
	2732103646152	Tavane tip Armstrong 15mm grosime	m2	1.0500	245.00	257.25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	25.00	0.375
		<b>1.2.5. Timplarie</b>				
73	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2050 x 900mm, inclusiv furnitura necesara)	m2			3338.92 ----- 116.71
	7422010060100	Timplar	h-om	1.4700	64.84	95.315
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.0800	64.84	5.187
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	64.84	16.21
	2030112930001	Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1.0000	3200.00	3200.00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0850	26.00	2.211
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0.4500	14.00	6.30
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0.2200	60.00	13.20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	25.00	0.50
		<b>1.2.6. Incalzire</b>				
74	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator existent)	buc			56.13 ----- 42.15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.6500	64.84	42.146
	1714227322940	Cinopa fuior	kg	0.0040	74.00	0.296
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0080	55.00	0.44

1	2	3	4	5	6	7
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	42.00	2.10
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4.0000	0.60	2.40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2500	35.00	8.75
75	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2)	buc			93.88 11.67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1800	64.84	11.671
	2875274202701	Robinet tur 1/2	buc	1.0000	80.00	80.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0120	74.00	0.888
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0240	55.00	1.32
76	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2)	buc			93.88 11.67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1800	64.84	11.671
	2875274202702	Robinet retur 1/2	buc	1.0000	80.00	80.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0120	74.00	0.888
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0240	55.00	1.32
		<b>1.3. Reparatie bir. 6; 5; coridor</b> <b>1.3.1. Demolare</b>				
77	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17.76 17.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	25.00	0.25
78	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2			36.64 35.01
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2700	64.84	17.507
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2700	64.84	17.507
	2320166200729	Parchetin	l	0.0250	25.00	0.625
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0400	25.00	1.00
79	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			51.83 50.58
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.3900	64.84	25.288
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3900	64.84	25.288
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0500	25.00	1.25
80	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			20.45 19.45
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1500	64.84	9.726
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0400	25.00	1.00
81	RpCO56C	Demontari: tavane armstrong	m2			16.21 16.21
	7422010060100	Timplar	h-om	0.1300	64.84	8.429

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1200	64.84	7.781
82	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			27.23
						27.23
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	64.84	13.616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	64.84	13.616
83	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (perete din profil de aluminiu)	m2			27.23
						27.23
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	64.84	13.616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	64.84	13.616
84	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			258.12
						256.12
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3.5000	64.84	226.94
	4100126202818	Apa	m3	0.1200	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0800	25.00	2.00
85	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc			14.26
						14.26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	64.84	14.265
86	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3.89
						3.89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	64.84	3.89
87	RpIB11B	Demontari de radiatoare cu recuperarea materialului, pentru ulterioara lor montare	buc			7.78
						7.78
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1200	64.84	7.781
88	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			6.48
						6.48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.1000	64.84	6.484
89	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			24.86
						19.45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.7000	2.50	4.25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0005	420.00	0.21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0150	30.00	0.45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0200	25.00	0.50
90	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			40.20
						40.20
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0400	64.84	2.594

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.5800	64.84	37.607
91	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			39.61
						37.61
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4300	64.84	27.881
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.3500	2.60	0.91
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0010	420.00	0.42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0100	30.00	0.30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	25.00	0.375
92	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			81.05
						81.05
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.2500	64.84	16.21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.0000	64.84	64.84
93	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			32.42
						32.42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.5000	64.84	32.42
94	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t			90.96
						0.00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0.1137	800.00	90.957
		<b>1.3.2. Pardoseli</b>				
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6.70
						1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303 "1	Amorsa-grund Betokontakt	kg	0.1500	30.00	4.50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
96	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			97.94
						45.39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	2.60	33.80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	420.00	17.64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	25.00	0.75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	30.00	0.36
97	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16	m2			462.82
						188.04

1	2	3	4	5	6	7
		m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.6100	64.84	169.232
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2900	64.84	18.804
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie portelanat	m2	1.0300	220.00	226.60
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4.0500	6.00	24.30
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.3000	38.00	11.40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.10	2.00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0.9000	10.00	9.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0450	25.00	1.125
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	30.00	0.36
98	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1.05	m			83.17 ----- 25.94
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.3000	64.84	19.452
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1.0200	46.00	49.266
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0.3500	6.00	2.205
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6.0000	0.10	0.63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0.1000	20.00	2.10
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0.3000	5.00	1.50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0.0500	30.00	1.50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0010	30.00	0.03
		<b>1.3.3. Pereti</b>				
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6.70 ----- 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303 "1	Amorsa-grund Betokontakt	kg	0.1500	30.00	4.50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
100	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			150.47 ----- 110.23
	7122050013400	Zidar	h-om	1.4000	64.84	90.776
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10.5000	2.60	27.30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0300	420.00	12.60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0070	0.00	0.00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0240	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	25.00	0.10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0080	30.00	0.24
101	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de	m2			65.02 ----- 33.72

1	2	3	4	5	6	7
		grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=4 K=4.00				
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1000	64.84	25.936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	64.84	7.781
	2664102100000	Mortar	m3	0.0060	1300.00	31.20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.10
102	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2)	kg			25.07 <hr/> 2.92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0400	64.84	2.594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	64.84	0.324
	2873122004100	Plase sudate	kg	1.0100	21.00	21.21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	16.00	0.08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	26.00	0.26
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.60	0.18
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	700.00	0.42
103	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			65.01 <hr/> 54.47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.5100	64.84	33.068
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3300	64.84	21.397
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1.2900	2.60	3.354
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0014	2500.00	3.50
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0.0070	0.00	0.00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0086	420.00	3.612
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0022	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	30.00	0.045
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0015	25.00	0.037
104	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			100.12 <hr/> 79.10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	64.84	79.105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.60	18.564
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	25.00	1.975
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	30.00	0.48
105	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			146.65 <hr/> 96.35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.4860	64.84	96.352
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0.3000	31.00	9.30

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14.6100	2.60	37.986
	4100126202818	Apa	m3	0.0112	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	25.00	1.975
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.0296	35.00	1.036
106	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			13.53 ----- 6.48
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0900	64.84	5.836
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	64.84	0.648
	2743123549030	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1.0000	5.00	5.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.30	1.80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	25.00	0.25
107	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25.09 ----- 12.97
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	7.75	8.525
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	24.00	3.60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44.65 ----- 35.66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.50	8.967
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.025
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4.75 ----- 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	17.00	2.55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
110	CN13A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos	m2			159.39 ----- 24.64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.3800	64.84	24.639
	2430116104150	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic	kg	3.5000	38.50	134.75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0050	0.00	0.00
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog- glafuri)	m2			55.36 ----- 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103807	Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog	kg	0.4000	42.00	16.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.50	0.15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	5.00	0.25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		<b>1.3.4. Tavane</b>				
112	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong 15mm grosime)	m2			403.47 <hr/> 142.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7422010060100	Timplar	h-om	2.0500	64.84	132.922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4.0000	0.80	3.20
	2732103646152	Tavane tip Armstrong 15mm grosime	m2	1.0500	245.00	257.25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	25.00	0.375
		<b>1.3.5. Timplarie</b>				
113	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2050 x 900mm, inclusiv furnitura necesara)	m2			3338.92 <hr/> 116.71
	7422010060100	Timplar	h-om	1.4700	64.84	95.315
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.0800	64.84	5.187
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	64.84	16.21
	2030112930001	Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1.0000	3200.00	3200.00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0850	26.00	2.211
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0.4500	14.00	6.30
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0.2200	60.00	13.20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	25.00	0.50
114	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2050 x 800mm, inclusiv furnitura necesara)	m2			3338.92 <hr/> 116.71
	7422010060100	Timplar	h-om	1.4700	64.84	95.315
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.0800	64.84	5.187
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	64.84	16.21

1	2	3	4	5	6	7
	2030112930001	Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1.0000	3200.00	3200.00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0850	26.00	2.21
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0.4500	14.00	6.30
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0.2200	60.00	13.20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	25.00	0.50
115	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Perete despartitor din sticla calita 10mm mata, inclusiv usile glisante si furnitura necesara, 3000(h) x 7833mm)	m2			4981.47 62.25
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0.9100	64.84	59.004
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	64.84	3.242
	2030112951002	Perete despartitor din sticla calita 10mm mata, inclusiv usile glisante si furnitura necesara, 3000x2750(h)	m2	1.0000	4900.00	4900.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.30	1.20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.1600	55.00	8.80
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.0560	120.00	6.72
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.4000	5.00	2.00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.6000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	25.00	0.50
		<b>1.3.6. Incalzire</b>				
116	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator existent)	buc			56.13 42.15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.6500	64.84	42.146
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0040	74.00	0.296
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0080	55.00	0.44
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	42.00	2.10
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4.0000	0.60	2.40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2500	35.00	8.75
117	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2)	buc			93.88 11.67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1800	64.84	11.671
	2875274202701	Robinet tur 1/2	buc	1.0000	80.00	80.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0120	74.00	0.888
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0240	55.00	1.32
118	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2)	buc			93.88 11.67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1800	64.84	11.671
	2875274202702	Robinet retur 1/2	buc	1.0000	80.00	80.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0120	74.00	0.888
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0240	55.00	1.32
		<b>1.4. Reparatie bir. 4; 3; coridor</b>				
		<b>1.4.1. Demolare</b>				

1	2	3	4	5	6	7
119	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17.76 17.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	25.00	0.25
120	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2			36.64 35.01
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2700	64.84	17.507
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2700	64.84	17.507
	2320166200729	Parchetin	l	0.0250	25.00	0.625
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0400	25.00	1.00
121	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			51.83 50.58
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.3900	64.84	25.288
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3900	64.84	25.288
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0500	25.00	1.25
122	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			20.45 19.45
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1500	64.84	9.726
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0400	25.00	1.00
123	RpCO56C	Demontari: tavane armstrong	m2			16.21 16.21
	7422010060100	Timplar	h-om	0.1300	64.84	8.429
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1200	64.84	7.781
124	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			27.23 27.23
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	64.84	13.616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	64.84	13.616
125	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (perete din profil de aluminiu)	m2			27.23 27.23
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	64.84	13.616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	64.84	13.616
126	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			258.12 256.12
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3.5000	64.84	226.94
	4100126202818	Apa	m3	0.1200	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0800	25.00	2.00
127	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc			14.26 14.26

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	64.84	14.265
128	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3.89 3.89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	64.84	3.89
129	RpIB11B	Demontari de radiatoare cu recuperarea materialului, pentru ulterioara lor montare	buc			7.78 7.78
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1200	64.84	7.781
130	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			6.48 6.48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.1000	64.84	6.484
131	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			24.86 19.45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.7000	2.50	4.25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0005	420.00	0.21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0150	30.00	0.45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0200	25.00	0.50
132	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			40.20 40.20
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0400	64.84	2.594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.5800	64.84	37.607
133	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			39.61 37.61
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4300	64.84	27.881
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.3500	2.60	0.91
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0010	420.00	0.42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0100	30.00	0.30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	25.00	0.375
134	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			81.05 81.05
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.2500	64.84	16.21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.0000	64.84	64.84
135	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport	t			32.42

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1				32.42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.5000	64.84	32.42
136	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t			90.96
						0.00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0.1137	800.00	90.96
		<b>1.4.2. Pardoseli</b>				
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6.70
						1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303 "1	Amorsa-grund Betokontakt	kg	0.1500	30.00	4.50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
138	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			97.94
						45.39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	2.60	33.80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	420.00	17.64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	25.00	0.75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	30.00	0.36
139	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2			462.82
						188.04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.6100	64.84	169.232
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2900	64.84	18.804
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie portelanat	m2	1.0300	220.00	226.60
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4.0500	6.00	24.30
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.3000	38.00	11.40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.10	2.00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0.9000	10.00	9.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0450	25.00	1.125
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	30.00	0.36
140	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1.05	m			83.17
						25.94
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.3000	64.84	19.452
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484

1	2	3	4	5	6	7
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1.0200	46.00	49.266
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0.3500	6.00	2.205
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6.0000	0.10	0.63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0.1000	20.00	2.10
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0.3000	5.00	1.50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0.0500	30.00	1.50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0010	30.00	0.03
		<b>1.4.3. Pereti</b>				
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6.70 ----- 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303 "1	Amorsa-grund Betokontakt	kg	0.1500	30.00	4.50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
142	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			150.47 ----- 110.23
	7122050013400	Zidar	h-om	1.4000	64.84	90.776
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10.5000	2.60	27.30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0300	420.00	12.60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0070	0.00	0.00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0240	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	25.00	0.10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0080	30.00	0.24
143	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=4 K=4.00	m2			65.02 ----- 33.72
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1000	64.84	25.936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	64.84	7.781
	2664102100000	Mortar	m3	0.0060	1300.00	31.20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.10
144	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2)	kg			25.07 ----- 2.92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0400	64.84	2.594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	64.84	0.324
	2873122004100	Plase sudate	kg	1.0100	21.00	21.21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	16.00	0.08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	26.00	0.26
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.60	0.18
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	700.00	0.42
145	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi	m			65.01 -----

1	2	3	4	5	6	7
		si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime				54.47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.5100	64.84	33.068
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3300	64.84	21.397
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1.2900	2.60	3.354
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0014	2500.00	3.50
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0.0070	0.00	0.00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0086	420.00	3.612
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0022	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	30.00	0.045
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0015	25.00	0.037
146	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			100.12 ----- 79.10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	64.84	79.105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.60	18.564
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	25.00	1.975
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	30.00	0.48
147	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			146.65 ----- 96.35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.4860	64.84	96.352
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0.3000	31.00	9.30
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14.6100	2.60	37.986
	4100126202818	Apa	m3	0.0112	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	25.00	1.975
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.0296	35.00	1.036
148	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			13.53 ----- 6.48
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0900	64.84	5.836
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	64.84	0.648
	2743123549030	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1.0000	5.00	5.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.30	1.80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	25.00	0.25
149	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25.09 ----- 12.97
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	64.84	12.968

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	7.75	8.525
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	24.00	3.60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
150	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44.65 ----- 35.66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.50	8.967
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.025
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4.75 ----- 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	17.00	2.55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
152	CN13A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos	m2			159.39 ----- 24.64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.3800	64.84	24.639
	2430116104150	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic	kg	3.5000	38.50	134.75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0050	0.00	0.00
153	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog- glafuri)	m2			55.36 ----- 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103807	Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog	kg	0.4000	42.00	16.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.50	0.15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	5.00	0.25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		<b>1.4.4. Tavane</b>				
154	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong 15mm grosime)	m2			403.47 ----- 142.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7422010060100	Timplar	h-om	2.0500	64.84	132.922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4.0000	0.80	3.20
	2732103646152	Tavane tip Armstrong 15mm grosime	m2	1.0500	245.00	257.25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	25.00	0.375
		<b>1.4.5. Timplarie</b>				
155	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U1 Usa de	m2			3338.92 ----- 116.71

1	2	3	4	5	6	7
		interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2050 x 900mm, inclusiv furnitura necesara)				
	7422010060100	Timplar	h-om	1.4700	64.84	95.315
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.0800	64.84	5.187
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	64.84	16.21
	2030112930001	Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1.0000	3200.00	3200.00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0850	26.00	2.21
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0.4500	14.00	6.30
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0.2200	60.00	13.20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	25.00	0.50
156	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Perete despartitor din sticla calita 10mm mata, inclusiv usile glisante si furnitura necesara, 3000(h) x 7833mm)	m2			4981.47 62.25
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0.9100	64.84	59.004
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	64.84	3.242
	2030112951002	Perete despartitor din sticla calita 10mm mata, inclusiv usile glisante si furnitura necesara, 3000x2750(h)	m2	1.0000	4900.00	4900.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.30	1.20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.1600	55.00	8.80
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.0560	120.00	6.72
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.4000	5.00	2.00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.6000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	25.00	0.50
		<b>1.4.6. Incalzire</b>				
157	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator existent)	buc			56.13 42.15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.6500	64.84	42.146
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0040	74.00	0.296
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0080	55.00	0.44
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	42.00	2.10
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4.0000	0.60	2.40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2500	35.00	8.75
158	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2)	buc			93.88 11.67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1800	64.84	11.671
	2875274202701	Robinet tur 1/2	buc	1.0000	80.00	80.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0120	74.00	0.888
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0240	55.00	1.32
159	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de	buc			93.88

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2)				11.67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1800	64.84	11.671
	2875274202702	Robinet retur 1/2	buc	1.0000	80.00	80.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0120	74.00	0.888
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0240	55.00	1.32
		<b>1.5. Bucatarie</b> <b>1.5.1. Demolare</b>				
160	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17.76 17.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	25.00	0.25
161	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			51.83 50.58
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.3900	64.84	25.288
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3900	64.84	25.288
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0500	25.00	1.25
162	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			20.45 19.45
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1500	64.84	9.726
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0400	25.00	1.00
163	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc			14.26 14.26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	64.84	14.265
164	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3.89 3.89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	64.84	3.89
165	RpIB11B	Demontari de radiatoare cu recuperarea materialului, pentru ulterioara lor montare	buc			7.78 7.78
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1200	64.84	7.781
166	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			6.48 6.48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.1000	64.84	6.484
167	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			24.86 19.45

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.7000	2.50	4.25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0005	420.00	0.21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0150	30.00	0.45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0200	25.00	0.50
168	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			40.20 40.20
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0400	64.84	2.594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.5800	64.84	37.607
169	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			39.61 37.61
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4300	64.84	27.881
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.3500	2.60	0.91
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0010	420.00	0.42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0100	30.00	0.30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	25.00	0.375
170	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			81.05 81.05
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.2500	64.84	16.21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.0000	64.84	64.84
171	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			32.42 32.42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.5000	64.84	32.42
172	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t			90.95 0.00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0.1137	800.00	90.949
		<b>1.5.2. Pardoseli</b>				
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6.70 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303 "1	Amorsa-grund Betokontakt	kg	0.1500	30.00	4.50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
174	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			97.94 45.39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	64.84	38.904

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	2.60	33.80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	420.00	17.64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	25.00	0.75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	30.00	0.36
175	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2			462.82 ----- 188.04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.6100	64.84	169.232
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2900	64.84	18.804
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie portelanat	m2	1.0300	220.00	226.60
	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4.0500	6.00	24.30
	2430226100000	Fuga	kg	0.3000	38.00	11.40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.10	2.00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0.9000	10.00	9.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0450	25.00	1.125
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	30.00	0.36
176	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1.05	m			83.17 ----- 25.94
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.3000	64.84	19.452
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1.0200	46.00	49.266
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0.3500	6.00	2.205
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6.0000	0.10	0.63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0.1000	20.00	2.10
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0.3000	5.00	1.50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0.0500	30.00	1.50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0010	30.00	0.03
		<b>1.5.3. Pereti</b>				
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6.70 ----- 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund Betokontakt "1	kg	0.1500	30.00	4.50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
178	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			150.47 ----- 110.23

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	1.4000	64.84	90.776
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10.5000	2.60	27.30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0300	420.00	12.60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0070	0.00	0.00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0240	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	25.00	0.10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0080	30.00	0.24
179	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=4 K=4.00	m2			65.02 <hr/> 33.72
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1000	64.84	25.936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	64.84	7.781
	2664102100000	Mortar	m3	0.0060	1300.00	31.20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.10
180	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2)	kg			25.07 <hr/> 2.92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0400	64.84	2.594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	64.84	0.324
	2873122004100	Plase sudate	kg	1.0100	21.00	21.21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	16.00	0.08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	26.00	0.26
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.60	0.18
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	700.00	0.42
181	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			65.02 <hr/> 54.47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.5100	64.84	33.068
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3300	64.84	21.397
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1.2900	2.60	3.354
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0014	2500.00	3.504
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0.0070	0.00	0.00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0086	420.00	3.611
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0022	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	30.00	0.045
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0.0015	25.00	0.037
182	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			100.12 <hr/> 79.10

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	64.84	79.105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.60	18.564
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	25.00	1.975
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	30.00	0.48
183	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			146.65 ----- 96.35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.4860	64.84	96.352
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0.3000	31.00	9.30
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14.6100	2.60	37.986
	4100126202818	Apa	m3	0.0112	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	25.00	1.975
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.0296	35.00	1.036
184	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			13.53 ----- 6.48
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0900	64.84	5.836
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	64.84	0.648
	2743123549030	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1.0000	5.00	5.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.30	1.80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	25.00	0.25
185	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25.09 ----- 12.97
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	7.75	8.525
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	24.00	3.60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44.65 ----- 35.66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.50	8.967
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.025
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4.75 ----- 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	17.00	2.55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
188	CN13A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos	m2			159.39 ----- 24.64

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.3800	64.84	24.639
	2430116104150	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic	kg	3.5000	38.50	134.75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0050	0.00	0.00
189	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog- glafuri)	m2			55.36 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103807	Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog	kg	0.4000	42.00	16.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.50	0.15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	5.00	0.25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
190	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Gresie portelanat, 600x600mm, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1.01	m2			432.55 142.65
	9310060019930	Muncitor	h-om	2.2000	64.84	142.648
	2670112202052	Placi din gresie portelanat	m2	1.0200	220.00	226.649
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6.0000	7.50	45.45
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.3900	38.00	14.968
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0314	25.00	0.785
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0152	30.00	0.457
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0.0456	35.00	1.596
		<b>1.5.4. Tavane</b>				
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4.75 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	17.00	2.55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44.65 35.66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.50	8.967
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.025
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4.75 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	17.00	2.55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
194	CK18B	Montarea baghetelor din poliuretan 100mm, la tavan	m			97.57 33.72

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.5200	64.84	33.717
	252110418391	Baghete din poliuretan 100mm	m	1.0500	60.00	63.00
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0.0020	24.00	0.048
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0.0150	30.00	0.45
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0.0060	60.00	0.36
195	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog- tavane)	m2			55.36 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103807	Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog	kg	0.4000	42.00	16.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.50	0.15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	5.00	0.25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		<b>1.5.5. Incalzire</b>				
196	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator existent)	buc			56.13 42.15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.6500	64.84	42.146
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0040	74.00	0.296
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0080	55.00	0.44
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	42.00	2.10
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4.0000	0.60	2.40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2500	35.00	8.75
197	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2)	buc			93.88 11.67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1800	64.84	11.671
	2875274202701	Robinet tur 1/2	buc	1.0000	80.00	80.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0120	74.00	0.888
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0240	55.00	1.32
198	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2)	buc			93.88 11.67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1800	64.84	11.671
	2875274202702	Robinet retur 1/2	buc	1.0000	80.00	80.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0120	74.00	0.888
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0240	55.00	1.32
		<b>2. Lucrari de montaj</b>				
		<b>2.1. Reparatie bir. 8</b>				
		<b>2.1.1. Retele electrice interne</b>				
199	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Tablou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP-65 pentru 8 module.)	buc			212.62 153.67
	1	Muncitor	h-om	2.3700	64.84	153.671
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.1000	62.00	6.20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.1000	62.00	6.20
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	120.00	2.40

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.7100	25.00	17.75
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0.2200	120.00	26.40
200	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc			298.86 182.20
	1	Muncitor	h-om	2.8100	64.84	182.20
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.0700	62.00	4.34
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0040	20.00	0.08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.4550	62.00	28.21
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	4.00	4.88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	25.00	0.35
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	2.50	3.05
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0140	125.00	1.75
	1019852	Vopsea	kg	0.0460	120.00	5.52
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0030	15200.00	45.60
	5009062	Papuci de cablu	buc	3.1000	0.60	1.86
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip 50"	buc	1.0000	1.00	1.00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	25.00	0.50
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0020	10.00	0.02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0090	50.00	0.45
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.0360	25.00	0.90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0090	700.00	6.30
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	25.00	3.25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	35.00	1.40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0090	800.00	7.20
201	08-03-575-1	Dispozitiv: Intrerupator automat	buc			76.86 72.62
	1	Muncitor	h-om	1.1200	64.84	72.621
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0200	62.00	1.24
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0020	700.00	1.40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0020	800.00	1.60
202	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			596.88 509.64
	1	Muncitor	h-om	7.8600	64.84	509.642
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.00105	2500.00	2.50
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	120.00	2.40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	25.00	7.75
	5009056	Capace de izolatatie	10 buc	0.8000	3.00	2.40
	5009061	Fisa de izolatatie	buc	12.2000	0.20	2.44
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	25.00	1.25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	25.00	0.50

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.3200	25.00	8.00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	700.00	28.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	800.00	32.00
203		Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x4 mm2 VVGng	m			37.50 0.00
	365220	Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x4 mm2 VVGng	m	1.0000	37.50	37.50
204		Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x2.5 mm2 VVGng	m			22.50 0.00
	365221	Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x2.5 mm2 VVGng	m	1.0000	22.50	22.50
205	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			489.43 437.02
	1	Muncitor	h-om	6.7400	64.84	437.021
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.0006	2500.00	1.667
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	120.00	2.40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	25.00	7.75
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	3.00	2.40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.20	2.44
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	25.00	1.25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	25.00	0.50
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.1600	25.00	4.00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0200	700.00	14.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0200	800.00	16.00
206		Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x1.5 mm2 VVGng	m			14.60 0.00
	365222	Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x1.5 mm2 VVGng	m	1.0000	14.60	14.60
207	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (K=0,5, pentru manopera) Ksal=0.50	100 m			1598.87 771.60
	1	Muncitor	h-om	23.8000	64.84	771.596
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	26000.00	55.059

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.9600	62.00	59.52
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	4.00	53.60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	2.50	33.50
	1139042	Clei 5k"	kg	0.2000	70.00	14.00
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	10.00	10.00
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	3.00	20.10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.20	3.60
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	10.00	18.00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1100	700.00	77.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15.8000	10.00	158.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	25.00	67.50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	35.00	169.40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100	800.00	88.00
208		Tub PVC cu dublu perete D20	m			6.50 0.00
	365223	Tub PVC cu dublu perete D20	m	1.0000	6.50	6.50
209	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (K=0,5, pentru manopera) Ksal=0.50	100 m			2434.67 1115.25
	1	Muncitor	h-om	34.4000	64.84	1115.248
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	26000.00	52.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.9600	62.00	59.52
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	4.00	53.60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	2.50	33.50
	1139042	Clei 5k"	kg	0.4000	70.00	28.00
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	10.00	10.00
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	3.00	20.10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.20	3.60
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	10.00	18.00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.3300	700.00	231.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23.5000	10.00	235.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	25.00	67.50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6.9600	35.00	243.60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.3300	800.00	264.00
210		Tub PVC cu dublu perete D32	m			14.00 0.00
	365224	Tub PVC cu dublu perete D32	m	1.0000	14.00	14.00
211	08-03-591-9	Priza cu contact de protectie, montare incorporata,	100 buc			2634.64 2470.40
	1	Muncitor	h-om	38.1000	64.84	2470.404
	1010219	Lianti de ipsos "g-3"	t	0.00315	2500.00	8.333
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.5000	62.00	93.00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.20	20.40
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca	kg	0.4200	25.00	10.50

1	2	3	4	5	6	7
		latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	800.00	32.00
212		Priza cu contact de protectie si oburatoare, montare incorporata, IP 20, Inom - 16A, Unom - 250V	buc			62.00 0.00
	Priz1	Priza cu contact de protectie si oburatoare, montare incorporata, IP 20, Inom - 16A, Unom - 250V	buc	1.0000	62.00	62.00
213	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2207.15 2126.75
	1	Muncitor	h-om	32.8000	64.84	2126.75
	1010219	Lianti de ipsos "g-3"	t	0.00315	2500.00	0.00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.20	20.40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	700.00	28.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	800.00	32.00
214		Intreruptor cu doua clape pentru instalare incorporata IP 20, Inom - 10A, U - 250V	buc			58.00 0.00
	Intr1	Intreruptor cu doua clape pentru instalare incorporata IP 20, Inom - 10A, U - 250V	buc	1.0000	58.00	58.00
215	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			8050.62 5725.37
	1	Muncitor	h-om	88.3000	64.84	5725.372
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0.00306	62000.00	155.00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4.0800	25.00	102.00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2.0400	25.00	51.00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1.0200	25.00	25.50
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.3100	25.00	7.75
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25.6000	35.00	896.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.3600	800.00	1088.00
216		Corp de iluminat pentru tavane armstrong 600x600mm; 40 W	buc			460.00 0.00
	Corp1	Corp de iluminat pentru tavane armstrong 600x600mm; 40 W	buc	1.0000	460.00	460.00
217	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			103.74 103.74
	7137010011510	Electromontor	h-om	1.6000	64.84	103.744
218		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			20.00 0.00
	Cut1	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1.0000	20.00	20.00
219		Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc			6.00

1	2	3	4	5	6	7
						0.00
	63522200	Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc	1.0000	6.00	6.00
		<b>2.1.2. Retele de tensiuni slabe</b>				
220	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			489.26 437.02
	1	Muncitor	h-om	6.7400	64.84	437.022
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.0006	2500.00	1.50
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	120.00	2.40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	25.00	7.75
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	3.00	2.40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.20	2.44
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	25.00	1.25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	25.00	0.50
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.1600	25.00	4.00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0200	700.00	14.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0200	800.00	16.00
221		Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24	m			8.00 0.00
	cab3	Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24	m	1.0000	8.00	8.00
222		Cablu pentru internet FTP cat 5e 4x2x24	m			16.00 0.00
	cab4	Cablu pentru internet FTP cat 5e 4x2x24	m	1.0000	16.00	16.00
223	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (K=0,5, pentru manopera) Ksal=0.50	100 m			1598.42 771.60
	1	Muncitor	h-om	23.8000	64.84	771.596
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	26000.00	54.60
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.9600	62.00	59.52
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	4.00	53.60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	2.50	33.50
	1139042	Clei 5k"	kg	0.2000	70.00	14.00
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	10.00	10.00
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	3.00	20.10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.20	3.60
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	10.00	18.00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1100	700.00	77.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15.8000	10.00	158.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	25.00	67.50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	35.00	169.40

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100	800.00	88.00
224		Tub PVC cu dublu perete D16	m			5.50
						0.00
	365230	Tub PVC cu dublu perete D16	m	1.0000	5.50	5.50
225	10-04-066-07	Aparataj de perete: Prize internet/telefon	buc			64.84
						64.84
	1	Muncitor	h-om	1.0000	64.84	64.84
226		Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc			100.83
						0.00
	Priz2	Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc	1.0000	100.83	100.83
227		Priza pentru telefon IP20	buc			60.00
						0.00
	Priz21	Priza pentru telefon IP20	buc	1.0000	60.00	60.00
228		Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc			6.00
						0.00
	63522200	Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc	1.0000	6.00	6.00
229	RpEI17A	Inlocuirea schemelor de semnalizare tehnologica centralizate pe panouri in camere de comanda cu afisare continua sau intermitenta (optica, sonora), continind pina la 50 puncte semnalizate (Se exclude- Schema de semnalizare), Demontarea - montarea semnalizarii de incendiu si a camerelor video in birou Materiale marunte (cleme de contacte, aliaj) din val. mat. explicitate=1.005	buc			1231.96
						1231.96
	7137010011501	Electrician automatizare	h-om	19.0000	64.84	1231.96
230	CK33B	Lacat electronic inteligent cu amprenta, cod PIN si cheie mecanica, 6V, modelul se va coordona cu beneficiarul (Doar manopera)	buc			62.25
						62.25
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0.9100	64.84	59.004
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	64.84	3.242
		<b>2.2. Reparatie bir. 7</b> <b>2.2.1. Retele electrice interne</b>				
231	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Tablou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP-65 pentru 8 module.)	buc			212.62
						153.67
	1	Muncitor	h-om	2.3700	64.84	153.671
	1011924	Electrozi E42Å, diametru 4 mm	kg	0.1000	62.00	6.20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.1000	62.00	6.20
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	120.00	2.40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.7100	25.00	17.75
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0.2200	120.00	26.40

1	2	3	4	5	6	7
232	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc			298.86 ----- 182.20
	1	Muncitor	h-om	2.8100	64.84	182.20
	1011924	Electrozi E42Å, diametru 4 mm	kg	0.0700	62.00	4.34
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0040	20.00	0.08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.4550	62.00	28.21
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	4.00	4.88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	25.00	0.35
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	2.50	3.05
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0140	125.00	1.75
	1019852	Vopsea	kg	0.0460	120.00	5.52
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0030	15200.00	45.60
	5009062	Papuci de cablu	buc	3.1000	0.60	1.86
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip 50"	buc	1.0000	1.00	1.00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	25.00	0.50
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0020	10.00	0.02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0090	50.00	0.45
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.0360	25.00	0.90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0090	700.00	6.30
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	25.00	3.25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	35.00	1.40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0090	800.00	7.20
233	08-03-575-1	Dispozitiv: Intrerupator automat	buc			76.86 ----- 72.62
	1	Muncitor	h-om	1.1200	64.84	72.621
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0200	62.00	1.24
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0020	700.00	1.40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0020	800.00	1.60
234	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			596.88 ----- 509.64
	1	Muncitor	h-om	7.8600	64.84	509.642
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.00105	2500.00	2.50
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	120.00	2.40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	25.00	7.75
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	3.00	2.40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.20	2.44
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	25.00	1.25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	25.00	0.50
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.3200	25.00	8.00

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	700.00	28.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	800.00	32.00
235		Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x4 mm2 VVGng	m			37.50 0.00
	365220	Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x4 mm2 VVGng	m	1.0000	37.50	37.50
236		Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x2.5 mm2 VVGng	m			22.50 0.00
	365221	Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x2.5 mm2 VVGng	m	1.0000	22.50	22.50
237	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			489.43 437.02
	1	Muncitor	h-om	6.7400	64.84	437.021
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.0006	2500.00	1.667
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	120.00	2.40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	25.00	7.75
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	3.00	2.40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.20	2.44
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	25.00	1.25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	25.00	0.50
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.1600	25.00	4.00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0200	700.00	14.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0200	800.00	16.00
238		Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x1.5 mm2 VVGng	m			14.60 0.00
	365222	Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x1.5 mm2 VVGng	m	1.0000	14.60	14.60
239	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (K=0,5, pentru manopera) Ksal=0.50	100 m			1598.87 771.60
	1	Muncitor	h-om	23.8000	64.84	771.596
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	26000.00	55.059
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.9600	62.00	59.52
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	4.00	53.60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	2.50	33.50
	1139042	Clei 5k"	kg	0.2000	70.00	14.00

1	2	3	4	5	6	7
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	10.00	10.00
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	3.00	20.10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.20	3.60
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	10.00	18.00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1100	700.00	77.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15.8000	10.00	158.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	25.00	67.50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	35.00	169.40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100	800.00	88.00
240		Tub PVC cu dublu perete D20	m			6.50 0.00
	365223	Tub PVC cu dublu perete D20	m	1.0000	6.50	6.50
241	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (K=0,5, pentru manopera) Ksal=0.50	100 m			2434.67 1115.25
	1	Muncitor	h-om	34.4000	64.84	1115.248
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	26000.00	52.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.9600	62.00	59.52
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	4.00	53.60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	2.50	33.50
	1139042	Clei 5k"	kg	0.4000	70.00	28.00
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	10.00	10.00
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	3.00	20.10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.20	3.60
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	10.00	18.00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.3300	700.00	231.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23.5000	10.00	235.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	25.00	67.50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6.9600	35.00	243.60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.3300	800.00	264.00
242		Tub PVC cu dublu perete D32	m			14.00 0.00
	365224	Tub PVC cu dublu perete D32	m	1.0000	14.00	14.00
243	08-03-591-9	Priza cu contact de protectie, montare incorporata,	100 buc			2634.64 2470.40
	1	Muncitor	h-om	38.1000	64.84	2470.404
	1010219	Lianti de ipsos "g-3"	t	0.00315	2500.00	8.333
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.5000	62.00	93.00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.20	20.40
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.4200	25.00	10.50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	800.00	32.00

1	2	3	4	5	6	7
244		Priza cu contact de protectie si oburatoare, montare incorporata, IP 20, Inom - 16A, Unom - 250V	buc			62.00 0.00
	Priz1	Priza cu contact de protectie si oburatoare, montare incorporata, IP 20, Inom - 16A, Unom - 250V	buc	1.0000	62.00	62.00
245	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2207.15 2126.75
	1	Muncitor	h-om	32.8000	64.84	2126.75
	1010219	Lianti de ipsos "g-3"	t	0.00315	2500.00	0.00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.20	20.40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	700.00	28.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	800.00	32.00
246		Intreruptor cu doua clape pentru instalare incorporata IP 20, Inom - 10A, U - 250V	buc			58.00 0.00
	Intr1	Intreruptor cu doua clape pentru instalare incorporata IP 20, Inom - 10A, U - 250V	buc	1.0000	58.00	58.00
247	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			8050.62 5725.37
	1	Muncitor	h-om	88.3000	64.84	5725.372
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0.00306	62000.00	155.00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4.0800	25.00	102.00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2.0400	25.00	51.00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1.0200	25.00	25.50
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.3100	25.00	7.75
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25.6000	35.00	896.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.3600	800.00	1088.00
248		Corp de iluminat pentru tavane armstrong 600x600mm; 40 W	buc			460.00 0.00
	Corp1	Corp de iluminat pentru tavane armstrong 600x600mm; 40 W	buc	1.0000	460.00	460.00
249	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			103.74 103.74
	7137010011510	Electromontor	h-om	1.6000	64.84	103.744
250		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			20.00 0.00
	Cut1	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1.0000	20.00	20.00
251		Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc			6.00 0.00
	63522200	Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc	1.0000	6.00	6.00
		<b>2.2.2. Retele de tensiuni slabe</b>				

1	2	3	4	5	6	7
252	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m			489.26 ----- 437.02
	1	Muncitor	h-om	6.7400	64.84	437.022
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.0006	2500.00	1.50
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	120.00	2.40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	25.00	7.75
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	3.00	2.40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.20	2.44
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	25.00	1.25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	25.00	0.50
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.1600	25.00	4.00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0200	700.00	14.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0200	800.00	16.00
253		Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24	m			8.00 ----- 0.00
	cab3	Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24	m	1.0000	8.00	8.00
254		Cablu pentru internet FTP cat 5e 4x2x24	m			16.00 ----- 0.00
	cab4	Cablu pentru internet FTP cat 5e 4x2x24	m	1.0000	16.00	16.00
255	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (K=0,5, pentru manopera) Ksal=0.50	100 m			1598.42 ----- 771.60
	1	Muncitor	h-om	23.8000	64.84	771.596
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	26000.00	54.60
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.9600	62.00	59.52
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	4.00	53.60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	2.50	33.50
	1139042	Clei 5k"	kg	0.2000	70.00	14.00
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	10.00	10.00
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	3.00	20.10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.20	3.60
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	10.00	18.00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1100	700.00	77.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15.8000	10.00	158.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	25.00	67.50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	35.00	169.40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100	800.00	88.00
256		Tub PVC cu dublu perete D16	m			5.50 -----

1	2	3	4	5	6	7
						0.00
	365230	Tub PVC cu dublu perete D16	m	1.0000	5.50	5.50
257	10-04-066-07	Aparataj de perete: Prize internet/telefon	buc			64.84
						64.84
	1	Muncitor	h-om	1.0000	64.84	64.84
258		Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc			100.83
						0.00
	Priz2	Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc	1.0000	100.83	100.83
259		Priza pentru telefon IP20	buc			60.00
						0.00
	Priz21	Priza pentru telefon IP20	buc	1.0000	60.00	60.00
260		Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc			6.00
						0.00
	63522200	Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc	1.0000	6.00	6.00
261	RpEI17A	Inlocuirea schemelor de semnalizare tehnologica centralizate pe panouri in camere de comanda cu afisare continua sau intermitenta (optica, sonora), continind pina la 50 puncte semnalizate (Se exclude- Schema de semnalizare), Demontarea - montarea semnalizarii de incendiu si a camerelor video in birou Materiale marunte (cleme de contacte, aliaj) din val. mat. explicitate=1.005	buc			1231.96
						1231.96
	7137010011501	Electrician automatizare	h-om	19.0000	64.84	1231.96
262	CK33B	Lacat electronic inteligent cu amprenta, cod PIN si cheie mecanica, 6V, modelul se va coordona cu beneficiarul (Doar manopera)	buc			62.25
						62.25
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0.9100	64.84	59.004
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	64.84	3.242
		<b>2.3. Reparatie bir. 6; 5; coridor</b> <b>2.3.1. Retele electrice interne</b>				
263	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Tablou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP-65 pentru 12 module.)	buc			212.62
						153.67
	1	Muncitor	h-om	2.3700	64.84	153.671
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.1000	62.00	6.20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.1000	62.00	6.20
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	120.00	2.40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.7100	25.00	17.75
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0.2200	120.00	26.40
264	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana,	buc			298.86
						182.20

1	2	3	4	5	6	7
		cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A				
	1	Muncitor	h-om	2.8100	64.84	182.20
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.0700	62.00	4.34
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0040	20.00	0.08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.4550	62.00	28.21
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	4.00	4.88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	25.00	0.35
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	2.50	3.05
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0140	125.00	1.75
	1019852	Vopsea	kg	0.0460	120.00	5.52
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0030	15200.00	45.60
	5009062	Papuci de cablu	buc	3.1000	0.60	1.86
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip 50"	buc	1.0000	1.00	1.00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	25.00	0.50
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0020	10.00	0.02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0090	50.00	0.45
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.0360	25.00	0.90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0090	700.00	6.30
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	25.00	3.25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	35.00	1.40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0090	800.00	7.20
265	08-03-575-1	Dispozitiv: Intrerupator automat	buc			76.86
						72.62
	1	Muncitor	h-om	1.1200	64.84	72.621
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0200	62.00	1.24
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0020	700.00	1.40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0020	800.00	1.60
266	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m			596.95
						509.64
	1	Muncitor	h-om	7.8600	64.84	509.642
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.00105	2500.00	2.564
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	120.00	2.40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	25.00	7.75
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	3.00	2.40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.20	2.44
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	25.00	1.25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	25.00	0.50
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.3200	25.00	8.00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	700.00	28.00

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	800.00	32.00
267		Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x4 mm2 VVGng	m			37.50 0.00
	365220	Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x4 mm2 VVGng	m	1.0000	37.50	37.50
268		Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x2.5 mm2 VVGng	m			22.50 0.00
	365221	Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x2.5 mm2 VVGng	m	1.0000	22.50	22.50
269	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			489.01 437.02
	1	Muncitor	h-om	6.7400	64.84	437.022
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.0006	2500.00	1.25
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	120.00	2.40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	25.00	7.75
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	3.00	2.40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.20	2.44
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	25.00	1.25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	25.00	0.50
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.1600	25.00	4.00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0200	700.00	14.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0200	800.00	16.00
270		Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x1.5 mm2 VVGng	m			14.60 0.00
	365222	Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x1.5 mm2 VVGng	m	1.0000	14.60	14.60
271	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (K=0,5, pentru manopera) Ksal=0.50	100 m			1598.23 771.60
	1	Muncitor	h-om	23.8000	64.84	771.596
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	26000.00	54.419
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.9600	62.00	59.52
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	4.00	53.60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	2.50	33.50
	1139042	Clei 5k"	kg	0.2000	70.00	14.00
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	10.00	10.00
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	3.00	20.10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.20	3.60
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	10.00	18.00

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1100	700.00	77.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15.8000	10.00	158.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	25.00	67.50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	35.00	169.40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100	800.00	88.00
272		Tub PVC cu dublu perete D20	m			6.50 0.00
	365223	Tub PVC cu dublu perete D20	m	1.0000	6.50	6.50
273	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (K=0,5, pentru manopera) Ksal=0.50	100 m			2434.67 1115.25
	1	Muncitor	h-om	34.4000	64.84	1115.248
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	26000.00	52.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.9600	62.00	59.52
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	4.00	53.60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	2.50	33.50
	1139042	Clei 5k"	kg	0.4000	70.00	28.00
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	10.00	10.00
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	3.00	20.10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.20	3.60
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	10.00	18.00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.3300	700.00	231.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23.5000	10.00	235.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	25.00	67.50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6.9600	35.00	243.60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.3300	800.00	264.00
274		Tub PVC cu dublu perete D32	m			14.00 0.00
	365224	Tub PVC cu dublu perete D32	m	1.0000	14.00	14.00
275	08-03-591-9	Priza cu contact de protectie, montare incorporata,	100 buc			2634.30 2470.40
	1	Muncitor	h-om	38.1000	64.84	2470.404
	1010219	Lianti de ipsos "g-3"	t	0.00315	2500.00	8.00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.5000	62.00	93.00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.20	20.40
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.4200	25.00	10.50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	800.00	32.00
276		Priza cu contact de protectie si oburatoare, montare incorporata, IP 20, Inom - 16A, Unom - 250V	buc			62.00 0.00

1	2	3	4	5	6	7
	Priz1	Priza cu contact de protectie si oburatoare, montare incorporata, IP 20, Inom - 16A, Unom - 250V	buc	1.0000	62.00	62.00
277	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2215.49
						2126.75
	1	Muncitor	h-om	32.8000	64.84	2126.753
	1010219	Lianti de ipsos "g-3"	t	0.00315	2500.00	8.333
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.20	20.40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	700.00	28.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	800.00	32.00
278		Intreruptor cu doua clape pentru instalare incorporata IP 20, Inom - 10A, U - 250V	buc			58.00
						0.00
	Intr1	Intreruptor cu doua clape pentru instalare incorporata IP 20, Inom - 10A, U - 250V	buc	1.0000	58.00	58.00
279	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			8102.29
						5725.37
	1	Muncitor	h-om	88.3000	64.84	5725.372
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0.00306	62000.00	206.667
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4.0800	25.00	102.00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2.0400	25.00	51.00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1.0200	25.00	25.50
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.3100	25.00	7.75
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25.6000	35.00	896.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.3600	800.00	1088.00
280		Corp de iluminat pentru tavane armstrong 600x600mm; 40 W	buc			460.00
						0.00
	Corp1	Corp de iluminat pentru tavane armstrong 600x600mm; 40 W	buc	1.0000	460.00	460.00
281	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			103.74
						103.74
	7137010011510	Electromontor	h-om	1.6000	64.84	103.744
282		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			20.00
						0.00
	Cut1	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1.0000	20.00	20.00
283		Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc			6.00
						0.00
	63522200	Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc	1.0000	6.00	6.00
		<b>2.3.2. Rețele de tensiuni slabe</b>				
284	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in	100 m			489.30
						437.02

1	2	3	4	5	6	7
		impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2				
	1	Muncitor	h-om	6.7400	64.84	437.022
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.0006	2500.00	1.538
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	120.00	2.40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	25.00	7.75
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	3.00	2.40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.20	2.44
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	25.00	1.25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	25.00	0.50
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.1600	25.00	4.00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0200	700.00	14.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0200	800.00	16.00
285		Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24	m			8.00 ----- 0.00
	cab3	Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24	m	1.0000	8.00	8.00
286		Cablu pentru internet FTP cat 5e 4x2x24	m			16.00 ----- 0.00
	cab4	Cablu pentru internet FTP cat 5e 4x2x24	m	1.0000	16.00	16.00
287	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (K=0,5, pentru manopera) Ksal=0.50	100 m			1597.82 ----- 771.60
	1	Muncitor	h-om	23.8000	64.84	771.596
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	26000.00	54.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.9600	62.00	59.52
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	4.00	53.60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	2.50	33.50
	1139042	Clei 5k"	kg	0.2000	70.00	14.00
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	10.00	10.00
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	3.00	20.10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.20	3.60
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	10.00	18.00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1100	700.00	77.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15.8000	10.00	158.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	25.00	67.50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	35.00	169.40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100	800.00	88.00
288		Tub PVC cu dublu perete D16	m			5.50 ----- 0.00
	365230	Tub PVC cu dublu perete D16	m	1.0000	5.50	5.50

1	2	3	4	5	6	7
289	10-04-066-07	Aparataj de perete: Prize internet/telefon	buc			64.84 ----- 64.84
	1	Muncitor	h-om	1.0000	64.84	64.84
290		Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc			100.83 ----- 0.00
	Priz2	Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc	1.0000	100.83	100.83
291		Priza pentru telefon IP20	buc			60.00 ----- 0.00
	Priz21	Priza pentru telefon IP20	buc	1.0000	60.00	60.00
292		Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc			6.00 ----- 0.00
	63522200	Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc	1.0000	6.00	6.00
293	RpEI17A	Inlocuirea schemelor de semnalizare tehnologica centralizate pe panouri in camere de comanda cu afisare continua sau intermitenta (optica, sonora), continind pina la 50 puncte semnalizate (Se exclude- Schema de semnalizare), Demontarea - montarea semnalizarii de incendiu si a camerelor video in birou Materiale marunte (cleme de contacte, aliaj) din val. mat. explicitate=1.005	buc			1231.96 ----- 1231.96
	7137010011501	Electrician automatizare	h-om	19.0000	64.84	1231.96
294	CK33B	Lacat electronic inteligent cu amprenta, cod PIN si cheie mecanica, 6V, modelul se va coordona cu beneficiarul (Doar manopera)	buc			62.25 ----- 62.25
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0.9100	64.84	59.004
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	64.84	3.242
		<b>2.4. Reparatie bir. 4; 3; coridor</b> <b>2.4.1. Retele electrice interne</b>				
295	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Tablou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP-65 pentru 12 module.)	buc			212.62 ----- 153.67
	1	Muncitor	h-om	2.3700	64.84	153.671
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.1000	62.00	6.20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.1000	62.00	6.20
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	120.00	2.40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.7100	25.00	17.75
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0.2200	120.00	26.40
296	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc			298.86 ----- 182.20

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	2.8100	64.84	182.20
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.0700	62.00	4.34
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0040	20.00	0.08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.4550	62.00	28.21
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	4.00	4.88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	25.00	0.35
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	2.50	3.05
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0140	125.00	1.75
	1019852	Vopsea	kg	0.0460	120.00	5.52
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0030	15200.00	45.60
	5009062	Papuci de cablu	buc	3.1000	0.60	1.86
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip 50"	buc	1.0000	1.00	1.00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	25.00	0.50
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0020	10.00	0.02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0090	50.00	0.45
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.0360	25.00	0.90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0090	700.00	6.30
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	25.00	3.25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	35.00	1.40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0090	800.00	7.20
297	08-03-575-1	Dispozitiv: Intrerupator automat	buc			76.86
						72.62
	1	Muncitor	h-om	1.1200	64.84	72.621
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0200	62.00	1.24
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0020	700.00	1.40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0020	800.00	1.60
298	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m			596.95
						509.64
	1	Muncitor	h-om	7.8600	64.84	509.642
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.00105	2500.00	2.564
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	120.00	2.40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	25.00	7.75
	5009056	Capace de izolatatie	10 buc	0.8000	3.00	2.40
	5009061	Fisa de izolatatie	buc	12.2000	0.20	2.44
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	25.00	1.25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	25.00	0.50
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.3200	25.00	8.00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	700.00	28.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	800.00	32.00

1	2	3	4	5	6	7
299		Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x4 mm2 VVGng	m			37.50 0.00
	365220	Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x4 mm2 VVGng	m	1.0000	37.50	37.50
300		Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x2.5 mm2 VVGng	m			22.50 0.00
	365221	Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x2.5 mm2 VVGng	m	1.0000	22.50	22.50
301	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			489.01 437.02
	1	Muncitor	h-om	6.7400	64.84	437.022
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.0006	2500.00	1.25
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	120.00	2.40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	25.00	7.75
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	3.00	2.40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.20	2.44
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	25.00	1.25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	25.00	0.50
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.1600	25.00	4.00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0200	700.00	14.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0200	800.00	16.00
302		Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x1.5 mm2 VVGng	m			14.60 0.00
	365222	Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x1.5 mm2 VVGng	m	1.0000	14.60	14.60
303	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (K=0,5, pentru manopera) Ksal=0.50	100 m			1598.23 771.60
	1	Muncitor	h-om	23.8000	64.84	771.596
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	26000.00	54.419
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.9600	62.00	59.52
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	4.00	53.60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	2.50	33.50
	1139042	Clei 5k"	kg	0.2000	70.00	14.00
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	10.00	10.00
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	3.00	20.10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.20	3.60
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	10.00	18.00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu	h-ut	0.1100	700.00	77.00

1	2	3	4	5	6	7
		exceptia conductelor principale), 10 t				
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15.8000	10.00	158.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	25.00	67.50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	35.00	169.40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100	800.00	88.00
304		Tub PVC cu dublu perete D20	m			6.50 0.00
	365223	Tub PVC cu dublu perete D20	m	1.0000	6.50	6.50
305	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (K=0,5, pentru manopera) Ksal=0.50	100 m			2434.67 1115.25
	1	Muncitor	h-om	34.4000	64.84	1115.248
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	26000.00	52.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.9600	62.00	59.52
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	4.00	53.60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	2.50	33.50
	1139042	Clei 5k"	kg	0.4000	70.00	28.00
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	10.00	10.00
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	3.00	20.10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.20	3.60
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	10.00	18.00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.3300	700.00	231.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23.5000	10.00	235.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	25.00	67.50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6.9600	35.00	243.60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.3300	800.00	264.00
306		Tub PVC cu dublu perete D32	m			14.00 0.00
	365224	Tub PVC cu dublu perete D32	m	1.0000	14.00	14.00
307	08-03-591-9	Priza cu contact de protectie, montare incorporata,	100 buc			2634.30 2470.40
	1	Muncitor	h-om	38.1000	64.84	2470.404
	1010219	Lianti de ipsos "g-3"	t	0.00315	2500.00	8.00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.5000	62.00	93.00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.20	20.40
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.4200	25.00	10.50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	800.00	32.00
308		Priza cu contact de protectie si oburatoare, montare incorporata, IP 20, Inom - 16A, Unom - 250V	buc			62.00 0.00

1	2	3	4	5	6	7
	Priz1	Priza cu contact de protectie si oburatoare, montare incorporata, IP 20, Inom - 16A, Unom - 250V	buc	1.0000	62.00	62.00
309	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2215.49
						2126.75
	1	Muncitor	h-om	32.8000	64.84	2126.753
	1010219	Lianti de ipsos "g-3"	t	0.00315	2500.00	8.333
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.20	20.40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	700.00	28.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	800.00	32.00
310		Intreruptor cu doua clape pentru instalare incorporata IP 20, Inom - 10A, U - 250V	buc			58.00
						0.00
	Intr1	Intreruptor cu doua clape pentru instalare incorporata IP 20, Inom - 10A, U - 250V	buc	1.0000	58.00	58.00
311	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			8064.71
						5725.37
	1	Muncitor	h-om	88.3000	64.84	5725.372
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0.00306	62000.00	169.091
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4.0800	25.00	102.00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2.0400	25.00	51.00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1.0200	25.00	25.50
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.3100	25.00	7.75
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25.6000	35.00	896.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.3600	800.00	1088.00
312		Corp de iluminat pentru tavane armstrong 600x600mm; 40 W	buc			460.00
						0.00
	Corp1	Corp de iluminat pentru tavane armstrong 600x600mm; 40 W	buc	1.0000	460.00	460.00
313	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			103.74
						103.74
	7137010011510	Electromontor	h-om	1.6000	64.84	103.744
314		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			20.00
						0.00
	Cut1	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1.0000	20.00	20.00
315		Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc			6.00
						0.00
	63522200	Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc	1.0000	6.00	6.00
		<b>2.4.2. Rețele de tensiuni slabe</b>				
316	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in	100 m			489.30
						437.02

1	2	3	4	5	6	7
		impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2				
	1	Muncitor	h-om	6.7400	64.84	437.022
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.0006	2500.00	1.538
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	120.00	2.40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	25.00	7.75
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	3.00	2.40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.20	2.44
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	25.00	1.25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	25.00	0.50
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.1600	25.00	4.00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0200	700.00	14.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0200	800.00	16.00
317		Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24	m			8.00 ----- 0.00
	cab3	Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24	m	1.0000	8.00	8.00
318		Cablu pentru internet FTP cat 5e 4x2x24	m			16.00 ----- 0.00
	cab4	Cablu pentru internet FTP cat 5e 4x2x24	m	1.0000	16.00	16.00
319	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (K=0,5, pentru manopera) Ksal=0.50	100 m			1597.82 ----- 771.60
	1	Muncitor	h-om	23.8000	64.84	771.596
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	26000.00	54.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.9600	62.00	59.52
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	4.00	53.60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	2.50	33.50
	1139042	Clei 5k"	kg	0.2000	70.00	14.00
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	10.00	10.00
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	3.00	20.10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.20	3.60
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	10.00	18.00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1100	700.00	77.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15.8000	10.00	158.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	25.00	67.50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	35.00	169.40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100	800.00	88.00
320		Tub PVC cu dublu perete D16	m			5.50 ----- 0.00
	365230	Tub PVC cu dublu perete D16	m	1.0000	5.50	5.50

1	2	3	4	5	6	7
321	10-04-066-07	Aparataj de perete: Prize internet/telefon	buc			64.84 ----- 64.84
	1	Muncitor	h-om	1.0000	64.84	64.84
322		Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc			100.83 ----- 0.00
	Priz2	Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc	1.0000	100.83	100.83
323		Priza pentru telefon IP20	buc			60.00 ----- 0.00
	Priz21	Priza pentru telefon IP20	buc	1.0000	60.00	60.00
324		Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc			6.00 ----- 0.00
	63522200	Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc	1.0000	6.00	6.00
325	RpEI17A	Inlocuirea schemelor de semnalizare tehnologica centralizate pe panouri in camere de comanda cu afisare continua sau intermitenta (optica, sonora), continind pina la 50 puncte semnalizate (Se exclude- Schema de semnalizare), Demontarea - montarea semnalizarii de incendiu si a camerelor video in birou Materiale marunte (cleme de contacte, aliaj) din val. mat. explicitate=1.005	buc			1231.96 ----- 1231.96
	7137010011501	Electrician automatizare	h-om	19.0000	64.84	1231.96
326	CK33B	Lacat electronic inteligent cu amprenta, cod PIN si cheie mecanica, 6V, modelul se va coordona cu beneficiarul (Doar manopera)	buc			62.25 ----- 62.25
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0.9100	64.84	59.004
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	64.84	3.242
		<b>2.5. Reparatie bucataria</b> <b>2.5.1. Retele electrice interne</b>				
327	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Tablou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP-65 pentru 8 module.)	buc			212.62 ----- 153.67
	1	Muncitor	h-om	2.3700	64.84	153.671
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.1000	62.00	6.20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.1000	62.00	6.20
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	120.00	2.40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.7100	25.00	17.75
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0.2200	120.00	26.40
328	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc			298.86 ----- 182.20

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	2.8100	64.84	182.20
	1011924	Electrozi E42Å, diametru 4 mm	kg	0.0700	62.00	4.34
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0040	20.00	0.08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.4550	62.00	28.21
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	4.00	4.88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	25.00	0.35
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	2.50	3.05
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0140	125.00	1.75
	1019852	Vopsea	kg	0.0460	120.00	5.52
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0030	15200.00	45.60
	5009062	Papuci de cablu	buc	3.1000	0.60	1.86
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip 50"	buc	1.0000	1.00	1.00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	25.00	0.50
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0020	10.00	0.02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0090	50.00	0.45
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.0360	25.00	0.90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0090	700.00	6.30
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	25.00	3.25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	35.00	1.40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0090	800.00	7.20
329	08-03-575-1	Dispozitiv: Intrerupator automat	buc			76.86
						72.62
	1	Muncitor	h-om	1.1200	64.84	72.621
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0200	62.00	1.24
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0020	700.00	1.40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0020	800.00	1.60
330	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			596.88
						509.64
	1	Muncitor	h-om	7.8600	64.84	509.642
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.00105	2500.00	2.50
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	120.00	2.40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	25.00	7.75
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	3.00	2.40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.20	2.44
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	25.00	1.25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	25.00	0.50
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.3200	25.00	8.00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	700.00	28.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	800.00	32.00

1	2	3	4	5	6	7
331		Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x4 mm2 VVGng	m			37.50 0.00
	365220	Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x4 mm2 VVGng	m	1.0000	37.50	37.50
332		Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x2.5 mm2 VVGng	m			22.50 0.00
	365221	Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x2.5 mm2 VVGng	m	1.0000	22.50	22.50
333	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			490.26 437.02
	1	Muncitor	h-om	6.7400	64.84	437.022
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.0006	2500.00	2.50
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	120.00	2.40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	25.00	7.75
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	3.00	2.40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.20	2.44
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	25.00	1.25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	25.00	0.50
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.1600	25.00	4.00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0200	700.00	14.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0200	800.00	16.00
334		Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x1.5 mm2 VVGng	m			14.60 0.00
	365222	Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x1.5 mm2 VVGng	m	1.0000	14.60	14.60
335	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (K=0,5, pentru manopera) Ksal=0.50	100 m			1595.82 771.60
	1	Muncitor	h-om	23.8000	64.84	771.596
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	26000.00	52.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.9600	62.00	59.52
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	4.00	53.60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	2.50	33.50
	1139042	Clei 5k"	kg	0.2000	70.00	14.00
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	10.00	10.00
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	3.00	20.10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.20	3.60
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	10.00	18.00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu	h-ut	0.1100	700.00	77.00

1	2	3	4	5	6	7
		exceptia conductelor principale), 10 t				
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15.8000	10.00	158.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	25.00	67.50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	35.00	169.40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100	800.00	88.00
336		Tub PVC cu dublu perete D20	m			6.50 0.00
	365223	Tub PVC cu dublu perete D20	m	1.0000	6.50	6.50
337	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (K=0,5, pentru manopera) Ksal=0.50	100 m			2434.67 1115.25
	1	Muncitor	h-om	34.4000	64.84	1115.248
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	26000.00	52.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.9600	62.00	59.52
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	4.00	53.60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	2.50	33.50
	1139042	Clei 5k"	kg	0.4000	70.00	28.00
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	10.00	10.00
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	3.00	20.10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.20	3.60
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	10.00	18.00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.3300	700.00	231.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23.5000	10.00	235.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	25.00	67.50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6.9600	35.00	243.60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.3300	800.00	264.00
338		Tub PVC cu dublu perete D32	m			14.00 0.00
	365224	Tub PVC cu dublu perete D32	m	1.0000	14.00	14.00
339	08-03-591-9	Priza cu contact de protectie, montare incorporata,	100 buc			2634.64 2470.40
	1	Muncitor	h-om	38.1000	64.84	2470.403
	1010219	Lianti de ipsos "g-3"	t	0.00315	2500.00	8.333
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.5000	62.00	93.00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.20	20.40
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.4200	25.00	10.50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	800.00	32.00
340		Priza cu contact de protectie si oburatoare, montare incorporata, IP 20, Inom - 16A, Unom - 250V	buc			62.00 0.00

1	2	3	4	5	6	7
	Priz1	Priza cu contact de protectie si oburatoare, montare incorporata, IP 20, Inom - 16A, Unom - 250V	buc	1.0000	62.00	62.00
341	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2207.15
						2126.75
	1	Muncitor	h-om	32.8000	64.84	2126.75
	1010219	Lianti de ipsos "g-3"	t	0.00315	2500.00	0.00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.20	20.40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	700.00	28.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	800.00	32.00
342		Intreruptor cu doua clape pentru instalare incorporata IP 20, Inom - 10A, U - 250V	buc			58.00
						0.00
	Intr1	Intreruptor cu doua clape pentru instalare incorporata IP 20, Inom - 10A, U - 250V	buc	1.0000	58.00	58.00
343	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			8205.62
						5725.37
	1	Muncitor	h-om	88.3000	64.84	5725.37
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0.00306	62000.00	310.00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4.0800	25.00	102.00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2.0400	25.00	51.00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1.0200	25.00	25.50
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.3100	25.00	7.75
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25.6000	35.00	896.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.3600	800.00	1088.00
344		Corp de iluminat pentru tavane armstrong 600x600mm; 40 W	buc			460.00
						0.00
	Corp1	Corp de iluminat pentru tavane armstrong 600x600mm; 40 W	buc	1.0000	460.00	460.00
345	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			103.74
						103.74
	7137010011510	Electromontor	h-om	1.6000	64.84	103.744
346		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			20.00
						0.00
	Cut1	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1.0000	20.00	20.00
347		Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc			6.00
						0.00
	63522200	Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc	1.0000	6.00	6.00
		<b>3. Utilaje</b>				
		<b>3.1. Reparatie bir. 8</b>				
		<b>3.1.1. Retele electrice interne</b>				

1	2	3	4	5	6	7
348		Tablou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP-65 pentru 8 module	buc			420.00 0.00
	63200	Tablou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP-65 pentru 8 module	buc	1.0000	420.00	420.00
349		Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 40A, 2P.	buc			80.00 0.00
	63201	Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 40A, 2P.	buc	1.0000	80.00	80.00
350		Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P,	buc			260.00 0.00
	63202	Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P,	buc	1.0000	260.00	260.00
351		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa B	buc			35.00 0.00
	63203	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa B	buc	1.0000	35.00	35.00
352		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa C	buc			35.00 0.00
	63204	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa C	buc	1.0000	35.00	35.00
353		Sina N	buc			24.00 0.00
	63205	Sina N	buc	1.0000	24.00	24.00
354		Sina PE	buc			24.00 0.00
	63206	Sina PE	buc	1.0000	24.00	24.00
		<b>3.1.2. Retele de tensiuni slabe</b>				
355		Lacat electronic inteligent cu amprenta, cod PIN si cheie mecanica, 6V, modelul se va coordona cu beneficiarul	buc			3000.00 0.00
	63207	Lacat electronic inteligent cu amprenta, cod PIN si cheie mecanica, 6V, modelul se va coordona cu beneficiarul	buc	1.0000	3000.00	3000.00
		<b>3.2. Reparatie bir. 7</b>				
		<b>3.2.1. Retele electrice interne</b>				
356		Tablou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP-65 pentru 8 module	buc			420.00 0.00
	63200	Tablou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP-65 pentru 8 module	buc	1.0000	420.00	420.00
357		Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 40A, 2P.	buc			80.00 0.00

1	2	3	4	5	6	7
	63201	Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 40A, 2P.	buc	1.0000	80.00	80.00
358		Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P,	buc			260.00 0.00
	63202	Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P,	buc	1.0000	260.00	260.00
359		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa B	buc			35.00 0.00
	63203	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa B	buc	1.0000	35.00	35.00
360		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa C	buc			35.00 0.00
	63204	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa C	buc	1.0000	35.00	35.00
361		Sina N	buc			24.00 0.00
	63205	Sina N	buc	1.0000	24.00	24.00
362		Sina PE	buc			24.00 0.00
	63206	Sina PE	buc	1.0000	24.00	24.00
		<b>3.2.2. Retele de tensiuni slabe</b>				
363		Lacat electronic inteligent cu amprenta, cod PIN si cheie mecanica, 6V, modelul se va coordona cu beneficiarul	buc			3000.00 0.00
	63207	Lacat electronic inteligent cu amprenta, cod PIN si cheie mecanica, 6V, modelul se va coordona cu beneficiarul	buc	1.0000	3000.00	3000.00
		<b>3.3. Reparatie bir. 6; 5; coridor</b>				
		<b>3.3.1. Retele electrice interne</b>				
364		Tablou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP-65 pentru 12 module	buc			650.00 0.00
	632006	Tablou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP-65 pentru 12 module	buc	1.0000	650.00	650.00
365		Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 40A, 2P.	buc			80.00 0.00
	63201	Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 40A, 2P.	buc	1.0000	80.00	80.00
366		Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P,	buc			260.00 0.00
	63202	Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P,	buc	1.0000	260.00	260.00

1	2	3	4	5	6	7
367		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa B	buc			35.00 0.00
	63203	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa B	buc	1.0000	35.00	35.00
368		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa C	buc			35.00 0.00
	63204	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa C	buc	1.0000	35.00	35.00
369		Sina N	buc			24.00 0.00
	63205	Sina N	buc	1.0000	24.00	24.00
370		Sina PE	buc			24.00 0.00
	63206	Sina PE	buc	1.0000	24.00	24.00
		<b>3.3.2. Retele de tensiuni slabe</b>				
371		Lacat electronic inteligent cu amprenta, cod PIN si cheie mecanica, 6V, modelul se va coordona cu beneficiarul	buc			3000.00 0.00
	63207	Lacat electronic inteligent cu amprenta, cod PIN si cheie mecanica, 6V, modelul se va coordona cu beneficiarul	buc	1.0000	3000.00	3000.00
		<b>3.4. Reparatie bir. 4; 3; coridor</b>				
		<b>3.4.1. Retele electrice interne</b>				
372		Tablou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP-65 pentru 12 module	buc			650.00 0.00
	632006	Tablou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP-65 pentru 12 module	buc	1.0000	650.00	650.00
373		Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 40A, 2P.	buc			80.00 0.00
	63201	Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 40A, 2P.	buc	1.0000	80.00	80.00
374		Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P,	buc			260.00 0.00
	63202	Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P,	buc	1.0000	260.00	260.00
375		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa B	buc			35.00 0.00
	63203	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa B	buc	1.0000	35.00	35.00
376		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa C	buc			35.00

1	2	3	4	5	6	7
						0.00
	63204	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa C	buc	1.0000	35.00	35.00
377		Sina N	buc			24.00
						0.00
	63205	Sina N	buc	1.0000	24.00	24.00
378		Sina PE	buc			24.00
						0.00
	63206	Sina PE	buc	1.0000	24.00	24.00
		<b>3.4.2. Retele de tensiuni slabe</b>				
379		Lacat electronic inteligent cu amprenta, cod PIN si cheie mecanica, 6V, modelul se va coordona cu beneficiarul	buc			3000.00
						0.00
	63207	Lacat electronic inteligent cu amprenta, cod PIN si cheie mecanica, 6V, modelul se va coordona cu beneficiarul	buc	1.0000	3000.00	3000.00
		<b>3.5. Reparatie bucataria</b>				
		<b>3.5.1. Retele electrice interne</b>				
380		Tablou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP-65 pentru 8 module	buc			420.00
						0.00
	63200	Tablou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP-65 pentru 8 module	buc	1.0000	420.00	420.00
381		Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 40A, 2P.	buc			80.00
						0.00
	63201	Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 40A, 2P.	buc	1.0000	80.00	80.00
382		Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P,	buc			260.00
						0.00
	63202	Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P,	buc	1.0000	260.00	260.00
383		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa B	buc			35.00
						0.00
	63203	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa B	buc	1.0000	35.00	35.00
384		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa C	buc			35.00
						0.00
	63204	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa C	buc	1.0000	35.00	35.00
385		Sina N	buc			24.00
						0.00
	63205	Sina N	buc	1.0000	24.00	24.00
386		Sina PE	buc			24.00

1	2	3	4	5	6	7
						0.00
	63206	Sina PE	buc	1.0000	24.00	24.00

Antreprenor \_\_\_\_\_ "ADRIKA" SRL  
(functia, semnatura)

Beneficiar \_\_\_\_\_ IGP  
(functia, semnatura)