

Specificații tehnice

	Numărul procedurii de achiziție : ocds-b3wdp1-MD-1786086645997 din 07.08.2026
	Obiectul achiziției: Materiale de construcții

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 2						
Țeava PVC D50	Rozma	Ucraina	OOO Rozma	țeavă PVC; lungime:2 metri; diametru: 50mm;	țeavă PVC; lungime:2 metri; diametru: 50mm;	Conform standartului producatorului
Cot PVC D50	Rozma	Ucraina	OOO Rozma	cot PVC; diametru: 50mm; Unghi: 90 grade	cot PVC; diametru: 50mm; Unghi: 90 grade	Conform standartului producatorului
Mufa PVC D50	Rozma	Ucraina	OOO Rozma	mufă PVC; diametru 50mm	mufă PVC; diametru 50mm	Conform standartului producatorului
Colier metalic pentru țeava cu garnitură din cauciuc și diblu	Colier	China	Yuhuan Valve Co Ltd	colier metalic pentru țeava cu garnitură din cauciuc și diblu D50mm;	colier metalic pentru țeava cu garnitură din cauciuc și diblu D50mm;	Conform standartului producatorului
Clema PPR	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	clema PPR diametru 32	clema PPR diametru 32	Conform standartului producatorului
Clips PVC pentru țeavă	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	clips PVC pentru țeavă; diametru 50 mm	clips PVC pentru țeavă; diametru 50 mm	Conform standartului producatorului

Țeavă PPR	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	țeavă PPR diametru 50mmx8,3mm; PN 20	țeavă PPR diametru 50mmx8,3mm; PN 20	Conform standartului producatorului
Țeavă PPR	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	țeavă PPR diametru 32 mmx4,4mm; PN 20	țeavă PPR diametru 32 mmx4,4mm; PN 20	Conform standartului producatorului
Teu redus	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	teu redus PPR; diametru: 50x20x50	teu redus PPR; diametru: 50x20x50	Conform standartului producatorului
Teu redus	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	teu redus PPR; diametru: 32x20x32	teu redus PPR; diametru: 32x20x32	Conform standartului producatorului
Robinet bila	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	robinet bila PPR; diametru: 20 mm	robinet bila PPR; diametru: 20 mm	Conform standartului producatorului
Cot PPR D20	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	cot PPR; diametru: 20mm; unghi: 45 grade; FI/FI	cot PPR; diametru: 20mm; unghi: 45 grade; FI/FI	Conform standartului producatorului
Cot PPR D20	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	cot PPR;diametru: 20mm;unghi: 90 grade; FI/FI	cot PPR;diametru: 20mm;unghi: 90 grade; FI/FI	Conform standartului producatorului
Cot PPR D50	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	cot PPR; diametru: 50mm unghi: 90 grade; FI/FI	cot PPR; diametru: 50mm unghi: 90 grade; FI/FI	Conform standartului producatorului
Cot PPR D50	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	cot PPR diametru: 50mm; unghi: 45 grade; FI/FI	cot PPR diametru: 50mm; unghi: 45 grade; FI/FI	Conform standartului producatorului
Clemă PPR	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	clemă PPR diametru 20mm	clemă PPR diametru 20mm	Conform standartului producatorului

Racord demontabil	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	racord demontabil „olandez” PPR diametru: 50x1.1/2 mm; FI	racord demontabil „olandez” PPR diametru: 50x1.1/2 mm; FI	Conform standartului producatorului
mufă PPR d32	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	mufă PPR; diametru 32mm	mufă PPR; diametru 32mm	Conform standartului producatorului
mufă PPR d50	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	mufă PPR; diametru 50mm	mufă PPR; diametru 50mm	Conform standartului producatorului
cot PPR D32	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	cot PPR; diametru: 32mm; unghi: 90 grade; FI/FI	cot PPR; diametru: 32mm; unghi: 90 grade; FI/FI	Conform standartului producatorului
cot PPR D32	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	cot PPR; diametru: 32mm; unghi: 45 grade; FI/FI	cot PPR; diametru: 32mm; unghi: 45 grade; FI/FI	Conform standartului producatorului

Semnat _____ Numele, prenumel: **Bîscu Nicolae** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **Santecomplect SRL** Adresa: **mun.Chisinău, str.Pădurii 19**